IT

E U.
NDE

IL.
ER

899

The University of Chicago
Libraries

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

CENTRALBLATT
für
Bakteriologie, Parasitenkunde
# und Infektionskrankheiten.

Erste Abteilung:
Medicinisch-hygienische Bakteriologie und tierische Parasitenkunde.

In Verbindung mit
Geh. Med.-Rat Professor Dr. Loeffler, in Greifswald
Professor Dr. R. Pfeiffer in Berlin
und Staatsrat Professor Dr. M. Braun in Königsberg
herausgegeben von
Dr. Oscar Uhlworm in Cassel.

General-Register
für die Bände I—XXV.

Bearbeitet
von
Dr. Gustav Lindau.

Jena,
Verlag von Gustav Fischer.
1899.

130842

Vorbemerkung.

Für den Benutzer des Centralblattes für Bakteriologie und Parasitenkunde war es bisher außerordentlich lästig, beim Suchen nach einer bestimmten Arbeit in den Einzelregistern der 25 Bände nachschlagen zu müssen. Dabei war es fast unmöglich, die Litteratur über eine gegebene Frage zu sammeln, da bis zum 22. Bande Namen- und Sachverzeichnisse fehlten. Das Erscheinen eines Generalregisters, welches alle Arbeiten, sowohl die im Original wie die nur im Referat erschienenen zusammenstellt und zugleich durch ein ausführliches Namen- und Sachverzeichnis über den Inhalt erschöpfend Auskunft giebt, braucht daher nicht weiter begründet zu werden; die Notwendigkeit ergiebt sich von selbst.

Doch abgesehen von dem angedeuteten Bedürfnis verfolgt das Register noch einen höheren Zweck.

Bei dem schnellen Fortschritt der Bakteriologie ist es dem Einzelnen kaum noch möglich, sich die Uebersicht über alle Zweige der ausgedehnten Wissenschaft zu bewahren. Das Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde bietet aber seit 1887 einen ausreichenden Ueberblick über alle bedeutenderen Erscheinungen teils durch Originalarbeiten, teils durch ausführliche Referate. Wenn daher sein Inhalt durch ein erschöpfendes Register zur Darstellung kommt, so wird dadurch zugleich ein geschichtlicher Ueberblick über die Bakteriologie gegeben, der für die fernere Entwickelung der einzelnen bakteriologischen Disciplinen von Wert sein kann. Die so notwendigen Litteraturstudien werden erleichtert und die älteren Untersuchungen können müheloser ihrem Inhalte nach gewürdigt werden.

Man wird einwenden, daß derselbe Zweck durch **Baumgarten**'s Jahresbericht, über dessen ersten 10 Bände bereits ein ähnliches Register existiert, besser erreicht wird. Das ist indessen nur zum

1452

Teil richtig. Einmal sind die Arbeiten in diesem Jahresbericht nur kurz referiert, zum Teil sogar in subjektiver Färbung und dann fehlt die botanisch-bakteriologische Litteratur fast ganz. Diese ist aber im Centralblatt in ausreichender Weise berücksichtigt und ihr Studium kann, was Methodik und Fragestellung betrifft, dem medizinischen Bakteriologen nicht genug empfohlen werden. Endlich aber geht der Inhalt des Centralblattes noch dadurch weit über den des Jahresberichtes hinaus, daß auch die parasitischen Pilze eine ausreichende Behandlung erfahren haben.

Ueber den ersten Teil des Registers ist wenig zu sagen. Nur auf die Unsitte mancher Autoren und Referenten, die Vornamen wegzulassen, sei kurz hingewiesen. Dadurch ist die Zusammenstellung bei manchen Namen sehr erschwert worden, vielleicht haben sich dadurch sogar Unrichtigkeiten eingeschlichen, die trotz aller Sorgfalt nicht zu vermeiden waren.

Im zweiten Teile ist nach den vorhandenen Referaten der Inhalt der Arbeiten in kurzen Stichworten angegeben. Hier ist mit der größten Ausführlichkeit vorgegangen, um die Benutzung nach jeder Richtung hin nutzbringend zu gestalten, Die Namen der Tiere und Pflanzen sind vollständig aufgeführt. Dasselbe gilt auch vom dritten Teil, der alle Figuren des Textes und der Tafeln aufzählt.

Wenn das Register in der angedeuteten Weise Unterstützung und Nutzen bringt, so würde dadurch die große Mühe und Arbeit, die mit seiner Anfertigung verbunden war, sich am besten belohnen. Auch die Verlagsbuchhandlung hat keine Kosten gescheut, um durch Druck und äußere Ausstattung die Benutzung zu fördern und zu erleichtern.

Berlin, im Oktober 1899.

Dr. Gustav Lindau.

Inhaltsangabe.

Seite
1. Verzeichnis sämtlicher Arbeiten 1
2. Namen- und Sachverzeichnis 265
3. Verzeichnis der Abbildungen 514

I. Verzeichnis sämtlicher Arbeiten.

Aaser, P., Erfahrungen über die Wirkung des Heilserums in der Behandlung der Diphtherie. **22**, 711

—, Hvor laenge bevarer Difteriserumet sine antitoxiske Egenskaber. **20**, 344

—, Om Serumterapi ved Difteri. **20**, 343

—, Zur Frage der Bedeutung des Auftretens der Loeffler'schen Diphtheriebacillen bei scheinbar gesunden Menschen. **18**, 65

Abba, F., Contributo allo studio del Bacillus coli communis e del Bacillus pyogenes foetidus. **14**, 210

—, Il primo anno di cura col siero antidifterico a Torino. **21**, 622

—, La filtrazione domestica dell' acqua. **20**, 840

—, Sulla costante presenza del Bacillus coli communis nel latti di vacca. **14**, 210

—, Sulla presenza del Bacillus coli nelle acque potabili e sopra un metodo di metterlo in evidenza. **19**, 224

—, Ueber die Dauer des toxischen und antitoxischen Vermögens beim Diphtherietoxin und -antitoxin. *(Orig.)* **23**, 934

—, Ueber einen Autoklaven-Ofen für bakteriologische Laboratorien. *(Orig.)* **23**, 462

—, Ueber ein Verfahren, den Bacillus coli communis schnell und sicher aus dem Wasser zu isolieren. *(Orig.)* **19**, 13

—, **Orlandi, E.**, **Rondelli, A.**, Saggio di esperienze sul potere filtrante dei terreni. **21**, 824

— u. **Rondelli, A.**, Das Formaldehyd und die öffentlichen Desinfektionen. **24**, 122

— siehe **Bordoni-Uffreduzzi, G.**

Abbamondi e **Cipollone**, Un caso di anemia da Anchilostoma duodenale con presenza die larve di Dittero (Sarcophaga haemorrhoidalis). **17**, 100

Abbott, A. C., An improvement in the method of preparing bloodserum for use in bacteriology. **2**, 424

—, A review of some of the more important contributions to our knowledge upon immunity and infection. **12**, 800

—, Corrosive sublimate as a desinfectant against the Staphylococcus pyogenes aureus. **11**, 388

—, Further studies upon the relation of the pseudodiphtheritic bacillus to the diphtheritic bacillus. **12**, 797

—, The etiology of membranous rhinitis (Rhinitis fibrinosa). **14**, 252

—, The influence of acute alcoholism on the normal resistance of rabbits to various forms of infection. **20**, 591

—, The relation of the pseudo-diphtheritic bacillus to the diphtheritic bacillus. **12**, 305

—, The results of inoculations of milk cows with cultures of the Bacillus diphtheriae. **15**, 780

—, The significance of pathogenic spirilla in American surface waters. **20**, 314

— and **Berger**, Further studies upon the pathogenic spirilla of the Schoylkill river at Philadelphia. **23**, 854

— and **Griskey**, Contribution to the pathology of experimental Diphtheria. **14**, 628

— siehe **Ballance, Ch. A.**

— siehe **Welch, W.**

Abel, K., Ein neuer Thermostat und Thermoregulator zum sofortigen Einstellen und absoluten Konstanthalten jeder beliebigen Temperatur nach Lautenschläger. *(Orig.)* **5**, 707

Abel, R., Bakteriologische Studien über Ozaena simplex. *(Orig.)* **13**, 161

—, Beitrag zur Frage von der Lebensdauer der Diphtheriebacillen. *(Orig.)* **14**, 756

Abel, R., Beobachtungen gelegentlich einer Milzbrandepidemie. *(Orig.)* **17,** 171
—, Der Diphtheriebacillus unter besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung für die Praxis. **22,** 290
—, Die Aetiologie der Ozaena. **20,** 101
—, Ein Fall von Wunddiphtherie mit Nachweis von Diphtheriebacillen. *(Orig.)* **16,** 455
—, Ein Halter für Objektträger und Deckgläschen. *(Orig.)* **18,** 782
—, Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten. **17,** 39
—, Ueber das Vorkommen feiner Spirillen in Dejektionen Cholerakranker. *(Orig.)* **15,** 213
—, Ueber die antiseptische Kraft des Ichthyols. *(Orig.)* **14,** 413
—, Ueber die Brauchbarkeit der von Schild angegebenen Formalinprobe zur Differential-Diagnose des Typhusbacillus. *(Orig.)* **16,** 1041
—, Ueber die Schutzkraft des Blutserums von Diphtherierekonvalescenten und gesunden Individuen gegen tödliche Dosen von Diphtheriebacillenkulturen und Diphtheriebacillengift bei Meerschweinchen. *(Orig.)* **17,** 36
—, Versuche über das Verhalten der Diphtheriebacillen gegen die Einwirkung der Winterkälte. *(Orig.)* **17,** 545
—, Zur Aetiologie der Rhinitis fibrinosa. *(Orig.)* **12,** 840
—, Zur Bakteriologie der Stomatitis und Angina ulcerosa. *(Orig.)* **24,** 1
—, Zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* **18,** 673
—, Zur Färbung des Coccidium oviforme. *(Orig.)* **20,** 904
—, Zur Kenntnis des Diphtheriebacillus. **16,** 571
—, Zur Kenntnis des Pestbacillus. *(Orig.)* **21,** 497
— u. **Claussen, R.,** Untersuchungen über die Lebensdauer der Choleravibrionen in Fäkalien. *(Orig.)* **17,** 77, 118
— u. **Dräer, A.,** Das Hühnerei als Kulturmedium für Choleravibrionen. *(Orig.)* **17,** 85
— siehe **Loeffler, F.**
Abelsdorff, C., Zur Prophylaxe der sympathischen Ophthalmie. **21,** 298
Aberg, E., De la curabilité de la phthisie pulmonaire et de quelques autres maladies chroniques de la poitrine par l'eau d'une basse température. **10,** 614
Aberson, J. H. siehe **Giltay, E.**
Abraham siehe **Herman.**
Abraham, Ph. S., Leprosy in the British Empire. **24,** 81
—, Remarks on leprosy in the British empire. **23,** 806
Abrahams, R., Syphilis vs. tuberculosis. Report of a case. **19,** 618
Abram, J. H. siehe **Raw, N.**
Accorimboni, F., Sulla etiologia di alcune complicazioni del tifo. **12,** 256
Achalme, Examen bactériologique d'un cas de rhumatisme articulaire aigu. **12,** 342
—, Périostite suppurée consécutive à une fièvre typhoide et due au bacille typhique. **8,** 401
Achard, Ch., Action agglutinante du lait de femmes atteintes de fièvre typhoide sur le bacille d'Eberth. **20,** 467
—, Passage de la propriété agglutinante à travers la placenta. **21,** 748
—, Sérodiagnostic de la fièvre typhoide. **20,** 467
— et **Bensaude, R.,** Sérodiagnostic du choléra. **22,** 193
— —, Sur la présence de la propriété agglutinante dans le plasma sanguin et divers liquides de l'organismes. **20,** 876; **21,** 37
— et **Broca,** Bactériologie de vingt cas d'appendicite suppurée. **21,** 938
— et **Phulpin, E.,** Contribution à l'étude de l'envahissement des organes par les microbes pendant l'agonie et après la mort. **18,** 501
— et **Renault, J.,** Sur les rapports du Bacterium coli commune et du Bacterium pyogenes des infections urinaires. **12,** 732
— siehe **Lannelongue.**
Achtner, L., u. **Schnabel, J.,** Ein Beitrag zur Heilserumtherapie der Diphtherie. **17,** 507
Acland, H., Ueber die Wirksamkeit des neuen bakteriologischen Laboratoriums zu Oxford. **11,** 122
Acosta, E., Análisis bacteriológico del agua del Vento. **18,** 596
—, Estudio bacteriológico del jequirity (Abrus precatorius). **17,** 730
—, Notas sobre la rabia. **12,** 703
—, Nueva propriedad del Cladothrix invulnerabilis. **17,** 465
—, Un caso de rabia. **18,** 136
— y **Grande Rossi, F.,** Análisis bacteriológico de los billetes del banco español de la Habana. **12,** 867
— —, Contribución al estudio del ictiol. **13,** 244

Acosta, E. y **Grande Rossi, F.**, Descripción de un nuovo cladothrix, Cladothrix invulnerabilis. 13, 14
– –, Il filtro Chamberland. 12, 883
– –, Medios de cultivo. — Nuevo procedimiento para preparar gelatina. 13, 207
– –, Técnica bacteriológica. 15, 876
– siehe **Dávalos.**
Adametz, L., Bakteriologische Untersuchungen über den Reifungsproceß der Käse. 6, 78
–, Beitrag zur Kenntnis der Streptokokken der gelben Galt. 17, 207
–, Die Bakterien der Trink- und Nutzwässer. 4, 200
–, Die Bakterien normaler und abnormaler Milch. 8, 109
–, Die bakteriologischen Errungenschaften auf dem Gebiete des Molkereiwesens. 11, 469
–, Saccharomyces lactis, eine neue Milchzucker vergärende Hefeart. *(Orig.)* 5, 116
–, Ueber die Ursachen und Erreger der abnormalen Reifungsvorgänge beim Käse. 14, 527
–, Ueber einen Erreger der schleimigen Milch, Bacillus lactis viscosus. 7, 767
–, Untersuchungen über Bacillus lactis viscosus, einen weit verbreiteten milchwirtschaftlichen Schädling 9, 698
–, Untersuchungen über die niederen Pilze der Ackerkrume. 1, 8
– u. **Wilckens, M.**, Milchwirtschaftliche Untersuchungen des tierphysiologischen Institutes der k. k. Hochschule für Bodenkultur in Wien. 12, 98
Adami, J. G., How is variability in bacteria to be regarded? 20, 451
–, Recent studies upon immunity. 12, 690
–, Ueber schützende Wirkung der Körpersäfte. 10, 762
–, Une épidémie de rage sur un troupeau de daims. 7, 224
Adamkiewicz, Zur Krebsparasitenfrage. 15, 962
–, Zur Reaktion der Carcinome. 15, 771
Addario, C., Su di un nematode dell' occhio umano. 1, 24
Adenot, E., De l'origine osseuse de certaines ulcérations tuberculeuses en apparence exclusivement cutanées. (Fréquence et obscurité de cette origine dans les affections lupoïdes des extrémités des membres.) 15, 960
–, Méningite anormale due probablement au bacille typhique. 7, 573
–, Recherches bactériologiques sur un cas de méningite microbienne. 6, 679
Adensamer, Th., Ueber Ascodipteron phyllorhinae, eine eigentümliche Pupiparenform. 21, 35
Adler, J., Protozoa and Carcinoma. 16, 311
— siehe **Fischel.**
Adolph, Hundert Fälle von Diphtherie mit Behring's Heilserum behandelt. 19, 742
Adossides, A., Ueber den heutigen Stand der Therapie der Peritonitis tuberculosa. 15, 523
Aducco, V. e **Mosso, U.**, Esperienze intorno all' azione della sulfinide benzoica o saccarina di Fahlberg. 1, 578
Aerztlicher Verein zu Hamburg, Besprechung der Cholerafrage. 12, 468
Afanassieff, Ueber die klinische Mikroskopie und Bakteriologie der Aktinomykosis. 4, 207
— u. **Schulz**, Ueber die Aetiologie der Aktinomykosis. *(Orig.)* 5, 683
Afanassieff, N., Ueber die Bedeutung des Granulationsgewebes bei der Infektion von Wunden mit pathogenen Mikroorganismen. 23, 167
Afanassieff, S. M., Aetiologische und klinische Bakteriologie des Keuchhustens. 3, 14
—, Ueber einen aus dem Körper eines Rekurrenskranken erhaltenen Bacillus. *(Orig.)* 25, 405
Afanassieff, W. A., Experimentelle Untersuchungen über einige Mikroorganismen aus der Gruppe der sogenannten Septicaemia haemorrhagica. 13, 402
Aftandiloff, M. Z., Ueber Desinfektion mittelst Chlordämpfe. 13, 502
Agramonte, A., Infectious vulvo-vaginitis in children. 20, 26
Agrò, B., Dell' azione patogena simultanea delle culture a simbiosi di B. coli e Bacillo colerigeno. 18, 747
Agro, E., Dei rapporti patogeni fra il Bacillo del Tifo e il Bacterium coli commune. 15, 745
d'Aguanno, A., Considerazioni sulla sieroterapia nella difterite a proposito di un caso di crup primario del laringe. 21, 823
Ahlfeld, F., Beitrag zur Lehre von der Selbstinfektion. 3, 408
—, Die Heißwasseralkoholdesinfektion und ihre Einführung in die allgemeine Praxis. 21, 711
—, Die Verhütung der infektiösen Augenerkrankungen in der ersten Lebenswoche. 4, 219
—, Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit. 20, 634

Ahlfeld, F., Ueber Desinfektion der Hände, speciell in der Hebammenpraxis. I. **25**, 363

—, Ueber Desinfektion der Hände, speciell in der Hebammenpraxis. II. **25**, 441

—, Woher stammen die großen Differenzen in den Morbiditätsstatistiken deutscher Entbindungshäuser? **19**, 1007

— u. **Vahle,** Die Bedeutung des Chinosols als Antisepticum. **20**, 281

— —, Die Wirkung des Alkohols bei der geburtshilflichen Desinfektion. **19**, 1014

Ahlström, G., Ueber die antiseptische Wirkung der Thränen. **18**, 412

Ajello, S., Vaccinazione dei cani con culture virulente di difterite e trattamento dei conigli col siero dei cani immunizzati. **19**, 739

Aievoli, E., Ricerche sui Blastomiceti nei Neoplasmi. *(Orig.)* **20**, 745

Akspianz siehe **Istamanoff, S. S.**

Alapi, H., Verhalten der pyogenen Mikroorganismen im Darmtraktus. **5**, 12

Albarran et **Mosay,** Recherches sur la sérothérapie de l'infection urinaire. **19**, 971

Albert, F., Kystes hydatiques multiples de la cavité peritonéale. **4**, 273

Albertoni, P., La fenocolla nelle febbri malariche. **11**, 577

—, Sull' azione fisiologica del rimedio di Koch. **11**, 518

Albrecht, Kurze Bemerkungen zur Frage von der Vererbung der Tuberkulose beim Rinde. **19**, 726

—, Ueber die für die Resultate der Malleinimpfungen in Betracht kommenden Einflüsse. **18**, 793

Albrecht, Wohnungsstatistik und Wohnungsenquête. **17**, 881

Albu, A., Klinische und experimentelle Beiträge zur Kreosotbehandlung der Lungentuberkulose. **13**, 570

—, Zur Aetiologie der Paralysis ascendens acuta, nebst Bemerkungen zur Theorie der infektiösen Erkrankungen des Centralnervensystems. **15**, 321

—, Zur Frage der Desinfektion des Darmkanals. **18**, 762

— u. **Weyl, Th.,** Das tuberkulöse Sputum nach andauerndem Kreosotgebrauch enthält lebende Tuberkelbacillen. **14**, 223

Alcock, N., The influence of altitude on phthisis. **2**, 758

Alessandrini, R., Ueber die Wirkung des Colitoxins, hervorgebracht in einem Falle von Dysenterie und tödlicher Septikämie, mit örtlicher Gangrän der Operationswunde durch Bact. coli. *(Orig.)* **23**, 685

Alessi, G., Ueber Fäulnisgase als prädisponierende Ursache zur Typhusinfektion. *(Orig.)* **15**, 228

— siehe **Pernice, B.**

— siehe **Sirena, S.**

Alexander, E., The successfull treatment of diphtheria without antitoxin. **20**, 341

Alexandrojanos, M., Durée de l'incubation de la variole. **2**, 353

Alfieri, Nota batteriologica su un caso di Broncopolmonite fetida. **16**, 36

Ali-Cohen, Ch. H., De Typhus-Bacil. **4**, 8

—, Die Chemotaxis als Hilfsmittel der bakteriologischen Forschung. *(Orig.)* **8**, 161

—, Eigenbewegung bei Mikrokokken. *(Orig.)* **6**, 33

—, Zur Frage von der Cholerareaktion. **4**, 187

d'Allocco, C., Un caso di colecistite infettiva suppurativa e angiocolite, con peritonite e pleurite sierofibrinosa da Bacterium coli commune. Colecistectomia, guarigione. **19**, 295

Almeras, Prophylaxis der Tuberkulose in den klimatischen Stationen. **7**, 618

Almquist, E., Einige Erfahrungen über Verschleppung von Typhusgift durch Milch. **5**, 772

—, Pemphigus neonatorum, bakteriologisch und epidemiologisch beleuchtet. **10**, 492

—, Ueber das vermeintliche Auftreten des Darmtyphus an einer Anzahl von mehr oder minder typhusfreien Orten nach jahrelangen Zwischenräumen. **9**, 680

—, Ueber die Hauptmomente der Aetiologie des Abdominaltyphus. **9**, 794

—, Ueber eine Methode, das spezifische Gewicht von Bakterien und anderen Körperchen zu bestimmen. **25**, 619

—, Ueber Einfluß von Jahreszeit und Witterung auf das Auftreten von Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der lokalen Epidemieen. **5**, 90

—, Untersuchungen über einige Bakteriengattungen mit Mycelien. **8**, 141

—, Zur Biologie der Typhusbakterie und der Escherich'schen Bakterie. **15**, 63

Alt, K., Die Taubenzecke als Parasit des Menschen. **14**, 468

—, Durchfall bei Kindern nach Genuß der Milch von Kühen, die mit „befallenem" Klee gefüttert waren. **19**, 825

—, Einwirkung des Choleragiftes auf das Nervensystem. **16**, 205

Alt, K., Toxalbumine im Erbrochenen von Cholerakranken. 13, 235
Altdorfer, M., Heilfieber und das heiße Luftbad, ein Vergleich. 5, 327
Althaus, Epilepsie infolge akuter Infektion. 8, 805
Althausen, M. J., Ueber Verbreitung und Behandlung des Herpes tonsurans. 15, 81
Altehoefer, Ueber die Desinfektionskraft von Wasserstoffsuperoxyd auf Wasser. *(Orig.)* 8, 129
Altmann, P., Die Trennung der bacillären Keime aus Infektionsflüssigkeiten. 11, 677
—, Ein neuer Thermoregulator für Petroleumheizung bei Thermostaten. *(Orig.)* 12, 654
—, Neue Mikrogaslampen als Sicherheitsbrenner. *(Orig.)* 12, 786
—, Thermoregulator neuer Konstruktion. *(Orig.)* 9, 791
—, Ueber Heilserumtherapie bei Diphtheritis. 17, 775
—, Weitere Erfahrungen über Heilserumtherapie bei Diphtheritis. 24, 394
Altum, Kleinere forstzoologische Mitteilungen. 4, 147
Alvarado, J., Some suggestions upon the pathogenesis of yellow fever. *(Orig.)* 2, 539
Alvarez, Sur un nouveau microbe, determinant la fermentation indigotique et la production de l'indigo bleu. 2, 441
Amann, J., Der Einfluß der Koch'schen Impfungen auf Tuberkelbacillen im Sputum. *(Orig.)* 9, 1
—, Der Nachweis des Tuberkelbacillus im Sputum. *(Orig.)* 17, 513
—, Notiz über einen Plasmodienbefund in einem atypischen Falle von Malaria. 15, 384
—, Pleochroismus gefärbter Bakterienzellen. *(Orig.)* 13, 774
—, Die feinere Struktur des Tuberkelpilzes. 2, 24
—, Studien über die Influenza bei Schwangeren, Kreißenden und Wöchnerinnen. 8, 245
—, 4000 Sputumuntersuchungen statistisch verwertet. *(Orig.)* 13, 365
—, Zur Iristuberkulose. 22, 63
Ambler, C. P., Antiphthisin in tuberculosis. 19, 647
American Pediatric Society, Report of the A.P.S.'s collection investigation into the use of antitoxin in the treatment of diphtheria in private practice. 20, 772.
Amicis, T. de, Contribution clinique et anatomo-pathologique à l'étude de la Psorospermose cutanée végétante. 20, 926
Amon, Zur Aetiologie des Tetanus. 7, 571
Amthor, C., Beobachtungen über den Saccharomyces apiculatus. 10, 157
—, Studien über reine Hefen. 3, 428
—, Ueber den Saccharomyces apiculatus. 4, 650
Andogsky, M., Ueber die Augenerkrankungen infolge von Würmern im Darmkanale. 17, 679
—, Zur Frage über die Infektionsgefahr verschiedener Augenoperationen und über die Bedingungen des Uebergangs der Eiterung aus dem vorderen Teile des Augapfels in die tiefliegenden Augenhäute. 20, 817
Anderson, F. W. and **Kelsey**, Erysipheae upon Phytoptus distortions. 9, 387
— siehe **Ellis, J. B.**
Andree, Das Resorcin bei Diphtheritis. 9, 139
Andreesen, Ueber den inneren Gebrauch des Kreosots und parenchymatöse Kreosotinjektionen bei Tuberkulose der Lungen. 6, 648
Andreff, N. J. siehe **Lebedeff, A. J.**
Andrejew, N. P., Rasche Färbung von tuberkulösen Sputis. Einzeitiges Entfärben und komplementäres Nachfärben des Grundes bei der Ziehl-Neelsen'schen Methode. *(Orig.)* 22, 593
Andreini, A., Beitrag zum Studium der basischen Produkte des Diplococcus pneumoniae. *(Orig.)* 23, 678. 736
Andry, Ch., Bactériologie clinique du chancre et des blennorrhagies compliquées. 13, 669
—, Du Gonococcus de Neisser et de ses rapports avec quelques manifestations parablennorrhagiques. 3, 13
Anfuso, G., Il gonococco di Neisser. 11, 13
Angelini, A., La refrattarietà delle scimie, e degli animali in genere all' infezione degli emoparassiti malarici dell' uomo. 13, 532
— siehe **Antolisei, E.**
— siehe **Torti, A.**
Angelis-Mangano, G. de, Sulla efficacia della fenocolla nelle febbri date dalla „Laverania malariae“. 17, 687
—, Sull' azione antimalarica della fenocolla. 14, 29
—, Sul parassita del mollusco contagioso. 14, 736
Anitschkoff-Platonoff, E. J., Die Verunreinigung der Mundhöhle bei Kranken durch Mikroben. 23, 985
Annual Report of proceedings under

the diseases of animals act 1894, the market and fairs acts etc. for the year 1895. 22, 769

Annual Report, XX., of the local government board 1897—98. Supplement containing the report of the medical officer for 1897—98. III Auxiliary scientific investigation. 25, 773

Anrep, W., Ueber das Ptomaïn der Tollwut. 6, 119

Antolisei, E., Considerazioni intorno alla classificazione dei parassiti della malaria. 9, 113

—, L'ematozoo della quartana. 9, 410

—, Sull' ematozoo della terzana. 9, 410

— et **Angelini, A.,** Nota sul ciclo biologico dell' ematozoo falciforme. 9, 410

Anton, B., Beobachtungen über Influenza. 7, 445

— und **Fütterer, G.,** Untersuchungen über Typhus abdominalis. 4, 235

Antony, Pseudo-rhumatisme infectieux à streptocoques pyogènes et périméningite à staphylocoques dorés. 14, 85

Aoyama, T., Mitteilungen über die Pestepidemie im Jahre 1894 in Hongkong. 19, 481

Apáthy, Die Mikrotechnik der tierischen Morphologie. Eine kritische Darstellung der mikroskopischen Untersuchungsmethoden. 24, 100

Apolant, E., Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Angina und Perityphlitis. 21, 689

—, Ueber Infektion einer Zahnoperationswunde. 21, 695

Apostoli et **Laquerrière,** De l'action polaire positive du courant galvanique constant sur les microbes, et en particulier sur la bactéridie charbonneuse. 7, 811

Appel, O., Ein Beitrag zur Anwendung des Loeffler'schen Mäusebacillus. *(Orig.)* 25, 373

Appert, R., Du rôle de l'organisme dans la pathogénie de quelques maladies infectieuses. 16, 390

Aradas, S., Dell' azione di taluni olii essenziali sullo sviluppo dei microorganismi delle acque potabili. 5, 314

—, Esamen batterioscopico dell' acqua della Reitana di proprietà del Marchese di Casalotto. 5. 484

—, Ricerche chimico-batterioscopiche sopra talune acque potabili della città di Catania. 5, 484

Arcangeli, G., Poche parole sulla fermentazione panaria. 3, 717

Arcangelo, S., Contribuzione clinica sul valore terapeutico della fenocolla. 16, 1035

Archinard, J. J. siehe **Archinard, P. E.**

Archinard, P. E., Die desinfizierende und entwickelungshemmende Wirksamkeit einiger gebräuchlicher Mundwasser. 6, 429

—, **Woodson, R. S.** and **Archinard, J. J.,** The serum-diagnosis of yellow fever. 25, 393

d'Arcy Power, Some effects of chronic irritation upon living tissues, being first steps in a rational study of cancer. 15, 771

Arens, C., Ein einfacher Nachweis von Tuberkelbacillen durch Färbung nebst einer Angabe zur Färbung von Bakterien in fettreichen Substanzen. *(Orig.)* 11, 9

—, Eine Methode zur Plattenkultur der Anaëroben. *(Orig.)* 15, 15

—, Ueber das Verhalten der Cholera-spirillen im Wasser bei Anwesenheit fäulnisfähiger Stoffe und höherer Temperatur. 18, 759

—, Ueber den Nachweis weniger Cholerakeime in größeren Mengen Trinkwassers. 14, 256

d'Arihac, R., Contribution à l'etude des microorganismes de la blennorrhagie et de l'orchite blennorrhagique. 16, 254

Ariola, V., Due nuove specie di botriocefali. 19, 160

—, Note intorno agli elmenti del Museo Zoologico di Torino. 21, 361

—, Sopra alcuni Dibotrii e sulla classificazione del genere Bothriocephalus. 21, 362

—, Sulla Bothriotaenia plicata Rud. e sul suo sviluppo. 20, 622

— siehe **Parona, C.**

Aristi Bey, Contribution à la recherche des bacilles de Hansen dans les affections pemphigoides de la lèpre. 24, 180

Arkharow, J., Recherches sur la guérison de l'infection pneumonique chez les lapins. 13, 304

Arkövy, J., Experimentelle Untersuchungen über Gangrän an der Zahnpulpa und Mundgangrän. *(Orig.)* 23, 917, 962

Arloing, G., De l'influence des filtres minéraux sur les liquides contenant des substances d'origine microbienne. 12, 882; 14, 868

Arloing, S., Appareil pour l'analyse bactériologique des eaux. 5, 257

—, Bericht über das Pneumobacillin und seine Verwendung bei der Lungenseuche. 21, 208

Arloing, S., Contribution à l'étude de la résistance de l'organisme aux microbes pathogènes, notamment des rapports de la nécrobiose avec les effects de certains microbes. 5, 518

—, Destruction des spores du Bacillus anthracis par la lumière solaire. 2, 162

—, Détermination du microbe producteur de la péripneumonie contagieuse du boeuf. 7, 101

—, Die Aetiologie der Tuberkulose des frühen Kindesalters zwischen 3 Monaten u. 5 Jahren. 10, 811

—, Distribution de la matière agglutinante des microbes dans le sang et quelques autres humeurs de l'organisme. 21, 484

—, Effets généraux de substances produites par le Bacillus heminecrobiophilus dans les milieux de culture naturels et artificiels. 5, 764

—, Effets locaux zymotiques des substances solubles contenues dans les cultures du Bacillus heminecrobiophilus. 5, 765

—, Les virus. 12, 254

—, Nouvelle maladie gazeuse bacillaire. 3, 558

—, Observations et remarques sur le pouvoir bactéricide et la substance bactéricide du sérum sanguin. 20, 884

—, Prophylaxe der menschlichen und tierischen Tuberkulose. 10, 776

—, Remarques sur la parte de la virulence dans les cultures de Bacillus anthracis et sur l'insuffisance de l'inoculation comme moyen de l'apprécier. 8, 378

—, Sur la présence d'une matière phlogogène dans les bouillons de culture et dans les humeurs naturelles où ont vécu certains microbes. 4, 209

—, Sur la présence et la nature de la substance phylacogène dans les liquides ordinaires du Bacillus anthracis. 13, 561

—, Sur l'étude bactériologique des lésions de la péripneumonie contagieuse du boeuf. 7, 99

—, Ueber die Aetiologie des Typhus und die Beziehungen des Bacillus coli communis zum Eberth'schen Bacillus. 11, 120

—, Variations morphologiques et pathologiques de l'agent de l'infection purulent. 16, 373

— et **Chantre, E.,** Étude sur l'origine microbienne de l'infection purulente chirurgicale. 15, 315

— — Ueber chirurgische Eiterinfektion und über die morphologischen und pathologischen Veränderungen ihres Erregers. 15, 901

Arloing, S. et Laulanié, Troubles imprimés à la température aux combustions respiratoires et à la thermogenèse par les toxines diphthériques. 18, 66

Armand et Charrin, Formation des toxines. 14, 283

Armanni siehe **Oreste.**

Armauer, H., On the report of the Leprosy-Commission in India 1830—31; a criticism. 15, 698

Armstrong and Kinyoun, Observations on the Cholera Bacillus as a means of positive diagnosis. 4, 267

Arnaud, H., Sur la constitution chimique des albuminoides. 11, 11

— **et Charrin, A.,** Transformation et élimination de la matière organique azotée par le bacille pyocyanique dans un milieu de culture déterminée. 11, 248

— —, L'azote, le carbone, l'oxygène dans les cultures pyocyaniques. Les corps à actions physiologiques. 11, 248

Arnaud, O., Recherches sur l'étiologie de la dysenterie aiguë des pays chauds. 16, 465

Arnd, Ueber die Durchgängigkeit der Darmwand eingeklemmter Brüche für Mikroorganismen. *(Orig.)* 13, 173

Arndt, Die bisherigen Ergebnisse der Anwendung des Behring'schen Tetanus-Antitoxins in der Veterinärmedizin. 23, 905

—, Ueber die Bedeutung des Tuberkulins in der Veterinärmedizin. 22, 23

Arnell, K., Ueber den Nachweis von Tuberkelbacillen in der Milch. 17, 726

Arning, E., Die gegenwärtige Verbreitung der Lepra in Europa u. ihre soziale Bedeutung. 16, 377

—, Lepra und Immigration. 23, 400

—, Mitteilungen über Lepra. 6, 201

Arnold, F., Smith, St. K., Maberly, F. H., An unknown larval parasite. 24, 32

Arnold, J., Ueber den Kampf des menschlichen Körpers mit den Bakterien. 6, 711

—, Zur Technik der Blutuntersuchung. 20, 825

Arnold, V., Ueber die Heller'sche Probe zum Nachweis des Blutfarbstoffes im Harn. 24, 804

Arnone, L. siehe **Colucci, V.**

Arnould, E., Epidémie de fièvre typhoïde, en 1891, sur les troupes de Landrecies, Maubeuge et Avesnes. 11, 805

Arnould, E., Les nouveaux bacilles courbes de l'eau. 18, 643
— siehe **Sumont, H.**
Arnozan, X. et **Dubreuilh, W.**, De la trichophytie des mains et des ongles. 13, 764
Arnstein, Ueber Cholera infantum. 11, 26
Aronson, H., Experimentelle Untersuchungen über Diphtherie und die immunisierende Substanz des Blutserums. 14, 260
—, Ueber Antistreptokokkenserum. 20, 885
—, Ueber die antiseptischen Eigenschaften des Formaldehyds. 12, 406
—, Weitere Untersuchungen über Diphtherie und das Diphtherieantitoxin. I. Ueber die Art und Weise der Antitoxinwirkung. 15, 926
—, Zur Biologie der Tuberkelbacillen. 24, 85
—, Zur Diphtherieheilungsfrage, Entgegnung auf den Artikel des Herrn Prof. Behring. 15, 926
Arribat, M., Des associations microbiennes de la tuberculose. 15, 491
d'Arrigo, G. u. **Stampacchia, R.**, Beitrag zum Studium der Tuberkulose. (*Orig.*) 23, 64. 123
Arrufat, E., Un caso de muermo. Comprobacion bacteriológica. 9, 383
Arsamasskoff, G. E., Von den bakteriellen Eigenschaften des Blutserums von normalen und gegen Diphtherie immunisierten Pferden. 23, 568
—, Zur Methodik der Widal'schen serodiagnostischen Probe. 23, 36
—, Zur Klinik und Bakteriologie der Masern. 25, 831
Arsdale, W. W. van, Mitteilungen über die Wirkung des Pyoktanin als Antisepticum. 8, 631
d'Arsonval, A., Emploi de l'acide carbonique liquefié pour la filtration et la stérilisation rapides des liquides organiques. 9, 831
— et **Charrin**, Action de l'électricité sur les toxines microbiennes. 20, 40
— —, Atténuation des toxines par les courants à haute fréquence. 20, 40
— —, Pression et microbes. 14, 64
Artaud, J., Les toxines microbiennes. Contribution à l'étude de leur action physiologique. 18, 448
Artault, St., Recherches bactériologiques, mycologiques, zoologiques et médicales sur l'oeuf de poule. 16, 461
Artemieff, Ueber die mikro- und bakterioskopische Untersuchung der Lochien. 9 414
Arthaud, Ueber die relative Häufigkeit der verschiedenen Arten der Ansteckung mit Tuberkulose. 10, 776
— siehe **Raymond.**
Arthur, J. C., History and biology of Pear blight. 3, 309
—, Important articles on Pear blight. 3, 311
—, Pear blight, Micrococcus amylovorus. 3, 310
Arthus, M. et **Chanson**, Accidents produits par la manipulations des ascarides. 20, 264
— et **Huber, A.**, Ferments solubles et ferments figurés. 13, 485
Aruch, E. siehe **Fermi, Cl.**
Arustamoff, M. J., Ueber die Aetiologie und die klinische Bakteriologie der croupösen Pneumonie. *(Orig.)* 5, 713
—, Ueber die Natur des Fleischgiftes. (*Orig.*) 10, 112
—, Zur Frage über die Entstehung der typhösen Pneumonie. *(Orig.)* 6, 75. 105, 7; 119
—, Zur Morphologie und Biologie des Leptothrix. 6, 349
Asakawa, N., Die Basis der natürlichen Immunität des Huhns gegen Tetanus. *(Orig.)* 24, 166. 234
Asam, W., Ein Fall von Wundstarrkrampf unter Anwendung von Antitoxin geheilt. 22, 567
Ascher, Die Volksheilstätten für Lungenkranke. 21, 74
— u. **Hirsemann**, Beiträge zur Schweineseuche und ihre Beziehung zur Tuberkulose. 23, 163
Aschoff, A., Ein Fall von primärer Lungenaktinomykose. 19, 952
—, Zur Aetiologie der akuten serösen Pleuritis. 20, 239
Aschoff, L., Ein Fall von Distomum lanceolatum in der menschlichen Leber. 14, 256
— siehe **Schmidt, M. B.**
Ascoli, C., Sul potere disinfettante della formalina. 17, 849
Ashburton, Th. J., On the history and prevalence of Lepra in Australia. 23, 504
Ashmead, A. S., Descent and variation of the Bacillus Leprae. 23, 149
—, The question of Pre-Columbian Leprosy: photographs of three Pre-Columbian skulls, and some huacos pottery. 23, 502
Ashmead, W. H., Monographie der nordamerikanischen Proctotrypiden. 15, 613
Asimis, D., Mikrobiologische Unter-

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

uchung des Wassers der Stadt Athen. 17, 654

nazy, M., Berichtigung der Bemerkungen P. Cerfontaine's. *(Orig.)* 21, 405

—, Bothriocephalusanämie und die prognostische Bedeutung der Megaloblasten im anämischen Blute. 17, 845

—, Der Peitschenwurm, ein blutsaugender Parasit. 20, 617

—, Ein Fall von Cysticerkenbildung an der Gehirnbasis mit Arteritis obliterans cerebralis. 7, 191

—, Ueber Enteritis phlegmonosa. 18, 178

—, Zur Lehre von der Trichinosis. *(Orig.)* 15, 225

—, Zur Lehre von der Trichinosis. 18, 294

Assmann, Das Klima. 16, 719

Atherstone and Black, Official reports presented to the government of the Cap Colony upon the Serum treatment of leprosy. 24, 178

Athman, C. G. siehe **Jundell, J.**

Atkins, E. B. M., Case of measles complicated with pneumonia followed by scarlet fever and diphtheria. 21, 353

Atkinson, G. F., Anthracnose of Cotton. 10, 808

—, Contributions to the biology of the organism causing leguminous tubercles. 14, 708

Aubert, Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur le 23e régiment d'infanterie et sur la population de la ville de Bourg, en décembre et en janvier 1888/89. 9, 280

Aubry, L., Ueber Gewinnung von Reinhefe. 11, 565

Auché, Pleuritis durch Tuberkelbacillen und Streptokokken. 18, 336

— et **Carrière,** De la contagiosité de la Lèpre par la vaccine. 20, 686

— et **Hobbs,** Action des bacilles tuberculeux morts injectés dans la cavité péritonéale des grenouilles. 24, 92

— —, Etat de la virulence de la tuberculose humaine après du passage sur la grenouille. 24, 92

— siehe **Dubreuilh.**

Auckenthaler, Beitrag zur Diagnose des Diphtheriebacillus. *(Orig.)* 23, 641

Auclair, J., Essais de sérothérapie expérimentale antituberculeuse à l'aide du sang de poules traitées. 21, 819

—, La tuberculose humaine chez le pigeon. Recherches sur la localisation du bacille tuberculeux humain dans l'organisme de cet oiseau. 22, 16

Audiat, Ch., Kystes hydatiques des muscles. 4, 274

Aufrecht, Die septische Scharlachnephritis. 16, 584

—, Eine Notiz über die Zubereitung der Milchnahrung für Säuglinge. 13, 235

—, Ueber den Befund feiner Spirillen in den Dejektionen einer unter Cholerasymptomen gestorbenen Frau. *(Orig.)* 15, 405

—, Ueber den Einfluß stark salzhaltigen Elbwassers auf die Entwickelung von Cholerabacillen. *(Orig.)* 13, 353

Augagneur, Injection de sérum d'âne à des cancereux et à syphilitiques. 20, 406

Auguy, P., De la tuberculose linguale. 20, 192

Aujeszky, A., Eine einfache Sporenfärbungsmethode. *(Orig.)* 23, 329

—, Zur Frage der Milzbrandimmunisation. *(Orig.)* 24, 325

—, Zur Sporenfärbung des Bacillus gangraenae pulpae. *(Orig.)* 24, 324

Ausset, Versuche mit Pneumokokken. 18, 335

Austerlitz, L. u. Landsteiner, K., Ueber die Bakteriendichtigkeit der Darmwand. *(Orig.)* 23, 286

Avendaño, Sur un ulcère tuberculeux de l'avant-bras survenu par inoculation accidentelle. 6, 570

Avila Fernandez, J. y de Peña, J., Caso clinico di hidrofobia rabiosa seguido de curacion por el uso de la pita en el hospital general de Ecija. 6, 398

Axenfeld, Th., Beiträge zur Aetiologie der Bindehautentzündungen. 21, 340

—, Ueber nicht gonorrhoische Blennorrhöe der Conjunctiva. 25, 671

—, Was wissen wir über die Entstehung der phlyktänulären (sog. skrofulösen, ekzematösen) Augenentzündungen? 24, 194

—, Ueber die chronische Diplobacillenconjunctivitis. *(Orig.)* 21, 1

—, Ueber eine durch Pneumokokken hervorgerufene Schulepidemie von Conjunctivitis. 20, 547

—, Ueber mildere und gutartige metastatische Augenentzündungen, sowie über doppelseitige Thrombose bei allgemeiner Sepsis. 21, 343

— siehe **Uhthoff, W.**

Azavedo Lima, J. J. de, Mitteilungen über das Leprahospital in Rio de Janeiro. 2, 204

Baart de la Faille, J. M., Bakteriurie bei Febris typhoidea. **18**, 337

Baas, Experimentell-anatomische Untersuchungen über den Einfluß des Tuberkulocidins und Tuberkulins auf die Impftuberkulose des Kaninchenauges. **15**, 973

—, Ueber eine Ophthalmia hepatitica. Nebst Beiträgen zur Kenntnis der Xerosis conjunctivae und zur Pathologie der Augenmuskelerkrankungen. **17**, 840

Babcock, J. L., A case of lepra nervorum. **5**, 454

Babcock, W. L., A contribution to the study of acute delirium with especial reference to its bacteriology. Report of a case. **21**, 20

Babes, A., Note sur quelques matières colorantes et aromatiques produites par le bacille pyocyanique. **6**, 442

— siehe **Babes, V.**

Babes, V., Action des microbes sur la moelle. **18**, 336

—, Antwort auf Herrn Dittrich's Entgegnung, dessen Artikel über Rhinosclerom betreffend. *(Orig.)* **2**, 617

—, Bakteriologische Untersuchungen über septische Prozesse des Kindesalters. **5**, 797

—, Beobachtungen über die metachromatischen Körperchen, Sporenbildung, Verzweigung, Kolben- und Kapselbildung pathogener Bakterien. **18**, 639

—, Einige erklärende Bemerkungen zu bakteriologischen Mitteilungen. *(Orig.)* **6**, 11

—, De la morve larvée et latente. **16**. 1023

—, De la pyémie après avortement. **8**, 272

—, Die Gewebsveränderungen bei experimenteller Diphtherie. **8**, 741

—, Die Stellung des Staates zu der modernen bakteriologischen Forschung. **17**, 830

—, Die Wanderungen des Pentastomum denticulatum beim Rinde. *(Orig.)* **5**, 1

—, Erklärende Bemerkungen über „natürliche Varietäten“ des Typhusbacillus. *(Orig.)* **10**, 281

—, Observations sur la morve. **13**, 401

—, Septicémie et saprémie. **7**, 376

—, Recherches sur les associations bactériennes du bacille de la tuberculose. **5**, 345

—, Sur la transmission des propriétés immunisantes par le sang des annuaux immunisés. **24**, 595

—, Sur l'hémoglobinurie bactérienne du boeuf. **4**, 778

—, Sur les association bactériennes des bacilles de la tuberculose avec des microbes hémorrhagiques. **15**, 957

Babes, V., Sur les microbes de l'hémiglobinurie du boeuf. **8**, 180

—, Sur les streptocoques et sur les épidémies de complications des maladies. **23**, 945

—, Sur une élévation de température dans la période d'incubation de la rage. **4**, 531

—, Ueber Bacillen der hämorrhagischen Infektion des Menschen. *(Orig.)* **9**, 719. 752

—, Ueber Bakterienassociationen bei Tuberkulose. **10**, 585

—, Ueber den Bothriocephalus latus und die Bothriocephalenanämie in Rumänien. **18**, 237

—, Ueber die bei Influenza gefundenen feinen Bakterien. **12**, 666

—, Ueber die durch Streptokokken bedingte akute Leberentartung. **16**, 868

—, Ueber die Histologie der Lepra mit besonderer Berücksichtigung des Nervensystems. **23**, 155

—, Ueber die Kultur der von mir bei Lepra gefundenen Diphtheridee. *(Orig.)* **25**, 125

—, Ueber die Natur des Wutgiftes. **2**, 188

—, Ueber die seuchenhafte Hämoglobinurie des Rindes. **9**, 774

—, Ueber einen bei Skorbut gefundenen Bacillus. **15**, 953

—, Ueber einen die Gingivitis und Hämorrhagieen verursachenden Bacillus bei Skorbut. **15**, 72

—, Ueber einige Apparate zur Bakterienuntersuchung. *(Orig.)* **4**, 19

—, Ueber Enterohepatitis suppurata endemica. **15**, 952

—, Ueber Hundswut und ihre Behandlung. **11**, 118

—, Ueber isoliert färbbare Anteile von Bakterien. **4**, 747

—, Ueber pathogene Bakterien des Kindesalters. **1**, 505

—, Untersuchungen über den Diphtheriebacillus und die experimentelle Diphtherie. **9**, 446

—, Untersuchungen über den Leprabacillus und über die Histologie der Lepra. **25**, 497

—, Untersuchungen über die Hundswut. **3**, 708

—, Vorläufige Mitteilung über einige bei Influenza gefundene Bakterien. *(Orig.)* **7**, 460. 496. 533. 561. 598

—, Vorläufige Mitteilung über einige bei Influenza gefundene Bakterien. *(Orig.)* **7**, 233

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Babes, V., Zum Referat über Typhusepidemieen von Almquist. 8, 814

—, Zur Mitteilung O. Bujwid's über die Hundswut. 8, 814

— u. **Babes, A.**, Ueber ein Verfahren, keimfreies Wasser zu gewinnen. *(Orig.)* 12, 132

— u. **Cornil, A. V.**, Ueber Bakterienassociationen in Krankheiten. 9, 772

— et **Eremia**, Note sur quelques microbes pathogènes de l'homme. 7, 243

— u. **Gheorghiu, D.**, Étude sur les différentes formes du parasite de la malaria en rapport avec les différentes manifestations cliniques de la maladie et sur les modifications des éléments figurés du sang dans cette maladie. 15, 81

— et **Kalindéro, N.**, Lésions tuberculeuses comme porte d'entrée de la fièvre typhoide, l'entéro-hépatite suppurée et l'infection hémorrhagique. 15, 65

— —, Sur la réaction produite par le remède de Koch chez les lépreux. 9, 245

— et **Lepp**, Recherches sur la vaccination antirabique. 6, 397

— et **Manicatide**, Recherches sur la syringomyélie. 24, 592

— u. **Nanu**, Ein Fall von Myosarkom des Dünndarms. 24, 706

— et **Oprescu, V.**, Sur un bacille trouvé dans un cas de septicémie hémorrhagique présentant certaines caractères du typhus exanthématique. 11, 106

— u. **Proca, G.**, Beobachtungen über die Aetiologie der Maul- und Klauenseuche. *(Orig.)* 21, 835

— —, Sur la sérothérapie de la tuberculose. 19, 585

— —, Untersuchungen über die Wirkung der Tuberkelbacillen und über gegenwirkende Substanzen. 24, 86

— und **Puscariu, E.**, Versuche über Tetanus. 8, 73

— et **Sion**, Un cas d'endocardite et de pyosepticémie consécutives à une infection blennorrhagique. 24, 591

— u. **Stoicescu**, Ueber gewisse Formen von croupöser Pneumonie infolge von Wundinfektionskrankheiten. 8, 815

— et **Talasescu**, Études sur la rage. 16, 1032

— u. **Top**, Ueber Pustula maligna mit sekundärer hämorrhagischer Infektion, verursacht durch einen spezifischen Bacillus. 19, 885

— et **Zigura, V.**, Étude sur l'entéro-hépatite suppurée endémique. 18, 210; 19, 726

Babes, V. siehe **Cornil, A. V.**

Babucke, E., Ein Apparat zur Blutentnahme bei Typhuskranken zwecks Anstellung der Widal'schen Reaktion. *(Orig.)* 23, 1092

Baccarini, P., Intorno ad una malattia dei grappali dell' uva. 8, 537

—, La Peronospora viticola nel settentrione d'Italia. 2, 325

Baccelli, G., La malaria. 24, 96

—, Patologia e cura della malaria. 8, 402

—, Ueber das Wesen der Malariainfektion. 14, 367

Bach, L., Antisepsis oder Asepsis bei Bulbusoperationen? Vergleichende bakteriologische Studien. 21, 170

—, Antisepsis und Asepsis in ihrer Bedeutung für das Auge. 21, 940

—, Bakteriologische Untersuchungen über den Einfluß antiseptischer Ueberschläge auf den Keimgehalt des Lidrandes und Bindehautsackes. 21, 553

—, Bakteriologische Untersuchungen über den Einfluß von verschiedenen speziell antiseptischen Verbänden auf den Keimgehalt des Lidrandes und Bindehautsackes. 18, 474

—, Bakteriologische Untersuchungen über die Aetiologie der Keratitis et Conjunctivitis ekzematosa nebst Bemerkungen zur Einteilung, Aetiologie und Prognose der Hornhautgeschwüre. 18, 209

—, Bemerkungen zur Arbeit des Herrn Dr. med. Gustav Ahlström in Gothenburg: „Ueber die antiseptische Wirkung der Thränen“. 19, 1017

—, Die Tuberkulose der Hornhaut. 19, 1009

—, Experimentelle Studien über die sympathische Ophthalmie. 19, 17

—, Experimentelle Studien und kritische Betrachtungen über die sympathische Ophthalmie. 20, 603

—, Experimentelle Untersuchungen über das Staphylokokkengeschwür d. Hornhaut und dessen Therapie. 17, 839

—, Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Pneumoniecoccus in der Pathologie des Auges. 19, 485

—, Experimentelle Untersuchungen über die Infektionsgefahr penetrierender Bulbusverletzungen vom infizierten Bindehautsack aus nebst sonstigen Bemerkungen zur Bakteriologie des Bindehautsackes. 18, 291

—, Ueber den Keimgehalt des Bindehautsackes, dessen natürliche und künstliche Beeinflussung, sowie über den antiseptischen Wert der Augensalben. 16, 869

Bach, L. u. Neumann, R., Die eiterige Keratitis beim Menschen. Eine bakteriologische und klinische Studie. 22, 484

Bachmann, Ein Fall von lebenden Fliegenlarven im menschlichen Magen. 24, 33

—, 35 Fälle von Diphtheriebehandlung mit Behring's Serum aus der Privatpraxis. 18, 562

Baciocchi, O. siehe **Nannotti, A.**

de Backer, Die therapeutischen Fermente. 16, 696

Backhaus, Ueber Herstellung von Kindermilch. 18, 172

Bacon, R. A. E., Notes of a case of tetanus; recovery. 21, 295

Bacquis siehe **Maffucci, A.**

Baduel, C., Nefriti diplococciche e diplococcemie secondarie alle angine tonsillari. 23, 556

—, Nota clinica e batteriologica sopra un caso di pielite bilaterale suppurativa. 15, 824

— siehe **Silvestrini.**

Baer, Die Hygiene des Gefängniswesens. Der Vollzug von Freiheitsstrafen in hygienischer Beziehung. 23, 508

Bärlund, Zwei Fälle von angeborener Tuberkulose. 15, 498

Baessler, Ueber Lepra auf den Marquesas-Inseln. 23, 504

Bäumler, Ch., Die Influenzaepidemie 1893/94 in Freiburg i. B. 16, 32

Baginsky, A., Die Anwendung des Antistreptokokkenserums (Marmorek) gegen Scharlach. 19, 911

—, Die Serumtherapie der Diphtherie nach den Beobachtungen im Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhaus in Berlin. 18, 153

—, Ein Fall von Trismus und Tetanus neonatorum. 11, 214

—, Hämoglobinurie mit Auftreten von Rhabditiden im Urin. 3, 795

—, Noch einige Bemerkungen zur Frage der Kuhmilchnahrung und Milchsterilisierung. 18, 295

—, Rote Milch. 5, 448

—, Sommerdiarrhöen, Kuhmilchnahrung und Milchsterilisierung. 17, 479

—, The antitoxin treatment of diphtheria in the Kaiser and Kaiserin Friedrich childrens hospital in Berlin and Dr. Winters' observations thereon. 20, 767

—, Ueber Cholera infantum. 8, 623; 9, 542

—, Ueber die Bassinbäder Berlins. 20, 404

—, Ueber Gärungsvorgänge im kindlichen Darmkanal und die Gärungstherapie der Verdauungskrankheiten. 4, 430

Baginsky, A., Zum Grotenfelt'schen Bacillus der roten Milch. 6, 137

—, Zur Aetiologie der Diphtherie. 13, 284

—, Zur Aetiologie der Diphtherie. Der Loeffler'sche Bacillus. 10, 806

—, Zur Biologie der normalen Milchkotbakterien. I. 4, 201

—, — — — — — II. 6, 16

—, Zur Serumtherapie der Diphtherie im Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhause in Berlin. 18, 663

—, Zwei Fälle von Pyämie bei jungen Säuglingen. 5, 643

— u. **Stadthagen, M.,** Ueber giftige Produkte saprogener Darmbakterien. 9, 543

Bahr, H., Ein Beitrag zum Zusammenhang zwischen Pemphigus neonatorum und Impetigo contagiosa. 20, 400

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Echinokokkenkrankheit in Vorpommern. 15, 391

Bail, O., Ueber das Freiwerden der baktericiden Leukocytenstoffe. 22, 710; 23, 659

Baker, H., Malaria and the causation of intermittent fever. 9, 283

Bakteriologisches vom VII. internationalen Kongreß für Hygiene und Demographie in London 1891. 10, 505. 580. 647. 682. 708. 762. 810

Bakunin, S. e **Boccardi, G.,** Ricerche sulla proprietà batteriologica del sangue in diversi stati dell' organismo. 12, 211

Balbiani, Études bactériologiques sur les Arthropodes. 1, 214

Baldassari, L., Contributo allo studio del passaggio dell' infezione da stafilococco dalla madre al feto. 25, 616

Balizky, M., Ueber die Wirkung der Rotzbacillen bei Hunden. 6, 195

Ball, A. Br., On some difficulties in the diagnosis of typhoid fever. 5, 421

Ball, M. V., Essentials of bacteriology. 13, 484

Ballance, Ch. A., Considerations printing to cancer as an infective disease. 10, 648

— and **Abbott, A. C.,** A case of haemorrhagic septicaemia treated by antistrepto coccus-serum. 21, 120

— and **Shattock, S. G.,** Report on cultivation experiments with malignant new growths. 3, 46

Ballantyne, J. W. and **Milligan, D.,** A case of scarlet fever in pregnancy, with infection of the foetus. 14, 634

Ballet u. **Lebon,** Versuche mit Pneumokokken. 18, 335

Balwin siehe **Trudeau.**

Balzer et **Jacquinet,** Manifestations rénales de l'infection blennorrhagiques. 14, 564

Bambas, J. X., Ueber eine Typhusepidemie in Athen und ihre Aetiologie. 17, 895

Bamberger, E., Ueber einen Fall von paralytischer Lyssa humana. 20, 245

Bandelier, Praktische Erfahrungen über Ekajodoform. 24, 808

—, Weitere Beiträge zur Tuberkulinbehandlung. 25, 938

Bandi, J., Considerazioni sopra un' epidemia di tifo. Ricerca del B. di Eberth nell' ambiente esterno. 24, 585

— u. **Stagnitta Balistreri,** Die Verbreitung der Bubonenpest durch den Verdauungsweg. 24, 891

Bandler, Ueber die Beziehungen der Chorditis vocalis inferior hypertrophica zu dem Rhinosklerom. 9, 800

— siehe **Soyka.**

Bandmann, S., Ueber die Pilzvegetation aus den Breslauer Kanalwässern. 17, 652

Bang, B., Angeborene Tuberkulose bei Kälbern. 13, 536

—, Die bakteriologischen Verhältnisse bei der Schweinepest. 13, 203

—, Die Verwendung des Tuberkulins in dem Kampfe gegen die Tuberkulose des Rindviehs. 19, 640

—, Ist die Milch tuberkulöser Kühe virulent, wenn das Euter nicht ergriffen ist? 9, 144

—, La lutte contre la Tuberculose en Danmark. 19, 246

—, Ueber die Ursache der lokalen Nekrose. 13, 201

—, Ueber Rotlaufendocarditis bei Schweinen. 12, 519

—, Zwei Fälle von angeborener Tuberkulose bei Kälbern. 13, 537

Bannatyne, G. A., Wohlmann, A. S. and **Blaxall, F. R.,** Rheumatoid arthritis: its clinical history, etiology and pathology, with a report on its bacteriology. 20, 400

Banti, G., Die Proteusarten und der infektiöse Ikterus. 18, 540

—, Eine einfache Methode, die Bakterien auf dem Agar und dem Blutserum zu isolieren. *(Orig.)* 17, 556

—, Ein Fall von infektiösem Ikterus levis. 18, 540

—, Le endocarditi. 16, 1061

—, L'epidemia di tifo in Firenze nei suoi rapporti con l'acqua potabile. 10, 804

Banti, G., Pneumococco o Diplococco capsulato? 7, 30

—, Sopra alcune localizzazioni extrapulmonari del diplococco lanceolato capsulato. 9, 275

—, Sopra 4 nuove specie di protei o bacilli capsulati. 5, 207

—, Sui parassiti del carcinoma. 15, 381

—, Sulla distruzione dei batteri nell' organismo. 3, 432

—, Sull' etiologia delle pneumoniti acute. 9, 179

—, Ueber die Aetiologie der Pericarditis. 5, 131

—, Ueber die Aetiologie der Pericarditis uraemica. 17, 838

—, Ueber die Entstehung der Gelbsucht bei Pneumonitis. *(Orig.)* 20, 849

—, Ueber die Reinkulturen in Tuben mit Agar und mit Blutserum. *(Orig.)* 18, 203

Baquis siche **Tizzoni.**

Bar, L., Essai sur les nodosités souscutanées rhumatismales. 7, 165

— et **Rénon,** Examen bactériologique de trois cas d'éclampsie. 16, 798

— —, Ictère grave, chez un nouveau-né atteint de syphilis hépatique, paraissant dû au Proteus vulgaris. 18, 141

— —, Présence du bacille de Koch dans le sang de la veine ombilicale de foetus humains issus de mères tuberculeuses. 18, 286

Baraban, L. et **Saint-Remy, G.,** Le parasitisme des Sacrosporidies chez l'homme. 16, 536

Baracz, R. v., Ueber neun Fälle der menschlichen Aktinomykose. 9, 797

—, Uebertragbarkeit von Aktinomykose vom Menschen auf den Menschen. Ein Beitrag zur Kasuistik der Aktinomykose des Menschen. 5, 677

Barba, M. C., Tentativi e ricerche sul potere curative della tossina del Bacterium coli nella tuberculosi sperimentale. 22, 570.

Barbacci, O., Il Bacterium coli commune e le peritonite da perforazione. 12, 257

— —, Prostatite suppurata da „Bacterium coli commune". 14, 668

—, Reperto batteriologico in due casi di suppurazione delle vie biliari. 14, 736

—, Sulla etiologia e patogenesi della peritonite da perforazione. Studio anatomico e sperimentale. 14, 639

—, Tre casi di pericardite primitiva con esame batteriologico. 14, 736

—, Ueber die feineren histologischen

Alterationen der Milz, der Lymphdrüsen und der Leber bei der Diphtherieinfektion. **20**, 690

Barbacci, O. siehe **Martinotti, G.**

Barbagallo, P. siehe **Casagrandi, O.**

Barbier, Bactériologie de la rougeole. **21**, 543

Barbier, A., De la transmissibilité de la diphthérie aviaire à l'homme. **10**, 93

Barbier, H., De quelques associations microbiennes dans la diphthérie. **11**, 382

—, Note sur les angines pseudomembraneuses à streptocoques; forme bénigne. **13**, 727

—, Sur une forme de septicémie dans la diphthérie et en particulier dans le croup. **15**, 120

Barclay, A., A descriptive list of the Uredineae occurring in the neighbourhood of Picula. **7**, 193

— siehe **Kanthack, A. A.**

Bard, L., De la déclaration des maladies transmissibles et des services de désinfection à Lyon et dans le département du Rhône. **9**, 137

—, Les selles des fébricitants au point de vue bactériologique. **10**, 105

Bardach, J. J., Nouvelles recherches sur la rage. **4**, 15

—, Recherches sur la fonction de la rate dans les maladies infectieuses. **9**, 482

—, Recherches sur le rôle de la rate dans les maladies infectieuses. **7**, 140

—, Sur la vaccination intensive des chiens inoculés de la rage par trépanation. **2**, 76

—, Zur Frage der Präventivimpfungen bei Hydrophobie. **3**, 477

Barella, Sur la diphthérie. **20**, 320

Bargellini, E., Contributo allo studio della immunità vaccinale. **16**, 592

Barillon, L., Essais de sérothérapie de la lèpre par la méthode de B. Juan de Dios Carrasquilla. **23**, 402

Bark, J., Aural catheter steam sterilizer. **15**, 256

Barkan, L., Permanganati of potassium in the treatment of pulmonary tuberculosis. **18**, 699

Barlerin, Traitement du cancer par la sérumthérapie. **20**, 936

Barling, The serum treatment of syphilis. **19**, 922

Barlow, Beiträge zur Aetiologie, Prophylaxe und Therapie der Cystitis. **14**, 436

—, Ueber Tuberkulose im Kindesalter. **10**, 810

Barnes, An address on the etiology of Diphtheria. **4**, 675

Barnewitz, G., Vergiftung von Enten durch Raupen. **20**, 927

Barnow siehe **Sittmann.**

Barret, J. W., Ein Fall von Filaria im menschlichen Auge. **22**, 419

Barrois, J., Note sur une nouvelle forme parasite des Firoles, Trichoelina paradoxa. **2**, 163

Barrois, Th., Sur un nouveau cas de Ténia trièdre de l'espèce Taenia saginata Goeze. **14**, 498

Barth, Die Cholera mit Berücksichtigung der speciellen Pathologie und Therapie nebst einem Anhange, enthaltend die auf die Cholera bezügliche Gesetzgebung und sanitätspolizeiliche Vorschriften für Aerzte und Beamte. **14**, 148

—, Die Nebenwirkungen des Diphtherieheilserums. **20**, 777

—, Ueber Bauchaktinomykose. **9**, 573

—, Ueber die Beeinflussung fieberhafter Temperaturen durch Einpinselungen auf die Haut. **19**, 738

—, Ueber unsere Grundsätze in der Wundbehandlung. **8**, 339

Barthel, Th., Entgegnung auf die meiner Arbeit im Centralblatt No. 11 und 12 gewordene Erwiderung Herrn Dr. Dürck's. *(Orig.)* **24**, 576

—, Ueber den Bakteriengehalt der Luftwege. *(Orig.)* **24**, 401. 433

Barton, J. L., The scientific treatment of tuberculosis. **23**, 518

Barton-Fanning, F. W., The open-air treatment of phthisis in England. **24**, 118

Bartoschewitsch, S. T., Die Anwendung der Widal'schen Reaktion zum Nachweis von Typhusbacillen im Wasser. **22**, 20

—, Die feuerfesten Wattepfropfen für die bakteriologischen Probiergläser. *(Orig.)* **4**, 212

—, Ueber die Methode der Auffindung von Abdominaltyphusbacillen im Wasser. **6**, 466

Baruggi, C., Sulle critiche mosse al Plasmodium malariae di Marchiafava, Celli, Golgi, da von Sehlen e da Tommasi-Crudeli. **1**, 351

Bary, A. de, Leçons sur les Bactéries. **1**, 526

—, Ueber einige Sclerotinien und Sclerotienkrankheiten. **1**, 241

—, Vorlesungen über Bakterien. **1**, 526

Bary, W. de, Beitrag zur Kenntnis der niederen Organismen im Mageninhalt. **1**, 293

Bary, W. de, Des cystites par infection descendante. 15, 568

— siehe **Grawitz, P.**

Basch u. **Weleminsky,** Ueber die Ausscheidung von Krankheitserregern durch die Milch. 25, 471

Basenau, F., Ueber das Verhalten der Cholerabacillen in roher Milch. 17, 891

—, Ueber die Ausscheidung der Bakterien durch die thätige Milchdrüse und über die sogenannten baktericiden Eigenschaften der Milch. 17, 922

—, Ueber eine im Fleische gefundene infektiöse Bakterie. Ein Beitrag zur Lehre von den sogenannten Fleischvergiftungen. 16, 521

—, Weitere Beiträge zur Geschichte der Fleischvergiftungen. 23, 899

Bashore, H. B., How to prevent typhoid fever in rural districts. 24, 603

Bassenge, Zur Herstellung keimfreien Trinkwassers durch Chlorkalk. 18, 239

Basset, E. L., Le septicémie puerpérale atténuée, formes cliniques, bactériologie, traitement. 16, 136

Bassi, R., Che può essere la stomatite pustolosa contagiosa del cavallo se non è vaiuolo equino o horsepox? 20, 30

Bassini, E., Un caso di micetoma al piede o piede di madura. 4, 652

Bastianelli, G. et **Bignami, A.,** Sur la structure des parasites des fièvres estivo-automnales. 18, 236

— —, Ueber den Bau der Malariaparasiten der Sommer- und Herbstfieber. 16, 357

— siehe **Grassi, B.**

Bataillon et **Terre,** La forme saprophytique de la tuberculose humaine et de la tuberculose aviaire. 22, 61

— —, Tuberculose et pseudo-tuberculose. 24, 84

—, **Dubard** et **Terre,** Un nouveau type de tuberculose. 22, 61

Bau, A., Die Bestimmung von Maltose, Dextrose und Dextrin in Bierwürze und Bier mittelst Reinkulturen von Gärungs-Organismen. *(Orig.)* 9, 825

—, Ueber die scheinbare Zunahme des Dextringehaltes in Bierwürzen während der Gärung, sowie über die Bestimmung der Dextrose und des Dextrins in ihnen. 9, 99

Baudach, Vorläufige Mitteilungen über Anwendung des neuen Koch'schen Tuberkulins. 22, 622

Baümler, Ueber die Influenza. 7, 510

Bauer, E., Gärungstechnische Untersuchungsmethoden für die Praxis der Spiritus- und Preßhefenindustrie mit besonderer Berücksichtigung der Bestimmung stickstoffhaltiger organischer Substanzen und der Kohlehydrate. 12, 883

Bauer, M., Antiseptik bei der Impfung. 2, 233

Baumann, E., Ueber das normale Vorkommen von Jod im Tierkörper. 19, 744

Baumann, F., Beiträge zur Erforschung der Käsereifung. 14, 494

Baumgarten, P., Arbeiten auf dem Gebiete der pathologischen Anatomie und Bakteriologie aus dem pathologisch-anatomischen Institute zu Tübingen. 15, 367

—, Bakteriologische Mitteilungen. *(Orig.)* 3, 397

—, Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen II. 3, 174

—, — — — — — — III. 7, 307

—, — — — — — — IV. 8, 555

—, — — — — — — V. 9, 605

—, — — — — — — VI. 11, 730

—, — — — — — — VII. 14, 360

—, — — — — — — VIII. 17, 831

—, Lehrbuch der pathologischen Mykologie. 1, 101; 7, 59

—, Mitteilung über einige das Creolin betreffende Versuche. *(Orig.)* 5, 113

—, Namen- und Sachregister zum Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen. Jahrg. I—V. 14, 234

—, Ueber das Experimentum crucis der Phagocytenlehre. 7, 200

—, Ueber die Färbungsunterschiede zwischen Lepra- und Tuberkelbacillen. *(Orig.)* 1, 573

—, Ueber ein Kehlkopfcarcinom kombiniert mit den histologischen Erscheinungen der Tuberkulose. 15, 377

—, Ueber experimentelle kongenitale Tuberkulose. 12, 261

—, Ueber Infektionsversuche mit Typhusbacillen. 1, 683

—, Ueber recidivierende Tuberkulose nach Behandlung mittelst Tuberkulins. 15, 373

—, Ueber Wandlungen in den pathologisch-anatomischen Anschauungen seit Erscheinen der Bakteriologie. 12, 379

—, Untersuchungen über die Patho-

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

genese und Aetiologie der diphtherischen Membran. **24**, 449

Baumgarten, P., Tuberkel- und Leprabacillen. *(Orig.)* 2, 291

— u. **Tangl, F.**, Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen 1897. **25**, 826

— u. **Walk, K.**, Ueber den Heilwert des neuen Koch'schen Tuberkulins nach Experimenten an tuberkulös infizierten Kaninchen und Meerschweinchen. *(Orig.)* **23**, 587

Baumm, Das Creolin in der Geburtshülfe. 4, 154

Baurowicz, A., Ueber die Aetiologie der chronischen atrophierenden Rhinitiden. 18, 719

Bay, J. Ch., On the study of yeasts, with descriptions of the Hansen culture box and of a new infection needle for the study of lover organisms. **16**, 1031

—, Tubercular infectiousness of milk. 21, 63

Bayet, Analyse des déjections de malades suspects d'être atteints de choléra asiatique. 12, 631

—, Du lupus sécondaire aux interventions chirurgicales sur les foyers tuberculeux. **16**, 750

—, La lèpre en Belgique. **23**, 469

Bazy, De l'absorption par les voies urinaires. **15**, 1017

—, De la sérothérapie préventive dans le tétanus. **19**, 913

Beauregard, H., Nos parasites. Parasites de l'homme animaux et végétaux. **3**, 461

Beaussenat siehe **Le Gendre.**

Béchamp, A., La théorie du microzyma et le système microbien. **3**, 330

Bechmann, W., Ueber die typhusähnlichen Bakterien des Straßburger Wasserleitungswassers. **16**, 862

Bechner, W., Zur Choleraverschleppung. **12**, 737

Beck, M., Der Bacillus der Brustseuche beim Kaninchen. **15**, 246

—, Die Fäulnisbakterien der menschlichen Leiche. **11**, 665

—, Ueber das neue Tuberkulin TR. **24**, 853

—, Ueber eine durch Streptokokken hervorgerufene Meningitis. **15**, 317

—, Ueber einen durch Streptokokken hervorgerufenen „choleraverdächtigen" Fall. 12, 632

—, Zur Züchtung anaërober Kulturen. *(Orig.)* **22**, 343

Beck, M. u. **Słapa,** Ueber den Einfluß des Diphtheriegiftes auf den Kreislauf. **18**, 66

— siehe **Pfeiffer, R.**

— siehe **Proskauer, B.**

Becker, Bericht des Chefarztes der kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. **20**, 914

—, Zur Kasuistik des Tetanus. **24**, 631

Becker, A., siehe **Huber, K.**

Beckmann, W., Klinische Untersuchungen über den diagnostischen Wert der vermehrten Indicanausscheidung bei Eiterungen. **16**, 793

Béclère, De l'immunité vaccinale et du pouvoir immunisant du sérum de génisse vaccinée. **19**, 574

—, **Chambon** et **Ménard**, Études sur l'immunité vaccinale, III. Le pouvoir antivirulent du sérum de l'homme et des animaux immunisés contre l'infection vaccinale du variolique. **25**, 886

Beco, L., Beitrag zum experimentellen Studium der Association des Bacillus anthracis mit dem Staphylococcus pyogenes aureus. 18, 650

—, Contribution à l'étude de la stomatide diphthéroide infantile. **20**, 693

—, Étude sur la pénétration des microbes intestinaux dans la circulation générale pendant la vie. 18, 582

—, La perméabilité de la paroi intestinale vis à vis des microbes de l'intestin. **25**, 89

—, Recherches sur le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. **24**, 593

—, Ueber die Aetiologie der urämischen Pericarditis. 17, 838

Beebe, A. siehe **Biggs, H.**

Behla, R., Die Erreger der Klauen- und Maulseuche nebst Bemerkungen über die akuten Exantheme beim Menschen. *(Orig.)* **13**, 50. 87

—, Künstische Uebertragungen der Maul- und Klauenseuche auf Schafe. 21, 31

—, Ueber das Vorkommen von Masern bei Tieren. *(Orig.)* **20**, 561

—, Ueber das Vorkommen von Scharlach bei Tieren. *(Orig.)* **21**, 777

—, Ueber die systematische Stellung des Erregers der Aktinomykose. *(Orig.)* **23**, 817

—, Ueber ein massenhaftes Auftreten eines schädlichen Insektes auf Getreidefeldern des Luckauer Kreises. *(Orig.)* **14**, 9

—, Zur Aetiologie der Tussis convulsiva. **25**, 320

Behla, R., Zur Schutzimpfung bei Klauen- und Maulseuche. **14**, 501

—, Ueber vermehrtes und endemisches Vorkommen des Krebses. *(Orig.)* **24**, 780. 829. 875. 919

Behr, P., Ueber eine nicht mehr farbstoffbildende Race des Bacillus der blauen Milch. *(Orig.)* **8**, 485

Behrend, Demonstration von Präparaten über Trichomycosis nodosa. **11**, 310

—, Haare von Alopecia areata. **6**, 203

—, Ueber Variolation. Ein historischer Rückblick bei Gelegenheit der Hundertjahrfeier der Entdeckung E. Jenners. **19**, 969

Behrendsen, W., Ein neuer Dampfsterilisator einfachster und billigster Konstruktion. **14**, 676

—, Ueber die Verbreitung des Echinococcus im menschlichen Organismus. **6**, 459

Behrens, J., Anleitung zur mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. **24**, 101

—, Trockene und nasse Fäule des Tabaks. „Der Dachbrand“. **16**, 315

—, Ueber das Auftreten des Hanfkrebses im Elsaß. **11**, 575

—, Ueber ein bemerkenswertes Vorkommen und die Perithecien des Aspergillus fumigatus. *(Orig.)*. **11**, 335

Behrens, Th., Ueber die in neuerer Zeit zur Verhütung der Verbreitung der Tuberkulose vorgeschlagenen sanitätspolizeilichen Maßregeln. **11**, 615

Behrens, W., Tabellen zum Gebrauche bei mikroskopischen Arbeiten. **3**, 416; **11**, 740

Behring, E., Antitoxintherapeutische Probleme. **21**, 619

—, Bekämpfung der Infektionskrankheiten. Infektion und Desinfektion. Versuch einer systematischen Darstellung der Lehre von den Infektionsstoffen und Desinfektionsmitteln. **16**, 392

—, Bemerkungen zu vorstehendem Artikel. **24**, 632

—, Bemerkung zu vorstehender Entgegnung. **15**, 926

—, Kadaverin, Jodoform und Eiterung. **5**, 61

—, Der antiseptische Wert der Silberlösungen und Behandlung von Milzbrand mit Silberlösungen. **2**, 562

—, Die Blutserumtherapie bei Diphtherie und Tetanus. **12**, 205

—, Die Blutserumtherapie I. Die praktischen Ziele der Blutserumtherapie und die Immunisierungsmethoden zum Zweck der Gewinnung von Heilserum. **12**, 398

Behring, E., Die Blutserumtherapie zur Diphtheriebehandlung des Menschen. **17**, 40

—, Die Infektionskrankheiten im Lichte der modernen Forschung. **17**, 40

—, Experimentelle Ergebnisse betreffend die desinfizierende Leistungsfähigkeit chemischer Agentien am lebenden Organismus mit Berücksichtigung der desinfizierenden Blutwirkungen. **11**, 58

—, Kritische Bemerkungen über die Stellungnahme des Prof. L. Lewin zur Immunitätsfrage. **25**, 576

—, Leistungen und Ziele der Serumtherapie. **18**, 556

—, Thatsächliches, Historisches und Theoretisches aus der Lehre von der Giftimmunität. **25**, 577

—, Ueber den antiseptischen Wert des Kreolins. **5**, 139

—, Ueber Desinfektion, Desinfektionsmittel und Desinfektionsmethoden. **9**, 636

—, Ueber die Bestimmung des antiseptischen Wertes chemischer Präparate mit besonderer Berücksichtigung einiger Quecksilbersalze. **7**, 105

—, Ueber die Prioritätsansprüche des Herrn Prof. Emmerich in Fragen der Blutserumtherapie. *(Orig.)*. **12**, 74

—, Ueber die Ursache der Immunität von weißen Ratten gegen Milzbrand. **3**, 726

—, Ueber Heilprinzipien, insbesondere über das ätiologische und das isopathische Heilprinzip. **23**, 947

—, Ueber Immunisierung und Heilung von Versuchstieren beim Tetanus. **12**, 207

—, Ueber Infektionsgifte. **25**, 248

—, Ueber Quecksilbersublimat in eiweißhaltigen Flüssigkeiten. *(Orig.)*. **3**, 27, 64

—, Untersuchungen über das Zustandekommen der Diphtherieimmunität bei Tieren. **9**, 71

—, Untersuchungsergebnisse betreffend den Streptococcus longus. *(Orig.)*. **12**, 192

—, Weitere Bemerkungen zur Diphtherieheilungsfrage. **16**, 801

—, Zur Diphtherieheilungsfrage. **15**, 926

—, Zur Diphtherieimmunisierungsfrage. **17**, 275

— u. **Boer**, Ueber die quantitative Bestimmung von Diphtherieantitoxin. **16**, 544

— u. **Frank**, Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Bekämpfung der Infektionskrankheiten. Ueber einige

Eigenschaften des Tetanusheilserums. 12, 611

Behring, E. u. **Kitasato**, Ueber das Zustandekommen der Diphtherieimmunität und der Tetanusimmunität bei Tieren. 9, 68

— u. **Knorr**, Tetanusantitoxin für die Anwendung in der Praxis. 21, 116

— —, Ueber den Immunisierungswert und Heilwert des Tetanusheilserums bei weißen Mäusen. 14, 533

— u. **Ransom**, Choleragift und Choleraantitoxin. 18, 314

— —, Ueber Tetanusgift und Tetanusantitoxin. 23, 952

— u. **Wernicke**, Ueber Immunisierung und Heilung von Versuchstieren bei der Diphtherie. 12, 206

Beijerinck, M. W., Amöbenkultur auf festen Substanzen. *(Orig.)*. 21, 101

—, Bericht über meine Kulturen niederer Algen auf Nährgelatine. *(Orig.)* 13, 368

—, Die Bakterien der Papilionaceen. 5, 804

—, Die Kapillarhebermikroskopirtropfenflasche. *(Orig.)* 9, 589

—, Die Laktase, ein neues Enzym. *(Orig.)* 6, 44

—, Die Lebensgeschichte einer Pigmentbakterie. 12, 862

—, Künstliche Infektion von Vicia faba mit Bacillus radicicola. Ernährungsbedingungen dieser Bakterie. 9, 450

—, Kulturversuche mit Amöben auf festem Substrate. *(Orig.)* 19, 257

—, Kulturversuche mit Zoochlorellen, Lichenengonidien und anderen niederen Algen. 10, 75

—, L'auxanographie ou la méthode de hydrodiffusion dans la gélatine appliquée aux recherches microbiologiques. 7, 347

—, Le Photobacterium luminosum, bactérie lumineuse de la mer du nord. 7, 338

—, Les bactéries lumineuses dans leurs rapports avec l'oxygène. 7, 338

—, Notiz über den Nachweis von Protozoen und Spirillen in Trinkwasser. *(Orig.)* 15, 10

—, Notiz über die Cholerarotreaktion. *(Orig.)* 12, 715

—, Over gelatine culturen van eencellige groenwieren. 8, 460

—, Over lichtvoedsel en plastisch voedsol van Lichtbacteriën. 8, 616. 651

—, Over ophooping van atmospherische stikstof in culturen van Bacillus radicicola. 12, 687

Beijerinck, M. W., Qualitative und quantitative mikrobiochemische Analyse. *(Orig.)* 10, 723

—, Schizosaccharomyces octosporus, eine achtsporige Alkoholhefe. *(Orig.)* 16, 49

—, Ueber Atmungsfiguren beweglicher Bakterien. *(Orig.)* 14, 827

—, Ueber die Butylalkoholgärung und das Butylferment. 15, 171

—, Ueber die Natur der Fäden der Papilionaceenknöllchen. *(Orig.)* 15, 728

—, Ueber Thermotaxis bei Bacterium Zopfii. *(Orig.)* 15, 799

—, Verfahren zum Nachweise der Säureabsonderung bei Mikrobien. *(Orig.)* 9, 781

—, Zur Ernährungphysiologie des Kahmpilzes. *(Orig.)* 11, 68

Beille siehe **Frêche.**

Bein, G., Aetiologische und experimentelle Beiträge zur Malaria. 11, 203

—, Bakteriologische Untersuchungen über Influenza. 9, 171

Beinarowitsch, S., Zur Frage über die Immunität gegen Beulenpest. I. Ueber die Dauer der passiven Immunität. Versuche der Immunisierung vermittelst gleichzeitiger Einspritzungen Antipestserums und Impfungen mit Pestbacillen. 25, 937

Bel, J., Les maladies de la vigne et les meilleurs cépages français et américains. 8, 251

Belfanti, S., L'infezione diplococcica nell' uomo. 7, 769

—, Sulle broncopolmoniti difteriche. 19, 618

—, Sulla immunizzazione del coniglio per mezzo dei filtrati di sputo pneumonico. 12, 401

—, Sulle propagazione del virus difterico. 16, 790

— e **Carbone, T.**, Contributo alla conoscenza dell' antitossina difterica. 23, 906

— u. **Pescarolo, B.**, Bakteriologisches Studium des Tetanus. 6, 283. 306

— —, Neuer Beitrag zum bakteriologischen Studium des Tetanus. *(Or.-Ber.)* 5, 680. 710

— —, Ueber eine neue pathogene Bakteriumart, entdeckt im Tetanusmaterial. 4, 513

— et **Vedova**, Du traitement de l'ozène par les injections de sérum antidiphthérique. 20, 475

— siehe **Mya, G.**

Belin, Ueber Serumtherapie bei Diphtherie. 23, 569

Bellei, G. siehe **Boschi, E.**

Benario, Die Anlagen zur Serumge-

winnung in den Höchster Farbwerken. 17, 419
Benario, Ueber Protargol, ein neues Antigonorrhoicum und Antisepticum. 23, 425
–, Ueber Protargol. Entgegnung zu den kritischen Bemerkungen Kaufmann's und Bloch's. 25, 508
Bender, M., Das Rhinosklerom. *(Orig.)* 1, 563
–, Das Ulcus molle. Zusammenf. Ber. *(Orig.)* 3, 10. 52. 81
–, Ueber den Erysipelcoccus. *(Orig.)* 4, 10. 35. 70
–, Ueber Lichen ruber der Haut und Schleimhaut. 2, 759
–, Zusammenfassender Bericht über die Bacillen bei Syphilis. *(Orig.)* 1, 327. 357
Bendix, B., Zur Frage der Kinderernährung. Ueber die Verdaulichkeit der sterilisierten und nicht sterilisierten Milch. 17, 139
Benecke, Fr., De Bestrijding der onder den naam „Sereh“ saagevatte ziekte verschijnselen van het Suikerriet. 12, 311
–, Ricinuskuchen als Verfälschungsmittel. 2, 555
–, Ueber die Knöllchen an den Leguminosenwurzeln. 1, 606
–, Ueber die Mykorrhiza. *(Orig.)* 4, 753, 781
–, Ueber die Ursachen der Veränderungen, welche sich während des Reifungsprozesses im Emmenthaler Käse vollziehen. *(Orig.)* 1, 521
Beneden, E. Van, Sur la présence en Belgique du Bothriocephalus latus Brems. 1, 115
Beneden, P. J. Van, Un Nématode nouveau d'un Galago de la côte de Guinée. 9, 509
Beneke, Zur Methodik der Gelatinestichkultur. *(Orig.)* 14, 174
Bensaude, R., siehe **Achard, Ch.**
Bensley, R. R., Two forms of Distomum cygnoides. *(Orig.)* 21, 326
Benton, S. H., Antiseptics: Are they essential to success in surgical and obstetrical practice? 1, 757
Bentzen, Meddelelse om en tillfäldig Vakcination fra en Koppepatient. 12, 769
Berckholtz, Untersuchungen über den Einfluß des Eintrocknens auf die Lebensfähigkeit der Cholerabacillen. 7, 258
Bérenger-Féraud, L. J. B., Leçons cliniques sur les Taenias de l'homme. 4, 143
–, Sur l'augmentation de fréquence du Taenia en France depuis un démi-siècle 12, 112
Berestneff, Aktinomykose und ihre Erreger. 24, 706
Berg, Ein Beitrag zur Typhusstatistik 17, 894
Berg, H. W., Pneumonia as a complication of diphtheria in children. 20, 320
Bergengrün, P., Ein Beitrag zur Kenntnis der Kehlkopflepra. 17, 135
Bergeon, Contra-indications et dangers de la méthode des injections rectales gazeuses. 2, 448
Berger, Seuchenhaftes Verwerfen bei Schweinen. 17, 841
— siehe **Abbott, A. C.**
Berger, E. siehe **Meyer, E.**
Berger, H. Die Bedeutung des Wetters für ansteckende Krankheiten. 23, 657; 25, 79
—, Die Hygiene in den Barbierstuben. 23, 424
Berggrün, E., Bakteriologische Untersuchungen bei der Vulvovaginitis kleiner Mädchen. 14, 862
Berg van den, Ch. siehe **Denys, J.**
Bergh, R., Kongenitale Syphilis bei paterner Infektion. 16, 254
—, Ueber Ansteckung und Ansteckungswege bei Syphilis. 3, 756
Bergmann, A. v., Die Lepra. 22, 242
—, Giebt es bei der Lepra Verschleppung durch Effekten. 23, 400
—, Ueber die trockene Wundbehandlung. 7, 577
Bergmann, J., Ein neuer Vorschlag zur Prophylaxe gegen Diphtherie. 15, 781
Bergmann, W., Ueber den Befund eines Ascaris lumbricoides in der Peritonealhöhle. 10, 259
Bergonzini, C., I micrococchi. Saggio di ordinamento e diagnostica bacteriologica. 11, 692
—, Studi bacteriologici sull' influenza. 11, 442
Bergsöe, W. og **Meinert, Fr.,** St. Hans-Oldenborren, Rhizotragus solstitialis, og dens snyltende Hoepselarve. 4, 275
Bergtold, W. H., The mouth as a center of infection. 12, 664
Bericht der Kommission zur Anstellung von Versuchen der Schafe gegen Anthrax. 4, 374
Bericht IV. der Kommission zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche bei dem Institut für Infektionskrankheiten in Berlin. *(Orig.)* 24, 569
Bericht der Königlichen Kommission, ernannt den Einfluß tuberkulösen

Fleisches auf die Gesundheit des Menschen zu erforschen. 20, 196

Bericht über die in den Königreichen Kroatien und Slavonien mit Heilserum behandelten Diphtheritisfälle und der zum Zwecke der Immunisierung vorgenommenen Schutzimpfungen. 17, 898

Bericht über die Thätigkeit der von dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten eingesetzten Kommission zur Prüfung der Impfstofffrage. 20, 829

Berichte des Herrn Prof. Dr. Koch über seine in Kimberley gemachten Versuche bezüglich Bekämpfung der Rinderpest. *(Orig.)* 21, 526

Berichte über die Ergebnisse der Expedition des Geheimen Medizinalrates Dr. Koch im Schutzgebiete von Deutsch-Ostafrika. 24, 200

Berliner, Ueber Ozaena, ihre Behandlung und Prophylaxe. 7, 443

Berlioz, Recherches expérimentales sur la vaccination et la guérison de la tuberculose. 6, 569

Bermbach, Ueber die Druse der Pferde. 19, 150

Bernabea, G., L'autodifesa dell' organismo contro i germi infettivi in rapporto colle suppurazioni. 15, 614

—, Sulla conservazione della vitalità e virulenza dello pneumococco di Fraenkel e dello streptococco di Fehleisen. 21, 606

Bernabëi, C., Sull' esistenza di una Bronchiti fetida primaria per microbismo patogeno omeofetido. 17, 469

Bernacchi, L., Di un caso di osteomielite acuta degli adolescenti. 11, 667

Berndt, Protozoen in einem Leberabsceß. 17, 673; 18, 212

Berndt, F., Ueber Auswüchse der modernen Wundbehandlung. 25, 101

—, Zur Technik der Dampfsterilisierung von Verbandstoffen. 25, 939

Bernheim, Ueber die Desinfektionsgemische. 10, 839

Bernheim, A., Ueber den Befund des Bacterium coli commune in einem Panaritium bei Typhus abdominalis. 16, 582

Bernheim, H., Die parasitären Bakterien der Cerealien. 5, 126

—, Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten. 10, 234

Bernheim, J., Ueber die Mischinfektion bei Diphtherie. Klinische und experimentelle Untersuchungen. 17, 416

—, Ueber die Pathogenese und Serumtherapie der schweren Rachendiphtherie. 25, 154

Bernheim, J., Ueber einen bakteriologischen Befund bei Stomatitis ulcerosa. *(Orig.)* 23, 177

—, Ueber Invasion von Hautkokken bei Ekzem. *(Orig.)* 15, 141

— u. **Folger, C.,** Ueber verzweigte Diphtheriebacillen. *(Orig.)* 20, 1. 905

Bernheim, S., Cow-Pox und Tuberkulose. 15, 653

—, Die Behandlung der Tuberkulose mit immunisiertem Serum. 15, 654

—, Erblichkeit und Ansteckung der Tuberkulose. 15, 656

—, Vorgängige Diagnose der Tuberkulose. 15, 655

Beron, Ueber die Verbreitung der Lepra in Bulgarien. 23, 502

Bernsten, M., Praktische Erfahrungen mit der Schutzimpfung gegen Schweinerotlauf. 21, 375

Berry, J. L., An epidemic of diphtheria; demonstrating, in a marked degree, its contagious nature and the value of immunization. 15, 151

Bertelt, Ueber Pneumomykose bei Kälbern. 20, 32

Bertha, Ueber einige bemerkenswerte Fälle von Aktinomykose. 4, 679

Berthelot, M., Remarques sur l'échauffement et l'inflammation spontanées des foins. 16, 370

Bertin et **Picq,** A propos du vaccin de chèvre. 8, 343

Berton, Action des radiations de Röntgen sur le bacille diphthérique. 20, 778

Bertram, A., Beiträge zur Kenntnis der Sarkosporidien nebst einem Anhange über parasitische Schläuche in der Leibeshöhle von Rotatorien. 14, 499

Bertrand siehe **Phisalix.**

Bertschinger, A., Untersuchungen über die Wirkung der Sandfilter des städtischen Wasserwerks in Zürich. 7, 40

Besançon, F. siehe **Widal, F.**

Beselin, Ueber das Desinfektol und dessen desinficierende Wirkung auf Fäkalien. *(Orig.)* 7, 364

Besnier, C., Sur la Pelade. 6, 18

Besnier, E., L'hérédité et la transmissibilité de la lèpre. 24, 175

—, Rôle, étiologie de l'hérédité et de la transmissibilite de la lèpre. 23, 154

Besser, L. v., Die Mikroorganismen der Luftwege. *(Orig.)* 5, 714

—, Ein noch nicht beschriebener Bacillus bei der Variola vera. *(Orig.)* 8, 590

—, Ueber die Bakterien der normalen Luftwege. 7, 151

Bessey, Ch. E., The Smut of Indian Corn, Ustilago Zeae. 5, 842
Besson, A., Contribution à l'étude du Vibrion septique. 19, 346
Betschart, E., Ueber die Diagnose maligner Lungentumoren aus dem Sputum. 19, 239
Bettencourt, A., Acerca da etiologia do ferrujão (hemoglobinurie dos bovideos). 25, 324
—, Nota sobre a presença do bacillo de Achalme e Thiroloix no sangue d'un individuo atacado de rheumatismo articular agudo. 25, 86
—, Pseudotuberculose da cobaia consecutiva á inoculação de vegetações adenoides da pharynge. 24, 84
— siehe **Pestana, C.**
Bettmann, Ueber das Verhalten der eosinophilen Zellen in Hautblasen. 24, 981
Bettoux, E., Contribution à l'étude des oreillons. Relation de deux épidémies observées en 1891—92 et 93 á l'hôpital militaire de Marseille. 16, 462
Beu, H., Ueber den Einfluß des Räucherns auf die Fäulniserreger bei der Konservierung von Fleischwaren. *(Orig.)* 8, 513. 545
Beumer, O., Der derzeitige Standpunkt der Schutzimpfungen. 2, 231
—, Zur Aetiologie des Trismus sive Tetanus neonatorum. 3, 341
—, Zur Aetiologie des Typhus abdominalis. 2, 279
—, Zur ätiologischen Bedeutung der Tetanusbacillen. 2, 600
— u. **Peiper, E.,** Bakteriologische Studien über die ätiologische Bedeutung der Typhusbacillen. 1, 678
— —, Ueber die immunisierende und heilende Wirkung antitoxischen Hammelserums gegen das Typhusgift. 18, 345
— —, Zur Vaccine-Immunität. 18, 469
Beus, Behandlung von Pferden mit Tetanusantitoxin. 21, 487
Beuthner, Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit Antitoxin. 24, 905
Bevan, D., Ascococcus gangrenosus. Report of a case of Gangrene with bacteriologic investigation. 13, 796
Beyer, J. L., Silbergaze als Verbandstoff. 21, 711
— siehe **Credé, B.**
Beyer, Th., Ueber Wäschedesinfektion mit 3-proz. Schmierseifenlösungen und mit Kalkwasser. 20, 553
Bezold, Keratomalacie nach Morbillen. 1, 177
Bialacour siehe **Strauß.**
Bianchi-Mariotti, G. B., Il potere battericida del sangue dopo la tiroidectomia. 21, 745
—, Ueber die Wirkung der löslichen Produkte der Mikroorganismen auf die Isotonie und auf den Hämoglobingehalt des Blutes. 16, 698
—, Wirkung der löslichen Produkte der Mikroorganismen auf die Isotonie und den Hämoglobingehalt des Blutes. 16, 829
— siehe **Pisenti, G.**
Bider, M., Echinococcus multilocularis des Gehirns; nebst Notiz über das Vorkommen von Echinococcus in Basel. 18, 211
Biedert, Ein Verfahren, den Nachweis vereinzelter Tuberkelbacillen zu sichern, nebst Bemerkungen über die Färbbarkeit der Bacillen und Aetiologie der Tuberkulose. 1, 55
—, Ueber die Dauer des Schutzes der ersten Impfung (Variola, Variolois, Varicellen). 16, 592
Biedl, A. u. Kraus, R., Ueber die Ausscheidung der Mikroorganismen durch die Niere. 19, 582
— —, Ueber die Ausscheidung der Mikroorganismen durch drüsige Organe. 25, 93
— —, Weitere Beiträge über die Ausscheidung der Mikroorganismen durch drüsige Organe. 20, 550
Bienwald, Ein Tetanusfall, mit Behring's neuem Antitoxin behandelt. 21, 117
Biernacki, E., Blutbefunde bei der asiatischen Cholera. 19, 15
—, Ueber die Eigenschaft der Antiseptica, die Alkoholgärung zu beschleunigen und über gewisse Abhängigkeit ihrer Kraft von der chemischen Baustruktur, der Fermentmenge und der Vereinigung miteinander. 10, 296
Biese, A. C., Sieg über die Cholera. Die Entdeckung der wahren Ursache, Verhinderung und Heilung der Cholera, sowie eine Anleitung, aus unseren Nahrungsmitteln Bacillen zu erzeugen. 14, 771
Biggs, G. P., Results of autopsies on cases dying after treatment with diphtheritic antitoxin. 19, 88
Biggs, H. M., History of an epidemic of Dysentery at the Almshouse, Blackwell's Island N. Y. 1, 715
—, Pasteur's prophylactic treatment of Rabies. 3, 195
—, Some experiences in the production

and use of Diphtheria antitoxin. **19**, 87

Biggs, H. M., The diagnostic value of the Cholera Spirillum, a illustrated by the investigations of a case at the New York Quarantine Station. **4**, 267

—, The germicide power of sulphur dioxide. **5**, 108

—, **Park, W.** and **Beebe, A.,** Report on bacteriological investigations and diagnosis of diphtheria. **17**, 765

Bignami, A., Die Tropenfieber und die Sommer- und Herbstfieber der gemäßigten Klimata. *(Orig.)* **24**, 650

—, Ricerche sull' anatomia patologica delle perniciose. **9**, 281

—, Sulle febbri intermittenti malariche a lunghi intervalli. **10**, 570

— siehe **Bastianelli, G.**

— siehe **Grassi, B.**

— siehe **Marchiafava, E.**

Billet, A., Sur le cycle évolutif d'une nouvelle Bactériacée chromogène et marine, Bacterium Balbianii. **4**, 454

Billings, F. S., Are the german „Schweine-Seuche" and the „Swine-plague" of the government of the U. S. identical diseases. . **8**, 88

—, Preventive inoculation. **10**, 24

—, Southern Cattle Plague (Texas fever). **15**, 700

—, The Corn Fodder Disease in Cattle and other Farm Animals etc. **15**, 700

—, The etiological moment in American Swineplague. **3**, 502

—, The southern cattle plague of the United States, with especial relation to its resemblance to the yellow fever. **5**, 703

Billings, J. S., Statistik der Diphtherie in den Vereinigten Staaten. **16**, 960

—, The blood corpuscles in diphtheria with especial reference to the effect produced upon them by the antitoxin of diphtheria. **20**, 335

—, The leucocytes in Malarial fever. **17**, 274

— and **Peekham, A. W.,** The influence of certain agents in destroying the vitality of the typhoid and of the colon bacillus. **19**, 244

Binaghi, R., Ueber einen Streptococcus capsularis. *(Orig.)* **22**, 273

Binz, C., Die Einschleppung der Syphilis in Europa. **15**, 190

—, Ueber Chinin und die Malariaamöbe. **10**, 810

—, Ueber den Vorgang der Heilung des Malariafiebers durch Chinin. **15**, 974

Biondi, D., Die pathogenen Mikroorganismen des Speichels. **2**, 121

Birch-Hirschfeld, Ueber den Typhusbacillus. **3**, 7

—, Ueber die Pforten der placentaren Infektion des Foetus. **10**, 85.

—, Ueber die Züchtung von Typhusbacillen in gefärbten Nährlösungen. **3**, 569

—, Ueber Züchtung von Spaltpilzen in gefärbten Nährmedien. *(Orig.)* **3**, 447. 481

— siehe **Schmorl.**

Biro, Untersuchungen über den Favuspilz. **15**, 69

Bitot et **Sabrazès,** Étude sur les cysticerques en grappe de l'encéphale et de la moëlle chez l'homme. **9**, 625

Bitsch, J. P., Om Molluscum contagiosum i patologisk-anatomisk Heuseende. **14**, 255

Bitter, H., Kommt durch die Entwickelung von Bakterien im lebenden Körper eine Erschöpfung desselben an Bakterien-Nährstoffen zustande? **4**, 476

—, Kritische Bemerkungen zu Metschnikoff's Phagocytenlehre. **4**, 603

—, Ueber die bakterienfeindlichen Stoffe tierischer Organe. **12**, 638

—, Ueber die Fermentausscheidung des Koch'schen Vibrio der Cholera asiatica. **1**, 78

—, Ueber die Verbreitung des Vaccins und über die Ausdehnung des Impfschutzes im Körper des Impflings. **4**, 468

—, Ueber Festigung von Versuchstieren gegen die Toxine der Typhusbacillen. **12**, 313

—, Versuche über das Pasteurisieren der Milch. **8**, 506

— siehe **Schieß-Bey.**

Bitter, R., Die Filtration bakterientrüber und eiweißhaltiger Flüssigkeiten durch Kieselguhrfilter. **9**, 645

Bizzozero, G., Handbuch der klinischen Mikroskopie. **3**, 415

—, Sulle ghiandole tubulari del tubo gastroenterico. Appendice: Sulla presenza di batteri nelle ghiandole rettali e nelle ghiandole gastriche del cane. **13**, 623

Blach, G. W. siehe **Morax, V.**

Blachstein, A. G., Contribution à la biologie du bacille typhique. **16**, 862

—, Contribution à l'étude microbique de l'eau. **15**, 235

—, Die Einwirkung des Chrysoidins auf Choleravibrionen. **23**, 660

—, Intravenous inoculation of Rabbits

with Bacillus coli communis and Bacillus typhi abdominalis. 12, 278
Blachstein, A. G., Ueber die Virulenz des Kommabacillus in ihrer Beziehung zum Nährboden. 15, 915
Black siehe **Atherstone.**
Blackstein u. **Schubenko, G.,** Einige bakteriologische Untersuchungen über die Aetiologie der Cholera ausgeführt während der letzten Epidemie in Baku. 13, 440
Blagovestschensky, Sur l'antagonisme entre les bacilles du charbon et ceux du pus bleu. 9, 211
Blaine, M. D., Bovine tuberculosis; its communication by ingestion, inhalation and hereditary transmission; also its dangers to the public health. 2, 451
Blake, H., A case of tetanus treated with tetanus antitoxin; death. 23, 859
Blanc, Scarlatina and the cow. 4, 135
Blanc, E., Action pathogène d'un microbe trouvé dans les urines d'éclamptiques. 6, 184
—, Pathogénie de l'éclampsie. 11, 548
Blanc, H., Notice sur une Cochenille parasite des pommiers, le Mytilaspis pomorum. 2, 727
Blanc, L., Epidémie de pneumonies dans les prisons de Lyon. 2, 250
Blanchard, R., Anomalie des organes génitaux chez un Taenia saginata. 8, 662
—, Contributions à l'étude des Diptères parasites. 17, 490
—, Courtes notices sur les Hirudinées. I. Sur la Sangsue du Nord de l'Afrique, Limnatis nilotica. 11, 314
—, Hématozoaires. 2, 628
—, Helminthes, helminthiasis, helminthologie. 1, 271
—, La nomenclature zoologique et l'helminthologie. *(Orig.)* 1, 422
—, Le Davainea madagascariensis à la Guyane. 21, 416
—, Les ennemis de l'espèce humaine. 4, 271
—, Maladies parasitaires, parasites animaux, parasites végétaux à l'exclusion des Bactéries. 19, 400
—, Notices Helminthologiques. 1, 150
—, Notices sur les parasites de l'homme. II. Nouveau cas de Dermanyssus gallinae dans l'espèce humaine. III. À propos de la Fasciola hepatica. 16, 755
—, Notices sur les parasites de l'homme. 3 ser. IV. Sur le Krabbea grandis et rémarques sur la classification des Bothriocéphalinés. 17, 101
—, Pseudo-parasites. 9, 123
Blanchard, R., Pseudo-parasitisme d'un Gordius chez l'homme. 22, 63
—, Quelques mots sur la Chique. 6, 330
—, Remarques sur le Mégastome intestinal. 4, 18
—, Sur des larves de coléoptère longicorne trouvées dans les fosses nasales d'un Dromedaire. 25, 324
—, Sur les végétaux parasites d'un microbiens transmissibles des animaux à l'homme et réciproquement. 12, 681
—, Sur quelques Cestodes monstreux. 17, 262
—, Sur une remarquable dermatose causée chez le lézard vert par un champignon du genre Selenosporium. 12, 682
—, Sur un nouveau type de dermatomycose. 9, 123
—, Sur un Taenia saginata bifurqué. 19, 159
—, Trichine, Trichinose. 3, 412
—, Trichocéphale. 3, 441
—, Vers. 4, 272
— siehe **Laveran.**
Blaschko, Die Behandlung der Diphtheritis in der vorbakteriellen Zeit. 18, 184
—, Die Lepra im Kreise Memel. 19, 950
—, Die Lepra in Deutschland. 23, 469
—, Ueber den Verhornungsprozoß. 6, 250
Blasi, L. de e **Russo-Travali, G.,** Rendiconto delle vaccinazioni profilattiche ed esperimenti eseguiti nell' istituto antirabbico di microscopia clinica della citta di Palermo 1889. 6, 27
— —, La rage expérimentale chez le chat. 16, 1034
— —, Ricerche sulla rabbia. 7, 651
— —, Risultati statistici delle vaccinazioni antirabiche nell' Istituto di Palermo. 9, 519
— et **Russo-Travali, J.,** Statistique de l'institut antirabique municipal de Palerme. 11, 320
— siehe **Celli, A.**
Blasius, R., Fortschritte auf dem Gebiet der Hygiene. 23, 655
— u. **Büsing,** Die Städtereinigung. Einleitung. Abfuhrsysteme, Kanalisation. 17, 881
Blattern und Schutzpockenimpfung. Denkschrift zur Beurteilung des Nutzens des Impfgesetzes vom 8. April 1874 und zur Würdigung der dagegen gerichteten Angriffe. 19, 964
Blaxall, F. R., Weitere Mitteilungen über Glycerin-Kälberlymphe. 25, 777
— siehe **Bannatyne, G. A.**

Bleisch, M., Beitrag zur bakteriologischen Differentialdiagnose der Cholera. **13**, 829

—, Ein Apparat zur Gewinnung klaren Agars ohne Filtration. *(Orig.)* **17**, 360

—, Ein Heilmittel gegen Angina diphtheritica. **16**, 874

—, Ueber einige Fehlerquellen bei Anstellung der Cholerareaktion und ihre Vermeidung. **13**, 829

— u. **Fiedeler,** Beitrag zur Kenntnis der Schweineseuche. **7**, 102

Blessig, E., Zur Kasuistik der subkonjunktivalen Cysticerken. **9**, 384

Bleyer, J. M., Nuclein is natures antitoxin and some of the fundamental principles underlying our modern therapy. **18**, 729

Bliesener, Zum Nachweis des Tuberkelbacillus. **7**, 72

Bloch siehe **Kaufmann.**

Bloch, O., L'ostéite à forme névralgique de Gosselin est une forme d'ostéomyélitite infectieuse. **16**, 102

—, Om Benabscesser, soerligt med Hensyn til deres pathologiske Anatomie og Pathogenese. **17**, 487

Blochmann, F., Die Epithelfrage bei Cestoden und Trematoden. **20**, 821

—, Ueber das Vorkommen bakterienähnlicher Körperchen in den Geweben und Eiern verschiedener Insekten. *(Orig.)* **2**, 546

—, Ueber das Vorkommen von bakterienähnlichen Gebilden in den Geweben und Eiern verschiedener Insekten. *(Orig.)* **11**, 234

—, Ueber die Entwickelung von Cercariaeum aus Helix hortensis zum geschlechtsreifen Distomum. *(Orig.)* **12**, 649

—, Ueber freie Nervenendigungen und Sinneszellen bei Bandwürmern. **17**, 269

—, Ueber Sommer's sog. „plasmatische Längsgefäße" bei Taenia saginata Göze und T. solium L. *(Orig.)* **12**, 373

Block, B., A case of typhoid fever, in which the thyphoid bacillus was obtained twice from the blood during life. **23**, 28

—, Clinical report on serum diagnosis in typhoid fever. **23**, 39

—, Die Typhusepidemie in Beuthen O.-Schl. **23**, 707

Blücher, H., Eine Methode zur Plattenkultur anaërober Bakterien. **9**, 292

Blümcke, O., Beitrag zur Statistik der Echinokokkenkrankheit in Vorpommern. **6**, 459

Blum, A. siehe **Roth.**

Blum, F., Das Formaldehyd als Antisepticum. **14**, 503

—, Thiuret, ein schwefelhaltiges Antisepticum. **13**, 770

—, Zur Kasuistik der kryptogamen Sepsis. **16**, 209

Blum, S., Ein Fall von Pyocyaneus-Septikämie mit komplizierender Pyocyaneus-Endocarditis im Kindesalter. *(Orig.)* **25**, 113

— siehe **Michaëlis.**

Blumberg, C., Zur Wutfrage. *(Orig.)* **7**, 766

Blumberg, M., Experimentelle Untersuchungen über Desinfektion im Gewebe tierischer Organe. **24**, 808

Blumenau, Ueber primäre Gangrän des Rachens. **20**, 813

—, Zur Aetiologie und Pathogenese der perniciösen progressiven Anämie. **17**, 262

Blumenfeld, F., Beitrag zur Beurteilung des Wertes der Blutserumtherapie gegen Diphtherie. **19**, 916

—, Erfahrungen über die Wirksamkeit des Behring'schen Heilserums gegen Diphtherie. **17**, 423

—, Sind neue litterarische Unternehmungen zur Bekämpfung der Tuberkulose erforderlich? **23**, 662

—, Ueber diätetische Verwertung der Fette bei Lungenschwindsüchtigen. **19**, 247

Blumenthal, F., Ueber den Einfluß des Alkali auf den Stoffwechsel der Mikroben. **18**, 393

—, Ueber die Möglichkeit der Bildung von Diphtherietoxin aus Eiweißkörpern und auf Zucker enthaltendem Nährboden. **22**, 299

—, Ueber die Veränderungen des Tetanusgiftes im Tierkörper und seine Beziehungen zum Antitoxin. **23**, 950

— u. **Jakob,** Zur Serumtherapie des Tetanus. **25**, 676

— siehe **Huber, O.**

Blumer and **Joung,** A case of Anthrax septicaemia in a human being associated with acute Anthrax endocarditis and peritonitis. **19**, 349

— siehe **Thayer.**

Blumreich u. **Jacoby,** Ueber die Bedeutung der Milz bei künstlichen und natürlichen Infektionen. **25**, 330

Boas, Ueber Amöbenenteritis. **20**, 33

Boas, J. E. V., 1) Hestebremserne. 2) Tillaeg til min Artikel „En Bremselarve i Hjärnen hos en Hest". **9**, 831

—, Ueber Amöbenenteritis. **19**, 572

— siehe **Poulsen, M.**

Bobowicz, A., Des hydatiques du coeur chez l'homme et en particulier des hydatides flottantes. **4**, 274

Bobroff, Ueber akute, infektiöse Osteomyelitis. **5**, 702

Boccardi, G., Nota di tecnica microscopica. **25**, 237

— siehe **Bakunin, S.**

— siehe **Manfredi, L.**

Bochicchio, N., Ueber einen Milchzucker vergärenden und Käseblähungen hervorrufenden neuen Hefepilz. *(Orig.)* **15**, 546

Bockhardt, M., Ueber die Aetiologie und Therapie der Impetigo, des Furunkels und der Sycosis. **2**, 384

—, Ueber eine neue Art der Zubereitung von Fleisch als fester Nährboden für Mikroorganismen. *(Orig.)* **4**, 61. 347

—, Ueber Pigmentsyphilis. **1**, 532

—, Ueber sekundäre Infektion (Mischinfektion) bei Harnröhrentripper. **3**, 13

Bodenstein, Zur Existenz und Therapie der chronischen Vaginalgonorrhöe. **23**, 420

Bodin siehe **Siredey.**

Bodo, L., Significato della presenza del bacillo tubercolare nelle feci dei tisici. **12**, 873

Boeck, C., Ueber Acne frontalis seu necrotica. **5**, 613

—, Vier Fälle von Darier'scher Krankheit. **11**, 304

Boeckel, J., Étude sur les kystes hydatiques du rein au point de vue chirurgical. **4**, 273

Böhm, Fr., Die Pockensterblichkeit in Bayern in den Jahren 1857 58—92. Eine statistisch-hygienische Studie. **18**, 749

—, Zur Technik der Massenimpfungen. **21**, 116

Böhmig, L. siehe **Kratter, J.**

Boer, Ueber die Leistungsfähigkeit mehrerer chemischer Desinfektionsmittel bei einigen für den Menschen pathogenen Bakterien. **9**, 552

— siehe **Behring, E.**

— siehe **Brieger, L.**

Bönnecken, Ueber Bakterien des Bruchwassers eingeklemmter Hernien und deren Beziehung zur peritonealen Sepsis. **8**, 147

Börger, Die in der Greifswalder medizinischen Klinik erlangten Resultate mit Behring's Heilserum bei an Diphtherie erkrankten Personen. **17**, 279

—, Ueber 100 mit Diphtherieheilserum behandelte Fälle von echter Diphtherie. **19**, 659

—, Zur Behandlung des Typhus abdominalis mit antitoxischem Hammelserum. **19**, 637

Bötticher, Weitere Erfahrungen über die Wirksamkeit des Behring'schen Diphtherieheilserums. **24**, 394

Bogdan, Versuche über die Leistungsfähigkeit der Freiherr von Kuhn'schen Asbestfilter. **15**, 878

Bojen, Ein Fall von Rhinosklerom. **5**, 579

Boije, O. A., Beitrag zur Aetiologie und zur Natur der Endometritis. **20**, 27

Boinet, E., La Lèpre à Hanoi. **10**, 15

—, Recherches microbiennes sur quelques éruptions vésiculeuses et bulleuses. **11**, 15

—, Traitement de la tuberculose humaine par le sérum de sang de chèvre inoculée avec de latuberculine. **18**, 249

— et **Trintignan**, Du bleu de méthylène dans l'impaludisime et dans la blennorrhagie. **14**, 407

Boisleux, Ch., Recherches bactériologiques dans des cas d'abscès pelviens, de salpingites purulentes et d'abscès de l'ovaire. **8**, 274

Boiteau, P., Sur les moeurs du Phylloxera, et sur l'état actuel des vignobles. **2**, 457

Bókai, Die Dauer der Intubation bei geheilten Diphtheriekranken vor der Serumbehandlung und jetzt. **19**, 649

—, Meine Erfolge mit Behring's Diphtherieheilserum. **17**, 776

Bokenham, J. G., Influenza del virus carbonchioso sullo svilluppo della tubercolosi. **12**, 43

Bokenham, T. J. siehe **Brunton, T. L.**

Bokorny, Ueber den Bakteriengehalt der öffentlichen Brunnen in Kaiserslautern. **4**, 97

—, Ueber die Beteiligung chlorophyllführender Pflanzen bei der Selbstreinigung der Flüsse. **16**, 91

Bolant, G. W., Ueber Pyocyanin, den blauen Farbstoff des Bacillus pyocyaneus. *(Orig.)* **25**, 897

Bolin, E., Ueber die Desinfektionskraft des Sanatols. **22**, 74

Boll, F., Zur Desinfektion der Hände. **8**, 156

Bolley, H. L., An apparatus for the bacteriological sampling of well waters. *(Orig.)* **22**, 288

—, Sub-epidermal rusts. **7**, 382

Bollinger, O., Die Prophylaxis der Tuberkulose. **6**, 711

—, Ueber Botryomykose beim Pferd. **2**, 762

—, Ueber Cysticercus cellulosae im Gehirne des Menschen. **4**, 780

—, Ueber die Identität der Perlsucht

der Rinder mit der menschlichen Tuberkulose. 15, 500

Bollinger, O., Ueber die Infektionswege des tuberkulösen Giftes. 9, 140

—, Ueber die Infektiosität des Blutes tuberkulöser Rinder. 15, 499

—, Ueber Entstehung und Heilbarkeit der Tuberkulose. 4, 676

—, Ueber Influenza bei den Haustieren. 7, 447

—, Ueber primäre Aktinomykose des Gehirns beim Menschen. 3, 501

—, Ueber Schwindsuchtssterblichkeit in verschiedenen Städten Deutschlands nebst Bemerkungen über die Häufigkeit der Rindertuberkulose. 17, 377

Bolognesi, Recherches cliniques, bactériologiques, histologiques et expérimentales, pour servir à l'histoire de l'hérédité de la tuberculose humaine. Transmission de la mère à l'enfant. 19, 562

Bolton, M., A method of preparing potatoes for bacterial cultures. 2, 459

—, Description of a pus-producing bacillus obtained from earth; also a contribution to the study of Tetanus. 14, 400

—, Ueber das Verhalten verschiedener Bakterienarten im Trinkwasser. 1, 11

Boltshauser-Amrisweiler, H., Blattflecken der Bohne. 11, 772

Bombicci, G., Della desinfezione degli ambienti infetti da virus tetanico. 10, 22

—, Sopra la trasmissione della rabbia dalla madre al feto. 12, 869

—, Sulla diffusione dell' influenza per mezzo dell' aria. 12, 870

—, Sulla resistenza alla putrefazione del virus tetanico. 10, 21

—, Sulla virulenza delle capsule surrenali del coniglio, nella rabbia. 9, 508

—, Sul tempo della diffusione nell' organismo del virus rabido. 12, 870

Bommers, Staphylokokkenbefund im Blute eines Osteomyelitiskranken. 14, 249

Bomstein, Ueber das Schicksal des Diphtherietoxins im Tierorganismus. *(Orig.)* 23, 785

—, Ueber die antitoxischen Eigenschaften des Centralnervensystems. *(Orig.)* 23, 584

—, Ueber die Verhältnisse zwischen dem Diphtherietoxin und Antitoxin. *(Orig.)* 24, 963

—, Zur Frage der passiven Immunität bei Diphtherie. *(Orig.)* 22, 587

Bonaduce, S., Betrachtungen über und Versuche mit einer neuen Behandlung der Syphilis. 15, 1013

—, Ueber Beziehungen des Blutserums von Tieren zur natürlichen Immunität. 15, 441

Bonajuti, F. siehe **Giusti, A.**

Bongers, P., Die Sommerdiarrhöe der Säuglinge. 6, 387

Bonhoff, Die Einwirkung höherer Wärmegrade auf Tuberkelbacillenreinkulturen. 13, 294

—, Ueber die Wirkung der Streptokokken auf Diphtheriekulturen. 19, 914

—, Ueber zwei neue im Wasser gefundene Kommabacillenarten. 15, 562

—, Untersuchungen über Giftbildung verschiedener Vibrionen in Hühnereiern. 17, 662

—, Untersuchungen über Vibrionen und Spirillen I. 20, 238

—, Versuche über die Möglichkeit der Uebertragung des Rotzkontagiums mittels Diphtherieheilserum. 23, 247

Bonne, G., Ueber die Heilwirkung des Marmorek'schen Streptokokkenserums. 25, 262

Bonnet siehe **Roger.**

Bonnier, G., Germination des Lichens sur les protonémas des Mousses. 7, 515

—, Recherches sur la synthèse des Lichens. 7, 575

Bonome, A., Alcune proprietà biologiche del bacillo della morva. 17, 324

—, Diplococco pneumonico e batterio della setticemia emorragica dei conigli. Nota sull' immunizzazione e sull' importanza terapeutica delle trasfusioni sangue e di siero degli animali immunizzati. 13, 345

—, Neue Beobachtungen über die diagnostische und Heilwirksamkeit des Malleïns gegen Rotz bei den Menschen und den Tieren. 15, 686

—, Noch ein Wort über die Unterscheidung zwischen Streptococcus meningitidis und Diplococcus pneumoniae. *(Orig.)* 8, 172

—, Nuove osservazioni sull' efficaccia diagnostica e curativa dei prodotti del bacillo della morva contro l'infezione mocciosa dell' uomo e degli animali. 17, 338

—, Pleuro-Pericarditis und Cerebrospinalmeningitis Serofibrinosa durch einen dem Diplococcus pneumonicus sehr ähnlichen Mikroorganismus erzeugt. *(Orig.)* 4, 321

Bonome, A., Sull' eziologia della meningite cerebro-spinale epidemica. **7**, 188

—, Ueber die Aetiologie des Tetanus. **3**, 340

—, Ueber die Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Streptococcus der epidemischen Cerebrospinalmeningitis und dem Diplococcus pneumoniae. *(Orig.)* **7**, 402

—, Ueber einige experimentelle Bedingungen, welche die bakterienvernichtenden Eigenschaften des Blutes verändern. *(Orig.)* **8**, 199. 234

—, Ueber parasitäre Iktero-Hämaturie der Schafe. Beitrag zum Studium der Amöbosporidien. **17**, 205

—, Zur Aetiologie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. **8**, 703

— u. **Viola, G.**, Ueber die Produktion der Streptococcusantitoxine mittels Elektricität. *(Orig.)* **19**, 849

— u. **Vivaldi, M.**, Ueber die Bedeutung des Mallein bei der praeventiv-diagnostisch-therapeutischen Behandlung der Rotzkrankheit. **12**, 487

— —, Ueber die spezifische Wirkung einiger Substanzen auf die Entwickelung und die pathogene Eigenschaft des Rotzbacillus. Ein Beitrag zur Immunitätsfrage. **12**, 801

— siehe **Foà, P.**

Bonvicini, A., Ricerche batteriologiche e sperimentali sulla eziologia della leucemia nel cane e nel bue. **21**, 211

Booker, W. D., A bacteriological and anatomical study of the summer diarrhoeas of infants. **22**, 12

—, As to the aetiology of primary pseudomembranous inflammation of the larynx and trachea. **15**, 756

—, A study of some of the bacteria found in the dejecta of infants affected with summer diarrhoea. *(Orig.)* **2**, 566

—, A study of some of the Bacteria found in the dejecta of infants afflicted with Summer-diarrhoea. **5**, 316

—, A study of some of the Bacteria found in the faeces of infants afflicted with summer diarrhoea. **10**, 284

—, The relation of pseudo-diphtheric angina to diphtheria with special reference to scarlatinae pseudo-membranous angina. **13**, 727

Borchardt, M., Beobachtungen über das Vorkommen des Pfeiffer'schen Influenzabacillus. **16**, 78

Bordas, F., Sur une maladie nouvelle du vin en Algérie. **3**, 649

Bordas, F. et **Girard**, Epuration clinique des eaux par le permagnate de chaux. **18**, 730

— siehe **Sée, G.**

Bordet, J., Adaptions des virus aux organismes vaccinées. **13**, 209

—, Les leucocytes et les propriétés actives du sérum chez les vaccinés. **19**, 365

—, Sur le mode d'action des sérums préventifs. **20**, 760

Bordoni, L. siehe **Borgiotti, F.**

Bordoni-Uffreduzzi, G., Die biologische Untersuchung des Eises in seiner Beziehung zur öffentlichen Gesundheitspflege. *(Orig.)* **2**, 488

—, Ein Fall von fuchsinähnlicher Bakterienfärbung des Fleisches. **15**, 666

—, Manuale tecnico di batteriologia. **16**, 386

—, Neuer Streptococcus oder Diplococcus lanceolatus? *(Orig.)* **7**, 670

—, Statistique de l'institut antirabique municipale de Turin. **11**, 352

—, Ueber den Wert einiger für die Desinfektion geschlossener Räume vorgeschlagenen gasförmigen Desinfektionsmittel. **15**, 862

—, Ueber die Kultur der Leprabacillen. *(Orig.)* **2**, 300

—, Ueber die Lokalisation des Gonococcus im Innern des Organismus. (Ueber die durch den Gonococcus hervorgerufene Pleuritis und Arthritis.) **15**, 742

—, Ueber die Widerstandsfähigkeit des pneumonischen Virus in den Auswürfen. *(Orig.)* **10**, 305

—, Ueber einen neuen pathogenen Mikrophyten am Menschen und an den Tieren. *(Orig.)* **2**, 33

— u. **Abba**, Ueber eine vom Menschen isolierte Varietät von Cholerabakterien und über die bakteriologische Choleradiagnose. **16**, 201

— —, Ueber eine aus dem Menschen isolierte Varietät des Cholerabacillus und über die bakteriologische Diagnose der Cholera. **15**, 863

— u. **Gradenigo, G.**, Ueber die Aetiologie der Otitis media. *(Orig.)* **7**, 529. 556. 695

— e **Di Mattei**, Sulla setticemia salivare nei conigli. **1**, 345

— siehe **Foà, P.**

Boretius, Die Beseitigung der Ansteckungsstoffe, insbesondere der flüssigen, bei Infektionskrankheiten. **15**, 333

Borgeaud, A. siehe **Hess, E.**

Borgherini, A., Die ersten Resultate der Koch'schen Behandlungsmethode bei tuberkulösen Erkrankungen innerer Organe. 10, 107

Borgiotti, F. e **Bordoni, L.,** Sulla patogenesi dell' influenza. 11, 303

Borgmann, E., Zur chemischen Charakteristik durch Reinkulturen erzeugter Biere. 1, 8

Bormans, A., Della azione agglutinativa dell' urina dei tifosi sul bacillo di Eberth. 23, 39

Born, Erfahrungen über das Creolin. 4, 124

Bornemann, B., Diphtherische Larynxstenose durch Behring's Heilserum ohne Operation geheilt. 20, 776

—, Ueber das Antistreptokokkenserum (Marmorek). 21, 422

Bornträger, J., Desinfektion bei Cholera. 12, 738

—, Desinfektion oder Verhütung und Vertreibung ansteckender Krankheiten. 15, 252.

—, Skorbut auf Schiffen. 15, 323

Borowski, P. F., Zur Frage von den Parasiten in Geschwülsten. 24, 188

Borrel, Tuberculose expérimentale du rein. 15, 970

— siehe **Yersin.**

Borries, H., Bidrag til Danske Insekters Biologi. Diptera I. 11, 216

—, Om Hoepselarver som Ektoparasiter paa frit omstreifende Edderkopper. 11, 216

—, Om Slaegten Ybalia Latr. 11, 218

—, Oversigt over de danske Guldhvepse. 11, 217

Borst siehe **Dauber.**

Borthen, L., Untersuchungen über die Häufigkeit der Augenleiden in den beiden Formen der Lepra. 23, 467

Bosc, F. J., Des lésions de l'intestin étranglé ou engoué et du passage des microbes à travers ses parois. 20, 687

—, Des propriétés cholérigènes des humeurs de malades atteints du choléra asiatique. 18, 747

— et **Delezenne,** De l'immunité conférée par quelques substances anticoagulantes. 21, 37

Boschi, E. e **Bellei, G.,** Osservazioni e ricerche relative al valore patogenetico del Micrococcus tetragenus aureus. 23, 856

Bose, H., Das Behring'sche Diphtherie-Heilserum und die Erfolge, welche mit demselben in der chirurgischen Klinik in Gießen erzielt worden sind. 18, 565

Bossano, P. B., Atténuation du virus tétanique par le passage sur le cobaye. 5, 554

— et **Steullet,** Résistance des germes tétaniques à l'action de certains antiseptiques. 8, 90

Bosso, G., Neuer Beitrag zum Studium der Mikroorganismen der Septicaemia haemorrhagica beim Rinde. *(Orig.)* 23, 318

—, Septikämie bei einem Seekalbe. *(Orig.)* 25, 52

—, Ueber eine neue Infektionskrankheit des Rindviehs. *(Orig.)* 22, 537

— siehe **Perroncito.**

Bostroem, Untersuchungen über die Aktinomykose des Menschen. 9, 570

Botkin, E., Eine einfache Methode zur Isolierung anaërober Bakterien. 9, 209

—, Ein kleiner Kniff zur Gram'schen Methode der isolierten Bakterienfärbung. *(Orig.)* 11, 231

—, Hämatologische Untersuchungen bei Tuberkulininjektionen. 12, 697

Botkin, S., Ueber einen Bacillus butyricus. 11, 628

Boucek, Die Cholera im Podebrader Bezirke. Eine epidemiologische Studie. 16, 204

Bouchard, Ch., Action des toxines microbiennes sur les vaisseaux. 12, 867

—, Actions des produits sécrétés par les microbes pathogènes. 8, 433

—, Essai d'une théorie de l'infection. 8, 632

—, Influence qu'exerce sur la maladie charbonneuse l'inoculation du bacille pyocyanique. 6, 29

—, La thérapeutique et les doctrines bactériologiques modernes. 18, 334

—, Les microbes pathogènes. 13, 103

—, Pyocyaneus bei Rückenmarksblutungen. 18, 335

—, Recherches bactériologiques sur la grippe et ses complications. 7, 375

—, Sur l'élimination par les urines dans les maladies infectieuses, de matières solubles, morbifiques et vaccinantes. 4, 131

— und **Charrin,** Ueber die Gründe der Unschädlichkeit einiger Parasiten. 15, 652

Bouchardat, A. et **Vignardou, C.,** Nouveau formulaire vétérinaire. 1, 205

Bouchereau siehe **Goyon.**

Boucheron, Sérothérapie antistreptococcique dans les dacryocystites purulentes. 21, 120

Bouisson, G., Note sur un cas de charbon intestinal chez l'homme. 7, 134

Bouland, Einfluss des Kaolinstaubes

auf die Tuberkulose der Porzellanarbeiter. 10, 777

Boulay et **Courtois-Suffit,** Un cas de méningite et de péritonite à pneumocoques sans pneumonie. 8, 702

Boulloche, Note sur un cas de polyarthrite suppurée et de myosites déteminées par le pneumocoque. 10, 674

Bourdillon siehe **Nepveu.**

Bourges siehe **Doléris.**

— siehe **Wurtz.**

Bournay, J. siehe **Cadéac, C.**

Bourquelot, E., Sur la fermentation alcoolique du galactose. 3, 557

Boutron, A. F. A., Recherches sur le Micrococcus tetragenus septicus et quelques espèces voisines. 16, 971

Boutroux, E., Sur la fermentation panaire. 12, 153

Bouzian, A. O., Recherches sur l'hématozoaire du paludisme faites à l'hôpital civil de Mustapha-Alger. 15, 384

Boveri, Ueber die Bedeutung der Richtungskörper. 1, 572

Bovet, Des gaz produits par la fermentation anaërobienne. 8, 174

Bowlby, Mitteilung über 2 Fälle von Filaria immitis beim Menschen. 6, 190

Bowen, Ueber das Vorkommen pockenähnlicher Gebilde in den inneren Organen. 2, 662

Bowhil, Th., Eine neue Methode der Bakterien-Geißelfärbung bei Gebrauch einer Orceïnbeize. 23, 667

Boyce, R., Eine neue Streptothrixart, gefunden bei der weißen Varietät des Madurafußes. 16, 918

—, Remarks upon a case of askergillar pneumonomycosis. 16, 751

— and **Evans**, Upon the action of gravity on Bacterium Zopfii. 15, 568

— and **Giles**, Sporozoa and cancer. 16, 137

— and **Surveyor,** Upon the existence of more than one fungus in Madura disease. 16, 799

— siehe **Cramer.**

— siehe **Herdman, W. A.**

Bozzolo, C., La batterioscopia quale criterio diagnostico della meningite cerebro-spinale. 5, 774

Braatz, E., Bakteriologische und kritische Untersuchungen über die Zubereitung des Catgut. 11, 627

—, Baumwollenfäden anstatt Seidenfäden bei bakteriologischen Versuchen. *(Orig.)* 8, 8

—, Die Bedeutung der Anaërobiose für die Wundheilung und für die allgemeine Pathologie. 10, 363

Braatz, E., Dr. G. Beck's aseptische Spritze. 12, 735

—, Eine Ansteckungsquelle für Tuberkulose. 19, 562

—, Eine neue Vorrichtung zur Kultur von Anaëroben im hängenden Tropfen. 8, 520

—, Einiges über die Anaërobiose. *(Orig.)* 17, 737

—, Ein neuer Sterilisierungsapparat für den chirurgischen Gebrauch. 12, 395

—, Meine Antwort auf die Brunner'sche Bemerkung. *(Orig.)* 17, 525

—, Rudolph Virchow und die Bakteriologie. *(Orig.)* 17, 16

—, Ueber das Verhältnis der klinischen Chirurgie zur chirurgischen Bakteriologie und die Bedeutung der Anaërobiose für beide. 10, 138

—, Zur Aktinomykose. Zweigbakterien im Harn. 4, 208

Braem, E., Untersuchungen über die Degenerationserscheinungen pathogener Bakterien im destillierten Wasser. 7, 183

Brähmer, Eisenbahnhygiene. 21, 114

Braily and **Hartley**, On tubercular (?) disease of choroid. 2, 757

Braithwaite, J., On the micro-organism of cancer. 19, 235

Brandes, G., Argas reflexus als gelegentlicher Parasit des Menschen. *(Orig.)* 22, 747

—, Die Familie der Holostomiden. 9, 415

—, Die Familie der Holostomeae, ein Prodromus zu einer Monographie derselben. 6, 241

—, Einige Bemerkungen zu Vorstehendem. *(Orig.)* 9, 730

—, Helminthologisches. 6, 21

—, Revision der Monostomiden. *(Orig.)* 12, 504

—, Ueber das Genus Holostomum Nitzsch. 5, 67

—, Ueber parasitische Käfer. *(Orig.)* 20, 297

—, Zur Frage des Begattungsaktes bei den ektoparasitischen Trematoden. *(Orig.)* 9, 264

Brandis, Ueber Syphilis gravis bei Aerzten. 25, 322

Brandt, E., Beiträge zur Malariafrage. 9, 671

—, Larven der Wohlfahrtsfliege im Zahnfleische eines Menschen. 5, 648

—, Zur Bakteriologie der Cavitas corporis uteri bei den Endometritiden. 11, 306

—, Zwei Fälle von Taenia cucumerina Rud. beim Menschen. 5, 99

Brannan, J. W., A critical analysis of Dr. Winters' clinical observations on the antitoxin treatment of diphtheria. **20**, 766

Brasche, A., Chemische und bakteriologische Binnenwasseruntersuchungen im Hospitalbezirk zu Jurjew. **16**, 639

Bräuer, Gemachte weitere Beobachtungen bei Gelegenheit der Behandlung des epizootischen Verkalbens. **20**, 106

Bräutigam, W., Kurze Zusammenstellung der hauptsächlichsten und für Apotheker leicht ausführbaren Methoden der Bakterienforschung nebst Beschreibung einiger auf Nahrungsmitteln häufig vorkommenden Spaltpilze. **8**, 505

—, Untersuchungen über die Mikroorganismen in Schlämpe und Biertäbern. **1**, 207.

— u. **Nowack, E.,** Ueber die antibacilläre Kraft des Perubalsams. **6**, 429

Brault, A., Traitement des adénites inguinales à forme aigue on subaigue. **16**, 933

— et **Perruchet, E.,** Maladie d'Addison sans lésions apparentes des capsules surrénales; tubercule accolé au ganglion semi-lunaire droit. **12**, 259

Braun, M., Bericht über die Fortschritte in der tierischen Parasitenkunde. *(Orig.)* **10**, 389. 421. 465. 493. 524

—, II. Bericht über tierische Parasiten. *(Orig.)* **13**, 59. 92. 176. 230. 262. 328

—, Die embryonale Entwickelung der Cestoden. *(Orig.)* **5**, 667. 697. 727. 756

—, Die Finnen von Bothriocephalus latus. *(Orig.)* **1**, 649

—, Die Leberdistomen der Hauskatze (Felis catus domesticus und verwandte Arten). *(Orig.)* **14**, 381, 422

—, Die Myzostomiden. *(Orig)* **3**, 183. 210. 248

—, Die Orthonectiden. *(Orig.)* **2**, 255

—, Die sogenannte „freischwimmende Sporocyste". *(Orig.)* **10**, 215

—, Die tierischen Parasiten des Menschen. Ein Handbuch für Studierende und Aerzte. **16**, 1063

—, Die Wohnsitze der endoparasitischen Trematoden. *(Orig.)* **8**, 465

—, Einige Bemerkungen über die Körperbedeckung ektoparasitischer Trematoden. *(Orig.)* **7**, 594

—, Einige Bemerkungen zu Prof. R. Blanchard's Artikel: „La nomenclature zoologique et l'helminthologie". *(Orig.)* **1**, 585

Braun, M., Gyrocotyle, Amphiptyches und Verwandte. *(Orig.)* **6**, 436

—, Helminthologische Mitteilungen. *(Orig.)* **9**, 52

—, — — IV. *(Orig.)* **15**, 680

—, Helminthologische Notizen. *(Orig.)* **14**, 802; **15**, 409

—, — — V. Ein proliferierender Cysticercus und die zugehörige Tänie. *(Orig.)* **20**, 580

—, Notiz über Auswanderung von Distomen. *(Orig.)* **7**, 568

—, Nachtrag zu dem Referat über parasitische Schnecken. *(Orig.)* **5**, 794

—, Trematoden der Dahl'schen Sammlung aus Neu-Guinea nebst Bemerkungen über endoparasitische Trematoden der Cheloniden. *(Orig.)* **25**, 714

—, Ueber Dicyemiden. *(Orig.)* **2**, 386

—, Ueber Distomum folium Olf. *(Orig.)* **11**, 461

—, Ueber Echinorhynchus polymorphus und filicollis. *(Orig.)* **9**, 375

—, Ueber ein für den Menschen neues Distomum aus der Leber. *(Orig.)* **15**, 602

—, Ueber Eurycoelum Sluiteri Br. *(Orig.)* **11**, 727

—, Ueber parasitische Infektion im Blute verschiedener Krebse. *(Orig.)* **5**, 121

—, Ueber parasitische Lamellibranchier. *(Orig.)* **5**, 241. 276

—, Ueber parasitische Schnecken. *(Orig.)* **5**, 444. 480. 506. 539.

—, Ueber parasitische Schnurwürmer. *(Orig.)* **3**, 16. 56

—, Ueber parasitische Strudelwürmer. *(Orig.)* **2**, 452. 478

—, — — —, Nachtrag. *(Orig.)* **5**, 41

—, Ueber Temnocephala. *(Orig.)* **7**, 84. 125

—, Trematoden der Hamburger Magalhaensischen Sammelreise. **21**, 109

—, Zum Vorkommen der Sarcosporidien beim Menschen. *(Orig.)* **18**, 13

Braunschweig, N., Ueber Allgemeininfektion von der unversehrten Augenbindehaut aus. **7**, 643

Braunschweig, P., Zur Kenntnis der infantilen Xerosis conjunctivae. **9**, 616

Brazzola, F., Ricerche sulla natura chimica e sull' azione fisico-patologica delle tossine prodotte dallo stafilococco dorato. **22**, 699

Bréal, E., De la présence, dans la paille, d'un ferment aérobie, réducteur des nitrates. **12**, 300

Breda, A., Beitrag zum klinischen und bakteriologischen Studium der brasi-

lianischen Framboesia oder „Boubas". 19, 731
Breda, A., Manuale pratico di malattie veneree e sifilitiche. 2, 625
Brefeld, O., Neue Untersuchungen über die Brandpilze und die Brandkrankheiten II. 5, 490
—, Recent investigations of smut fungi and smut diseases. 9, 511
—, Untersuchung aus dem Gesamtgebiete der Mykologie. VIII. Basidiomyceten. 5, 377. 410
—, Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Mykologie. IX. Die Hemiasci und die Ascomyceten. 11, 291.
—, Untersuchungen aus dem Gesamtgebiet der Mykologie. X. Ascomyceten II. 11, 95
Breitung, M., Beitrag zur vorbeugenden Behandlung der Diphtherie. 20, 766
Bremer, L., Malignant oedema and fat embolism. 4, 302
Brentano, Die Ergebnisse bakteriologischer Bruchwasseruntersuchungen. 20, 245
— u. **Tangl**, Beitrag zur Aetiologie der Pseudoleukämie. 10, 673
Breslauer, Ueber die antibakterielle Wirkung der Salben mit besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Konstituentien auf den Desinfektionswert. 18, 473
Bretschneider, A. siehe **Fermi, Cl.**
Brick, C., Ueber Nectria cinnabarina. (Tode) Fr. 15, 774
Brieger, L., Ueber bakteriologische Untersuchungen bei einigen Fällen von Puerperalfieber. 4, 492
—, Ueber Blut- und Organgifte. 24, 186
—, Ueber das Vorkommen von Tetanin bei einem an Wundstarrkrampf erkrankten Individuum. 4, 173
—, Ueber die Entstehung des Cholerarots, sowie über Ptomaine aus Gelatine. 2, 278
—, Ueber die klinische Bedeutung des Elsnerschen Typhusnachweises. 19, 240
—, Zur Kenntnis der Aetiologie des Wundstarrkrampfes nebst Bemerkungen über das Cholerarot. 1, 662
— u. **Boer**, Ueber die Toxine der Diphtherie und des Tetanus. 21, 160
— u. **Cohn, G.**, Beiträge zur Konzentrierung der gegen Wundstarrkrampf schützenden Substanz aus der Milch. 15, 442
— —, Untersuchungen über das Tetanusgift. 14, 711
— u. **Ehrlich**, Beiträge zur Kenntnis der Milch immunisierter Tiere. 14, 294
Brieger, L. u. **Ehrlich**, Ueber die Uebertragung von Immunität durch Milch. 12, 610
— u. **Fraenkel C.**, Ueber Immunisierungsversuche bei Diphtherie. 9, 70
— —, Untersuchungen über Bakteriengifte. 8, 142
— u. **Kempner**, Beitrag zur Lehre von der Fleischvergiftung. 22, 765
— u. **Uhlenhuth**, Ueber Blut- und Organgifte. 24, 186
— u. **Wassermann, A.**, Beobachtungen über das Auftreten von Toxalbuminen beim Menschen. 12, 725
— —, Ueber künstliche Schutzimpfung von Tieren gegen Cholera asiatica. 12, 396
Brinkmann, Zwei Fälle von Scheidendiphtherie mit Behring'schem Serum behandelt. 20, 777
Briosi, G., Esperienze per combattere la Permospora della vite, eseguite nell' anno 1887. 3, 740
—, Rassegna delle principali malattie sviluppatesi sulle piante culturali nell' anno 1887, delle quali si è occupato il Laboratorio Crittogamico. 9, 126
Brion, E. siehe **Denys, J.**
Brissaud et **Toupet**, Sur la tuberculose du foie. 2, 447
Brix, Ueber einen neuen Vibrio aus Sputum. 17, 470
—, **Pfuhl** u. **Nocht**, Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten. 16, 393
Broca et **Charrin**, Traitement des tuberculoses cutanées par le sérum de chiens tuberculeux. 20, 550
Broca siehe **Achard, Ch.**
Brochet, A. siehe **Cambier, R.**
Brock, J., Eurycoelum Sluiteri n. g. n. sp. 1, 186
Brock, S., Anatomy and physiology of the Bilharzia communis. 15, 774
Brodie, Rogers and **Hamilton**, A contribution to the pathology of infection by the pneumococcus. 25, 24
Brodmeier, A., Ueber die Beziehung des Proteus vulgaris zur ammoniakalischen Harnstoffzersetzung. *(Orig.)* 18, 380
Broes van Dort, T., Die Lepra in der holländischen Kolonie Surinam, einst und jetzt. 23, 30
—, Die Lepra in Holland und seinen Kolonieen. 22, 243
—, Ein Fall von Baelz'scher Krankheit. 15, 769
—, Gonokokken infektie bij een tweejaarig meisje. 10, 129
—, La distribution et l'extension de la

lèpre en Hollande et dans ses colonies. **23**, 470

Broes van Dort, T., Thesen zur Leprakonferenz. **23**, 402

—, Thèses. **24**, 177

Bröse, Zur Aetiologie, Diagnose und Therapie der weiblichen Gonorrhöe. **14**, 81

Brongniart, Ch., Le cryptogame parasite des criquets. **11**, 16

—, Les Entomophthorées et leur application à la destruction des insectes nuisibles. **5**, 357

Brooks, H. T., A case of Distomum haematobium (Bilharzia haematobia). **22**, 617.

Brooks, W. T., A case of tetanus successfully treated with antitoxin. **24**, 634

Brotzu, L., Sulla desinfezione del canale intestinale. **17**, 726

—, Sul passaggio dei germi del carbonchio attraverso l'intestino del cane. **20**, 921

Brouardel, P., Des modes de propagation de la fièvre typhoide. *(Orig.)* **2**, 638

—, La défense contre le choléra: valeur comparée du système quarantenaire ancien et du système adopté à la conférence de Dresde pour la défense des divers pays contre le choléra. **15**, 95

—, La fièvre typhoide. **18**, 693

—, L'eau potable. **2**, 39

— et **Chantemesse, A.,** Enquête sur les causes de l'épidémie de fièvre typhoide qui a régné à Clermont-Ferrand. **3**, 144

— —, Enquête sur l'origine des épidémies de fièvre typhoide observées dans les casernes de la marine de Lorient. **4**, 6

Brouwier, L. siehe **Malvoz, E.**

Brown, A. J., Influence of oxygen and concentration on alcoholic fermentation. **12**, 148

Brown, Ch. W., The etiology and treatment of tetanus. *(Orig.)* **2**, 540

Brown, F. T., Diphtheria of the meatus urinarius. **9**, 763

Brown, J. siehe **Steven, J. L.**

Brown, T. R., Studies on Trichinosis. **22**, 418

Brown, W. C. Widal's reaction in the tropics. **24**, 198

Browne, L., Recent views as to the pathology and treatment of tuberculosis of the larynx. *(Orig.)* **2**, 567

Browne, V., Antitoxin in the treatment of Diphtherie in Yonkers, N. Y. and the result. **19**, 86

Bruce, D., Bemerkung über die Virulenzsteigerung des Choleravibrio. *(Orig.)* **9**, 786

—, On the disappearance of the leucocytes from the blood, after injection of peptone. **16**, 1075

—, On the etiology of Malta fever. **15**, 382

—, Tsetse Fly Disease or Nagana in Zululand. **19**, 955

— et **Loir,** Les maladies du bétail en Australie. **9**, 801

— siehe **Stevenson, W. F.**

Bruch, A., De la fièvre typhoide chez les Arabes en Algérie. **15**, 693

Brüel, L., Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Geschlechtsausführwege samt Annexen von Calliphora erythrocephala. **23**, 341

Brühl, J., Note sur la vaccination du lapin contre le vibrio avicide et sur l'action curative de sérum de lapin immunisé contre l'infection par le vibrio avicide. **12**, 700

— siehe **Dubief, H.**

Brugger, O., Ueber Tuberculosis verrucosa cutis. **9**, 317

Bruhne, K., Hormodendron Hordei. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gerstenkrankheiten. **16**, 841

Bruice, P. J. de, Ueber einen Fall von akuter Miliartuberkulose mit dem ausgeprägten Bilde des Abdominaltyphus. **15**, 957

Brun, de, L'Aïnhum des auteurs constitue-t-il une entité meribide distincte on bien n'est-il qu'une modalité de la léprose. **21**, 285

Brunchorst, J., Ueber eine neue verheerende Krankheit der Schwarzföhre, Pinus austriaca. **5**, 581

Bruni, Ostéomyélite post-typhique provoquée par le B. de Eberth. **20**, 318

Brunn, von, Ueber den gegenwärtigen Stand der Tuberkulosenfrage in ätiologischer und prophylaktischer Beziehung. **9**, 669

—, Ueber die prognostische Bedeutung des Tuberkelbacillus. **10**, 318

—, Ueber einen Fall von Echinococcus der Lunge. **6**, 189

Brunner, Ein Beitrag zur Behandlung des Echinococcus alveolaris. **12**, 283

Brunner, C., Beiträge zur Aetiologie akuter Zellgewebsentzündungen. Eine Karbunkelhausepidemie durch Infektion mit tierischen Geschwürssekreten. **11**, 446

—, Die bisherigen Resultate experimenteller Untersuchungen über die Art der Wirkung des Tetanusgiftes auf das Nervensystem. 15, 438

Brunner, C., Eine Bemerkung zu dem Aufsatze von E. Braatz „Rudolf Virchow und die Bakteriologie“. 17, 259

—, Eine Beobachtung von akuter Staphylokokken-Allgemeininfektion nach Varicellen. — Zur Ausscheidung der Mikrobien durch die Sekrete. 19, 486

—, Eine Beobachtung von Wundinfektion durch das Bacterium coli commune. *(Orig.)* 16, 992

—, Eine weitere Beobachtung von Wunddiphtherie. 15, 760

—, Ein Fall von akut eiteriger Strumitis, verursacht durch das Bacterium coli commune. 14, 326

—, Notiz zur Methode der Isolierung von Bakterien auf Agarplatten im Reagensglase. *(Orig.)* 18, 59

—, Ueber Ausscheidung pathogener Mikroorganismen durch den Schweiß. 10, 172. 362

—, Ueber Catgutinfektion. 9, 549

—, Ueber die Infektion der Schußwunden durch mitgerissene Kleiderfetzen. Latenz der Keime oder Neuinfektion. 20, 253

—, Ueber Wunddiphtheritis. 14, 242

—, Ueber Wundscharlach. 18, 206

—, Zur Behandlung von Diphtherie und Croup. 9, 138

—, Zur pathogenen Wirkung des Proteus vulgaris (Hauser) und über die Beziehungen desselben zur Wundinfektion. 17, 663

Brunner, F., Zur Frage der praktischen Verwendbarkeit der Mäusetyphusbacillen, insbesondere des Loefflerschen Bacillus typhi murium. *(Orig.)* 23, 68

Brunner, G., Beitrag zur Immunitätslehre. 25, 839

—, Resultate der Serumbehandlung bösartiger Neubildungen. 21, 824

—, Strychninvergiftung und Wundstarrkrampf. 24, 629

—, Untersuchungen über die Wirkung von Bakterien- und Pflanzengiften I. Ueber die hypothetische fermentative Wirkung der Toxine. 24. 184

— u. **Zawadzki, A.,** Zählplatte zu den Petri’schen Schalen. *(Orig.)* 14, 616

Bruno, J., Ueber Diptherieagglutination und Serodiagnostik. 25, 198

Bruns, H., Ein Beitrag zur Pleomorphie der Tuberkelbacillen. *(Orig.)* 17, 817

—, Ueber die Fähigkeit des Pneumococcus Fraenkel, lokale Eiterung zu erzeugen. 22, 189

Bruns, H., Zur Krebsbehandlung mit Erysipelserum. 18, 81

—, Weitere Erfahrungen über die Kropfbehandlung mit Schilddrüsenfütterung. 18, 187

—, Struma tuberculosa. 14, 496

Bruns, P., Ueber die Ausgänge der tuberkulösen Coxitis bei konservativer Behandlung. 16, 646

Brunton, T. L. and **Bockenham, T. J.,** Experiments upon the influence of the mineral constituents of the body upon the immunity from infective diseases. 11, 455

— —, Report on the experiments upon the influence of the mineral constituents of the body upon immunity from infectious Disease. 17, 730

Brunzlow, Die Verbreitung der Cholera durch das Wasser und die Maßnahmen gegen dieselbe vom sanitätspolizeilichen Standpunkte. 24, 704

Bruschettini, A., Bakteriologische Untersuchungen über die Hundswut. *(Orig.)* 20, 214

—, Di alcuni casi di setticemia simulanti forme di tifo abdominale. 11, 804

—, Erwiderung auf den Artikel von Dr. Marx, betreffend meine Untersuchungen über die Aetiologie der Hundswut. *(Orig.)* 21, 203

—, L’immunità sperimentale nell’ influenza. 15, 445

—, Nuovo contributo allo studio del bacillo dell’ influenza e specialmente della sua azione patogena nel coniglio. 14, 253

—, Ricerche batteriologiche sull’ influenza. 11, 412

—, Sui caratteri morfologici e culturali del bacillo dell’ influenza. 12, 34

—, Sulla diffusione nell’ organismo del veleno del tetano. 10, 15

—, Sulla eliminazione del veleno del tetano per mezzo della secrezione renale. 12, 176

—, Sull’ azione patogena del bacillo dell’ influenza. 14, 860

—, Sur la manière dont se comporte le virus de la rage dans le vide et dans plusieurs gaz. 9, 519

— siehe **Centanni, E.**

— siehe **Perroncito, E.**

Brusilowski, E., Zur Frage über die Rolle der Mikroorganismen bei der Bildung des Limanschlammes. 10, 194

Bruyne, C. de, Ueber eine neue Monadine, Endobiella Bambekii. *(Orig.)* **4**, 1

Buch, M., Zur Pathologie und Therapie des Erysipels. **6**, 389

Buchdrucker, Behandlung von Pferden mit Tetanusantitoxin. **21**, 487

Buchholtz, H., Ueber menschenpathogene Streptothrix. **23**, 1095

Buchner, H., Antwort an Herrn Christmas. *(Orig.)* **11**, 242

—, Beruht die Wirkung des Behringschen Heilserums auf Giftzerstörung? **15**, 517

—, Die Bakterienproteïne und deren Beziehung zur Entzündung und Eiterung. **9**, 666

—, Die Bedeutung der aktiven löslichen Zellprodukte für den Chemismus der Zelle. **21**, 700

—, Die chemische Reizbarkeit der Leukocyten und deren Beziehung zur Entzündung und Eiterung. **9**, 416

—, Die Forschungsmethoden in der Immunitätsfrage. *(Orig.)* **10**, 727

—, Die keimtötende, die globulicide und die antitoxische Wirkung des Blutserums. **11**, 486

—, Eine neue Methode zur Kultur anaërober Mikroorganismen. *(Orig.)* **4**, 149

—, Einfacher Zerstäubungsapparat zu Inhalationsversuchen. *(Orig.)* **6**, 274

—, Erwiderung auf vorstehende „Berichtigung“ des Herrn Dr. P. Jetter. *(Orig.)* **14**, 728

—, Gewinnung von plastischen Zellsäften niederer Pilze. **23**, 84

—, Kurze Uebersicht über die Entwickelung der Bakterienforschung seit Naegeli’s Eingreifen in dieselbe. **10**, 349

—, Neuere Fortschritte in der Immunitätsfrage. **16**, 388

—, Neue Versuche über Einatmung von Milzbrandsporen. **3**, 757

—, Notiz betreffend die Frage des Vorkommens von Bakterien im normalen Pflanzengewebe. **5**, 341

—, Ueber Bakteriengifte und Gegengifte. **14**, 235

—, Ueber Choleratheorieen und die Notwendigkeit weiterer Choleraforschungen. **15**, 750

—, Ueber den Einfluss der Neutralsalze auf Serumalexine, Enzyme, Toxalbumine, Blutkörperchen und Milzbrandsporen. **15**, 514

—, Ueber den Einfluß des Lichtes auf Bakterien I. *(Orig.)* **11**, 781

—, Ueber den Einfluß des Lichtes auf Bakterien. II. *(Orig.)* **12**, 217

Buchner, H., Ueber den Einfluß des Lichtes auf Bakterien und über die Selbstreinigung der Flüsse. **15**, 515

—, Ueber den Einfluß höherer Konzentration des Nährmediums auf Bakterien. *(Orig.)* **8**, 65

—, Ueber den Färbungswiderstand lebender Pilzzellen. *(Orig.)* **7**, 733

—, Tuberkulinreaktion durch Proteïne nicht spezifischer Bakterien. **11**, 488

—, Ueber die bakterientötende Wirkung des Blutserums. *(Orig.)* **12**, 855

—, Ueber die bakterientötende Wirkung des zellenfreien Blutserums. *(Orig.)* **5**, 817; **6**, 1

—, Ueber die Disposition verschiedener Menschenrassen gegenüber den Infektionskrankheiten. **1**, 594

—, Ueber die Einwirkung der Jodoformdämpfe auf den Choleravibrio. **2**, 360

—, Ueber die nähere Natur der bakterientötenden Substanz im Blutserum. *(Orig.)* **6**, 561

—, Ueber die physiologischen Bedingungen der Sporenbildung beim Milzbrandbacillus. **20**, 806

—, Ueber die Schutzstoffe des Serums. **12**, 769

—, Ueber die Ursache der Sporenbildung beim Milzbrandbacillus. *(Orig.)* **8**, 1

—, Ueber die vermeintlichen Sporen der Typhusbacillen. *(Orig.)* **4**, 353, 385

—, Ueber eiterungserregende Stoffe in der Bakterienzelle. *(Orig.)* **8**, 321

—, Ueber Hemmung der Milzinfektion und über das aseptische Fieber. **8**, 26

—, Ueber Immunität und Immunisierung. **16**, 737

—, Untersuchungen über den Durchtritt von Infektionserregern durch die intakte Lungenoberfläche. **4**, 98

—, Untersuchungen über die bakterienfeindlichen Wirkungen des Blutes und Blutserums. Vorbemerkungen. **8**, 183

—, Zur Nomenklatur der schützenden Eiweißkörper. *(Orig.)* **10**, 699

—, Zu Robert Koch’s Mitteilung über neue Tuberkulinpräparate. **24**, 109

— u. **Orthenberger, M.,** Versuche über die Natur der bakterientötenden Substanz im Serum. **8**, 183

— u. **Segall,** Ueber gasförmige antiseptische Wirkungen des Chloroform, Formaldehyd und Kreolin. **6**, 366

— u. **Sittmann, G.,** Welchen Bestandteilen des Blutes ist die bakterientötende Wirkung zuzuschreiben? **8**, 183

— u. **Voit, Fr.,** Ueber den bakterientötenden Einfluss des Blutes. **8**, 183

Buchner, H., Longard, K. u. Riedlin, G., Ueber die Vermehrungsgeschwindigkeit der Bakterien. *(Orig.)* **2**, 1

–, **Ranke, v. u. Seitz**, Die Serumbehandlung der Diphtherie. **17**, 581

Buchstab siehe **Pawlowsky.**

Bucquoy, L'épidémie récente de fièvre typhoïde. **16**, 134

Buday, K., Beiträge zur Entstehung und zum Verlaufe der Wundinfektionskrankheiten. **16**, 639

–, Beiträge zur Kenntnis der Entwickelung der metastatischen Gelenkentzündungen und zur Aetiologie der Polyarthritis rheumatica. **10**, 286

–, Ein Fall von Aneurysma arteriae iliacae communis, verursacht durch einen septischen Embolus. **10**, 256

–, Zur Kenntnis der abnormen postmortalen Gasbildung. *(Orig.)* **24**, 369

Budenberg, W., Apparat zur Desinfektion mittelst strömenden Wasserdampfes. *(Orig.)* **2**, 673

Bué siehe **Combemale.**

Buege, Ueber die Untersuchung der Milch auf Tuberkelbacillen. **21**, 70

Bürstenbinder, O., Ueber tuberkulöse Iritis und Keratitis parenchymatosa. **18**, 343

Büsgen, M., Beitrag zur Kenntnis der Cladochytrien. **2**, 391

–, Kulturversuch mit Cladothrix dichotoma. **16**, 860

Büsing, Die Sicherheit in Theatern und größeren Versammlungsräumen. **16**, 719

– siehe **Blasius, R.**

Bütschli, O., Protozoa. **6**, 706

–, Ueber den Bau der Bakterien und verwandter Organismen. **7**, 639

–, Untersuchungen über mikroskopische Schäume und das Protoplasma. **13**, 436

Bugge, J., Om medfödt Tuberkulose. **18**, 453

Bujard, A., Gefäße zur Entnahme von Wasserproben für bakteriologische Zwecke. **23**, 614

Bujwid, O., Bemerkungen über die Filtration bakterienhaltiger Flüssigkeit. *(Orig.)* **18**, 332

–, Bemerkungen über Sterilisation und Desinfektion. *(Orig.)* **3**, 101

–, Die Bakterien in Hagelkörnern. *(Orig.)* **3**, 1

–, Die Cholera in Russisch-Polen im Jahre 1892/93. **16**, 118

–, Die Darstellungsweise des Tuberkulins. **9**, 579

–, Die Kultur des Strahlenpilzes. **8**, 430

Bujwid, O., Diphtheriebacillen in einem Harnsediment. *(Orig.)* **21**, 394

—, Eine chemische Reaktion für die Cholerabakterien. **1**, 727

—, Eine einfache Filtervorrichtung zum Filtrieren steriler Flüssigkeiten. *(Orig.)* **9**, 4

—, Eine kritische Bemerkung zu dem Vortrage von Prof. Maragliano: „Heilung der Lungentuberkulose". *(Orig.)* **18**, 392

—, Eine neue biologische Reaktion für die Cholerabakterien. *(Orig.)* **12**, 595

—, Ein Fütterungsmilzbrand bei dem Fuchse. *(Orig.)* **18**, 435

—, Einige Mitteilungen über Tollwut und Pasteur'sche Kur. **3**, 798

—, Erfahrungen über die Anwendung des Tuberkulins zur Diagnose der Rindertuberkulose. **23**, 905

—, Gonococcus als die Ursache pyämischer Abscesse. *(Orig.)* **18**, 435

—, La méthode Pasteur à Varsovie. **6**, 92

—, La tuberculine, sa préparation, ses effets sur l'organisme des animaux atteints de la tuberculose. **16**, 934

—, Neue Methode zum Diagnostizieren und Isolieren der Cholerabakterien. *(Orig.)* **4**, 494

—, Resultate der bakteriologischen Untersuchungen des Warschauer Trinkwassers in den Jahren 1887—1889. **8**, 395

—, Statistique du traitement antirabique à Varsovie. **11**, 319

—, Tollwutimpfung nach der Pasteurschen Methode. **7**, 618

—, Traubenzucker als die Ursache der Eiterung neben Staphylococcus aureus. *(Orig.)* **4**, 577

—, Ueber die Actinomyceskultur. **7**, 618

—, Ueber die antirabische Behandlung nach der Pasteur'schen Methode und die Veränderungen der Nervenzellen bei der Tollwut. **15**, 863

—, Ueber die bakteriologischen Luft- und Wasseruntersuchungen in Warschau. **7**, 618

—, Ueber die Entstehung und Verbreitung der Choleraepidemie in Russisch-Polen. **13**, 823

—, Ueber die Reinkultur des Actinomyces. *(Orig.)* **6**, 630

—, Ueber eine Methode der Koncentrierung des Diphtherie- und anderer therapeutischer Sera mittelst Ausfrierung. *(Orig.)* **22**, 287

—, Ueber Tierversuche mit Tuberkulin. **11**, 27

—, Ueber verschiedene Arten der Wasserfiltration. **16**, 118

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Bujwid, O., Ueber zwei neue Arten von Spirillen im Wasser. *(Orig.)* **13**, 120

—, Zur Frage von der Cholerareaktion. *(Orig.)* **3**, 169

—, Zu R. Pfeiffers's Entdeckung des Influenzaerregers. *(Orig.)* **13**, 554

Bukovský, J., Vorläufiger Bericht über die Anwendung des Tuberkulins TR. **23**, 518

Bulgakoff, Ein Fall von Filaria medinensis im Tschugujew'schen Militärlazareth. **2**, 353

Bulhões, O. u. **Magalhães, P. S. de,** Ein Fall von Actinomyces humana. **4**, 439

Bulloch, W., A contribution to the study of Streptococcus pyogenes. **23**, 793

—, Streptococcus pyogenes and antistreptococcin serum. **20**, 273

—, The rôle of the Streptococcus pyogenes in human pathology. **20**, 241

— u. **Schmorl,** Ueber Lymphdrüsenerkrankungen bei epidemischer Diphtherie. **17**, 571

— siehe **Pernet.**

Bumm, E., Der Mikroorganismus der gonorrhoischen Schleimhaut-Erkrankungen „Gonococcus-Neisser“. **1**, 19

—, Die puerperale Wundinfektion. Kritischer Bericht. *(Orig.)* **2**, 343

—, Ueber die Aufgaben weiterer Forschungen auf dem Gebiete der puerperalen Wundinfektion. **7**, 541

—, Ueber die Einwirkung pathogener Mikroorganismen auf das Bindegewebe nebst Bemerkungen über die Bedeutung derselben Mikroben für die progressive Eiterung. **7**, 245

—, Ueber die verschiedenen Virulenzgrade der puerperalen Infektion und die lokale Behandlung beim Puerperalfieber. **16**, 44

—, Ueber gonorrhöische Mischinfektionen beim Weibe. *(Orig.)* **2**, 577

—, Zur Aetiologie der puerperalen Cystitis. **1**, 561

—, Zur Aetiologie der septischen Peritonitis. **7**, 97; **8**, 535

—, Zur Frage der inneren Desinfektion Kreißender. **11**, 708

Bundle, A., Ciliate Infusorien im Coecum des Pferdes. **20**, 37

Bunge, G., Weitere Untersuchungen über die Atmung der Würmer. **7**, 412

Bunge, R., Ueber Geißelfärbung von Bakterien. **16**, 217

—, Ueber Sporenbildung bei Bakterien. **18**, 718

—, Weitere Mitteilungen über Geißelfärbung. **17**, 102

Bunge, R., Zur Aetiologie der Gasphlegmone. **16**, 831

—, Zur Kenntnis der geißeltragenden Bakterien. **16**, 700

— u. **Trantenroth, A.,** Smegma- und Tuberkelbacillen. **21**, 353

Bunzl-Federn, E., Bemerkungen über Wild- und Schweineseuche. *(Orig.)* **9**, 787

—, Ueber einen für Tiere pathogenen Mikroorganismus aus dem Sputum eines Pneumoniekranken. **15**, 609

—, Untersuchungen über einige seuchenartige Erkrankungen der Schweine. **9**, 803

Burchardt, E., Ueber ein Coccidium im Schleimkrebse des Menschen und seine Dauersporencyste. **14**, 150

Burchardt, M., Ueber den Coccus, welcher die Ursache der Keratitis phlyctaenulosa ist. **1**, 392

—, Ueber die gonorrhöische Bindehautentzündung. **7**, 678

Burci, E., Contributo alla conoscenza dei caratteri biologici e patogeni del Bacillus pyogenes foetidus. **11**, 666

—, Osservazioni cliniche ricerche sperimentali sulle suppurazioni de Bacillo tifico. **16**, 131

—, Ricerche sperimentali sul valore chemiotattico della tubercolina. **11**, 609

— e **Frascani, V.,** Contribution à l'étude de l'action bactéricide du courant continu. **16**, 673

— —, Contributo allo studio dell' azione battericido della corrente continua. **12**, 492

Burckhard, G., Zwei Beiträge zur Kenntnis der Formalinwirkung. *(Orig.)* **18**, 257

Burckhardt, L., Ueber den Einfluß der Scheidenbakterien auf den Verlauf des Wochenbettes. **15**, 379

Burckhardt, R., Weitere Mitteilungen über Protopterus annectens und über einen in seiner Chorda dorsalis vorkommenden Parasiten. **11**, 344

Burdin, L., Phthisiase des paupières. **15**, 827

Burdon-Sanderson, Ueber Aetiologie der Tuberkulose. **10**, 769

Burgerstein u. **Netolitzky,** Handbuch der Schulhygiene. **17**, 882

Burghart, Ueber die Ergebnisse der Anwendung des neuen Koch'schen Tuberkulins bei Lungentuberkulose. **24**, 632

Burginsky, Ueber die pathogene Wirkung des Staphylococcus aureus auf einige Tiere. **11**, 443

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Burguburu, Zur Bakteriologie des Vaginalsekretes Schwangerer. 13, 107

Buringer, Ch. W., The etiology and treatment of camp dysentery and diarrhoea. *(Orig.)* 2, 540

Burri, R., Nachweis von Fäkalbakterien im Trinkwasser. 17, 657

—, Ueber einen milzbrandähnlichen Bacillus aus südamerikanischem Fleischfuttermehl. 16, 374

—, Ueber einen neuen Sterilisator. *(Orig.)* 18, 783

—, Ueber einige zum Zwecke der Artcharakterisierung anzuwendende bakteriologische Untersuchungsmethoden nebst Beschreibung von zwei neuen, aus Rheinwasser isolierten Bakterien. 15, 88

— u. **Stutzer, A.,** Ueber einen interessanten Fall einer Mischkultur. *(Orig.)* 16, 814

— siehe **Stutzer, A.**

Burrill, Th. J., A bacterial disease of corn. 7, 70

Burschinski, P. W., Ueber die pathogenen Eigenschaften des Staphylococcus pyogenes aureus bei Tieren. 7, 374

Burwinkel, Einimpfung von Schanker durch den Höllensteinstift. 24, 186

—, Entgegnung darauf. 24, 187

Buscalioni, L. siehe **Casagrandi, O.**

— siehe **Rondelli, A.**

Buschke, Die Tonsillen als Eingangspforte für eitererregende Mikroorganismen. 17, 369

—, Ueber chronischen Rotz der menschlichen Haut nebst Bemerkungen über die Anwendung des Malleïn beim Menschen. 21, 613

—, Ueber die Immunisierung eines Menschen gegen Tetanus. 15, 255

—, Ueber die Lebensdauer der Typhusbacillen in ostitischen Herden. 16, 640

— u. **Oergel,** Beitrag zur Kenntnis des Tetanus. 13, 395

Busquet, G. P., De l'origine muridienne du Favus. 13, 534

—, Etude morphologique d'une forme d'Achorion: L'Achorion Arloini, champignons du favus de la souris. 9, 673

Buss, Ueber die Beziehungen zwischen Angina und akutem Gelenkrheumatismus. 17, 573

Busse, O., Die Hefen als Krankheitserreger. 22, 349

—, Experimentelle Untersuchungen über Saccharomycosis. 20, 236

—, Ueber parasitäre Zelleinschlüsse und ihre Züchtung. *(Orig.)* 16, 175

Busse, O., Ueber Saccharomycosis hominis. 17, 719

Bussenius, Einige Mitteilungen über die bisher bei Anwendung des TR-Tuberkulins gesammelten Erfahrungen. 22, 621

— u. **Siegel,** Der gemeinsame Krankheitserreger der Mundseuche der Menschen und der Maul- und Klauenseuche der Tiere. 21, 478

— —, Zur Frage der Uebertragung von Maul- und Klauenseuche auf den Menschen. 21, 289

— —, Zur Frage des Bacillus der Maul- und Klauenseuche. 21, 478

— siehe **Wernicke.**

Buswell siehe **Kraus.**

Buttersack, Beiträge zur Desinfektionslehre und zur Kenntnis der Kresole. 12, 803

—, Immunität und Heilung im Lichte der Physiologie und Biologie. 19, 574

—, Ueber ein Gebilde, welches sich in Trockenpräparaten von Vaccine- und Variolalymphe sichtbar machen läßt. 16, 921

—, Ueber Vaccine. 15, 91

—, Weiteres über das von mir beschriebene Gebilde aus Vaccinelymphe. 17, 686

—, Wie erfolgt die Infektion der Lungen? 20, 190

Buxbaum, Zur Influenza cerebralis. 16, 833

Buzzi, F., Vorläufige Mitteilung über einen mit Carrasquilla'schen Serum behandelten Fall von Lepra. 23, 298

— e **Galli-Valerio, B.,** Osservazioni sopra un caso di actinomicosi dell' uomo guarito col joduro di potascia. 14, 471

— siehe **Schweninger.**

Cabadé, Leçons sur les maladies microbiennes professées à l'école de médecine de Toulouse. 10, 561

Cacace, E., Dell' azione dei prodotti di ricambia del bacterium coli commune sullo sviluppo del bacillo del colera e di quello del bacillo del colera sullo sviluppo del bacterium coli. 15, 242

Caccioppo, F., Beitrag zum Studium der passiven Immunität in der durch Diplococcus erzeugten Infektion. 25, 38

Cadéac, C., Contribution à l'étude de la maladie pyocyanique. 8, 238

—, Transmission de la morve et de la tuberculose par les voies digestives. 16, 648

—, Tuberculose du chien. 16, 648

Cadéac, C. et **Bournay, J.,** Rôle microbicide des sucs digestifs et contagion par les matières fécales. **16,** 672

— et **Mallet,** Recherches expérimentales sur la virulence des matières tuberculeuses desséchées, putrifiées on congélées. **5,** 345.

— —, Sur la transmission des maladies infectieuses par l'air expiré. **2,** 38.

— et **Meunier, A.,** Recherches expérimentales sur l'action antiseptique des essences. **6,** 282.

Cadet de Gassicourt, Diagnostic et prophylaxie de la diphthérie. **18,** 186

Cadiot, Contribution à l'étude de la tuberculose des petits animaux. **21,** 61

— et **Roger,** Note sur deux cas de tuberculose aviaire. **17,** 836

—, **Gilbert** et **Roger,** Anatomie pathologique de la tuberculose hépatique chez la poule et la faisan. **8,** 730

—, — —, Rapports du bacille tuberculeuse humain et du bacille aviaire. **19,** 567

—, — —, Tuberculose de chien. **9,** 274

—, — —, Tuberculose des volailles. **8,** 729

—, — —, Tuberculoses aviaires. **19,** 567

Cahen, Ueber das Reduktionsvermögen der Bakterien. **3,** 303

—, Ueber Protozoen im kindlichen Stuhl. **11,** 215

Cahen-Brach, Die Urogenitalblennorrhöe der kleinen Mädchen. **14,** 702

Calabrese, A., Contributo allo studio della rabbia paralitica nell' uomo. **22,** 485

—, Sur l'existence dans la nature d'un virus rabique renforcé. **19,** 1018

— siehe **Pasini, S.**

— siehe **Zagari, S.**

Calandruccio, S., Insetti parassiti dell' uomo. **1,** 665

—, Primo caso di Anchilostomanemia in Sicilia. **1,** 665.

—, Secondo caso di Anchilostomanemia in Sicilia. **1,** 665.

— siehe **Grassi, B.**

Caliari, C., Un caso di tetano perferita del pollice sinistro ed infezione per mezzo di una ragnatela. **11,** 424

Calleja, C., El pro y el contra del llamado suera antidiftérico I. II. **20,** 773

Calmette, A., Contribution à l'étude des ferments de l'amidon. **13,** 273

—, Contribution à l'étude des venins, des toxines et des sérums antitoxiques. **18,** 504

—, Étude expérimentale du venin de Naja tripudians ou Cobra capel et exposé d'une méthode neutralisation de ce venin dans l'organisme. **11,** 801

Calmette, A., Notes sur la rage en Indo-Chine et sur les vaccinations antirabiques pratiquées à Saïgon du 15. Avril an 1. Août 1891. **11,** 349

—, Sur le sérum antivénimeux. **19,** 906

—, Sur le venin des serpents et sur l'emploi du sérum antivénimeux dans la thérapeutique des morsures venimeuses chez l'homme et chez les animaux. **21,** 753

— siehe **Thoinot.**

— siehe **Yersin.**

Camara Pestana, A sôrotherapia na diphteria. **23,** 906; **25,** 103

—, De la diffusion du poison du tétanos dans l'organisme. **11,** 417

Cambier, R., Résistance des germes bactériens à la chaleur sèche. **21,** 217

— et **Brochet, A.,** Sur la desinfection des locaux par l'aldéhyde formique gazeuse. **19,** 377

Camerano, L., Nota intorno alla struttura della cuticula del Gordius tricuspidatus. **2,** 57.

—, Osservazioni sui caratteri diagnostici dei Gordius e sopra alcune specie di Gordius d'Europa. **2,** 57

—, Ricerche intorno alle specie italiane del genere Gordius. **2,** 56

Cameron, J., Extract from a paper to the Epidemiological Society entitled observations on a certain malady occuring among cows at a time, when the milk produced by them disseminated scarlet fever. **2,** 218

—, Notes on the Limerick food poisoning cases. **18,** 284

Camp, de la, Zur Behandlung der Lungentuberkulose mit besonderer Berücksichtigung des Tuberkulin R. **22,** 622

Campana, R., Il parassita del mollusco contagioso. **14,** 461

—, La crisobarina sopra alcuni fermenti e sopra alcuni schizomiceti patogeni. **9,** 32

—, Nochmals die Uebertragung der Lepra auf Tiere. **2,** 184

—, Tentativi ripetuti ma senza risultato positivo nella cultura del bacillo leproso. **6,** 701

—, Trichophytiasis dermica. **5,** 738

—, Ueber einen mit dem Leprabacillus identischen Mikroorganismus, der sich in Kulturversuchen mit tuberkulöser Lepra entwickelte. **16,** 374

—, Un bacillo simile al bacillo leproso sviluppatosi in tentativi di coltura di tessuti con lepra tubercolare. **9,** 733

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Campbell, Zur Lehre von der kryptogenetischen Septikopyämie. 12, 308

Camus, J., La Bucculatrix Turatii Standf., parassita della marrucca. 3, 414

Canabal, J., Rapport du Conseil National d'hygiène á Montevideo. 23, 471

Canalis, P., Contributo alla storia degli studi moderni sull' infezione malarica. 7, 742

—, Experienze sugli apparecchi di disinfezione a vapore e sui metodi più adatti per controllarne il funzionamente. 19, 899

—, Studi sulla infezione malarica. 7, 275

—, Sulla disinfezione dei carri che hanno servito al trasporto dal bestiame sulle strade ferrate. 5, 810

— e **di Mattei, E.,** Contributo allo studio della influenza della putrefazione sui germi del colera e del tifo. 6, 338

— e **Morpurgo, B.,** Intorno all' influenza del digiuno sulla disposizione alle malattie infettive. 9, 12

Candido, G., e **Lenti, P.,** Il bacillo del colera nell' acqua di mare peptonizzata. 18, 760

Canestrini, G. et **Canestrini, R.,** Batteriologia. 7, 131

Canestrini, R. et **Morpurgo, B.,** Notizie biologiche sul Bacillus komma. 2, 407

— —, Resistenza del Bacillus komma. 2, 622

— siehe **Canestrini, G.**

Caneva, G., Sulle cellule eosinophile del pus gonorroico. 16, 654

—, Ueber die Bakterien der hämorrhagischen Septikämie, Hogcholera, Swineplague, Swinepest, amerikanische Rinderseuche, Büffelseuche, Frettchenseuche. *(Orig.)* 9, 557

Canevari, A., Parassiti animali del frumento. 3, 414

Canon, P., Bakteriologische Blutuntersuchungen bei Sepsis. 15, 19

—, Beiträge zur Osteomyelitis mit Immunisierungsversuchen. 18, 724

—, Die Influenzabacillen im lebenden Blute. 14, 860

—, Ueber einen Mikroorganismus im Blute von Influenzakranken. 11, 148

—, Ueber Züchtung des Influenzabacillus aus dem Blute von Influenzakranken. 11, 148

—, Zur Aetiologie der Sepsis, Pyämie u. Osteomyelitis auf Grund bakteriologischer Untersuchungen des Blutes. 16, 34

Canon, P., Zur Diphtheriebehandlung mit Heilserum. 16, 548

— u. **Pielicke,** Ueber einen Bacillus im Blute von Masernkranken. 14, 287

—, **Lazarus** u. **Pielicke,** Bericht über die bakteriologischen Untersuchungen bei den diesjährigen Cholera- und choleraverdächtigen Erkrankungen in Berlin. 13, 238

Cantacuzène, J., La phagocytose dans le règne animal. 25, 792

Cantani, A., Cura della difteria. 10, 134

—, Giftigkeit der Cholerabacillen. 1, 18

—, Sull' antisepsi intestinale. 10, 22

—, Ueber die Alkalescenz des Blutes bei aktiv immunisierten Tieren. *(Orig.)* 20, 566

—, Ueber eine Injektionsspritze zu bakteriologischen Zwecken. *(Orig.)* 23, 217

—, Ueber einen neuen chromogenen Micrococcus. *(Orig.)* 23, 308

—, Wirkung der Influenzabacillen auf das Centralnervensystem. 22, 291

—, Zur Verwendung des Sperma als Nährbodenzusatz. *(Orig.)* 22, 601

Cantlie, J., Leprosy in China, the East Indian Archipelage and Oceania. 22, 540

Cantù, L., Setticopoemia criptogenetica. 12, 562

—, Ueber den Einfluß der Temperatur auf die Darmgärungen. 16, 243

Canù, E., Sur un genre nouveau de Copépode parasite. 1, 426

Capaldi, A., Zur Verwendung des Eidotters als Nährbodenzusatz. *(Orig.)* 20, 800

— u. **Proskauer, B.,** Beiträge zur Kenntnis der Säurebildung bei Typhusbacillen und Bacterium coli. 21, 734.

Capitan, Du bacille du tétanos. 9, 18

— et **Moreau,** Recherches sur les microorganismes de l'éstomac. 5, 826

Capman, Immunisation et sérothérapie antistaphylococciques. 20, 686

Capobianco, F., La pneumonite da tiroidectomia e quella da recisione dal vago nei conigli. 15, 179

Capparelli, A., Beitrag zum Studium der Phagocyten. *(Orig.)* 10, 277

Cappelletti, E. e **Vivaldi, M.,** Lo streptococcus equi. 25, 251

Caprara, P., Il latte come veicolo dello pneumococco. 23, 986

Carasso, G. M., Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose nach der Methode des Dr. G. M. Carasso. *(Orig.)* 17, 295

—, Neue Behandlung der Lungentuberkulose. *(Orig.)* 17, 600

Carasso, G. M., Neue Methode der Behandlung der Lungentuberkulose. (*Orig.*) **15**, 990; **16**, 6

—, Neue Methode der Therapie der Lungentuberkulose. (*Orig.*) **14**, 719

—, Nuovo contributo alla casuistica della cura della tubercolosi polmonare coll' olio essenziale di menta piperita. (*Orig.*) **20**, 508

Carazzi, D., Influenza di alcune sostanze terapeutiche sullo sviluppo dei micrococchi presenti nella Gonorrea. **2**, 279

Carbone, T., Ueber die von Proteus vulgaris erzeugten Gifte. *(Orig.)* **8**, 768

— u. **Perrero, E.,** Ueber die Aetiologie des rheumatischen Tetanus. *(Orig.)* **18**, 193

— siehe **Belfanti, S.**

— siehe **Foà, P.**

Cardelli, G., Sull' affermata virulenza dell' umor acqueo negli animali rabbiosi. **11**, 349

Caretti, G., Un caso de tetano cefalico curato con l'antitossina Tizzoni-Cattani. Guarigione. **17**, 538

Carità, V. siehe **Perroncito, E.**

Carl, A., Ueber die Anwendung der Anilinfarbstoffe als Antiseptika. **9**, 388

Carl, S., Zur Aetiologie des sogenannten Geburtsrauschbrandes. **19**, 489

Carlsen, Die Diphtherie in Dänemark. **8**, 742

Carlucci, F., Pulmonary tuberculosis treated with Maragliano serum. **20**, 202

Carnelley, T. and **Frew, W.,** The relative antiseptic powers of isomeric organic compounds. **8**, 440

— and **Wilton, Th.,** A new method of determining the number of Microorganisms in air. **5**, 392

Caro, L., Ueber Leukocytose und Blutalkalescenz. **20**, 759

Caro, O., Della maniera in cui i bacilli del carbonchio si comportano nel latte nelle prime 24 ore. **14**, 398

Carp, Eine Epidemie von Cholera nostras. **13**, 238

Carpeles, L., Ueber eine neue interessante Milbenart, Tarsonemus intectus. **1**, 428

Carpenter, A., Microbic life in sewer air. **6**, 568

Carraroli, A., Di alcune ricerche sul grano turco guasto. **12**, 259

—, Sui microorganismi del mais guasto. **14**, 141

Carrasquilla, de, Memoria sobre la Lepra Griega en Colombia. **23**, 469

—, Serumtherapie der Lepra. **23**, 245

Carrière siehe **Auchè.**

Carruccio, La tubercolina nel lupus. **19**, 246

Carstens, A., Ueber Fehlerquellen bei der Ernährung der Säuglinge mit sterilisierter Milch. **15**, 526

—, Zur Inkubationsfrage bei Diphtherie. **18**, 542

Cart, E., Contribution à l'étude de l'actinomycose chez l'homme. **7**, 513

Cary, Meat inspection. **24**, 907

Casado y Fernandez, F., Infeccion tuberculosa por el agua contaminada. **9**, 182

Casagrandi, O. G. V., Der Saccharomyces ruber. **24**, 757

—, Ueber das Vorkommen von Blastomyceten in dem Darmkanale gesunder und mit Diarrhöe behafteter Kinder. **24**, 758

—, Ueber die Differentialdiagnose der Blastomyceten. **24**, 753

—, Ueber die pathogene Wirkung der Blastomyceten. **24**, 759

—, Ueber einige Ursachen der Nichtkultivierbarkeit der in den tierischen Organismus eingeimpften Blastomyceten. **24**, 755

— e **Barbagallo-Rapisiardi, P.,** Sull' Amoeba coli Lösch., ricerche biologiche e cliniche. **19**, 572

— —, Ueber die Kultur von Amöben. *(Orig.)* **21**, 579

— u. **Buscalioni, L.,** Der Saccharomyces guttulatus. **24**, 757

Casali, G., Caso di tetano guarito con l'antitossina Tizzoni. **22**, 713

—, Siebenter mit dem Antitoxin von Tizzoni-Cattani behandelter Fall von Tetanus traumaticus. Heilung. *(Orig.)* **12**, 56

Casciani, Die Ausscheidung des Schwefeläthers durch den Harn bei der Stypsis, bei verschiedener Ernährung und beim Gebrauch von Chlorür und natronhaltigen, als Abführmittel angewandten Mineralquellen. **21**, 738

— siehe **Fermi, C.**

Caselli, A., Experimentelle und bakteriologische Untersuchungen über das Puerperalfieber. *(Orig.)* **25**, 5

Casinari, F., Laparotomia nella peritonite tubercolare. **16**, 986

Caspar, Die Masern in den Schulen. **20**, 811

Caspary, Pathologie des Lichen ruber. *(Orig.)*. **3**, 803

—, Ueber Anfangszeichen der heriditären Syphilis. **6**, 251

Casper, M., Beitrag zur Aetiologie des Schweifekzems bei Pferden. **20**, 699

Casper, M., Die Serumtherapie und ihre Bedeutung für die Veterinärmedizin. 22, 425
–, Statistik der Geschwülste bei Tieren. 25, 834
–, Ueber Cystitis coli gonorrhoica. 15, 432
Caspersohn, C., Beitrag zur Klinik der typhösen Knochenentzündungen. Beitrag zur Festschrift zur Feier des 70-jährigen Geburtstages von Friedrich von Esmarch. 14, 769
Cassaét, Myelitis bei Beri-Beri. 18, 337
–, Toxines et système nerveux. 18, 336
Cassedebat, P. A., De l'action de l'eau de mer sur les microbes. 16, 265
–, De la virulence du pneumocoque dans les crachats. 19, 485
–, Le bacille d'Eberth-Gaffky et les bacilles pseudo-typhiques dans les eaux de rivière. 9, 281
–, Sur un bacille pseudo-typhique trouvé dans les eaux de rivière. 8, 85
Cassel, J., Ueber Gonorrhöe bei kleinen Mädchen. 14, 287
–, Zur Behandlung des Keuchhustens mit Bromoform. 12, 704
Castelli, A., Sul potere emolitico della tossina cancerina. Ricerche cliniche e sperimentali sul sangue e sull' urina dei carcinomatosi. 22, 703
Castellini, F. F., Azione della linfa Koch sulla crasi sanguigna. 11, 351
Castro siehe **Padua.**
Castellani, S., Etiologia dell' ascesso epatico in generale. 25, 883
Catrin siehe **Du Cazal.**
– siehe **Laveran.**
Cattaneo, Ueber ein mit Cilien versehenes parasitisches Infusorium im Blute von Carcinus maenas. *(Orig.)* 4, 193
Cattani, G., Ueber die Reaktion der Gewebe auf specifische Reize. 7, 674
– siehe **Tizzoni, G.**
Catterina, A. e **Catterina, E.,** Sulla resistenza del virus tetanico nelle cerni tetaniche conservate in glicerina. 12, 402
Catterina, E. siehe **Catterina, A.**
Catterina, G., Contributo alla conoscenza del bacillo della peste bubbonica. 24, 890
–, Esame micro-batteriologico istituito sopra il ghiaccio di un anno della città di Padova. 22, 552
–, L'antracene ne' tritoni. 22, 558
–, Sanguisughe e microbi. 22, 559
Cattle, Observations on the cell enclosures met with in carcinoma. 14, 811
– and **Millar,** On certain gregarinidae and the possible connexion of allied forms with tissue-changes (cancer) in man. 15, 329
Cavagnis, Sur l'immunité de la tuberculose obtenue artificiellement. 4, 524
—, Sur l'injection souscutanée de matière tuberculeuse en quantités croissantes. 6, 568
Cavandoli, St., Caso di tetano traumatico guarito coll' Antitossina Tizzoni. 23, 346
Cavara, F., Contributo alla conoscenza dei funghi pomicoli. 11, 705
—, Intorno al disseccamento dei grappoli della vite. 3, 734
—, Intorno al disseccamento dei grappoli della vite (Peronospora viticola). Coniothyrium Diplodiella e nuovi ampelomiceti italici. 8, 810
—, Macrosporium sarcinaeforme, nuovo parassita del Trifoglio. 11, 705
—, Sul fungo che e causa del Bitter Rot degli Americani. 8, 810
—, Sulla vera causa della malattia sviluppatasi in alcuni vigneti di Ovada. 8, 809
—, Ueber einige parasitische Pilze auf dem Getreide. 15, 329
Cavazzani, E., Zur Kenntnis der diastatischen Wirkung der Bakterien. *(Orig.)* 13, 587
Cavazzini, G., Moccio e farcino. 25, 781
Cavina, J. e **Venturoli, A.,** Due casi di tetano curati con l'antipirina e seguiti da guarigione. 12, 887
Cazeneuve, P., Sur le traitement des vignes phylloxerées par le sulfure de carbone mélangé de vaseline. 10, 355
—, **Rollet, E.,** et **Nicolas,** Sur l'action microbicide du Gallanol. 15, 574
Cazin, M., Des origines et des modes de transmission du cancer. 16, 138
— u. **Duplay,** Der Parasitismus beim Krebse. 16, 696
— siehe **Duplay.**
Ceccherelli, A., Contributo alla cura della peritonite tubercolare con la laparotomia. 12, 887
Celli, A., Die Kultur der Amöben auf festem Substrate. *(Orig.)* 19, 536
—, Eziologia della Dissenteria ne' suoi rapporti col B. coli e colle sue tossine. 21, 810
—, 1. Jahresbericht der italienischen Gesellschaft zur Erforschung der Malaria. *(Orig.)* 25, 187
—, Le nostre sostanze alimentari considerate come terreno di coltura di germi patogeni. 5, 159
—, Trasmissibilità dei germi patogeni

mediante le dejezioni delle mosche. 4, 456

Celli, A. e **de Blasi, L.**, Stazione di vaccinazione antirabbiche; relazione del suo primo anno di vita. 4, 409

— u. **Fiocca, R.**, Beiträge zur Amöbenforschung. *(Orig.)* **15**, 470

— —, Beiträge zur Amöbenforschung. II. Ueber die Klassifikation der Amöben und einige gezüchtete Spirillen. *(Orig.)* **16**, 329

— —, Intorno alla biologia delle amebe. **21**, 290

— —, Ueber die Aetiologie der Dysenterie. *(Orig.)* **17**, 309

— e **Guarnieri, E.**, Sulla intima struttura del Plasmodium malariae. **5**, 91

— —. Ueber die Aetiologie der Malariainfektion. **6**, 638

— e **Marchiafava, E.**, Il reperto del sangue nelle febbri malariche invernali. **9**, 111

— —, Sulle febbri malariche predominanti nell' estate nell' autunno in Roma. **7**, 742

— —, Ueber die Parasiten des roten Blutkörperchens. **11**, 696

— u. **Santori, F. S.**, Die Inkubationsdauer des Malariafiebers nach der Behandlung mit Blutserum von immunen Tieren. *(Orig.)* **21**, 49

— —, Die Rindermalaria in der Campagna von Rom. *(Orig.)* **21**, 561

— —, Ueber eine transitorische Varietät vom Choleravibrio. *(Orig.)* **15**, 789

— u. **Valenti, G.**, Nochmals über die Aetiologie der Dysenterie. *(Orig.)* **25**, 481

— siehe **Marchiafava, E.**

Celli, F. siehe **Fermi, Cl.**

Cenci, P., Caso di tetano traumatico guarito con l'antitossina Tizzoni. **22**, 713

Centanni, E., Die spezifische Immunisation der Elemente der Gewebe. **15**, 202

—, Ein Fall von Landry'scher Paralyse. Histologischer und bakteriologischer Befund. **8**, 627

—, Il metodo italiano di vaccinazione antirabbica. **12**, 279

—, Notiz über experimentelle Technik. *(Orig.)* **18**, 276

—, Studio sulla febbre infettiva. I. Il veleno della febbre nei batterii. **16**, 77

— e **Bruschettini, A.**, Studio della febbre infettiva. II. L'antitossina della febbre batterica. **16**, 77

— —, Sui vaccini polivalenti. I. Un vaccino per varie malattie batteriche del coniglio. **19**, 633

Centanni, E. siehe **Tizzoni, G.**

Cerci, G., Caso di tetano curato e guarito con l'antitossina Tizzoni. **22**, 713

Cérenville, v., **Tavel**, **Eguet** et **Krumbein**, Contribution à l'étude du streptocoque et de l'entérite streptococcique. **18**, 547

Cerfontaine, P., À propos d'une note de M. Askanazy sur la Trichinose. *(Orig.)* **21**, 402

—, Contribution à l'étude de la trichinose. **16**, 311

—, Le genre Anthocotyle. **19**, 422

Cesaris-Demel, Un nuovo metodo di diagnosi differenziale fra bacillo coli e bacillo del tifo. **24**, 594

— u. **Orlandi**, Die Serumtherapie und das Bacterium coli. **16**, 246

— —, Sulla equivalenza biologica dei prodotti del „B. coli" del „B. tiphi". **15**, 62

Chabannes et **Perret**, Expériences destinées à rechercher l'action sur le bacille tuberculeux de la solution en-calyptol à 5 %. **2**, 141

Chabarié, Antiseptique gazeuse, son action sur la bactérie pyogène de l'infection urinaire. **9**, 137

Chabriè, C., Sur une nouvelle substance albuminoide du sérum sanguin de l'homme. **12**, 612

Chabrillat, Relation d'une épidémie de rougeole à Montpellier en 1892/93. **16**, 585

Chaillon, A. et **Martin, L.**, Étude clinique et bactériologique sur la diphtérie. **16**, 524

— siehe **Roux, E.**

Chaker, M., Etude sur l'hématurie d'Egypte causée par la Bilharzia haematobia. **8**, 594

Chamberland, Ch., Resultats pratiques des vaccinations contre le charbon et le rouget en France. **16**, 549

— siehe **Roux, E.**

Chambon siehe **Béclère.**

— siehe **Straus.**

Chanson siehe **Arthus.**

Chantemesse, A., De la septicémie typhoïde. **7**, 613

—, Durée de la survivance du bacille typhique dans l'organisme. **8**, 398

—, Eine mykotische Pseudotuberkulose. **9**, 775

—, La pneumonie contagieuse des porcs. **3**, 564

—, La Tuberculose zoogléique. **3**, 205

—, L'eau de source et la fièvre typhoide à Paris. **16**, 703

—, L'épidémie cholérique de Constantinopel. **15**, 753

Chantemesse, A., L'épidémie cholérique de Lisbonne. 16, 464
—, Note sur le Boston de Biskra. 5, 221
—, Sérothérapie par la voie intestinale. 19, 919
—, Sur l'étiologie de la fièvre typhoide. 20, 467
— et **Le Dantec**, Spontane Tuberkulose beim Hunde. 10, 442
— et **Widal, F.**, De l'immunité contre le virus de la fièvre typhoide conferée par des substances solubles. 4, 53
— —, Différenciation du bacille typhique et du bactérium coli commune. 12, 337
— —, Différenciation du bacille typhique du bacterium coli commune. 12, 730
— —, Étude expérimentale sur l'exaltation, l'immunisation et la thérapeutique de l'infection typhique. 13, 504
— —, Le bacille typhique. 1, 682
— — et **Legry**, Des infections par le colibacille. 12, 731
— siehe **Brouardel, P.**
— siehe **Cornil, A. V.**
Chantre, E. siehe **Arloing, S.**
Chapman, D., Les microbes urinaires en général et l'Urobacillus liquefaciens septicus en particulier. Contribution à l'étude de la pathogénie de l'infection urinaire. 16, 38
Charrin, A., Action des toxines sur un microbe. 11, 518
—, Agents atmosphériques et microbes. — Le génie épidémique autrefois et aujourd'hui. 14, 619
—, Einfluß der Atmosphärilien auf die Mikroorganismen. 15, 859
—, Epidémie de fièvre typhoide d'Epinay-sous-Sénart. 3, 7
—, Epilepsie spinale expérimentale. Spasmes des extrémités sous l'influence des toxines. 20, 698
—, Evolution des microbes chez les animaux vaccinés. 8, 154
—, La maladie pyocyanique. 7, 737
—, La maladie pyocyanique chez l'homme. 20, 696
—, Le bacille pyocyanique chez les végétaux. 14, 456
—, Les défenses de l'organisme en présence des virus. 25, 94
—, L'Oïdium albicans agent pathogène général; mécanisme des accidents. 18, 13
—, Modifications cardiaques dues aux toxines. 21, 885
Charrin, A., Multiplicité des sécrétions d'un même microbe pathogène. 22, 58
—, Rachitisme expérimental. 19, 1003
—, Sensibilité des animaux vaccinés aux produits solubles. 8, 154
—, Sur les fonctions hémorrhagiques des bactéries. 19, 614
—, Toxines microbiennes; leur action sur la fièvre. 12, 868
—, Variations bactériennes. — Atténuations. 18, 248
— et **Duclert**, Des conditions, qui règlent le passage des microbes au travers placenta. 16, 828
— et **Gamaleïa**, Action des produits solubles microbiennes sur l'inflammations. 8, 362
— et **Gley**, De l'hérédite. 13, 629
— —, Recherches sur la transmission héréditaire de l'immunité, 13, 629
— et **Langlois, P.**, Des modifications de la thermogénèse dans la maladie pyocyanique Calorimétrie. 12, 104
— —. Deuxième note sur les variations de la thermogenèse dans la maladie pyocyanique. 12, 869
— et **Roger, G. H.**, Action du sérum des animaux malades ou vaccinés sur les microbes pathogènes. 8, 283
— —, Angiocholite microbienne expérimentale. 11, 114
— —, Atténuation des virus dans le sang des animaux vaccinés. 14, 869
— —, Effets de l'inoculation du vibrion septique chex le chien. 2, 459
— —, Essai d'application de la sérumthérapie au traitement de la fièvre puerpérale. 20, 274
— —, Influence de quelques gaz délétères sur la marche de l'infection charbonneuse. 13, 736
— —, La fatique et les maladies microbiennes. 7, 271
— —, Note sur le dévéloppement des microbes pathogènes dans le sérum des animaux vaccinés. 7, 650
— —, Note sur un cas de tuberculose humaine à virulence anomale. 13, 666
— —, Nouvelles recherches sur les propriétés microbicides du sérum. 8, 283
— —, Sur une pseudo-tuberculose bacillaire. 4, 44
— et **Teissier**, Modifications de la pression artérielle sous l'influence des toxines pyocyaniques. 15, 608
— siehe **Armand.**
— siehe **Arnaud, H.**
— siehe **d'Arsonval, A.**
— siehe **Bouchard, Ch.**
— siehe **Broca.**

Charrin, A. siehe **Gamaleïa.**
— siehe **Gley.**
— siehe **Guignard.**
— siehe **Phisalix.**
Chassiotis, D., Die Krankheitsursache des sogenannten kontinuierlichen Fiebers. **17,** 670
—, Ueber die bei der anästhetischen Lepra im Rückenmarke vorkommenden Bacillen. **3,** 334
Chatin, A., Les vignes françaises. **5,** 17
Chatin, J., Sur l'anatomie de la Bilharzie. **1,** 539
—, Sur les kystes bruns de l'anguillule de la betterave. **2,** 390
Chatin, P., Contribution à la recherche des streptocoques dans l'air atmosphérique. **15,** 764
Chauffard, A., Lombricose à forme typhoide. **19,** 790
— et **Ramond, F.,** Deux cas mortels de septicémie tétragénique. **20,** 242
Chauveau, A., Identität der Tuberkulose des Menschen und der Rinder. **10,** 299
—, Les microbes ci-devant pathogènes, n'ayant conservé, en apparence, que la propriété de végéter en dehors des milieux vivants, peuvent-ils récupérer leurs propriétés infectieuses primitives. **5,** 808
—, Recherches sur le transformisme en microbiologie pathogène. Des limites, des conditions et des conséquences de la variabilité du bacillus anthracis. **7,** 677
—, Sur la théorie des inoculations préventives. **1,** 535
—, Sur la transformation des virus à propos des relations pui existent entre la vaccine et la variole. **12,** 486
—, Sur le mécanisme de l'immunité. **4,** 246
Checcherelli, Le tannin dans la tuberculose des os et des articulations. **6,** 571
Cheesman, What method shall be adopted by which full benefit may be derived from morphological characteristics. **20,** 451
Chelmonski, Ueber den Einfluß akuter fieberhafter Erkrankungen auf den Verlauf der chronischen Lungentuberkulose. **10,** 579
Cheneau et **Pick,** Action bactéricide du sérum de sang de bovidés dans la morve expérimentale du cobaye. **13,** 674
Cheyne, W., Lectures on suppuration and septic diseases. **3,** 652
Chenzinski, C., Ueber die Härtung des Gehirns in Formalinlösungen. **20,** 755
—, Zur Lehre über den Mikroorganismus des Malariafiebers. *(Orig.)* **3,** 457
Chiari, H., Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen in der Gallenblase bei Typhus abdominalis. **15,** 648
—, Ueber den pathologisch-anatomischen Befund in drei mit Koch'schen Injektionen behandelten Fällen von schwerer Lungentuberkulose. **10,** 330
—, Ueber einen als Erreger einer Pyohämie beim Menschen gefundenen Kapselbacillus. **18,** 288
—, Ueber einen in Prag sezierten Fall von Ankylostomiasis bei einem Kruneger. **15,** 327
—, Ueber Orchitis variolosa. **1,** 533
—, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Orchitis variolosa. **6,** 204
—, Weitere pathologisch-anatomische Mitteilungen über mit Koch'schen Injektionen behandelte Fälle von Tuberkulose. **10,** 331
— u. **Kraus, E.,** Zur Kenntnis des atypischen Typhus abdominalis, resp. der reinen „typhösen Sephthämie“. **23,** 705
Chiari, O., De la „pharyngomycosis leptothricia“. **3,** 662
Chiaruttini, E., Ricerche sulle ptomaïne nelle nevrosi accessuali. **14,** 707
Chibret, P., Études de bactériologie pour la détermination d'une antisepsie exacte en ophthalmologie. Avantages de l'oxycyanure de mercure comme antiseptique. **5,** 74
Chipault siehe **Macaigne.**
Chmelewsky, P., Zur Frage über die Wirkung des Sonnen- und des elektrischen Lichtes auf die Eiterbakterien. **12,** 174
—, Zur Frage über den Einfluß des Sonnen- und des elektrischen Lichtes auf pyogene Mikrobien. **16,** 983
Cholewa, R., Menthol bei Furunkulose des äußeren Gehörganges. **6,** 281
Cholmogorow, Die Mikroorganismen des abfallenden Nabelstranges. **5,** 287
Cholodkowsky, N., Helminthologische Notizen. *(Orig.)* **18,** 10
—, Nochmals über Taenia Brandtii. *(Orig.)* **16,** 953
—, Ueber eine neue Species von Taenia. *(Orig.)* **15,** 552
—, Zum Artikel des Herrn Ch. W. Stiles: „On the Identity of Taenia Brandti Chol. with T. Giardi Mon.“ **17,** 258
Chomse, Ein Beitrag zur Kasuistik der Lepra in den Ostseeprovinzen Rußlands, speziell Kurlands. **3,** 334
Chomski, K. v., Bakteriologische Untersuchungen des Grund- und Leitungswassers der Stadt Basel. **16,** 213
Chor, S., Traitement du charbon par

le bicarbonate de soude d'après la méthode de M. Fodor. 10, 760
Chotzen, M., Alumnol, ein Antigonorrhoicum. 19, 506
—, Alumnol, ein neues Mittel gegen Hautkrankheiten und Gonorrhöe. 13, 307
—, Gewebsveränderungen bei subkutanen Kalomelinjektionen. *(Orig.)* 4, 60
Christen, Th., Untersuchungen über die Dauer des Sterilisationsprozesses im gespannten Dampf bei gegebenen fixen Temperaturen. 17, 498; 18, 762
Christiani, H., Abcès périurétral à gonocoques. 12, 340
Christmann, F., Ueber die Wirkung des Europhens auf den Bacillus der menschlichen Tuberkulose. *(Orig.)* 13, 419
— siehe **Favrat, A.**
Christmas Dirckinck-Holmfeld, J. v., Bemerkungen zu dem Referate von Dr. Buchner über bakterienvernichtende Substanzen im Serum. *(Orig.)* 11, 240
—, Das Terpentinöl als Antiseptikum. 2, 637
—, Étude sur les substances microbicides du sérum et des organes d'animaux à sang chaud. 10, 768
—, Fagocytose og Immunitet. 2, 137
—, Le cantharidate de potasse dans le traitement de la tuberculose. 11, 350
—, Recherches expérimentales sur la suppuration. 4, 584
—, Replik auf die kritischen Bemerkungen des Herrn Prof. Metschnikoff über den Aufsatz: „Immunität und Phagocytose". 3, 242
—, Sur la valeur antiseptique de l'ozone. 15, 1016
—, Sur quelques mélanges antiseptiques. 13, 107
—, Ueber Immunität und Phagocytose. 3, 240
Chrostowski u. Jakowski, Die epidemische croupöse Pneumonie und die Resultate der bakteriologischen Untersuchungen in einer Epidemie in Warschau. 8, 239
Church, W. S., The clinical value of diphtheria antitoxin. 24, 424
Chvostek, F., Ueber die Verwertbarkeit postmortaler bakteriologischer Befunde. 23, 336
—, Zur Aetiologie des Gelenkrheumatismus. 18, 231
— u. **Egger,** Uber die Invasion von Mikroorganismen in die Blutbahn während der Agonie. 23, 419
Ciagliński, K., Zur Frage über Mischinfektion. 11, 247
Ciaglinski u. Hewelke, Ueber die sogenannte schwarze Zunge. 14, 209
Ciechanowski, S., Krystallbildung in den Nährmedien. *(Orig.)* 21, 733
— und **Nowak, J.,** Zur Aetiologie der Dysenterie. *(Orig.)* 23, 445. 493
— siehe **Nowak, J.**
Ciechomski, A. und **Jakowski, M.,** Ungewöhnlich lange dauernder künstlicher After, nebst chemisch-bakteriologischen Untersuchungen über den Inhalt der Dünndärme. 16, 861
Cipollone, I microorganismi delle acque dell' ospedale secondario di Protovenere. 16, 31
— siehe **Abbamondi.**
Cipriani, A. G., Der Favismus und seine Behandlung. 25, 88
Cirincione, G., Metodo d'inclusione per la ricerca dei bacilli tubercolari nei tessuti. 12, 173
Clado, Bactériologie de la fièvre urineuse. 4, 129
—, Behandlung der chirurgischen Tuberkulose mittelst Wärme. 10, 775
—, Deux nouveaux bacilles isolés dans les urines pathologiques. 4, 129
—, Hemilaterale Tuberkulose. 10, 778
— siehe **Verneuil.**
Claessen, H., Ueber einen indigoblauen Farbstoff erzeugenden Bacillus aus Wasser. *(Orig.)* 7, 13
Claessen, J., Ein Beitrag zur Frage über die in Carcinomzellen gefundenen Einschlüsse. 14, 810
—, Ueber die tuberkulöse käsig-schwielige Mediastino-Pericarditis und Tuberkulose des Herzfleisches. 12, 440
Clair Thomson, The fate of microorganismus in inspired air. 19, 958
Claisse, P., Les infections branchiques. 14, 361
—, Note sur un cas de purpura à pneumocoque. 10, 674
— siehe **Le Gendre, P.**
Clark, A. A., The germ army — how it way be routed. 7, 211
Clarke, J. J., Bemerkungen über die Biologie des Alveolarsarkoms. *(Orig.)* 17, 604
—, Bemerkungen über Molluscum contagiosum und Coccidium oviforme. *(Orig.)* 17, 245
—, Einige Beobachtungen über die Morphologie der Sporozoen von Variola, sowie über die Pathologie der Syphilis. *(Orig.)* 17, 300
—, Observations on the Histology of Cancer. *(Orig.)* 16, 281
—, Sporozoa in Sarcoma. *(Orig.)* 16, 809

Claudon, E. u. **Morin, E. C.,** Ueber die Produkte der Vergärung von Zucker durch die elliptische Hefe. 2, 655

Claus, C., Eingeweidewürmer des Menschen. 15, 394

—, Ueber die Lokalisation und geographische Verbreitung der Aktinomykose beim Rind in Bayern. 3, 632

Claussen, R., Veränderungen des Choleravibrio. *(Orig.)* 16, 325

— siehe **Abel, R.**

Clemens, Th., Die Vernachlässigung der Mundhöhle und des Rachens am Krankenbett und im Krankenzimmer. 6, 469

Clément, A., Le charbon métastatique chez l'homme. 19, 831

Cleves-Symmes, H., Untersuchungen über die aus der Luft sich absetzenden Keime. 12, 665

Cnopf, Die Diphtherie im Kinderspitale zu Nürnberg im Jahre 1888. 8, 305

—, Mitteilung über die Wirkung der Diphtherietoxine auf die Gewebe des menschlichen Körpers. 19, 739

—, Quantitative Spaltpilzuntersuchungen in der Kuhmilch. 6, 553

—, Ueber Gonorrhöe im Kindesalter. 24, 983

Cnyrim, Zwei Fälle von Erkrankung nach Anwendung des Diphtherieheilserums. 18, 280

Coakley, C. G., Statistics of Diphtheria. 20, 751

Cobb, N. A., Beiträge zur Anatomie und Ontogenie der Nematoden. 6, 122

Cobbett, H. u. **Kanthack, A. A.,** Ueber das Schicksal des Diphtherietoxins im Tierorganismus. *(Orig.)* 24, 129

Cobbett, L., Alkalinisiertes Rinder- und Pferdeserum als Hilfsmittel bei der Diphtheriediagnose. *(Orig.)* 23, 395

—, Antistreptococcic serum. 24, 711

—, Contribution à l'étude de la physiologie du bacille diphthérique. 21, 806

—, Der Einfluß des Filtrierens auf das Diphtherie-Antitoxin. *(Orig.)* 24, 386. 415

Cobbold, T. S., Description of Strongylus Arnfieldii Cobb., with observations on Strongylus tetracanthus Mehl. 1, 211

Cochez, A. siehe **Moreau, L.**

— siehe **Texier.**

Coco, A. M., Il coli bacillo ed i cocchi piogeni nell' etiologia delle febbri intestinali. Ricerche sperimentale. 25, 86

Coester, Eine Epidemie von Maul- und Klauenseuche im Kreise Goldberg-Haynan und ihr Einfluss auf dessen Bewohner. 23, 163

Cohn, Die Behandlung der Lungentuberkulose mittelst Ichthyol. 20, 551

—, Fliegeneier in den Entleerungen eines Säuglings. 24, 33

Cohn, F., Ueber die Aetiologie der Malaria. *(Orig.)* 2, 363

—, Ueber thermogene Bakterien. 15, 424

—, Ueber thermogene Wirkung von Pilzen. 6, 351

—. Zur Geschichte der Leguminosenknöllchen. *(Orig.)* 10, 190

Cohn, G. siehe **Brieger, L.**

Cohn, H., Ueber Verbreitung und Verhütung der Augeneiterung der Neugeborenen in Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Holland und in der Schweiz. 20, 700

—, Warum gehen noch immer Augen von Neugeborenen durch Eiterung zu Grunde? 24, 33

—, Zur Verhütung der Augeneiterung der Neugeborenen. 18, 150

Cohn, L., Zur Systematik der Vogeltänien. *(Orig.)* 25, 415

Cohn, M., Zur Lehre von den septicopyämischen Nabelinfektionen der Neugeborenen und ihrer Prophylaxe. 20, 317

— u. **Neumann, H.,** Ueber den Keimgehalt der Frauenmilch. 11, 543

— — —, Zur Bakteriologie des Keuchhustensputums. 18, 594

Cohnheim, Ehlers u. **Grossmann,** Lepra in Island. 24, 176

Colasanti, G., Die bakterientötende Wirkung des Euphorins. 15, 822

—, L'azione battericida dell' euforina. 15, 1023

Colberg, Ueber die unschädliche Beseitigung und gewerbliche Ausnutzung von Tierkadavern und beanstandetem Fleisch in Schlachthöfen durch den R. A. Hartmann'schen Extraktionsapparat. 21, 41

Colclough, F., A few cases illustrating the probable date of the commencement of the infections period of smallpox. 13, 201

Coley, W. B., Erysipelas toxins and Erysipelas serum in the treatment of inoperable and malignant tumors — further observations. 19, 89

—, The therapeutic value of the mixed toxins of the Streptococcus of erysipelas and Bacillus prodigiosus in treatment of inoperable malignant tumors. 22, 247

—, The treatment of inoperable malignant tumors with the toxins of Erysipelas and Bacillus prodigiosus. 19, 89

—, Treatment of inoperable malignant

tumors with the toxines of erysipelas and the Bacillus prodigiosus. **16**, 986

Colin, G., La chèvre n'est pas réfractaire à la tuberculose. **12**, 176

Collaviti, U., Tricophiton cutaneo. Varietà morfologiche e clinicale. **23**, 609

Colley siehe **Mosler.**

Collin, A., Notiz über Gnathostoma hispidum Fedsch. aus dem Rinde. **14**, 567

Collins, W. J., Note on the Leprosy revival. **9**, 767

Colmann, J. N., Pear-tree blight and cracking of pears. **3**, 311

Colombini, P., Bakteriologische und experimentelle Untersuchungen in einem Falle von Harnröhrentripper mit Gelenks- und Hautaffektionen. **19**, 488

—, Bakteriologische und experimentelle Untersuchungen an einem Falle von Harnröhrentripper mit Gelenk- und Hautaffektionen. **23**, 708

—, Bakteriologische und experimentelle Untersuchungen über einen merkwürdigen Fall von allgemeiner gonorrhoischer Infektion. *(Orig.)* **24**, 955

—, Due parole sullo strepto-bacillo dell' ulcera molle. **25**, 254

—, Recherches bactériologiques expérimentales sur un cas de blennorrhagie avec manifestations articulaires et cutanées. **23**, 709

—, Sulla reazione del pus blenorragico e della mucosa uretrale. **25**, 32

Colombot siehe **Sabrazès.**

Colpe, Hefezellen als Krankheitserreger im weiblichen Genitalkanale. **17**, 321

Colucci, C. siehe **Germano, E.**

Colucci, V. ed **Arnone, L.**, Di un rarissimo parassita nematoideo nello stomaco di cinghiale. **21**, 215

Colzi, F., Sulla etiologia della osteomiellite acuta. **8**, 114

Comba, C., La sierodiagnostica della febbre tifoide. **23**, 38

Combemale et **Bué**, Faits à l'appui de la nature microbienne de l'éclampsie puerpérale. **13**, 798

— et **François**, Contribution à l'étude du crachat vert. **8**, 238

— et **Lamy, A.**, A propos d'un cas de bubon scarlatineux; recherches bactériologiques. **12**, 104

Comby, M., Rapport sur les mesures à prendre pour combattre la transmission des maladies contagieuses dans les hôpitaux d'enfants. **6**, 583

Comes, O., Il mal nero o la gommosi nella vite ed in qualsiasi altra pianta legnosa e gli e eccessiva sbalzi di temperatura. **3**, 414

Comini, E., Epilessia riflessa da Taenia nana. **2**, 27

Concetti, L., A proposito di alcune forme prolungate di difterite laringea. **23**, 561

—, Nuove osservazioni sulla sieroterapia antidifterica. **25**, 201

—, Ricerche sulla etiologia della difterite. **14**, 629

—, Sulla difterie primitiva cronica delle narici. **12**. 673

—, Sulla etiologia del croup primitivo. **12**, 672

—, Untersuchungen über Diphtherie. **16**, 242

— e **Memmo, G.**, Sulla tossicità del bacillo di Loeffler, in rapporto alla sua morfologia. **25**, 321

Condorelli-Mangeri, A., Variazioni numeriche dei microorganismi nell' aria di Catania. **5**, 315

Congrès national d'hygiène de climatologie médicale de la Belgique et du Congo. **25**, 384

Conn, H. W., Bacteria in the dairy. **10**, 252

—, Bacteria in the dairy. The isolation of rennet from bacteria cultures. **16**, 914

—, Isolierung eines Labfermentes aus Bakterienkulturen. *(Orig.)* **12**, 223

—, The ripening of cream by artificial bacteria cultures. **16**, 914

—, Ueber einen bittere Milch erzeugenden Micrococcus. *(Orig.)* **9**, 653

Conwentz, H., Monographie der baltischen Bernsteinbäume. **9**, 707

Cori, C. J., Das Objekttischaquarium. **14**, 501

Cornet, G., Derzeitiger Stand der Tuberkulosenfrage. **9**, 147. 213

—, Die Prophylaxis der Tuberkulose. **6**, 468

—, Die Prophylaxis der Tuberkulose und ihre Resultate. **18**, 149

—, Die Sterblichkeitsverhältnisse in den Krankenpflegeorden. **5**, 732

—, Die Tuberkulose in den Strafanstalten. **13**, 137

—, Die Verbreitung der Tuberkelbacillen außerhalb des Körpers. **5**, 248

—, Experimentelle Untersuchungen über Tuberkulose. **4**, 269

—, Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillen im tierischen Organismus unter dem Einfluß entwickelungshemmender Stoffe. **5**, 137

—, Ueber Mischinfektion der Lungentuberkulose. **12**, 157

—, Wie schützt man sich gegen Schwindsucht. **7**, 141

Cornil, A. V., Sur la pénétration des bacilles de la morve à travers la peau intacte. 8, 334
—, Sur la tuberculose des organes génitaux chez la femme. 6, 568
—, Sur la tuberculose larvée des trois amygdales. 18, 67
—, Sur les phénomènes de karyokinèse observés dans la tuberculose. 2, 444
—, Tuberculose oculaire. 12, 440
—, Ueber Parasitismus im Krebs. 16, 576
— et **Babes, V.,** Les Bactéries et leur rôle dans l'anatomie et l'histologie pathologique des maladies infectieuses. 1, 41
— —, Les Bactéries et leur rôle dans l'étiologie, l'anatomie et l'histoire pathologique des maladies infectieuses. 8, 658
— et **Chantemesse, A.,** Sur le microbe de l'influenza. 13, 489
— —, Sur les propriétés biologiques et l'atténuation du virus de la pneumo-entérite des porcs. 3, 565
— et **Durante,** Sur un cas de méningite grippale. 18, 287
— et **Toupet,** Sur une nouvelle maladie bactérienne du canard. Choléra des canards. 4, 333
— siehe **Babes, V.**
— siehe **Hérard.**
Coronado, T. V., Confirmación del microbio de la grippe en Cuba y su importancia bajo el punto de vista clínico. 16, 79
—, Contribución al estudio de la profilaxia del paludismo. 19, 970
—, Dermatophilus penetrans de los paises cálidos — Nigua. 9, 415
—, El hematozoario del paludismo. 11, 205
—, El microbio de la malaria ym evolucion en la sangue de los intoxicados. 9, 116
—, El paludismo contagiosa. 23, 221
—, Fiebre amarilla Caracteres microscópios de la sangue. 20, 923
—, La transmision del paludismo. 23, 221
—, Laveranea limnhémica. 18, 551; 22, 558
—, Laveranéas en las aquas del Cerro. 21, 33
—, Pustula maligna. Confirmación de la bacteridia patógena. 12, 563
—, Reconfirmación experimental de la bacteridia patógena de la pústula observada en la isla de Cuba. 12, 762
Coronado, T. V., Reproducción experimental del hematozoario de Laverán, Laveranea limnhemica. 13, 396
Corrado, B., Sul passagio dei germi patogeni nella file e nel contenuto enterico e sull' azione che ne risentono. 11, 696
Corselli, G. u. Frisco, B., Pathogene Blastomyceten beim Menschen. Beiträge zur Aetiologie der bösartigen Geschwülste. *(Orig.)* 18, 368
Corzolino, V., La microcidina ed il cloruro di sodia per i processi microbici massime pioogeni dell' orecchio, del naso e della gola. 15, 441
Cooper, C., Scarlatina and its relation to Cow's milk at Wimbledon and Merton. 6, 183
—, The animal parasites of steep. 8, 808
— siehe **Délépine.**
Copeman, S. M., Natural history of vaccinia. 24, 599
Copley, St., Three cases of tetanus. 24, 634
Coplik, H., The etiology of empyema in children. 11, 418
Coppen-Jones, A., Ueber die Morphologie und systematische Stellung des Tuberkelpilzes und über die Kolbenbildung bei Aktinomykose und Tuberkulose. *(Orig.)* 17, 1. 70
Coppen-Jones, A., Ueber die Nomenklatur des sog. „Tuberkelbacillus“. *(Orig.)* 20, 393
Cosario, E. e **Savastano, L.,** Il mal nero e la tannificazione delle querce. 11, 704
Costantin, J., Le chanci, maladie du blanc de champignon. 12, 765
Cott, J. M. van, The Tetanus bacillus. 20, 923
—, Untersuchungen über das Vorkommen der Bacillen des malignen Oedems in der Moschustinktur. *(Orig.)* 9, 303
Cotton, F. J., Ein Beitrag zur Frage der Ausscheidung von Bakterien durch den Tierkörper. 24, 199
Councilman, W. T., Further observations on the blood in cases of malarial fever. 2, 377
—, Gonorrhoeal-myocarditis. 15, 186
—, Neuere Untersuchungen über Laveran's Organismus der Malaria. 4, 456
—, Some further investigations on the malarial germ of Laveran. 4, 131
—, The pathology and diagnosis of Diphtheria. 15, 760
— and **Lafleur, H. A.,** Amoebic Dysentery. 12, 524
Courmont, A., Le sérum de Marmorek n'immunise pas le lapin contre le streptocoque de l'érysipèle. 21, 707
— et **Jaboulay,** Sur les microbes de l'ostéomyélite aiguë infectieuse. Étude

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

expérimentale comparée de l'ostéomyélite à streptocoques et de l'ostéomyélite à staphylocoques. **8**, 731

Courmont, J., Cobaye inoculé avec le produit d'une endocardite. **16**, 750

—, Étude sur les substances solubles prédisposant à l'action pathogène de leurs microbes producteurs. **13**, 714

—, Sur les rapports de la tuberculose aviaire avec la tuberculose des mammifères. **14**, 602

—, Sur une tuberculose microbienne et particulière du boeuf. **6**, 168

— u. **Dor, L.,** Antituberkulöse Schutzimpfungen mittelst Produkten des Bacillus der Vogeltuberkulose. **10**, 442

— —, De la production, chez la lapin, de tumeurs blanches expérimentales, par inoculation intra-veineuse de culture du bacille de Koch attenuée. **9**, 769

— —, De la tuberculose osseuse chez les poules. **13**, 145

— —, De la vaccination contre la tuberculose aviaire. **9**, 140

— —, Deuxième note sur la production, chez le lapin, de tumeurs blanches expérimentales, par inoculation intraveineuse d'une culture de bacilles tuberculeux atténués. **11**, 607

— —, Les cultures liquides de bacille tuberculeux de Koch contiennent des produits solubles vaccinants. **11**, 114

— siehe **Rodet, A.**

Courmont, P., Répartition de la substance agglutinante dans l'organisme des typhiques. **21**, 484

—, Répartition, formation et destruction de la substance agglutinante chez les typhiques. **21**, 619

—, Sérodiagnostic de la fièvre typhoide. **20**, 467; **22**, 21

— et **Doyon,** Marche de la température chez l'intoxication diphthérique. **17**, 765

— —, Ueber den Mechanismus der Entstehung der Muskelkrämpfe beim Tetanus. **13**, 394

— siehe **Nicolas, J.**

Courtois-Suffit siehe **Boulay.**

Couton et Gasser, Procédé de stérilisation et de régénération à froid des bougies Chamberland et des cruches. **19**, 299

Coutts, J. A., The Hunterian lectures on infantile syphilis. **20**, 322

Craig, T. C., The parasite of malaria. **19**, 955

Cramer, E., Die Aschebestandteile der Cholerabacillen. **21**, 103

—, Die Ursache der Resistenz der Sporen gegen trockene Hitze. **11**, 451

Cramer, E., Die Zusammensetzung der Bakterien in ihrer Abhängigkeit von dem Nährmaterial. **14**, 12

—, Die Zusammensetzung der Cholerabacillen. **17**, 611

— and **Boyce,** The nature of vaccine immunity. **15**, 94

Cramm, G., Ueber Inokulationslupus. **14**, 807

Crawford, F. J., Two cases of filarial disease. **24**, 505

Credé, B., Itrol (Arg. citric.) als Antisepticum. **21**, 711

— u. **Beyer, J. L.,** Silber und Silbersalze als Antiseptica. **20**, 281

Cremer, M., Ueber die Umlagerung der Zuckerarten unter dem Einflusse von Ferment und Zelle; ein Beitrag zur Lehre von der Glykogenie und Gärung. **16**, 578

Crescimanno, S., Tubercolosi laringopolmonale curata col siero Maragliano. **21**, 551

Creutz, R., Ueber Echinococcus der Leber und seine Behandlung. **6**, 460

Crimaldi, A. siehe **Piccimino, F.**

Crippa, J. F. v., Ein Beitrag zur Frage: Wie rasch kann der Gonococcus Neißer das Epithel der Urethra durchdringen? **16**, 654

—, Ueber das Vorkommen der Gonokokken im Sekrete der Urethraldrüsen. **16**, 655

Crisafulli, G., Modificazioni dell' urina e potere urotossico negli injettati con la linfa Koch. **10**, 170

Croce, S., Contributo allo studio della sieroterapia nella tubercolosi polmonale. **24**, 117

Crocker, H. R., A promising treatment for leprosy. **21**, 297

—, The treatment of Leprosy by intramuscular injections of perchloride of mercury. **24**, 179

Crocq, Myélites diphthériques. **18**, 335

Croly, H., A case of cephalic or hydrophobic tetanus. **24**, 634

—. A fatal case of tetanus. **24**, 634

—, Sur la disparition de la toxine diphtérique injectée dans le sang. **25**, 321

Cronberg, Zur Desinfektion von Wohnungen. **11**, 707

Crone, W., Ein Beitrag zur Lehre vom Lupus-Carcinom. **15**, 377

Crookshank, E. M., A further investigation into the so-called Hendon Cow Disease and its relations to Scarlet fever in man. **3**, 332

—, An investigation of an outbreak of cow-pox in Wiltshire. **4**, 367

—, Eine Erwiderung auf Herrn Dr.

Klein's Bemerkungen „Ueber die angeblichen von Dr. Crookshank entdeckten Kuhpocken“. 3, 781

Crookshank, E. M., Flagellated Protozoa in the blood of diseased and apparently healthy animals. 2, 127

—, Manual pratique de bactériologie basée sur les méthodes de Koch. 2, 7

—, On Streptococcus pyogenes. 10, 648

—, On the question of the identity of Streptococcus pyogenes with Streptococcus erysipelatos. 10, 648

—, Photography of Bacteria illustrated with eighty-six photographs. 2, 136

—, Researches communicated to the Pathological Section at the Annual Meeting of the Brit. Med. Assoc. 8, 408

—, The discovery of Cow-pox. 3, 331

Crouch, H. C., The detection of the diphtheria bacillus by its peculiar reaction toward certains stains. 18, 654

Crouzel, M., Schwefelwasserstoffbildende Hefe. 11, 800

Csokor, J., Rotz bei einem Schafe als Ergebnis eines Impfversuches mit Kulturen von Rotzbacillus. 6, 92

—, Ueber Pentastomen und Pentastomum denticulatum aus der Leber des Pferdes. 1, 151

—, Zur Aetiologie der Tuberkulose. 9, 667

Cuboni, G., Sulla presenza di bacteri negli acervuli della Puccinia Hieracii (Schum.). 12, 569

Cucco, G., Ueber die Wirkung des Phenocollum hydrochloricum bei Malaria. 15, 399

Cuénod, Du pneumocoque en pathologie oculaire. 18, 136

Cuénot, L., Défense de l'organisme contre les parasites chez les Insectes. 17, 689

Cuffer, P., Recherches cliniques sur la période d'incubation des maladies infectieuses en général et en particulier sur la période d'incubation de la tuberculose. 10, 567

Cugini, G., Dei rimedi contro la Peronospora viticola e della loro influenza sulla composizione dei mosti e dei vini. 3, 152

— e **Macchiati, L.,** La bacteriosi dei grappoli della vite. 12, 568

Cullingworth siehe **Walters.**

Cunningham, D. D., Are choleraic Comma-Bacilli, even granting that they are the proximate cause of choleraic symptoms, really efficient in determining the epidemic diffusion of cholera? 6, 548

—, Choleraic and other Commas; on the influence of certain conditions in determining morphological variations in vibrionic organisms. 23, 854

Cunningham, D. D., Die Milch als Nährmedium für Cholerakommabacillen. 11, 764

—, On some species of Choleraic Comma Bacilli occurring in Calcutta. 9, 763

—, On the effects sometimes following injection of Choleraic Commabacilli into the subcutaneous tissues in Guinea-pigs. 1, 260

—, Report on the results of experiments on the action of various reputed antidotes to snake-venom conducted during the season 1895/96. 24, 596

—, The physiological action of Snake-venom. 19, 839

Cuno, Zwei Jahre Diphtherieheilserumtherapie. 21, 168

Currier, Is syphilis caused by bacteria. 14, 217

Currier, Ch. G., Sterilization of water. 9, 771

Curtice, C., Parasites. 12, 523

—, The biology of the Cattle Tick. 11, 549

—, The Oxwarble of the United States. 11, 549

Curtin, R. G., Rocky Mountain Fever. 2, 20

Curtis, P. F., Parotitis complicating Gonorrhoea. 2, 43

Curtze, R., Die Aktinomykose und ihre Bekämpfung. 6, 392

Cuthbert, W. H., Sulphur versus antitoxin in the treatment of diphtheria. 19, 28

Cygnaeus, W., Studien über den Typhusbacillus. 7, 611

Czajkowski, J., Ueber die Mikroben in dem Blute und in dem Nasenschleim von Masernkranken. 12, 559

—, Ueber die Mikroorganismen der Masern. *(Orig.)* 18, 517

—, Ueber die Mikroorganismen im Blute von Scarlatinakranken. Ein Beitrag zur Kenntnis der Aetiologie der Scarlatina. *(Orig.)* 18, 116

Czaplewski, E., Bakteriologische Notizen. *(Orig.)* 20, 307

—, Die ätiologische Bedeutung des Loeffler'schen Bacillus. 24, 359

—, Die Untersuchung des Auswurfes auf Tuberkelbacillen. 12, 569

—, Ein neuer mikrophotographischer Apparat. 20, 883

—, Erwiderung auf die Bemerkungen von Prof. E. Levy in Bd. 24. No. 1 dieses Centralblattes. *(Orig.)* 24, 468

—, Ueber einen aus einem Leprafalle gezüchteten alkohol- und säurefesten

Bacillus aus der Tuberkelbacillengruppe. *(Orig.)* **23**, 97. 189

Czaplewski, E., Ueber Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd. **25**, 681

—, Untersuchungen über die Immunität der Tauben gegen Milzbrand. **7**, 198

—, Versuche mit einem neuen Apparat zur Darstellung künstlicher Mineralwässer. **18**, 658

—, Weitere Untersuchungen über die Immunität der Tauben gegen Milzbrand. **12**, 700

—, Zum Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum. *(Orig.)* **8**, 685. 717

—, Zur Anlage bakteriologischer Museen. *(Orig.)* **6**, 409

—, Zur Frage der bei Keuchhusten beschriebenen Polbakterien. *(Orig.)* **24**, 865

—, Zur Kenntnis der Smegmabacillen. **23**, 28

— u. **Hensel, R.**, Bakteriologische Untersuchungen bei Keuchhusten. *(Orig.)* **22**, 641. 720

— u. **Roloff, F.**, Beiträge zur Kenntnis der Tuberkulinwirkung bei der experimentellen Tuberkulose der Kaninchen und Meerschweinchen. **13**, 302

— —, Ueber den Heilwert des Tuberkulins nach Experimenten an tuberkulös infizierten Meerschweinchen. **15**, 367

— siehe **Vanselow.**

Czarnecki, A., Zur Frage der Ausscheidung von Bakterien durch Eiterungsprozesse. **25**, 620

Czemetschka, Ein Fall von Rhinitis diphtheritica bei einem Säuglinge. **16**, 974

—, Zur Kenntnis der Pathogenese der puerperalen Infektion. **16**, 308

Czerniewski, Zur Frage der Puerperalerkrankungen. **4**, 719

Czerny, Ein Fall von Lepra Arabum in Heidelberg. **19**, 949

—, Entgegnung auf vorstehende Mitteilung. **18**, 791

—, Ueber Heilversuche bei malignen Geschwülsten mit Erysipeltoxinen. **18**, 471

Dache et **Malvoz**, Nouveaux faits concernant le rôle du système nerveux dans l'infection microbienne. **13**, 405

Dachnjewski, Vergleichende Wertprüfung der Filter von Chamberland-Pasteur und von Berkefeld. **16**, 664

Daday, E. v., Cypricola parasitica. Ein neues Rädertier. **18**, 142

Dahlen, H. W., Zur Bekämpfung des Heu- oder Sauerwurmes. **3**, 188

Dahmen, M., Bakteriologische Untersuchungen über die bakterieide Kraft der Vasogene (oxygenierten Kohlenwasserstoffe). *(Orig.)* **14**, 720

—, Die bakteriologische Wasseruntersuchung. **12**, 302

—, Die feuchten Kammern. *(Orig.)* **12**, 466

—, Die Nährgelatine als Ursache des negativen Befundes bei Untersuchung der Faeces auf Cholerabacillen. *(Orig.)* **12**, 620

—, Isolierung pathogener Mikroorganismen aus Eiter, Sputum, Exsudaten etc. *(Orig.)* **11**, 84

—, Neues Verfahren zur Auffindung der Tuberkelbacillen im Sputum. **12**, 41

—, Ueber gewisse Befruchtungsvorgänge bei den Vibrionen Koch, Finkler und Prior, Metschnikoff und Denecke und die epidemiologischen Konsequenzen. *(Orig.)* **14**, 43

Dahmer, Untersuchungen über das Vorkommen von Streptokokken in Blut und inneren Organen von Diphtheriekranken. **22**, 59

Dalber, A., Mikroskopie der Harnsedimente. **23**, 616

Dall'Acqua, E. e **Parietti, E.**, Contributo sperimentale all' etiologia del tetano traumatico. **7**, 246

Dallemagne, J., Deux cas de choléra nostras; infection par le coli-bacille. **12**, 631

—, Microbes du tube gastro-intestinal des cadavres. Revue critique. **18**, 503

Dal Pozzo, D., Das Eiweiß der Kibitzeier als Nährboden für Mikroorganismen. **4**, 151

Daly, N., Note on a case of puerperal septicaemia treated with antistreptococcic serum. **25**, 99

Damieno, A., Altri 14 casi di difterite curati col siero antidifterico. **19**, 661

—, Crup laryngeo; sieroterapia; intubazione; guarigione. **17**, 427

—, Sopra altri 3 casi di difterite faringea e laringea curati col siero di Behring. **17**, 427

—, Un caso di crup laringeo. Intubazione, sieroterapia, guarigione. **17**, 427

—, Un caso di difterite faringea guarito col siero di Behring. **17**, 427

—, Un casi di difterite naso faringea guarito col siero di Behring. **17**, 427

Dana, Ch. L., Diphtheritic palsies and the use of antitoxin. **20**, 341

—, On the microbic origin of Chorea. **16**, 868

Dandrieu, M., Influence de la lumière dans la destruction des bactéries pour servir à l'étude du „tout à l'égout". **5,** 186
Dangeard, P. A., Contribution à l'étude des Bactériacées vertes. **10,** 745
—, Notes mycologiques. **4,** 372
—, Sur un nouveau genre de Chytridinées parasite des Algues. **4,** 528
— et **Sappin - Trouffy,** Uredinées. **14,** 740
Daniels, C., Taenia demerariensis (?) **21,** 294
Danielssen, Zur Therapie der Lepra. **14,** 158
Danilewsky, B., Contribution à l'étude de la microbiose malarique. **11,** 513
—, Contribution à l'étude des phagocytes. **8,** 710
—, Développement des parasites malariques dans les leucocytes des oiseaux. **8,** 661
—, La parasitologie comparée du sang. I. Nouvelle recherches sur les parasites du saug des oiseaux. **9,** 120
—, Ueber den Polymitus malariae. *(Orig.)* **9,** 397
—, Ueber die Mikroben der akuten und chronischen Malariainfektion bei Vögeln. **9,** 411
—, Ueber die Myoparasiten der Amphibien und Reptilien. *(Orig.)* **9,** 9
—, Zur Frage über die Identität der pathogenen Blutparasiten des Menschen und der Hämatozoen der gesunden Tiere. **1,** 352
—, Zur Kenntnis der Malariamikroben bei Menschen. *(Orig.)* **18,** 225
—, Ueber die Hämatozoen bei Tieren, welche analog den Malaria-Hämatozoen beim Menschen sind. **15,** 480
—, Zur Lehre von der Malariainfektion bei Menschen und Vögeln. **19,** 420
Danz, G., Die Influenzakrankheit, ihr Wesen und ihre Behandlung. **8,** 531
Danziger, Tuberkulose bei einem Hahn. **7,** 542
Darbyshire, A case of tetanus treated with Tizzoni's antitoxin; recovery. **21,** 702
Dardel, Des kystes hydatiques du corps thyroïde. **5,** 647
Daremberg, G., Notes sur la meningite tuberculeuse expérimentale et la durée variable de l'évolution de la tuberculose. **4,** 526
—, Sur la durée variable de l'évolution de la tuberculose. **2,** 758
Darier, A., De l'importance de la thérapeutique locale dans les irido-chorioïdites infectieuses, sympatiques et autres. **21,** 343
Darier, J., Anatomie pathologique des taches erythémato - pigmentées de la lèpre. **23,** 155
—, De la psorospermose folliculaire végétante. **6,** 456
—, Recherches anatomo - pathologiques et bactériologiques sur les taches érythémato-pigmentées de la lèpre. **24,** 176
Darley, W., On the purification of sewage and foul waters by means of the magnetic filter. **19,** 243
Dastre, A. et **Loye, P.,** Le levage du sang dans les maladies infectieuses. **6,** 470
Däubler, C., Blutuntersuchungen Tropenkranker in Europa, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der ostindischen Malariaparasiten. **23,** 710
—, Ueber den gegenwärtigen Stand der medizinischen Tropenforschung (Akklimatisation und Physiologie der Tropenbewohner). **19,** 1002
—, Ueber die bakterieide Kraft der Leukocytenstoffe verschiedener Tierspecies und ihr Verhältnis zu den baktericiden Stoffen des Blutserums. *(Orig.)* **25,** 129. 181
—, Zur Kenntnis der ostindischen Malariaparasiten mit Vergleichen zu den Malariaparasiten anderer Länder. **23,** 711
Dauber u. **Porst,** Maligne Endocarditis im Anschluß an Gonorrhöe. **19,** 231
Daubler, Ueber Lepra und deren Kontagiosität. **5,** 518
Dauriac, J. S., Notes cliniques sur l'emploi de la nouvelle tuberculin TR du Prof. R. Koch dans le traitement des tuberculoses. **24,** 34
Dávalos, J. N., Contribución al estudio del agua de coco como medio de cultivo de diferentes gérmenes patogenos. **12,** 766
—, El bacillus coli communis y sa virulencia en el agua de la Zanja. **12,** 871
—, Il muermo en la Habana. **15,** 870
—, La asociación del bacilo de Loeffler al staphilococcus piogenes albus en un caso de impetigo de la cara. **17,** 38
—, La seroterapia en la Habana. **18,** 567
—, Los coccidios del conejo. **11,** 251
—, Método de coloración rápida de los gérmenes. **13,** 291
—, Notas sobre la fermentación del tabaco. **13,** 390
— y **Acosta,** Nota sobre el fermento alcohólico de la piña. **12,** 559

Dávalos, J. N. y **Mádan,** Las anginas infecciosas. 11, 304

David, Th., Les microbes de la bouche. 10, 609

Davids, Untersuchungen über den Bakteriengehalt des Flußbodens in verschiedener Tiefe. 18, 536

Davidsohn, H., Die Benutzung des Koch'schen Dampfapparates für die Sterilisierung von Verbandstoffen. 7, 323

—, Ueber experimentelle Erzeugung von Amyloid. 23, 426

—, Wie soll der Arzt seine Instrumente desinfizieren? 5, 103

Davies, J. C., Antitoxin in Diphtheria. 19, 86

Davis, N. S., Cellular digestion, a mean of removing bacteria from the tissues. *(Orig.)* 2, 542

Davis, W., The antiseptic treatment of typhoid fever. 20, 886

Dawson, Ch. F., Eine Methode, Dauerkulturen von Bakterien hermetisch zu verschließen. *(Orig.)* 12, 720

Debove, Un cas de méningite et de péritonite à pneumocoques sans pneumonie. 8, 333

Debrie, E., Diphtérie humaine et diphtérie aviaire. Epidémies concomitantes. 13, 730

Decaux, Ein neues Mittel zur Vernichtung von Engerlingen, Raupen der Wintersaateule und Nematoden. 13, 308

Deeleman, M., Der Einfluß der Reaktion des Nährbodens auf das Bakterienwachstum. 22, 355

—, Einige Versuche über die Einwirkung von Glycerin auf Bakterien. 24, 601

—, Ueber den Bakteriengehalt der Schutzpockenlymphe. 24, 598

Deetjen, H., Eine Methode zur Fixierung der Bewegungszustände von Leukocyten und Blutplättchen. 23, 615

Deffke, O., Ein Fall von Filaria immitis. 7, 515

Defrenne, M., Rapport à l'administration communale d'Anvers sur la valeur comparative des procédés actuellement employés par le service de désinfection. 17, 500

Degener, P., Nutzbarmachung und Beseitigung städtischer Abfälle. 23, 1018

Dehio, K., Bemerkungen zur Kontagiosität der Lepra. 23, 403

—, Ueber katarrhalische und ulceröse Processe im Dickdarm des Menschen, durch den Mikroparasiten Balantidium coli hervorgerufen. 25, 234

Déhu, P., Etude sur le rôle du bacille d'Eberth dans les complications de la fièvre typhoide. 15, 689

Dejardin, A. C., Du rôle probable de la magnésie et de divers autres éléments dans la résistance des cépages français et américains au Phylloxera. 2, 298

Deichler, Ueber den Ursprung des diphtheritischen Giftes. 6, 700

—, Weitere Mitteilungen über parasitäre Protozoen im Keuchhustenauswurf. 6, 271

Deichmann, Ueber einen merkwürdig verlaufenen Fall von Infektion nach Abreißen der Nabelschnur. 12, 166

Delacroix, G. siehe **Prillieux, E.**

De l'action des pluies sur les recandescences de la fièvre typhoïde. 2, 557

Delafield, Fr., A case of acute and fatal tuberculosis of the lymphatic glands. 2, 559

Delage, J. et **Hérouard, E.,** Traité de zoologie concrète. I. La cellule et les Protozoaires. 22, 294

Delage, Y., L'année biologique. 25, 881

Delagénière, H., Stérilisation des sondes en gomme. 6, 613

Delassus, P., De la teigne faveuse dans le département de l'Hérault et à la clinique des enfants à l'hôpital général de Montpellier. 15, 870

Delbanco, E., Eine neue Strahlenpilzart nebst Bemerkungen über Verfettung und hyaline Degeneration. 23, 1096

Delbet, Des hypertrophies ganglionnaires généralisées; origine infectieuse du lymphadénome malin. 14, 736

—, Sur un nouveau procédé d'hémothérapie. 18, 217

Delbrück, M., Bemerkungen zu vorstehender Mitteilung. 1, 167

—, Die Erzielung reiner Gärungen unter Verwendung spaltpilzfreier, reiner Hefenrassen und Pilzgifte. 12, 333

—, Ist der Milchsäurepilz ein Hefenfeind? 12, 334

—, Ueber Schnellgärung und das Arbeiten mit gefesselter Hefe. 12, 754

—, Zur Wirkung der Kohlensäurentwickelung auf die Gärung. 1, 168

Déléarde, A., Contribution à l'étude de l'alcoolisme expérimental et de son influence sur l'immunité. 25, 35

De l'Écluse, A., Le traitement du Black-Rot. 8, 600

Delépine, Sh., Protozoa and carcinoma. 12, 880

Delépine, Sh., On a fermentation causing the separation of cystin. **8,** 499
—, Psorospermosis and its relation to malignant epithelial tumours. **10,** 649
—, The bacteriological diagnosis of certain infectious diseases in connexion with public health work. **24,** 937
—, The technics of „serum diagnosis“ with special reference to typhoid fever. **22,** 103
— and **Cooper,** A few facts concerning psorospermosis or gregarinosis. **15,** 123
— and **Ransome,** On the desinfection of tuberculously infected houses. **14,** 820
— siehe **Ransome, A.**
Delezenne siehe **Bosc.**
Delgado et **Finlay,** Sur le Micrococcus versatilis. **7,** 156
Deligiannis, K. P., Therapie der chronischen Phthise der Lungen. **21,** 72
Delius, W. u. **Kolle, W.,** Untersuchungen über Influenzaimmunität. **22,** 195
Delpeuch et **Netter,** Pyélo-néphritide primitive à staphylocoques. **12,** 564
Delupis, D. L. v., Zwei auf Lissa in Dalmatien beobachtete Fälle von Lepra. **22,** 607
Demars, De la généralisation tuberculeuse après l'ablation d'un tubercle local initial. **2,** 449
—, Des kystes hydatiques du foie. **6,** 461
Demateis, P., Das Austreten der Ascariden bei Fieberbewegungen. (*Orig.*) **11,** 653
—, Zur Uebertragung des Virus durch die Placenta. (*Orig.*) **5,** 753
Deming, W. C., Progress in the control of infectious diseases. **25,** 258
Demme, R., Beiträge zur Kenntnis der Tuberculose des Kindesalters. **8,** 204
—, Klinische Mitteilungen aus dem Gebiete der Kinderheilkunde. **12,** 410
—, Mitteilungen aus dem Gebiete der Kinderheilkunde. I. Ueber eine Parotitisepidemie. II. Ueber das Auftreten von Geistesstörung nach akuten Infektionskrankheiten bei Kindern. **5,** 769
—, Ueber das Vorkommen eines roten Sprosspilzes in der Milch u. im Käse und das Auftreten von Darmkatarrh bei Kindern frühesten Alters durch den Genuß derartig infizierter roher oder unvollständig gekochter Milch. **9,** 270
—, Zur Kenntnis der schweren Erythreme und der akuten multiplen Hautgangrän. **3,** 791
Demme, R., Zur Pathogenese der akuten multiplen Hautgangrän. (*Orig.*) **3,** 483. 512
Denaeyer, A., Analyse bactériologique et chimique des eaux. **18,** 214
—, Hygienische Wasseranalyse. **7,** 619
—, Les bactéries schizomycètes etc. **3,** 399
—, Les végétaux inférieurs I. **1,** 132
Deneke, Ein Fall von Inokulationstuberkulose. **8,** 468
Denham, Kn., A case of tetanus; death. **24,** 634
Denig, R., Ueber die Häufigkeit der Lokaltuberkulose des Auges, die Beziehungen der Tuberkulose des Auges zur Tuberkulose der übrigen Organe, nebst Bemerkungen über die Diagnose und Prognose. **19,** 233
Denison, Ch., Antiphthisin. **18,** 699
—, The microscopical proof of a curative process in tuberculosis; or the reaction to tuberculin evidenced by blood changes hitherto unrecognized. **21,** 72
Denk, Beiträge zu den mycotischen Erkrankungen des Auges. **1,** 183
Denkschrift über die Choleraepidemie 1892. **14,** 734
Dennig, A., Beiträge zur Lehre von den septischen Erkrankungen. **18,** 288
—, Beitrag zur Kenntnis der Diphtherie. **22,** 186
—, Ueber septische Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der kryptogenetischen Septikopyämie. **10,** 643
—, Zur Diagnose der Meningitis tuberculosa. **17,** 271
Denys, J., Compte-rendu des travaux exécutés sur le streptocoque pyogène. (*Orig.*) **24,** 685
—, Diagnose der asiatischen Cholera vermittelst des Mikroskops. **15,** 818
—, Le sérum antistreptococcique. **24,** 687
—, Résultats obtenus par le sérum antistreptococcique du Laboratoire de Bactériologie de Louvain. **24,** 690
—, Ueber von Leukocyten abgesonderte baktericide Substanzen. **16,** 781
—, Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen die Mikroben. **15,** 817
— et **Bergh, Ch. van den,** Sur le mécanisme des symptomes gastro-intestinaux dans le choléra nostras. **14,** 285
— et **Brion, E.,** Étude sur le principe toxique du Bacillus lactis aërogenes (Bacillus pyogenes d'Albarran et Hallé). **16,** 126

Denys, J. et **Havet, J.**, Sur la part des leucocytes dans le pouvoir bactéricide du sang de chien. **15**, 1005

— et **Leclef, J.**, Contribution à l'étude du sérum antistreptococcique. **24**, 686

— —, Sur le mécanisme de l'immunité chez le lapin vacciné contre le streptocoque pyogène. **24**, 685

— et **Marchand, L.**, Du mécanisme de l'immunité conférée au lapin par l'injection de sérum antistreptococcique de cheval et d'un nouveau mode d'application de ce sérum. **24**, 687

— —, La guérison chez le lapin des péritonites à streptocoques par le sérum antistreptococcique. **24**, 690

— et **Martin, J.**, Sur les rapports du Pneumobacille de Friedlaender, du ferment lactique et de quelques autres organismes avec le Bacillus lactis aërogenes et le Bacillus typhosus. **16**, 127

— et **Meunes**, Le sort des lapins infectés simultanément par le streptocoque et le pneumocoque et traités soit par le sérum antistreptococcique, soit par le sérum antipneumonique, soit par les deux à la fois. **24**, 688

— et **Sluyts, Ch.**, Du mécanisme des symptômes gastro-intestinaux dans le Choléra asiatique. **15**, 914

— et **Velde, H. van de**, Sur la production d'une antileucocidine chez les lapins vaccinés contre le staphylocoque pyogene. **20**, 884

Deschamps, E., Note sur un mode de propagation de la diphtérie. **16**, 791

— siehe **Grancher, J.**

Despeignes, V., Étude expérimentale sur les microbes des eaux avec applications à l'hygiène sanitaire de la ville de Lyon. **10**, 563

—, Nouveau régulateur pour étuve chauffée au pétrole. **9**, 24

— siehe **Lortet.**

Dessy, E., Contributo all' etiologia delle endocarditi. **17**, 530

Destrée, A propos de quelques cas de suppuration complignant la fièvre typhoide. **10**, 567

Deucher, P., Zur klinischen Diagnose der Diphtherie. **18**, 553

Deüntzer, Note. **23**, 501

Deupser, C., Aetiologische Untersuchungen über die zur Zeit in Deutschland unter den Schweinen herrschende Seuche. *(Orig.)* **17**, 49

—, Experimentelle Untersuchungen über die Lebensgeschichte der Filaria papillosa. **17**, 910

Deupser, C., Experimentelle Untersuchungen über das Porcosan. *(Orig.)* **20**, 421

—, Zur Entwickelungsgeschichte der Filaria papillosa. **11**, 771

Deutschmann, R., Arthritis blennorrhoica. **9**, 119

—, Impftuberkulose der Kanincheniris von ungewöhnlichem Verlauf. **1**, 534

—, Ueber die Ophthalmia migratoria. **5**, 161

—, Ueber Neuritis optica, besonders die sogenannte „Stauungspapille" und deren Zusammenhang mit Gehirnaffektionen. **1**, 508

Devalz, M., Étiologie de la fievre typhoide. **3**, 144

Devell, D. V., Ueber die Empfänglichkeit der Frösche für Infektion mit Bubonenpest. *(Orig.)* **22**, 382

Deycke, G., Die Benutzung von Alkalialbuminaten zur Herstellung von Nährböden. *(Orig.)* **17**, 241

—, Ueber die Absterbebedingungen pathogener Keime auf gewissen Anstrichfarben. *(Orig.)* **23**, 1033. 1081

—, Ueber einen neuen elektiven Nährboden für Cholerabacillen. **14**, 500

—, Weitere Erfahrungen über die Benutzung von Alkalialbuminaten zur Herstellung von Nährböden. **16**, 542

Deyl, J., Ueber die Aetiologie des Chalazion. **14**, 404

Diamare, V., Anatomie der Genitalien des Genus Amabilia (mihi). *(Orig.)* **21**, 862

—, Bemerkungen über Dipylidienlarven. *(Orig.)* **16**, 565

—, Die Genera Amabilia und Diploposthe. *(Orig.)* **22**, 98

—, Le funzioni dell' ovario o nella Davainea tetragona Mol. **15**, 393

—, Ueber Amabilia lamelligera. *(Orig.)* **25**, 357

—, Ueber die weiblichen Geschlechtsteile der Davainea tetragona (Molin), eine kurze Antwort an Herrn Dr. Holzberg. *(Orig.)* **24**, 480

—, Ueber entozoische tuberkulöse Neubildungen. *(Orig.)* **21**, 459

Diatropow siehe **Krajuschkin.**

Diatroptoff, Zur Frage über die Bakteriologie der Cholera. **17**, 89

Diaz, E. siehe **Madan, D.**

Diaz De-Palma, Fr., Casa gravissimo di tetano cefalico traumatico felicemente curato colle iniezioni di Antitossina preparata dal Prof. Tizzoni. **23**, 346

Diday, P., Cas de contagion de la stomatite mercurielle. **9**, 801

Die Choleraepidemie in der Türkei und speziell in Konstantinopel. **15**, 752

Die Cholerafrage auf der XIX. Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Magdeburg am 21. September 1894. **16**, 1046

Die Cholera in Bosnien im Jahre 1893. **19**, 225

Dieckerhoff, W., Schutzmaßregeln gegen die Verbreitung der Maul- und Klauenseuche durch Magermilch. **11**, 648

— **u. Peter, B.,** Zur Behandlung des Starrkrampfes beim Pferde mit Tetanus-Antitoxin. **21**, 107

— —, Zur Behandlung des Starrkrampfes beim Pferde mit Tetanus-Antitoxin (Behring). **21**, 118

Die Debatte über den praktischen Wert der Milzbrandschutzimpfungen. *(Orig.)* **2**, 702. 733. 765

Die Diphtheriesammelforschung der Deutschen medizinischen Wochenschrift. **18**, 556

Die internationale Leprakonferenz zu Berlin Oktober 1897. *(Orig.)* **23**, 146. 400. 467. 500

Die Malariaerkrankungen in der Kaiserlich deutschen Marine in der Zeit vom 1. April 1895 bis 31. März 1897. **25**, 672

Diemer, Die Brand'sche Typhusbehandlung und ihre Vorgeschichte. **22**, 70

Die Reinigung der Kanalwässer nach dem Verfahren von Ludwig und Hülssner. **18**, 404

Dietel, P., Beiträge zur Morphologie und Biologie der Uredineen. **3**, 760

—, Descriptions of new species of Uredineae and Ustilagineae, with remarks on some other species I. **15**, 88

—, Verzeichnis sämtlicher Uredineen nach Familien ihrer Nährpflanzen geordnet. **4**, 337

Dietrich, A., Mehrere Fälle von echten Pocken und einige sich daran anschließende Beobachtungen über die Ansteckungsgefahr bei Pocken und über die Immunität der Geimpften. **23**, 219

—, Säurefeste Bacillen in einer vereiterten Ovarialcyste. **25**, 882

Dieudonné, A., Beiträge zur Beurteilung der Einwirkung des Lichtes auf Bakterien. **17**, 646

—, Beiträge zur Kenntnis der Anpassungsfähigkeit der Bakterien an ursprünglich ungünstige Temperaturverhältnisse. **16**, 965

—, Ergebnisse der Sammelforschung über das Diphtherieheilserum für die Zeit vom April 1895 bis März 1896. **21**, 370

Dieudonné, A., Ueber die Bedeutung des Wasserstoffsuperoxyds für die bakterientötende Kraft des Lichtes. **17**, 617

—, Ueber Diphtheriegift-neutralisierende Wirkung der Serumglobine. **21**, 369

—, Ueber neuere Methoden zur Desinfektion größerer Räume mittels Formaldehyd. **24**, 121

—, Zusammenfassende Uebersicht über die in den letzten zwei Jahren gefundenen „choleraähnlichen" Vibrionen. *(Orig.)* **16**, 363

Dieulafoy, Sur la nature des substances agglutinantes et sur le rôle des matières albuminoides du sang et des humeurs des typhiques. **20**, 876

—, Sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoide. **20**, 882

—, Tuberculose larvée des trois amygdales. **18**, 66

Diligiannis, Ueber das Bakterium der Grippe. **7**, 704

Di Mattei, E., Beitrag zum Studium der experimentellen malarischen Infektion am Menschen und an Tieren. **17**, 667

—, Contributo allo studio della virulenza delle spore del carbonchio sintomatico nelle carni infette e loro resistenza agli agenti fisici e chimici. **17**, 664

—, Contributo allo studio dell' infezione malarica sperimentale nell' uomo e negli animali. **10**, 162

—, Sulla durata e tenacità di vita delle spore del bacillo del carbonchio. **17**, 665

— **et Scala, A.,** Azione antisettica dello jodoformio e dello jodolo. **5**, 492

— siehe **Bordoni-Uffreduzzi, G.**

— siehe **Canalis, P.**

— siehe **Emmerich, R.**

Dimoff, J., Contribution à l'étude des endocardites infectieuses. Endocardite infectieuse apyrétique. **16**, 37

Dineur, E , Le galvanotaxisme des leucocytes. **11**, 456

—, Nouvelle méthode simplifiée et rapide pour la recherche du bacille de Koch, dans les expectorations tuberculeuses. **7**, 382

—, Une épidémie de botulisme au fortin 6, à Anvers. **24**, 901

Dinkler, M., Ueber Gonokokken im Hornhaut- und Irisgewebe nach perforierender Keratitis infolge gonorrhöischer Konjunktivalblennorrhöe. *(Orig.)* **5**, 25

Dinkler, M., Zwei Fälle von Ulcus perforans corneae nach Konjunktivaltripper. 5, 835

Dionis des Carrières, Des relations de la fièvre typhoide avec le bacille d'Eberth et avec les variations du niveau de la nappe d'eau souterraine. 9, 382

Diskussion über den gegenwärtigen Stand der Hyphomykosenlehre. 17, 903

Dissard siehe **Hallé.**

Disse, J., Das Contagium der Syphilis. 2, 626

—, Ueber das Contagium der Syphilis. *(Orig.)* 2, 545

Dittrich, P., Ein Beitrag zur Pathogenese der akuten allgemeinen Miliartuberkulose. 4, 628

—, Entgegnung auf die kritischen Bemerkungen des Herrn Babes, betreffend die in der Zeitschrift für Heilkunde enthaltene Publikation „Ueber das Rhinosclerom". *(Orig.)* 2, 433

—, Primäre Milzbrandinfektion des Magendarmkanals. 11, 472

—, Schlußbemerkungen zu der Kritik des Herrn Babes, betreffend den Artikel über das Rhinosclerom. *(Orig.)* 3, 146

—, Ueber das Rhinosclerom. 2, 88

—, Ueber einen Fall von eiteriger Parotitis und deren etwaigen Zusammenhang mit äußeren Verletzungen. 10, 491

—, Zur Aetiologie des Rhinoskleroms. *(Orig.)* 5, 145

—, Zur Bedeutung der bakteriologischen Untersuchung auf dem Gebiete der gerichtlichen Medizin. 14, 139

Di Vestea, A., Einiges über die neuen Ansichten von Emmerich und Tsuboi, die Pathogenesis der Cholera betreffend. 15, 687

—, Sulla bontà del metodo Schottelius per la diagnosi batterioscopica del colera asiatica. 3, 320

— e **Zagari,** Nuove ricerche sulla rabbia. La trasmissione per i nervi di fronte a quella per i vasi. 6, 25

Dixon, S. G., Involution form of the Tubercle Bacillus and the effect of subcutaneous injections of organic substances on inflammations. 15, 492

—, Koch's method of treating Tuberculosis. 9, 456

—, Possibility of establishing tolerance for the Tubercle Bacillus. 15, 521

—, Tubercle Bacillus. 13, 667

— and **Zuill,** Reaction of the amido-group upon the wasting animal economy. 12, 800

Dlugay, Trichinosis beim Hunde. 17, 911

Dmochowski, L., Ueber sekundäre Erkrankung der Tonsillen und Lungenbalgdrüsen bei den Phthisikern. 8, 209

Dmochowski, Z., Beitrag zur Lehre über die pathogenen Eigenschaften des Friedländer'schen Pneumococcus. *(Orig.)* 15, 581

—, Ueber sekundäre Affektionen der Nasenrachenhöhle bei Phthisikern. 16, 978

— u. **Janowski, W.,** Beitrag zur Lehre von den pathogenen Eigenschaften des Typhusbacillus. 15, 216

— —, Ueber die eitererregende Wirkung des Krotonöls. Beitrag zur Theorie der Eiterentstehung. 16, 792

— —, Ueber die Eiterung erregende Wirkung des Typhusbacillus und die Eiterung bei Abdominaltyphus im allgemeinen. 18, 14

— —, Zwei Fälle von eiteriger Entzündung der Gallengänge (Angiocholitis suppurativa), hervorgerufen durch das Bacterium coli commune. 16, 130

Dobczynski, Das Diphtherieheilserum in der kleinstädtischen und Landpraxis. 21, 702

Dobroklonski, V., De la pénétration des bacilles tuberculeux à travers la muqueuse intestinale et du développement de la tuberculose expérimentale. 7, 770

—, L'infection tuberculeuse peut-elle pénétrer dans l'organisme par les organes sexuels? 19, 625

Dobrzyniecki, A. R. v., Beiträge zur Bakteriologie der Zahncaries. *(Orig.)* 23, 976

—, Ueber Leptothrix. *(Orig.)* 21, 225

—, Zwei chromogene Mikroorganismen der Mundhöhle. *(Orig.)* 21, 833

Dock, G., Gonorrhea of the rectum. 15, 190

—, Observations on the Amoeba coli in dysentery and abscess of the liver. 10, 227

—, Studies in the etiology of malarial infection and of the haemotozoa of Laveran. 10, 254

—, Trichomonas as a parasite of man. 20, 618

Dodieu, R., Contribution à l'étude du traitement hygiénique des tuberculeux dans les hôpitaux. Aération continue. 8, 25

Döderlein, A., Das Scheidensekret und seine Bedeutung für das Puerperalfieber. **11**, 699
—, Die moderne Technik bei Laparotomieen. **14**, 408
—, Die Scheidensekretuntersuchungen. **16**, 307
—, Experimentelle Untersuchungen über Desinfektion des Catgut. **8**, 23
—, Klinisches und Bakteriologisches über eine Puerperalfieberepidemie. **11**, 516
—, Moderne Bestrebungen in der Geburtshilfe. **11**, 347
—, Ueber das Vorkommen von Spaltpilzen in den Lochien des Uterus und der Vagina gesunder und kranker Wöchnerinnen. **4**, 175
—, Ueber das Verhältnis pathogener Keime zur Scheide. **17**, 688
—, Zur Frage der Eklampsiebacillen. **13**, 796
— u. **Günther,** Zur Desinfektion des Geburtskanales. **5**, 844
Doehle, P., Beobachtungen über einen Antagonisten des Milzbrandes. **7**, 383
—, Ueber Färbung von Organismen in syphilitischen Geweben und die Uebertragbarkeit der Syphilis auf Meerschweinchen. **23**, 33
—, Vorläufige Mitteilung über Blutbefunde bei Masern. **12**, 304
—, Zur Aetiologie von Masern, Pocken, Scharlach, Syphilis. *(Orig.)* **12**, 906
Dönitz, W., Ueber das Antitoxin des Tetanus. **22**, 201
—, Ueber das Verhalten der Choleravibrionen im Hühnerei. **17**, 892
—, Ueber die Arbeiten der bakteriologischen Untersuchungsstation in Bonn im Jahre 1893. **16**, 573
— u. **Lassar, O.,** Ueber Mycosis fungoides. **6**, 21
Dörfler, Ein Beitrag zur Aetiologie der akuten gelben Leberatrophie **7**, 574
Doering, Aerztliche Erfahrungen und Beobachtungen auf der deutschen Togo-Expedition 1893/94. **20**, 914
—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Kamerun-Malaria nebst Bemerkungen über sanitäre Verhältnisse des Schutzgebietes Kamerun. **24**, 96
—, Ein Beitrag zur Kenntnis des Schwarzwasserfiebers. **19**, 351
Dörrenberg, Ideen zur Behandlung der Infektionskrankheiten. **1**, 612
Dornberger, Ueber das Vorkommen der Streptokokken in der normalen und kranken Mundhöhle des Kindes. **15**, 764
Dohi, Ueber die Lepra in Japan. **23**, 506
—, Zur Histologie der Lepra, besonders über Leprazellen, Globi und Riesenzellen. **24**, 181
Dohrn, Zur Frage der hereditären Infektion. **13**, 69
Doléris et **Bourges,** Tuberculose miliaire aiguë de la mère; infection tuberculeuse intra-utérine du foetus verifiée par l'inoculation. **21**, 356
Dolganoff, W. N., Ueber Veränderungen der Netzhaut bei Infektionskrankheiten. **19**, 1011
Dolina, F., Zur pathologischen Anatomie des intraoculären Cysticercus. **6**, 516
Dollinger, F., Beitrag zur Lehre von den idiopathischen Retropharyngealabscessen. **19**, 614
Dollinger, J., Ist die Knochentuberkulose angeerbt? **7**, 34
Donath, J., Ueber fiebererregende Bakterienprodukte. **15**, 898
—, Ueber fiebererregende Stoffe. **15**, 857
Donnadieu, A. L., Sur des espèces de Phylloxera de la vigne. **2**. 191
Donovan, J. F., On Leprosy in Jamaica. **23**, 502
Dopfer, W., Ueber die Komplikationen des letalen Abdominaltyphus. **7**, 343
Dor, L., Contribution à l'étude de la périostite albumineuse des hyperostoses et des exostoses infectieuses. **17**, 675
—, De la stérilisation de l'eau par le filtre Chamberland. **7**, 75
—, Du bacille du tétanos. **8**, 52
—, Pseudo-tuberculose bacillaire. **4**, 45
— siehe **Courmont, J.**
— siehe **Poncet.**
Doria, T. R., Noch einmal zur Frage der Protozoen bei Endometritis. **19**, 353
—, Ueber das Vorhandensein von Protozoen bei der Endometritis chronica glandularis. **16**, 465
Dornblüth, F., Ueber Bakterien und praktische Hygiene. **12**, 344
—, Ueber Schutzmaßregeln bei ansteckenden Kinderkrankheiten. **1**, 612
—, Zur Aetiologie der Cholera. **14**, 79
Dorset, M., Characteristic crystals produced in culture media by the Bacillus pyocyaneus. *(Orig.)* **20**, 217
—, Crystal formation in culture media. *(Orig.)* **21**, 473
—, Some products of the Tuberculosis Bacillus and the treatment of Experimental Tuberculosis with Antitoxic Serum. *(Orig.)* **22**, 209

Dorset, M. siehe **Schweinitz, E. A. de.**

Dorst, Ueber die Bedeutung der Hämatome bei der Entwickelung der Infektionen. *(Orig.)* **20,** 538

Dotter, Das Puerperalfieber bei Mutterschweinen. **18,** 182

Doty, A. H., The plague. Its germ and transmission. **22,** 13

Doutrelepont, D., Kurze Mitteilungen über die bisherigen Erfahrungen bei der Anwendung des neuen Koch'schen Tuberkulin. **22,** 622

—, Lupus und Hauttuberkulose. **3,** 307. 804; **4,** 58

—, Streptokokken und Bacillen bei hereditärer Syphilis. *(Orig.)* **2,** 369

—, Syphilis und Carcinom. **3,** 307

—, Zur Pathologie und Therapie der Lepra. **14,** 460

— u. **Wolters, M.,** Beitrag zur visceralen Lepra. **20,** 465

Dowd, Ch. N., A study of the hygienic condition of our streets. **9,** 762

Dowdeswell, G. F., Note sur les flagella du microbe du choléra. **8,** 268

—, Sur quelques phases du développement du microbe du choléra. **8,** 803

—, Sur une nouvelle espèce de microbe chromogène, le Bacterium rosaceum metalloides. **5,** 824

Dowling, B., The relation between drinking-water and typhoid fever. **2,** 556

Doyen, E. siehe **Dresch.**

Doyon siehe **Courmont, P.**

Dräer, A., Die bakteriologische und klinische Diagnose „Diphtherie". **20,** 334

—, Die im Laufe der letzten Jahre in Gebrauch gekommenen und wissenschaftlich geprüften chemischen Desinfektionsmittel. **20,** 556

—, Ueber den Vaccinemikroorganismus Buttersack's. *(Orig.)* **16,** 561

—, Ueber den Wert des Duncker'schen Dampffeuchtigkeitsmessers. **15,** 508

—, Untersuchungen über die Wirksamkeit einiger Sozojodolpräparate und des Tribromphenol-Wismuth den Cholerabacillen gegenüber. *(Orig.)* **14,** 197

— siehe **Abel, R.**

Drago, U., Un parassita della Telphusa fluviatilis, l'Epitelphusa catanensis, nuovo genere d'Oligochete. **1,** 479

Drasche, Ueber den gegenwärtigen Stand der bacillären Cholerafrage und über diesbezügliche Selbstinfektionsversuche. **16,** 579

Dreizehnte Denkschrift, betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1890/91. **11,** 476

Dresch, Lajoux, H. et **Doyen, E.,** Épidémie de fièvre typhoïde de Pontfaverger. **9.** 796

Dreschfeld, Typhoid fever. **19,** 227

Dreyfus, R., Ueber die Schwankungen in der Virulenz des Bacterium coli commune. **16,** 581

Dreyfuss, J., Ueber das Vorkommen von Cellulose in Bacillen, Schimmel und anderen Pilzen. **15,** 909

Driessen, Differentieel-Diagnostiek von Septicaemia haemorrhagica en Pestis bovina. **13,** 199

Drossbach, G. P., Aus der bakteriologischen Praxis. *(Orig.)* **12,** 653

—, Methode der bakteriologischen Wasseruntersuchung. **15,** 775

—, Plattenverfahren zur Reinkultur von Mikroorganismen auf flüssigen Nährböden. *(Orig.)* **13,** 455

—, Ueber den Einfluss der Elemente der Cer- und Circongruppe auf das Wachstum der Bakterien. *(Orig.)* **21,** 57

Drozda, Zwei Fälle von innerem Milzbrand beim Menschen. **16,** 204

Dserschgowski, Untersuchung der neuen Berkefeld'schen Hausfilter. **16,** 664

Dubard, Transformations de la tuberculose humaine par le passage sur les animaux à sang froid. **24,** 85

— siehe **Bataillon.**

Dubieff, H. et **Brühl, J.,** Le microbe du typhus exanthématique. **14,** 17

— —, Recherches bactériologiques sur la desinfection des locaux par les substances gazeuses, et en particulier par l'acide sulfureux. **6,** 91

Dubler, A., Ein Beitrag zur Lehre von der Eiterung. **12,** 103

—, Zwei Fälle von akuter infektiöser Phlegmone des Pharynx. **13,** 404

Dubois, R., De la transmission du cancer humain à l'animal; sérothérapie du cancer. **20,** 687

—, Sur le rôle de la symbiose chez certains animaux marins lumineux. **4,** 580

Du Bois Saint-Séverin, Panaris des pêcheurs et microbe rouge de la sardine. **16,** 308

Dubourg, E. et **Gayon, U.,** Sur la fermentation alcoolique de la dextrine et de l'amidon. **1,** 168

— siehe **Gayon, U.**

Dubreuilh, W. et **Auché,** De la tuberculose cutanée primitive par inoculation directe. **9,** 273

— siehe **Arnozan, X.**

Dubreuilh, W. siehe **Strauss, W.**
Ducamp, Les tuberculoses atypiques. **15**, 497
—, Une petite épidémie d'ictère infectieux. **8**, 404
— siehe **Pourquier.**
Du Cazal et **Catrin,** De la contagion par le livre. **19**, 829
— et **Vaillard,** Sur une maladie parasitaire de l'homme transmissible au lapin. **10**, 761
Duclaux, E., Fermentation alcoolique du sucre de lait. **3**, 525
—, Le lait. Études chimiques et microbiologiques. **3**, 399
—, Le microbe et la maladie. **1**, 169
—, Note sur la formation des spores dans la levure. **7**, 129
—, Principes de laiterie. **14**, 494
—, Sur la conservation des levures. **6**, 412
—, Sur la conservation des microbes. **5**, 553
—, Sur l'action antiseptique de l'acide formique. **13**, 75
—, Sur la nutrition intracellulaire. **5**, 760; **6**, 546
—, Sur les analogies entre les procès de fermentation et de combustion solaire. **16**, 119
—, Sur les phénomènes généraux de la vie des microbes. **3**, 175
—, Sur l'évolution des corpuscules dans l'oeuf de ver à soie. **19**, 497
— siehe **Loir.**
Duclert siehe **Charrin, A.**
Ducor, Un cas d'actinomycose de la face. **20**, 813
Ducrey, A., Experimentelle Untersuchungen über den Ansteckungsstoff des weichen Schankers und über die Bubonen. **7**, 378
—, Noch einige Worte über das Wesen des einfachen, kontagiösen Geschwüres. **18**, 290
— ed **Oro, M.,** Contribuzione all' istologia patologica, etiologia e patogenesi del condiloma acuminato. **12**, 564
Dück, Eigentümlichkeiten in der Symptomatologie und dem Verlaufe der Influenza. **7**, 508
—, Ueber die Ausbreitung der Influenza. **7**, 698
Duenschmann, Étude expérimentale sur le charbon symptomatique et relations avec l'oedème malin. **16**, 716
Dürck, H., Erwiderung auf die Arbeit von Dr. Th. Barthel: „Ueber den Bakteriengehalt der Luftwege". *(Orig.)* **24**, 574
Dürck, H., Septicopyämie ausgehend von Pyosalpinx. **17**, 473
—, Studium über die Aetiologie und Histologie der Pneunomonie im Kindesalter und der Pneumonie im allgemeinen. **22**, 14
—, Ueber intrauterine Typhus- und Mischinfektion einer lebensfähigen Frucht. **20**, 920
Düring, E. v., Blatternmortalität in Konstantinopel. **21**, 545
—, Ein Fall von Impftuberkulose. **5**, 831
—, Lepra in der Türkei. **23**, 470
—, Lepra und Syringomyelie. **15**, 824
—, Zur Lehre von der Lepra. Kontagion und Heredität. **24**, 539
Dufour, J., Einige Versuche mit Botrytis tenella zur Bekämpfung der Maikäferlarven. **12**, 530
—, Le mildiou et son traitement. **6**, 246
—, Maladie du la vigne causée par l'Agaricus melleus. **1**, 217
—, Nochmals über Botrytis tenella. **14**, 863
—, Notice sur quelques maladies de la vigne, le black-rot, le coître et le mildiou des grappes. **6**, 246
Duhring und **Hartsell,** Ein Fall von papulo-ulcerativer folliculärer hypomycetischer Erkrankung der Haut: eine noch nicht beschriebene Krankheit. **17**, 842
Dukes, Cl., A record of the infectious diseases occurring amongst 400 adolescents during a period of 35 years. **20**, 591
Dulles, Ch. W., Report on hydrophobia. **22**, 774
Du Mesnil, O., La désinfection par la vapeur sous pression et les étuves locomobiles dans le departement de la Seine. **5**, 186
Dunbar, Wm., Untersuchungen über choleraähnliche Wasserbakterien. **17**, 609
—, Untersuchungen über den Typhusbacillus und den Bacillus coli communis. **13**, 492
—, Zum Stande der bakteriologischen Choleradiagnose unter besonderer Berücksichtigung der Pfeiffer'schen spezifischen Cholerareaktion. **17**, 616
—, Zur Differentialdiagnose zwischen den Choleravibrionen und anderen denselben nahestehenden Vibrionen. **19**, 894
Dungern, E. v., Die Bedeutung der Mischinfektion bei Diphtherie. **21**, 346
—, Eine neue diagnostische Serumreaktion. **24**, 710
—, Ein Fall von Gasphlegmone unter

Mitbeteiligung des Bacterium coli. **14**, 668

Dungern, E. v., Ein Fall von hämorrhagischer Sepsis beim Neugeborenen. *(Orig.)* **14**, 541

—, Ist die Virulenz der Cholerabacillen abhängig von ihrer Giftigkeit? **17**, 893

—, Steigerung der Giftproduktion des Diphtheriebacillus. *(Orig.)* **19**, 137

—, Ueber die Hemmung der Milzbrandinfektion durch Friedländer'sche Bakterien im Kaninchenorganismus. **16**, 672

— u. **Schneider**, Zur Kasuistik der chronischen deformierenden Gelenkentzündung. **25**, 568

Dunham, E., Observations to determine the motility of the Bacillus aërogenes capsulatus under aërobic conditions. **24**, 794

—, Report of five cases of infection by the Bacillus aërogenes capsulatus (Welch). **24**, 794

Dunin, Th., Ueber die Ursache eitriger Entzündungen und Venenthrombosen im Verlauf des Abdominaltyphus. **1**, 476

—, Ueber Mischinfektionen. **11**, 25

Dunwody, J. A., Horse serum in consumption. Report of recoveries and improvements. **21**, 74

Dupetit, G. siehe **Gayon, U.**

Duplay, De la tuberculose vésicale. **12**, 37

—, Parotide à pneumocoques. **9**, 354

— und **Cazin**, Experimentelle Krebsgeschwülste bei Thieren. **16**, 574

— siehe **Cazin.**

Durant, Gh. siehe **Madden, J.**

Durante, M., Un cas de tuberculose humaine occasionnée par un oiseau. **20**, 198

— siehe **Cornil, A. V.**

Durham, H. E., On the serum diagnosis of typhoid fever with especial reference to the bacillus of Gärtner and its allies. **24**, 593

— siehe **Gruber, M.**

Dusch, Ueber infectiöse Colpitis kleiner Mädchen. **5**, 320

Duval, Gasne et **Guillemont**, Observation de morve aiguë humaine. **20**, 403

Dyar, H. G. and **Keith, S. C. jr.,** Notes on normal intestinal bacilli of the horse and of certain other domesticated animals. **16**, 838

Dyer, J., Endemic Leprosy in Louisiana. **24**, 82

—, Leprosy. **17**, 202

—, Report on the leprosy question in Louisiana. **17**, 202

Dzierzgowski, S., Sur la filtration des substances albuminoides à propriétés actives. **19**, 904

—, Ueber den Gehalt an Antitoxin in den Körperflüssigkeiten in den einzelnen Organen gegen Diphtherie immunisierter Pferde. **21**, 620

—, Zur Frage „Ueber das Verhalten des Diphtherieheilserums bei der Filtration durch das Chamberland'sche Filter". *(Orig.)* **21**, 333

— u. **Rekowski, L. v.,** Ein Apparat, um Flüssigkeiten bei niederer Temperatur keimfrei abzudampfen. *(Orig.)* **11**, 685

— —, Recherches sur la transformation des milieux nutritifs par les bacilles de la diphtérie et sur la composition chimique de ces microbes. **17**, 466

Eber, A., Die Bekämpfung der Rindertuberkulose und die darauf bezüglichen in den verschiedenen Staaten bis jetzt erlassenen gesetzlichen Vorschriften. **22**, 686

—, Mitteilungen aus der ambulatorischen Klinik der tierärztlichen Hochschule in Dresden. **17**, 394

—, Ueber das Wesen der sogenannten Tuberkulin- und Malleinreaktion. **19**, 648

—, Ueber Rotzlymphe. *(Orig.)* **11**, 20

—, Versuche mit Tuberkulinum Kochii bei Rindern zu diagnostischen Zwecken. *(Orig.)* **11**, 283

Eber, W., Entwurf einer Instruktion zur Untersuchung und strafrechtlichen Beurteilung animaler, zur menschlichen Nahrung bestimmter, zersetzter Organ- und Körperteile für Behörden, Sanitätsbeamte, Tierärzte und Studierende. **13**, 665

—, Untersuchungen über die Bekämpfung von Tierseuchen vermittelst schwefelsaurer Torfstreu. **22**, 426

Eberle, R., Zählung der Bakterien im normalen Säuglingskot. *(Orig.)* **19**, 2

Eberlein, R., Die Tuberkulose der Papageien. **17**, 97

—, Geflügeldiphtherie bei Rebhühnern. **17**, 137

—, Ueber die im Wiederkäuermagen vorkommenden ciliaten Infusorien. **20**. 34

Eberth, J. C., Geht der Typhusbacillus auf den Fötus über? **5**, 643

—, Wandtafeln für Bakterienkunde für den Gebrauch bei Vorlesungen. **10**, 251

— u. **Mandry, G.,** Die spontane Kaninchenseptikämie. **8**, 775

— u. **Müller, K.,** Untersuchungen über das Pankreas. **13**, 496

Eberth, J. C. u. **Schimmelbusch, C.,** Der Bacillus der Frettchenseuche. 4, 48; 5, 454

— —, Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Frettchenseuche. 6, 87

Ebstein, Einige Mitteilungen über die durch das Maul- und Klauenseuchengift beim Menschen veranlaßten Krankheitserscheinungen. 20, 28

Echalier, A., De l'incubation de l'érysipèle. 8, 79

Eckstein, K., Der Erlenrüsselkäfer, Phyllobius alneti. 5, 649

—, Der weiße Kiefernrüsselkäfer, Cleonus turbatus. 5, 649

—, Die Feinde der Coniferenzapfen. 4, 147

—, Untersuchungen über die in Raupen vorkommenden Bakterien. 18, 292

Edel, Untersuchungen über den Bakteriengehalt des Badewassers. 15, 235

Edelmann, Fleischbeschau. 21, 113

Eden siehe **Walters.**

Edinger, Ein chemischer Beitrag zur Stütze des Prinzips der Selbstdesinfektion. 18 468

Edington, A further description of the Bacillus scarlatinae. 2, 527

— siehe **Jamieson.**

Edson, C., Antitoxin in Diphtheria. 19, 83

—, A rational treatment for phthisis pulmonalis, together with some notes on a new remedial solution. 20, 204

—, Disinfection of dwellings by means of sulphur dioxide. 7, 202

—, The poison of typhoid fever. 7, 93

Effront, J., Action de l'acide fluorhydrique et des fluorures dans la fermentation des matières amylacées. 11, 660

—, Influence des fluorures sur l'accroissement de la levure. 11, 541

Ege, J., A new therapeutic agent in the treatment of Phthisis pulmonalis. *(Orig.)* 2, 538.

Egger siehe **Chvostek.**

Eguet siehe **Cérenville, de.**

Ehlers, E., Islande. 23, 471

—, Ueber Schutzimpfung der Schweine gegen Rotlauf. 20, 936

— siehe **Cohnheim.**

Ehrendorfer, Ueber die Nabelinfektion bei Neugeborenen und ihre Behandlung. 13, 288

Ehrenfest, H., Studien über die „Bacterium-coli ähnlichen" Mikroorganismen normaler menschlicher Faeces. 20, 593

Ehret, Ueber Symbiose bei diabetischer Lungentuberkulose. 24, 849

Ehrhardt, O., Ueber die Mischinfektion bei Lungentuberkulose. 24, 94

—, Ueber einen seltenen Fall von Eutertuberkulose. 22, 613

—, Zur Kenntnis der Muskelveränderungen bei der Trichinose des Kaninchens. 25, 30

—, Zur Kenntnis der Muskelveränderungen bei der Trichinose des Menschen. 25, 30

Ehrlich, P., Die Wertbemessung des Diphtherieheilserums und deren theoretische Grundlagen. 22, 357

—, Ueber die Konstitution des Diphtheriegiftes. 25, 194

—, Ueber die neuere Behandlungsweise der Tuberkulose nach Koch. 10, 811

—, Wirkung von Ricin und Abrin auf den Tierorganismus. 10, 763

—, Zur Kenntnis der Antitoxinwirkung. 21, 420

— u. **Hübener,** Ueber die Vererbung der Immunität bei Tetanus. 16, 670

— u. **Kossel,** Ueber die Anwendung des Diphtherieantitoxins. 16, 761

— u. **Wassermann,** Ueber die Gewinnung der Diphtherie-Antitoxine aus Blutserum und Milch immunisierter Tiere. 17, 577

—, **Kossel** u. **Wassermann,** Ueber Gewinnung und Verwendung des Diphtherieheilserums. 15, 924

— siehe **Brieger, L.**

— siehe **Guttmann, P.**

Ehrmann, Universalsterilisator mit besonderer Vorrichtung für Dampfsterilisation elastischer Katheter. 25, 363

Eichberg, J., Hepatic abscess and the Amoeba coli. 12, 267

Eichel, Die Wachstumsverhältnisse des Staphylococcus pyogenes aureus, Bacillus anthracis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus erysipelatos im keimfreien Hundeeiter. 8, 467

Eichelbaum, F., Ueber Sphaeria Sommeri nov. spec. 1, 85

Eichenberg, J., Hepatic abscess and the Amoeba coli. 11, 251

Eichhoff, P. J., Ueber das Hydroxylamin, als neues, wichtiges dermatotherapeutisches Heilmittel. 5, 586

—, Zur Frage der Kontagiosität der Alopecia areata. 5, 351

Eichhorst, Ueber die exanthematischen Krankheiten. 6, 706

Eidam, Ueber einen neuen Schimmelpilz. 4, 408

—, Untersuchungen über 2 Krankheitserscheinungen, die an den Wurzeln der Zuckerrübe in Schlesien seit

letztem Sommer ziemlich häufig vorgekommen sind. 4, 408
Eigenbrodt, Ueber den Einfluß der Familiendisposition auf die Verbreitung der Diphtherie. 15, 759
Eijkman, C., Eine Beri-Beri-ähnliche Krankheit der Hühner. 22, 190
—, Ein Versuch zur Bekämpfung der Beri-Beri. 22, 569
—, Lichtgevende Bacteriën. 12, 656
—, Mikrobiologisches über die Arrakfabrikation in Batavia. *(Orig.)* 16, 97
Eilers, H., Beiträge zur pathologischen Anatomie der Tuberkulose des Hodens. 7, 314
Ellerts de Haan, L. J., Vaccine et rétrovaccine à Batavia. 20, 887
Ein neuer Desinfektionsapparat. 11, 388
Eiselsberg, A. v., Beiträge zur Impftuberkulose. 3, 304
—, Experimentelle Beiträge zur Aetiologie des Wundstarrkrampfes. 4, 330
—, Nachweis von Eiterkokken im Blute als diagnostisches Hilfsmittel. 9, 834
—, Nachweis von Eiterkokken im Schweiße eines Pyämischen. 10, 492
—, Nachweis von Erysipelkokken in der Luft chirurgischer Krankenzimmer. 2, 318
—, Ueber einen Fall von erfolgreicher Transplantation eines Fibrosarkoms bei Ratten. 12, 880
Eisenberg, J., Bakteriologische Diagnostik. 5, 390; 9, 677
—, Bemerkungen über Kartoffeldauerkulturen nach der Methode des Prof. J. Soyka. *(Orig.)* 3, 216
—, Ueber die desinfizierende Wirkung und die praktische Anwendungsweise des Creolin. 4, 123
—, Ueber keimfreie Kuhmilch und deren Verwendung zur Kinderernährung. 5, 771
—, Zur Aetiologie des Puerperalfiebers. *(Orig.)* 3, 336. 372
Eisenhardt, E., Ueber Häufigkeit und Vorkommen der Darmtuberkulose. 10, 610
Eisenhart, H., Puerperale Infektion mit tödlichem Ausgang, verursacht durch Bacterium coli commune. 16, 863
Eisenlohr, W., Das interstitielle Vaginal-, Darm- und Harnblasenemphysem zurückgeführt auf gasentwickelnde Bakterien. 4, 267
Eisenstaedt, B., Diphtherieheilserum in der Landpraxis. 18, 218
Ekstein, Ueber aseptische Hebammeninstrumentarien. 14, 28
Elfte Denkschrift, betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1888/89. 6, 402
Elfving, Sur une action directrice qu'exercent certains corps sur les tubes sporangifères de „Phycomyces nitens". 9, 664
Eliasberg, J., Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Bubonen. 16, 928
Elion, H., Die Bestimmung von Maltose, Dextrose und Dextrin in Bierwürze und Bier mittelst Reinkulturen von Gärungsorganismen. *(Orig.)* 9, 525
—, La fabrication de la levure pure. 11, 192
—, Studien über Hefe. *(Orig.)* 14, 53. 97
—, Züchtung von Ascosporen auf Thonwürfeln. *(Orig.)* 13, 749
Elliot, G. T., The treatment of syphilis in infants and young children. 20, 631
Elliott, J. L., The bacillus tuberculosis and the busy practitioner. 2, 757
Ellis, J. B. and **Anderson, F. W.,** A new Ustilago from Florida. 10, 103
— and **Everhart, B. M.,** New species of Uredineae and Ustilagineae. 10, 104
Ellis, W. G., A contribution to the pathology of beri-beri. 25, 249
Elsberg, C. A., The serum diagnosis of typhoid fever. 22, 560
Elschnig, Aktionomyces im Thränenröhrchen. 18, 210
—, Augenentzündung durch Eindringen von Raupenhaaren (Keratitis punctata superficialis). 18, 209
—, Ein Fall von Diphtherie der Bindehaut. 15, 565
—, Zur Technik der Celloidineinbettung. 16, 140
Elsenberg, A., 3 neue Fälle von Inokulationstuberkulose nach der Beschneidung. 2, 557
—, Ueber den Favuspilz. 6, 115
—, Ueber den Favuspilz bei „Favus herpeticus". 8, 145
—, Ueber einen Fall von Eczema madidans kompliziert mit septischer Infektion. 7, 410
—, Syphilis und Tuberkulose. 8, 117
Elsner, Untersuchungen über elektives Wachstum der Bacterium coli-Arten und des Typhusbacillus und dessen diagnostische Verwertbarkeit. 18, 590
—, Zur Plattendiagnose des Cholerabacillus. 15, 877
— u. **Spiering,** Ueber Versuche mit einigen Apparaten zur Formalindesinfektion. 25, 795
Emanuel u. **Wittkowsky,** Bakteriologischer Befund in einem Falle von

Endometritis in der Schwangerschaft. 17, 723

Emmerich, R., Bemerkungen zur Heilserumbehandlung der Diphtherie in München. 17, 41

—, Die Heilung des Milzbrandes. 2, 425

—, Die Heilung des Milzbrandes durch Erysipelserum und Vorschläge über die ätiologische Behandlung von Krebs und anderen malignen Neubildungen, sowie von Lupus, Tuberkulose, Rotz und Syphilis nach Untersuchungen von Dr. R. Emmerich, Dr. Most, Dr. H. Scholl und Dr. J. Tsuboi. 16, 669

—, Die künstliche Erzeugung von Immunität gegen croupöse Pneumonie u. die Heilung dieser Krankheit. 10, 714

—, Die Ursache der Immunität, die Heilung von Infektionskrankheiten, speziell des Rotlaufs der Schweine, und ein neues Schutzimpfungsverfahren gegen diese Krankheit. 10, 265

—, Mitteilungen über die im Jahre 1887 im hygienischen Institute zu München ausgeführten bakteriologischen Untersuchungen. 4, 155

—, Oxychinaseptol oder Diaphtherin, ein neues Antiseptikum. 14, 333

—, Ueber die Infektion, Immunisierung und Heilung bei croupöser Pneumonie. 15, 1012

— u. **Di Mattei, E.,** Untersuchungen über die Ursache der erworbenen Immunität. 4, 689

— u. **Loew, O.,** Die Ursache der künstlichen Immunität und die Heilung von Infektionskrankheiten. 25, 33

— u. **Scholl, H.,** Die Haltlosigkeit der kritischen Bemerkungen des Herrn Petersen über Krebsheilserumtherapie. 18, 81

— —, Klinische Erfahrungen über die Heilung des Krebses durch Krebsserum (Erysipelserum). 17, 771

— —, Kritik der Versuche des Herrn Prof. Bruns über die Wirkung des Krebsserums. 18, 81

— u. **Tsuboi, J.,** Die Cholera asiatica, eine durch Cholerabacillen verursachte Nitritvergiftung. 14, 144

— —, Die Schutz- und Heilsubstanz des Blutes. 12, 636

— —, Ueber die Erhöhung und Regenerierung der mikrobiciden Wirkung des Blutserums. *(Orig.)* 13, 575

— u. **Weibel,** Ueber eine durch Bakterien erzeugte Seuche unter den Forellen. 17, 385

— u. **Zimmermann,** Ueber einige mit Krebsserum behandelte Fälle von Krebs und Sarkom. 18, 791

Emmerich, R., Tsuboi, J., Steinmetz u. Loew, O., Ist die bakterientötende Eigenschaft des Blutserums eine Lebensäußerung oder ein rein chemischer Vorgang? *(Orig.)* 12, 364. 417. 449

Emrys-Jones siehe **Hamilton.**

Enderlen, E., Primäre infektiöse Pyelonephritis beim Rind. 10, 94

—, Ueber den Durchtritt von Milzbrandsporen durch die intakte Lungenoberfläche des Schafes. 6, 144

—, Versuche über die bakterienfeindliche Wirkung normalen und pathologischen Blutes. 10, 753

Engel, F., Notizen über die Lepra in Egypten nebst allgemeinen Bemerkungen zu der Frage: Was ist gegen die Lepra zu thun? 23, 505

Engel, R. v. u. Hammer, H., Bericht über die Serumtherapie nach Behring gegen Diphtherie. 18, 217

Engel, W., Experimentelle Untersuchungen über Bakteriurie bei Nephritiden. 19, 76

—, Weitere Mitteilungen über quantitative Verhältnisse verschiedener Eiweißarten im Blutserum. 22, 22

Engel Bey, F., Die Influenzaepidemie in Egypten im Winter 1889/90 nebst einem Anhange über die Influenzaepidemie ebendaselbst im Winter 1891/92. 18, 130

Engelen, Das Malleïn in der tierärztlichen Praxis. 17, 345

Engelhardt, G., Ueber die Einwirkung künstlich erhöhter Temperaturen auf den Verlauf der Staphylomykose. 25, 362

Engelmann, A., Zur Verbreitungsweise der Lungentuberkulose. 25, 498

Engelmann, F., Kann eine Uebertragung der Tuberkulose durch die Wohnräume erfolgen? 5, 517

Engelmann, M., Zur Serumtherapie des Tetanus. 22, 713

Engelmann, Th. W., Die Purpurbakterien und ihre Beziehungen zum Licht. 5, 569

Engels, W., Ueber die Verwendbarkeit des Chrysoidins bei der Choleradiagnose. *(Orig.)* 21, 81

Enoch, C. siehe **Fischel, F.**

— siehe **Ruete.**

Enriquez, Recherches bactériologiques sur l'urine normale. 12, 302

Epstein, A., Beobachtungen über Monocercomonas hominis Grassi und Amoeba coli Loesch. 14, 784

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Epstein, A., Ueber die Uebertragung des menschlichen Spulwurms. 11, 703
—, Ueber Vulvovaginitis gonorrhoica bei kleinen Mädchen. 11, 546
Epstein, E., Beiträge zu den Impfkrankheiten. 15, 22
—, Ueber die Indikation der Magenausspülungen im Säuglingsalter. *(Orig.)* 2, 573
Epstein, S., Apparat zur Kultur anaërober Bakterien. *(Orig.)* 24, 266
Eppinger, H., Pathologische Anatomie und Pathogenesis der sogen. Hadernkrankheit. 4, 717
—, Ueber eine pathogene Cladothrix und eine durch sie hervorgerufene Pseudotuberkulosis. 9, 274
Éraud, J., Étude sur les injections dans la blennorrhagie chez l'homme. 1, 478
— et **Hugounenq**, Action de certaines couleurs d'aniline sur le développement et la virulence de quelques microbes. 10, 615
— —, Recherches bactériologiques et chimiques sur la pathogénie de l'orchite blennorrhagique et de certaines orchites infectieuses. 14, 217
— siehe **Hugounenq.**
d'Ereole, M., Meningite cerebro-spinale in due vitellini. 20, 25
Erdheim, Tetanus facialis mit Antitoxin Behring behandelt. 24, 905
Eremia siehe **Babes, V.**
Erfolge der Serumtherapie in Bosnien und der Herzegowina für das Jahr 1896. 23, 568
Ergebnisse der Sammelforschung über das Diphtherieheilserum für das I. Quartal 1895. 19, 80
— — für das II. Quartal 1895. 19, 654
Erlanger, R. v., Der Geschlechtsapparat von Taenia echinococcus. 8, 776
Ermengem, E. v., De la stérilisation des eaux par l'ozone. 19, 836
—, Des intoxications alimentaires. 20, 23
—, Nouvelle méthode de coloration des cils des bactéries. 15, 969
—, Recherches expérimentales sur la creoline I. Action antiseptique et germicide. 7, 75
—, Recherches sur des cas d'accidents alimentaires produits par des saucissons. 21, 19
—, Ueber einen neuen anaëroben Bacillus und seine Beziehungen zum Botulismus. 23, 158
—, Untersuchungen über Fälle von Fleischvergiftung mit Symptomen von Botulismus. *(Orig.)* 19, 442
— et **Sugg**, Recherches sur la valeur de la formaline à titre de desinfectant. 19, 91
Ernst, C. H., Infectiousness of milk. 17, 650
Ernst, F. H., Personal experience in the treatment of diphtheria with and without antitoxin. 20, 766
Ernst, H. C., An experimental research upon rabies. 3, 221
—, How far may a cow be tuberculous before her milk becomes dangerous as an article of food? 7, 155
—, The Bacillus pyocyaneus pericarditis. 15, 608
Ernst, P., Demonstration von Kulturen und mikroskopischen Präparaten des sogen. Bacillus Xerosis. *(Orig.)* 5, 26
—, Die Frühjahrsseuche der Frösche und ihre Abhängigkeit von Temperatureinflüssen. 8, 408
—, Färbungsversuche an Sporen mit Hilfe der Maceration. *(Orig.)* 16, 182
—, Gabbet's Färbung der Tuberkelbacillen. 3, 99
—, Intrauterine Typhusinfektion einer lebensfähigen Frucht. 8, 400
—, Ueber den Bacillus xerosis und seine Sporenbildung. 4, 47
—, Ueber einen gasbildenden Anaëroben im menschlichen Körper und seine Beziehung zur Schaumleber. 14, 557
—, Ueber einen neuen Bacillus des blauen Eiters, eine Spielart des Bac. pyocyaneus der Autoren. 2, 276
—, Ueber Kern- und Sporenbildung in Bakterien. 5, 796
Eröss, J., Beobachtungen an 1000 Neugeborenen über Nabelkrankheiten und die von ihnen ausgehende Infektion des Organismus. 11, 570
Erriquez siehe **Serafini.**
Eschbaum, Ueber die Zersetzung von totem Blute durch käufliches destilliertes Wasser. 17, 649
Escherich, E., Das Bacterium coli als Cystitiserreger. 15, 901
—, Zur Pathogenese der Diphtherie. 15, 900
Escherich, Th., Aetiologie und Pathogenese der epidemischen Diphtherie. I. Der Diphtheriebacillus. 17, 897
—, Beiträge zur antiseptischen Behandlung der Magen- und Darmkrankheiten des Säuglingsalters. *(Orig.)* 2, 574
—, Die Bedeutung der Bakterien in der Aetiologie der Magendarmerkrankungen der Säuglinge. 25, 570
—, Die desinfizierenden Behandlungs-

methoden der Magendarmkrankheiten des Säuglingsalters. *(Orig.)* 2, 633, 664

Escherich, Th., Die Gärungsvorgänge im kindlichen Darmkanal. 4, 430

—, Die im Blute und den Organen Scharlachkranker gefundenen Mikroorganismen. *(Orig.)* 1, 381

—, Notiz zu dem Vorkommen feiner Spirillen in diarrhöischen Dejektionen. *(Orig.)* 15, 408

—, Pyocyaneusinjektionen bei Säuglingen. *(Orig.)* 25, 117

—, Ueber Darmbakterien im allgemeinen und diejenigen der Säuglinge im besonderen etc. *(Orig.)* 1, 705

—, Ueber die Keimfreiheit der Milch nebst Demonstration von Milchsterilisierungsapparaten nach Soxhletschem Prinzip. 7, 321

—, Ueber die normale Milchverdauung des Säuglings. *(Orig.)* 3, 674, 801

—, Ueber Milchsterilisierung zum Zweck der Säuglingsernährung mit Demonstration eines neuen Apparates. 10, 26

—, Ueber specifische Krankheitserreger der Säuglingsdiarrhöen. 23, 26

—, Zur Aetiologie der multiplen Abscesse im Säuglingsalter. 1, 304

—, Zur Aetiologie der Diphtherie. *(Orig.)* 7, 8

—, Zur Frage des Pseudodiphtheriebacillus und der diagnostischen Bedeutung des Loeffler'schen Bacillus. 14, 241

—, Zur Pathogenese der bakteriellen Verdauungsstörungen im Säuglingsalter. 6, 554

—, Zur Reform der künstlichen Ernährung im Säuglingsalter. 6, 585

— u. **Fischl, R.,** Ein Fall von Typhus abdominalis mit seltenen Komplikationen. 3, 371

— siehe **Klemensiewicz, K.**

Esmarch, E. v., Das Creolin. *(Orig.)* 2, 295. 329

—, Das Schicksal der pathogenen Mikroorganismen im toten Körper. 6, 443

—, Der Henneberg'sche Desinfektor. 2, 234

—, Der Keimgehalt der Wände und ihre Desinfektion. 3, 322

—, Die Bereitung der Kartoffel als Nährboden für Mikroorganismen. *(Orig.)* 1, 26

—, Die Cholera in Ostpreußen im Jahre 1894.

—, Die desinfizierende Wirkung des strömenden überhitzten Dampfes. 4, 601

—, Die Durchführung der bakteriologischen Diagnose bei Diphtherie. 17, 420

Esmarch, E. v., Die Milzbrandsporen als Testobjekt bei Prüfung von Desinficientien. 5, 140

—, Improvieren bei bakteriologischen Arbeiten. 13, 628

—, Nachtrag zu der Abhandlung „Die desinfizierende Wirkung des strömenden überhitzten Dampfes“. 4, 601

—, Ueber die Reinkultur eines Spirillum. *(Orig.)* 1, 225

—, Ueber Sonnendesinfektion. 15, 510

—, Ueber Wasserdesinfektion durch Steinfilter. *(Orig.)* 11, 525

d'Espine, A., Le streptocoque scarlatineux. 18, 132

— et **de Marignac,** Note sur une espèce particulière de streptocoque retiré du sang d'un homme atteint de scarlatine. 12, 762

— —, Sur une espèce particulaire de streptocoque retiré du sang d'un homme atteint de scarlatine. 12, 157

Esprit, G., Tumeur du scrotum déterminé par des embryons su Ver de Guinée. 25, 31

Esser, J. u. **Schütz, W.,** Mitteilungen aus den amtlichen Veterinär-Sanitätsberichten, Berichtsjahr 1884—85. 2, 762

Eternod, A. et **Hacciers, Ch.,** Note sur des recherches concernant la variolo-vaccine. 9, 518

Étienne, G., Le pneumo-bacille de Friedländer, son rôle en pathologie. 18, 502

Ettlinger, Ch., Étude sur le passage des microbes pathogènes dans le sang. 16, 31

Eulenberg, H., Ueber die im Jahre 1885 in Preußen auf Trichinen und Finnen untersuchten Schweine. 1, 203

Eulenburg, A., Die Verteilung des Alberto-Levi-Preises durch die Académie des sciences und der Bericht über das Behring'sche Heilserum. 19, 741

Evangelista, E., Sul modo di comportarsi del siero di sangue di fronte al virus rabico. Contributo allo studio dei poteri microbici esistenti nell' organismo sano. 12, 212

Evans, Ch. S., Ueber in Lungencavernen vorkommende Mikroorganismen. 5, 347

— siehe **Boyce, R.**

Eve, S., Case of Actinomycosis of the liver. 5, 834

Everhart, B. M. siehe **Ellis J. B.**

Evers, R., Ueber antiseptisch wirkende Silberverbindungen. 23, 247

Eversbusch, Ueber die bei Influenza vorkommenden Augenstörungen. **7**, 709

Ewing, J., The leucocytosis of diphtheria under the influence of serum therapie. **20**, 768

—, Toxic Hypoleucocytosis. **20**, 918

Eyre, J., The Xerosis Bacillus. **19**, 729

Faber, K., Die Pathogenese des Tetanus. **8**, 773

—, Ueber den akuten kontagiösen Pemphigus. **10**, 18

Fabian, A. siehe **Nencki, L.**

Fabry, J., Klinisches und Aetiologisches über Favus. **6**, 641

—, Ueber die gonorrhoische Schleimhautaffektion beim Weibe. **5**, 97

—, Ueber Onychomycosis favosa. **8**, 146

—, Zur Aetiologie der Sycosis simplex. **12**, 341

Fagerlund, Lepra in Finnland. **23**, 503

Fagonski, Th., Zur Frage über den Einfluß der Schwangerschaft auf die Tuberkulose. **25**, 507

Fahrenholtz, G., Beiträge zur Kritik der Metschnikoff'schen Phagocytenlehre auf Grund eigener Infektionsexperimente mit Milzbrandsporen am Frosch. **7**, 199

Fajans, Ueber die Zersetzung von Fibromsalol durch den tierischen Organismus. **16**, 874

— siehe **Hueppe.**

Fajardo, F., Ueber amöbische Hepatitis und Enteritis in den Tropen (Brasilien). (*Orig.*) **19**, 753

—, Von der Hämatozoarie des Beriberi und deren Pigment. (*Orig.*) **24**, 558

Fajarnés, E., Nuevos estudios sobre los hematozoarios dal paludismo. **10**, 254

Fairbanks, A. W., Weitere Versuche über Formaldehyd - Desinfektion. (*Orig.*) **23**, 689

— u. **Grawitz, E.**, Experimentelle Untersuchungen über Zimmerdesinfektion mit Formaldehyddämpfen. (*Orig.*) **23**, 20. 80. 138

Fairchild, D. G. siehe **Halsted, B. D.**

Fairweatter, The progress and treatment of a case of actinomycosis commencing in the vermiform appendix. **21**, 614

Faktor, F., Ueber die antiseptische und physiologische Wirkung des Kieselfluorammoniums. **7**, 450

Falcao, Contribution à l'étude de la lèpre en Portugal. **16**, 379

—, Portugal (Lepra). **24**, 80

Falk, F. u. **Otto, R.**, Zur Kenntnis entgiftender Vorgänge im Erdboden. **11**, 242. 692; **12**, 770

Farlow, W. G. and **Seymour, A. B.**, A provisional host index of the Fungi of the United States I. **4**. 530

— —, A provisional host index of the Fungi of the United States II. Gamopetalae-Apetalae. **9**, 386

Farrant, S., A case of tetanus treated by Tizzoni's antitoxin, death. **19**, 913

Fasano, A., Die Sozojodolsalze und ihre Anwendung auf medizinischem und chirurgischem Gebiete. **25**, 679

Fasching, M., Ueber einen neuen Kapselbacillus, Bac. **capsulatus mucosus.** **12**, 304

—, Zur Kenntnis des Bacillus typhi abdominalis. **14**, 324

Faulhaber, E., Ueber das Vorkommen von Bakterien in den Nieren bei akuten Infektionskrankheiten. **10**, 257

Favel siehe **Kummer.**

Favrat, A. u. **Christmann, F.**, Ueber eine einfache Methode zur Gewinnung bacillenreichen Lepramaterials zu Versuchszwecken. (*Orig.*) **10**, 119

Favre, Ueber Puerperaleklampsie. **11**, 549

—, Vorläufige Mitteilung über eine bakteriologisch-experimentelle Untersuchung zur Frage der Puerperaleklampsie. **9**, 735

—, Weitere vorläufige Mitteilung über Puerperaleklampsie mit Berücksichtigung der dabei vorkommenden Erosiones haemorrhagicae ventriculi. **11**, 549

Fazio, E., Concorrenza vitale fra i batteri della putrefazione e quelli del carbonchio e del tifo. **10**, 761

—, I microbi della acque minerali. **6**, 294

—, I microorganismi nei vegetali usati freschi nell' alimentazione. **7**, 798

Fedoroff, S., Wirkt das Tetanusantitoxin auch giftzerstörend? (*Orig.*) **16**, 484

—, Zur Blutserumtherapie der Cholera asiatica. **15**, 572

—, Zur Therapie der Cholera asiatica. **14**, 535

— siehe **Remesoff, Th.**

Federolf, A. K., Ein schwerer Fall von Trichocephaluswirkung. **23**, 612

Fedschenko, P. A., Reise nach Turkestan. **1**, 399

Feen, F. v. d., Over de oxydeerbare stoffen in water. **18**, 448

Feer, E., Aetiologische und klinische Beiträge zur Diphtherie. **16**, 525

—, Echte Diphtherie ohne Membranbildung unter dem Bilde der einfachen katarrhalischen Angina. **14**, 366

Feer, E., Ein Beitrag zur Sterilisationsfrage der Kindermilch. 11, 483

Fehling, Ueber die Erkrankungsziffern der Entbindungshäuser. **20,** 814

Fehleisen, Zur Aetiologie der Eiterung. **3,** 462

—, Zwei Fälle von Echinococcus der Milz. **5,** 356

Feibes, E., Ueber eine ungewöhnliche Art von extragenitaler Syphilisinfektion. **6,** 504

Feige, O., Beitrag zur Behandlung der Rachendiphtherie. **16,** 874

—, 87 Fälle von Diphtherie. **18,** 219

Feinberg, Ueber Amöben und ihre Unterscheidung von Körperzellen. **25,** 786

Feitler, S. siehe **Hammer, H.**

Feletti, R. siehe **Grassi, B.**

Felsenthal u. **Stamm,** Die Veränderungen in Leber und Darm bei der Coccidienkrankheit der Kaninchen. **15,** 82

Felser, Die Mikroorganismen des Konjunktivalsackes und die Antisepsis derselben. **5,** 321

Fenger, C. and **Holmes, B.,** Antisepsis in abdominal operations; synopsis of a series of bacteriological studies. **3,** 478

Fenner, Akuter infektiöser Katarrh der Respirationswege beim Rinde. **20,** 323

Fenoglio, J., De l'otite moyenne infectieuse. **6,** 509

Fentzling, K., Morphologische und anatomische Untersuchungen der Veränderungen, welche bei einigen Pflanzen durch Rostpilze hervorgerufen werden. **13,** 624

—, Tuberkulose bei einem Pferde. **19,** 627

Ferchmin, P., Ueber rote Eiterung. **13,** 103

Fermi, Cl., Beitrag zum Studium der von den Mikroorganismen abgesonderten diastatischen und Inversionsfermente. *(Orig.)* 12, 712

—, Die Leim und Fibrin lösenden und die diastatischen Fermente der Mikroorganismen. *(Orig.)* **7,** 469

—, Die Mineral- u. organischen Säuren die Alkali, die Alkaloide, das Jodkali und das arsensaure Kali zur Differenzierung der Mikroorganismen. *(Orig.)* **23,** 208. 266. 426

—, Die Wirkung der proteolytischen Enzyme auf die lebendige Zelle als Grund einer Theorie über die Selbstverdauung. **20,** 233

—, Kleine Mitteilungen zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* **14,** 613

Fermi, Cl., Ueber den bakteriologischen Befund in einem Falle von Leukämie. **8,** 553

—, Ueber die antienzymische Wirkung des Blutserums. *(Orig.)* **22,** 1

—, Ueber die Reinigung der Abwässer durch Elektricität. **11,** 23

—, Ueber die Ursachen, welche die Beständigkeit der Flora intestinalis in Bezug auf die Immunität gegen Cholera feststellen. *(Orig.)* 18, 705

—, Weitere Untersuchungen über die tryptischen Enzyme der Mikroorganismen. *(Orig.)* **10,** 401

— e **Aruch, E.,** Di un altro blastomiceto patogeno della natura del così detto Cryptococcus farciminosus Rivoltae. **19,** 611

— —, Ueber eine neue pathogene Hefeart und über die Natur des sogenannten Cryptococcus farciminosus Riv. *(Orig.)* **17,** 593

— e **Bretschneider, A.,** L'Eziologia e la Profilassi della Corizza. *(Orig.)* **20,** 4

— u. **Casciani, P.,** Die Lehre von der Autointoxikation. *(Orig.)* **19,** 869

— u. **Celli, F.,** Beitrag zur Kenntnis des Tetanusgiftes. *(Orig.)* **12,** 617

— u. **Montesano, G.,** Ueber die Dekomposition des Amygdalins durch Mikroorganismen. *(Orig.)* **15,** 722

— —, Ueber die prädisponierenden Ursachen der croupösen Pneumonie. *(Orig.)* **23,** 1. 59. 117

— e **Pampersi, G.,** Se i microorganismi peptonizzino l'albumina. Se nella putrefazione si produca peptone. *(Orig.)* **20,** 387

— e **Pernossi, L.,** Ueber das Tetanusgift. Vergleichende Studien mit Berücksichtigung anderer Gifte und der Enzyme. *(Orig.)* **15,** 303

— —, Ueber die Enzyme. **16,** 830

— —, Ueber die Enzyme. *(Orig.)* **15,** 229

— u. **Salsano, T.,** Ueber die Prädisposition für Tuberkulose. *(Orig.)* **12,** 750

— u. **Salto, A.,** Ueber die Immunität gegen Cholera. *(Orig.)* **19,** 525

Fernandez, S., Los microbios del ojo en estado fisiológico. **11,** 472

Fernbach, A., De l'absence des microbes dans les tissus végétaux. **4,** 713

—, Sur le dosage de la sucrase. **6,**668

—, Sur l'invertine ou sucrase de la levure. **9,** 350

Fernet, Epidémie de fièvre typhoide de Pierre-fonds. **2,** 314

Fernet, Pleurésie séro-fibrineuse avec bacilles d'Eberth. 11, 416

—, Traitement de la pleurésie purulente par les injections antiseptiques. 8, 52

Ferrán, J., Investigacione sobre la sueroterapia en la tuberculosis. 22, 561

—, Note sobre le vaccinación contra el envenenamiento diftérico agudo experimental presentada à la Real Academia de Medicina de Barcelona. 9, 835

—, Note pour revendiquer la priorité de la découverte de la vaccine contre le choléra. 22, 489

—, Nouvelles découverts relatives au bacille de la tuberculose et la solution expérimentale du problème de la prophylaxie et de la guérison de cette maladie. 24, 845

—, Nouvelles découvertes sur le bacille de la tuberculose: La transformation en saprophyte vulgaire et son rapprochement du genre coli-bacille. 22, 483

—, Origen, polmorfismo y heteroicia de las bacteriáceas en sus relaciones con la higiene y la patogenia. 6, 48

— Studien über die Hundswut und deren Verhütung. 7, 221

—, Ueber das aërobische Verhalten des Tetanusbacillus. *(Orig.)* 24, 28

—, Ueber die im Lyssagift im Reinzustande verursachte galoppierende Vergiftung ohne Infektion. *(Orig.)* 23, 961

—, Ueber die Verwendung des Acetylens bei der Kultur anaërober Bakterien. *(Orig.)* 24, 29

—, Ueber einige neue Entdeckungen bezüglich des Bacillus der Tuberculose und der Frage der Prophylaxe und Heilung dieser Krankheit. 24, 845

—, Ueber einige neue Entdeckungen bezüglich des Bacillus der Tuberkulose und der Frage der Prophylaxe und Heilung dieser Krankheit. Erwiderung auf die Bemerkung von Dr. Żupnik. 24, 846

—, Un nueva función química del bacillus virgula del cólera asiático. 12, 630

Ferrand, Réaction agglutinante dans un cas de septicémie grave sans bacille typhique. 21, 482

Ferrannini, A., Contributo sperimentale allo studio delle microbiemie. 23, 1016

—, Die Kryptoseptikämie. 16, 360

—, Microbiemie fisiologiche e microbiemie patologiche primarie. 19, 294

Ferrara siehe **Grassi, B.**

Ferrari, P., Le microbe du tetanus. 2, 43

—, Ueber das Verhalten von pathogenen Mikroorganismen in den subkutan einzuspritzenden Flüssigkeiten. *(Orig.)* 4, 744

Ferrati, E., Zur Unterscheidung des Typhusbacillus vom Bacterium coli commune. 13, 725

Ferrier, Cils vibratiles et mouvements du microbe de la pneumo-entérite infectieuse du porc ou Hog-Choléra. 17, 535

Ferroni, E. e **Massari, G.,** Sulla pretesa scoperta del Guarnieri riguardo la infezione vaccinica e vaiolosa. 14, 372

— siehe **Massari, G.**

Ferry, R., Recherches sur les matières sucrées contenues dans les champignons. 8, 621

Feser, Versuche über den Wert des Tuberkulinum Kochii als Diagnosticum bei der Rindertuberkulose. 20, 275

Fessler, J., Erfahrungen über die bakterientötende Wirkung der Anilinfarben. 9, 134

—, Klinisch-experimentelle Studien über chirurgische Infektionskrankheiten. 13, 197

—, Ueber sterile Verbände für den praktischen Arzt. 14, 809

—, Ueber Aktinomykose beim Menschen. 6, 578

Fibiger, J., Bakteriologiske Studier over Diphtheri. 18, 450

—, Ueber Bekämpfung von Diphtherieepidemieen durch Isolation der Individuen mit Diphtheriebacillen im Schlunde. 23, 564

Fick, E., Ueber Mikroorganismen im Conjunctivalsack. 3, 147

Ficker, M., Ueber Wachstumsgeschwindigkeit des Bacterium coli commune. 23, 1059

—, Zur Methodik der bakteriologischen Luftuntersuchung. 23, 343

Fiedeler, Ueber die Brustseuche im Koseler Landgestüte und über den Krankheitserreger derselben. *(Orig.)* 10, 310. 341. 380. 408. 454

— siehe **Bleich.**

Fiessinger, Ch., Nouvelles recherches sur l'étiologie du cancer. 14, 810

Filehne, W., On the action of heat and cold on Erysipelas, Experiments carried out in the Pathological Laboratory, Cambridge. 17, 477

Filipowitsch, W., Zur Biologie des Limanschlammes. 3, 462

Finckelstein, H., Ueber Cystitis im Säuglingsalter. 21, 30

Finger, E., Beiträge zur pathologischen Anatomie der Blennorrhöe der männlichen Sexualorgane. II. Die chronische Urethritis posterior und die chronische Prostatitis. 14, 255

—, Beitrag zur Aetiologie und pathologischen Anatomie des Erythema multiforme. 14, 26

—, Beitrag zur Kenntnis des Leucoderma syphiliticum. 2, 598

—, Bemerkungen über das Regurgitieren von Eiter aus der Pars posterior der Urethra in die Blase. 6, 250

—, Die Blennorrhöe der Sexualorgane und ihre Komplikationen. 5, 578

—, Die Gonokokkenpyämie. Eine kritisch-historische Studie. 20, 100

—, Die Syphilis als Infektionskrankheit vom Standpunkte der modernen Bakteriologie. 8, 471

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Dermatitis pyaemica. 25, 252

—, Lupus und Tuberkulose. *(Orig.)* 2, 348. 380. 408

—, Ueber die sogen. Leichenwarze und ihre Stellung zum Lupus und zur Tuberkulose. 3, 470

—, Zur Frage der Immunität und Phagocytose beim Rotz. 7, 194

—, **Ghon, A.** u. **Schlagenhaufer, F.,** Beiträge zur Biologie des Gonococcus und zur pathologischen Anatomie des gonorrhoischen Prozesses. *(Orig.)* 16, 350

— — —, Ein weiterer Beitrag zur Biologie des Gonococcus und zur pathologischen Anatomie des gonorrhoischen Prozesses. Ueber Endocarditis, Arthritis, Prostatitis follicularis gonorrhoica. 19, 788

Finkelnburg, Der Entwickelungsgang und der heutige Stand der internationalen Gesundheitspflege. 15, 1002

—, Die geschichtliche Entwickelung und Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege in den Kulturstaaten. 15, 311

—, Ueber einen Befund von Typhusbacillen im Brunnenwasser, nebst Bemerkungen über die Sedimentiermethode der Untersuchung auf pathogene Bakterien in Flüssigkeiten. *(Orig.)* 9, 301

—, Zur Frage der Variabilität der Cholerabacillen. *(Orig.)* 13, 113

Finkelstein, J. M., Bakteriologische Untersuchung von Verband-Binden, namentlich der Jahre 1850, 1864 und 1868. 10, 747

Finkelstein, J. M., Bericht für das Jahr 1890 über die Pasteur'sche antirabische Station am Militär-medizinischen Laboratorium des kaukasischen Militärkreises zu Tiflis. 10, 679

—, Die Methode von Strauß zum schnellen Diagnostizieren des Rotzes. *(Orig.)* 11, 433

—, Zur Kenntnis seltener Erkrankungen der Neugeborenen. I. II. 18, 64

Finkler, D., Die akuten Lungenentzündungen als Infektionskrankheiten. 11, 208

—, Infektionen der Lunge durch Streptokokken und Influenzabacillen. 20, 807

—, Influenzapneumonie. 7, 707

Finlay, C., Fiebre amarilla. 18, 550

— siehe **Delgado.**

Finotti, E., Decimo casi di tetano curato con l'antitossina Tizzoni-Cattani. 14, 157

—, Ottavo caso di tetano traumatico curati con l'antitossina Tizzoni-Cattani. Guarigione. 12, 801

—, Ueber Tuberkulose des Calcaneus. 18, 174

Fiocca, R., Ueber eine neue Methode der Sporenfärbung. *(Orig.)* 14, 8

—, Ueber einen im Speichel einiger Haustiere gefundenen, dem Influenzabacillus ähnlichen Mikroorganismus. 11, 406

— siehe **Celli, A.**

Fiorentini, A., Antwort an Dr. Schuberg. *(Orig.)* 11, 758

—, Enterite infettiva dei fagiani. 20, 927

—, Hämorrhagische Septikämie der Schwäne. *(Orig.)* 19, 933

—, Ricerche sperimentali sul latte di Milano fatte in rapporto all' igiene alimentare. 20, 313

—, Un caso di carbonchio nel cavallo con infezione par le via linfatica intestinale. 19, 350

— e **Luraschi, C.,** I raggi di Röntgen applicati alle tubercolosi sperimentale. 21, 820

— siehe **Piana, G. P.**

Firket, Ch., De la Filariose du sang chez les Nègres du Congo. 19, 791

—, Sur la présence en Belgique du Bothriocéphale. 8, 250

—, Un cas de cysticerque racémeux de la paroi du coeur. 20, 266

Firtsch, G., Untersuchungen über Variationserscheinungen bei Vibrio Proteus. 5, 342

Fischel, F., Beobachtungen während der Influenzaepidemie. 7, 511

Fischel, F., Ein Beitrag zur Aetiologie und Genese der Verkäsungsprozesse. 13, 400

—, Eine bakteriologisch-experimentelle Studie über Influenza. 9, 611

—, Uebertragungsversuche mit Sarkom- und Krebsgewebe des Menschen auf Tiere. 13, 306

—, Untersuchungen über die Milzbrandinfektion bei Fröschen und Kröten. 9, 483

—, Untersuchungen über die Morphologie und Biologie des Tuberkuloseerregers. 13, 134

—, Zur Morphologie und Biologie des Tuberkelbacillus. 14, 632

— u. **Adler, J.**, Zur Kenntnis der perniciösen Anämie. 15, 24

— u. **Enoch, C.**, Ein Beitrag zu der Lehre von den Fischgiften. 13, 277

Fischer, Bakteriologische und anatomische Untersuchungen üb. die Lymphangitis der Extremitäten. 10, 172

—, Ueber Kindergonorrhöe. 19, 230

—, Ueber Variola und Vaccine und Züchtung der Variola-Vaccine-Lymphe. 9, 639

—, Worin liegt die Schwierigkeit der Fortzüchtung der rein animalen Lymphe von Tier zu Tier und wie läßt sich dieselbe beseitigen? 12, 274

Fischer u. **Levy**, Bakteriologische Befunde bei Osteomyelitis und Periostitis; Vorkommen des Diplococcus pneumoniae Fraenkel und des Streptococcus pyogenes. 14, 434

— —, Ueber die pathologische Anatomie und die Bakteriologie der Lymphangitis der Extremitäten. 14, 433

— —, Zwei Fälle von incarcerierter gangränöser Hernie mit komplicierender Bronchopneumonie. Bakteriologische Untersuchung. 12, 478

Fischer, Alfons, Zur Biologie des Bacillus faecalis alcaligenes. *(Orig.)* 25, 693

Fischer, Alfred, Die Plasmolyse der Bakterien. 10, 158

—, Vorlesungen über Bakterien. 22, 761

Fischer, B., Bakterienwachstum bei 0° C., sowie über das Photographieren von Kulturen leuchtender Bakterien in ihrem eigenen Lichte. *(Orig.)* 4, 89

—, Bakteriologische Untersuchungen auf einer Reise nach Westindien. 1, 259

—, Die Bakterien des Meeres nach den Untersuchungen der Planktonexpedition unter gleichzeitiger Berücksichtigung einiger älterer und neuerer Untersuchungen. *(Orig.)* 15, 657

Fischer, B., Ueber einen neuen bei Kahmhautpilzen beobachteten Fortpflanzungsmodus. *(Orig.)* 14, 653

—, Ueber einen neuen lichtentwickelnden Bacillus. *(Orig.)* 3, 105. 137

—, Ueber einige bemerkenswerte Befunde bei der Untersuchung choleraverdächtigen Materials. 14, 73

—, Weitere Beobachtungen bei der Untersuchung choleraverdächtigen Materials. 16, 785

Fischer, Ed., Ueber die sogenannten Sklerotienkrankheiten der Heidelbeere, Preißelbeere und der Alpenrose. 11, 517

Fischer, Em., Ueber ein neues dem Amygdalin ähnliches Glukosid. 18, 447

Fischer, J. siehe **Winkler, F.**

Fischer, L., Practical points in the treatment of Diphtheria with antitoxin. — Indications and contraindications for the same, with demonstration. 19, 85

Fischer, P., Beitrag zur Statistik der Echinokokkenkrankheit in Pommern, speciell in Neuvorpommern. 6, 460

Fischer, W., Beitrag zur Aetiologie der Aktinomykose. 10, 16

— siehe **Pluder, F.**

Fischl, E., Ueber den Einfluß der Abkühlung auf die Disposition zur Infektion. 22, 8

—, Ueber gastrointestinale Sepsis. 16, 210

Fischl, R., Statistischer Beitrag zur Frage der Prophylaxis der Mundkrankheiten des Säuglings. 1, 176

—, Ueber septische Infektion des Säuglings mit gastrointestinalen resp. pulmonalen Symptomen. 15, 765

— u. **Wunschheim, v.**, Ueber Schutzkörper im Blute des Neugeborenen; das Verhalten des Blutserums des Neugeborenen gegen Diphtheriebacillen und gegen Diphtheriegift. 19, 652

— siehe **Escherich, Th.**

Fischoeder, Ein Fall von Tuberkulose des Auges und des Gehirns bei einem 4 Monate alten Kalbe. 19, 567

—, Zur Beurteilung finniger Tiere. 19, 792

Fisichella, V., Sulla tossicità del l'urina dei lebbrosi. 15, 567

Fitzpatrick, Ch. B., Notes on a yellow-fever prophylactic fluid. 24, 118

Flatten, H., Ueber die mikroskopische Untersuchung der Sekrete bei der sanitätspolizeilichen Kontrolle der Prostituierten. **14**, 669

Fleischer, Ueber Influenza. **7**, 698

Fleming, L., Scarlet fever a local disease. **25**, 250

Flesch, Ein Fall von Haut-Diphtherie. **18**, 649

Fleur, Inoculation de la tuberculose par plaie externe. **4**, 527

Flexner, S., Amoebae in an abscess of the jaw. **14**, 288

—, A statistical and experimental study of terminal infections. **21**, 884

—, Diphtheria with bronchopneumonia. **14**, 630

—, Pseudo-tuberculosis hominis streptotricha. **24**, 83

— and **Harris, N. Mc. L.,** Typhoid infection without intestinal lesions. **23**, 755

— siehe **Welch.**

Flick, L. F., The mode of entrance of the Bacillus tuberculosis into the system. **7**, 35

Flint, A., On the elimination of sulphuretted hydrogen artificially indroduced into the body. **4**, 412

Flora siehe **Maffucci, A.**

Flügge, C., Cholera-Epidemie in Schlesien 1894. **18**, 685

—, Die Aufgaben und Leistungen der Milchsterilisierung gegenüber den Darmkrankheiten der Säuglinge. **17**, 326

—, Die Mikroorganismen, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie der Infektionskrankheiten. **1**, 6; **21**, 474

—, Die Verbreitungsweise und Verhütung der Cholera auf Grund der neueren epidemiologischen Erfahrungen und experimentellen Forschungen. **13**, 822

—, Die Verbreitungsweise der Diphtherie mit spezieller Berücksichtigung des Verhaltens der Diphtherie in Breslau 1886—90. Eine epidemiologische Studie. **16**, 527

—, Erwiderung auf Dr. Wissemann's Bemerkung. **23**, 510

—, Studien über die Abschwächung virulenter Bakterien und die erworbene Immunität. **4**, 593

—, Ueber die nächsten Aufgaben zur Erforschung der Verbreitungsweise der Phthise. **23**, 510

—, Ueber Luftinfektion. **25**, 494

Flühler, A., Die Gärung in Bezug auf die Brauerei. **2**, 522

Foà, P., La Sieroterapia. **19**, 163

—, Sui parassiti e sulla istologia patologica del cancro. **14**, 813

Foà, P., Sul bacillo itterode (Sanarelli). **24**, 890

—, Sur l'infection par le Diplococcus lanceolatus. **15**, 206

—, Ueber die Aetiologie des Krebses. **15**, 816

—, Ueber die Krebsparasiten. *(Orig.)* **12**, 185

—, Una esperienza negativa sulla immunità per la tubercolosi. **10**, 330

—, Weitere Untersuchungen über die Aetiologie der Pneumonie. **5**, 384

—, Zur Biologie des Dipplococcus lanceolatus. **9**, 806

— u. **Bonome, A.,** Ein Fall von Septikämie beim Menschen mit einigen Kennzeichen der Milzbrandinfektion. **5**, 612

— —, Sur les maladies causées par les microorganismes du genre Proteus. **2**, 593

— —, Ueber Schutzimpfungen. **5**, 806

— u. **Bordoni-Uffreduzzi, G.,** Ueber die Aetiologie der „Meningitis cerebrospinalis epidemica". **4**, 40

— e **Carbone, T.,** Studi sul processo pneumonico. **10**, 223

— —, Sulla immunità verso il diplococco pneumonico. **9**, 768

— —, Sull' infezione pneumonica. **11**, 211

— et **Scabia, E.,** Sulla immunità e sulla terapia della polmonite. **11**, 615

— —, Sulla pneumoproteina. **14**, 332

Fodor, J. v., Apparat zum Abimpfen von Bakterien-Kolonieen. *(Orig.)* **10**, 721

—, Die Beziehungen des Typhus zum Trinkwasser. **11**, 121

—, Hygiene des Bodens. Mit besonderer Rücksicht auf Epidemiologie und Bauwesen. **15**, 954

—, Neuere Untersuchungen über die bakterientötende Wirkung des Blutes und über Immunisation. *(Orig.)* **7**, 753

—, Ueber den Einfluß des Blutes auf die Milzbrandbacillen. *(Orig.)* **2**, 170

—, Ueber die Alkalizität des Blutes und Infektion. *(Orig.)* **17**, 224

—, Untersuchungen über Alkalescenz des Blutes nach einer Infektion. **16**, 783. 822

—, Zur Frage der Immunisation durch Alkalisation. *(Orig.)* **10**, 7

— u. **Rigler,** Das Blut mit Typhusbacillen infizierter Tiere. *(Orig.)* **23**, 930

— —, Neuere Untersuchungen über die

Alkalizität des Blutes. *(Orig.)* **21**, 134. 186

Förster, F., Ueber eine merkwürdige Erscheinung bei Chromatium Okenii Ehrbg. sp. *(Orig.)* **11**, 257

Foex, G. et **Ravaz, L.**, L'organisation du White-Rot, Rot-Blanc. **5**, 18

— —, Sur l'invasion du Coniothyrium Diplodiella en 1887. **3**, 253

Fokker, A. P., Onderzoekingen over melkzuur gisting. **8**, 426

—, Ueber das Milchsäureferment. **6**, 293. 472

—, Ueber die bakterienvernichtenden Eigenschaften der Milch. **7**, 648

—, Ueber einen dem Cholerabacillus ähnlichen Pilz. **13**, 440

—, Untersuchungen über Heterogenese. II. Die Haematocyten. **2**, 748

Fol, H., Sur un microbe dont la présence parait liée à la virulence rabique. **2**, 691

Folger, C., Ueber Sepsis bei Masern. **24**, 796

— siehe **Bernheim, J.**

Folkes, H. M., The gusano worm and its treatment. **23**, 295

Folly, J., Beobachtungen über Infektionen mit dem Favuspilz. **14**, 153

Font, M., De la filariosis. Exposición del primer caso esporádico observado en Europa. **16**, 85

Fontan, J., De l'utilité de la bactériologie pour le diagnostic précoce de la pneumonie centrale. **25**, 392

Foote, Ch. J., A bacteriological study of ousters, with special reference to them as a source of typhoid infection. **18**, 502

—, Report of a case of gangrenous stomatitis, with a bacteriological examination. **15**, 122

Forbes, S. A., Experiments with the Muscardine Disease of the Chinch-Bug, and with the Trap and Barrier Method for the Destruction of that Insect. **18**, 73

Forbes-Leslie, W., Malarial fever: some suggestions in its pathology and treatment. **24**, 537

Fordyce, J. A., Bacillenbefund bei Syphilis. **5**, 211

Forgue siehe **Kiener.**

Fornara, Curabilité et traitement de la lèpre. **24**, 180

Forné, M., De la contagiosité de la lèpre. **8**, 145

Forster, J., Nährgelatine mit hohem Schmelzpunkte. *(Orig.)* **22**, 341

—, Ueber das Töten von Cholerabacillen im Wasser. **14**, 678

Forster, J., Ueber den Einfluß des Räucherns auf die Infektiosität des Fleisches perlsüchtiger Rinder. **8**, 79

—, Ueber die Einwirkung gesättigter Kochsalzlösungen auf pathogene Bakterien. **6**, 338

—, Ueber die Einwirkung von hohen Temperaturen auf Tuberkelbacillen. **13**, 293

—, Ueber die Entwickelung von Bakterien bei niederen Temperaturen. *(Orig.)* **12**, 431

—, Ueber einige Eigenschaften leuchtender Bakterien. *(Orig.)* **2**, 337

—, Ueber Kreolin. **6**, 402

Fortes, Carcinom u. Sarkom. **4**, 438

Foss, Ueber interne Anwendung der isomeren Kresole resp. des „Enterol". **19**, 842

Foth, G., Der diagnostische Wert der Malleïneinspritzungen. **17**, 692

—, Die Versuche mit der Anwendung des Malleïns in der russischen Armee. *(Orig.)* **16**, 508

—, Ein Beitrag zur Beurteilung der Malleïnwirkung. **17**, 692

—, Einfluß der Kohlensäure auf Gärung und Hefebildung. **1**, 502

—, Ueber die praktische Bedeutung des trockenen Malleïns (Malleïnum siccum). **16**, 550

—, Zur Frage der Sporenfärbung. *(Orig.)* **11**, 272

Foulerton, A. G. R., Micrococcus gonorrhoeae. **23**, 794

—, On serum diagnosis in glanders. **22**, 137

— and **Llewellyn,, W.**, On the conveyance of diphtheric infection by apparently healthy individuals. **24**, 393

Fouque, J. B., Sur le développement et la marche de la pneumonie contagieuse des porcs dans le Midi. **3**, 631

Foureur, A., Sur un cas de péricardite purulente primitive avec examen bactériologique. **5**, 65

Fournial siehe **Goyon.**

Fournier, L., Die Prophylaxis der Syphilis. **2**, 533

— siehe **Gilbert, A.**

Fourth and Fifth annual reports of the bureau of animal industry for the years 1887 and 1888. **8**, 732

Foutin, W. M., Bakteriologische Untersuchungen von Hagel. **7**, 372

Fowler, G. R., The sterilization of Catgut, with a description of a new simple and efficient method. **9**, 421

Fox, J. J. siehe **Frankland, P. F.**

Fränkel, A., Bakteriologische Mitteilungen I. **1**, 78
—, Ein Fall von Leberabscess im Gefolge von Cholelithiasis. **11**, 444
—, Einige Bemerkungen über das Vorkommen von Smegmabacillen im Sputum. **24**, 699
—, Ueber die bakterioskopische Untersuchung eitriger pleuritischer Ergüsse und die aus denselben sich ergebenden diagnostischen Schlußfolgerungen. **4**, 459
—, Ueber die Bedeutung von Fremdkörpern in Wunden. **5**, 128
—, Ueber einen Bakterienbefund bei Meningitis cerebrospinalis, nebst Bemerkungen über die Pneumoniemikrokokken. **1**, 79
—, Ueber peritoneale Infektion. **10**, 160
—, Weitere Beiträge zur Lehre von den Mikrokokken der genuinen fibrinösen Pneumonie. **1**, 79
—, Zur Aetiologie der sekundären Infektion bei Verletzungen der Schädelbasis. **11**, 634
—, Zur Lehre von der sogenannten Weil'schen Krankheit. **5**, 671
Fraenkel, B., Die Gabbet'sche Färbung der Tuberkelbacillen, eine unwesentliche Modifikation meiner Methode. **10**, 234
—, Die infektiöse Natur der Tonsillitis lacunaris. **20**, 750
—, The infectious nature of lacunar Tonsillitis. **20**, 99
—, Ueber Erkrankungen der oberen Luftwege im Gefolge der Influenza. **9**, 174
—, Zur Prophylaxe der Tuberkulose. **25**, 502
Fränkel, C., Bemerkungen zu dem Referate von Dr. Oltmanns. **6**, 370
—, Bemerkungen zur Cholerafrage. **16**, 589
—, Das Verhalten der argentinischen Regierung in der Cholerafrage. **16**, 873
—, Der Gonococcus als Erreger diphtherischer Entzündungen der Augenbindehaut. **23**, 945
—, Der Siegel'sche Bacillus der Maul- und Klauenseuche. **21**, 478
—, Die ätiologische Bedeutung des Loeffler'schen Bacillus. **17**, 567
—, Die angebliche Gesundheitsschädlichkeit des amerikanischen Schweinefleisches. **11**, 603
—, Die Ansprüche der Hygiene und der Landwirtschaft an die Beseitigung der Abfallstoffe in Stadt und Land. **25**, 794
Fränkel, C., Die desinfizierenden Eigenschaften der Kreosole, ein Beitrag zur Desinfektionsfrage. **7**, 384
—, Die Einwirkung der Kohlensäure auf die Lebensthätigkeit der Mikroorganismen. **5**, 208; **11**, 450
—, Die praktischen Ziele und Aufgaben der Bakteriologie. **17**, 830
—, Die Unterscheidung der echten und der falschen Diphtheriebacillen. **24**, 457
—, Eine morphologische Eigentümlichkeit des Diphtheriebacillus. **17**, 896
—, Erwiderung auf die obigen Bemerkungen des Herrn Dr. J. Steinhaus. *(Orig.)* **5**, 748
—, Grundriß der Bakterienkunde. **1**, 101; **8**, 621
—, Grundwasser und Bakterien. **5**, 640
—, Nachweis der Cholerabakterien im Flußwasser. **12**, 914
—, Schutzimpfung und Impfschutz. **18**, 215
—, Ueber das Auftreten der Cholera in dem Dorfe Bürgeln bei Marburg im Jahre 1894. **18**, 684
—, Ueber das Vorkommen der Loeffler'schen Diphtheriebacillen. **14**, 364
—, Ueber den Wert der Widal'schen Probe zur Erkennung des Typhus abdominalis. **21**, 362
—, Ueber die Kultur anaërober Mikroorganismen. *(Orig.)* **3**, 735. 763
—, Ueber Gasphlegmonen. **14**, 622
—, Unteruchungen über Brunnendesinfektion und den Keimgehalt des Grundwassers. **6**, 81
—, Untersuchungen über das Vorkommen von Mikroorganismen in verschiedenen Bodenschichten. **3**, 235
—, Untersuchungen über den Keimgehalt des Lanolins. *(Orig.)* **1**, 129
—, Weitere Erfahrungen über den Wert der Widal'schen Probe. **21**, 746
—, Wird das Trinkwasser der Stadt Berlin durch die Sandfiltration mit Sicherheit von etwaigen Infektionsstoffen befreit? **7**, 283
— u. **Klipstein,** Versuche über das Verhalten der Cholera- und Typhusbakterien im Torfmull. **14**, 818
— u. **Pfeiffer, R.,** Mikrophotographischer Atlas der Bakterienkunde. **5**, 823; **6**, 262; **7**, 58. 182; **9**, 204. 507; **12**, 249
— u. **Sobernheim,** Versuche über das Zustandekommen der künstlichen Immunität. **15**, 511
— siehe **Brieger, L.**

Fraenkel, E., Beiträge zur Pathologie und Aetiologie der Nasennebenhöhlenerkrankungen. **19**, 496

—, Beitrag zur Lehre von den Erkrankungen des Centralnervensystems bei akuten Infektionskrankheiten. **25**, 469

—, Demonstration von Xerosebacillen. **1**, 183

—, Die Cholera in Hamburg. *(Orig.)* **12**, 468. 623

—, Ueber Abdominaltyphus. **1**, 475

—, Ueber die Aetiologie der Gasphlegmone (Phlegmone emphysematosa). *(Orig.)* **13**, 13

—, Ueber die Anatomie und Aetiologie der Stomatitis aphthosa. **3**, 592

—, Ueber einen Fall von Gastritis acuta emphysematosa wahrscheinlich mykotischen Ursprungs. **7**, 256

—, Ueber spezifische Behandlung des Abdominaltyphus. **14**, 788

—, Ueber Tracheal- und Schilddrüsen-Syphilis. **3**, 115

—, Untersuchungen über die Aetiologie der Kehlkopftuberkulose. **9**, 732

—, Zur Aetiologie des primären Larynxcroups. **12**, 872

—, Zur Aetiologie der Peritonitis. **7**, 314; **8**. 535

—, Zur Biologie des Kommabacillus. **12**, 827

—, Zur Lehre von der Identität des Streptococcus pyogenes und Str. erysipelatos. *(Orig.)* **6**, 691

— u. **Franke, E.**, Ueber den Xerosebacillus und seine ätiologische Bedeutung. **1**, 389

— u. **Kiderlen, F.**, Zur Lehre vom Uebergang pathogener Mikroorganismen von der Mutter auf den Fötus. **6**, 698

— u. **Kister, J.**, Ueber Typhusbacillen in Buttermilch. **23**, 752

— u. **Otto, M.**, Experimenteller Beitrag zur Lehre von der Agglutinationswirkung des Typhusserums. **23**, 230

— u. **Reiche, F.**, Beiträge zur Kenntnis der akuten fibrinösen Pneumonie, insbesondere der Nierenveränderungen bei derselben. **16**, 833

— u. **Sänger, A.**, Untersuchungen über die Aetiologie der Endocarditis. **3**, 281

— **Simmonds, M.**, Die ätiologische Bedeutung der Typhusbacillen. **1**, 108

—, Weitere Mitteilungen über die Aetiologie des Abdominaltyphus. **1**, 680

Fraenkel, S., Thyreoantitoxin, der physiologisch wirksame Bestandteil der Thyreoidea. **19**, 745

Francis, M., Liver Flukes. **11**, 608

Francke, C., Ueber Aetiologie und Diagnose von Sarkom und Carcinom. **6**, 601

Francke, G., Ein Beitrag zur Kasuistik des Aneurysma verminosum beim Pferd. **18**, 144

François, Ph., Sur le Syndesmis, nouveau type de Turbellariés par W. A. Silliman. **1**, 427

— siehe **Combemale.**

Frank, A. B., Das diesjährige Ergebnis der Bekämpfung der Kirschbaumseuche im Altenlande. **7**, 808

—, Die Assimilation des freien Stickstoffs bei den Pflanzen in ihrer Abhängigkeit von Species, von Ernährungsverhältnissen und von Bodenarten. **12**, 269

—, Mitteilung betreffs in einem Rohzuckernachprodukt vorgefundener gefärbter Pilze. **12**, 661

—, Prüfung des Verfahrens, die Maikäferlarven mit Botrytis tenella zu vertilgen. **14**, 333

—, Sind die Wurzelanschwellungen der Erlen und Elaeagnaceen Pilzgallen? **1**, 606

—, Ueber den Dimorphismus der Wurzelknöllchen. **12**, 271

—, Ueber den Verlauf der Kirschbaum-Gnomonia-Krankheit in Deutschland nebst Bemerkungen über öffentliche Pflanzenschutzmaßregeln überhaupt. **10**, 752

—, Ueber die auf Verdauung von Pilzen abzielende Symbiose der mit endotrophen Mykorhizen begabten Pflanzen, sowie der Leguminosen und Erlen. **12**, 270

—, Ueber die Befallung des Getreides durch Cladosporium und Phoma. **15**, 440

—, Ueber die Pilzsymbiose der Leguminosen. **7**, 413; **9**, 629

—, Ueber ein parasitisches Cladosporium auf Gurken. **15**, 440

—, Ueber Moeller's Bemerkungen bezüglich der dimorphen Wurzelknöllchen der Erbse. **13**, 500

— u. **Sorauer, P.**, Pflanzenschutz. Anleitung für den praktischen Landwirt zur Erkennung und Bekämpfung der Beschädigungen der Kulturpflanzen. **12**, 171

Frank, E. R. W., Zur Prophylaxe des Trippers. **25**, 888

Frank, G., Die Resultate der bakteriologischen Untersuchungen des Wiesbadener Quellleitungswassers in den Jahren 1886—91. **13**, 197

Frank, G., Die Veränderungen des Spreewassers innerhalb und unterhalb Berlin in bakteriologischer und chemischer Hinsicht. **3**, 495

—, Ueber Cholera nostras. **4**, 588

—, Ueber den Milzbrand bei Ratten und Kaninchen. **19**, 488

—, Ueber den Untergang der Milzbrandbacillen im Körper der weißen Ratten. *(Orig.)* **8**, 298

—, Ueber den Untergang der Milzbrandbacillen im Tierkörper. *(Orig.)* **4**, 710. 737

—, Ueber Milzbrand. **1**, 418

—, Ueber Mischinfektion beim Milzbrand. **25**, 830. 933

— u. **Lubarsch, O.**, Zur Pathogenese des Milzbrandes bei Meerschweinchen und Kaninchen. **13**, 283

— siehe **Behring, E.**

— siehe **Weisser.**

Frank, L. F., Favus. **11**, 307

Franke, E., Ueber den Xerosebacillus und seine ätiologische Bedeutung, **1**, 183

—, Ueber Infektion und Desinfektion von Augentropfwässern. **12**, 114

—, Untersuchungen über die Desinfektion des Bindehautsackes nebst Bemerkungen zur Bakteriologie derselben. **15**, 128

—, Weitere Untersuchungen über Asepsis und Antisepsis in der Augenchirurgie. **21**, 554

— siehe **Fränkel, E.**

Frankenberger, A., Beitrag zur Kasuistik und Aetiologie der primären Genitaltuberkulose des Weibes. **15**, 961

Frankland, G. C. u. Frankland P. F., Studies on some new Micro-organisms obtained from air. **3**, 431

— —, Ueber einige typische Mikroorganismen im Wasser und im Boden. **7**, 26

— siehe **Frankland, P. F.**

Frankland, P. F., Decomposition of mannitol and dextrose by the Bacillus aethaceticus. **12**, 436

—, Die Bakteriologie in einigen ihrer Beziehungen zur chemischen Wissenschaft. *(Orig.)* **15**, 101

—, On the Multiplication of Microorganisms. **1**, 11

—, Reinigung des Wassers durch Sedimentierung. *(Orig.)* **13**, 122

—, The Action of Bacteria on the Photographic Plate. *(Orig.)* **24**, 609

—, Ueber den Einfluß der Kohlensäure und anderer Gase auf die Entwickelungsfähigkeit der Mikroorganismen. **6**, 261

Frankland, P. F., Ueber den hygienischen Wert der bakteriologischen Wasseruntersuchung. **11**, 121

— and **Fox, J. J.**, On a pure fermentation of mannite and glycerin. **7**, 241

— u. **Frankland, G. C.**, The nitrifying process and its specific ferment. **8**, 391

— and **Frew, W.**, An optically active glyceric acid. **12**, 724

— —, A pure fermentation of mannitol and dulcitol. **12**, 252

— —, The fermentation of calcium glycerate by the „Bacillus ethaceticus". **12**, 724

— and **MacGregor, J.**, Fermentation of arabinose with the Bacillus ethaceticus. **12**, 725

— and **Ward, M.**, First report to the water research committee of the Royal Society, on the presence state of four knowledge concerning the bacteriology of water, with especial reference to the vitality of pathogenic Schizomycetes in water. **14**, 68

—, **Stanley, A.** and **Frew, W.**, Fermentations induced by the Pneumococcus of Friedlaender. **10**, 222

— siehe **Frankland, G. C.**

Frantzius, E., Die Galle toller Tiere als Antitoxin gegen Tollwut. *(Orig.)* **23**, 782

—, Einige Bemerkungen über die Wirkung der Röntgen'schen Strahlen auf das Gift der Tollwut. *(Orig.)* **21**, 261

—, Ueber die Art der Konservierung und die Virulenzdauer des Markes toller Tiere. *(Orig.)* **24**, 971

Fraser, Ch. L., A case of puerperal septicaemia. **25**, 99

Fraser, J. W., On the occurrence of the Pneumococcus in the sputum from a case of Influenza. **9**, 177

Fraser, Th. R., Bemerkungen über die antitoxischen Eigenschaften der Galle der Schlangen und anderer Tiere. **22**, 420

—, Immunisation against serpents venom and the treatment of snake bite with antivenene. **19**, 908

—, On the rendering of animals immune against the venom of the cobra and other serpents. **18**, 149

—, Remarks on the antivenomous properties of the bill of serpents and other animals. **23**, 40

—, The production of immunity against snake poison. **18**, 150

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Fraser, Th. B., The storage of antitoxin. 19, 83

—, The treatment of snake poisoning antivenene derived from animals protected against serpents venom. 18, 336

Fratniek, E., Das Methylenblau bei Malariainfektionen. 17, 220

Frèche et **Beille**, Un parasiti accidentel de l'homme. 20, 926

Freeman, R. G., Milk as an agency in the conveyance of disease. 20, 313

Freire, D., Mitteilung über Bakteriologie im allgemeinen und über das gelbe Fieber im besonderen. 10, 805

—, Mitteilung über seine Krebsforschungen. 3, 46

—, Sur les inoculations préventives de la fièvre jaune. 12, 177

—, The vaccine of yellow fever. *(Orig.)* 2, 569

Freitag, Die kontagiösen Sexualkrankheiten. Ein kurzes Lehrbuch für praktische Aerzte und Studierende. 18, 749

Fremlin, Vergleichende Studien an Bacterium coli commune verschiedener Provenienz. 15, 693

Frenkel, H., Passage des microbes à travers les cysticerques. 17, 910

Frenzel, J., Leidyonella cordubensis nov. gen. nov. spec. Eine neue Trichonymphide. 12, 529

—, Ueber den Bau und die Form grüner Kaulquappenbacillen. 12, 239

—, Untersuchungen über die mikroskopische Fauna Argentiniens. 12, 528

Freudenreich, v., Bakteriologische Untersuchungen über den Reifungsprozeß des Emmenthaler Käses. 12, 334

—, Beitrag zur bakteriologischen Untersuchung des Wassers auf Colibakterien. *(Orig.)* 20, 522

—, De l'antagonisme des bactéries et de l'immunité qu'il confere aux milieux de cultures. 4, 212

—, De l'emploi des milieux nutritifs solides pour le dosage des bactéries de l'air. 1, 281

—, Die Bakteriologie in der Milchwirtschaft. 15, 745

—, Note sur les essais de stérilisation du lait dans l'alimentation de l'enfant. 5, 289

—, Sur quelques bactéries produisant le boursouflement des fromages. 8, 300

—, Sur une variété particulièrement chromogene du bacillus pyocyaneus. 14, 634

—, Ueber den Nachweis des Bacillus coli communis im Wasser und dessen Bedeutung. *(Orig.)* 18, 102

Freudenreich, v., Ueber die Durchlässigkeit der Chamberland'schen Filter für Bakterien. *(Orig.)* 12, 240

—, Ueber eine Verbesserung des Plattenverfahrens. *(Orig.)* 15, 643

—, Ueber Vertilgungsversuche der Engerlinge mittels Botrytis tenella. 14, 333

—, Versuche, das Blähen der Käse durch Salzzugaben zu verhindern. 16, 519

—, Zur Bereitung des Agar-Agar. *(Orig.)* 3, 797

— u. **Schaffer, F.**, Ueber den Einfluß des Luftabschlusses auf die Reifung des Emmenthaler Käses. 14, 139

— siehe **Lang, M.**

— siehe **Schaffer.**

Freund, E. u. **Grosz, S.**, Ueber die Beziehungen zwischen Gerinnung und der Wirkung der Antitoxine. 18, 596

— — u. **Jelinek, O.**, Ueber die Beziehungen zwischen Gerinnung und der Wirkung der Antitoxine. 18, 596

— siehe **Grosz, S.**

Freund, H. W. u. **Levy, E.**, Ueber intrauterine Infektion mit Typhus abdominalis. 18, 178

Freund, M., Beitrag zur Kenntnis chromogener Spaltpilze und ihres Vorkommens in der Mundhöhle. 16, 640

Freund, W. A., Gynäkologische Klinik. 4, 274

Frew, W. siehe **Carnelley, T.**

— siehe **Frankland, P. F.**

Freyer, Die Uebertragung von Variola auf Kälber behufs Erzeugung von Vaccine. 19, 968

—, Zu der Abhandlung „Ueber Impfstoff und Impftechnik" in No. 8 dieser Zeitschr. 24, 600

Freyhan, Ueber Pneumonomycosis. 12, 342

— siehe **Fürbringer, P.**

Freymuth, W., Choleradesinfektionsversuche mit Formalin. 16, 801

—, Drei Cholerafälle, behandelt mit menschlichem Heilserum. 17, 219

—, Vorläufige Erfahrungen mit TR. 24, 117

—, Zur Behandlung des Krebses mit Krebsserum. 18, 80

— u. **Lickfett**, Laboratoriumscholera, beobachtet und mit dem modifizierten Lickfett'schen Verfahren in 6 Stunden bakteriologisch diagnostiziert. 14, 80

— — Nochmals zur Diagnose der Cholera mittels Agarplatten. 15, 250

Freymuth, W. u. **Petruschky,** Ein Fall von Vulvitis gangraenosa (Noma genitalium) mit Diphtheriebacillenbefund. Behandlung mit Heilserum. Heilung. **24,** 932

— —, Zweiter Fall von Diphtherienoma. Noma faciei. Behandlung mit Heilserum; Herstellung. **25,** 583

Frick, A., Bakteriologische Mitteilungen über das grüne Sputum und über die grünen Farbstoff produzierenden Bacillen. **5,** 826

—, Die Bekämpfung des Rotlaufs der Schweine. **20,** 633

Friedeberg, Ein Fall von Rückenmarkskompression durch Echinokokken im Wirbelkanale. **15,** 825

Friedberger, F. u. **Fröhner, E.,** Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie der Haustiere. **21,** 547

Friedenthal, H., Ueber den Einfluß der Induktionselektricität auf Bakterien. *(Orig.)* **20,** 505

—, Ueber den Einfluß des elektrischen Stromes auf Bakterien. *(Orig.)* **19,** 319

Friedheim, Die Cholera im Weichselstromgebiet und in Westpreußen im Jahre 1894. **18,** 675

—, Die Cholera in Westpreußen 1893. **18,** 629

—, Erwiderung. **19,** 286

—, Zur Behandlung der akuten Gonorrhöe. **6,** 250

—, Zur Injektionsbehandlung der akuten Gonorrhöe. **6,** 712

Friedländer, C., Mikroskopische Technik zum Gebrauche bei medizinischen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen. **7,** 72; **14,** 741

Friedrich, A., Ueber die Häufigkeit der tierischen Darmparasiten bei Erwachsenen in München. **3,** 308

Friedrich, P. L., Ueber strahlenpilzähnliche Wuchsformen des Tuberkelbacillus im Tierkörper. **22,** 608

—, Das Verhältnis der experimentellen Bakteriologie zur Chirurgie. **23,** 217

—, Heilversuche mit Bakteriengiften bei inoperablen bösartigen Neubildungen. **18,** 599

—, Untersuchungen über Influenza. **8,** 559

—, Vergleichende Untersuchungen über den Vibrio cholerae asiaticae mit besonderer Berücksichtigung der diagnostischen Merkmale desselben. **15,** 434

Friese, H., Die Schmarotzerbienen und ihre Wirte. **5,** 740

Friis, St., Om forekomsten af trichiner i Danmark. **12,** 526

Frisch, A. v., Pasteur's Untersuchungen über das Wutgift und seine Prophylaxe der Wutkrankheit. **1,** 86

—, Zur Diagnose der tuberkulösen Erkrankungen des Urogenitalsystems. **10,** 610

Frisch, F., Ueber Gonorrhoea rectalis. **11,** 11

Fritsch, G., Zur Anatomie der Bilharzia haematobia Cobb. **3,** 503

Fritsch, H., Zur Klärung in der Puerperalfieberfrage. **4,** 240

Fröhner, E., Botryomykose des Euters beim Pferde. **20,** 106

—, Die Tuberkulose unter den kleinen Haustieren in Berlin. **16,** 648

—, 13 weitere Fälle von Tuberkulose beim Hunde. **18,** 398

—, Generalisierte Botryomykose beim Pferde mit Lungenmetastasen. Jodbehandlung. **21,** 696

— siehe **Friedberger, F.**

Frömbling, Wie ist den Schädigungen des Agaricus malleus vorzubeugen? **9,** 389

Fromme, A., Ueber die Beziehung des metallischen Eisens zu den Bakterien und über den Wert des Eisens zur Wasserreinigung. **12,** 274

Frommel, Pneumoniekokken im Eiter bei Pyosalpinx. **11,** 968

—, Wandlungen in der Handhabung der Antiseptik bei Laparotomieen. **11,** 113

—, Zur Prophylaxe der Wochenbettserkrankungen. **12,** 177

Franz, E., Ueber Tetanus im Kindesalter. **18,** 543

Frosch, P., Die Cholera bei Solingen 1893. **18,** 620

—, Die Cholera im Gebiete der Netze, Warthe und Oder im Jahre 1894. **18,** 537. 683

—, Die Verbreitung des Diphtheriebacillus im Körper des Menschen. **14,** 143

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Ursache der amerikanischen Schweineseuche und ihrer Beziehung zu den bakteriologisch verwandten Prozessen. **9,** 623

—, Zur Frage der Reinzüchtung der Amöben. *(Orig.)* **21,** 926

— siehe **Loeffler, F.**

Frothingham, Impfversuche an Kälbern mit dem menschlichen Tuberkelbacillen. **22,** 633

— siehe **Johne.**

Frühwald, F., Ueber Stomatitis ulcerosa. **5,** 676

Fuchs, E., Keratomycosis aspergillina. **16**, 659

—, Ueber Pilzrasen auf der Bindehaut. **21**, 342

Fuchs, M., Ein anaërober Eiterungserreger. **8**, 11

—, Endocarditis valvularis verrucosa et ulcerosa mit Thrombenbildung an den Semilunarklappen der Arteria pulmonalis beim Pferde. **20**, 324

—, Versuche mit Porcosan. **22**, 793

Füller, Meissner u. Saeger, Hygiene der Berg-, Tunnel- und Hüttenarbeiter. **19**, 734

Fürbringer, P., Die jüngsten Pockenfälle im Krankenhause Friedrichshain. **19**, 568

—, Die neuesten experimentellen Grundlagen der Händedesinfektion. **16**, 847

—, Tödliche Cerebrospinalmeningitis und akute Gonorrhöe. **20**, 693

—, Untersuchungen und Vorschriften über die Desinfektion der Hände des Arztes nebst Bemerkungen über den bakteriologischen Charakter des Nagelschmutzes. **3**, 260

—, Zur Desinfektion der Hände des Arztes. **5**, 328

— u. **Freyhan,** Neue Untersuchungen über die Desinfektion der Hände. **21**, 708

Fürbringer, R., Die Häufigkeit des Echinococcus in Thüringen. **4**, 272

Fürst, L., Die klinische und bakterielle Frühdiagnose bei diphtherieverdächtigen Anginen. **17**, 578

—, Die Pathologie der Schutzpockenimpfung. **20**, 407

—, Zur Prophylaxe und Behandlung der Ophthalmo-Gonorrhoea neonatorum. **23**, 714

Fürth, K., Ueber 100 mit Behring's Heilserum behandelte Fälle von Diphtherie. **18**, 219

—, Ueber weitere 150 mit Behringschem Heilserum in der medizinischen und chirurgischen Klinik zu Freiburg i. B. behandelte Diphtheriefälle. **20**, 774

Fütterer, G., Wie bald gelangen Bakterien, welche in die Portalvene eingedrungen sind, in den großen Kreislauf und wann beginnt ihre Ausscheidung durch die Leber und die Nieren? **25**, 772

— siehe **Anton, B.**

Fuhrmann, O., Beitrag zur Kenntnis der Bothriocephalen. *(Orig.)* **19**, 546. 605

—, Beitrag zur Kenntnis der Vogeltänien. **19**, 835; **20**, 881

Fuhrmann, O., Das Genus Prosthecocotyle. *(Orig.)* **25**, 863

—, Die Tänien der Amphibien. **19**, 357

—, Ist Bothriocephalus Zschokkei synonym mit Schistocephalus nodosus? *(Orig.)* **23**, 550

—, Sur un nouveau Taenia d'oiseau. **23**, 166

—, Ueber die Genera Prosthecocotyle Monticelli und Bothridiotaenia Lönnberg. **24**, 504

Fuller, G. W., On the proper reaction of nutrient media for bacterial cultivation. **20**, 333

—, The differentiation of the bacillus of typhoid fever. **14**, 71

Funck, E., Zur Frage der Reinigung der Deckgläser. *(Orig.)* **16**, 113

—, Experimentelle Studien über die Frage der Mischinfektion bei Diphtherie. **16**, 749

Funck, M., Étude sur l'immunité contre la fièvre typhoide. **18**, 507

—, La sérothérapie antidiphtérique. Résultats en Belgique et à l'étranger. **22**, 196

—, La sérothérapie de la fièvre typhoide. Étude expérimentale. **20**, 630

— siehe **Pechère, V.**

Funke, Beiträge zur Kenntnis der akuten Osteomyelitis. **18**, 594

Fussel, H. M., Diagnostic value of tubercle bacilli in sputa. **2**, 393

Gabbi, U., Sopra un caso di tonsillite follicolare acuta infettiva, contributo allo studio delle rare localisazione del virus pneumonico. **12**, 105

—, Sopra un nuovo e rapido metodo di colorazione della capsula del pneumobacillo di Fraenkel. **5**, 805

— u. **Puritz, G.,** Beitrag zur Lehre der seltenen Lokalisationen des Virus pneumoniae. *(Orig.)* **8**, 137

Gabritschewsky, G., Bacterium coli commune. **17**, 833

—, Bakteriologie der Bubonenpest. **23**, 797

—, Beiträge zur Pathologie und Serotherapie der Spirochäten-Infektionen. **23**, 365. 439. 635. 721. 778

—, Contribution à l'étude de la parasitologie du sang. **8**, 660

—, Du rôle des leucocytes dans l'infection diphtérique. **16**, 1079

—, Ein Beitrag zur Frage der Immunität und der Heilung von Infektionskrankheiten. *(Orig.)* **10**, 151

—, Eine neue Injektionsspritze für Heilserum. *(Orig.)* **19**, 551

—, Sur les propriétés chimiotactiques des leucocytes. **8**, 465

Gabritschewsky, G., Ueber die Gewinnung des Pestserums. **23**, 808
—, Ueber die Untersuchung des Sputums in Schnitten und über das Vorkommen von Riesenzellen in demselben. **12**, 395
—, Zur Biologie des Pestbacillus. **23**, 510
—, Zur Technik der bakteriologischen Untersuchungen. *(Orig.)* **10**, 248
— u. **Maljutin, E.**, Ueber die bakterienfeindlichen Eigenschaften des Cholerabacillus. *(Orig.)* **13**, 780

Gade, Falsche Geschwulstrecidive, verursacht durch Einheilung von aseptischen Fremdkörpern. **20**, 697

Gärtner, Identischer Bakterienbefund bei zwei Melaenafällen Neugeborener. **15**, 865

Gärtner, A., Die Debatte über die Beurteilung der hygienischen Beschaffenheit des Trink- und Nutzwassers nach dem heutigen Stande der Wissenschaft. *(Orig.)* **3**, 129. 161
—, General-Sanitäts-Bericht über die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. **20**, 914
—, Pathogene und saprophytische Bakterien in ihrem Verhältnis zum Wasser, insonderlich zum Trinkwasser. **3**, 788
—, Torfmull als Desinfektionsmittel von Fäkalien nebst Bemerkungen über Kotdesinfektion im allgemeinen, über Tonnen- und Grubensystem, sowie über Klosettventilation. **17**, 695
—, Ueber die Erblichkeit der Tuberkulose. **14**, 177
—, Verhütung der Uebertragung und Verbreitung ansteckender Krankheiten. **15**, 1000

Gärtner, E., Verbesserung an Injektionsspritzen. **21**, 749

Gärtner, F., Beitrag zur Aufklärung des Wesens der sogen. Prädisposition durch Impfversuche mit Staphylokokken. **9**, 243
—, Beitrag zur Lehre von der septischen und pyämischen Infektion des Uterus. **14**, 217
—, Ein neuer gasbildender Bacillus. *(Orig.)* **15**, 1
—, Versuch der praktischen Verwertung des Nachweises von Eiterkokken im Schweiße Septischer. **11**, 250

Gärtner, G. u. **Roemer, Fr.**, Ueber die Einwirkung von Bakterienextrakten auf den Lymphstrom. **10**, 759

Gaetano, L. de, Di un blastomiceto patogeno, dotato di rapido potere setticemico par le cavie. **25**, 833
— siehe **Salvati, V.**

Gaffky, G., Die Cholera in Gonsenheim und Finthen im Herbst 1886. **2**, 508
—, Die Cholera in Hamburg. **17**, 613
—, Erkrankungen an infektiöser Enteritis in Folge des Genusses ungekochter Milch. **12**, 389
— u. **Paak**, Ein Beitrag zur Frage der sogenannten Wurst- und Fleischvergiftungen. **8**, 556

Gagliardi, Primo caso di tetano traumatico curato con l'antitossina Tizzoni-Cattani. Guarigione. **12**, 115

Galeazzi, Influence du choc nerveux sur la marche des infections. **25**, 79

Galeotti, G., Contributo alla conoscenza dei nucleoproteidi bacterici. **25**, 787
—, Ueber den heutigen Stand der Frage über die Immunität und Bakteriotherapie gegen die asiatische Cholera. **18**, 220
— u. **Malenchini, F.**, Experimentelle Untersuchungen bei Affen über die Schutzimpfung und die Serumtherapie gegen die Beulenpest. *(Orig.)* **22**, 508
— siehe **Lustig, P.**
— siehe **Trambusti, A.**

Galewski siehe **Steinschneider.**

Galippe, N., Note sur la synthèse microbienne du tartre et des calculs salivaires. **14**, 207
—, Sur la présence de microorganismes dans les tissus végétaux. **3**, 108
—, Sur l'existence d'une maladie analogue à la gingivite arthrodentaire infectieuse, chez l'éléphant d'Asie. **4**, 466
—, Transport par un insecte de parasites infectieux. **7**, 609
— et **Vignal**, Note sur les micro-organismes de la carie dentaire. **6**, 169

Gallemaerts, E., De l'absorption du bacillus subtilis par les globules blancs. **3**, 432

Gallenga, C., Contribuzione allo studio delle cheratiti superficiale infettive. **4**, 654

Galliard, Arthrite staphylococcique du genou dans l'érysipèle de la face. **14**, 436

Galli-Valerio, B., Actinomicosi e pseudo-actinomicosi. A proposito di un caso osservato nell' uomo. **21**, 546
—, Affections varioleuses, état actuel des études sur les rapports qui existent entre elles. *(Orig.)* **25**, 380. 424
—, Contribuzione allo studio della tubercolosi nel cane. **20**, 198
—, Der Mikroorganismus der Hundestaupe. *(Orig.)* **19**, 694
—, Il microorganismo del cimurro. **17**, 677

Galli-Valerio, B., Immunità e resistenza alle malattie. 24, 805
—, L'état actuel de la question sur l'identité de la diphtérie de l'homme et des oiseaux. *(Orig.)* 22, 500
—, Nota preventiva sopra alcune neoformazioni nodulari. 21, 810
—, Note parassitologiche. 21, 697
—, Notes helminthologiques et bactériologiques. *(Orig.)* 23, 939
—, Nuove ricerche sui noduli epatici e osservazioni su alcuni noduli polmonari del cavallo. 21, 886
—, Opistorchis Pianae n. sp., eine neue Distomidenart der Wildente. *(Orig.)* 23, 145
—, Pseudotubercolosi del maiale. 20, 199
—, Sopra due casi di tubercolosi nel cane. 21, 882
—, Ueber Opistorchis Pianae n. sp. *(Orig.)* 24, 923
—, Zur Aetiologie und Serumtherapie der menschlichen Dysenterie. *(Orig.)* 20, 901
— siehe **Buzzi, F.**
— siehe **Piana, G. P.**
Galloway, B. T., A new Pear disease. 9, 677
—, A new Pine Leaf Rust, Coleosporium Pini n. sp. 13, 291
—, Disease of Geraniums. 9, 677
—, Experiments in the treatment of plant diseases III. 13, 290
—, Report of the chief of the division of vegetable pathology for 1890. 11, 18
— and **Fairchild, D. G.,** Experiments in the treatment of plant diseases: Treatment of pear leafblight and scab in the orchard. 10, 471
— siehe **Newcombe, F. C.**
Galozewski, De la pyoctanine et de la benzo-phénonéide. 9, 388
Galtier, V., Dangers de l'utilisation des produits, tels que le petit-lait et le fromage, obtenus avec le lait de vaches tuberculeuses. 2, 40
—, Détermination des espèces animales aptes à contracter, par contagion spontanée et par inoculation, la pneumo-entérite infectieuse, considerée jusqu'à présent comme une maladie spéciale du porc. 6, 187
—, Dangers des matières tuberculeuses qui ont subi le chauffage, la desiccation, le contact de l'eau, la salaison, la congélation, la putréfaction. 2, 379
—, Nouvelles expériences sur l'inoculation antirabique en vue de préserver les animaux herbivores de la rage à la suite des morsures de chiens enragés. 4, 52

Galtier, V., Nouvelles expériences tendant à démontrer l'efficacité des injections intraveineuses de virus rabique en vue de préserver de la rage les animaux, mordus par des chiens enragés. 5, 325
—, Nouvelles recherches sur la virulence de la viande des animaux tuberculeux et sur l'hérédité de la tuberculose. 11, 11
—, Pneumo-entérite au porc. Sa transmission du mouton. 6, 54
—, Sur quelques modes de transmission de la rage. 7, 576
—, Sur un microbe pathogène chromo-aromatique. 4, 109
Gamaleïa, N., Da l'action des ferments digestifs sur le poison diphtéritique. 13, 502
—, De l'immunité pour le vibrion de Metschnikoff. 10, 133
—, Discussion au sujet de quelques travaux relatifs à la vaccination antirabique des animaux. 3, 226
—, Du choléra ches les chiens. 12, 388
—, Étude sur la rage paralytique chez l'homme. 2, 187
—, Étude sur la vaccination charbonneuse. 5, 19
—, Recherches expérimentales sur les poisons du choléra. 13, 236
—, Sur l'action diarrhéique des cultures du choléra. 7, 810
—, Sur la destruction des microbes dans les organismes fébricitants. 4, 213
—, Sur la vaccination cholérique. 7, 196
—, Sur le pouvoir antitoxique de l'organisme animal. 9, 452
—, Sur l'étiologie de la pneumonie fibrineuse chez l'homme. 4, 556
—, Sur l'exaltation de la virulence du bacille morveux. 7, 642
—, Ueber Anthraximpfstoffe. 4, 374
—, Ueber das Leben der Cholerabacillen im Wasser, unter dem Einflusse des Eintrocknens und der Feuchtigkeit. 15, 240
—, Ueber die Experimente zur Erforschung der Rinderpest. 1, 633
—, Ueber die Resistenz der Kaninchen gegenüber den Cholerabakterien. 9, 807
—, Ueber präventive Anthraximpfungen. 4, 373
—, Ueber Schutzimpfungsverfahren gegen Cholera asiatica. 4, 473
—, Vibrio Metschnikovi et ses rapports avec le microbe du choléra asiatique. 4, 553
—, Vibrio Metschnikovi. Exaltation de sa virulence. 7, 73
—, Vibrio Metschnikovi, localisation intestinale. 7, 185

Gamaleïa, N., Vibrio Metschnikovi, son mode natural d'infection. **4,** 714
—, Vibrio Metschnikovi; Vaccination chimique. **6,** 680
—, Zur Aetiologie der Hühnercholera. *(Orig.)* **4,** 161
— u. **Charrin, A.,** Ueber die antiphlogistischen Wirkungen. **9,** 838
— siehe **Charrin, A.**
— siehe **Straus, J.**
Gangitano, F., Stafilococcoemia da furuncolosi. **21,** 540
Gangolphe, M., Kystes hydatiques des os. **1,** 723
Gara siehe **Terray, v.**
Garazzi, D., Contributo alla biologia dei micrococchi I. **2,** 656
Garbini, A., Guida alla Bacteriologia. **1,** 67
Garcia Rijo, R., Modificaciones de técnica del suerodiagnóstico. **23,** 35
Garner, H. B. and **Leeson, G. B.,** Permanganate of potassium in the treatment of pulmonary tuberculosis. **19,** 648
Garofalo, A., Sull' uso del guajacolo secondo il metodo di Sciolla. **16,** 803
Garré, C., Einige seltene Erscheinungsformen der akuten infektiösen Osteomyelitis. **12,** 798
—, Ueber Antagonisten unter den Bakterien. **2,** 312
—, Ueber besondere Formen und Folgezustände der akuten infektiösen Osteomyelitis. **14,** 244
—, Ueber einen geschlossenen osteomyelitischen Herd als Ursache von recidivierendem Gelenkhydrops. **17,** 531
—, Ueber Vaccine und Variola. Bakteriologische Untersuchungen. **2,** 660
— u. **Troje,** Chirurgische und bakteriologische Erfahrungen über das Pyoktanin. **9,** 134
Garten, Ueber einen beim Menschen chronische Eiterung erregenden pleomorphen Mikroben. **18,** 287
Garth, Ueber Milzbrand bei Schweinen. **21,** 206
Gasne siehe **Duval.**
Gasparrini, E., Der Fraenkel'sche Diplococcus in der Augenpathologie. **16,** 241
Gasperini, G., Il burro naturale come mezzo di trasmissione della tubercolosi. **7,** 641
—, Nuove ricerche sull' attinomicosi sperimentale. **25,** 617
—, Recherches morphologiques et biologiques sur un microorganisme de l'atmosphère, le Streptococcus Foersteri Cohn. **9,** 59
Gasperini, G., Sul potere patogeno dell' actinomyces albus e sui rapporti attinomicosi e tubercolosi. **25,** 617
—, Versuche über das Genus „Actinomyces". **15,** 684
Gasser, J., Culture du bacille typhique sur milieux nutritifs colorés. **9,** 208
—, Note sur les causes de la dysentérie. **18,** 503
—, Sur un nouveau procédé de diagnostic différentiel du bacille d'Eberth. **8,** 411
— siehe **Couton.**
Gassner, Zum seuchenhaften Abortus der Schweine. **17,** 841
Gast, R., Zur Kasuistik des Cysticercus intraocularis. **8,** 249
Gastou, P., Les perruches infectieuses. Contribution à l'étude de la contagion de la pneumonie. **13,** 762
Gattai, R., Elfter Fall von Tetanus traumaticus, behandelt und geheilt durch das Antitoxin von Tizzoni-Cattani. *(Orig.)* **14,** 108
Gatti, G., Sull' aumento del potere microbicida del sangue durante la infezione. **15,** 441
—, Sul processo intimo di regressione della peritonite tubercolare par la laparotomia semplice. **16,** 985
Gatzen, Ueber Erysipele und erysipelartige Affektionen im Verlauf der Menschenpocken und der Impfkrankheit. **1,** 386
Gaucher, E., Du lupus érythémateux. **14,** 807
—, Sur la grippe. **7,** 513
—, Vaccine généralisée suivie de mort. **9,** 769
Gaudier et **Péraire, M.,** Contribution à l'étude de la tuberculose mammaire. **18,** 723
Gaume siehe **Roger.**
Gauthier, C., Recherches bactériologiques sur un cas de fièvre jaune. **25,** 390
—, Recherches bactériologiques sur un cas de fièvre jaune, exécutées au lazaret du Frioul. **25,** 615
Gawronsky, N., Ueber das Vorkommen von Mikroben in der normalen Urethra des Weibes. **16,** 84
Gay, F., Ueber die Schwefelwasserstoff bildende Hefe Crouzel's. **11,** 801
Gayet, M., Asepsie méthodique. **2,** 362
Gayon, U. et **Dubourg, E.,** De la fermentation de la dextrine et de l'amidon par les Mucors. **3,** 620
—, Sur la fermentation du sucre interverti. **8,** 362
— et **Dupetit, G.,** Sur un moyen nou-

veau d'empêcher les fermentations secondaires dans les fermentations alcooliques de l'industrie. 1, 232

Gayon, U. siehe **Dubourg, E.**

— siehe **Millardet.**

Gebauer, Milzbrand beim Pferde. **22,** 768

Geber, Granuloma fungoides. **1,** 234

Gebhard, C., Der Gonococcus Neißer auf der Platte und in Reinkultur. **13,** 565

Gebhardt, F., Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Verdünnung auf die Wirksamkeit des tuberkulösen Giftes. **7,** 418

Gedoelst, Traité de microbiologie appliquée à la médecine vétérinaire, à l'usage des médecins et des étudiants vétérinaires. **14,** 729

Geelvink, C. W., Ein Fall von Echinococcus hypophrenicus. **15,** 392

Gegner, C., Ueber einige Wirkungen des Formaldehyds. **14,** 472

Gehrke, Ueber das Verhalten des Diphtheriebacillus in Wässern und auf Nährsubstraten unter dem Einflusse des direkten Sonnenlichtes. **25,** 198

—, Versuche über die desinfektorische Wirkung der mit dem Schering'schen Apparat „Aeskulap" erzeugten Formalindämpfe. **24,** 123

Geilenkirchen, H., Ueber Typhusverbreitung auf dem Lande im Verhältnis zu den Städten. **7,** 282

Geill, W. M., Einige Bemerkungen über die Lepra. Uebertragbarkeit und Leprabestreitung. **23,** 149

Geisler, Th., Zur Frage über die Wirkung des Lichtes auf Bakterien. *(Orig.)* **11,** 161

—, Ueber Ausscheidung der Typhusbacillen durch den Schweiß. **13,** 767

Geiße, A., Zur Frage der Trichinenwanderung. **17,** 912

Geißler, Die Uebertragbarkeit des Carcinoms. **14,** 811

Gelau, Beitrag zur Aetiologie des Abdominaltyphus. **2,** 556

Gelpke, Th., Der akute epidemische Schwellungskatarrh und sein Erreger (Bacillus septatus). Eine klinische und bakteriologische Untersuchung. **21,** 213

—, Ueber den Erreger des akuten epidemischen Augenkatarrhs (Schwellungskatarrh). **21,** 342

Gemünd, W., Desinfektionsversuche mit der neuen Methode der Fabrik Schering: Vergasung von Formalinpastillen im Formalindesinfektor. **23,** 908

Gémy et **Raynaud,** Notes sur la lèpre en Espagne. **24,** 81

Genderen, Stort van, Ueber die mechanische Bedeutung der natürlichen Irrigation des Auges. **14,** 328

Genersich, G., Bakteriologische Untersuchungen über die sogenannte septische Diphtherie. **16,** 530

de Gennes siehe **Grancher, J.**

Genser, v., Zur Pathologie und Therapie des Keuchhustens. **4,** 396

Genzmer, Ueber Heilung tuberkulöser Drüsen. *(Orig.)* **1,** 698

Georges, Ueber Maul- und Klauenseuche der Schafe. **20,** 29

—, Zur Differentialdiagnose der wandernden Trichinen. **22,** 620

Geppert, J., Die Wirkung des Sublimats auf Milzbrandsporen. **11,** 485

—, Zur Lehre von den Antisepticis. **6,** 614

Gerber, P., Beitrag zur Kasuistik der Impftuberkulose beim Menschen. **6,** 167

— u. **Podack,** Ueber die Beziehungen der sog. primären Rhinitis fibrinosa und des sog. Pseudodiphtheriebacillus zum Klebs-Loeffler'schen Diphtheriebacillus. **17,** 723

Gerdes, E., Ueber den Eklampsiebacillus und seine Beziehungen zur Pathogenese der puerperalen Eklampsie. **12,** 565; **14,** 397

—, Zur Aetiologie der Puerperaleklampsie. **12,** 167

Gerl, v., Die Krebsseuche. Forschungen über die Ursache und Bekämpfung der Krebsseuche in Krain. **17,** 489

Gerlach, V., Ueber Lysol. **12,** 739

Gerland, Die Bekämpfung und Verhütung der Seuchen in Hildesheim. **21,** 419

Gerlóczy, v., Ueber den Wert der Serumtherapie bei Diphtheritis. **24,** 421

—, Versuche über die praktische Desinfektion von Abfallstoffen. **6,** 715

Germann, Zur Aetiologie des Trachoms. **8,** 808

Germano, E., Azione del siero di sangue die coniglio sano e rabbioso in rapporto al virus rabico. **18,** 411

—, Der Bacillus membranaceus amethystinus mobilis. *(Orig.)* **12,** 516

—, Die Uebertragung von Infektionskrankheiten durch die Luft. I. Die Uebertragung des Typhus durch die Luft. **23,** 704

—, Die Uebertragung von Infektionskrankheiten durch die Luft. II. Die Uebertragung der Diphtherie durch die Luft. **23,** 553

Germano, E. e **Colucci, C.,** Sull' azione della cura Pasteur negli epilettici. 15, 831

— u. **Maurea,** Vergleichende Untersuchungen über den Typhusbacillus und ähnliche Bakterien. 15, 60

Germanos, N. K., Bothriocephalus schistochilos, ein neuer Cestode aus dem Darme von Phoca barbata. 20, 267

—, Bothriocephalus schistochilos n. sp. Ein neuer Cestode aus dem Darm von Phoca barbata. 19, 159

Germonig, Bericht über die Behandlung von 362 Diphtheriekranken mit Behring'schem Heilserum im Civilspitale zu Triest. 18, 184

Gernhardt, E., Quantitative Spaltpilzuntersuchungen der Milch. 15, 313

Gerson, Vogel u. **Weyl,** Die Schicksale der Fäkalien in kanalisierten und nicht kanalisierten Städten. Rieselfelder. 20, 539

Gessard, C., Des races du bacille pyocyanique. 9, 541

—, Fonctions et races du bacille cyanogène. 11, 375

—, Nouvelles recherches sur le microbe pyocyanique. 7, 740

—, Ricerche biologiche sopra alcuni bacteri cromogeni. 14, 696

—, Sur la fonction fluorescigène des microbes. 14, 695

—, Sur les pigments divers produits par le microbe pyocyanique. 7, 508

Gessner, C., Ueber die Bakterien im Duodenum des Menschen. 6, 114

Geuns, J. van, Ueber das „Pasteurisieren" von Bakterien. Ein Beitrag zur Biologie der Mikroorganismen. 6, 684

Gheorghiù, D. siehe **Babes, V.**

Ghillini, C., Studi batteriologici sopra alcune forme del processo infiammatorio del fegato. 11, 695

Ghon, A. u. **Schlagenhaufer, F.,** Beitrag zur Züchtung des Gonococcus Neisser. 16, 468

— siehe **Finger, E.**

Giacosa, P., Sulla immunità ai veleni e sulla refrattarietà ad alcune infezioni. 11, 423

Gianturco, Ricerche istologiche e batteriologiche sulla lebbra. 6, 702

Giard, A., De l'influence de certains parasites rhizocéphales sur les caractères sexuels extérieurs de leur hôte. 1, 427

—, Emploi des champignons parasites contre les insectes nuisibles. 8, 561

Giard, A., L'Isaria densa (Lk.) Fr., Champignon parasite du Hanneton commun (Melolontha vulgaris L.) 14, 567

—, L'Isaria, parasite de la larve du hanneton. 10, 230

—, Nouvelles recherches sur les bactéries lumineuses pathogènes. 8, 177

—, Sur le développement des nématodes de la betterave pendant les années 1885 et 1886 et sur les modes de propagation. 1, 512

—, Sur le Nephromyces, genre nouveau de Champignons parasites du rein des Molgulidées. 4, 49

—, Sur le Pentastomum constrictum Sieb., parasite du foie des nègres. 23, 1098

—, Sur l'infection phosphorescente des Talitres et autres Crustacés. 6, 645

—, Sur l'Isaria densa, parasite du Ver blanc. 10, 750

—, Sur un Rhabdocoele nouveau, parasite et nidulant. 1, 364

Giarrè, C., Grave infezione da ascaridi in bambina geofaga. 15, 388

Giaxa, V. de, De la quantité des Bactéries dans le contenu du tube gastroentérique de quelques animaux. 7, 168

—, Le bacille du choléra dans le sol. 8, 269

—, Oysters and typhoid fever. 19, 227

—, Sur l'action désinfectante du blanchiment des murs au lait de chaux. 8, 342

—, Ueber das Verhalten einiger pathogener Mikroorganismen im Meerwasser. 6, 497

—, Ueber eine einfache Methode zur Reproduktion der Koch'schen Kulturplatten. *(Orig.)* 3, 700

— e **Gosio, B.,** Ricerche sul bacillo della peste bubbonica in rapporto alla profilassi. 22, 351

— e **Lenti, P.,** Sulla virulenza, sul contenuto d'azota e sul reciproco potere immunizzante del bacillo del colera a seconda della varia provenienza. 15, 617

— u. **Pane, N.,** Beiträge zur Kenntnis der Immunisierung von Kaninchen gegen Streptokokken. 21, 164

— siehe **Lustig, A.**

Gibbes, H., On the parasitic nature of Cancer. 15, 770

— and **Shurley, E. L.,** The investigation into the etiology and treatment of phthisis. 9, 667

Gibert, Les causes de la fièvre typhoide au Havre. 21, 21

Gibier, P., Antirabic inoculations. Sensations experienced by inoculated persons. How immunity is attained. 9, 133
—, De la sérotherapie dans le cancer. 18, 80
—, Effets produits sur certains animaux par les toxines et les antitoxines de la diphtérie et du tétanos injectées dans le rectum. 20, 335
—, Le microbe de la fièvre jaune. 3, 558
—, Réaction colorante du Bacillus tuberculosis sur d'autres microbes. 25, 392
—, Wasserstoffsuperoxyd und Ozon. 9, 838
Gibney, P., Final results in tubercular ostitis of the knee in children — commonly known as „white swelling". 15, 496
Giesenhagen, K., Eine Vorrichtung zum Filtrieren von Nähragar. *(Orig.)* 24, 501
Gifford, H., Der Fraenkel'sche Diplococcus als häufiger Erreger des akuten Bindehautkatarrhs. 21, 608
Giglio, Ueber den Uebergang der mikroskopischen Organismen des Typhus von der Mutter zum Foetus. 11, 201
Gilbert, A., De la colibacillose. 17, 480
— et **Fournier, L.,** Culture du pneumocoque sur du sang. 19, 836
— —, Du rôle des microbes dans la genèse des calculs biliaires. 19, 629
— et **Girode, J.,** Contribution à l'étude bactériologique des voies biliaires. 9, 413
— —, Contribution à l'étude chimique et bactériologique du choléra nostras. 10, 803
— —, Des angiocholites infectieuses ascendantes suppuratives. 11, 105
— —, Sur le pouvoir pyogène du bacille d'Eberth. 11, 106
— et **Lion, G.,** De la recherche des microorganismes dans les épanchements pleuraux. 5, 319
— —, Des paralysies produites par le bacille d'Escherich. 12, 161
— —, Sur un microbe recueilli dans un cas d'endocardite. 5, 546
— siehe **Hanot, V.**
— siehe **Cadiot.**
Gilbert, J. H., L'Argas reflexus et son parasitisme chez l'homme. 23, 515
—, Results of experiments of Rothamsted on the fixation of free nitrogen. 12, 298
— siehe **Lawes, J. B.**
Gilchrist, T. C. and **Stokes, W. R.,** The presence of an Oïdium in the tissues of a case of pseudo-lupus vulgaris. 21, 692
— siehe **Rixford, E.**
Gillette, C. P., Chinch Bug Disease. 6, 89
Gilkinet, G., Recherches sur le sort des levures dans l'organisme. 23, 1095
Gilthay, E., Ueber die Schwärze des Getreides. 14, 708
— u. **Aberson, J. H.,** Methode zur Prüfung von Filtereinrichtungen wie die Chamberland-Bougies. *(Orig.)* 12, 92
— —, Recherches sur un mode de dénitrification et sur le schizomycète qui la produit. 12, 864
Gimbert, Anwendung subkutaner Injektionen von Kreosot bei Tuberkulose. 10, 778
Gimmel, Scharlach bei Erwachsenen, 14, 249
Ginsberg, Ueber der Tuberkulose ähnliche Augenerkrankungen mit säureresistenten Bacillen. 22, 62
Gioelli, G., Sulla batteriologia dell' influenza. Studio di una recente epidemia. 23, 853
Giordano, D., Contributo all' etiologia del tetano. 2, 623
Giovanni, S., I Microparassiti della Blennorragia uretrale dell' uomo. 1, 149
Giovannini, S., Ueber das Desinfektionsvermögen des Chinosols. 23, 618
— u. **Tizzoni, G.**
Girard siehe **Bordas, F.**
Girode, J. siehe **Gilbert, A.**
Giulini, Soor der Vulva. 13, 764
Giunti, M., Ueber die Wirkung des Lichts auf Essiggärung. 9, 539
Giura, N., Sull' azione antisettica del l'olio rettificato di terebintina. 12, 314
Giusti, A. u. **Bonajuti, F.,** Fall von Tetanus traumaticus, geheilt durch Blutserum gegen diese Krankheit vaccinierter Tiere. Heilung. 17, 538
Glade, Beitrag zur Untersuchung der Rinder auf Finnen. 18, 658
—, Compiled laws of the Republic of Hawaii. 24, 177
Gladin, G. P., Die Lebensfähigkeit der Pestbacillen unter verschiedenen physikalischen Bedingungen und der Einwirkung von Desinficientien. 24, 588
Glaenz, E., Ueber die Kahlköpfigkeit mit besonderer Berücksichtigung der frühzeitigen, idiopathischen Form. 15, 324

Glage, Beitrag zur Untersuchung der Rinder auf Finnen. **18**, 757

—, Die Verwertung des finnigen Rindfleisches. **20**, 707

—, Versuche über die Lebenszähigkeit der Finnen. **23**, 612

Glaser, Ein Beitrag zur Kasuistik und klinischen Beurteilung der menschlichen Aktinomykose. **4**, 207

Glasmacher, Vergiftung durch Hühnereiweiß. **1**, 233

Gley und **Charrin, A.**, Die Wirkung der Bakteriengifte auf die vasomotorischen Organe und diejenigen des Blutkreislaufes. **15**, 688

— —, Influences héréditaires expérimentales. **16**, 390

— siehe **Charrin, A.**

Globig, Ueber Bakterienwachstum bei 50—70°. **3**, 366

Glöckner und **Keller**, Ein Beitrag zur Asepsis in der Geburtshilfe. **9**, 356

Glogner, M., Die Stellung der Beri-Beri unter den Infektionskrankheiten. **15**, 192

—, Neuere Untersuchungen über die Aetiologie und den klinischen Verlauf der Beri-Beri-Krankheit. **22**, 410

Glück, L., Die Lepra der oberen Atmungs- und Verdauungswege. **23**, 150

—, Kommt Lepra in Dalmatien vor? **21**, 26

—, Ueber die Lepra der größeren Hautvenen. **23**, 468

—, Ueber die volkstümliche Behandlung der Syphilis in Bosnien und in der Herzegowina. **6**, 251

Glücksmann, G., Ueber die Bakteriotherapie der bösartigen Neubildungen und ihre Grundlagen. **19**, 743

Glücksmann, S. J., Fleischvergiftung verursacht durch Bacillus proteus vulgaris. *(Orig.)* **25**, 696

—, Ueber die bakteriologische Diagnose der Diphtherie. **25**, 152

—, Ueber einige Modifikationen der „aseptischen, leicht zu sterilisierenden, patentierten Glasspritze“. *(Orig.)* **25**, 18

Gmelin, Beitrag zur Kenntnis der infektiösen Nabelentzündung bei Kälbern und Fohlen. **23**, 295

Gnändinger, Behring's Heilserum und die Diphtheritis. **17**, 424

Gockel, M., Zur Aetiologie des Leichentuberkels. **15**, 500

Godart et **Kirchner**, La diphtérie en Belgique. **12**, 393

Godlewski, Zur Kenntnis der Nitrifikation. **13**, 559

Goebel, K., Der Bakteriengehalt der Cervix. **19**, 732

—, Ueber den Bacillus der Schaumorgane. **18**, 284

Göhrig, Primäre Hodentuberkulose bei einem Farren (Bullen). **17**, 382

Göldi, E. A., Biologische Miscellen aus Brasilien VII. Der Kaffeenematode Brasiliens, Meloidogyne exigua. **5**, 839

Goenner, Sind Fäulniskeime im normalen Scheidensekret Schwangerer? **22**, 244

Gördes, M., Ueber die innerliche Untersuchung Kreißender. **12**, 565

Goethe, H., Die Phylloxera und ihre Bekämpfung. **1**, 513

Göthe, R., Weitere Beobachtungen über den Apfel- und Birnenrost, Fusicladium dendriticum und F. pirinum. **2**, 130

Goh, K., Beiträge zur Kenntnis der Augenveränderungen bei septischen Allgemeinleiden: sog. Retinitis septica, gutartige metastatische Entzündung, doppelseitige marantische Thrombose. **21**, 540

Gold, J., Ein Fall von Heilung des Rotzes mittelst mercurieller Behandlung nebst einigen praktischen Bemerkungen über den Rotz und dessen Prophylaxe. **6**, 397

Gold, L., Sechs Fälle von extragenitaler Syphilisinfektion. **15**, 191

Goldberg, Cystitis chronica gonorrhoica geheilt durch Influenza. **18**, 315

—, Ueber die Mitteilung specifischer Baktericidität gesunder Tiere durch das Serum immunisierter. **25**, 935

Goldmann, Die Tuberkulose der Scheidenhaut des Hodens nebst Bemerkungen über ihr Verhältnis zur Peritonealtuberkulose. **19**, 232

— siehe **Jacobi.**

Goldscheider, A., Wie wirkt das Tetanusgift auf das Nervensystem? **16**, 836

Goldscheider, E., Bakterioskopische Untersuchungen bei Angina tonsillaris und Diphtherie. **14**, 365

—, Klinische Vorstellung. **12**, 439

—, Zur Bakteriologie der akuten Pleuritis. **12**, 874

— u. **Müller**, Beitrag zur Lehre von der Phagocytose. **17**, 147

Goldschmidt, Une épizootie et une épidémie aiguës de rage à Madère. **16**, 84

Goldschmidt, E. u. **Luxenburger, A.**, Zur Tuberkulose-Mortalität und -Morbidität in München. **21**, 67

Goldschmidt, F., Ein Beitrag zur Aetiologie der Meningitis cerebrospinalis. *(Orig.)* **2**, 649

Goldschmidt, F., Ein Fall von Anthrax intestinalis beim Menschen. 10, 748
—, Ueber Milzbranderkrankungen unter den Arbeitern der Nürnberger Pinselindustrie. 14, 784
— siehe **Roth, E.**
Goldschmidt, J., Die Behandlung und Heilung der Lepra tuberosa mit Europhen. 15, 574
—, Vorschläge zur Verhütung und Untersuchung der Lepra. 23, 401
Golgi, C., Ancora sulla infezione malarica. 1, 349
—, Il fagocitismo nell' infezione malarica. 4, 585
—, Sulle febbri malariche estivo-autunnali di Roma. 15, 384
—, Sull' infezione malarica. 1, 346
—, Ueber den angeblichen Bacillus malaricae von Klebs, Tommasi-Crudeli und Schiavuzzi. 5, 516
—, Ueber den Entwickelungsverlauf der Malariaparasiten bei der Febris tertiana. 5, 608
Goll, Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von Gonokokken bei chronischer Urethritis. 10, 353
Golowkoff, A. J., Der Einfluß der Neutralisation der Phenole bei Desinfektionsversuchen auf das Auswachsen der Milzbrandsporen. Milzbrandsporen von außerordentlicher Widerstandsfähigkeit. 25, 889
—, Ueber Nährböden für die bakteriologische Diphtheriediagnose. 25, 392
—, Zur Frage über das Eindringen der Choleravibrionen in Hühnereier. 20, 314
—, Zur Frage über die Lebensfähigkeit des Diphtheriebacillus Loeffler auf einigen Geweben. 20, 319
Goltz, Ueber Schwarzfärbung des Rostellum und Fehlen des Hakenkranzes bei Cysticercus cellulosae. 15, 392
Goltz, E. von der, Anilin als Antisepticum. 9, 837
Goodall, E., Post-scarlatinal diphtheria. 19, 890
—, Unusual case of diphtheria in the air passages. 19, 75
Gonçalves, C., Un nouvel appareil pour la recolte des eaux à differentes profondeurs pour l'analyse des microbes. 16, 257
Gordon, M., Ueber Geißeln des Bacillus der Bubonenpest. *(Orig.)* 22, 170
Gorini, C., Anmerkung über die Cholerareaktion. *(Orig.)* 13, 790
—, Die Kultur der Amöben auf festem Substrate. *(Orig.)* 19, 785
—, Il carbonchio nell' agro del basso milanese in rapporto colle concerie. 21, 883
Gorini, C., La sterilizzazione del latte pei bambini confronto fra vari sistemi di chiudere le bottiglie. 20, 468
—, Observations sur le diagnostic bactériologique de la morve. 20, 827
—, Sopra un nuovo criterio diagnostico del Bacillo del Tifo. 16, 713
—, Studi sperimentali sul latte. 12, 666
—, Ueber die schwarzen pigmentbildenden Bakterien. *(Orig.)* 20, 94
Gosio, B., Zersetzungen zuckerhaltigen Nährmateriales durch den Vibro cholerae asiaticae Koch. 17, 721
— siehe **Giaxa, V. de.**
Gosselin, Sur l'atténuation du virus de la tuberculose. 2, 444
Goto, S., Der Laurer'sche Kanal und die Scheide. *(Orig.)* 14, 797
—, Studies on the ectoparasitic Trematodes of Japan. 17, 386
Gottschalk u. **Immerwahr,** Ueber die im weiblichen Genitalkanale vorkommenden Bakterien in ihrer Beziehung zur Endometritis. 19, 789
Gotschlich, E., Choleraähnliche Vibrionen bei schweren einheimischen Brechdurchfällen. 19, 557
— u. **Weigang, J.,** Ueber die Beziehungen zwischen Virulenz und Individuenzahl einer Cholerakultur. 19, 559
Gottstein, A., Beiträge zur Lehre von der Septikämie. 8, 773
—, Beiträge zur Statistik der Heilserumtherapie gegen Diphtherie. 18, 218
—, Bemerkungen über das Färbungsverhalten der Tuberkelbacillen. 1, 56
—, Das Verhalten der Mikroorganismen gegen Lanolin. 3, 142
—, Der gegenwärtige Stand von der spezifischen Behandlung der Infektionskrankheiten durch Bakterienprodukte. 16, 394
—, Die Kontagiosität der Diphtherie. 14, 240
—, Die Verwertung der Bakteriologie in der klinischen Diagnostik. 2, 553
—, Eine historische Bemerkung zu dem Aufsatze von Fermi und Montesano „Ueber die Dekomposition des Amygdalins durch Mikroorganismen". *(Orig.)* 15, 896
—, Formaldehydgelatine zur Konservierung von Nahrungsmitteln. 20, 888
—, Ueber den Einfluß des elektrischen Stromes auf Bakterien. *(Orig.)* 19, 602
—, Ueber die Einwirkung der Dämpfe

des Formaldehyds auf die Keimfähigkeit von Pflanzensamen. 16, 723

Gottstein, A., Ueber die Zerlegung des Wasserstoffsuperoxyds durch die Zellen, mit Bemerkungen über eine makroskopische Reaktion für Bakterien. 16, 518

—, Ueber gesetzmäßige Erscheinungen bei der Ausbreitung endemischer Krankheiten. 24, 182

—, Ueber Todesfälle, welche bei der Anwendung des Diphtherieheilserums beobachtet worden sind. 19, 922

—, Zur Diphtheriestatistik. 25, 199

—, Zur Kritik der Diphtherieserumbehandlung. 21, 823

—, Zusammenfassende Uebersicht über die bakterienvernichtende Eigenschaft des Blutserums. 10, 758

Gottstein, G., Pharynx und Gaumentonsille primäre Eingangspforten der Tuberkulose. 21, 65

Gouget, Le microbe du typhus exanthématique. 14, 16

Gouguenheim et **Tissier,** Un cas de laryngite tuberculeuse primitive pseudopolypeuse. — Structure papillomateuse des tumeurs. — Examen bactériologique affirmatif des crachats. — Inoculation à un cobaye de fragments de tumeur intra-laryngienne. — Tuberculisation du cobaye. 6, 606

Gourret, P., Sur quelques Crustacées parasites des Phallusies. 1, 335

Goyon, Bouchereau et **Fournial,** Épidémie de fièvre typhoide transmise par le lait observée à Clermont-Ferrand pendant les mois de décembre 1891, Janvier 1892. 13, 490

Grab, Ueber die Immunität der Bevölkerung in Ortschaften mit Kalkindustrie gegen Lungenschwindsucht. 8, 220

Gradenigo, G. u. **Penzo, R.,** Bakteriologische Beobachtungen über den Inhalt der Trommelhöhlen in Kadavern von Neugeborenen und Säuglingen. 11, 736

— siehe **Bordoni-Uffreduzzi, G.**

— siehe **Maggiora, A.**

— siehe **Pes.**

Graefe, Ascaris megalocephala als Todesursache. 20, 932

Graf, Bakterienbefunde bei primärer Pyelonephritis. 20, 924

Graham siehe **Hertwig, R.**

Grammatschikoff, A., Recherches sur l'influence des extraits de thymus et des testicules sur l'infection charbonneuse. 16, 395

—, Zur Frage über die Bedeutung der Lungen als Eingangspforte von Infektionskrankheiten. 13, 721

Grancher, J. et **Chautard,** Influence des vapeurs d'acide fluorhydrique sur les bacilles tuberculeux. 4, 216

— et **Deschamps, E.,** Recherches sur le bacille typhique dans le sol. 5, 830

— et **De Gennes,** Sur la désinfection des crachoirs des tucerculeux. 5, 289

— et **Ledoux-Lebard,** Études sur la tuberculose expérimentale du lapin. 10, 611

— —, La tuberculose zoogléique. 9, 273

— —, Recherches sur la tuberculose zoogleïque. 7, 33

— et **Martin, H.,** Tuberculose expérimentale: sur un mode de traitement et de vaccination. 8, 738

— —, Ueber antituberkulöse Schutzimpfungen. 10, 298

— u. **Richard,** Ueber den Einfluß des Bodens auf die Krankheitserreger. 7, 578

Grande Rossi, F., La bacteridia de Davaine en Cuba. 12, 762

— siehe **Acosta, E.**

Grandhomme, Eine Pockenepidemie zu Frankfurt a. M. und Umgebung. 16, 80

Grandin, E. H., Peroxide of hydrogen in genecology and in obstetrics. 9, 769

—, Remarks on septic peritonitis, with special reference to the use of the antistreptococcus serum. 23, 288

Grandmaison, Arthrite érysipélateuse. 20, 396

Grassberger, R., Befund massenhafter feiner Spirillen in den Darmentleerungen einer an Cholera nostras erkrankten Person. 17, 481

—, Beiträge zur Bakteriologie der Influenza. 23, 25

—, Zur Frage der Scheinfädenbildung in Influenzakulturen. *(Orig.)* 23, 353

Grasset, De la transmission de la scarlatine par l'intermédiaire d'une lettre. 21, 22

—, Pneumococcie méningée. 16, 197

— et **Vieillard,** Les myélites infectieuses. 18, 334

Grassi, B., Beiträge zur Kenntnis des Entwickelungscyklus von 5 Parasiten des Hundes. *(Orig.)* 4, 609

—, Bestimmung der 4 von Dr. E. Parona in einem kleinen Mädchen aus Varese gefundenen Tänien. *(Orig.)* 1, 257

—, Coltivazione delle semilune malariche dell' uomo nell' Anopheles claviger Fabr. 25, 22

Grassi, B., Come le Tenia nana arrivi nel nostro organismo, nota prelim. 2, 94
—, Die Taenia nana und ihre medizinische Bedeutung. *(Orig.)* 1, 97
—, Einige weitere Nachrichten über die Taenia nana. *(Orig.)* 2, 282
—, Entwickelungscyklus der Taenia nana. *(Orig.)* 2, 305
—, Filaria inermis, ein Parasit des Menschen, des Pferdes und des Esels. *(Orig.)* 1, 617
—, La malaria propagata per mezzo di peculiari insetti. 15, 22
—, Nachtrag zu meinem Aufsatze: „Beiträge zur Kenntnis des Entwickelungscyklus von 5 Parasiten des Hundes“. *(Orig.)* 4, 776
—, Rapporti tra la Malaria e peculiari insetti. 25, 22
—, Trichocephalus und Ascarisentwickelung. *(Orig.)* 1, 131
—, Weiteres zur Frage der Ascarisentwickelung. *(Orig.)* 3, 748
— u. **Calandruccio, S.**, Bandwürmerentwickelung. *(Orig.)* 3, 174
— —, Ueber einen Echinorrhynchus, welcher auch im Menschen parasitiert und dessen Zwischenwirt ein Blaps ist. *(Orig.)* 3, 521
— —, Ueber Haematozoon Lewis. *(Orig.)* 7, 18
— u. **Feletti, R.**, Malariaparasiten in den Vögeln. *(Orig.)* 9, 403. 429. 461
— —, Ueber die Parasiten der Malaria. *(Orig.)* 7, 396. 430.
— —, Weiteres zur Malariafrage. *(Orig.)* 10, 449. 481. 517
— u. **Ferrara**, Zur Bothriocephalusfrage. 1, 50
— u. **Rovelli, G.**, Bandwürmerentwickelung. *(Orig.)* 3, 173
— —, Contribuzione allo studio dello sviluppo del Botriocefalo lato. 3, 731
— —, Embryologische Studien an Cestoden. *(Orig.)* 5, 370. 400
— e **Sandias, A.**, Costituzione e sviluppo della società dei Termitidi, con un appendice sui Protozoi parassiti dei Termitidi. 14, 813
— u. **Schewiakoff, W.**, Beitrag zur Kenntnis des Megastoma entericum. 3, 794
— e **Segré, R.**, Nuove osservazioni sull'eterogenia del Rhabdonema. Considerazioni sull' eterogenia. 2, 413
—, **Bignami, A.** e **Bastianelli, G.**, Ulteriori ricerche sul ciclo dei parassiti malarici umani nel corpo del zanzarone. 25, 192
Grauer, Fr., On the action on sulphuretted hydrogen on certain microorganisms. 4, 412
Gravagno, M., Intorno alla presenza del bacillo di Hansen sulla superficie del corpo e in alcune secrezioni dell'organismo dei leprosi. 22, 606
Grawitz, E., Beobachtungen über das Vorkommen von Anchylostomum duodenale bei Ziegelarbeitern in der Nähe von Berlin. 14, 644
—, Ueber Blutuntersuchungen bei ostafrikanischen Malariaerkrankungen. 11, 515
—, Ueber die Bedeutung des Typhusbacillennachweises für die klinische Diagnose des Abdominaltyphus. 12, 729
— u. **Steffen, W.**, Die Bedeutung des Speichels und Auswurfs für die Biologie einiger Bakterien. 16, 257
— siehe **Fairbanks, A. W.**
Grawitz, P., Beitrag zur Theorie der Eiterung. 6, 319
—, Bemerkungen zu der Abhandlung von H. L. Roberts: Untersuchungen über Reinkulturen des Herpes tonsurans-Pilzes. 7, 380
—, Die Entwickelung der Eiterungslehre und ihr Verhältnis zur Cellularpathologie. 6, 234
—, Ueber die Bedeutung des Cadaverins für das Entstehen von Eiterung. 2, 723
—, Ueber Tuberkulose. 7, 30
— u. **de Bary, W.**, Ueber die Ursachen der subkutanen Entzündung und Eiterung. 2, 20
Grayson, W., A case of traumatic tetanus treated with tetanus antitoxin. 19, 913
Grazia, F. de, Sulla presenza dei cosidetti corpi di Russell nel sistema nervoso centrale dell' uomo. 25, 833
— e **Casaretti, V.**, I derivati del creosoto nella cura della tisi polmonare. 15, 522
Graziani, G., Ricerche sperimentali sulla formalina. 25, 683
Greco, V., De potere battericida dal siero di sangue nell' ipercloridria gastrica. 24, 361
Greeff, R., Die Keratitis interstitialis (parenchymatosa) in ihren Beziehungen zu Allgemeinerkrankungen. 21, 885
—, Die Serumtherapie bei der Diphtherie des Auges und bei postdiphtherischen Augenmuskellähmungen. 20, 777
—, Untersuchungen über die Ophthalmia migratoria. 13, 798
Green, L., Versuche über Spiritusdesinfektion der Hände. 20, 634

Greene, J. S., The Appearance of Intermittent Fever near the Neponset River. 1, 678

Greenough, F. B., Clinical notes on Pediculosis. 4, 78

Greenmoord, T. P., Case of traumatic tetanus treated by antitoxin, recovery in three weeks. 21, 295

Greg, P. H., Fermentation in rum distilleries. 15, 46

Gregoraci, T. N., Un nuovo proteo (capsulato piogeno). 18, 394

Gregory, H., Diphtheria of throat, nares, conjunctivae and urethra. 25, 196

Gréhant et **Quinquaud,** Dosage de solutions étendues de glucose par la fermentation. 4, 264

— —, Sur la respiration de la levure de grains à diverses températures. 4, 264

Grenier, R., Note sur six cas d'impaludisme ancien réveillé par la grippe. 12, 608

Grether, G., Betrachtungen zur Frage der Abwasserreinigung. 20, 889

Grethe, Smega- und Tuberkelbacillen. 20, 189

—, Ueber die Wirkung verschiedener Chininderivate auf Infusorien. 19, 583

Greve, Beitrag zur Tuberkulose des Mundes. 22, 612

Griesbach, Ueber chemisch reines Guajakol und seine Verwertung bei Tuberkulose. 14, 608

Griessmayer, Zur Kenntnis der Hefepilze. 1, 202

Griffin, A. E., A case of traumatic tetanus treated by antitoxin on the seventh day after injury; death. 24, 634

Griffiths, A. B., Les ptomaïnes dans quelques maladies infectieuses. 12, 665

—, Sur une nouvelle ptomaïne de putréfaction, obtenue par la culture du Bacterium Allii. 7, 808

—, Sur une ptomaïne extraite des urines dans le cancer. 17, 672

— et **Ladell, R. S.,** Sur une ptomaïne extraite de l'urine dans la grippe. 15, 999

Griglio, G., Trasmissibilità del carbonchio per mezzo delle pelli e del cuoio. 20, 921

Grigorjeff, A. W., Eine kurze Bemerkung zu den Arbeiten von Memmo und Bruschettini über die Aetiologie der Tollwut. *(Orig.)* 22, 42

—, Zur Frage der Mikroorganismen bei Dysenterie. 12, 876

Grigorjeff, A. W., Zur Frage über die Natur der Parasiten bei Lyssa. *(Orig.)* 22, 397

—, Untersuchungen über die Wirkung des Trikresols auf den tierischen Organismus. 17, 853

—, Vergleichende Studien über die Zersetzung des Hühnereiweißes durch Vibrionen. 17, 885

— u. **Ukke, A.,** Malignes Oedem innerer Organe beim Menschen. 25, 253

— siehe **Masimowitsch, J. v.**

Grill, A., Ueber Aktinomykose des Magens und Darmes beim Menschen. 18, 181

Grill, Cl., Svampbildningar hos insekter. 4, 682

Grimbert, Fermentations provoquées par le pneumobacille de Friedländer. 19, 295

—, Sur la recherche du bacille d'Eberth dans les eaux. 16, 586

Grimes, L. A., A case of membranous tracheitis and laryngitis without the presence of diphtheritic bacilli. 25, 616

Grimm, F., Beobachtung über Osteomyelitis non purulenta (sero-mucinosa). 16, 1022

—, Ueber Beri-beri. 24, 538

—, Ueber einen Leberabsceß und einen Lungenabsceß mit Protozoen. 16, 534

Griskey siehe **Abbott, A. C.**

Grixoni, G., Il criterio di Pfeiffer nella diagnosi batteriologica del colera. 19, 897

—, Su di un nuovo bacillo polimorfo riscontrato in un caso di nefrite suppurativa da calcolosi. 23, 421

—, Sulla presenza di bacilli simil-difterici nelle otiti purulente. 23, 1016

—, Sulle proprietà biologiche di alcuni vibrioni colerigeni isolati nell' ultima epidemia. 14, 777

Groening, Tuberkulose der Butter. 22, 352

Grönlund, Chr., Eine neue Torula-Art und zwei neue Saccharomyces-Arten, im Neu-Carlsberger Laboratorium untersucht. 12, 753

—, Ueber bitteren, unangenehmen Geschmack des Bieres. 3, 300

Grözinger, Vermutliche Uebertragung der Druse durch die Begattung. 21, 413

Gromakowsky, D. A., Immunisation des lapins contre le streptocoque de l'érysipèle et traitement des affections érysipélateuse par le sérum du sang d'animal vacciné. 19, 249

—, Zur Aetiologie des epidemischen Katarrhs der Augenliderschleimhaut. 22, 18

Gros, Zur Behandlung der Diphtherie. 8, 444

Grosglik, S., Ueber Agar- und Blutserumplatten in Reagenzgläsern. *(Orig.)* 17, 826

Grossi, C., Si di un caso varo di pseudoleucemia acuta. 15, 182

Grossmann siehe **Cohnheim.**

Grosz, S. u. **Freund, E.**, Ueber die Beziehungen von Albumosen zur passiven Immunisierung. 20, 474

— siehe **Freund, E.**

Grotenfelt, G., Studien über die Zersetzungen der Milch. I. Ueber rote Milch. 5, 383

—, Studien über die Zersetzungen der Milch. II. Ueber die Virulenz einiger Milchsäurebakterien. III. Ueber die Spaltung von Milchzucker durch Sporenpilze und über schwarzen Käse. 5, 607

Grouven siehe **Napp.**

Gruber, M., Antwort an Herrn Dr. M. Kirchner in Sachen der Prüfung von Wasserfiltern. *(Orig.)* 15, 165

—, Bakteriologische Untersuchung von choleraverdächtigen Fällen unter erschwerenden Umständen. 1, 353

—, Beitrag zur Serodiagnostik des Typhus abdominalis. 21, 815

—, Die bakteriologische Wasseruntersuchung und ihre Ergebnisse. 8, 214

—, Eine Methode der Kultur anaërobischer Bakterien. *(Orig.)* 1, 367

—, Erklärung der Desinfektionskraft des Wasserdampfes. *(Orig.)* 3, 634

—, Gesichtspunkte für die Prüfung und Beurteilung von Wasserfiltern. *(Orig.)* 14, 488

—, Gutachten des k. k. obersten Sanitätsrates über die wirksame Desinfektion der Viehtransportwaggons. 19, 1015

—, Gutachten des k. k. obersten Sanitätsrates über neuere Desinfektionsmittel. 15, 1021

—, Micromyces Hoffmanni. 10, 648

—, Micromyces Hofmanni, eine neue pathogene Hyphomycetenart. 13, 610

—, Notiz über die Widerstandsfähigkeit der Sporen von Bacillus subtilis gegen Wasserdampf von 100° C. *(Orig.)* 3, 576

—, Ueber den augenblicklichen Stand der Bakteriologie der Cholera. 17, 762

—, Theorie der aktiven und passiven Immunität gegen Cholera, Typhus und verwandte Krankheitsprozesse. 19, 579

Gruber, M., Ueber die Löslichkeit der Kresole in Wasser und über die Verwendung ihrer wässerigen Lösungen zur Desinfektion. 15, 525

—, Ueber die Methoden der Prüfung von Desinfektionsmitteln. 11, 115

—, Ueber Milzbrand in Gewerbebetrieben und über prophylaktische Maßnahmen gegen diese Infektionskrankheiten. 20, 121

— u. **Durham, H. E.**, Eine neue Methode zur raschen Erkennung des Choleravibrio und des Typhusbacillus. 19, 895

— u. **Wiener**, Cholerastudien. I. Ueber die intraperitoneale Cholerainfektion der Meerschweine. 14, 76

Grüder, W., Ueber Larynxgeschwüre beim Abdominaltyphus. 7, 255

Grünbaum, A., Remarks on method in serum diagnosis. 22, 103

—, Ueber den Gebrauch der agglutinierenden Wirkung von menschlichem Serum für die Diagnose des Abdominaltyphus. 21, 745

Grünfeld, Die Lepra im Gebiete der Donschen Kosacken. 24, 79

—, Endoskopische Befunde nach Tripperinjektionen. 6, 250

Grünwaldt, Beschreibung eines Sterilisationsapparates zur Herstellung sterilisierter Kindermilch. 6, 550

Grützner, Ueber Fermente im Harn. *(Orig.)* 3, 514

Grüttner, Einiges über die Wirkung der kantharidinsauren Salze. 11, 391

Grunau, Vorläufige kurze Notiz über ein neues Schutzmittel gegen den seuchenhaften Durchfall bei Kälbern. 21, 822

Grunert, C., Beiträge zur Tuberkulose der Bindehaut. 21, 542

Grusdeff, S. S., Die Mikroorganismen des Staubes auf den Wolgadampfern. 11, 201

—, Versuch einer allgemeinen Untersuchung des Auswurfs auf Tuberkelbacillen bei Kindern in Schulen. 7, 407

—, Zur Frage von der Verbreitung tierischer Darmparasiten bei der Schuljugend. 11, 251

Gschirhakl, Ueber Isolierräume für infektiöse Kinder. 4, 668

Guarnieri, G., Streptococco nella bronchopolmonita morbillosa. 3, 205

—, Ueber die Parasiten der Variola und der Vaccine. 16, 299

— e **Celli, A.**

Guder, Ein Beitrag zur Conjunctivitis

diphtherica und deren Bedeutung in sanitätspolizeilicher Hinsicht. **17**, 482

Günther, C., Bakteriologische Untersuchungen in einem Fall von Fleischvergiftung. **21**, 477

—, Einführung in das Studium der Bakteriologie mit besonderer Berücksichtigung der mikroskopischen Technik. **9**, 11; **12**, 759; **14**, 729

—, Ueber die mikroskopische Färbung der wichtigsten pathogenen Bakterien mit Anilinfarbstoffen. **2**, 230

—, Ueber die Untersuchung des Stralauer Rohwassers auf Cholera- und Typhusbakterien. **17**, 87

—, Ueber einen neuen, im Erdboden gefundenen Kommabacillus. **16**, 746

—, Zur bakteriologischen Technik. **6**, 247

— u. **Niemann,** Bericht über die Untersuchung des Berliner Leitungswassers in der Zeit vom November 1891 bis März 1894. **17**, 88

— siehe **Döderlein.**

Guida, T., Gli esperimenti eseguiti con la tubercolina di Koch nelle malattie dei bambini. **12**, 44

Guignard, L., Sur un nouvelle Bactériacée marine, le Streblotrichia Bornetii. **8**, 465

— et **Charrin, A.,** Sur le polymorphisme des microbes. **5**, 157

Guillebeau, A., Beiträge zur Lehre von den Ursachen der fadenziehenden Milch. **11**, 438

—, Die tuberkulöse Gelenk-, Sehnenscheiden- und Schleimbeutelentzündung beim Rinde. **24**, 849

—, Die Verwendung des Fleisches tuberkulöser Tiere und die Gesundheitspflege. **21**, 62

—, Ein Fall von Echinococcus multilocularis beim Rinde. **9**, 675

—, Ein neuer Fall von Cysticercus der Taenia saginata beim Rind. **9**, 240

—, Studien über Milchfehler und Euterentzündungen bei Rindern und Ziegen. I. Ueber Ursachen der Euterentzündung. **12**, 101

—, Ueber das Vorkommen von Coccidium oviforme bei der roten Ruhr des Rindes. **14**, 467

—, Zur Histologie des multiloculären Echinococcus. **7**, 714

— u. **Hess,** Hämorrhagische Septikämie beim Rinde. **16**, 929

Guillemont siehe **Duval.**

Guinard, Note sur le traitement de l'hémoptysie par la révulsion hapétique. **4**, 527

—, Sur le Diaphtol. **16**, 875

Guinard, Sur un mode possible de transmission de la tuberculose chez les animaux. **10**, 568

— siehe **Teisier.**

Guinochet, E., Contribution à l'étude de la toxine de bacille de la diphtérie. **12**, 672

—, Sur la toxine du bacille de la diphtérie. **12**, 255

Guinon, L., Des conditions de propagation de la diphtérie. **9**, 449

— et **Rontfilange,** Un cas d'angine membraneuse traité par le sérum de Roux; mort avec anurie et convulsions urémiques. **18**, 301

Guiraud, Les eaux potables de la ville de Toulouse au point de vue bactériologique et sanitaire. **17**, 88

Guizzetti, P., Contributo alla etiologia ad alla anatomia patologica della corea del Sydenham. **16**, 136

—, Contributo all' anatomia patologica ed alla etiologia della paralisi ascendente acuta. **16**, 1063

—, Sei mesi di cura della difterite col siero di Behring. **19**, 920

Gumbinner, L., Das Schimmeln des Malzes. **2**, 723

Gumprecht, Versuche über die physiologische Wirkung des Tetanusgiftes im Organismus. **17**, 317

—, Zur Pathogenese des Tetanus. **16**, 837

Gundellach, Cysticercus cellulosae in der Milz. **23**, 613

Gundolin, Zur Frage der Schutzpockenimpfung. **15**, 1015

Gunsser, E., Beitrag zur Kenntnis der Rückenmarkstuberkulose. **8**, 307

Guntz, J., Ueber die Chromwasserbehandlung der Syphilis. **10**, 579

Gurley, R. R., On the classification of Myxosporidia, a group of protozoan parasites infesting fishes. **15**, 86

Gussew, L., Ein Fall von dreifacher Infektion des Organismus (mit Milzbrandbacillen, eitererregenden Streptokokken und Fraenkel's Diplokokken). *(Orig.)* **21**, 849

Gutheil, Ueber die Behandlung der Gonorrhöe mit Argonin. **20**, 936

Guthmann, H., Ueber die bakteriologische Diagnose der Diphtherie. **21**, 549

Gutmann, Das Tuberkulin als diagnostisches Mittel. **18**, 788

Guttmann, P., Bakteriologische Untersuchungen des Inhaltes der Pockenpusteln. **1**, 387

—, Desinfektionsversuche in den Apparaten der ersten öffentlichen Des-

infektionsanstalt der Stadt Berlin. 1, 250

Guttmann, P., Mikroorganismen im Inhalt der Varicellen. 1, 387

—, Statistisches über Desinfektion bei kontagiösen Krankheiten in Berlin. 4, 412

—, Tödlicher Ablauf eines Falles von Cholera nostras. 12, 633

—, Zur Aetiologie des akuten Gelenkrheumatismus und seiner Komplikationen. 1, 388. 506

— u. **Ehrlich, P.,** Ueber die Wirkung des Methylenblau bei Malaria. 10, 809

— u. **Merke, H.,** Ueber Desinfektion von Wohnungen. 1, 578

Guttmann, S., Die Cholera in Frankreich. 12, 668

Guyer, F. M., On the structure of Taenia confusa Ward. 25, 440

Guyon, Le cathétérisme et l'antisepsie. 16, 262

Gwosdinsky, J. A., Ein seltener Fall von hämorrhagischer sogen. kryptogenetischer Septikopyämie. 22, 702

Gwyn, N. B., Ein fünfter Fall von Trichinosis mit Vermehrung der eosinophilen Zellen. *(Orig.)* 25, 746

Haan, J. de, Toxinen en antitoxinen. 18, 696

— u. **Huysse, A. C.,** Die Koagulation der Milch durch Cholerabakterien. *(Orig.)* 15, 268

— et **Straub, M.,** Voordrachten over bacteriologie voor praktizeerende medici en veeartsen. 18, 462

Haase, C., Beobachtungen über die Gehirn-Rückenmarksseuche der Pferde, Meningitis cerebrospinalis epidemica. 21, 412

—, Zur Morphologie der Milzbrandbacillen. 17, 203

Haasis, Mitteilungen aus dem Gebiete der Desinfektion. 12, 738

Habel, Ein Fall von Lepra. 24, 625

Haberda, A., Gerichtsärztliche Bemerkungen über die Gonorrhöe und ihren Nachweis. 16, 1030

Habermann, J., Zur Pathogenese der eiterigen Mittelohrentzündung. 6, 144

Haeciers, Ch. siehe **Eternod, A.**

Haccius, Ch., Variolo-Vaccine. 16, 43

Haedke, Die Diagnose des Abdominaltyphus und Widal's serumdiagnostisches Verfahren. 21, 362

Haegler, C. J., Ueber Airol. Ein neues Ersatzmittel des Jodoforms und ähnliche antiseptische Pulvermittel. 20, 714

—, Zur pyogenen Eigenschaft von Pneumococcus Fraenkel-Weichselbaum. 9, 275

Haegler, C. S., Zur Agarbereitung. 17, 558

—, Bemerkungen zur Diagnose der Diphtherie. 19, 898

—, Bruchsacktuberkulose. 13, 668

—, Die chirurgische Bedeutung des Staubes. 13, 665

—, Zur Frage „Eklampsiebacillus" Gerdes. 13, 534

Haenel, Lysol in der Chirurgie. 11, 608

— Zur Frage der Desinfektionsfähigkeit der Wunden. 17, 848

Haffkine, W. M., Die Präventivimpfung gegen Cholera in Indien. 19, 243

—, Inoculations de vaccins anticholériques à l'homme. 12, 396

—, Le choléra asiatique chez le cobaye. 12, 258

—, Le choléra asiatique chez le lapin et le pigeon. 12, 396

—, Notes on an outbreak of cholera etc. 20, 750

Haffner, E., Zur Frage der Tuberculosetilgung. 21, 73

Hafkin, Welche Maßregeln erscheinen gegen die Verbreitung der Diphtherie geboten? 8, 711

Hafkine, Recherches sur l'adaptation au milieu chez les infusoires et les bactéries. 8, 435

Hafner, Einige Bemerkungen zu „Der Rauschbrand". Zusammenfassende Skizze über den gegenwärtigen Stand der Litteratur und Pathologie. *(Orig.)* 2, 319

Hagen, A., The filtration of public water-supplies. 18, 401

Hagenbeck-Burckhardt, G., Zur Aetiologie der Rhachitis. 18, 207

Hager, O., Meine Erfahrungen mit dem Maragliano'schen Tuberkuloseheilserum. 22, 361

Hahn, E., Ueber die Beziehungen der Leukocyten zur baktericiden Wirkung des Blutes. 19, 369

—, Ueber die primäre akute Osteomyelitis der Wirbel. 18, 205

—, Versuche über die Leistungsfähigkeit des Budenberg'schen Dampfdesinfektionsapparates. 8, 539

—, Ueber Transplantation von carcinomatöser Haut. 4, 757

Hahn, F., Ueber Tuberkulose der Nasenschleimhaut. 8, 728

Hahn, M., Immunisierungs- und Heilversuche mit den plasmatischen Zellsäften von Bakterien. 23, 86

—, Zur Leichendiagnose der septischen und pyämischen Prozesse. 9, 700

Hajek, M., Das perforierende Geschwür der Nasenscheidewand. **9,** 116

—, Das Verhältnis des Erysipels zur Phlegmone. **1,** 235

—, Die Bakterien bei der akuten und chronischen Coryza sowie bei der Ozaena und deren Beziehungen zu den genannten Krankheiten. **4,** 400

—, Die Tuberkulose der Nasenschleimhaut. **5,** 701

—, Ueber die Mikroorganismen des Erysipels. **3,** 755

—, Ueber Ozaena. **3,** 206

Halban, J., Beitrag zur Pathogenität des Friedländer'schen Bac. pneumoniae. **21,** 105

—, Resorption der Bakterien bei lokaler Infektion. **24,** 103

— und **Hlawacek, R.,** Formalin und Catgutsterilisation. **20,** 280

Hallé, Recherches bactériologiques sur un cas de fièvre urineuse. **4,** 130

— et **Dissard,** Sur la culture du bactérium coli dans l'urine. **14,** 212

— siehe **Veillon.**

Hallez, P., Recherches sur l'embryogénie et sur les conditions du développement de quelques nématodes. **1,** 24

Hallion siehe **Henriquez.**

Hallopeau, Des trêves dans les manifestations cutanées de la tuberculose. **15,** 494

—, Les lépreux à Paris. **23,** 505; **24,** 177

— und **Janselme,** Ueber die Natur des Lupus exanthematicus. **10,** 587

Halsted, B. D., Permosporeae and rain fall. **6,** 89

— u. **Fairchild, D. G.,** Sweet-Potato Black Rot. **13,** 73

Halter, Desinfektion der Luftwege. **5,** 742

—, Ueber die Immunität von Kalköfenarbeitern gegen Lungenschwindsucht mit therapeutischen Vorschlägen. **5,** 742

—, Zuschrift an die Redaktion. **5,** 742

Hamann, O., Die Filarienseuche der Enten und der Zwischenwirt von Filaria uncinata R. *(Orig.)* **14,** 555

—, Die kleineren Süßwasserfische als Haupt- und Zwischenwirte des Echinorhynchus proteus Westr. *(Orig.)* **10,** 791

—, Die Lemnisken der Nematoden. **8,** 19

—, In Gammarus pulex lebende Cysticercoiden mit Schwanzanhängen. **7,** 225

—, Zur Entstehung des Exkretionsorganes, der Seitenlinien und der Leibeshöhle der Nematoden. *(Orig.)* **11,** 501

Hamburger, H. J., Actinomyces im Knochen eines Pferdes. **6,** 578

—, Hydrops von bakteriellem Ursprung. **15,** 193

—, Ueber den Einfluß nervöser Stauung auf die Zerstörung von Milzbrandvirus im Unterhautbindegewebe. *(Orig.)* **24,** 345

—, Ueber den heilsamen Einfluß von venöser Stauung und Entzündung im Kampfe des Organismus gegen Mikroben. *(Orig.)* **22,** 403

—, Ueber die Wirkung des Magensaftes auf pathogene Bakterien. **8,** 218

— u. **Klauwers, J. A.,** Streptococcus peritonitidis equi. *(Orig.)* **19,** 882

Hamilton, O. J., A ready means of procuring and transmitting diphtheric discharges for examination. **17,** 422

—, Report as resident physician of the isolation-hospital for Yellow-Fever. **25,** 394

— and **Emrys-Jones,** Case of diphtheriae conjunctivitis implicating both corneae treated by antitoxin. **19,** 662

— siehe **Brodie.**

Hamm, Ueber den Echinococcus der Respirationsorgane. **6,** 460

Hammer, H., Beitrag zur Kultur des Gonococcus. **19,** 239

—, Ueber die desinfizierende Wirkung der Kresole und die Herstellung neutraler wässeriger Kresollösungen. **11,** 742

— u. **Feitler, S.,** Ueber die elektive Wirkung des Formalins auf Milzbrandbacillen. *(Orig.)* **24,** 349

— siehe **Engel, R. v.**

— siehe **Protopopoff, N.**

Hammerl, H., Das Wasserwerk der Stadt Graz vom hygienischen Standpunkt aus betrachtet. **20,** 874

—, Die Bakterien des menschlichen Faeces nach Aufnahme von vegetabilischer und gemischter Nahrung. **22,** 706

—, Tierinfektion mit Cholerakulturen verschiedener Herkunft und das Verhalten derselben in Blutserum normaler Meerschweinchen und in dem des Menschen. **14,** 678

—, Ueber den Desinfektionswert des Trikresols. **17,** 853

—, Ueber die in rohen Eiern durch das Wachstum von Choleravibrionen hervorgerufenen Veränderungen. **16,** 787

— u. **Kermanner, F.,** Zur Desinfektionswirkung des Formalins. **25,** 890

Hammerschlag, A., Bakteriologisch-chemische Untersuchungen über Tuberkelbacillen. **9,** 272

—, Ein Beitrag zur Serumtherapie. **14,** 646

—, Eine rationelle Behandlung skrofulöser Lymphdrüsen. **24,** 44

—, Ueber bakteriologisch-chemische Untersuchung der Tuberkelbacillen. **5,** 702

Hanau, A., Einige Bemerkungen über die Analogie durch höhere und niedere Parasiten bewirkter pathologischer Vorgänge. **6,** 605

—, Ueber die Entstehung der eiterigen Endzündung der Speicheldrüsen. **6,** 141

—, Ueber einen bequemen Behälter für einzelne Mäuse oder Ratten. **21,** 418

—, Ueber einen Fall von eiteriger Prostatitis bei Pyämie als Beitrag zur Lehre von den Ausscheidungskrankheiten. **6,** 142

—, Zwei Fälle von Aktinomykose. **7,** 166

— siehe **Lüning.**

— siehe **Sigg.**

Hanau, L., Ueber Kresol. **18,** 152

Hance, J. H., The treatment of pulmonary tuberculosis. **20,** 204

Hankin, E. H., A bacteria killing globulin. **8,** 215

—, Cures of infectious diseases. **10,** 396

—, Immunity produced by an albumose isolated from Anthrax cultures. **6,** 617

—, Investigations on plague. **24,** 587

—, Les microbes des rivières de l'Inde. **20,** 314

—, Note on the relation of Insects and Rats to the spread of Plague. *(Orig.)* **22,** 437

—, Report on the conflict between the organism and the microbe. **9,** 320

—, The desinfection of wells. **18,** 507

—, Ueber das Alexin der Ratte. *(Orig.)* **11,** 722

—, Ueber den schützenden Eiweißkörper der Ratte. *(Orig.)* **9,** 336. 340

—, Ueber den Ursprung und Vorkommen von Alexinen im Organismus. *(Orig.)* **12,** 777. 809

—, Ueber die Nomenclatur der schützenden Eiweißkörper. *(Orig.)* **10,** 337. 377

—, Ueber die Theorie der Alexocyten. *(Orig.)* **14,** 852

— and **Leuman, B. H. F.,** A method of rapidly identifying the microbe of Bubonic Plague. *(Orig.)* **22,** 438

— et **Wesbrook, F. F.,** Sur les albumoses et les toxalbumines sécrétées par le bacille charbonneux. **13,** 105

Hanking, Die antibakterielle Wirkung des Serums. **10,** 714

Hannover, A., Quelques remarques sur le Cysticercus cellulosae dans le cerveau de l'homme. **1,** 25

Hanot, V., Contribution à l'étude de l'endocardite tuberculeuse. **14,** 431

—, Début de la fièvre typhoide. **17,** 473

—, Tubercule de l'aorte. **18,** 176

— et **Gilbert, A.,** Sur la cirrhose tuberculeux. **12,** 38

— et **Lauth,** Sur le foie gras des tuberculeux. **4,** 525

— et **Lévy, L.,** Un cas de tubercule de la membrane interne de l'aorte. **21,** 881

— et **Luzet, Ch.,** Note sur le purpura à streptocoques au cours de la méningite cérébrospinale strepococcienne. Transmission du purpura de la mère au foetus. **9,** 509

— siehe **Hérard.**

Hansemann, Mitteilungen über Diphtherie und das Diphtherie-Heilserum. **17,** 582

—, Pathologische Anatomie und Bakteriologie. **18,** 496

—, Ueber die Beziehungen des Loefflerschen Bacillus zur Diphtherie. **17,** 564

Hansen, G. A., A propos de la lèpre et de la syringomyélie. **14,** 604

—, Die Erblichkeit der Lepra. **5,** 321

—, Die Verflüssigung der Gelatine durch Schimmelpilze. **8,** 77

—, Fakultative oder obligatorische Isolation der Leprösen. **23,** 467

Hansen, E. Chr., Botanische Untersuchungen über Essigsäurebakterien. **14,** 858

—, Kritische Untersuchungen über einige von Ludwig und Brefeld beschriebene Oidium- und Hefenformen. **12,** 145

—, Methode zur Analyse des Brauwassers in Rücksicht auf Mikroorganismen. **3,** 377

—, Neue Untersuchungen über den Einfluß, welchen eine Behandlung mit Weinsäure auf die Brauereihefe ausübt. **12,** 146

—, Nouvelles recherches sur la circulation du Saccharomyces apiculatus dans la nature. **8,** 554

—, Qu'est-ce que la levure pure de M. Pasteur? **10,** 557

—, Recherches sur la physiologie et la morphologie des ferments alcooliques V, VI. **1,** 199

—, Recherches sur la physiologie et la morphologie des ferments alcooliques VII. **4,** 390

—, Recherches sur la physiologie et la

morphologie des ferments alcooliques VIII. Sur la germination des spores chez les Saccharomyces. **9**, 663

Hansen, E. Chr., Sur la germination des spores chez les Saccharomyces. **13**, 101

—, Sur la production de variétés chez les Saccharomyces. **7**, 795

—, Ueber die in dem Schleimfluß lebender Bäume beobachteten Mikroorganismen. *(Orig.)* **5**, 632. 663. 693

—, Ueber die neuen Versuche, das Genus Saccharomyces zu streichen. *(Orig.)* **13**, 16

—, Ueber Hefe und Hefereinzucht. **2**, 118

—, Ueber rot und schwarz gefärbte Sproßpilze. **3**, 329

—, Untersuchungen aus der Praxis der Gärungsindustrie. **4**, 582; **9**, 98; **13**, 387

Hansen, Th. B., Ueber das Verhältnis zwischen der puerperalen Geisteskrankheit und der puerperalen Infektion. **5**, 66

Hansgirg, A., Einige Bemerkungen zum Aufsatze A. Tomaschek's „Ueber Bacillus muralis“. **5**, 9

—, Noch einmal über Bacillus muralis. **5**, 762

—, Ueber Bacillus muralis Tom., nebst Beiträgen zur Kenntnis der Gallertbildungen einiger Spaltalgen. **5**, 9

Happ, C., Bakteriologische und chemische Untersuchungen über die schleimige Gärung. **14**, 175

Harbitz, F., Om atypiske krupöse Pneumonier, specielt om Streptokokpneumoni. **18**, 593

Hardy siehe **Kanthack.**

Harnack, E. u. Hochheim, W., Ueber die temperaturerniedrigende Wirkung krampferregender Gifte. **18**, 179

— —, Ueber Wirkungen des Brieger-schen Tetanusgiftes. **18**, 179

Harold, C. E., The Bacillus pyocyaneus pericarditidis. **15**, 559

Harold, J., Case of Dysentery with Amoeba coli in the stools. **13**, 622

Harris, N. Mc. L. siehe **Flexner, S.**

Hart, Report on vaccination as a branch of preventive medicine. **17**, 854

Hartdegen, A., Zusammenfassender Bericht über den Gonococcus Neisser und seine Beziehungen zur Gonorrhöe. *(Orig.)* **1**, 70

Hartenstein, Zur Behandlung finniger Tiere. **20**, 937

Hartge, Kulturversuche mit der Harnsarcine. **8**, 212

Hartleb, R. siehe **Stutzer, A.**

Hartley siehe **Braily.**

Hartley, F., Gonorrhoeal Rheumatism, especially in the female. **2**, 43

Hartley, R., A case of traumatic tetanus treated with tetanus antitoxin and chloralhydrate. **19**, 370

Hartmann, Die Mittelohrentzündung der Säuglinge. **17**, 573

Hartmann, H., Contribution à l'étude de la tuberculose anale. **14**, 644

Hartsell siehe **Duhring.**

Hartig, R., Der Hausschwamm, Merulius lacrymans. **4**, 683

—, Die pflanzlichen Wurzelparasiten. *(Orig.)* **3**, 19. 58. 91. 118

—, Eine Krankheit der Fichtentriebe. **9**, 804

—, Eine krebsartige Rindenkrankheit der Eiche, erzeugt durch Aglaospora Taleola. **15**, 700

—, Ein neuer Keimlingspilz. **13**, 498

—, Herpotrichia nigra n. sp. **6**, 58

—, Mitteilungen über Pflanzenkrankheiten. **1**, 274

—, Niedere Organismen im Raupenblute. **12**, 269

—, Rhizina undulata Fr. Der Wurzelschwamm. **13**, 142

—, Septogloeum Hartigianum Sacc. Ein neuer Parasit des Feldahorns. **13**, 143

Hasche, H., Anatomische Untersuchung eines Falles von ausgedehnter postdiphtheritischer Lähmung mit negativem Resultate. **17**, 572

Hassall, A., A new species of Trematode infesting Cattle. **10**, 464

— siehe **Stiles, Ch. W.**

Hasse, C., Der Gonococcus Neisser, sein Vorkommen bei Urethritis und Bartholinitis. **15**, 188

Haswell, W. A., A monograph of the Temnocephaleae. **16**, 256

—, On apparently new type of the Platyhelminthes (Trematoda?). **16**,256

Hatch, B. W., Bilharzia haematobia. **2**, 760

Hauch, Rauschbrand bei Schafen. **21**, 695

Haudring, v., Bakteriologische Untersuchung einiger Gebrauchswässer Dorpats. **5**, 485

Haug, Akute, hämorrhagische Paukenentzündung, eine Komplikation bei Influenza. **7**, 446

—, Das Lysol und das Naphthol in der Therapie der Ohrenkrankheiten. **10**, 707

—, Die häufigsten Erkrankungen des Gehörorganes bei Influenza. **7**, 710

Haugg, F. X., Ueber Tuberkulose des Uvealtractus. 8, 207

Haupt, A., Die möglichen und erlaubten Grenzen einer Prophylaxe der Tuberkulose vom Standpunkte der praktischen, ärztlichen Erfahrung. 15, 858

Hauser, A., Bakterienbefunde bei Leichen. **23**, 418

Hauser, G., Entgegnung auf die Bemerkung des Herrn Schedtler über die Zoogloeabildung und das Schwärmstadium der Proteusarten. 2, 438

—, Kurze Mitteilung über das Vorkommen der Fränkel'schen Pneumoniekokken in einem Falle von Meningitis cerebrospinalis. 4, 589

—, Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen im lebenden Gewebe gesunder Tiere. 1, 230

—, Ueber das Vorkommen von Proteus vulgaris bei einer jauchig-phlegmonösen Eiterung nebst einigen Bemerkungen zur Biologie des Proteus. 12, 629

—, Ueber die Protozoen als Krankheitserreger und ihre Bedeutung für die Entstehung der Geschwülste. 18, 752

—, Ueber Verwendung des Formalins zur Konservierung von Bakterienkulturen. 14, 290

—, Weitere Mitteilungen über Verwendung des Formalins zur Konservierung von Bakterienkulturen. 14, 468

—, Zur Vererbung der Tuberkulose. 25, 500

— u. **Kreglinger,** Die Typhus-Epidemie in Triberg in den Jahren 1884 und 1885. 3, 369

Haushalter, P., Contribution à l'étude de l'érythème polymorphe. 4, 46

—, Endocardite à pneumocoques. 5, 63

—, Trois cas d'infection par le Staphylocoque doré dans le cours de la coqueluche. 9, 382

— siehe **Spillmann.**

Hausmann, L., Ueb. Trematoden der Süßwasserfische. *(Orig.)* **19**, 389; **23**, 857

Havelburg, W., Estudos bacteriologicos sobre a desinfecção desempenhada pela City Imprevements Company. 8, 440

— siehe **Lima.**

Havemann, H., Ueber das Wachstum von Mikroorganismen bei Eisschranktemperatur. 18, 497

Havet, J., Du rapport entre le pouvoir bactéricide du sang de chien et sa richesse en leucocytes. 15, 1006

— siehe **Denys, J.**

Hayduck, M., Ueber den Einfluß der Hopfenharze auf die Biergärung. 12, 663

—, Ueber Milchsäuregärung. 2, 34

Hayem, le Pr. G., Pseudo-tuberculose bacillaire chez l'homme. **11**, 606

—, Sulla cura della dispepsia della prima età e particolarmente della diarrea verde; natura microbica di questa diarrea. 2, 531

— et **Tissier, P.,** Contribution à l'étude de la Péricardite tuberculeuse. 5, 547

Healy, J. S., Is the present low mortality in diphtheria due to the use of antitoxin serum? **19**, 23

Heatherley, A case of cellulitis treated with Marmoreks antistreptococcic serum. **19**, 634

Hebb, R. G., A case of Actinomyces hominis. 2, 758

Hébert, M. A. siehe **Nicolle, Ch.**

Hecht, H., Zur Ozaenafrage. **24**, 189

Heck, C. R., Der Weißtannenkrebs. **16**, 712

Heckel, Peptonurie nach Serumbehandlung der Diphtheritis. **17**, 583

Hecker, Die Diphtheriesterblichkeit in den größeren Städten Deutschlands und in Wien während der Jahre 1883–93. **17**, 767

—, Erheblichere Erkrankungen nach der Anwendung des Behring'schen Diphtherieheilserums. 18, 662

Heckert, G. A., Untersuchungen über die Entwickelungs- und Lebensgeschichte des Distomum macrostomum. **6**, 357

—, Zur Naturgeschichte des Leucochloridium paradoxum. 2, 603

Heddaeus, A., Ein Fall von akuter Strumitis durch Diplococcus Fraenkel-Weichselbaum mit sekundärer metastatischer Pneumonie. **20**, 599

—, Tonsillitis acuta durch Staphylococcus aureus; Pleuritis exsudativa metastatica etc. **21**, 879

Heermann, Zwei Fälle von Sklerom in Deutschland. **25**, 362

Heerwagen, Die Cholera in Riga 1892. **15**, 59. 127

Heidenhain, Nachträgliche Bemerkungen zu meinem Aufsatze über Milchsterilisation durch Wasserstoffsuperoxyd. *(Orig.)* 8, 695

—, Ueber Milchsterilisation durch Wasserstoffsuperoxyd. *(Orig.)* 8, 488

Heider, A., Ueber das Verhalten der Ascosporen von Aspergillus nidulans im Tierkörper. *(Orig.)* 7, 553

—, Ueber die Wirksamkeit der Desinfektionsmittel bei erhöhter Temperatur. **13**, 292

—, Ueber die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln bei höherer Temperatur. *(Orig.)* 9, 221.

—, Untersuchungen über die Verunreinigung der Donau durch die Abwässer der Stadt Wien. **15**, 20

Heider, A., Vibrio danubicus. *(Orig.)* **14**, 341

— siehe **Paltauf, R.**

Heim, F., Du rôle de quelques coléoptères dans la dissémination de certain cas de charbon. **18**, 179

—, Sur un cas de guérison spontanée du favus chez la poule. **18**, 140

Heim, L., Der Kirchner'sche Sputumdesinfektor und die unter Verwendung neuer hitzebeständiger Spuckschalen mit ihm gewonnenen Erfahrungen. **13**, 831

—, Die Neuerungen auf dem Gebiet der bakteriologischen Untersuchungsmethoden seit dem Jahre 1887. *(Orig.)* **10**, 260. 288. 323. 356. 393. 430. 471. 499. 529

—, Lehrbuch der bakteriologischen Untersuchung und Diagnostik. Eine Anleitung zur Ausführung bakteriologischer Arbeiten und zur Einrichtung bakteriologischer Arbeitsstätten. **16**, 384

—, Nachträge zu: Die Neuerungen auf dem Gebiete der bakteriologischen Untersuchungsmethoden etc. **10**, 575

—, Nachweis von Typhusbakterien. **6**, 330

—, Objektträgerhalter. *(Orig.)* **17**, 84

—, Ueber das Verhalten der Krankheitserreger der Cholera, des Unterleibstyphus und der Tuberkulose in Milch, Butter, Molken und Käse. **7**, 152

—, Ueber einen Bakterienbefund in saurem Harn. **14**, 429

—, Ueber Streptococcus longus pyothoracus. **15**, 897; **16**, 799

—, Ueber verminderte Widerstandsfähigkeit von Milzbrandsporen. *(Orig.)* **1**, 737

—, Versuche über blaue Milch. **8**, 46

—, Zählebige Keime in Gelatine. *(Orig.)* **13**, 649

—, Zur Bereitungsweise von Nährmitteln. *(Orig.)* **17**, 190

—, Zur Originalmitteilung von Ogata: „Einfache Bakterienkultur mit verschiedenen Gasen". *(Orig.)* **11**, 800

—, Zur Technik des Nachweises der Choleravibrionen. *(Orig.)* **12**, 353

Heiman, H., A clinical and bacteriological study of the Gonococcus (Neisser) as found in the male urethra and in the vulvo-vaginal tract of children. **19**, 229

—, A further study of the biology of the gonococcus (Neisser) with contributions to the technique: a paper based on the morphological and biological examination of exsudates in cases of chronic urethritis. **21**, 736

Heimann, H., Further studies (third series) on the gonococcus (Neisser). **25**, 323

—, Lebensfähigkeit der Tuberkelbacillen. **14**, 432

Heimbach, J., Ueber Hodentuberkulose. **7**, 773

Heinatz, Ueber die Parasiten in den Sarkomzellen und deren Bedeutung. **18**, 18

Heine, Th. W., Successful transformation of Small-Pox into Cow-Pox. **14**, 679

Heinemann, C., Neue Beiträge zur Kenntnis des gelben Fiebers an der Ostküste Mexikos. **4**, 364

Heinersdorff, H., Zur Schnelldiagnose der Diphtherie, speciell der Diphtherie der Conjunctiva. *(Orig.)* **23**, 397

Heinisch, G., Sur les propriétés antiseptiques de l'hydroxylamine. **6**, 616

Heinz, A., Bakteriologische Analyse der Agramer Trinkwässer. **5**, 641

—, Zur Kenntnis der Rotzkrankheiten der Pflanzen. *(Orig.)* **5**, 535

Heinz, R. u. Liebrecht, A., Alumnol, ein neues Adstringo-Antisepticum. **13**, 307

Heinzelmann, Ueber die Verbreitung des Tetanuserregers in Fehlbodenfüllungen Münchener Häuser. **10**, 646

Heinzerling siehe **Roth, E.**

Heisig, O., Beitrag zur Statistik menschlicher Entozoen. **15**, 326

Heisler, J., Ueber die Zeit und Ursache des Ueberganges der Gonorrhöe auf die Pars posterior urethrae. **11**, 546

Heitzmann, L., Bacteriological examination as an aid to clinical diagnosis. **9**, 737

—, The abortive treatment of furuncles. **3**, 438

Hektoen, L., The vascular changes of tuberculous meningitis, especially the tuberculous endarteritis. **20**, 200

Helbig, Gesundheitliche Ansprüche an militärische Bauten. **23**, 508

— siehe **Roth, E.**

Hell, Vergleichende Untersuchungen über die Brustseuchekokken und die Steptokokken des Eiters und Erysipels. **8**, 365

Hellat, P., Bemerkungen über Lepragesellschaften. **23**, 469

—, Notiz über Leprosorien. **23**, 469

—, Zur Isolation. **23**, 403

Hellendal, H., Ein eigentümlicher Pseudo-Kommabacillus in einem Falle von Cholera nostras. 25, 669

Heller, J., Beiträge zur Lehre vom Soor. 17, 725

—, Das Eindringen des Soorpilzes in das Gewebe. 6, 585

—, Der Harn als bakteriologischer Nährboden. 9, 511

—, Ueber die bakteriologische Bedeutung des Aristols. 11, 351

—, Ueber tuberkulöse Endocarditis. 1, 303

—, Zur Kenntnis des Moschuspilzes. *(Orig.)* 6, 97

Hellin, Das Verhalten der Cholerabacillen in aëroben und anaëroben Kulturen. 17, 764

Hellriegel, H., Ueber die Beziehungen der Stickstoffernährung der Leguminosen. 1, 133

Hellström, F. E., Zur Kenntnis der Einwirkung kleiner Glukosemengen auf die Vitalität der Bakterien. *(Orig.)* 25, 170. 217

—, Zur Unterscheidung des Bacillus typhi abdominalis vom Bacterium coli commune. Eine biologische Studie. 22, 487

Hellström, G., Faktorer i difteriens etiologi, särskilt stafylokockernas betydels. 17, 37

Helman, C., Action du virus rabique introduit, soit dans le tissu cellulaire sous-cutané, soit dans les autres tissus. 5, 523

—, Des propriétés de la tuberculine provenant de bacilles tuberculeux cultivés sur pommes de terre. 16, 936

Helme, F. et **Raugé, P.,** Classification des microbes. 16, 518

Henius, Bemerkungen über die Desinfektion nach ansteckenden Krankheiten. 16, 88

Henke, F., Beitrag zur Bakteriologie der akuten primären Cerebrospinalmeningitis. 22, 59

—, Beitrag zur Frage der intrauterinen Infektion der Frucht mit Tuberkelbacillen. 21, 691

—, Beitrag zur Verbreitung des Bacterium coli commune in der Außenwelt und der von Gärtner beschriebene neue gasbildende Bacillus. *(Orig.)* 16, 481

—, Die experimentelle Erzeugung von Diphtherie bei Tieren durch die Loeffler'schen Diphtheriebacillen. 24, 452

—, Ueber die Desinfektion infizierter Hände und die Notwendigkeit der geburtshilflichen Abstinenz. 15, 374

Henke, M., Die Phagocytenlehre Metschnikoffs und der Gonococcus Neisseri. 7, 349

Henle, A., Ueber Creolin und seine wirksamen Bestandteile. 6, 123

—, Ueber Desinfektion frischer Wunden. 17, 808

Henneberg, W., Leuchtbakterien als Krankheitserreger bei Schwammmücken. *(Orig.)* 25, 649

Henneguy, F., Formation des spores de la Grégarine du Lombric. 9, 627

— et **Thélohan, P.,** Myxosporidies parasites des muscles chez quelques Crustacés décapodes. 14, 739

Henninger et **Sanson,** Présence d'un glycol dans les produits de la fermentation alcoolique du sucre. 3, 620

Henoch, Ueber Diphtherie. 7, 29

Henrijean, F., Contribution à l'étude du rôle étiologique de l'eau potable dans les épidémies de typhus. 6, 139

—, Note sur le bacille du tétanos. 12, 609

—, Recherches sur la pathogénie de la fièvre. 7, 272

Henriquez et **Hallion,** Poliomyelitis anterior acuta. 18, 335

Henry, F., Report of a case of indigenous parasitic chyluria with filaria nocturna in the blood. 20, 619

Hensel, R. siehe **Czaplewski, E.**

Henssen, O., Ueber das Wachstum einiger Spaltpilzarten auf Nierenextraktnährböden. *(Orig.)* 17, 401

Hérard, Cornil et **Harnot,** Le phtisie pulmonaire. 5, 673

Herbert, H., The natural history of Hardwar fair cholera outbreaks. 19, 149

Herbing, Zur Frage der Behandlung der Kniegelenkstuberkulose. 16, 986

Herdman, W. A. and **Boyce, R.,** Observations upon the normal and pathological histology and bacteriology of the oyster. 25, 435

Herff, F., Report of parasitic entozoa encountered in general practic in Texas during over forty years. 17, 218

Herff, O. v., Ein Fall von Hospitalbrand an der Vulva nebst Bemerkungen über die Behandlung dieser Krankheit. 10, 227

—, Ueber Scheidenmykosen (Colpitis mycotica acuta). 18, 750

Héricourt, J., Behandlung der Tuberkulose mit Blutserum. 10, 441

—, Les associations microbiennes. 3, 787

— et **Richet, Ch.,** Effets toxiques des cultures tuberculeuses. 11, 154

Héricourt, J. et **Richet, Ch.,** Influence sur l'infection tuberculeuse de la transfusion du sang des chiens vaccinés contre la tuberculose. **13,** 144

— —, La vaccination tuberculeuse chez le chien. **13,** 630

— —, Sur un microbe pyogène et septique. **4,** 779

— siehe **Richet, Ch.**

Hering, Das Curettement tuberkulöser Larynxgeschwüre und seine Erfolge, mit Demonstrationen. *(Orig.)* **2,** 610. 640

Herla, Note sur un cas de pneumomycose chez l'homme. **25,** 87

—, Sur un nouveau bacille capsulé. **25,** 359

Herman, M., Apparat zum Imprägnieren von histologisch-anatomischen Stücken und zur Herstellung der Gelatineröhren nach Esmarch. *(Orig.)* **7,** 55

—, De l'influence de quelques variations du terrain organique sur l'action des microbes pyogènes. **10,** 803

—, Du pouvoir bactéricide de l'ozone. **14,** 677

— and **Abraham,** Some preliminary observations in connection with a new serum for the treatment of leprosy. **24,** 179

—, Procédé rapide de coloration du bacille tuberculeux dans les liquides et les tissus organiques. **5,** 843

Hermann, Die Influenza in St. Petersburg. **7,** 272

— siehe **Wurtz.**

Hermany siehe **Josué, O.**

Hermes, Demonstration des leuchtenden Nordsee-Bacillus. *(Orig.)* **3,** 420

Hermsdorf, P., Ueber primäre Intestinaltuberkulose, wahrscheinlich durch Nahrungsinfektion bedingt. **7,** 377

Hernandez, T., Contribution à l'étude des vaccinations chimiques. **11,** 609

—, Infección tetánica producida por la nigua (pulex penetrans). **17,** 529

Hérouard, E. siehe **Delage, J.**

Herrmann siehe **Herzfeld.**

Herrmann, F. L. siehe **Kusnezow, A. Ch.**

Herrmann, J. D., Wherein antitoxin proved a valuable diagnostic means. **19,** 921

Herrnheiser, Untersuchungen über den Nährwert des sterilisierten Glaskörpers für einige pathogene Bakterienarten. **16,** 980

Hersfeld, Das Tuberkulinum R bei Lungentuberkulose. **22,** 622

Hertel, Allgemeine Tuberkulose mit Rotzerkrankung. **11,** 337

Hertwig, O., Ueber die physiologische Grundlage der Tuberkulinwirkung. Eine Theorie der Wirkungsweise bacillärer Stoffwechselprodukte. **12,** 442

Hertwig, R., Ueber den Actinomyces musculorum der Schweine. **1,** 209

— u. **Graham,** Ueber die Entwickelung der Trichinen. **19,** 425

Hertzka, H., Einige Beobachtungen über Scharlach. **2,** 88

—, Zur Impffrage. **2,** 484

Hervieux, Du vaccin de chèvre. **8,** 343

Herxheimer, Demonstration eigentümlicher Fasern in der Epidermis des Menschen. **6,** 204

Héry, M., Sur une fermentation visqueuse de l'encre. **11,** 690

Heryng, Th., Ueber benigne Pharynxgeschwüre. **11,** 737

Herz, Ein Behelf bei der mikroskopischen Untersuchung der Faeces. **12,** 769

Herz, J., Die Bedeutung der Bakteriologie für die Käsebereitung. **16,** 702

Herz, L., Zur Aetiologie des Herpes ciliaris. **1,** 111

Herzen, A., Microbes et prédispositions. **6,** 321

Herzfeld, A., Beitrag zur Lehre von der Gonorrhöe des Weibes. **16,** 252

—, Ueber das Auftreten rotfärbender Pilze im Rohzucker. **12,** 661

— u. **Herrmann,** Bakteriologische Befunde in 10 Fällen von Kieferhöhleneiterung. **20,** 592

— —, Ein neuer Kapselbacillus, gezüchtet aus Kieferhöhlen-Nasensekret. **18,** 284

— u. **Paetow, U.,** Ueber die Anwendbarkeit der Fluorverbindungen zur Verhinderung der Invertzuckerbildung in Zuckersyrupen. **13,** 191

Herzog, M., Neue Fälle von ulceröser Endocarditis. **25,** 670

—, The Diplococcus of Fraenkel as the cause of Otitis media acuta and Cerebrospinal-Meningitis. **17,** 840

—, Tuberculosis of the nasal mucous membrane; with a report of ten new cases. **16,** 976

—, Verticillium Graphii as the cause of an obstinate Otitis externa diffusa. **17,** 840

Hess, E., Ueber den Wert des Tuberkulins in der Rindviehpraxis. **17,** 393

—, Ueber Rauschbrand. **6,** 145

— u. **Borgeaud, A.,** Eine contagiöse Euterentzündung, gelber Galt genannt. **5,** 356

— siehe **Guillebeau.**

Hess, K., Ueber Vermehrungs- und Zerfallsvorgänge an den großen Zellen

in der akut hyperplastischen Milz der weißen Maus. 8, 473

Hess, K., Untersuchungen zur Phagocytenlehre. 2, 749

—, Weitere Untersuchungen zur Phagocytenlehre. 3, 240

Hess, O., Formaldehyd als Desinfektionsmittel. 25, 444

Hess, W., Die Feinde der Biene im Tier- und Pflanzenreiche. 2, 190

—, Tabelle zum Bestimmen der dem Rettig, Raphanus sativus, und dem Radieschen, R. radicula, schädlichen Insekten. 4, 494

Hesse, F., Ueber die Verwendung von Nähragar-Agar zu Wasseruntersuchungen. *(Orig.)* 21, 932

Hesse, W., Ein neues Verfahren zur Züchtung anaërober Bakterien. 12, 173

—, Ueber Aetiologie der Cholera. 13, 822

—, Ueber das Verhalten des Apolysins gegenüber dem Typhusbacillus. *(Orig.)* 18, 577

—, Ueber den Bakteriengehalt im Schwimmbassin des Albertbades zu Dresden. 23, 984

—, Ueber den Einfluß der Alkalescenz des Nährbodens auf das Wachstum der Bakterien. 14, 804

—, Ueber die Beziehungen zwischen Kuhmilch und Cholerabacillen. 16, 202

—, Ueber die Beziehungen zwischen Kuhmilch und dem Cholerabacillus. 15, 858

—, Ueber die gasförmigen Stoffwechselprodukte beim Wachstum der Bakterien. 14, 730

—, Ueber Gasaufnahme und -abgabe von Kulturen des Pestbacillus. 23, 510

—, Ueber Milchsterilisation im Großbetriebe. 14, 407

—, Ueber Sterilisierung der Kindermilch. 12, 491

—, Unsere Nahrungsmittel als Nährböden für Typhus und Cholera. 5, 545

—, Vergleichende Desinfektionsversuche mit Jodoform und Xeroform. *(Orig.)* 20, 678

—, Zur Diagnose der Diphtherie. 17, 421

— u. **Niedner**, Die Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung. 25, 391

Hessert, W., Geißelfärbung ohne Beize. *(Orig.)* 16, 346

Hessler, Otitis durch Infektion. *(Orig.)* 3, 642

—, Ueber die otitische Pyämie. 17, 666

Hest, J. J. van, Bakterienluftfilter und Bakterienluftfilterverschluß. *(Orig.)* 16, 435, 495

Hest, J. J. van, Ein veränderter Papinscher Topf. *(Orig.)* 17, 463

—, Zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* 17, 462

Hettinga Tromp, T. S. van, Waterstofsuperoxyde ter desinfectie van drinkwater. 3, 800

Heubner, O., Beiträge zur Kenntnis der Diphtheritis. II. Die diphtheritische Membran. 6, 700

—, Beobachtungen und Versuche über den Meningococcus intracellularis. 20, 922

—, Praktische Winke zur Behandlung der Diphtherie mit Heilserum. 16, 1014

—, Ueber den Genius epidemicus. 6, 110

—, Ueber die Anwendung des Heilserums bei der Diphtherie. 16, 545

—, Ueber die Erfolge der Heilserumbehandlung bei der Diphtherie. 19, 20

—, Ueber die Scharlachdiphtherie und deren Behandlung. 5, 318

—, Ueber Diphtherie. 13, 729

—, Ueber Kuhmilch als Säuglingsnahrung. 16, 970

—, Zur Aetiologie und Diagnose der epidemischen Cerebrospinalmeningitis. 20, 693

Heuke, Heilversuche mit dem Behringschen Diphtherieheilserum am Meerschweinchen. 25, 844

Heusser, Ein Fall von primärer Aktinomykose der Lungen. 19, 487

Heuston, F. T. siehe **Tischborn, Ch. R.**, A non-poisonous, non-irritative, antiseptic dressing. 9, 387

Hewelke, O., Bakteriologische Untersuchung des Blutes der Schwindsüchtigen. Beitrag zur Frage über Mischinfektion bei der Lungentuberkulose. 19, 563

— siehe **Ciaglinski.**

Hewlett, R. T., Notes on the cultivation of the tetanus bacillus and other bacteriological methods. 16, 1074

—, The bacillus of bubonic plague. 23, 795

— u. **Knight**, The socalled Pseudodiphtheriebacillus and its relation to the Loefflerbacillus. 23, 793

— et **Nolan**, Results of bacteriological examination of 1000 cases of suspected diphtheria. 19, 887

— siehe **Macfadyen.**

— siehe **Thomson St. Clair.**

Heydenreich, L., Das Pende'sche Geschwür. 5, 163. 213

—, Emphysem der Leber. *(Orig.)* 21, 305

—, Sterilisation mittelst des Dampfkochtopfes für bakteriologische Zwecke. 2, 513

Heydenreich, L., Ueber den Bau des Staphylococcus pyogenes aureus. 5, 59

Heyfelder, Zu den Epidemieen von 1889. 8, 244

Heymans, J. F. et **Masoin, P.,** Action antitoxique de l'hyposulfite de soude vis-à-vis des dinitrites normaux. 21, 758

Heyn u. **Rovsing,** Om Jodoformen som Antisepticum. 1, 120

Heyne, Ueber die Ergebnisse der Malleïnimpfungen im Regierungsbezirk Posen in den Jahren 1893 und 1894. 18, 251

Heyroth, A., Ueber den Reinlichkeitszustand des künstlichen Eises. 4, 673

Heyse, Demonstration betreffend Tetanus in der Gesellschaft der Charité-Aerzte. 14, 398

—, Ueber Pneumaturie, hervorgerufen durch Bacterium lactis aërogenes, und über pathologische Gasbildung im tierischen Organismus. 15, 322

—, Ueber Tetanus puerperalis. 14, 399

Hibler, E. v., Beiträge zur Kenntnis der durch anaërobe Spaltpilze erzeugten Infektionskrankheiten der Tiere und des Menschen, sowie zur Begründung einer genauen bakteriologischen und pathologisch-anatomischen Differentialdiagnose dieser Prozesse. *(Orig.)* 25, 513. 593. 631

—, Mitteilung über zwei Tetanusfälle nebst Demonstrationen. 15, 181

—, Nachträgliche Bemerkung in betreff des von Herrn Dr. E. Fraenkel beschriebenen Bacillus der Gasphlegmone. *(Orig.)* 25, 770

—, Ueber das konstante Vorkommen von Spaltpilzeinschlüssen in den Zellen bei Eiterungsprozessen des Menschen nebst experimentellen Beiträgen zur Kenntnis und diagnostischen Bedeutung solcher Befunde. *(Orig.)* 19, 33. 113

Hicks, E. H., Leprosy in the republic Columbia. 11, 279

Hieroclès, C. X., Studien zur Frage der Beeinflussung der Färbbarkeit von Bakterienmaterial durch vorhergehende Einwirkung bakterienschädigender Momente. 21, 416

Hijmans van den Bergh, A., Ueber das Verhalten des Gonococcus zur Gramschen Färbemethode. *(Orig.)* 20, 785

Hilbert, P., Ueber Wesen und Bedeutung der Mischinfektion bei Diphtherie und ihr Verhältnis zur Heilserumtherapie. 24, 419

—, Weshalb sollen wir die Heilserumeinspritzungen bei Diphtherie möglichst frühzeitig ausführen? Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Mischinfektion bei Diphtherie. 24, 460

Hildebrandt, H., Experimentelle Untersuchungen über das Eindringen pathogener Mikroorganismen von den Luftwegen und der Lunge aus. 4, 105

—, Ueber Immunisierungsversuche mittels pharmakologischer Agentien. 15, 1006

Hiller, A., Einige Erfahrungen über Solveol (neutrale wässerige Kresollösung) als Antiseptikum. 12, 695

—, Ueber Darmdesinfektion und ihren Einfluß auf den Verlauf des Ileotyphus. 16, 218

Hiltner, L., Die Bakterien der Futtermittel und Samen. 3, 717

—, Ueber die Beziehungen verschiedener Bakterien- und Schimmelpilzarten zu Futtermitteln und Samen. 12, 481

— siehe **Nobbe, F.**

Hinrichsen, Ueber die Häufigkeit des Vorkommens tierischer Parasiten im Hodensack der Pferde, hierdurch verursachte pathologisch-anatomische Veränderungen an der Scheidenhaut des Hodens und über den mutmaßlichen Zusammenhang dieser Parasiten mit den bekannten Exkrescenzen und anderen Wucherungen am Peritoneum der Pferde. 22, 615

—, Ueber einen neuen Parasiten im Rückenmarkskanal des Rindes. 3, 698

—, Weitere Bemerkungen über das Vorkommen von Oestruslarven im Rückenmarkskanale der Rinder und über die Beurteilung des hier vorhandenen Fettes in sanitätspolizeilicher Beziehung. 17, 681

—, Welche behördlichen Maßnahmen sind nach Feststellung der Tuberkulose bei Rindern durch Tuberkulin zu ergreifen? 22, 634

Hinterberger, A., Neunzehn Fälle von Bauchfelltuberkulose. 14, 700

Hintze, K., Ueber die Lebensdauer und die eitererregende Wirkung des Typhusbacillus im menschlichen Körper. *(Orig.)* 14, 445

—, Ueber Gasbildung in der Leber bei Cholelithiasis. 17, 724

Hjort, J., Offene Wundbehandlung bei Augenoperationen. 22, 24

Hippel, E. v., Ueber Keratitis parenchymatosa. Klinische Untersuchungen. 21, 27

Hippins, Ein Apparat zum Sterilisieren der Milch im Hause. 10, 20

Hirsch, G., Die Art der Ausbreitung des Trachoms im rheinisch-westfälischen Industriebezirk. 22, 705

Hirsch, R., Ueber die rheumatische Pneumonie. 5, 546

Hirschberg, H., Bemerkungen über reinliche Wundbehandlung. 25, 586

—, Ein Fall von Finnenkrankheit des menschlichen Augapfels. 14, 220

—, Ueber die geographische Verbreitung der Körnerkrankheit. Zusätze zu der Arbeit über die geographische Verbreitung der Körnerkrankheit. 22, 706

—, Ueber einen aus dem menschlichen Augapfel entfernten Fadenwurm. 18, 755

—, Ueber Milzechinokokken. 6, 460

Hirschberger, K., Experimentelle Beiträge zur Infektiosität der Milch tuberkulöser Kühe. 6, 323

—, Ueber Hornhauterkrankung bei Influenza. 7, 709

Hirschfeld, E., Ueber das Vorkommen der Lungentuberkulose in der warmen Zone. 17, 380. 804

Hirschfelder, Die Behandlung der Tuberkulose und anderer infektiöser Krankheiten mit Oxytoxinen. 22, 72

Hirschlaff, Bakteriologische Blutuntersuchungen bei septischen Erkrankungen und Lungentuberkulose. 23, 514

—, Zur Kenntnis der Pyonephrose in bakteriologischer Beziehung. 20, 814

Hirschler, A. u. **Terray, P.**, Untersuchungen über die Aetiologie der Lungengangrän. 7, 189

— siehe **Stern, S.**

Hirsemann siehe **Ascher.**

Hirsh, J. L., Ein Fall von Streptokokken-Enteritis im Säuglingsalter. *(Orig.)* 22, 369

Hirt, Z., System der Gesundheitspflege. 5, 416

Hirtz, E. et **Widal, F.**, Étude clinique et bactériologique sur l'érysipèle à répétition. 13, 392

Hitschmann, F. u. **Michel, E.**, Eine vom Bacterium coli commune hervorgerufene Endocarditis und Pyämie. 20, 243

Hitzig, Th., Beiträge zur Aetiologie der putriden Bronchitis. 18, 231

—, Influenzabacillen bei Lungenabsceß. 18, 453

—, Ueber einen Fall von Milzbrand beim Menschen. 17, 665

Hlava, J., Note sur les microorganismes dans la variole. 2, 688

Hlava, J., Sepsis occulta. 3, 438

—, Serum vaccinicum und seine Wirkung. 18, 470

—, Studien über den Typhus exanthematicus. 7, 66

—, Ueber den Typhus exanthematicus. 14, 322

—*), Ueber die Dysenterie. 1, 537

—, Versuche mit dem Serum von vaccinierten, variolisierten und vaccinovariolisierten Tieren. 19, 959

Hlawacek, R. siehe **Halban, J.**

Hobbs siehe **Auché.**

Hobrecht, J., Sanitäre Untersuchungen in Aegypten. 15, 1003

Hochenegg, J., Fall von Aktinomykosis. 1, 389

—, Zur Kasuistik der Aktinomykose des Menschen. 2, 162

Hochheim, W. siehe **Harnack, E.**

Hochmann, Subkutaner Gonokokkenabsceß am linken Ellbogen. 19, 231

Hochsinger, C., Neues über Physiologie und Pathologie der Verdauung im Säuglingsalter. 4, 432

—, Ueber Indicanurie im Säuglingsalter. 10, 90

—, Ueber pyämisch-septische Infektion Neugeborener. 3, 610

—, Zur Aetiologie des menschlichen Wundstarrkrampfes. *(Orig.)* 2, 145. 177

—, Zur Diagnose der Malaria infantilis. 10, 253

Hochstetter, Ueber Mikroorganismen im künstlichen Selterwasser, nebst einigen vergleichenden Untersuchungen über ihr Verhalten im Berliner Leitungswasser und im destillierten Wasser. 2, 158

Hodara, Ueber die bakteriologische Diagnose der Akne. 16, 666

Hodenpyl, A., On the etiology of Appendicitis. 16, 868

Hodenpyl, E., On the occurrence of typhoid fever without characteristic lesions of the small intestine. 25, 729

— siehe **Prudden, T. M.**

Hoeber, L., Ueber die Lebensdauer der Cholera- und Milzbrandbacillen in Aquarien. *(Orig.)* 17, 443

Höflich, C., Die Pyelonephritis bacillosa des Rindes. 10, 94

Höfling, Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit Antitoxin. 22, 71

Hoefnagel, K., Beiträge zur Behandlung des Starrkrampfes der Pferde mit Tetanus-Antitoxin. 22, 714

---

*) An der angegebenen Stelle steht fälschlich Uplavici, O.

Högyes, A., Bericht über den derzeitigen Stand meiner Untersuchungen über die Hundswut. **2**, 92

—, Contribution expérimentale à l'étude de quelques questions pendantes au sujet de la rage. **6**, 551

—, Die praktischen Ergebnisse der Impfung gegen Tollwut. **11**, 119

—, Eine neue Methode zur Vorbeugung der Tollwut vor der Ansteckung. *(Orig.)* **2**, 579

—, Le virus rabique des chiens des rues dans ses passages de lapin à lapin. **4**, 15

—, Ueber die Ergebnisse seiner mehrjährigen Untersuchungen über den Wert der Pasteur'schen Lyssa-Schutzimpfungen. *(Orig.)* **4**, 732

—, Vaccinations contre la rage avant et après infection. **6**, 552

—, Zur Kenntnis des Wutgiftes. **2**, 92

Hoehne, Der Kampf mit der Maul- und Klauenseuche. **22**, 621

Hoel, Mortalität infolge der Diphtheritiskrankheit in Reims im Jahre 1881. **7**, 618

Hölscher, Ueber die Komplikationen bei 2000 Fällen von letalem Abdominaltyphus. **10**, 384

Hölzl, H. siehe **Moritz, F.**

Hoff, H. J. van't, Eigentümliche Selbstreinigung der Maas vor Rotterdam. *(Orig.)* **18**, 265

—, Eine schnellere und quantitativ bessere Methode der bakteriologischen Plattenzählung. *(Orig.)* **21**, 731

—, Spirillum Maaseï, eine neue choleraähnliche Art. *(Orig.)* **21**, 797

Hoffa, A., Die Natur des Milzbrandgiftes. **1**, 43

—, Ueber den sogen. chirurgischen Scharlach. **2**, 226

—, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Fäulnisbakterien. **10**, 522

—, Zur Lehre der Sepsis und des Milzbrandes. **7**, 163

Hoffmann, L., Dithion, ein neues antiseptisches Arzneimittel. **13**, 634

Hoffmann, M., Die Milchversorgung der Stadt Lissabon. **25**, 320

Hofmann, E., Die Schlaffsucht der Nonne. **11**, 341

—, Insektentötende Pilze. **11**, 341

—, Ueber die Verbreitung der Tuberkulose durch unsere Stubenfliege. **4**, 269

Hofmann, G. v., Ueber einen Fall von Impftuberkulose. **20**, 188

—, Untersuchungen über den Loeffler-schen Bacillus der Diphtherie und seine pathogene Bedeutung. *(Orig.)* **2**, 543

Hofmann, G. v., Zur Aetiologie der Variola. **6**, 169

Hofmann, K. v., Zur Kenntnis der Eiweißkörper in den Tuberkelbacillen. **17**, 375

Hofmeister, F., Ueber Catgutsterilisation. **20**, 43

—, Ueber Sterilisation von Spritzen durch Auskochen. **20**, 779

—, Zur Charakteristik des Eklampsiebacillus Gerdes. **13**, 797

—, Zur Prophylaxe der Wochenbetterkrankungen. **12**, 490

Hogge, Gonocoques et pseudo-gonocoques. **14**, 84

Hohenegg, J., Actinomycosis cutis faciei. **6**, 575

Hohnfeldt, E. A., Ueber die Histogenese der durch Staphylococcus-Invasion hervorgerufenen Bindegewebsabscesse. **4**, 487

Holderer, Die indifferenten Körper und die Alkoholgärung. **1**, 167

Hollborn, C., Ueber die parasitäre Natur der „Alopecia areata". *(Orig.)* **18**, 47. 108

—, Ueber die wahrscheinliche Ursache der Alopecia areata (Area celsi). *(Orig.)* **17**, 356

Holm, J. Chr., Analyses biologiques et zymotechniques de l'eau destinée aux brasseries. **13**, 193

—, Sur les méthodes de culture pure et spécialement sur le culture sur plaques de Koch et la limite des erreurs de cette méthode. **11**, 576

— et **Poulsen, S. V.,** Jusqu'à quelle limite peut-on, par la méthode de M. Hansen, constater une infection de „levure sauvage" dans une masse de levure basse de Saccharomyces cerevisiae? **1**, 201; **4**, 359

— siehe **Jörgensen, A.**

Holmes, A. M., The diagnosis tuberculosis from the morphology of the blood — an original research with report of cases. **21**, 71

Holmes, B., The bacteriological examination of an extrauterine foetus and theoretical considerations of the bacteriological condition and fate of dead, retained foetuses. **3**, 692

Holmes, W. A., A case of diphtheria treated with antidiphtheric serum. **19**, 661

Holschewnikoff, Ueber die Bildung von Schwefelwasserstoff durch Bakterien. **6**, 14

Holst, A., Beobachtungen über Käsevergiftungen. *(Orig.)* **20**, 160

—, Ein Fall von Carcinoma mammae,

mittelst Erysipelimpfung behandelt. *(Orig.)* 3, 393

Holst, A., Neue Versuche mit Streptokokken von menschlichen Krankheitsfällen. 11, 768

—, Om kjedekokker og yverbetaendelser hos kjör som aarsag til akut mavetarmkatarr hos mennesker. 18, 543

—, Ueber einen virulenten Streptococcus. *(Orig.)* 19, 387

—, Uebersicht über die Bakteriologie für Aerzte und Studierende. 10, 219

—, Untersuchungen über das Verhältnis der Bakterien zu eiterigen Prozessen besonders über Streptococcus pyogenes. 5, 449

Holst, P. F., Bakteriologiske Undersögelser foretagne i Anledning af Masseforgiftningen paa Gaustad Sindssygeasyl. 17, 717

—, Contribution à l'étude de l'endocardite aiguë. 23, 162

Holt, L. E., Bericht des Komitees für die Sammelforschung der American Paediatric Society über die Behandlung der Diphtherie mit Heilserum in der Privatpraxis. 20, 770

—, The antiseptic treatment of summer diarrhoea. 1, 729

Holten, K., Weitere Beiträge sur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* 11, 87

—, Zur Reinkultivierung auf flüssigem Nährboden. *(Orig.)* 13, 752

Holz, M., Das Trinkwasser von Metz und Umgebung. 21, 539

—, Experimentelle Untersuchungen über den Nachweis der Typhusbacillen. 9, 293

Holzberg, F., Der Geschlechtsapparat einiger Tänien aus der Gruppe Davainea Bl. 25, 91

Homén, E. A., Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Ligatur der Gallenwege auf die biliäre Infektion. 17, 481

— siehe **Schultén, M. W. af.**

Honeyburne, Treatment of diphtheria by antitoxin. 19, 26

Honigmann, Bakteriologische Untersuchungen über Frauenmilch. 14, 239

Honl, J., Bakterielní komplikace úplavic cukrové (Diabetes mellitus). 22, 704

—, Experimentelles Pneumokokkenödem und dessen diagnostische Bedeutung. *(Orig.)* 23, 274

—, O pyogenních vlastostech bacilla tyfového. 14, 767

—, Pestis bubonica. 22, 100

—, Ueber kongenitale Tuberkulose. 18, 721

— siehe **Pesina.**

Honsell, B., Ein Fall von Pneumokokkeninfektion des Auges. 22, 16

—, Ueber Differentialfärbung zwischen Tuberkelbacillen und den Bacillen des Smegmas. 21, 700

—, Zur Frage der Choleraübertragung durch die Luft. 22, 100

Hoogewerff, S., Toegepaste Scheikunde voor den Ingenieur. 18, 403

Hoorn, W. van, Klinische und bakteriologische Erfahrungen an Thiosinamin. 16, 674

—, Ueber das neue Tuberkulin TR bei der Behandlung des Lupus und der Blasentuberkulose. 22, 630

Hoppe, Ein Fall von Augen- und Rachendiphtherie, behandelt mit Behring's Heilserum. 17, 586

Hoppe-Seyler, G., Zur Kenntnis der Magengärung mit besonderer Berücksichtigung der Magengase. 13, 278

Hormann u. **Morgenrot,** Ueber Bakterienbefunde in der Butter. 24, 327

— —, Weitere Mitteilungen über Tuberkelbacillenbefunde in Butter und Käse. 25, 84

Horn, P., Die Aelchen-Gallen auf Phleum Boehmeri Web. 4, 243

Horne, H., Bremsenlarven im Rückenmarkskanale und im Fleisch beim Rinde. 17, 846

—, Hypoderma bovis im ersten Stadium und seine Wanderungen. 17, 846

—, Malignes Oedem beim Rinde. 19, 77

Horner, Gerhardt's Handbuch der Kinderkrankheiten. 1, 178

Horse, A study of the changes produced in the kidneys by the toxins of the Staphylococcus pyogenes aureus. 22, 700

Horton-Smith, On the occurrence of typhoid bacilli in the urine of patients suffering from typhoid fever. 21, 735

Horwitz, O., Apparent antagonism between the Streptococci of Erysipelas and Syphilis. 10, 21

Hosaeus, J. siehe **Koch, A.**

Hotter, E. siehe **Nobbe, F.**

Houck, U. G., Tuberculosis in a dog. 21, 62

Houllier, G., Contribution à l'étude de la filariose et en particulier de l'hématochylurie endémique des pays chauds, une de ses principales manifestations. 15, 825

Housson, A. C., Note on the number of bacteria in the soil at different depths from the surface. 14, 458

Houston, A. C., 1) Mitteilungen über die chemische und bakteriologische Untersuchung von Bodenproben mit

Rücksicht auf Menge und Beschaffenheit der organischen Substanz und auf die Zahl und Art der in ihnen enthaltenen Bakterien. 2) Vorläufige Untersuchungen über künstliche Infektion von Bodenproben mit den Erregern der Cholera und der Diphtherie in Hinsicht auf das Verbleiben dieser Organismen. **25**, 773

Houston, A. C., Note on four micro-organisms isolated from the mud of the river Thames, wich resemble Bacillus typhosus. *(Orig.)* **24**, 518

— siehe **Klein, E.**

Hovorka, O. v. u. Winkler, F., Ein neues Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Bacillus cholerae asiaticae und dem von Finkler und Prior entdeckten Bacillus. **6**, 605

Hovorka von Zderas, Ueber einen bisher unbekannten endemischen Lepraherd in Dalmatien. **21**, 26

Howard, L. O., The biology of the hymenopterous insects of the family Chalcididae. **12**, 527

Howard, W. T., Acute ulcerative Endocarditis due to the bacillus diphtheriae. **14**, 631

Hoyer, Ueber den Einfluß der Lehre von dem parasitären Ursprung der Infektionskrankheiten auf die medizinischen Anschauungen. **2**, 525

Hryntschak, Injektion von Behring's Heilserum gegen Diphtheritis und deren Folgen. **17**, 427

Huber, A., Zur Aetiologie der Cystitis. **16**, 39

— siehe **Arthus, M.**

Huber, J. Ch., Bibliographie der klinischen Helminthologie. **24**, 502

—, Ein Fall von Pseudo-Ankylostomiasis. *(Orig.)* **23**, 207

—, Ueber den Echinococcus der Milz. **8**, 431

—, Ueber Piesbergens Fisch-Psorospermien. *(Orig.)* **3**, 663

—, Zur Geschichte der Trichinose. *(Orig.)* **21**, 684

Huber, K., Experimentelle Untersuchungen über Lokalisation von Krankheitsstoffen. **1**, 142

—, Ueber den Influenzabacillus. **15**, 439

—, Ueber Tierversuche mit dem neuen Tuberkulin Koch's TR. **24**, 35

—, Ueber die Ergebnisse der Anwendung des neuen Koch'schen Tuberkulins TR bei Lungentuberkulose. **24**, 41

— u. **Becker, A.**, Die pathologisch-histologischen und bakteriologischen Untersuchungs-Methoden mit einer Darstellung der wichtigsten Bakterien. **1**, 280

Huber, O., u. **Blumenthal, F.**, Ueber die antitoxische und therapeutische Wirkung des menschlichen Blutes nach überstandenen Infektionskrankheiten (Scharlach, Masern, Pneumonie und Erysipel). **25**, 96

Huberwald, Zur Behandlung der Cholera. **15**, 924

Hubert, E., Traitement des septicémies puerpérales par le sérum antistreptococcique. Quatre cas de guérison. **24**, 691

Hudelo siehe **Wurtz.**

Hübbenet, W., Zur Lehre von der Meningitis tuberculosa. **11**, 155

Hübener, W., Das Tizzoni'sche Tetanus-antitoxin. **16**, 671

—, Ueber die Möglichkeit der Wundinfektion vom Munde aus und ihre Verhütung durch Operationsmasken. **25**, 496

— siehe **Ehrlich, P.**

Hünermann, Kreolin als Mittel zur Tötung pathogener Mikroorganismen. **5**, 650

—, Primäre Genitaltuberkulose in der Schwangerschaft. Fehlgeburt im 5. Monat. Tod an Sepsis und akuter Miliartuberkulose im Wochenbett. **13**, 393

Hueppe, F., Bakteriologisches und Parasitologisches vom Kongresse für innere Medizin zu Wiesbaden. *(Orig.)* **1**, 544

—, Bekämpfung der Tuberkulose. **23**, 662

—, Bemerkungen zu Petruschky's Mitteilung in No. 12 d. Zeitschr. über den Verlauf der Phagocytencontroverse. **9**, 29

—, Der Nachweis des Choleragiftes beim Menschen. **16**, 215

—, Die Methoden der Bakterienforschung. Handbuch der gesamten Methoden der Mikrobiologie. **1**, 403; **6**, 518; **12**, 569

—, Handbuch der Hygiene. **25**, 725

—, Historisch-Kritisches über den Impfschutz, welchen Stoffwechselprodukte gegen die virulenten Parasiten verleihen. **4**, 122

—, Kresole als Desinfektionsmittel. **11**, 117

—, Sur la virulence des parasites du choléra. **5**, 583

—, Ueber asiatische Cholera und Untersuchungen über den Kommabacillus. **10**, 619. 647

—, Ueber Blutserumkulturen. *(Orig.)* **1**, 607

Hueppe, F., Ueber Chlorophyllwirkung chlorophyllfreier Pflanzen. *(Orig.)* 3, 419
—, Ueber die Giftigkeit der Cholerabakterien und die Behandlung der Cholera. 6, 502
—, Ueber die Verwendung von Eiern zu Kulturzwecken. *(Orig.)* 4, 80
—, Ueber die zymotechnische Wasseranalyse. *(Orig.)* 6, 24
—, Ueber einige Prinzipienfragen der Gärungsphysiologie. 3, 786
—, Ueber Fortschritte in der Kenntnis der Ursachen der Cholera asiatica. 1, 662
—, Ueber Milchsterilisierung und über bittere Milch mit besonderer Rücksicht auf Kinderernährung. 11, 482
—, Ueber wasserlösliche Kresole in der operativen Medizin und Desinfektionspraxis. 14, 264
—, Zur Aetiologie der Cholera asiatica. 7, 801
—, Zur Aetiologie der Cholerine. 2, 596
— u. **Fajans**, Ueber Kulturen im Hühnerei und über Anaërobiose der Cholerabakterien. 16, 216
— siehe **Nußbaum.**
Hugounenq et **Eraud, J.,** Sur une toxalbumine sécrétée par un microbe du pus blennorrhagique. 12, 161
— siehe **Eraud, J.**
Huguenin, J, Infektionswege der Meningitis. 7, 572
Hummel, E., Zur Entstehung der Aktinomykose durch eingedrungene Fremdkörper. 18, 180
Humphrey, J. E., Report of the Department of vegetable Physiology. 11, 385
Hundegger, Statistische Mitteilungen über die Diphtherie in Graz. 16, 1060
Hunt, B., The so-called antitoxic treatment of infective diseases illustrated by Diphtheria. 19, 298
Hunter, W. K., A note on the etiology of beri-beri. 24, 537
Husemann, Die Gastroenteritisepidemie von Christiania. 7, 95
Hutchinson, J., Alveolar ulceration in a child with general tuberculosis. 2, 757
Hutinel, Les effets des injections sous-cutanées chez les enfants tuberculeux. 17, 857
—, De l'hérédité de la tuberculose. 6, 325
Hutyra, F., Schutzimpfungen gegen Milzbrand und Rotlauf der Schweine. 17, 684
— u. **Preisz, H.**, Ueber den diagnostischen Wert des Malleïns. 17, 340
Huysse, A. C. siehe **Haan, J. de.**
Jaboulay siehe **Courmont, A.**
Jaccoud, De l'atténuation de l'erysipèle de la face. 3, 727
—, Sur la grippe. 7, 446
—, Tubercules cérébraux. 12, 38
Jackson, G. H., The daily use of quinine in malaria. 19, 971
Jackson, G. S., A case of anthrax treated with large doses of carbolic acid. 24. 906
Jacob, Ein in Heilung übergegangener, mit Antitoxin behandelter Fall von Tetanus. 21, 487
—, Ueber einen geheilten Fall von Tetanus puerperalis nebst Bemerkungen über das Tetanusgift. 12, 423
Jacobi, A., Amabilia und Diploposthe. *(Orig.)* 21, 873
—, Diploposthe laevis, eine merkwürdige Vogeltänie. 21, 360
—, Children inoculated with Koch's lymph. 11, 156
—, Rudolf Leuckart. *(Orig.)* 23, 1073
—, Ueber den Bau der Taenia inflata Rud. 25, 885
Jacobi, E., Driver's hygienischer Ratgeber für Lungenkranke. 8, 314
—, Härtung und Färbung von Plattenkulturen. *(Orig.)* 3, 536
—, Ueber die Behandlung der Diphtherie in Amerika. 8, 744
—, Ueber die gonorrhoische Vulvitis der Prostituierten. 6, 250
—, Vier Fälle von Milzbrand beim Menschen. 9, 205
—, Zur ätiologischen Phthiseotherapie. 2, 25
— u. **Goldmann**, Tendovaginitis suppurativa gonorrhoica, ein Beitrag zu der Lehre von den gonorrhoischen Metastasen. 17, 533
Jacobson, Ueber 2 mit Heilserum und nachfolgender Tracheotomie behandelte und geheilte Diphtheriefälle. 17, 582
Jacoby, M. siehe **Blumreich.**
— siehe **Zinn, W.**
Jacquemart, F., Les Ptomaïnes. Histoire et charactères cliniques. 9, 107
Jacquemin, G., Du Saccharomyces ellipsoideus et de ses applications industrielles à la fabrication d'un vin d'orge. 4, 299
Jacques, De la diphtérie et de sa nature bacillaire au point de vue du traitement. 13, 735
Jacquinet siehe **Balzer.**
Jacubasch, Ueber Inhalationen bei Lungenschwindsucht. 6, 648

Jadassohn, J., Bericht für die Schweiz (Lepra). **24**, 80
—, Demonstration von Favuskulturen. **6**, 203
—, Ueber die Behandlung der Gonorrhöe mit Argonin. **19**, 503
—, Ueber die Gonorrhöe der paraurethralen und präputialen Gänge. **9**, 799
—, Ueber Stomatitis aphthosa (fibrinosa, pyogenes und impetiginosa). **20**, 29
—, Ueber Urethritis posterior. **6**, 250
Jäckh, A., Ueber den Bacillengehalt der Geschlechtsdrüsen und des Sperma tuberkulöser Individuen. **18**, 583
Jäger, G., Parasitismus, das Nahrungsgesetzliche desselben in botanischer, zoologischer, medizinischer und landwirtschaftlicher Beziehung. **7**, 402
Jäger, H., Der fieberhafte Ikterus einer Proteusinfektion. **18**, 540
—, Die Aetiologie des infektiösen fieberhaften Ikterus. Ein Beitrag zur Kenntnis septischer Erkrankungen und der Pathogenität der Proteusarten. **15**, 74
—, Die bakteriologische Choleradiagnose und ihre Anfeindung. **14**, 573
—, Die Transportmittel gewisser Infektionsstoffe und Vorschläge zur Vernichtung derselben am Krankenbett, im Haushalt, im Verkehr. **16**, 1032
—, Icterus infectiosus und Icterus infectiosus levis. **19**, 721
—, Untersuchungen über die Wirksamkeit verschiedener chemischer Desinfektionsmittel bei kurz dauernder Einwirkung auf Infektionsstoffe. **7**, 352
—, Zur Aetiologie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. **17**, 837
Jägerskiöld, L. A., Bidrag till Kannedomen om Nematoderna. **15**, 125
—, Einiges über die Schmarotzer der nordatlantischen Balaenopteriden. **11**, 574
—, Ueber den Bau des Ogmogaster plicatus. **11**, 572
—, Ueber die büschelförmigen Organe bei den Ascarisarten. *(Orig.)* **24**, 737. 785
Jaenicke, Ein Beitrag zur Kenntnis des Pyoktanin. **8**, 598
Jager, L. de, Erklärungsversuch über die Wirkung der ungeformten Fermente. **11**, 373
—, Jets over den invloed van bacteriën op de digestie. **4**, 172
— Tuberculosis treated by tannin. **5**, 428
Jahn, E., Ueber die Komplikationen der Gonorrhöe, insbesondere einen Fall von geheilter, akuter, eiteriger, metastatischer Irido-Chorioiditis. **14**, 673
—, Wie weit ist die Absonderung infektiöser Kranken in den Heilanstalten erforderlich? **1**, 434
Jahresbericht der K. tierärztlichen Hochschule in München 1893—94. **18**, 293
— über die Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche. **5**, 519
Jaja, Fl., Alcune ricerche batteriologiche su di un caso di rhinoscleroma. **11**, 214
Jakob siehe **Blumenthal, F.**
Jakoby, M. u. **Schaudinn, F.,** Ueber zwei neue Infusorien im Darm des Menschen. *(Orig.)* **25**, 487
Jakowski, M., Beiträge zur Lehre von den Bakterien des blauen Eiters (Bacillus pyocyaneus). **15**, 431
—, Beitrag zur Frage über die sogenannten Mischinfektionen der Phthisiker. Untersuchungen des Blutes der Phthisiker in der hektischen Periode. *(Orig.)* **14**, 762
—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Venenthrombosen infektiösen Ursprungs. *(Orig.)* **25**, 10. 58
—, Die pathogenen Bakterien. **2**, 500
—, Ein außerordentlicher Fall von chronischem Rotz beim Menschen. **8**, 334
—, Einige Bemerkungen zur bakteriologischen Untersuchung der Diphtheriemembranen. **17**, 897
—, Ein ungewöhnlicher Fall von chronischem Rotz beim Menschen. **9**, 734
—, Otomycosis mucorina. **5**, 388
—, Otomycosis mucorina, Mucor ramosus Lindt. **8**, 145
—, Zur Aetiologie der akuten croupösen Pneumonie. **7**, 67
—, Zur Frage über Aetiologie der Pleuritis. **12**, 559
—, Zur Frage über die sog. Mischinfektion bei den Schwindsüchtigen. **20**, 189
— siehe **Chrostowski.**
— siehe **Ciechomski, A.**
— u. **Matlakowski,** Ueber Rhinosclerom Hebrae. **3**, 375
Jaksch, R. v., Klinische Diagnostik innerer Krankheiten mittels bakteriologischer, chemischer und mikroskopischer Untersuchungsmethoden. **1**, 576; **6**, 518; **13**, 21
—, Ueber das Vorkommen von tierischen Parasiten in den Faeces der Kinder. **4**, 657

Jaksch, R. v., Ueber den klinischen Verlauf der Schutzpocken. 6, 551

—, Ueber Malariaplasmodien. 7, 277

Jakubowski, Bericht über Versuche mit Diphtherieheilserum. 18, 405

James, M. B., The micro-organisms of malaria. 5, 419

Jamieson and **Edington**, Observations on a method of prophylaxis and on investigations into the nature of the contagium of scarlet fever. 2, 223

Janecsó, N. u. **Rosenberger, M.**, Blutuntersuchungen der im Jahre 1894 vorgekommenen Malariafälle mit besonderer Berücksichtigung der Specifität der verschiedenen Malariaparasiten. 23, 223

Janet, Réceptivité de l'urèthre et de l'utérus. Blennorrhagie et mariage. 14, 563

—, Traitement abortif de la blennorrhagie par le permanganate de potasse, mode d'action de ce produit. 15, 200

Janet, Ch., Sur les nématodes des glandes pharyngiennes des fourmis. 16, 40

Janiszewski, Th., Uebertragung des Typhus auf den Fötus. 14, 626

Janni, R., Beitrag zur pathologischen Histologie der Haut bei Erysipelas. *(Orig.)* 22, 733

Jankau, Ueber Otitis media acuta nach Influenza. 8, 247

Janowski, Th., Ueber den Bakteriengehalt des Schnees. *(Orig.)* 4, 547

—, Zur Biologie der Typhusbacillen. *(Orig.)* 8, 167. 193. 230. 262

—, Zur Biologie der Typhusbacillen. II. Zur Wirkung hoher und niedriger Temperatur. *(Orig.)* 8, 417. 449

—, Zur diagnostischen Verwertung der Untersuchung des Blutes bezüglich des Vorkommens von Typhusbacillen. *(Orig.)* 5, 657

Janowski, W., Ein Fall von Parotitis purulenta, hervorgerufen durch den Typhusbacillus. *(Orig.)* 17, 785

—, Ueber die Ursachen der akuten Eiterung. 7, 91

—, Ueber die mit Diphtherieheilserum erreichten Erfolge nebst einigen Bemerkungen über die Serumbehandlung. 19, 918

—, Vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung der Stärke des Behringschen und Roux'schen Heilserums. *(Orig.)* 17, 236

—, Zur Aetiologie der Dysenterie. *(Orig.)* 21, 88. 151. 194. 234

— siehe **Dmochowski, Z.**

Janse, J. M., Het vorkomen van bakterien in suikerriet. 11, 644

Janson, C., Der schwarze Tod bei Tieren. 19, 947

—, Die Krankheiten der Haustiere in Japan. 15, 395

—, Eine neue Rinderseuche. 17, 384

—, Filaria immitis bei einem japanischen Wolf. 14, 499

—, 100 Fälle von pseudomembranöser Angina, besonders auf Diphtheriebacillen untersucht. 14, 143

—, Nagra fall af akut pneumoni, behandlade med blodserum från immuna djur. 12, 42

—, Nouvelle méthode du traitement de la tuberculose chirurgicale. 24, 856

—, Versuche zur Erlangung künstlicher Immunität bei Variola vaccina. *(Orig.)* 10, 40

Janssen, Ueber einen Fall von Meningitis tuberculosa mit Ausgang in Heilung. 19, 1005

Janssens, Fr. A., Beiträge zu der Frage über den Kern der Hefezellen. *(Orig.)* 13, 639

Jappelli, G. siehe **Manfredi, L.**

Jaquot, Action du sérum antistreptococcique sur la septicémie puerpérale. 18, 250

Jarron, S., Contribution à l'étude bactériologique de la grippe. 17, 469

Jaruntowski, v., Zur Aetiologie der tuberkulösen Affektionen der Mundhöhle. 18, 134

Jasiński, R., Pyoktanin in der Chirurgie. 9, 387

Jaubert, L., Du parasitisme microbien latent. 4, 360

Jawein, G., Observations des cobayes immunisés par les vaccins anticholériques vivants. 13, 294

—, Zur Frage von den Toxinen des tierischen Harns bei akuten Infektionskrankheiten. 15, 175

Jaworski, J. v. u. **Nencki, L. v.**, Milzbrandinfektion, klinisch Werlhof'sche Krankheit vortäuschend. 18, 396

Jayle siehe **Veillon.**

Ibrana, F., Contributo alla cura del tetano traumatico con le injezioni ipodermi di acido fenico (metodo Bacelli). 21, 486

Ide, M., Anaérobiose du bacille commun de l'intestin et de quelques autres bactéries. 14, 72

Idelsohn, H., Ein modifizierter Schröpfapparat zur Gewinnung größerer Quantitäten von Blut in sterilem Zustande. 24, 803

Jeannel, Nouvelles recherches expérimentales sur la tuberculose et sa curabilité. **4**, 523

— et **Laulanié,** Tentatives expérimentales sur la guérison de la tuberculose. **4**, 522

Jeanselme, E., Contribution à l'étude des thyroidites infectieuses. Thyroidite développée dans le cours d'un fièvre typhoide. **16**, 867

—, Des troubles sensitifs dans la lèpre. **24**, 176

—, Rapport sur la lèpre en France et dans ses Colonies. **24**, 81

— et **Laurens,** Des localisations de la lèpre sur le nez, la gorge et le larynx. **23**, 401

Jeffries, J. A., On the sterilization of milks and foots for infants. **4**, 378

—, The antibacterial action of jodoform. **3**, 480

—, The Bacteria of the alimentary canal especially in the diarrhoea of infancy. **5**, 285

Jejunow, L. siehe **Werigo, B.**

Jekinowitsch, Actinomycosis der Lunge im Leben aus dem Sputum diagnostiziert. **5**, 352

Jelinek, O. siehe **Freund, E.**

Jemma, R., Beitrag zum Nachweis des Eberth'schen Bacillus in den Faeces der Typhuskranken. **23**, 229

—, Sull' azione battericida del sangue di coniglio. **12**, 208

—, Un 2. caso di guarigione di meningite cerebro-spinale da diplococco di Fraenkel. Contributo al valore diagnostico e terapeutico della puntura lombare. **23**, 1099

Jendrássik, E., Ueber geometrisch regelmäßige Bakterienkolonieen. **11**, 441

Jensen, C. O., Bakteriologische Untersuchungen über einige Milch- und Butterfehler. **11**, 409

—, Die Aetiologie des Nesselfiebers und der diffusen Hautnekrose des Schweines. **12**, 521

—, Om Bradsotbacillen. **20**, 31

—, Tuberkulose beim Hund und bei der Katze. **10**, 611

—, Ueber die Kälberruhr und deren Ursache. **13**, 72

—, Vieheinfuhr und die Tuberkulinprobe. **21**, 374

— u. **Sand, G.,** Ueber malignes Oedem beim Pferde. **1**, 265

— siehe **Sand, G.**

Jerosch, G., Experimentelle Untersuchungen über die desinfizierenden Wirkungen von Höllensteinlösungen. **7**, 226

Jervell, Kr., Five Tilfaelde af Aktinomycose udgaaende pa Mundhulsen. **18**, 549

Jeserich u. **Niemann,** Ueber einige Fälle von Wurst- und Fleischvergiftung. **14**, 698

Jess, Der Bacillus der Hundestaupe (Febris catarrhalis epizootica canum). *(Orig.)* **25**, 541

—, Zur Technik der Schutzimpfung gegen Geflügelcholera. **25**, 733

Jessner, Favusstudien. **13**, 534; **15**, 71

Jessop, W. H., Two cases of diphtheritic conjunctivitis treated by Klein's antitoxin. **19**, 27

Jetter, P., Ueber Buchner's „Alexine" und ihre Bedeutung für die Erklärung der Immunität. *(Orig.)* **15**, 724

—, Untersuchungen über die baktericide Eigenschaft des Blutserums. **13**, 671

Jettmar, J., Die Wasserversorgung der Stadt Königgrätz. **21**, 878

Jez, V., Ueber das neue Tuberkulin Koch's und über die Behandlung der Lungentuberkulose mit demselben. **22**, 200

—, Ueber die Bedeutung der Widal-schen Serodiagnostik. **20**, 617

Ihle, O., Ueber die Desinfektion der Messer für Operationen. **17**, 919

Jjima, J., Notes on Distoma endemicum Baelz. **3**, 213

—, On a new Rhizopod parasite of man (Amoeba Miurai n. sp.) **25**, 885

—, Strongylus subtilis in Japan. **22**, 65

—, The source of Bothriocephalus in Japan. **6**, 56

— and **Murasa,** Some new cases of the occurrence of Bothriocephalus liguloïdes. **6**, 55

Ilkewicz, W., Ueber die Kerne der Milzbrandsporen. *(Orig.)* **15**, 261

Ilkewitsch, K., Eine neue Methode zur Entdeckung von Tuberkelbacillen im Sputum Schwindsüchtiger. *(Orig.)* **15**, 162

—, Eine verbesserte Spritze für bakteriologische Zwecke. *(Orig.)* **18**, 55

—, Ein neuer beweglicher Objekttisch. *(Orig.)* **17**, 411

—, Neue Methode zur Entdeckung von Tuberkelbacillen in der Milch mit der Centrifuge. **12**, 441

Imhofer, Ein Fall von Cholecystitis typhosa. Laparotomie. Heilung. **25**, 564

Immermann, H., Ueber Rheumatismus. **1**, 417

Immerwahr, Ueber das Vorkommen von Eiterstaphylokokken bei der Endometritis gonorrhoica. 19, 613

—, Ueber das Vorkommen von Toxalbuminen im menschlichen und tierischen Organismus. 12, 102

— siehe **Gottschalk.**

Impey, S. P., Handbook on Leprosy. 21, 283

—, Leprosy in South Africa. 23, 471

Impey, S. V., The non contagiousness of anaesthetic leprosy. 23, 151

Ingerslev, F., Chirurgische Scarlatina, eingeleitet von einer Lymphangitis brachii. 20, 811

Inghilleri, F., Ueber das Verhalten des Milzbrandbacillus in unsterilisierter Milch. 15, 820

—, Ueber das Verhalten einiger Mikroorganismen in Bouillonkulturen, welche die Bujwid'sche Reaktion geben. 15, 688

—, Ueber das verschiedene Verhalten des Bac. coli und des Typhusbacillus in amygdalinhaltiger Bouillon. 15, 821

—, Ueber eine neue rasche Doppelfärbungsmethode bei den bakteriologischen Untersuchungen des Blutes und der anderen Gewebe. 15, 820

— u. **Rolando, F.,** Beitrag zur Kenntnis der Choleraspirillen. 15, 819

— —, Contributo allo studio della tossicità dello spirillo colerigena (Massaua-Ghinda). 14, 621

Ingraham, Ch. W., A criticism on the „guinea-pig test“ for tuberculosis. 21, 72

Innes, W., Recherches sur l'étiologie de l'éléphantiasis des Arabes. 2, 596

Institut Pasteur 1, 32.

Jobert siehe **Rietsch.**

Jodlbauer, M., Ueber die Anwendbarkeit der alkoholischen Gärung zur Zuckerbestimmung. 4, 168

Joelsohn, B., Ueber die Erkrankung des Gefäßsystems bei der Lepra. 15, 193

Jörgensen, A., Die Mikroorganismen der Gärungsindustrie. 1, 141; 7, 182; 12, 795

—, Die zymotechnische Wasseranalyse in Hueppe's Buch: Die Methoden der Bakterienforschung. *(Orig.)* 5, 724

—, Zur Analyse der obergärigen Hefe in Brauereien und Brennereien nach Hansen's Methode. 9, 602

— u. **Holm, J. Chr.,** Le procédé de M. Effront pour la purification et la conservation de la levure à l'aide de l'acide fluorhydrique et des fluorures. 13, 566

Johannessen, Die Scharlachepidemie in Tvedestrand 1885—86. 2, 226

—, Ueber die epidemischen Relationen der Diphtherie in Norwegen. 8, 743

—, Ueber Immunisierung bei Diphtherie. 17, 586

—, Ueber Injektionen mit antidiphtherischem Serum und reinem Pferdeserum bei nicht diphtheriekranken Individuen. 19, 650

Johan-Olsen, O., Gjaering og Gjaeringsorganismer. 9, 56

Johanson, C. J., Ueber die in den Hochgebirgen Jämtlands und Härjedalens vorkommenden Peronosporeen, Ustilagineen und Uredineen. 1, 365

Johne, A., Bakteriologisch-mikroskopische Vorschriften I—X. 12, 312

—, Der Trichinenschauer. 1, 12; 4, 658

—, Ein Fall von Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf den Hund, sowie einige kasuistische Bemerkungen über die Infektion des Menschen durch zufällige kutane Injektionen. 4, 528

—, Ein Infektionsversuch mit Tuberkulose bei einem Esel. 22, 614

—, Zur Färbung der Milzbrandbacillen. 16, 871

—, Zur Kenntnis der Morphologie der Milzbrandbacillen. 14, 641

—, Zur Kenntnis der seuchenartigen Cerebrospinalmeningitis der Pferde. 21, 207

—, Zur Porcosanfrage. 21, 631

— u. **Frothingham,** Ein eigentümlicher Fall von Tuberkulose beim Rinde. 19, 564

Johnston, W., Notes on the bacteriological study of diphtheria. 12, 392

—, On grouping water bacteria. 20, 453

—, On the collection of samples of water for bacteriological analysis. 11, 647

—, Scarlet fever. 2, 25

—, Ueber den Gebrauch von im Wasser aufgelöstem trockenem Blute für die Serumdiagnose des Typhus. *(Orig.)* 21, 523

Jolles, A. siehe **Jolles, M.**

Jolles, M., Ueber die Centrifuge im Dienste der Harnuntersuchung, sowie über neue Harnuntersuchungsmethoden. 13, 412

—, Ueber die Desinfektionsfähigkeit von Seifenlösungen gegen Cholerakeime. 15, 448

—, Untersuchung über die Filtrations-

fähigkeit des patentierten Wasserfilters „Puritas“. *(Orig.)* **12**, 596
Jolles, M., Weitere Untersuchungen über die Desinfektionsfähigkeit von Seifenlösungen. **17**, 852
—, Zur Aetiologie der Influenza. **7**, 407
— u. **Jolles, A.,** Gutachten über ein behufs chemischer und bakteriologischer Untersuchung von Herrn Dr. H. Schuster in Arad eingesandtes, dem Badehausbrunnen in Arad entnommenes Wasser. **8**, 398
— —, Zur Kenntnis der chemischen Natur des Kochins. **9**, 453
Jona, G., Die Schutzmittel des Organismus gegen die Blastomyceten. *(Orig.)* **21**, 147
Jones, A. C., Ueber die Morphologie und systematische Stellung des Tuberkelpilzes und über die Kolbenbildung bei Aktinomykose und Tuberkulose. *(Orig.)* **17**, 1. 70
—, Ueber einen neuen, bei Tuberkulose häufigen Fadenpilz. *(Orig.)* **13**, 697
Jong, J. D. A. de, Leverdistomen bij hond en kat. **22**, 245
—, Ueber Staphylococcus pyogenes bovis. *(Orig.)* **25**, 13, 64
Jonkin, J. F., Leprosy in Western Afrika. **23**, 503
Joos, A., Une nouvelle méthode pour le diagnostic bactériologique de la diphtérie. **22**, 194
—, Untersuchungen über Diphtheriediagnose. Ein neues und verbessertes Kulturverfahren für den Nachweis von Diphtheriebacillen im Exsudate und Erlangung von Reinkulturen. *(Orig.)* **25**, 296. 351
Jordan, A., Die Aetiologie des Erysipels. **11**, 669; **12**, 561
—, Ueber die Aetiologie des Erysipels. **10**, 172
—, Ueber die Mikroorganismen des Ulcus molle. **19**, 893
Jordan, K., Anatomie und Biologie der Physapoda. **5**, 837
Jordan, M., Die akute Osteomyelitis und ihr Verhältnis zu den pyogenen Infektionen auf Grund klinisch-bakteriologischer Betrachtungen, sowie des jetzigen Standes der Bakteriologie bearbeitet. **14**, 634
—, Ueber den Heilungsvorgang bei der Peritonitis tuberculosa nach Laparotomie. **18**, 250
Jores, L., Die Konservierung anatomischer Präparate in Blutfarbe mittelst Formalins. **19**, 629
Jorge, R., Ueber einen neuen Wasservibrio. *(Orig.)* **19**, 277
Joseph, Ueber akutes umschriebenes Oedem der Haut und paroxysmale Hämoglobinurie. **6**, 251
—, Zur Kenntnis des fieberlosen Verlaufs der akuten allgemeinen Miliartuberkulose. **11**, 606
Joseph, G., Ueber das centrale Nervensystem der Bandwürmer. **1**, 166
—, Ueber Fliegen als Schädlinge und Parasiten des Menschen. **2**, 533
—, Ueber Myiasis externa dermatosa. **1**, 511
—, Ueber Vorkommen und Entwickelung von Biesfliegenlarven im subkutanen Bindegewebe des Menschen. **1**, 364
Joseph, M., Ueber viscerale Lepra. **23**, 403
Josias, De l'emploi du sérum de Marmorek dans la scarlatine. **20**, 407
Josué, O. et **Hermany,** Un cas de septicémie puerpérale traité par le sérum antistreptococcique. **18**, 147
— siehe **Roger, H.**
Joulie, H., Traitement chimique des maladies cryptogamique de la vigne. **8**, 92
Joung siehe **Blumer.**
Irmisch, M., Der Vergärungsgrad, zugleich Studien über zwei Hefecharaktere. **11**, 298
Irsai, A., Erfahrungen über das Kochsche Mittel bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose. **9**, 455
Isaac, Zur Behandlung der akuten und chronischen Gonorrhöe. **16**, 267
Isadore Dyer, A preliminary report on the use of antivenene in the treatment of leprosy. **24**, 178
Israel, J., Erfahrungen über operative Heilungen der Bauchfelltuberkulose. **19**, 586
—, Ueber Nierentuberkulose. **8**, 729
Israel, O., Bemerkungen zur Dr. R. Neuhauss: „Die Entwickelung der Mikrophotographie in den letzten 2 Jahren mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Lehre von den Mikroorganismen“. *(Orig.)* **4**, 345
—, Die Methoden der mikroskopischen Anatomie. **7**, 136
—, Praktikum der pathologischen Anatomie. Leitfaden für Studierende und Aerzte. **14**, 154
—, Praktikum der pathologischen Histologie. **6**, 647
Issaeff u. **Ivanoff, N. A.,** Untersuchungen über die Immunisierung der Meerschweinchen gegen den Vibrio Ivanoff. **15**, 1010

Issaeff u. **Kolle, W.**, Experimentelle Untersuchungen mit Choleravibrionen an Kaninchen. **16**, 747

— siehe **Pfeiffer, R.**

Issatschenko, B., Ueber einen neuen für Ratten pathogenen Bacillus. *(Orig.)* **23**, 873

Istamanoff, S. S. u. **Akspianz**, Zur Bakteriologie des weichen Schankers. **23**, 665

Itzerott, Bakterienkunde. Ein kurzer Leitfaden für Studierende u. Aerzte. **18**, 535

— u. **Niemann, F.**, Mikrophotographischer Atlas der Bakterienkunde. **18**, 534

Juel, H. O., Beiträge zur Anatomie der Trematodengattung Apoblema. **8**, 54

Jürgens, Ueber einen Fall von perlsuchtähnlicher Erkrankung beim Menschen. **9**, 144

—, Ueber Impfung von Sarcoma melanoticum carcinomatodes **19**, 744

Juhel-Renoy, E., Traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. **9**, 138

— et **Lion, G.**, Recherches histo-biologiques et étiologiques sur la trichomycose nodulaire. **11**, 15

Julien, A. A., Suggestions in microscopical technique. **14**, 87

Jullien, J., La Chicque sur la côte occidentale d'Afrique. **6**, 329

—, Tuberculose primitive et isolée de pharynx. **12**, 160

Jumelle, Sur une espèce nouvelle de bactérie chromogène, le Spirillum luteum. **13**, 340

Jundell, J. u. **Athman, C. G.**, Ueber die Reinzüchtung des Gonococcus Neisser. **22**, 66

Jung, C., Unsere heutigen Anschauungen vom Wesen der Zahncaries. *(Orig.)* **16**, 624. 688

—, Untersuchungen über die Bakterien der Zahncaries. **14**, 26

—, Zur Asepsis zahnärztlicher Instrumente. **12**, 771

Jungers, Bemerkungen über Maul- und Klauenseuche bei Schafen, sowie über Behandlung und Desinfektion bei Maul- und Klauenseuche überhaupt. **18**, 726

—, Nochmals die Maul- und Klauenseuche. **21**, 740

Jurinka, Ein Beitrag zur Aetiologie der Zungenaktinomykose. **18**, 180

Just, L., Beschreibung und Vertilgung des Kleewürgers. **1**, 155

Ivanoff, N. A., Ein neuer Beitrag zur Phagocytenlehre. Die Phagocytose beim Rückfallfieber. *(Orig.)* **22**, 117

— siehe **Issaeff.**

Iven, Jodoformin (geruchloses Jodoform). **18**, 603

Iwánoff, M., Ueber eine neue choleraähnliche Vibrionenart. **15**, 433

Iwanoff, W. A., Sur la production des acides volatils dans les cultures de bacille charbonneux. **11**, 805

—, Versuche über die Desinfektion der städtischen Abwässer mit Schwefelsäure. **15**, 94

—, Zur Frage über das Eindringen der Formalindämpfe in die organischen Gewebe. *(Orig.)* **22**, 50

Kaatzer, P., Bericht über 5 Jahre Tuberkulinbehandlung. **20**, 203

—, Das Sputum. **2**, 359

—, Das Sputum und die Technik seiner Untersuchung. **14**, 220

—, Ueber 14 Dauerheilungen von Lungenschwindsucht nach Tuberkulinbehandlung. **14**, 223

—, Weitere Beiträge zur Tuberkulinbehandlung. **22**, 630

Kabitz, H., Ein leicht herstellbarer Thermostat für Finnenuntersuchungen. **21**, 418

—, Ueber die Beurteilung finnigen Rindfleisches. **18**, 595

Kabrhel, G., Bakteriologische und kritische Studien über Verunreinigung und Selbstreinigung der Flüsse. **22**, 489

—, Experimentelle Studien über die Sandfiltration. **17**, 913

—, Ueber das Ferment der Milchsäuregärung in der Milch. **7**, 506

—, Ueber die Einwirkung des künstlichen Magensaftes auf pathogene Mikroorganismen. **8**, 282

—, Zur Frage der Züchtung anaërober Bakterien. *(Orig.)* **25**, 555

Kämpfe, Ueber eine durch infiziertes Flußwasser entstandene Darmtyphusepidemie. **22**, 552

Kämpffer, Kurze Mitteilung über eine Kuhpockenepidemie mit Uebertragung auf den Menschen. **21**, 287

Kaensche, C., Zur Kenntnis der Krankheitserreger bei Fleischvergiftungen. **20**, 919

Kahane, M., Notiz, betreffend das Vorkommen von Blastomyceten in Carcinomen und Sarkomen. *(Orig.)* **18**, 616

—, Ueber das Vorkommen lebender Parasiten im Blute und in Geschwulstzellen bei Carcinomatösen. *(Orig.)* **15**, 413

Kahane, M., Weitere Mitteilungen über das Vorkommen lebender Parasiten im Blute und in den Geschwulstzellen bei Carcinomatösen. *(Orig.)* **15**, 629

Kahlden, v., Nachtrag zu meinem zusammenfassenden Referat „Ueber das gegenwärtige Verhältnis der Bakteriologie zur Chirurgie.“ *(Orig.)* **2**, 317

—, Neuere Arbeiten über die antiseptische und antituberkulöse Wirksamkeit des Jodoforms. *(Orig.)* **2**, 165. 194

—, Technik der histologischen Untersuchung pathologisch-anatomischer Präparate. **14**, 787

—, Ueber das gegenwärtige Verhältnis der Bakteriologie zur Chirurgie. *(Orig.)* **1**, 625, 652

—, Ueber die Wirkung des Diphtherieheilserums auf die Nieren und das Herz. **18**, 87

Kain, E., Zur Aetiologie der Conjunctivitis crouposa. **12**, 266

Kaiser, J., Die Nephriden der Acanthocephalen. *(Orig.)* **11**, 44

Kalindéro, N., Beitrag zum Studium der Lepra. **12**, 875

—, De la lèpre anesthésique. **24**, 175

—, De la lèpre en Roumaine, sa distribution, son extension. **24**, 80

—, Ueber Lepra auf der Balkanhalbinsel. **16**, 381

— siehe **Babes, V.**

Kalinin, Untersuchungen über die Ausscheidung von CO_2, N und P und den O-Verbrauch in der Latenzperiode des Fiebers bei Kaninchen und Hunden nach subkutaner Infektion mit Bouillonkulturen von Pyocyaneus und Diphtheriebacillen. **22**, 700

Kallmann, Grundzüge der Sicherheitstechnik für elektrische Licht- und Kraftanlagen. **17**, 881

Kaltenbach, R., Zur Pathogenese der puerperalen Eklampsie. **12**, 167

Kamen, L., Bakteriologisches aus der Cholerazeit. *(Orig.)* **18**, 417

—, Beitrag zum klinisch-bakteriologischen Studium der Influenza. **19**, 826

—, Die Aetiologie der Winkel'schen Krankheit. **14**, 862

—, Die Syphilisbacillen im Auswurf. **5**, 549

—, Eine einfache Kulturschale für Anaeroben. *(Orig.)* **12**, 296

—, Ein neues Kulturgefäß. **9**, 165

—, Ein weiterer Fall von typhöser Meningitis. *(Orig.)* **21**, 440

Kamen, L., Thor Stenbeck's Centrifuge. **13**, 733

—, Ueber den Erreger der Malaria. **13**, 616

—, Weiterer Beitrag zur Kenntnis des Malariaerregers. **13**, 616

—, Zum Nachweise der Typhusbacillen im Trinkwasser. *(Orig.)* **11**, 33

—, Zur Aetiologie der Cerebrospinalmeningitis. *(Orig.)* **24**, 545

—, Zur Aetiologie der epidemischen Bindehautentzündung. *(Orig.)* **25**, 401. 449

—, Zur Aetiologie der Typhuskomplikationen. **7**, 443

—, Zur Frage über die Aetiologie der Tetanusformen nichttraumatischen Ursprunges. *(Orig.)* **18**, 513

— siehe **Kluczenko.**

Kamla, Fr., Behandlung des Echinococcus des Unterleibs. **4**, 272

Kamm, Ueber Masernrecidive. **1**, 714

Kampmann, Ueber das Vorkommen von Klappenapparaten in den Exkretionsorganen der Trematoden. **17**, 843

Kanellis, M., De l'antagonisme entre les maladies palustres et la phthisie pulmonaire. **2**, 313

Kann, Beitrag zur Behandlung der Diphtherie mit Heilserum. **17**, 277

Kanthack, A. A., Acute Leukocytosis produced by bacterial products. **14**, 573

—, Bakteriologische Untersuchungen der Entzündungsprozesse in der Paukenhöhle und dem Warzenfortsatze. **11**, 701

—, Ist die Milz von Wichtigkeit bei der experimentellen Immunisierung des Kaninchens gegen den Bacillus pyocyaneus? *(Orig.)* **12**, 227

—, Madura Disease (Mycetoma) and Actynomycosis. **15**, 967

—, Ueber verzweigte Diphtheriebacillen. *(Orig.)* **20**, 296

— and **Barclay, A.,** Apparently successfull cultivation of the Bacillus Leprae. **11**, 213

— —, Cultivation of the Bacillus Leprae. **11**, 214

— —, Pure cultivation of the Leprosy bacillus. **11**, 213

— and **Hardy,** On the characters and behaviour of the wandering (migrating) cells of the frog, especially in relation to Micro-organisms. **14**, 709

— u. **Stephens, J. W. W.,** Ein neues und bequemes Verfahren zur Bereitung von Serum-Agar-Agar als Hilfsmittel zur Erkennung der Diphtherie. *(Orig.)* **19**, 609

Kanthack, A. A. u. Stephens, J. W. W., Escape of Diphtheria bacilli into the blood and organs. 20, 594

— siehe **Cobbett, H.**

Kanzler, O., Die Skrophulose, ihre Pathologie und allgemeine Therapie. 3, 280

Kaposi, M., Bemerkungen über die jüngste Zosterepidemie. 6, 203

—, Ueber einen Fall von akuter letaler Quecksilbervergiftung durch subkutane Injektion von Oleum cinereum. 6, 251

—, Ueber Miliartuberkulose der Haut, Tuberculosis miliaris. 23, 514

—, Ueber Mycosis fungoides und ihre Beziehungen zu anderen ähnlichen Erkrankungsformen. 2, 316

—, Zur Frage der Kontagiosität und Prophylaxis der Lepra. 23, 809

Kapper, F., Ein Beitrag zur Aetiologie der Eiterung. 8, 467

—, Ein Fall von akuter Aktinomykose. 1, 388

Kardamatis, J. P., 3 Fälle von Malariafieber, bei denen die Eingangspforte nicht deutlich und die Inkubationszeit kürzer war. 17, 909

Karewski, Beitrag zur Lehre von der Aktinomykose der Lunge und des Thorax. 24, 761

—, Ueber das Vorkommen solitärer Cysticerken in der Haut und den Muskeln des Menschen. 2, 27

Karg, Das Verhalten der Milzbrandbacillen in der Pustula maligna, ein Beitrag zur Phagocytenlehre. 4, 403

Karliński, J., Beeinflußt das Diphtherieheilserum irgendwie den Stoffwechsel im gesunden Organismus. 18, 88

—, Die Vibrioneninfektion per os bei jungen Tieren. *(Orig.)* 20, 150

—, Ein Beitrag zur Kenntnis des Verhaltens des Typhusbacillus im Trinkwasser. 8, 399

—, Eine Berichtigung. *(Orig.)* 9, 590

—, Eine seltene Darmtyphus-Komplikation. 5, 422

—, Eine Vorrichtung zum Filtrieren vollständig klaren Agar-Agars. *(Orig.)* 8, 643

—, Ein experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Pyoseptikämie der Neugeborenen vom Verdauungstraktus aus. 8, 375

—, Ein neuer pathogener Spaltpilz, Bacillus murisepticus pleomorphus. *(Orig.)* 5, 193

—, Experimentelle Untersuchungen über Schweinepest und Schweineseuche. 25, 26

Karliński, J., Kleine Beiträge zur Aetiologie der Cholera. 15, 751

—, Pyämie oder Lyssa? 8, 87

—, Septicaemia neonatorum. 6, 239

—, Statistischer Beitrag zur Kenntnis der Eiterungserreger bei Menschen und Tieren. 7, 113

—, Ueber das Verhalten des Typhusbacillus im Brunnenwasser. 6, 671

—, Ueber das Verhalten einiger pathogener Bakterien im Trinkwasser. 6, 138

—, Ueber die neueren Ansichten über die Entstehung von Eiterung. 6, 237

—, Ueber gewisse Formen von fieberhaftem Ikterus. 11, 26

—, Unter der gelben Flagge. Erinnerungen und Eindrücke von meiner Reise nach Arabien und Kleinasien. 15, 436

—, Untersuchungen über das Verhalten der Typhusbacillen im Boden. 11, 634

—, Untersuchungen über das Verkommen der Typhusbakterien im Kot. 8, 83

—, Untersuchungen über das Verhalten der Typhusbacillen in typhösen Dejektionen. *(Orig.)* 6, 65

—, Untersuchungen über das Vorkommen der Typhusbacillen im Harn. 8, 702

—, Untersuchungen über die Einwirkung von Jodoform auf eiterungserregende Mikroorganismen. 6, 237

—, Untersuchungen über die Temperatursteigerung in beerdigten Körperteilen. *(Orig.)* 9, 434

—, Zur Aetiologie der Puerperalinfektion der Neugeborenen. 4, 437

—, Zur Armeefilterfrage. 19, 507

—, Zur Frage der Infektion von Schußwunden durch mitgerissene Kleiderfetzen. *(Orig.)* 22, 310. 386

—, Zur Frage über die Entstehung der typhösen Pneumonie. 6, 671

—, Zur Hydrologie des Bezirkes Konjica in der Herzegowina. 19, 472

—, Zur Hydrologie des Bezirkes Stolac in der Herzegowina. 19, 472

—, Zur Kenntnis der atypischen Typhusfälle. 7, 94; 9, 733

—, Zur Kenntnis der Bakterien der Thermalquellen. 19, 471

—, Zur Kenntnis der Geflügelcholera. *(Orig.)* 7, 335

—, Zur Kenntnis der pyoseptikämischen Allgemeininfektionen. 10, 491

—, Zur Kenntnis der Tenacität der Choleravibrionen. *(Orig.)* 8, 40

—, Zur Kenntnis der Tenacität der Choleravibrionen. 17, 177

—, Zur Kenntnis der Verbreitungswege des Milzbrandes. *(Orig.)* 5, 5

Karliński, J., Zur Kenntnis der Verteilung der Wasserbakterien in großen Wasserbecken. *(Orig.)* 12, 220

—, Zur Kenntnis des Bacillus enteritidis Gärtn. *(Orig.)* 6, 289

—, Zur Kenntnis des fieberhaften Ikterus. 7, 574

—, Zur Kleinkaliberfrage. *(Orig.)* 18, 97

Karpiński, J. siehe **Zieliński, E.**

Karplus, Ueber die Entwickelung von Schwefelwasserstoff und Methylmercaptan durch ein Harnbakterium. 16, 701

Karpoff, Diagnose der frühen Stadien der Lungentuberkulose. *(Orig.)* 5, 714

Kartulis, S., Einiges über das angebliche Verhältnis der Influenza zum Dengue-Fieber. 9, 176

—, Einiges über die Pathogenese der Dysenterieamöben. *(Orig.)* 9, 365

—, Ueber einen Fall von Auswanderung einer großen Zahl von Ascariden in die Gallengänge und die Leber. *(Orig.)* 1, 65. 105

—, Ueber tropische Leberabscesse und ihr Verhältnis zur Dysenterie. 7, 190

—, Ueber weitere Verbreitungsgebiete der Dysenterie-Amöben. *(Orig.)* 7, 54

—, Untersuchungen über das Verhalten des Tetanusgiftes im Körper. 15, 180

—, Zur Aetiologie der ägyptischen katarrhalischen Conjunctivitis. *(Orig.)* 1, 289

—, Zur Aetiologie der Cholera nostras bezw. der choleraähnlichen Erkrankungen. 5, 829

—, Zur Aetiologie der Leberabscesse. Lebende Dysenterie-Amöben im Eiter der dysenterischen Leberabscesse. *(Orig.)* 2, 745

— siehe **Schieß-Bey.**

Kasansky, M. W., Die desinfizierende Wirkung einiger Chemikalien auf die Koch'schen Cholerabacillen. 17, 506

—, Die Einwirkung der Winterkälte auf die Pest- und Diphtheriebacillen. *(Orig.)* 25, 122

—, Ueber den Einfluß der Kälte auf die Cholerabakterien von Koch und ähnliche Vibrionen von Finkler-Prior, Miller, Deneke und die Vibrionen Metschnikoff. *(Orig.)* 17, 185

—, Von der Pest, den Pestbacillen und der Desinfektionswirkung einiger Mittel auf dieselben. 23, 25

Kashida, K., Differenzierung der Typhusbacillen vom Bacterium coli commune durch die Ammoniakreaktion. *(Orig.)* 21, 802

Kasparek, Th., Beitrag zu den Infektionsversuchen mit Sarcosporidien. *(Orig.)* 18, 327

—, Ein einfacher Luftabschluß flüssiger Nährböden beim Kultivieren anaërober Bakterien. *(Orig.)* 20, 536

—, Ein Vacuumapparat zum Abdampfen von Kulturen mit Ehmann'scher Wasserheizung. *(Orig.)* 22, 6

— u. **Kornauth,** Ueber die Infektionsfähigkeit der Pflanze durch Milzbrandböden. 20, 600

Kassel, C., Ein Fall von primärer isolierter Nasendiphtherie. 25, 151

Kassowitz, Die Erfolge des Diphtherieheilserums. 24, 423

—, Zur Heilserumfrage. 25, 153

Kast, A., Ueber die quantitative Bemessung der antiseptischen Leistung des Magensaftes. 6, 339

Kast, J., Eine Epidemie von akutem kontagiösen Bindehautkatarrh. *(Orig.)* 25, 458

Kastner, W., Ein weiterer Beitrag zur Lehre von der Infektiosität des Fleisches perlsüchtiger Rinder. 14, 432

—, Experimentelle Beiträge zur Infektiosität des Fleisches tuberkulöser Rinder. 6, 417

Katz, O., Bacteriological notes. I. Notes on the Bacillus of Leprosy. II. On air-gas for bacteriological work. 7, 151

—, Experimental reseaches with the microbes of Chicken-Cholera. 7, 613

—, Ueber skarlatinöse Labyrinthentzündung. 6, 704

—, Zur Kenntnis der Leuchtbakterien. *(Orig.)* 9, 157. 199. 229. 258. 311. 343

Kaufmann, J., Beitrag zur Bakteriologie der Magengärungen. 17, 647

Kaufmann, P., Bemerkung zur Arbeit des Dr. Poliakoff „Ueber Eiterung mit und ohne Mikroorganismen". *(Orig.)* 18, 283

—, Ein einfaches Verfahren zum Nachweis der Tuberkelbacillen im Auswurf. *(Orig.)* 12, 142

—, Erwiderung auf die Antwort des Dr. Poliakoff. *(Orig.)* 20, 537

—, Ueber eine neue Anwendung des Safranins. *(Orig.)* 9, 717

—, Ueber einen Fall von Aktinomykose in Cairo. 17, 136

—, Ueber einen neuen Nährboden für Bakterien. *(Orig.)* 10, 65

Kaufmann, R., Eine neue Methode zur Färbung von Bakterienkapseln. 25, 32

—, Ueber Gegenfärbungen bei Bakterienuntersuchungen. Bemerkungen zu der

Arbeit des Herrn Stabsarzt Dr. Knaak. 24, 903

Kaufmann, R. u. **Bloch**, Ueber Protargol. Kritische Bemerkungen zu Benario's Mitteilungen. 25, 106

Kaupe, W., Studien über die Wirkung einiger Desinficientia. 7, 482

—, Untersuchungen über die Lebensdauer der Cholerabacillen im menschlichen Kot. 9, 609

Kayser, E., Action de la chaleur sur les levures. 7, 201

—, Contribution à l'étude des levures de vin. 13, 389

—, Contribution à l'étude physiologique des levures alcooliques du lactose. 10, 418

—, Études sur la fermentation du cidre. 8, 726

—, Note sur les ferments de l'ananas. 10, 489

Kazanli, Die Aetiologie der Alopecia areata. 5, 287

Kean, A. L., The lily disease in Bermuda. 8, 20

Kedrowski, W., Ueber die Bedingungen, unter welchen anaërobe Bakterien auch bei Gegenwart von Sauerstoff existieren können. 19, 470

—, Ueber zwei Buttersäure produzierende Bakterienarten. 16, 124

Keesbacher, F., Die Tuberkulose im Laibacher Strafhause und ihre Bekämpfung. 7, 800

Keferstein, G., Ein neuer farbstoffbildender Micrococcus aus roter Milch. *(Orig.)* 21, 177

Keidel, J., Verbrennungsofen für Tierkadaver, infizierten Mist und dergl. *(Orig.)* 23, 466

Keim, W., Studien über das Reifen der Kirschfrucht, über die Produkte der Gärung des Kirsch- u. Johannisbeersaftes und über den Farbstoff von Ribes nigrum und Ribes rubrum. 12, 657

Keirle, N. G., Experimental rabies, with especial reference to the Baltimore city cases. 24, 934

Keith, S. C. jr. siede **Dyar, H. G.**

Keller, C., Die Entstehung geflügelter Rebläuse durch Nahrungsentzug. *(Orig.)* 5, 524

Kellermann, W. A., Branch knot of the Hackberry. 7, 136

—, Fungous parasites of Weeds. 7, 170

—, Preliminary report on Sorghum Blight. 5, 842

— and **Swingle, W. T.**, Preliminary experiments with fungicides for stinking smut of wheat. 9, 547

Kellermann, W. A. u. **Swingle, W. T.**, Preliminary report on smut in oats. 9, 547

— —, Report on the loose smoots of cereals. 9, 547

— —, Sorghum Blight. 7, 169

Kellner, O., Ueber das Verhalten des Harnstoffes im Ackerboden. 1, 40

— u. **Yoshii**, Ueber die Entbindung freien Stickstoffs bei der Fäulnis und Nitrifikation. 3, 301

—, **Mori** u. **Nagaoko**, Beiträge zur Kenntnis der invertierenden Fermente. 7, 672

Kellog, J. H., The relation of recent bacteriological studies to the etiology of typhoid fever. 16, 132

Kellogg, J., Zur pathologischen Anatomie der Lepra der Nervenstämme. 19, 949

Kelsch, Autoinfection dans la tuberculose des jeunes soldats. 20, 464

—, Pleurésie déterminée par le bacille de la fièvre typhoide. 12, 256

— et **Vaillard**, Tumeurs lymphadéniques multiples avec leucémie. Constation d'un microbe dans le sang pendant la vie et dans les tumeurs enlevées aussitôt après la mort. 8, 427

Kelsey siehe **Anderson, F. W.**

Kemény, Die Tripperblennorrhöe des Auges. 6, 610.

Kempner, W., Beitrag zur Aetiologie der Säuglingstuberkulose. 19, 563

—, Die internationale Lepra-Konferenz in Berlin. 24, 79. 174

—, Ein Beitrag zur bakteriologischen Diagnose der Diphtherie. 19, 1013

—, Ueber den vermeintlichen Antagonismus zwischen dem Choleravibrio und dem Bacterium coli commune. *(Orig.)* 17, 32

—, Ueber Schwefelwasserstoffbildung des Choleravibrio im Hühnerei. 17, 660

— u. **Pollack**, Die Wirkung des Botulismustoxins (Fleischgiftes) und seines spezifischen Antitoxins auf die Nervenzellen. 24, 899

—, siehe **Brieger, L.**

Kent, A. F. St., The virus of vaccinia and its cultivation. 24, 591

Kerbert, C., Bothriocephalus latus Bremser. 5, 836

—, Het voorkomen van Bothriocephalus latus Brems. in Nederland. 6, 458

Kerez, H., Ueber den Einfluß des Tabaks auf den Tuberkelbacillus. *(Orig.)* 15, 37

Kerlé, K., Beitrag zur Aetiologie der Meningitis tuberculosa. 22, 60

Kermanner, F. siehe **Hammerl, H.**

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Kern, F., Eine anatomische Meßpipette für keimfreie Flüssigkeiten. *(Orig.)* **25**, 75

—, Eine neue infektiöse Krankheit der Kanarienvögel (Kanariencholera). **20**, 238

—, Ueber die Kapsel des Anthraxbacillus. *(Orig.)* **22**, 166

Kerry, R., Ueber die Zersetzung des Eiweißes durch die Bacillen des malignen Oedems. **7**, 642

—, Ueber einen neuen pathogenen anaëroben Bacillus. **16**, 372

Kershaw, E., A case of puerperal fever treated with antistreptococcic serum. **25**, 99

Kesem-Beck, Ueber die Behandlung der Malaria mit Methylenblau und über dessen lokale Anwendung bei der Diphtherie. **15**, 975

Kessler, A., Pyoktanin, the new bactericide. **9**, 837

Kessler, H. F., Ueber die Verwandlung der ungeflügelten Rebläuse in geflügelte. *(Orig.)* **5**, 301

—, Weitere Beobachtungen und Untersuchungen über die Reblaus. **4**, 406

Kessler, R., Einige Fälle von Echinococcus hepatis mit Berücksichtigung der Aetiologie und Therapie. **4**, 272

—, Tierische Darmparasiten. **5**, 322

Ketel, B. A. van, Beitrag zur Untersuchung auf Tuberkelbacillen. **12**, 689

Ketscher, M. N., De l'immunité contre le choléra conférée par le lait. **13**, 734

Kiaer, F. C., Baendelorm hos mennesker i Norge. **5**, 353

Kianowsky, B., Zur Frage über die antibakteriellen Eigenschaften des Magensaftes. **9**, 420

Kiefer, Eigenbewegung der Gonokokken. **20**, 99

—, Zur Kultur des Gonococcus Neisser. **17**, 847

Kiemann, Akuter Rotz. **5**, 351

Kiener et **Forgue**, Contributions à l'étude de la tuberculose buccale. **6**, 572

Kienitz-Gerloff, F., Die Gonidien von Gymnosporangium clavariaeforme. **4**, 300

Kjerulf, G., Fall af dynt hos nötkreaturen. **3**, 283

Kieseritzky, W., Die Choleraepidemie von 1893 in Jurjew. **16**, 790

Kiessling, F., Das Bacterium coli commune. **15**, 559

—, Ein dem Choleravibrio ähnlicher Kommabacillus. **14**, 778

Khoudabachian, Sur la présence de l'acide formique dans les raisins et les vins. **13**, 438

Kijanowski, W., Zur Frage über die antibakteriellen Eigenschaften des Magensaftes. **10**, 235

Kijewski, Aktinomykose bei dem Menschen. **8**, 147

Kilcher, K., Sur la biologie et sur la valeur étiologique du bacille typhique. **3**, 368

Kimmle, Die Cholera in Tolkemit in Westpreußen im Jahre 1894. **18**, 681

—, Erwiderung auf das Referat des Herrn O. Voges-Berlin über meine Arbeit: Die Choleraepidemie in Tolkemit in Westpreußen im Jahre 1894. *(Orig.)* **19**, 281

Kimpen, Die Typhusepidemie in Ottweiler im Winter 1891/92. Ein Beitrag zur Aetiologie des Abdominaltyphus. **14**, 768

Kinyoun, J. J., Echinococcus hominis of the kidneys, liver and bladder. **12**, 567

— siehe **Armstrong.**

Kionka, H., Versuche über die bakterientötende Wirkung des Blutes. *(Orig.)* **12**, 321

Kirchner, M., Bakteriologische Untersuchungen über Influenza. **9**, 615

—, Bakteriologische Untersuchungsmethoden. **10**, 234

—, Die Bedeutung der Bakteriologie für die öffentliche Gesundheitspflege. **10**, 125

—, Ein Fall schnell tödlich verlaufender eitriger Meningitis nach Otitis media. **14**, 244

—, Einige Untersuchungen von Staub auf Tuberkelbacillen. **17**, 377

—, Gesichtspunkte für die Prüfung und Beurteilung von Wasserfiltern. *(Orig.)* **14**, 516

—, Grundriß der Militärgesundheitspflege. **10**, 670; **15**, 17; **21**, 280

—, Studien zur Lungentuberkulose. **20**, 191

—, Ueber die Notwendigkeit und die beste Art der Sputumdesinfektion bei Lungentuberkulose. *(Orig.)* **9**, 5. 41

—, Ueber Vereine zur Bekämpfung der Lepra. **23**, 468

—, Untersuchungen über die Brauchbarkeit der „Berkefeldfilter“ aus gebrannter Infusorienerde. **14**, 88

—, Untersuchungen über Influenza. *(Orig.)* **7**, 361

—, Zur Lehre von der Identität des Streptococcus pyogenes und Str. erysipelatis. *(Orig.)* **11**, 749

Kirchner, M. u. Kübler, P., Die Lepra in Rußland. 23, 900
— siehe **Godart.**
— siehe **Kübler, P.**
Kirchner, O., Braunfleckigkeit der Gerstenblätter. 10, 259
—, Die Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. 9, 22
—, Ueber die Behandlung des Saatgetreides mit warmem Wasser als Mittel gegen den Flug- und Steinbrand. 15, 622
—, Ueber einen im Mohnöl lebenden Pilz. 5, 341
Kirmisson, Péritonite à pneumocoques. 18, 178
Kirn, Ueber Influenza-Psychosen. 8, 245
Kischensky, D., Ein Verfahren zur schnellen mikroskopischen Untersuchung auf Bakterien in Deckglas- und Objektträgerpräparaten. *(Orig.)* 21, 876
—, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Laparotomie auf die Bauchfelltuberkulose der Tiere. 15, 973
—, Ueber Actinomycesreinkulturen. 6, 639
—, Ueber die Aetiologie des Tetanus und seine Beziehung zur Septikämie der Säuglinge. 7, 572
Kissling, E., Zur Biologie der Botrytis cinerea. 7, 543
Kister, J., Typhusähnlicher Bacillus aus typhusverdächtigem Brunnenwasser. *(Orig.)* 22, 497
—, Ueber den Meningococcus intercellularis. *(Orig.)* 20, 148
— siehe **Fraenkel, E.**
Kitasato, S., Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung. *(Orig.)* 3, 278
—, Das Verhalten der Cholerabakterien im menschlichen Kot. 11, 551
—, Das Verhalten der Cholerabakterien in der Milch. 5, 828; 11, 483
—, Die negative Indolreaktion der Typhusbacillen im Gegensatze zu anderen ähnlichen Bacillenarten. 7, 257
—, Die Widerstandsfähigkeit der Cholerabakterien gegen das Eintrocknen und gegen die Hitze. 5, 130; 11, 551
—, Experimentelle Untersuchungen über das Tetanusgift. 10, 438
—, Gewinnung von Reinkulturen der Tuberkelbacillen und anderer pathogener Bakterien aus Sputum. 11, 449
—, Heil- und Immunisierungsversuche bei Tetanus. 10, 762
Kitasato, S., Heilversuche an tetanuskranken Tieren. 12, 639
—, Nachtrag zu der Abhandlung: „Die Widerstandsfähigkeit der Cholerabakterien gegen das Eintrocknen und Hitze.“ 5, 829
—, Statistik der Leprakrankheiten in Japan. 24, 82
—, Ueber das Verhalten der Typhus- und Cholerabacillen zu säure- oder alkalihaltigen Nährböden. 4, 88
—, Ueber das Wachstum des Rauschbrandbacillus auf festen Nährsubstraten. 8, 15
—, Ueber den Influenzabacillus und sein Kulturverfahren. 11, 148
—, Ueber den Moschuspilz. *(Orig.)* 5, 365
—, Ueber den Rauschbrandbacillus und sein Kulturverfahren. 6, 327
—, Ueber den Tetanuserreger. 6, 679
—, Ueber die Reinkultur eines Spirillum aus faulendem Blute, Spirillum concentricum n. sp. 3, 73
—, Ueber die Tuberkulinbehandlung tuberkulöser Meerschweinchen. 13, 299
— u. **Weyl, Th.,** Zur Kenntnis der Anaëroben. 8, 12
— siehe **Behring, E.**
Kitt, Th., Bakterienkunde und pathologische Mikroskopie für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin. 14, 858
—, Bakteriologische und pathologische Uebungen für Tierärzte und Studierende der Tierheilkunde. 6, 465
—, Beiträge zur Kenntnis der Geflügelcholera und deren Schutzimpfung. 1, 536
—, Berichtigung meiner Mitteilung über die Streptothrixformen des Rotlaufbacillus. *(Orig.)* 23, 601
—, Der Micrococcus ascoformans und das Mykofibrom des Pferdes. *(Orig.)* 3, 177. 207. 246
—, Der Rauschbrand. *(Orig.)* 1, 684 716. 741
—, Die Geflügelcholera. *(Orig.)* 1, 305
—, Die Streptothrixform des Rotlaufbacillus. *(Orig.)* 22, 726
—, Die Züchtung des Rauschbrandbacillus bei Luftzutritt. *(Orig.)* 17, 168
—, Eine neue Schutzimpfung gegen Geflügelpest (Geflügelcholera). 14, 869
—, Impfrotz bei Waldmäusen. *(Orig.)* 2, 241
—, Ueber Abschwächung des Rauch-

brandvirus durch strömende Wasserdämpfe. *(Orig.)* 3, 572, 605

Kitt, Th., Ueber Impfrotz bei Wühlratten. 4, 304

—, Ueber Rauschbrandschutzimpfung mit Reinkulturen. 17, 105

—, Ueber Tetanusimpfungen bei Haustieren. *(Orig.)* 7, 297

—, Untersuchungen über den Stäbchenrotlauf der Schweine und dessen Schutzimpfung. *(Orig.)* 2, 693

—, Zur Kenntnis der Immunitätsverhältnisse bei der Geflügelpest. 17, 687

—, Zur Kenntnis tuberkuloseähnlicher Zustände der Lunge des Rindes. 7, 411

Kladakis, Th. M., Ueber die Einwirkung des Leuchtgases auf die Lebensthätigkeit der Mikroorganismen. 8, 23

Kläber, Zur Kasuistik der Infektion bei Ausübung der Geburtshilfe. 19, 1007

Klautsch, A., Die akuten Infektionskrankheiten in ihrer Wirkung auf die Schwangerschaft. 17, 331

—, Ueber die infolge der Cholera auftretenden pathologisch-anatomischen und histologischen Veränderungen in den weiblichen Generationsorganen. 17, 92

Klauwers, J. A. siehe **Hamburger, H. J.**

Klebahn, H., Beobachtungen und Streitfragen über die Blasenroste. 4, 755

—, Erster Beitrag zur Schmarotzerpilzflora Bremens. 7, 778

—, Neue Untersuchungen über die Blasenroste der Kiefern. 7, 778

—, Vorläufige Mitteilung über den Wirtswechsel der Kronenroste des Getreides und des Stachelbeerrostes. 14, 786

—, Weitere Beobachtungen über die Blasenroste der Kiefern. 5, 426

Klebs, E., Die allgemeine Pathologie oder die Lehre von den Ursachen und dem Wesen der Krankheitsprozesse I. 2, 248

—, Die allgemeine Pathologie oder die Lehre von den Ursachen und dem Wesen der Krankheitsprozesse II. Störungen des Baues und der Zusammensetzung. 7, 607

—, Die Biologie der Choleravibrionen. 1, 415

—, Die kausale Behandlung der Tuberkulose. Experimentelle klinische Studien. 16, 472

—, Ein Blutbefund bei Influenza. *(Orig.)* 7, 145

Klebs, E., Ueber das Wesen und die Erkennung der Carcinombildung. 9, 14

—, Ueber heilende und immunisierende Substanzen aus Tuberkelbacillenkulturen. *(Orig.)* 20, 488

—, Weiteres über Influenza. 8, 242

—, Zur Beurteilung therapeutischer Maßnahmen. Ein Beitrag zur Antidiphtheriebehandlung. 15, 1001

Klecki, C. v., Ueber die Ausscheidung von Bakterien durch die Niere und die Beeinflussung dieses Prozesses durch die Diurese. 24, 426

Klecki, K., Note sur un nouveau microbe intestinale. 18, 547

—, Recherches sur la pathogénie de la péritonite d'origine intestinale. Étude de la virulence du colibacille. 19, 76

—, Recherches sur la pathogénie de la péritonite d'origine intestinale. Étude méthodique de la virulence du colibacille. 18, 545

Klecki, V. v., Ueber einige aus ranziger Butter kultivierte Mikroorganismen. *(Orig.)* 15, 354

Klehmet, Ueber einen Fall von Echinococcus des Herzmuskels und der Lungen. 23, 422

Klein, A., Ein Apparat zur bequemen Herstellung von anaëroben Plattenkulturen. *(Orig.)* 24, 967

—, Eine einfache Methode der Sporenfärbung. *(Orig.)* 25, 376

Klein, C., Ueber das System Hermite. 15, 1018

Klein, E., An acute infectious disease of young Pheasants. 16, 839

—, A contribution to the knowledge of Bacterium radicicola. 16, 840

—, Bemerkungen über die Aetiologie der Schweineseuche. 5, 322

—, Das Verhältnis der immunisierenden Substanzen zu den spezifischen Mikroben. *(Orig.)* 20, 417

—, Die Anticholera-Vaccination. *(Orig.)* 13, 426

—, Die Morphologie und Biologie des Bacillus enteritidis sporogenes, seine Beziehungen zur Kinderdiarrhöe und zur Cholera nostras, sowie sein Vorkommen in Milch, Jauche u. Dünger. 25, 773

—, Ein Beitrag zur Aetiologie der croupösen Pneumonie. *(Orig.)* 5, 625

—, Ein Beitrag zur Bakteriologie der Leichenverwesung. *(Orig.)* 25, 278

—, Ein Beitrag zur Morphologie und Biologie des Bacillus der Bubonenpest. *(Orig.)* 21, 897

—, Ein fernerer Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung und der Biologie des

Bacillus enteritidis sporogenes. *(Orig.)* 22, 577

Klein, E., Ein fernerer Beitrag zur Kenntnis des Bacillus der Grouse-Disease. *(Orig.)* 7, 81

—, Ein neuer Bacillus des malignen Oedems. *(Orig.)* 10, 186

—, Ein weiterer Beitrag zur Aetiologie der Diphtherie. *(Orig.)* 7, 785

—, Ein weiterer Beitrag über den anaëroben pathogenen Bacillus enteritidis sporogenes. *(Orig.)* 22, 113

—, Ein weiterer Beitrag zur Immunitätsfrage. 11, 598

—, Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Aetiologie der Grouse-Disease. *(Orig.)* 9. 47

—, Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der infektiösen Hühnerenteritis. *(Orig.)* 6, 256

—, Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der intracellulären Bakteriengifte. *(Orig.)* 15, 598

—, Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis des Bacillus der Grouse-Disease. *(Orig.)* 6, 593

—, Further observations on concurrent inoculation of different infections in the same animal body. 12, 692

—, Micro-Organisms and disease. 1, 101

—, Mitteilungen über einige weitere Beobachtungen von Bakterien, welche bei der Variola vorkommtn. 25, 777

—, Nachtrag zum „Weiteren Beitrag zur Aetiologie der Diphtherie.“ *(Orig.)* 8, 7

—, On an infection of food-stuffs by Bacillus prodigiosus. 16, 522

—, On concurrent inoculation of different infections in the same animal body. 12, 690

—, On the abilities of certain pathogenic microbes to maintain their existence in water. 20, 688

—, On the etiology of tooth- and mouth-diseases. 3, 410

—, The preparation of Behring's diphtheria-antitoxin. 18, 656

—, Reply. 3, 332

—, Report on a disease of cows prevailing at a farm, from with Scarlatina has been distributed along with the milk of cows. 2, 219

—, Report on certain experimental procedures in preparation of blood serum with a view to protective inoculation against diphtheria. 21, 163

—, Some remarks on the Influenza Bacillus. 13, 489

—, The etiology of scarlet fever. 2, 222

Klein, E., The relation of bacteria and their toxines. 19, 297

—, The theory and practice of protective inoculations. 19, 294

—, Ueber chemische Beeinflussung der Säfte. 10, 764

—, Ueber den von Gärtner beschriebenen neuen gasbildenden Bacillus. *(Orig.)* 15, 276

—, Ueber die angeblichen von Dr. Crookshank entdeckten Kuhpocken. *(Orig.)* 3, 491

—, Ueber die Differentialdiagnose der Mikroben der englischen Schweineseuche (Swine fever) und der infektiösen Hühnerenteritis. *(Orig.)* 18, 105

—, Ueber die Verbreitung des anaëroben virulenten Bacillus enteritidis sporogenes. 23, 542

—, Ueber eine akute infektiöse Krankheit des schottischen Moorhuhnes (Lagopus scoticus). *(Orig.)* 6, 36

—, Ueber eine epidemische Krankheit der Hühner, verursacht durch einen Bacillus, B. Gallinarum. *(Orig.)* 5, 689

—, Ueber einen für Mensch und Tier pathogenen Micrococcus, Staphylococcus haemorrhagicus. *(Orig.)* 22, 81

—, Ueber einen pathogenen anaëroben Darmbacillus, Bacillus enteritidis sporogenes. *(Orig.)* 18, 737

—, Ueber nicht virulenten Rauschbrand. *(Orig.)* 16, 950

—, Ursachen der Tuberkulinwirkung. Bakteriologisch-experimentelle Untersuchungen. 14, 224

—, Weitere Mitteilungen über die beim Scharlach vorkommenden Bakterien. 25, 776

—, Zur Aetiologie der Diphtherie. *(Orig.)* 7, 489. 521

—, Zur Geschichte des Pleomorphismus des Tuberkuloseerregers. *(Orig.)* 12, 905

—, Zur Kenntnis der Geißelfärbung des Choleravibro. *(Orig.)* 14, 618

—, Zur Kenntnis des Schicksals pathogener Bakterien in der beerdigten Leiche. *(Orig.)* 25, 737

— u. **Coxwell, C. F.,** Ein Beitrag zur Immunitätsfrage. *(Orig.)* 11, 464

— u. **Houston, A. C.,** Mitteilungen über den bakteriologischen Nachweis von frischer und daher gefährlicher Verunreinigung von Trinkwasser mit Jauche. 25, 776

Klein, F., Beobachtungen über die Cholera in England. 15, 756

Klein, G., Die Gonorrhöe des Weibes. 18, 233

—, Ueber einige Bakterienbefunde bei Leicheninfektion. 6, 321

Klein, K., Beitrag zur Kenntnis des roten Malzschimmels. 13, 198

Klein, L., Botanische Bakterienstudien I. *(Orig.)* 6, 313. 345. 377

—, Botanische Bakterienstudien II. Ueber einen neuen Typus der Sporenbildung bei den endosporen Bakterien. 7, 440

Klemensiewicz, R. u. **Escherich, Th.,** Ueber einen Schutzkörper im Blute der von Diphtherie geheilten Menschen. *(Orig.)* 13, 153

Klemm, P., Die Knochenerkrankungen im Typhus. 15, 237

—, Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den Knochenerkrankungen im Typhus. 16, 979

—, Ueber Catgutinfektion bei trockener Wundbehandlung. 10, 128

—, Zur Asepsis des Nahtmaterials. 25, 586

Klemperer, F., Ueber natürliche Immunität und ihre Verwertung für die Immunisierungstherapie. 14, 293

— u. **Levy, E.,** Grundriß der klinischen Bakteriologie für Aerzte und Studierende. 16, 370

— —, Ueber Typhus-Heilserum. 18, 148

— siehe **Klemperer, G.**

Klemperer, G., Die Beziehungen verschiedener Bakteriengifte zur Immunisierung und Heilung. 13, 568

—, Ist die asiatische Cholera eine Nitritvergiftung? 16, 249

—, Untersuchungen über Infektion bei der asiatischen Cholera. 18, 303

—, Untersuchungen über Schutzimpfung gegen asiatische Cholera. 13, 240

—, Zur Kenntnis der natürlichen Immunität gegen asiatische Cholera. 16, 469

— u. **Klemperer, F.,** Versuche über Immunisierung und Heilung bei der Pneumokokkeninfektion. 13, 25

Klepp, Noch einige Betrachtungen über angeborene Tuberkulose. 21, 355

—, Ueber angeborene Tuberkulose bei Kälbern. 21, 61

Klepzoff, C., Zur Frage über den Einfluß niederer Temperaturen auf die vegetativen Formen des Bacillus anthracis. *(Orig.)* 17, 289

Klett, A., Die Frage der Flußwasserreinigung. 15, 51

Klie, J., Untersuchungen des Wachstums von Bact. typhi abdominalis und Bact. coli commune in Nährböden mit verschiedenem Prozentgehalt an Gelatine bei verschiedenen Temperaturen. *(Orig.)* 20, 49

Klingensmith, The curative value of the antitoxin. 19, 661

Klingmüller u. **Weber,** Untersuchungen über Lepra. 21, 695

Klippel, Des infections microbiennes secondaires au cours des affections mentales. 10, 802

—, Paralysie générale et tuberculose pulmonaire. 10, 568

Klipstein, E., Ein Erkrankungsfall nach Anwendung des Diphtherieheilserums. 17, 281

—, Ueber das Verhalten der Cholera- und Typhusbakterien im Torfmull mit Säurezusätzen. 15, 445

— siehe **Fraenkel, C.**

Klitin, J., Ueber die allgemeine Streptokokkeninfektion im Puerperium und über die Wirkung des Antistreptokokkenserums bei derselben. 25, 832

Klotz, Ein Wort zu Gunsten der endoskopischen Behandlung der chronischen Gonorrhöe. 6, 250

Kluczenko u. **Kamen,** Die Cholera in der Bukowina im Jahre 1893. 16, 204

Kluge, R., Chemotaktische Wirkungen des Tuberkulins auf Bakterien. *(Orig.)* 10, 661

—, Untersuchungen über den Favuspilz. 20, 250

Knaak, Ueber Gegenfärbungen der Bakterien. 23, 343

Knapp, H., Fermentation, putrefaction and suppuration; with demonstrations and experiments. 2, 23

Knauer, F., Eine bewährte Methode zur Reinigung gebrauchter Objektträger und Deckgläschen. *(Orig.)* 10, 8

Knauff u. **Weyl, Th.,** Asyle, niedere Herbergen, Volksküchen etc. 19, 734

Knauss, K., Eine einfache Vorrichtung zum Abfüllen von je 10 ccm Nährsubstanz. 17, 878

Knie, A., Echinococcus der Niere. Nephrectomie, Heilung. 5, 99

Knight siehe **Hewlett, R. T.**

Knoch, Topographie des Exkretionsapparates und Nervensystemes von Distomum lanceolatum. 17, 844

Knochenstierna, H., Ueber den Keimgehalt der Dorpater Marktmilch nebst einigen bakteriologischen Untersuchungen von Frauenmilch. 15, 313

Knoepfelmacher, Die Heilserumbehandlung der Diphtherie im Carolinen-Kinderspitale in Wien. 19, 659

Knoll, Ueber Demodex phylloides suis (Csokor) beim Schweine. 21, 413

Knorr, A., Die Entstehung des Tetanusantitoxins im Tierkörper und seine Beziehungen zum Tetanusgift. 22, 567

—, Experimentelle Untersuchungen über den Streptococcus longus. 14, 319

—, Ueber die veränderlichen Eigenschaften eines und desselben Streptococcus longus. 14, 319

— siehe **Behring, E.**

Knowles, L. E., A study of the abnormal structures induced by Ustilago Zeae Mays. 5, 843

Knüppel, Die Erfahrungen der englisch-ostindischen Aerzte betreffs d. Choleraätiologie besonders seit dem Jahre 1883. 13, 340

Knüppfer, P., Beitrag zur Anatomie des Ausführungsganges der weiblichen Geschlechtsprodukte einiger Acanthocephalen. 6, 147

Kobert, Lehrbuch der Intoxikationen. 14, 208

Kobler, Erfahrungen über die Behandlung der Diphtherie mit den Behring-schen Serum. 19, 741

Koch, A., Die Prophylaxe der Lepra in Skandinavien, ihre Erfolge und ihre Lehren. 20, 836

—, Drei Fälle von Actinomycosis hominis. 10, 838

—, Encyklopädie der gesamten Tierheilkunde und Tierzucht etc. 1, 272

Koch, A., Eine Kombination von Schraubenmikrometer u. Glasmikrometerokular. 6, 710

—, Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den Gärungsorganismen. 10, 801

—, Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den Gärungsorganismen. II. 12, 865

—, Ueber Morphologie und Entwickelungsgeschichte einiger endosporer Bakterienformen. 4, 358

—, Ueber Verschlüsse und Lüftungseinrichtungen für reine Kulturen. *(Orig.)* 13, 252

—, Vergleichende bakteriologische Untersuchung über die Haltbarkeit der Norweger und Nordsee-Schellfische. 16, 967

—, Zur Kenntnis der Fäden in den Wurzelknöllchen der Leguminosen. 8, 709

Koch, A. u. Hosaeus, H., Das Verhalten der Hefen gegen Glykogen. *(Orig.)* 16, 145

— —, Ueber einen neuen Froschlaich der Zuckerfabriken. *(Orig.)* 16, 225

Koch, F., Zur Frage der Behandlung der malignen Neoplasmen mittelst Erysipeltoxins. 19. 912

Koch, R., Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten, insbesondere der Kriegsseuchen. 5, 261

—, Die Cholera in Deutschland während des Winters 1892—93. 14, 731

—, Fortsetzung der Mitteilungen über ein Heilmittel gegen Tuberkulose. *(Orig.)* 9, 64

—, Ueber bakteriologische Forschung. 8, 563

—, Ueber den augenblicklichen Stand der bakteriologischen Choleradiagnose. 14, 189

—, Ueber die Pest. 24, 98

—, Ueber neue Tuberkulinpräparate. 21, 625

—, Wasserfiltration und Cholera. 14, 258

—, Weitere Mitteilungen über ein Heilmittel gegen Tuberkulose. *(Orig.)* 8, 673

Koch, W., Milzbrand und Rauschbrand. 1, 43

Kocher u. **Tavel,** Vorlesungen über chirurgische Infektionskrankheiten. 19, 554

Kochs, W., Giebt es ein Zellenleben ohne Mikroorganismen? 16, 633

—, Ueber die Malariaamöbe und das Chinin. 11, 518

Kockel, R., Beitrag zur Histogenese des miliaren Tuberkels. 19, 619

— u. **Lungwitz, M.,** Ueber Placentartuberkulose beim Rind und ihre Beziehung zur fötalen Tuberkulose des Kalbes. 17, 96

— siehe **Schmorl.**

Kocks, L., Ueber die Sterblichkeit an Tuberkulose in der Rheinprovinz bezüglich ihrer Abhängigkeit von industrieller Beschäftigung. 7, 798

Köbner, H., Demonstration eines Pilzpräparates von Madurafuß aus Italien. 11, 306

—, Demonstration eines Falles von Pityriasis rosea. 11, 307

—, Histologisches und Bakteriologisches über Mycosis fungoides. 1, 233

—, Mycosis fungoides. 1, 233. 234

Koehler, A., Zur Geschichte des Aussatzes in der Provinz Posen. 24, 83

—, Ueber die Behandlung der multiplen, örtlichen Tuberkulose. 14, 820

Köhler, F., Zum gegenwärtigen Stand der Serumtherapie des Tetanus. **25,** 841
Koehler, J., Saccharomyces membranaefaciens Hans. **13,** 131
Köhler, K., Ueber das Verhalten des Typhusbacillus gegenüber verschiedenen chemischen Agentien, insbesondere Säuren, Alkalien und Anilinfarbstoffen. **14,** 89
Koehler, R., Documents pour servir à l'histoire des Echinorrhynchus. **3,** 566
—. Recherches sur la structure et le développement des cystes de l'Echinorrhynchus angustatus et de l'Echinorrhynchus proteus. **1,** 539
Koelzer, Ueber die Erysipelbehandlung mit Meta-Kresol-Anytol, erläutert an Tierversuchen, mikroskopischen Untersuchungen und einigen Fällen bei erkrankten Menschen. **24,** 692
Köhn, Th., Ueber die Untersuchungsmethoden zur Feststellung der Selbstreinigung des Flußwassers. **16,** 663
Köhnke, W., Ueber Chinosol, Kresochin, Nosophen und Antinosin als Desinfektionsmittel. **23,** 247
König, F., Bemerkungen zur Behandlung der Tuberkulose des Kniegelenks, gestützt auf eine 18-jährige Statistik der Göttinger Klinik. **18,** 597
—, Der cystische Echinococcus der Bauchhöhle und seine Eigentümlichkeiten vor, bei und nach der Operation. **9,** 125
König, J. u. **Remelé, C.,** Ueber die Reinigung von Schmutzwässern durch Elektricität. **21,** 825
Koeniger, Erfahrungen über Lungentuberkulose in Lippspringe. Bericht über 192 geheilte und seit mindestens 5 Jahren geheilt gebliebene Fälle von Lungentuberkulose. **18,** 697
Koeppe, Reines Wasser, seine Giftwirkung und sein Vorkommen in der Natur. **25,** 561
Körber, B., Die Choleraepidemie in Dorpat im Herbste 1893. **17,** 722
—, Studien über die Verteilung der Bakterienkolonieen in Esmarch'schen Rollröhrchen. **15,** 921
Koerfer, Die Akklimatisation des Europäers in den Tropen. **25,** 561
Körösy, J. v., Zur Serumstatistik. **25,** 154
Körting, Preisverhältnisse antiseptischer Lösungen. **8,** 89
Kötschau, Kurzer Beitrag zur Ichthyoltherapie bei Frauenkrankheiten. **10,** 362
Köttnitz, A., Ein Fall von Aktinomykose. **4,** 680
—, Zur Behandlung der Aktinomykose. **12,** 644
Kohlstock, Die Cholera im Stromgebiete der Elbe im Jahre 1894. **18,** 683
—, Die Cholera im Stromgebiete der Elbe (ausschließlich Hamburg und Altona). **18,** 625
—, Die sanitären Maßnahmen gegen die Rinderpest in Südwestafrika. **22,** 787
—, Zur Chininbehandlung des Schwarzwasserfiebers. **19,** 351
Kohn, E., Bakteriologische Blutuntersuchungen, insbesondere bei Pneumonie. **21,** 687
—, Diphtheritis und Schulhygiene. **16,** 803
—, Ein Fall von Pneumomycosis aspergillina. **15,** 565
Kohos, Culture tardive du bacille d'Eberth (de Loeffler?) **22,** 19
Kohts, O., Beitrag zur Osteomyelitis acutissima. **3,** 404
—, Erfahrungen über das Heilserum. **18,** 216
Kokkinotis, J., Fall von Neuansteckung bei Syphilis. **17,** 908
Kolb, M., Die Virulenz der Tuberkulose. **4,** 435
—, Zur Aetiologie der idiopathischen Blutfleckenkrankheit. **10,** 17
Kolbassento, Zur Frage der pathologisch-anatomischen Erscheinungen abgeschwächter Tuberkulose bei Kaninchen. **17,** 383
Kolessnikoff siehe **Woronzoff.**
Kolischer, G., Ein neues Heilverfahren bei lokalisierten tuberkulösen Prozessen. **2,** 278
Kolisko, A. u. **Paltauf, R.,** Zum Wesen des Croup und der Diphtherie. **5,** 735
Kolle, W., Bakteriologische Befunde bei Pneumonieen der Neger. **25,** 361
—, Beiträge zu den experimentellen Cholerastudien an Meerschweinchen. **15,** 749
—, Die aktive Immunisierung der Menschen gegen Cholera, nach Haffkine's Verfahren in Indien ausgeführt. *(Orig.)* **19,** 217
—, Die Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Tuberkulose und Diphtherie in Nordamerika. **17,** 390
—, Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Schutzimpfung des Menschen gegen Cholera asiatica. **21,** 423
—, Ueber die Dauer des Vorkommens von Choleravibrionen in den Dejek-

tionen von Cholerarekonvalescenten. **16**, 788

Kolle, W., Weitere Studien über Immunität bei Rinderpest. **24**, 283

—, Zur aktiven Immunität des Menschen gegen Cholera. *(Orig.)* **19**, 97

—, Zur Bakteriologie der Beulenpest. **22**, 410

—, Zur Serodiagnostik des Typhus abdominalis. **21**, 484

— u. **Turner,** Ueber den Fortgang der Rinderpestforschungen in Koch's Versuchsstation in Kimberley. **23**, 337

— —, Ueber Schutzimpfungen und Heilserum bei Rinderpest. **25**, 678

— siehe **Delius, W.**

— siehe **Issaeff.**

— siehe **Pfeiffer, R.**

Kollinger, A., Dermatitis gangraenosa. **9**, 616

Kollmann, Ueber Lammbluttransfusion bei Syphilis. **15**, 208

—, Ueber Pseudomikroben des normalen und pathologischen Blutes. **9**, 839

—, Zur Diagnostik und Therapie der männlichen Gonorrhöe. **15**, 183

—, Zur Kasuistik des Tetanus. **25**, 935

Koloman-Szegö, Ein mit Serum behandelter Fall von Streptokokkendiphtherie. **19**, 652

Kompe, Nephritis im Gefolge des Unterleibstyphus. **8**, 534

Kondorski, M. K., Fall von Milzbrandinfektion durch die unverletzte Haut. **12**, 761

Kondratieff, A. J., Ueber den Selbstschutz des tierischen Organismus gegenüber Bakterieninfektion. **18**, 75

—, Zur Frage über den Selbstschutz des tierischen Organismus gegen bakterielle Infektionen. *(Orig.)* **21**, 407

Kongreß zur Bekämpfung der Lungentuberkulose als Volkskrankheit. **25**, 911

Konjajeff, Die bakterielle Erkrankung der Niere beim Abdominaltyphus. **6**, 672

Konvalewski, S., Beiträge zur Frage über die Assimilierung von freiem Stickstoff seitens der Bakterien. **25**, 771

Koorevaar, P., De larvetoostand van Hypoderma bovis. **20**, 930

—, Hypoderma bovis und ihre jüngsten Larven. *(Orig.)* **23**, 888

Kopfstein, W., Ueber das Brusthöhlenempyem. **20**, 315

—, Zwei Fälle von Aktinomykose beim Menschen. **12**, 342

Kopke, A., Considerações sobre a epidemia de Beri-beri na Africa occidental. **24**, 537

—, Contribuição para o estudo etiologico do impaludismo na costa occidental d'Africa. **23**, 712

Koplik, H., Acute lacunar diphtheria of the tonsils with studies on the relations of the real to the Pseudobacillus diphtheriae. **16**, 530

—, A new diagnostic sign of measles. **25**, 237

—, Die Aetiologie der akuten Retropharyngealabscesse bei Kindern und Säuglingen. *(Orig.)* **16**, 489

—, Die Bakteriologie des Keuchhustens. *(Orig.)* **22**, 222

—, Forms of true Diphtheria which simulate simple catarrhal angina. The so-called diphtheritic Angina sine membrana. **12**, 668

—, Milk poisoning occurring in infants and children who have been fed upon pasteurized milk. Pasteurized milk as a food for infants and children. **25**, 231

—, The Etiology of Empyema in Children. **9**, 285

—, Urogenital Blennorrhoea in children. **15**, 184

Kopp, K., Ueber die Anwendung der Ichthyolpräparate in der Dermatotherapie. **6**, 521

—, Ueber Wachstumsverschiedenheit einiger Spaltpilze auf Schilddrüsennährboden. *(Orig.)* **17**, 81

Koppel, Ueber die Verbreitung der Lepra und den Kampf mit ihr in den Baltischen Provinzen. **21**, 285

Kopytowski, Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von Gonokokken und anderen Bakterien im Sekrete des Gebärmutterhalses gesund befundener Prostituierten. **18**, 140

Koreck, J., Az uj Koch-féle tuberculin hatása. **23**, 521

Korff, Weitere Mitteilungen über das Loretin. **18**, 252

Korkunoff, A. P., Beitrag zur Frage der Infektion durch Mikroorganismen von seiten des Darmkanals. **6**, 445

—, Resultate der Heißluftbehandlung der Tuberkulose nach der Methode von Dr. Weigert. **7**, 17

—, Ueber die Entstehung der tuberkulösen Kehlkopfgeschwüre und die Rolle der Tuberkelbacillen bei diesem Prozesse. **6**, 353

—, Zur Frage von der intestinalen Infektion. **8**, 436

Korn, O., Bakteriologischer Befund bei einem Leberabsceß. *(Orig.)* **21**, 433
—, Eine einfache Vorrichtung zum Erhitzen der Farbstofflösung bei der Tuberkelbacillenfärbung. *(Orig.)* **25**, 422
—, Weitere Erfahrungen über die Verhütung der Ophthalmoblennorrhoe. *(Orig.)* **3**, 515
—, Zur Kenntnis der säurefesten Bakterien. *(Orig.)* **25**, 532
Kornauth, C., Die Bekämpfung von Mäuseplagen durch den Loeffler'schen Mäusebacillus. **14**, 225
—, Die Bekämpfung der Mäuseplage mittelst des Bacillus typhi murium. *(Orig.)* **16**, 104
—, Studien über das Saccharin. **9**, 770
—, Ueber das Verhalten pathogener Bakterien in lebenden Pflanzengeweben. *(Orig.)* **19**, 801
— siehe **Kasparek, Th.**
Kornfeld, H., Pemphigus neonatorum. **20**, 923
Korolko, A., Zur Diagnose der Malariaparasiten und über die Behandlung der Malaria mit Alaun. **11**, 512
Korotneff, A., Rhopalocephalus carcinomatosus n. g. et sp. (Krebsparasit). *(Orig.)* **13**, 373
—, Sporozoen als Krankheitserreger. I. Untersuchungen über den Parasitismus des Carcinoms. **14**, 642
Kortmann, Ein Fall von Wundstarrkrampf behandelt mit Antitoxin. **22**, 714
Kortright, J. L., Practical experience with antitoxin. **20**, 340
Koschier, H., Ueber Nasentuberkulose. **18**, 722
Kose, O., Serodiagnostik des Abdominaltyphus. **22**, 104
—, Serum antistaphylococcicum. **19**, 648
Koslik, V., Der Bakteriengehalt des Wassers offener Schwimmbäder. **24**, 583
Kosmahl, A., Ueber parasitische Pilze im Walde. **16**, 40
Kossel, H., Ueber bakterицide Bestandteile tierischer Zellen. **24**, 937
—, Ueber die Behandlung der Diphtherie des Menschen mit Diphtherieheilserum. **16**, 762
—, Ueber die Bluserumtherapie bei Diphtherie. **16**, 983
—, Ueber die Einwirkung der Nukleïnsäure auf Bakterien. **15**, 1018
—, Ueber Mittelohreiterungen bei Säuglingen. **16**, 793
—, Weitere Beobachtungen über die Wirksamkeit des Behring'schen Diphtherieheilserums. **18**, 278
Kossel, H., Zur Diphtheriestatistik. **24**, 454
—, Zur Frage der Pathogenität des Bacillus pyocyaneus für den Menschen. **16**, 33
—, Zur Kenntnis des Diphtheriegiftes. *(Orig.)* **19**, 977
—, Zur Statistik der Serumtherapie gegen Diphtherie. **20**, 338
— siehe **Ehrlich, P.**
Kossmann, Zur Verständigung über den Begriff „Metastase". Histologisch-kritische Bemerkungen. **25**, 87
Koster, W., Untersuchungen über die Ursache der chronischen Lungentuberkulose beim Menschen. **14**, 805
Kostjurin, S., Ueber einen während der Influenzaepidemie in Charkow beobachteten Pneumococcus. **11**, 471
— u. **Krainski, N.,** Ueber die Wirkung von Fäulnis- und Tuberkeltoxinen auf Tiere und über ihren Einfluß auf den Verlauf der Experimentaltuberkulose. **9**, 445
— —, Ueber Heilung des Milzbrandes durch Fäulnistoxine bei Tieren. **10**, 553. 599
Kosutany, T., Einfluß der verschiedenen Weinhefen auf den Charakter des Weines. **12**, 301
Kotlar, E., Ueber den Einfluß des Pankreas auf das Wachstum einiger pathogener Spaltpilze. *(Orig.)* **17**, 145
—, Ueber Herzthrombentuberkulose. **15**, 498
Kotljar, E., Contribution à l'étude de la Pseudo-Tuberculose aspergillaire. **16**, 650
—, Zur Frage über den Einfluß des Lichtes auf Bakterien. **12**, 836
Kottmann, Beitrag zur Bakteriologie der Vagina. **24**, 799
Kotzowsky, A. D., Zur pathologischen Anatomie und Bakteriologie des akuten Deliriums. **25**, 80
Koubassoff, P. J., Die Mikroorganismen der krebsartigen Neubildungen. **7**, 317
Kovács, Zur Frage der Beeinflussung des leukämischen Krankheitsbildes durch komplizierende Infektionskrankheiten. **15**, 181
Kowalewski, M., Sudya helmintologiczne III. Bilharzia polonica n. sp. **20**, 265
—, Sur la tête du Taenia malleus Goeze. **24**, 508
—, Ueber Opisthorchis Pianae Galli-Valerio. *(Orig.)* **23**, 751

Kowalewsky, O., Relations de la chimiotaxie et de la leucocytose avec l'action antiphlogistique de diverses substances. **20**, 757

Kowalski, H., Bakteriologische Untersuchungen über die Influenza. **7**, 701

—, Ueber bakteriologische Wasseruntersuchungen. **4**, 467

—, Zur Note der Herren A. Lustig und N. De Giaxa „Ueber das Vorkommen von feinen Spirillen in den Ausleerungen von Cholerakranken". *(Orig.)* **16**, 321

Krabbe, G., Untersuchungen über das Diastaseferment unter specieller Berücksichtigung seiner Wirkung auf Stärkekörner innerhalb der Pflanze. **8**, 522

Krabbe, H., 300 Tilfälde af Bändelworm hos Mennesket, iagttagne i Danmark. **2**, 561

—, Forekomsten af Bändelorme hos Mennesket i Danmark. Beretning om 100 nye Tilfälde. **20**, 823

Kraepelin, Ueber Psychosen nach Influenza. **8**, 245

Krafft-Ebing, R., Zur Aetiologie der multiplen Sklerose. **19**, 833

Kraft siehe **Roth, E.**

Kraków, Ein Fall akuter Gonorrhöe im Wochenbette. **18**, 141

Krajewski, Ueber Diphtherie des Hausgeflügels. **3**, 282

Krainsky, N. siehe **Kostjurin, S.**

Kraïouchkine, W., Les vaccinations antirabiques à St. Pétersbourg. Rapport annuel du service de traitement préventif de la rage à l'Institut Impérial de médecine expérimental. **21**, 552

—, Statistique des personnes mordues par des animaux enragés et traités d'après la méthode de M. Pasteur à Saint-Pétersbourg 1886—91. **16**, 1034

—, Sur l'effet des injections sous-cutanées du virus fixe de la rage. **22**, 424

— u. **Diatropow,** Statistik der Wutimpfungen in St. Petersburg und Odessa. **19**, 375

Král, F., Eine einfache Methode zur Isolierung des Gonococcus im Plattenverfahren. **16**, 467

—, Mitteilungen über Hautmikrophyten. **6**, 204

—, Ueber bakteriologische Wasseruntersuchungen. **11**, 19

—, Ueber den Favuserreger. **8**, 780. 813

—, Ueber den Pleomorphismus pathogener Hyphomyceten. **20**, 870

—, Weitere Vorschläge und Anleitungen zur Anlegung von bakteriologischen Museen. **5**, 392

Král, F. siehe **Pick, F. J.**

— siehe **Soyka, J.**

Kramer, E., Bakteriologische Untersuchungen über das „Umschlagen" des Weines. **9**, 268

—, Bakteriologische Untersuchungen über die Naßfäule der Kartoffelknollen. **10**, 164

—, Die Bakteriologie in ihren Beziehungen zur Landwirtschaft und den landwirtschaftlich-technischen Gewerben. I. **8**, 462

—, Studien über die schleimige Gärung. **8**, 77

—, Ueber einen rotgefärbten, bei der Vergärung des Mostes mitwirkenden Sproßpilz. **10**, 124

Kramsztyk, J., Sterilisation oder Pasteurisation? **15**, 880

Krannhals, H., Ueber Pyocyaneusinfektionen. **15**, 431

—, Zur Casuistik und Aetiologie der Hadernkrankheit. **2**, 183

—, Zur Kenntnis des Wachstums der Kommabacillen auf Kartoffeln. *(Orig.)* **13**, 33

Kranzfeld, D., Zur Kenntnis des Rotzbacillus. *(Orig.)* **2**, 273

Kraske, P., Ueber einen Fall von tuberkulöser Erkrankung der Glans penis nebst Bemerkungen über die Uebertragbarkeit der Tuberkulose durch den geschlechtlichen Proceß. **10**, 322

—, Zur Aetiologie und Pathogenese der akuten Osteomyelitis. **1**, 569

Krassiltschik, J., Nouvelle étuve, chauffée au pétrole, à température réglable à volonté. **6**, 59

—, Sur les bactéries biophytes. Note sur la symbiose de pucerons avec des bactéries. **6**, 514

Kratschmer, Die Bekleidung. **16**, 1058

— u. **Nielmilowicz,** Ueber eine eigentümliche Brotkrankheit. **6**, 501

Kratter, J., Mitteilung über Formbeständigkeit und Virulenzdauer der Gonokokken nach Untersuchungen von Dr. Carl Ipsen. **16**, 251

—, Ueber die Bedeutung der Ptomaïne für die gerichtliche Medizin. **10**, 26

—, Ueber die Verwertbarkeit des Gonokokkenbefundes für die gerichtliche Medizin. **9**, 741

— u. **Böhmig, L.,** Ein freier Gehirncysticercus als Ursache plötzlichen Todes. **21**, 615

Kraus, C., Die Krankheiten der Hopfenpflanze und die Mittel zu ihrer Bekämpfung. **1**, 274

Kraus, C., Ueber das Verhalten pathogener Bakterien im Trinkwasser. **1,** 676

Kraus, E. siehe **Chiari, H.**

Kraus, R., Bakteriologische Blut- und Harnuntersuchungen. **20,** 545

—, Ueber Antikörper in der Milch. *(Orig.)* **21,** 592

—, Ueber die Bakterien des rohen Genußfleisches. **11,** 602

—, Ueber die Verwertbarkeit bakteriologischer Blut- und Harnbefunde für die Aetiologie der Infektionskrankheiten. **18,** 238

—, Ueber einen elektrisch geheizten und regulierbaren Objekttisch. *(Orig.)* **23,** 16

—, Ueber specifische Reaktionen in keimfreien Filtraten aus Cholera, Typhus und Pestbouillonkulturen, erzeugt durch homologes Serum. **23,** 297

— u. **Buswell,** Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit abgetöteten Pyocyaneuskulturen. **17,** 921

— u. **Seng,** Ein Beitrag zur Kenntnis des Mechanismus der Agglutination. **25,** 786

— siehe **Biedl, A.**

Krause, Erfahrungen aus der Praxis über das Koch'sche Tuberkulin. **17,** 856

—, Zur Kenntnis des Formaldehyds und der Barthel'schen Lampe zur Erzeugung desselben. **21,** 761

Krause, F., Ueber den cystischen Leberechinococcus und über die von R. von Volkmann eingeführte Methode der Operation desselben. **6,** 461

Krebs, Wasserversorgung und Bodenreinheit im Verhältnisse ihres Einflusses auf die Hamburger Choleraepidemie 1892. **14,** 773

Krefting, Sur le microbe du chancre mou. **14,** 369

Kreglinger siehe **Hauser, G.**

Krehl, L., Beobachtungen über Influenza. **7,** 707

—, Versuche über die Erzeugung von Fieber bei Tieren. **17,** 758

— u. **Matthes, M.,** Ueber die Wirkungen von Albumosen verschiedener Herkunft, sowie einiger diesen nahestehender Substanzen. **19,** 737

Kreibohm, R., Ueber das Vorkommen pathogener Mikroorganismen im Mundsekret **7,** 312

Kremer, J., Ueber das Vorkommen von Schimmelpilzen bei Syphilis, Carcinom u. Sarkom. *(Orig.)* **20,** 63

Kremjanski, Ueber Therapie der Phthisis auf Grund ihrer parasitären Aetiologie. **2,** 624

Kresling, K., Die bakteriologische Untersuchung der diphtherieverdächtigen Halsbeläge. **23,** 557

—, Sur la préparation et la composition de la malleïne. **17,** 690

Kretz, R., Bericht über die Obduktionsbefunde an 200 Diphtherieleichen, mit besonderer Rücksicht auf die mit Heilserum behandelten Fälle. **17,** 729

—, Eine handliche und leicht sterilisierbare Abfüllvorrichtung für Kulturflüssigkeiten. *(Orig.)* **19,** 73

—, Influenzabeobachtungen im Jahre 1897. **23,** 24

Krieger, G., Blood Serum Therapy and Antitoxins. **18,** 217

Krocker, Die Erfolge gesundheitlicher Maßnahmen in der Armee. **19,** 632

Kroefting, R., Bakteriologisk diagnose of Typhoïdfeber. **7,** 635

—, Om den for Ulcus molle specifike Mikrobe. **12,** 875

Kroenig, B., Eine Vereinfachung und Abkürzung des Biedert'schen Verfahrens zum Auffinden von Tuberkelbacillen im Sputum vermittelst der Stenebeck'schen Centrifuge. **11,** 317

—, Scheidensekretuntersuchungen bei 100 Schwangeren. Aseptik in der Geburtshilfe. **16,** 306

—, Ueber das bakterienfeindliche Verhalten des Scheidensekretes Schwangerer. **17,** 333

—, Ueber die Natur der Scheidenkeime, speziell über das Vorkommen anaërober Streptokokken im Scheidensekrete Schwangerer. **17,** 908

—, Versuche über Spiritusdesinfektion der Hände. **17,** 915

—, Vorläufige Mitteilung über die Gonorrhöe im Wochenbette. **14,** 673

— siehe **Menge, C.**

— siehe **Paul, Th.**

Krösing, Studien über Trichophyton. **17,** 905

Krogius, A., Recherches bactériologiques sur l'infection urinaire. **13,** 730

—, Sur la bactériurie. **16,** 39

—, Sur un bacille pathogène, trouvé dans les urines pathologiques. **8,** 527

—, Ueber den gewöhnlichen, bei der Harninfektion wirksamen pathogenen Bacillus. (Bacterium coli commune.) *(Orig.)* **16,** 1006

Kronacher, Das Jodoform und sein Verhalten zu pathogenen Bakterien. **2,** 460

Kronacher, Das Oxychinaseptol (Diaphtherin) in der chirurgischen Praxis. 14, 471

—, Ueber Moosverbände. 8, 338

Kroner, Ueber die Beziehungen der Gonorrhöe zu den Generationsvorgängen. *(Orig.)* 2, 577

Krówczyński, Experimente über prophylaktische Behandlung der Syphilis. 14, 159

Krückmann, E., Eine Methode zur Herstellung bakteriologischer Museen und Konservierung von Bakterien. *(Orig.)* 15, 851

—, Ein Vergiftungsfall mit Behringschem Diphtherieheilserum. 20, 346

—, Ueber die Beziehungen der Tuberkulose der Halslymphdrüsen zu der der Tonsillen. 17, 94

Krüger, B., Taenia cucumerina s. elliptica beim Menschen. 2, 761

—, Die physikalische Einwirkung von Sinkstoffen auf die im Wasser befindlichen Mikroorganismen. 7, 90

—, Ueber die chemische Wirkung der Elektrolyse auf toxische und immunisierende Bakteriensubstanzen. 18, 151

Krüger, E., Einige Untersuchungen des Staubniederschlages der Luft in Bezug auf seinen Gehalt an Tuberkelbacillen. 7, 772

Krueger, R., Bakteriologisch-chemische Untersuchung käsiger Butter. *(Orig.)* 7, 425. 464. 493

—, Beitrag zum Vorkommen pyogener Kokken in Milch. *(Orig.)* 7, 590

Krüger, W., Vorläufige Mitteilungen über die Serehkrankheit des Zuckerrohres. 12, 310

Kruis, C. siehe **Raymann, B.**

Krull, E., Die Heilung der Lungenschwindsucht durch Einatmungen feuchtwarmer Luft von bestimmter Temperatur. 5, 187

Krumbein, R., Der Einfluß des Heilserums auf die Diphtherie. 21, 621

— siehe **Cérenville, de.**

Krumbholz, Zur Pathologie des menschlichen Darmmilzbrandes. 17, 666

Krupin siehe **Turner.**

Kruse, W., Bemerkungen über Infektion, Immunität und Heilung. 15, 199

—, Eine allgemein anwendbare Verbesserung des Plattenverfahrens. *(Orig.)* 15, 419

—, Kritische und experimentelle Beiträge zur hygienischen Beurteilung des Wassers. 16, 211

—, Ueber das Vorkommen der sogen. Hühnertuberkulose beim Menschen und bei Säugetieren. 15, 501

Kruse, W., Zur Aetiologie und Diagnose der Influenza. 16. 831

— u. **Pansini, S.**, Untersuchungen über den Diplococcus pneumoniae und verwandte Streptokokken. 12, 472

— u. **Pasquale, A.**, Eine Expedition nach Aegypten zum Studium der Dysenterie und des Leberabscesses. 14, 24

— —, Untersuchungen über Dysenterie und Leberabsceß. 16, 81

—, **Pansini** u. **Pasquale, A.**, Influenzastudien. *(Orig.)* 7, 656

Kryński, L., Beitrag zur Kenntnis des Verhaltens der Tuberkelbacillen bei Lupus unter dem Einflusse der Kochschen Lymphe. 10, 107

Krzywicki, C. v., 29 Fälle von Urogenitaltuberkulose, darunter ein Fall von Tuberkulose beider Ovarien. 4, 489

Kubassow, v., Ueber die Pilze des Paludismus. Bakteriologische und klinische Untersuchungen. 25, 191

Kubli, Anilinfarbstoffe bei Augenkrankheiten. 9, 643

Kucharsky, J., Bakteriologisches über Trachom. 2, 412

Kudriascheff, Cysticerken im Unterhautzellgewebe. 17, 681

Kübler, P., Allgemeine Bemerkungen über die Geographie der Lepra. 24, 79

—, Bakteriologen-Versammlung in New York am 21. und 22. Juni 1895. 20, 450

—, Das Auftreten der Cholera im Deutschen Reiche während des Jahres 1894. 18, 632

—, Die Gesetzgebung zur Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten in einigen Staaten des Auslandes. 15, 254

—, Erwiderung auf: Die Cholera in Hamburg. *(Orig.)* 12, 721

—, Statistisches zur Wirkung des Impfgesetzes. 20, 274

—, Ueber das Verhalten des Micrococcus prodigiosus in saurer Fleischbrühe. *(Orig.)* 5, 333

—, Ueber die Dauer der durch die Schutzpockenimpfung bewirkten Immunität gegen Blattern. 25, 38

—, Untersuchungen über die Brauchbarkeit der „Filtres sans pression Système Chamberland-Pasteur“. 8, 120

— u. **Kirchner, M.**, Die Lepra in Rußland. 23, 290

— siehe **Kirchner, M.**

Küchel, B., Eine Drillingsmißbildung der Taenia saginata. 15, 393

—, Ueber das Schwarzwasserfieber, insbesondere seine Behandlung mit großen Chiningaben. **18**, 339

Kühn, J., Ueber psychische Störungen bei Diphtherie im Kindesalter. **24**, 419

—, Die Wurmfäule, eine neue Erkrankungsart der Kartoffel. **5**, 389

—, Neuere Versuche zur Bekämpfung der Rübennematoden. *(Orig.)* **9**, 563. 593

Kühn, V. B., Untersuchungen über die Anatomie der Marattiaceen und anderer Gefäßkryptogamen. **7**, 320

Kühnau, W., Ueber die Bedeutung der Serodiagnostik beim Abdominaltyphus. **22**, 21

—, Ueber die Resultate und die Leistungsfähigkeit der bakteriologischen Blutuntersuchung im Dienste der klinischen Diagnostik. **23**, 227

—, Ueber Mischinfektionen mit Proteus bei Diphtherie der Halsorgane. **21**, 688

Kühne, H., Anisöl als Einbettungsmittel beim Gebrauche des Gefriermikrotoms. *(Orig.)* **12**, 28

—, Beitrag zu den Pilzbefunden bei Mycosis fungoides. **5**, 517

—, Das Malachitgrün als Ausziehungsfarbe. *(Orig.)* **11**, 756

—, Die Untersuchung von Sputum auf Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **8**, 293

—, Erwiderung. *(Orig.)* **12**, 556

—, Praktische Anleitung zum mikroskopischen Nachweis der Bakterien im tierischen Gewebe. **5**, 358

—, Ueber Färbung der Bacillen in Malleusknoten. **5**, 136

—, Zur Färbetechnik. **1**, 315

—, Zur pathologischen Anatomie der Lepra. **5**, 577

Kühne, M., Demonstration mikroskopischer Präparate von Lepra und Mycosis fungoides. *(Orig.)* **4**, 59

—, Ueber ein kombiniertes Universalverfahren, Spaltpilze in tierischen Geweben nachzuweisen. Zur pathologischen Anatomie der Lepra. Beitrag zu den Pilzbefunden bei Mycosis fungoides. **3**, 159

Kühne, W., Kieselsäure als Nährboden für Organismen. **8**, 410

Kühnemann, G., Zur Bakteriologie der Verruca vulgaris. **6**, 240

Kümmell, Ueber Laparotomie bei Bauchfelltuberkulose. *(Orig.)* **1**, 698

Künckel d'Herculais, J., Les Acridiens et leurs invasions en Algérie. **6**, 57

Künnemann, Versuche mit schwefelsäurehaltiger Torfstreu zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten der Hausthiere. **22**, 785

Küttner, H., Ueber einen neuen, beim Menschen gefundenen Eitererreger. **17**, 760

Kugler, Worin sind die Hauptursachen für die starke, immer noch wachsende Verbreitung der Tuberkulose zu suchen und was kann und soll der Staat zur Ausrottung bezw. Eindämmung dieser verderblichen Krankheit thun? **10**, 523

Kuhn, F., Ueber Benzonaphthol, ein neues Darmantiseptikum. **14**, 263

—, Morphologische Beiträge zur Leichenfäule. **11**, 567

Kuhnt, Eine Endemie von Pemphigus neonatorum. **21**, 288

Kulagin, N., Zur Naturgeschichte des Pentastomum denticulatum Lam. *(Orig.)* **24**, 489. 525

Kulenkampff, Schiffshygiene. **19**, 734

Kummer u. **Favel,** Zwei Fälle von Strumitis hämatogenen Ursprungs, deren Ursache und Behandlung. **12**, 340

Kunstler, J., Contribution à la technique des Bactériacées. **2**, 729

—, Notice bactériologique. **3**, 620

Kuntzen, Beitrag zur Behandlung der Diphtherie mit Heilserum. **17**, 276

Kunz, Ueber die Wirksamkeit des Jodoforms auf Infektionsorganismen. **2**, 731

Kuprianow, J., Beiträge zur Biologie der Vibrionen. **15**, 489

—, Experimentelle Beiträge zur Frage der Immunität bei Diphtherie. *(Orig.)* **16**, 415

—, Ueber die desinfizierende Wirkung des Guajakols. *(Orig.)* **15**, 933. 981

—, Zur Methodik der keimfreien Gewinnung des Blutserums. *(Orig.)* **15**, 458

Kurloff, M. G., Keuchhusten-Parasiten. *(Orig.)* **19**, 513

—, Ueber die Bedeutung der Milz im Kampfe mit den ins Blut eingedrungenen Mikroorganismen. **6**, 683

—, Ueber die Heilbarkeit der Lungentuberkulose. Eine experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchung. **7**, 416

—, Ueber eine im Laboratorium acquirierte Milzbrandinfektion, nebst Bemerkungen über die Therapie des Milzbrandes. **5**, 776

—, Zur Lehre von den Carcinomparasiten. *(Orig.)* **15**, 341

— u. **Wagner, K. E.,** Ueber die Einwirkung des menschlichen Magensaftes auf krankheitserregende Keime. **7**, 447

Kurth, H., Bakteriologische Untersuchungen bei Maul- und Klauenseuche. **15**, 123

Kurth, H., Beiträge zur Kenntnis des Vorkommens der pathogenen Streptokokken im menschlichen Körper. 7, 341

—, Bemerkung zum angeblichen Vorkommen des Streptococcus involutus beim gesunden Vieh in Sardinien und Mitteilung über weitere Befunde desselben. *(Orig.)* 20, 168

—, Die Ergebnisse bei der allgemeinen Anwendung des Diphtherieheilserums in Bremen in der Zeit vom 8. Okt. 1894 bis 31. Jan. (30. April) 1895. 18, 407

—, Erster Bericht über die Thätigkeit des bakteriologischen Institutes in Bremen von seiner Gründung im Jahre 1893 bis zu Ende 1897. 24, 880. 924

—, Ueber die Diagnose des Diphtheriebacillus unter Berücksichtigung abweichender Kulturformen desselben. 25, 197

—, Ueber Unterscheidung der Streptokokken und über das Vorkommen derselben, insbesondere des Streptococcus conglomeratus, bei Scharlach. 11, 503

Kurz, Ueber trockene aseptische Operations- und Verbandsmethode. 10, 268

Kuschbert, Die Xerosis conjunctivae und ihre Begleiterscheinungen. 1, 182

— u. **Neisser, A.,** Zur Pathologie und Aetiologie der Xerosis epithelialis conjunctivae und der Hemeralopia idiopathica. 1, 178

Kuschew, Aktinomycosis der Lunge beim Leben diagnostiert. 5, 353

Kusnezow, A. Ch. u. **Herrmann, F. L.,** Influenza. Eine geschichtliche und klinische Studie. 8, 531

Kusnezow, L., Myosis narium e larvis muscae sarcophagae. 25, 236

Kustermann, Ueber das Vorkommen der Tuberkelbacillen außerhalb des Körpers in Gefängnissen. 12, 157

Kuthy, E., Klinisch-statistischer Beitrag zur Frage der Verbreitungsweise der Tuberkulose. 17, 379

Kutner, R., Ein Sterilisator für den praktischen Arzt. 22, 67

—, Eine Vorrichtung zum gleichzeitigen Färben beliebig vieler Trockenpräparate (auf dem Objektträger). 13, 411

Kutscher, Der Nachweis der Diphtheriebacillen in den Lungen mehrerer an Diphtherie verstorbener Kinder durch gefärbte Schnittpräparate. 16, 791

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der bacillären Pseudotuberkulose der Nagetiere. 17, 834

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der den Choleravibrionen ähnlichen Wasserbakterien. 15, 44

Kutscher, Spirillum Undula minus und Spirillum Undula majus. *(Orig.)* 18, 614

—, Ueber Darmfäulnis nach Verfütterung von Fleisch tuberkulöser Rinder. 20, 546

—, Ueber die Aetiologie einer im Verlaufe von Rachendiphtherie entstandenen Otitis media. 17, 572

—, Zur Phosphorescenz der Elbvibrionen. 18, 424

—, Zur Rotzdiagnose. 19, 899

Laag, C. H. ter siehe **Pluym, N. R. C. A. van der.**

Labbé, A., Coccidium Delagei, coccidie nouvelle parasite des tortues d'eau douce. 15, 827

—, Dimorphisme dans le développement des hémosporidies. 15, 773

—, Note sur un nouveau parasite du sang. 11, 207

—, Recherches zoologiques et biologiques sur les parasites endoglobulaires du sang des Vertébrés. 16, 1025. 1066

—, Sur les Coccidies des oiseaux. 15, 773

Laboschin, J., Studien über die Verwendbarkeit eines neuen Eiweißkörpers für bakteriologische Kulturzwecke. 25, 391

Laboulbène, Sur les moyens de reconnaître les Cysticerques du Taenia saginata, produisant la ladrerie du veau et du boeuf, malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique. 9, 241

Lacerda, J. B. de, Cholera morbus. 2, 277

—, Communicacão sobre a bacteria pathogenica de febre amarilla. 3, 115

—, Sur les formes bactériennes qu'on rencontre dans les tissus des individus morts de la fièvre jaune. 2, 378

Lachner-Sandoval, V., Ueber Strahlenpilze. 25, 782

Lachowicz, Ueber die Bakterien im Konjunktivalsacke des gesunden Auges. 17, 806

Lacour-Eymard, M., Expériences sur le filtre Chamberland, Système Pasteur à nettoyeur mécanique O. André. 15, 621

Ladell, R. S. siehe **Griffiths, A. B.**

La diminuation des maladies infectieuses dans l'armée française en 1892—94. 18, 247

Laehr, G., Ueber den Untergang des Staphylococcus pyogenes aureus in den durch ihn hervorgerufenen Entzündungsprocessen der Lunge. **3**, 467

Laehr, M., Ein Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Lepra u. Syringomyelie. **24**, 178

—, Lepra und Syringomyelie. Differentialdiagnostische Bemerkungen. **21**, 282

Laer, H. van, Beiträge zur Geschichte der Kohlenhydratfermente. **13**, 129

—, Note sur les fermentations visqueuses. **7**, 308

Lafar, F., Bakteriologische Studien über Butter. **12**, 437

—, Biologische Studien über das Enzingerfilter. **16**, 758

—, Eine neue Zählvorrichtung für Plattenkulturen in Petrischalen. **15**, 331

—, Physiologische Studien über Essiggärung und Schnell-Essigfabrikation. *(Orig.)* **13**, 684

—, Neue Tropf- und Standgläser Patent Traube-Kattentidt. *(Orig.)* **12**, 228

—, Ueber die vermeintliche Identität von Bacillus butyri fluorescens und Bacillus melochloros. *(Orig.)* **13**, 807

Lafleur, H. A. siehe **Councilman, W. T.**

Lagerheim, G. v., Descripción de un aparato sencillo para sacar y conservar pus, sangre ctc. para estudios microscópicos à bacteriológicos. **13**, 501

—, La enfermedad de los pepinos, su causa y su curacion. **9**, 804

—, Macaroni als fester Nährboden. *(Orig.)* **11**, 147

—, Mykologische Beiträge IV. Mykologisches aus dem Schwarzwald. **3**, 670

—, Mykologiska Bidrag V. Ueber eine neue Peronosporaart aus Schwedisch-Lappland. **4**, 529

—, Sur un genre nouveau de Chytridiacées parasite des Urédospores de certaines Urédinées. **6**, 22

—, Sur un nouveau parasite dangereux de la Vigne, Uredo Vialae. **8**, 119

—, Trichophilus Neniae Lagh., eine neue epizoische Alge. **13**, 392

—, Ueber eine durch die Einwirkung von Pilzhyphen entstandene Varietät von Stichococcus bacillaris Naeg. **3**, 669

—, Zur Kenntnis des Moschuspilzes, Fusarium aquaeductum Lagerh. *(Orig.)* **9**, 655

Lajoux, H. siehe **Dresch.**

Laitinen, T., Beiträge zur Kenntnis der Biologie des Gonococcus. *(Orig.)* **23**, 874

Laitinen, T., Ueber Streptococcustoxin und dessen Wirkung auf das Nervensystem. **20**, 242

Laker, C., Akute Retronasalaffektion mit typhoiden Erscheinungen. **11**, 202

—, Beitrag zur Charakteristik der primären Lungenaktinomykose des Menschen. **6**, 390

Lalesque et **Rivière,** La prophylaxie expérimentale de la contagion dans la phthisie pulmonaire. **19**, 638

Lallier, P., Étude sur la mycose du tube digestif chez l'homme. **22**, 192

Lamallerée, M., De la contagion de la tuberculose par des poules. **2**, 314

Lamb, J. H., Note on a curious case of vaccination. **24**, 599

Lambinon, Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde à Liége. **12**, 634

Lamhofer, Die Blennorrhoea neonatorum. **6**, 115

Lampa, S., En parasit funnen på ollonborre-larver. **11**, 313

—, Ueber das Vorkommen von Fliegenmaden im Darme des Menschen. **4**, 371

Lampiasi, J., Ricerche sull' etiologia del tetano. **6**, 20

Lamy, A. siehe **Combemale.**

Lancereaux, Le typhus exanthématique à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1893. **14**, 17

Landau, Ist Lysol giftig? **14**, 223

Landerer, Eine neue Behandlungsweise tuberkulöser Prozesse. **4**, 700

—, Mitteilungen über die Behandlung der Tuberkulose. **13**, 632

—, Weitere Mitteilungen über die Behandlung der Tuberkulose. **5**, 386

Landi, L., Sur les substances toxiques produites par la bactéricidie charbonneuse. **12**, 305

Landmann, Bakteriologische Untersuchungen über den animalen Impfstoff. **19**, 632

—, Der Vaccinemikroorganismus Buttersack's. **16**, 583

—, Finden sich Schutzstoffe in dem Blutserum von Individuen, welche Variola bezw. Vaccine überstanden haben. **17**, 686

—, Ueber das Vorkommen virulenter Streptokokken (Streptococcus longus) im Trinkwasser. **14**, 430

Landois, L., Brutapparat mit selbständiger Regulierung eines konstanten Temperaturgrades ohne Anwendung von Gas und Elektricität. *(Orig.)* **13**, 258

Landouzy, Häufigkeit der Tuberkulose im ersten Kindesalter. **10**, 441

Landouzy, Hérédité tuberculeuse. Hérédité de graine et d'état diathésique. Tuberculose héréditaire typique et atypique. Hérédo-Tuberculose. **11**,152
— et **Martin**, Sur quelques faits expérimentaux relatifs à l'histoire de l'hérédo-tuberculose. **2**, 446
Landsberg, P., Zur Desinfektion der Hände des Arztes und Fürbringer's Entgegnung darauf. **5**, 395
—, Zur Desinfektion der menschlichen Haut mit besonderer Berücksichtigung der Hände. **5**, 105
Landsteiner, K., Ueber die Folgen der Einverleibung sterilisierter Bakterienkulturen. **22**, 68
—, Ueber die Wirkung des Choleraserums außerhalb des Tierkörpers. *(Orig.)* **23**, 847
—, Zur Kenntnis der spezifisch auf Blutkörperchen wirkenden Sera. *(Orig.)* **25**, 546
— siehe **Austerlitz, L.**
Lang, M. u. **Freudenreich, E. v.**, Ueber Oidium lactis. **16**, 119
Langenbusch, C., Der Leberechinococcus und seine Chirurgie. **9**, 545
—, Nochmals über die erste Versorgung der Leichtverwundeten auf dem Schlachtfelde. **16**, 87
Langer, Immunität der Bienenzüchter gegenüber dem Bienengifte. **23**, 661
—, Ueber die Häufigkeit der Entoparasiten bei Kindern. **10**, 575
Langerhans, P., Ueber die Verbreitung der Tuberkelbacillen im Körper. **3**, 725
Langerhans, R., Ein Fall von Soor des Oesophagus mit eitriger Entzündung der Schleimhaut. **2**, 691
—, Ueber regressive Veränderungen der Trichinen und ihrer Kapseln. **14**, 465
Langermann, Untersuchungen über den Bakteriengehalt von auf verschiedene Art und Weise zur Kinderernährung sterilisierter und verschiedentlich aufbewahrter Nahrung, zugleich mit den Ergebnissen über ihr Verhalten im Magen selbst. **13**, 439
Langhans, Th., 3 Fälle von Aktinomykose. **4**, 399
Langlois, P., Le traitement de la tuberculose du Dr. R. Koch. **10**, 613
— siehe **Charrin, A.**,
Lannelongue, De la tuberculose congénitale et précoce. **2**, 447
— et **Achard, Ch.**, Associations microbiennes et suppurations tuberculeuses. **21**, 66
— —, Des ostéomyélites à streptocoques. **8**, 429. 731
— —, Étude expérimentaledes ostéomyélites à staphylocoques et à streptocoques. **11**, 14
— —, Étude microbiologique de dix kystes congénitaux. **8**, 430
— —, Les microbes de l'ostéomyélite aiguë dite infectieuse. **7**, 573
— —, Sur la distribution des staphylocoques blanc et orangé d'après la virulence et le pouvoir chromogène. **8**, 429
— —, Sur l'immunité des gallinacées contre la tuberculose humaine. **21**, 819
Lannois, M., Surdité labyrinthique consécutive à la grippe. **8**, 248
— siehe **Roux, G.**
Lanz, A., Ein Beitrag zur Frage der Inkubationsdauer beim Tripper. **14**, 218
—, Ein neues Verfahren der Gonokokkenfärbung. **15**, 776
—, Ueber die Färbung des Trippersekretes mit Anilinfarbengemischen. **25**, 152
Lanz, O., Experimentelle bacilläre Polyarthritis suppurativa. *(Orig.)* **14**, 269
—, Ueber Perityphlitis actinomycotica. **14**, 432
—, Ueber Schilddrüsenpräparate, speciell das Aiodin. **24**, 811
—, Zum Begriffe des „Genius epidemicus". **14**, 282
— u. **Quervain, F. v.**, Ueber hämatogene Muskeltuberkulose. **14**, 805
— siehe **Tavel, E.**
Laplace, E., Fermentation its cause and effects. **7**, 682
—, Koch's treatment of Tuberculosis. **9**, 455
—, Rohe Schwefel-Karbolsäure als Desinfektionsmittel. **3**, 324
—, Saure Sublimatlösung als desinfizierendes Mittel und ihre Verwendung in Verbandsstoffen. **3**, 30
—, The relations of microorganisms to the diseases endometrium. **13**, 199
Lappe, J. siehe **Röhmann, F.**
Laquerrière siehe **Apostoli.**
Lardier, Une épidémie de charbon. **25**, 561
Lardy, Lèpre aïnoide. **21**, 808
Larsen, S., Ueber Scheidewände in den Zitzen beim Rinde und deren Behandlung. **13**, 624
Lartschneider, J., Ein Beitrag zur Kasuistik der Krebsserumbehandlung. **20**, 551
Laruelle, L., Étude bactériologique sur les péritonites par perforation. **8**, 85
Lasché, A., Die Mycoderma und die Praxis. **10**, 192

Lasché, A., Saccharomyces Joergensenii. **12**, 558
—, Zwei rote Mycodermaarten. **13**, 485
Laschtschenko, P., Untersuchungen über das Verhalten des Bacillus typhi und Bac. coli communis zu den baktericiden Eigenschaften des Kaninchenblutes. **25**, 936
Laser, H., Bericht über die bakteriologische Untersuchung des Königsberger Wasserleitungswassers in der Zeit von Dezember 1890 bis Dezember 1891. **12**, 102
—, Der Wasserkochapparat von der Deutschen Kontinental-Gesellschaft in Dessau. *(Orig.)* **14**, 749
—, Die makroskopische Wasseruntersuchung durch Anwendung von Wasserstoffsuperoxyd. *(Orig.)* **16**, 180
—, Eine neue Konstruktion von Großfiltern. *(Orig.)* **22**, 543
—, Ein neuer, für Tiere pathogener Bacillus. *(Orig.)* **13**, 217
—, Ein neuer, für Versuchstiere pathogener Bacillus aus der Gruppe der Frettchen-Schweineseuche. *(Orig.)* **11**, 184
—, Fütterungsversuche mit dem Bacillus der Mäuseseuche — Laser. *(Orig.)* **13**, 643
—, Gonokokkenbefund bei 600 Prostituierten. **14**, 672
—, Ueber das Verhalten von Typhusbacillen, Cholerabakterien und Tuberkelbacillen in der Butter. **11**, 415
—, Ueber den Einfluß der Citronensäure auf den Diphtheriebacillus. **15**, 524
—, Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von tuberkulösen Halsdrüsen bei Kindern. **21**, 63
—, Ueber die praktische Verwertbarkeit des Bacillus der Mäuseseuche — Laser. *(Orig.)* **15**, 33
—, Ueber Reinkulturen der Smegabacillen. **23**, 32
—, Untersuchungen über Saprol, ein neues Desinfektionsmittel für Fäkalien. *(Orig.)* **12**, 229
Lassalle, Arthrite blennorrhagique et arthrotomie. **16**, 254
Lassar, O., Ueber den Stand der Therapie. **23**, 506
—, Zur Erysipelimpfung. **11**, 391
— siehe **Dönitz, W.**
Latapie, A., Nouvel appareil à contention pour animaux d'expériences. **17**, 496
Latis, R., Sulla trasmissione del carbonchio dalla madre al feto. **6**, 444
—, Ueber den Uebergang des Milzbrandes von der Mutter auf den Fötus und über die Veränderungen in den Gefäßen, welche der Milzbrand hervorbringt. **10**, 225
Latteux, Bakteriologische Untersuchungen, die antiseptischen Eigenschaften des Ichthyols betreffend. **12**, 704
Lattraye, E. siehe **Miquel, P.**
Lauder, Br. and **Macfadyen,** The ferment-action of Bacteria. **8**, 203
Lauenstein, Ueber einen Befund von Leydenia gemmipara Schaud. **23**, 1018
—, Zur Behandlung des Erysipels nach Kraske-Riedel. **6**, 60
—, Zur Frage der Catguteiterung. **18**, 588
Laulanié siehe **Arloing, S.**
— siehe **Jeannel.**
Launay, F., Les irrigations à l'eau d'égout de Gennevilliers pendant l'hiver de 1895. **19**, 242
Laurent, E., Étude sur la variabilité du bacille rouge de Kiel. **9**, 105
—, Expériences sur la réduction des nitrates par les végétaux. **9**, 235
—, La bactérie de la fermentation panaire. **1**, 504
—, Nutrition hydrocarbonée et formation de glycogène chez la levure de bière. **5**, 794
—, Observations sur le champignon du muguet. **8**, 407
—, Recherches sur la valeur comparée des nitrates et des sels ammoniacaux comme aliment de la levure de bière et de quelques autres plantes. **6**, 411
—, Recherches sur les nodosités radicales des légumineuses. **9**, 703
Lauth siehe **Hanot, V.**
Laveran, A., Au sujet de l'hématozoaire du paludisme et de son évolution. **8**, 559
—, Comment prend-on le paludisme? **21**, 289
—, Du microbe des oreillons. **14**, 185
—, De l'examen du sang au point de vue de la recherche de l'hématozoaire du paludisme. **9**, 15
—, Des hématozoaires du paludisme. **7**, 539
—, Des hématozoairés voisins de ceux du paludisme observés chez les oiseaux. **8**, 378
—, Du paludisme et de son hématozoaire. **11**, 510
—, Du traitement et de la prophylaxie de la pleurésie purulente. **8**, 52
—, Étiologie de la dysentérie. **15**, 26
—, Traitement du paludisme par le bleu de methylène. **12**, 177

Laveran, A., Ueber die Aetiologie der Malaria. 10, 536. 580. 616
— et **Blanchard, R.,** Les hématozoaires de l'homme et des animaux. 19, 421
— et **Catrin,** Recherches bactériologiques sur les oreillons. 14, 185
Laverde, La lèpre, son traitement par la sérothérapie. 24, 179
Lawes, J. B. u. **Gilbert, J. H.,** The sources of the nitrogen of our Leguminous crops. 12, 298
Lawrence, H. C., The bacillus of leprosy in the human system at different periods of its growth. 23, 153
Lawrie, E., A case of malarious fever. 21, 212
—, On the flagellates form of the Malaria parasite. 24, 536
Lażanski, Zur Keratohyalinfrage. 6, 251
Lazarewitch, Notiz, betr. die Lepra in Serbien. 23, 500
Lazarus, A. u. **Weyl, Th.,** Weitere Beiträge zur Theorie der Immunität gegen Milzbrand. 15, 204
— siehe **Canon, P.**
Leao, E., Contribuição para o estudio da bilharziose e do seu parasita. 24, 504
Lebedeff, A. J. u. **Andreff, N. J.,** Transplantation von Echinococcusblasen vom Menschen auf Kaninchen. Zur Kasuistik von Echinococcuserkrankungen. 7, 411
— —, Verimpfung von Echinococcusblasen vom Menschen auf Kaninchen. 6, 393
Lebell et **Vesesco,** Guérison d'un cas de rage chez l'homne. 19, 374
Leber, Th., Die Bedeutung der Bakteriologie für die Augenheilkunde. *(Orig.)* 5, 26
—, Die Xerosis der Conjunctiva und Cornea kleiner Kinder. 1, 180
—, Präparate von Xerosis conjunctivae. 1, 180
—, Ueber die Entstehung der Entzündung und die Wirkung der entzündungserregenden Schädlichkeiten. 4, 651
—, Ueber die Pathologie des Trachoms. 21, 341
—, Ueber die Xerosis der Bindehaut und die infantile Hornhautverschwärung, nebst Bemerkungen über die Entstehung des Xerophthalmus. 1, 180
— u. **Wagenmann, A.,** Infantile Nekrose der Bindehaut mit letalem Ausgang durch allgemeine multiple Streptokokken-Invasion des Gefäßsystems. 5, 677
Lebon siehe **Ballet.**
Leclainche, E., Sur une nouvelle Septicémie hémorragique: La maladie des palombes. 16, 840
— siehe **Nocard, E.**
Leclef, J. siehe **Denys, J.**
Leclerc du Sablon, Sur une maladie du Platane. 13, 444
Lecoeur, E., Le Botrytis tenella, parasite de l'Anthonome et de la Chématobie. 11, 772
Le Dantec, Étude de la morue rouge. Bactériologie, Hygiène, Prophylaxie. 11, 198
—, Infection par le streptocoque dans la variole. 12, 763
—, Origine tellurique du poison des flèches des naturels des Nouvelles-Hébrides. 9, 286; 13, 351
—, Recherches sur la digestion intracellulaire chez les protozoaires. I. 9, 355
—, — — — — II. 9, 736
—, Recherches sur la symbiose des algues et des protozoaires. 12, 95
Ledderhose, G., Ueber den blauen Eiter. *(Orig.)* 3, 581. 610
—, Ueber den blauen Eiter. 4, 432
Ledoux-Lebard, Développement et structure des colonies du bacille tuberculeux. 24, 847
—, Sur la tuberculose du rat blanc. 20, 194
—, Sur le bacille de la tuberculose des poissons. 24, 847
— siehe **Grancher, J.**
Leeson, G. B. siehe **Garner, H. B.**
Legay et **Legrain,** Tuberculose pulmonaire et muguet. 14, 701
Le Gendre, P., Contagiosité de l'érysipèle de la face. 14, 327
—, De la péritonite primitive à pneumocoques. 17, 895
— et **Beaussenat,** Infection staphylococcique: otite, méningite, et arthrite suppurée, bronchopneumonie. 12, 563
— et **Claisse, P.,** Purpura et érythrème papulonoueux au cours d'une amygdalite à streptocoques; discussion pathogénique. 11, 806
Legrain, E., Contribution à l'étude de la culture des bactéries sur les milieux colorés. 11, 56
—, Sur les caractères de culture d'une levure du mucus vaginal. 6, 111
—, Sur une pseudotuberculose expérimentale du lapin, produite par un bacille trouvé chez un phtisique. 12, 873
— siehe **Legay.**

Legrand, L., Contribution à l'étude des kystes hydatiques de la vessie. **8**, 704

Legros siehe **Rechter, de.**

Legry siehe **Chantemesse, A.**

Lehmann, H., Zur Kasuistik des multilokulären Echinococcus der Leber. **7**, 715

Lehmann, K. B., Die Methoden der praktischen Hygiene. **9**, 633

—, Erklärung inbetreff der Arbeit von Herrn Dr. Hugo Bernheim: „Die parasitären Bakterien der Cerealien". **5**, 732

—, Qualitative und quantitative Untersuchung über den Säuregehalt des Brotes. **15**, 556

—, Studien über Bacterium phosphorescens Fisch. *(Orig.)* **5**, 785

—, Ueber die pilztötende Wirkung des frischen Harnes des gesunden Menschen. *(Orig.)* **7**, 457

—, Ueber die Sauerteiggärung und die Beziehungen des Bacillus levans zum Bacillus coli communis. *(Orig.)* **15**, 350

—, Ueber die Sporenbildung bei Milzbrand. **2**, 280

—, Ueber einen Fall von Tuberkulose der Placenta. **13**, 668

—, Vorläufige Mitteilung über die Desinfektion von Kleidern, Lederwaren, Bürsten und Büchern mit Formaldehyd (Formalin). **14**, 471

—, Weitere Mitteilungen über Placentartuberkulose. **16**, 647

—, Zur Kenntnis der Aetiologie von Eiterungen im Verlaufe von Abdominaltyphus. **11**, 416

— u. **Neumann, R.,** Atlas und Grundriß der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. **20**, 231

Lehrnbecher, Zur Behandlung des Gesichtsrotlaufs. **9**, 389

Leiblinger, H., Entwurf einer alimentären Hämotherapie — einer internen Anwendung des natürlich immunen Tierblutes gegen die Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten. **22**, 22

Leichmann, G., Ueber die freiwillige Säuerung der Milch. **16**, 826

—, Ueber eine schleimige Gärung der Milch. **16**, 122

Leichtenstern, O., Akute Miliartuberkulose der Haut bei allgemeiner akuter Miliartuberkulose. **21**, 357

—, Ueber Anguillula intestinalis. **24**, 195

—, Zur Ankylostoma-Frage. *(Orig.)* **24**, 974

Leichtenstern, O., Zur Lebensgeschichte der Anguillula intestinalis. *(Orig.)* **25**, 226

— u. **Wendelstadt,** Unsere Erfahrungen mit dem Diphtherieheilserum. **18**, 84

Leick, Drei Fälle von fieberhaftem infektiösem Ikterus. **23**, 1018

—, Leberabsceß durch Ascaris lumbricoides. **24**, 507

—, Ueber die in der medizinischen Klinik mit dem neuen Tuberkulin Koch bisher erzielten Resultate. **22**, 622

—, Weiterer Beitrag zur Weil'schen Krankheit. **25**, 670

Leidy, Entozoa of the Terrapin. **6**, 612

—, Parasites of the Pickerel. **6**, 612

—, Trematodes of the Muskrat. **6**, 612

Leistikow, L., Bemerkungen über die Unterdrückung der Maul- und Klauenseuche. **14**, 535

—, Ueber Scrofuloderma. **7**, 315

—, Versuche zur Gewinnung von Lungenseuchenlymphe durch Impfung von Kälbern. **21**, 36

Lellmann, Ein Fall von Acarusräude, kombiniert mit Herpes tonsurans beim Hunde. **23**, 30

Leloir, H., Essais d'inoculation de la lèpre aux animaux. **3**, 445

—, Finden sich in den als leprafrei bekannten Landstrichen Frankreichs, insbesondere im Norden und in Paris, Spuren der alten Lepra? **17**, 134

—, Les Pyodermites. **14**, 561

—, Lupus et anthrax. Revue des cours et des cliniques. **15**, 499

—, Traité pratique et théorique de la Lèpre. **3**, 597

—, Traité pratique théorique et thérapeutique de la Scrofulo-Tuberculose de la peau et des muqueuses adjacentes (Lupus et Tuberculose qui s'y rattachent). **13**, 104

—, Ueber Bakterienassociationen bei Tuberkulose. **10**, 774

—, Ueber die nach Impfung mit eitererregenden Mitteln entstehenden Hautkrankheiten. **11**, 247

— u. **Tavernier,** Die Bakterienassociation bei Lupus. **10**, 587

Lembke, W., Bacterium coli anindolicum und Bacterium coli anaërogenes. **21**, 281

—, Beitrag zur Bakterienflora des Darms. **20**, 615

Lemière, G., De la suppuration aseptique chez le lapin. **9**, 485

Lemoine, G., Contribution à l'étude bactériologique des angines non-diphthériques. **19**, 725

Lemoine, G., De la nature de la pleurésie sérofibrineuse. **18,** 135
—, Présence du bacille d'Eberth dans les déjections d'un sujet atteint de granulie; sérodiagnostic négatif. **20,** 459
—, Stérilisation de la pulpe vaccinale glycérinée. **21,** 821
—, Variabilité dans la forme et dans les caractères de culture du streptocoque. **19,** 891
— siehe **Roque.**
— siehe **Vaillard, L.**
Le Moult, Le parasite du hanneton. **10,** 163. 750
Lender, Zur dynamischen Prophylaxe der Malaria. *(Orig.)* **4,** 349. 379
Lenhartz, Beitrag zur Kenntnis der Sekundäraffektionen bei Scharlach. **5,** 317
—, Mikroskopie und Chemie am Krankenbette. Leitfaden der klinischen Untersuchung und Diagnostik. **14,** 154
Lennander, K. G. u. Sundberg, C., Perinephritis acuta post nephritidem ascendentem gravidae. **17,** 485
Lennhoff, Ueber Echinokokken und syphilitische Geschwüre. **24,** 504
Le Noir, P., Infection urinaire mixte. Présence du bacille pyocyanique dans l'urine de l'homme. **19,** 613
Lentaigne, Three cases of tetanus. **24,** 634
Lenti, P., Dell' influenza dell' alcoole, della glicerina e dell' olio d'oliva sull' azione dei disinfettanti. **15,** 1023
— siehe **Candido, G.**
— siehe **Giaxa, V. de.**
Lentz, O., Ueber einen Fall von Urticaria haemorrhagica. **25,** 468
Leo, H., Beitrag zur Immunitätslehre. **7,** 288
—, Diagnostik der Krankheiten der Verdauungsorgane. **9,** 622
— u. **Sundermann, R.,** Zur Biologie der Cholerabacillen. **16,** 198
Leonhardi, Ueber Krupp, Diphtherie und Scharlach. **13,** 730
— u. **Neelsen,** Ein Fall von Phthisis pulmonum ohne Tuberkulose. **7,** 33
Leoni, O., Sulla scoperta del modo di rendere bacteriologicamente puro il vaccino animale. **23,** 345
—, Ueber die Faktoren der spezifischen und pathogenen Aktivität der Pockenlymphe. **15,** 815
Leopold, G., Dritter Beitrag zur Verhütung des Kindbettfiebers. **6,** 471
—, Vergleichende Untersuchungen über die Entbehrlichkeit der Scheidenausspülungen bei ganz normalen Geburten und über die sogenannte Selbstinfektion. **17,** 332
Leopold, G., Weiterer Beitrag zur Verhütung des Kindbettfiebers. **4,** 344
Leopold, W., Zur Pathogenese des Beri-Beri. **11,** 670
Lepierre, Ch., Étude d'un bacille fluorescent pathogène. Recherches sur la fonction fluorescigène des microbes. **19,** 222
— siehe **Pereira da Costa, L.**
Lépine et Paliard, Observations cliniques sur le traitement de la phthisie pulmonaire par l'acide fluorhydrique. **6,** 571
Lepp siehe **Babes, V.**
Lepra-Konferenz. **22,** 550
Leray, Étude sur la différenciation anatomo-pathologique de la tuberculose de l'homme et des mammifères d'avec la tuberculose aviaire. **19,** 620
Lerch, Ein Fall von Milzbrand. **17,** 665
Lermoyez, Un cas d'amygdalite colibacillaire. **16,** 1022
Lermuseau, Vade-mecum de technique bactériologique indispensable aux commençants. **13,** 444
Leroux, La tuberculose du premier âge, d'après observations inédites du professeur Parrot. **6,** 568
Leroy, C., A biological study of the microbe of erysipelas. **10,** 255
Le Roy des Barres, Note sur cinq cas de pustule maligne. **17,** 133
Lesage, A., De la diarrhée verte des enfants du premier age. **3,** 8
—, De la dyspepsie et de la diarrhée verte des enfants du premier age. **4,** 136
—, Du Bacille de la diarrhée verte des enfants du premier age. **4,** 135
—, Étude clinique sur le choléra infantile. **6,** 549
—, Sur le choléra infantile et le choléra nostras. **7,** 676
— et **Macaigne,** Contribution à l'étude du Bactérium coli commune. **12,** 257
— siehe **Winter.**
Leser, Klinischer Beitrag zur Lehre von der tuberkulösen Infektion. **2,** 624
Lesi, C., Zwölfter Fall von Tetanus traumaticus, behandelt und geheilt durch das Blutserum eines Tieres (Pferdes), welches gegen diese Krankheit immunisiert worden war. *(Orig.)* **14,** 393
Lesin, Aktinomykotische Pharyngitis, kompliziert mit einer aktinomykotischen Basilarmeningitis. **18,** 180
Leslie, R. H., Antwort an Dr. P. Grawitz über die Trichophytonfrage. **7,** 380

Leśnik, Smegmabacillen im menschlichen Harn. 11, 339

Lesser, Ueber Nebenwirkungen bei Injektionen unlöslicher Quecksilberpräparate. 6, 251

—, Zur Geschichte des Aussatzes. 23, 468

Lesser, v., Zur Impftuberkulose von der Haut aus. 4, 489

Létienne, A., Recherches bactériologiques sur la bile. 13, 405

Letulle, Histologie pathologique de la verruga péruvienne. 24, 889

—, Origine infectieuse de certains ulcères simples de l'estomac ou du duodénum. 4, 396

—, Pleurésie interlobulaire gauche suppurée causée par le bacille encapsulé de Friedländer. 8, 209

—, Technique pour la coloration rapide des bacilles tuberculeux sur les pièces ayant séjourné dans le liquide de Müller. 12, 441

Letzerich, L., Der Bacillus der Influenza. 13, 284

Leubuscher, G., Einfluß von Verdauungssekreten auf Bakterien. 9, 244

Leuckart, R., Atractonema gibbosum, ein Sphaerularia-artiger neuer Nematode. 1, 212

—, Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte. 1, 15; 6, 579; 15, 247

—, Die Uebergangsweise der Ascaris lumbricoides und der Taenia elliptica. *(Orig.)* 2, 718

—, Neue Beiträge zur Kenntnis des Baues und der Lebensgeschichte der Nematoden. 2, 95

—, Ueber den großen amerikanischen Leberegel. *(Orig.)* 11, 797

—, Zur Bothriocephalus-Frage. *(Orig.)* 1, 1. 33

Leudet, R. siehe **Wurtz, R.**

Leuman, B. H. F. siehe **Hankin, E. H.**

Leusser, Ueber die Behandlung der Diphtherie mit Behring'schem Heilserum. 18, 185

Lévai, J., Ueber Sterilisierung der Metallinstrumente. 20, 633

Leven, Zur Asepsis der Bougies und Katheter. 22, 75

Levi, A., Ueber Stomatitis aphthosa. 21, 737

Levi, L., Sul valore etiologico del gonococco di Neisser nella blennorrhagia. 9, 830

Levinçon, T., Étude clinique bactériologique et critique sur les maladies des voies lacrymales produisant le larmoiement. 15, 770

Levinsen, G. M. R., Om en ny Rundorm hos Mennesket, Cheiracanthus siamensis. 8, 182

Levy, A., Ueber spontane Milchgerinnung und die biologische Bedeutung der Gerinnungsprozesse. 3, 421

Levy, E., Bakteriologische Befunde bei Influenza. 7, 711

—, Bemerkungen zu der Originalmitteilung von Czaplewski: Ueber einen aus einem Leprafall gezüchteten, alkohol- und säurefesten Bacillus aus der Tuberkelbacillengruppe. *(Orig.)* 24, 7

—, Entgegnung auf die Erwiderung von Privatdozent Dr. Czaplewski in Bd. XXIV und No. 13 dies. Centralbl. *(Orig.)* 24, 879

—, Experimentelles und Klinisches über die Pepsinvergiftung und ihren Zusammenhang mit Bacterium Proteus. (Zur Bakteriologie der Fleischvergiftungen.) 17, 471

—, Ueber den Pneumothorax ohne Perforation. 18, 135

—, Ueber die Aetiologie der Pleuritis. 18, 287

—, Ueber die Mikroorganismen der Eiterung. Ihre Spezifität, Virulenz, ihre diagnostische und prognostische Bedeutung. 10, 642

—, Ueber einen Fall von Gasabsceß. 12, 308

—, Ueber intrauterine Infektion mit Pneumonia crouposa. 7, 67

—, Ueber Selbstinfektion bei Schwangeren. 17, 321

—, Zur Aetiologie der pyämischen Erkrankungsprozesse. 8, 86

—, Bakteriologisches und Klinisches über pleuritische Ergüsse. 8, 470

— u. **Schrader,** Bakteriologisches über Otitis media. 7, 98

— u. **Steinmetz,** Beitrag zur schnellen Diagnose des Rotzes nach der Strausschen Methode. 17, 769

— u. **Thomas,** Experimenteller Beitrag zur Frage der Mischinfektion bei Cholera asiatica. 17, 615

— siehe **Fischer.**

— siehe **Klemperer, F.**

Lévy, L. siehe **Hanot, V.**

— siehe **Limbourg.**

Lewandowsky, Ueber Indol- und Phenolbildung durch Bakterien. 10, 220

Lewascheff, S. W., Die Parasiten des Flecktyphus. 12, 728

—, Ueber die Mikroorganismen des Flecktyphus. 12, 635

Lewascheff, S. W., Die bakteriologischen Behandlungsmethoden der Infektionskrankheiten beim Menschen im allgemeinen und die Serumbehandlung des Flecktyphus im besonderen. **15,** 1003

—, Materialien zur Frage über die therapeutische Wirkung des Tuberkulins bei der Lungen- und Larynxtuberkulose. **12,** 885

—, Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage von der Aetiologie des Flecktyphus. **18,** 132

Lewek, Th., Ueber den Wachstumseinfluß nichtpathogener Spaltpilze auf pathogene. **7,** 107

Lewin, A. M., Ueber den Milzbrand beim Menschen. *(Orig.)* **16,** 681. 731

—, Zur Diagnostik und pathologischen Anatomie der Trichinose. **11,** 419

—, Zur Histologie der akuten bakteriellen Entzündungen. **11,** 376

Lewin, G., Ueber Cysticercus cellulosae in der Haut des Menschen. **16,** 312; **17,** 213

— siehe **Posner.**

Lewin, L., Antwort auf die kritischen Bemerkungen des Prof. E. Behring über meine Stellungnahme zur Immunitätsfrage und weiteres über Immunität. **25,** 576

—, Beiträge zur Lehre von der natürlichen Immunität. **25,** 33

—, Beiträge zur Lehre von der natürlichen Immunität. I. Ueber die Immunität des Igels gegen Canthariden. **25,** 470

Lewith, Ueber die Ursache der Widerstandsfähigkeit der Sporen gegen hohe Temperaturen. Ein Beitrag zur Theorie der Desinfektion. **7,** 477

Lewkowicz, X., Ueber den Entwickelungsgang und die Einteilung der Malariaparasiten. *(Orig.)* **21,** 129

Lewy, B., Anisöl als Einbettungsmittel beim Gebrauche des Gefriermikrotoms. *(Orig.)* **12,** 554

Lewy, J., Ueber Syphilis- und Smegmabacillus. **5,** 645

Lexer, E., Experimente über Osteomyelitis. **21,** 694

—, Zur experimentellen Erzeugung osteomyelitischer Herde. **16,** 795

Leyden, E. v., Maligne Endocarditis. **14,** 431

—, Ueber die Versorgung tuberkulöser Kranker seitens großer Städte. **16,** 938

—, Ueber Endocarditis. **19,** 722

—, Ueber Pneumothorax tuberculosus nebst Bemerkungen über Heilstätten für Tuberkulöse. **8,** 313

Leyden, E. v., Zur Pathologie der Influenza. **8,** 240

— u. **Schaudinn, F.,** Leydenia gemmipara Schaud., ein neuer, in der Ascitesflüssigkeit des lebenden Menschen gefundener, amöbenähnlicher Rhizopode. **20,** 465

Lezius, A., Blutveränderungen bei der Anämie der Syphilitischen. **7,** 164

Liakhovetsky, J., Sur les phénomènes provoqués par l'inoculation des bactéridies charbonneuses sur la cornée des animaux réfractaires et des animaux sensibles. **19,** 349

Libbertz, Bemerkungen zur Diphtherieheilserumfrage. **17,** 277

Libman, E., Streptococcus enteritidis: a study of two cases. **25,** 470

—, Weitere Mitteilungen über die Streptokokken-Enteritis bei Säuglingen. *(Orig.)* **22,** 376

Liborius, P., Beiträge zur Frage von dem Wachstum der anaëroben Bakterien in festen Substraten. *(Orig.)* **5,** 713

—, Einige Untersuchungen über die desinfizierende Wirkung des Kalkes. **1,** 611

Lichtwitz, Ueber die Erkrankungen der Sinus oder Nebenhöhlen der Nase. V. Bakteriologie der Sinuserkrankungen. **16,** 1018

Lickfett siehe **Freymuth.**

Lie, H. P., Beretning om Lungegaardshospitalets Virksomhed i tre aaret 1892—94. **20,** 631

—, Geographie der Lepra in Norwegen. **23,** 502

Liebe, Ziele und Wege zur Bekämpfung der Tuberkulose. **23,** 662

Lieber, Zur Malleinimpfung. **20,** 279

Liebermeister, Ueber Pleuritis. **8,** 210

Liebmann, V., Il bacillo della tubercolosi nel sangue degli ammalati, trattati colla linfa di Koch. **9,** 455

—, Studien über das Koch'sche Tuberkulin. **21,** 751

Liebrecht, A. siehe **Heinz, R.**

Liebreich, O., Das Methylviolett. **9,** 136

—, Ueber die Ausführung mikroskopischer Schnitte in Metalleinbettung. **14,** 193

Liebscher, G., Ueber einen 18 Proz. Alkohol ergebenden Gärungserreger. **12,** 467

Liermann, Bakteriologische Untersuchungen über putride Intoxikationen. **8,** 364

Lies, Kann die Statistik über die Verbreitung der Schafräude als Maßstab für den bisherigen Erfolg der Tilgung dieser Seuche verwertet werden? 18, 142

Liesenberg, C. u. **Zopf, W.,** Nachtrag zu der Abhandlung: Ueber den sogenannten Froschlaichpilz der europäischen Rübenzucker- und der javanischen Rohrzuckerfabriken. 13, 339;

— —, Ueber den sogenannten Froschlaichpilz (Leuconostoc) der europäischen Rübenzucker- und der javanischen Rohrzuckerfabriken. 12, 659

Lieven, A., Bemerkung hierzu. 24, 187

—, Untersuchungen über das Tetrajodphenolphthaleïn (Nosophen) und sein Natronsalz (Antinosin). 18, 90

Lignières-Alfort, Beitrag zum Studium der Pneumonie des Pferdes. 22, 768

Likudi, C. G., Ueber einige Angaben zur Charakteristik der Uransalze und über die desinfizierenden Eigenschaften derselben. 20, 43

Lima de Azevedo u. **Havelburg, W.,** Hospital dos Lazaros. 9, 237

Limbeck, R. v., Klinisches und Experimentelles über entzündliche Leukocytose. 7, 63

—, Zur Biologie des Micrococcus ureae. 2, 508

Limbourg u. **Levy,** Untersuchungen über sympathische Ophthalmie. 9, 413

Lindau, G., Der Epheukrebs. 15, 506

Lindemann, K., Die Hessenfliege in Rußland. 3, 664

—, Die schädlichen Insekten des Tabaks in Bessarabien. 4, 305

Lindemann, W., Blasenwürmer im Herzen des Hundes. *(Orig.)* 19, 769

Lindenthal, O. Th., Ueber die sporadische Influenza. 22, 180

Lindet, L., Action de l'acide carbonique sur les produits de la fermentation. 7, 62

—, Iufluence de la température de fermentation sur la production des alcools supérieurs. 5, 158

Lindner, G., Beitrag zur Kenntnis parasitischer Vorticellen. 15, 84

—, Die hygienische Bedeutung der parasitischen stiellosen Vorticellen. 20, 705

—, Die krankheitserregende Wirkung gewisser Vorticellen. 16, 535

—, Studien über die Biologie und hygienische Bedeutung der im Essig lebenden Nematoden. *(Orig.)* 6, 633. 663. 694

—, Ueber eine neue Gattung von Infusorien, welche parasitische Eigenschaften besitzt. 1, 204

Lindner, G., Ueber giftige Miesmuscheln. *(Orig.)* 3, 352

—, Zur Kenntnis der Biologie gewisser Vorticellen. 19, 355

Lindner, P., Bemerkungen zu Jörgensen's Aufsatz über Sarcina. 8, 697

—, Das Langwerden der Würze durch Dematium pullulans. 3, 750

—, Das Wachstum der Hefen auf festen Nährböden. 14, 372

—, Die Askosporen und ihre Beziehungen zur Konstanz der Heferassen. 3, 141

—, Die Sarcina-Organismen der Gärungsgewerbe. 4, 427

—, Gefärbte Hefepräparate. 2, 632

—, Nachweise von Mikroorganismen in der Luft von Gärungsbetrieben. 2, 655

—, Ruft Sarcina im untergärigen Biere Krankheitserscheinungen hervor oder nicht? 7, 606

—, Ueber die Erkrankung der Heferassen und ihre photographische Darstellung. 12, 250

—, Ueber einige Gärversuche mit verschiedenen Hefen. 3, 749

—, Ueber ein neues in Malzmaischen vorkommendes Milchsäure bildendes Ferment. 2, 340

—, Ueber rot- und schwarzgefärbte Sproßpilze. 3, 329

—, Untersuchungen über Sarcina. 1, 202

—, Verändert sich der Charakter einer Brauereihefe bei fortgesetzter Kultur unter veränderten Ernährungsbedingungen? 3, 461

Lindt, W., Ein Fall von primärer Lungenspitzenaktinomykose. 6, 391

—, Ueber einen neuen pathogenen Schimmelpilz aus dem menschlichen Gehörgang. 6, 269

Lingard, H., Ein Beitrag zur Kenntnis der Schutzimpfung gegen Anthrax. 5, 844

Lingelsheim, v., Experimentelle Untersuchungen über morphologische, kulturelle und pathogene Eigenschaften verschiedener Streptokokken. 10, 460

—, Ueber die Wertbestimmung der Tuberkulosegiftpräparate. 25, 505

Linossier, G., Action de l'acide sulfureux sur quelques Champignons inférieurs et en particulier sur les levûres alcooliques. 10, 23

— et **Roux, G.,** Recherches sur le champignon du muguet. 12, 162

— —, Sur la fermentation alcoolique et la transformation de l'alcool en aldehyd provoquées par le champignon du muguet. 8, 405

— —, Sur la nutrition du champignon du muguet. 7, 806

Linossier, G. siehe **Roux, G.**

Linstow, O. v., Beitrag zur Anatomie von Phylline Hendorffii. 6, 170

—, Beobachtungen an Vogeltänien. *(Orig.)* 12, 501

—, Bothriocephalus Ligula Mon., ein gefährlicher Fischparasit des Müggelsees. 21, 814

—, Compendium der Helminthologie. 6, 457

—, Grus viridirostris getötet durch den Parasitismus von Syngamus sclerostomum Molin. *(Orig.)* 8, 259

—, Helminthen, größtenteils in Madagaskar gesammelt. 23, 421

—, Helminthologische Beobachtungen. 1, 314

—, Helminthologische Mitteilungen. 21, 109

—, Helminthologische Studien. 15, 967

—, Helminthologische Untersuchungen. 3, 116

—, Helminthologisches. 6, 146

—, Heterakis Sonsinoi. *(Orig.)* 15, 733

—, Nemathelminthen der Hamburger Magalhaensischen Sammelreise. 21, 109

—, Nemathelminthen, von Herrn R. Semon in Australien gesammelt. 25, 233

—, Oxyuris Paronai n. sp. und Cheiracanthus hispidus Fedsch. 14, 605

—, Report on the Entozoa. 4, 659

—, Ueber Allantonema und Diplogaster. *(Orig.)* 8 489

—, Ueber Allantonema sylvaticum. *(Orig.)* 14, 169

—, Ueber den Bau und die Entwickelung des Distomum cylindraceum. 9, 241

—, Ueber den Giftgehalt der Helminthen. 20, 262

—, Ueber den Zwischenwirt von Ascaris lumbricoides L. 1, 49

—, Ueber die Entwickelungsgeschichte von Gordius tolosanus Duj. *(Orig.)* 9, 760

—, Ueber Filaria Bancrofti Cobb. *(Orig.)* 12, 88

—, Ueber Taenia (Hymenolepis) nana v. Sieb. u. murina Duj. 20, 708

—, Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Tänien. 15, 612. 772

—, Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte von Nematoxys ornatus Duj. 6, 462

— siehe **Fedschenko, P. A.**

Lintner, J. A., Report of the State Entomologist to the Regents of the University of the State of New York for the Year 1886. 3, 699

Linton, E., A Contribution to the life history of Dibothrium cordiceps Leidy, a parasite infesting the Trout of Yellowstone Lake. 11, 475

—, Notes on Avian Entozoa. 13, 497

—, Notes on cestode parasites of fishes. 24, 197

—, Notes on Entozoa of marine fishes. 11, 640

—, Notes on Entozoa of marine fishes of New-England with descriptions of several new species. 9, 385

—, Notice on the occurrence of Protozoan parasites on Cyprinoid fishes in Ohio. 11, 475

—, On certain wart-like excrescences occurring on the short Minnow, Cyprinodon variegatus, due to Psorosperms. 11, 475

—, On two species of larval Dibothria from the Yellowstone National Park. 11, 475

Lion, G. et **Marfan,** Deux cas d'infection générale apyrétique par le bacillus coli communis dans le cours d'une entérite dysentériforme. 12, 336

— siehe **Gilbert, A.**

— siehe **Juhel-Renoy, E.**

Lipez, F., Anwendung eines Kulturglases statt Platten zu Untersuchungen der pathologischen Produkte auf Mikroorganismen. *(Orig.)* 1, 401

—, Gefärbte Dauerpräparate von Deckglaskulturen. *(Orig.)* 1, 402

Lippert, Ch., Beobachtungen über das Vorkommen hyaliner Körper im Blute. *(Orig.)* 24, 209

Lisi, G., Il microorganismo del cimurro del cane. 19, 1006

Lisicyn, Uebertragung von Pferderotz auf Katzen. 6, 396

List, J. H., Das Genus Gastrodelphys. 7, 192

Lister, J., An address on a new antiseptic dressing. 7, 104

—, The present position of antiseptic surgery. 8, 601

Litten, M., Die Centrifuge im Dienste der klinischen Medizin. 10, 20

Ljubomudroff, Zur Aetiologie des Typhus abdominalis. *(Orig.)* 18, 746

Livingood, L. E., A study of the growth of Bacteria upon media made from animal organs. *(Orig.)* 23, 980. 1002. 1043

Llewellyn, W. siehe **Foulerton, A.**

Lloyd, J. H. and **Stelwagon, H. W.,** Preliminary notes on a case of Lupus vulgaris treated by injections of Koch's lymph. 9, 454

Lockwood, C. B., Three lectures on

traumatic infection delivered at the Royal-College of Surgeons of England on Febr. 25. and 27. and March 1. 1895. **19**, 294

Lockwood, Ch. E., A contributiou to the study of amoebic dysentery. **22**, 707

Lode, A., Die Gewinnung von keimfreiem Trinkwasser durch Zusatz von Chlorkalk. **18**, 466

—, Eine automatische Abfüllburette für Nährlösungen und Heilserum. *(Orig.)* **18**, 53

—, Ueber Beeinflussung der individuellen Disposition zu Infektionskrankheiten durch Wärmeentziehung. **22**, 8

Lodge Fils, S., La maladie des trieurs de laine. **9**, 207

Loeb, A., Ueber Kombination von Krebs und Tuberkulose. **7**, 344

Loeb, M., Tödlich verlaufende Puerperalerkrankungen, verursacht durch die Thränensackblennorrhöe einer Hebamme. **7**, 98

—, Ueber einen bei Keratomalacia infantum beobachteten Kapselbacillus. *(Orig.)* **10**, 369

Löbker, K., Ueber den subphrenetischen Echinococcus. **6**, 189

Loeff, A. v. d., Ueber Proteiden in dem animalischen Impfungsstoff. **1**, 600

—, Ueber Proteiden oder Amöben bei Variola vera. **2**, 353

Loeffler, F., Bemerkungen zu der Arbeit von Prof. E. Klein „Zur Aetiologie der Diphtherie". *(Orig.)* **7**, 528

—, Der gegenwärtige Stand der Frage nach der Entstehung der Diphtherie. **8**, 302

—, Die Aetiologie der Rotzkrankheit. **1**, 112

—, Die bisherigen Veröffentlichungen über die Anwendung des Koch'schen Heilmittels gegen Tuberkulose. *(Orig.)* **8**, 749

—, Die Ergebnisse seiner weiteren Untersuchungen über die Diphtherie-Bacillen. *(Orig.)* **2**, 105

—, Die Feldmausplage in Thessalien und ihre erfolgreiche Bekämpfung mittelst des Bacillus typhi murium. *(Orig.)* **12**, 1

—, Die lokale Behandlung der Rachendiphtherie. *(Orig.)* **16**, 955; **16**, 1057

—, Eine neue Injektionsspritze. *(Orig.)* **22**, 597

—, Eine neue Methode zum Färben der Mikroorganismen, im besonderen ihrer Wimperhaare und Geißeln. *(Orig.)* **6**, 209

—, Eine sterilisierbare Injektionsspritze. *(Orig.)* **16**, 729

Loeffler, F., Eisenbahnhygiene in Bezug auf die Reisenden. **12**, 112

—, Louis Pasteur †. *(Orig.)* **18**, 481

—, Neuere Arbeiten über Immunisierungs- bezw. Heilungsversuche bei Tieren gegenüber der Infektion mit Milzbrand-, Tetanus- und Diphtheriebacillen. **9**, 25. 68

—, Ueber Bakterien in der Milch. **2**, 524

—, Ueber das Tonnenabfuhrsystem in Greifswald. *(Orig.)* **13**, 435

—, Ueber die aseptische Beschaffenheit und die antiseptische Wirkung der in die Armee eingeführten Sublimat-Verbandstoff. *(Orig.)* **2**, 102

—, Ueber Epidemieen unter den im hygienischen Institute zu Greifswald gehaltenen Mäusen und über die Bekämpfung der Feldmausplage. *(Orig.)* **11**, 129

—, Untersuchungen über die Klärung der Abwässer in der Kläranlage des Universitätskrankenhauses. *(Orig.)* **13**, 434

—, Vorlesungen über die geschichtliche Entwickelung der Lehre von den Bakterien. **3**. 269

—, Weitere Untersuchungen über die Beizung und Färbung der Geißeln bei den Bakterien. *(Orig.)* **7**, 625

—, Welche Maßregeln erscheinen gegen die Verbreitung der Diphtherie geboten? **8**, 663

—, Zum Nachweis der Cholerabakterien im Wasser. *(Orig.)* **13**, 380

—, Zur Aetiologie, Prophylaxe und Therapie der Diphtherie. **16**, 908

—, Zur praktischen Verwendbarkeit des Mäusetyphusbacillus. *(Orig.)* **13**, 647

— u. **Abel, R.,** Die keimtötende Wirkung des Torfmulls. *(Orig.)* **16**, 30

— —, Ueber die spezifischen Eigenschaften der Schutzkörper im Blute Typhus- und Coli-immuner Tiere. *(Orig.)* **19**, 51

— u. **Frosch, P.,** Berichte der Kommission zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche bei dem Institut für Infektionskrankheiten in Berlin. *(Orig.)* **23**, 371

— —, Summarischer Bericht über die Ergebnisse der Untersuchungen der Kommission zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche bei dem Institute für Infektionskrankheiten in Berlin. *(Orig.)* **22**, 257

—, **Oesten** u. **Sendtner,** Wasserversorgung, Wasseruntersuchung und Wasserbeurteilung. **20**, 542

Löhr, Ueber Immunisierungsversuche gegen Diphtherie. **21**, 166

Löhr, Zwei Todesfälle bei Varicellen. **20**, 244

Lönnberg, E., Beiträge zur Phylogenie der parasitischen Plathelminthen. *(Orig.)* **21**, 674. 725

—, Bidrag till kännedomen om i Sverige förekommande Cestodes. **6**, 611

—, Cestoden der Hamburger Magalhaensischen Sammelreise. **21**, 109

—, Einige Experimente, Cestoden künstlich lebend zu erhalten. *(Orig.)* **11**, 89

—, Helminthologische Beobachtungen von der Westküste Norwegens. I. Cestoden. **9**, 385

—, Ueber Amphiptyches Wag. oder Gyrocotyle urna (Grabe et Wagen.) Dies. **8**, 661

—, Ueber das Vorkommen des breiten Bandwurmes in Schweden. *(Orig.)* **11**, 189

—, Ueber eine eigentümliche Tetrarhynchidenlarve. **7**, 346

—, Ueber eine neue Tetrabothriumspecies und die Verwandtschaftsverhältnisse der Ichthyotänien. *(Orig.)* **15**, 801

Lösener, W., Ueber das Verhalten von pathogenen Bakterien in beerdigten Kadavern und über die dem Erdreiche und Grundwasser von solchen Gräbern angeblich drohenden Gefahren. **20**, 454

Loesch, A., Contribution au diagnostic de la tuberculose par la tuberculine. **21**, 549

—, Ueber Pseudoactinomycosis. *(Orig.)* **5**, 684

Löte, J., Heilversuche bei Milzbrand. **2**, 189

—, Temperatur- und Gewichtsverhältnisse des Kaninchens nach Wutimpfungen. **2**, 292

Loeventhal, Serodiagnose und Seroprognose der Febris recurrens während der Apyrexie. **23**, 232

—, Serotherapie der Febris recurrens. **25**, 581

Löw, L., Ueber posttyphöse Eiterung. **23**, 664

Loew, O., Die chemischen Verhältnisse des Bakterienlebens. *(Orig.)* **9**, 659. 690. 722. 757. 789

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der chemischen Fähigkeit der Bakterien. *(Orig.)* **12**, 361

—, Ein natürliches System der Giftwirkungen. **14**, 234

—, Ueber die Giftwirkung des destillierten Wassers. **9**, 607

—, Ueber einen Bacillus, welcher Ameisensäure und Formaldehyd assimilieren kann. *(Orig.)* **12**, 462

Loew, O., Ueber Giftwirkung des Hydroxylamins und der salpetrigen Säure. **7**, 810

— u. **Takabayashi, S.**, On bromalbumin and its behaviour to microbes. **25**, 106

— siehe **Emmerich, R.**

Loewenberg, B., Le microbe de l'ozène. **16**, 653

—, The treatment and bacteriology of aural furuncles. *(Orig.)* **2**, 567

Löwenhardt, Wann dürfen Gonorrhöiker heiraten. **15**, 189

Loewenstein, M., Ueber die ulcerierende, multiloculäre Echinococcusgeschwulst. **7**, 714

Loewenthal, W., Expériences biologiques et thérapeutiques sur le choléra. **5**, 582

—, Sur la virulence du cholérique et l'action que le salol exerce sur cette virulence. **5**, 735

—, Virus et vaccin cholérique. **4**, 473

Löwit, M., Die Aetiologie der Leukämie. *(Orig.)* **25**, 273

—, Protozoennachweis im Blute und in den Organen leukämischer Individuen. *(Orig.)* **23**, 206

—, Ueber baktericide Leukocytenstoffe. *(Orig.)* **23**, 1025

—, Ueber die Beziehung der Leukocyten zur baktericiden Wirkung und zur alkalischen Reaktion des Blutes und der Lymphe. **22**, 709

—, Zur Morphologie der Bakterien. *(Orig.)* **19**, 673

Loewy, A., Die Typhusepidemie in Fünfkirchen, verursacht durch Infektion der Wasserleitung. **15**, 236

— u. **Richter, P. F.**, Experimentelle Untersuchungen über die Heilkraft des Fiebers. **20**, 756

— —, Ueber den Einfluß von Fieber und Leukocytose auf den Verlauf von Infektionskrankheiten. **17**, 919

Logucki, Ein Beitrag zur Aetiologie des peritonsillären Abscesses. **20**, 751

Lohoff, Ein bemerkenswerter Fall von angeborener Tuberkulose beim Kalbe. **21**, 883

Loi, L. siehe **Sanfelice, F.**

Loir siehe **Bruce, D.**

— et **Duclaux**, Contribution à l'étude de la diphtérie aviaire en Tunisie. **17**, 768

Lomer, Ueber primäre Asepsis der Geburtshilfe. **1**, 435

Lominsky, Ueber den Parasitismus einiger pathogener Mikroben auf lebenden Pflanzen. **8**, 325

Lominsky, Ueber Symbiose des Echinococcus mit Coccidien. **9**, 124

Lommatzsch, W., Beobachtungen über den Fichtenritzenschorf. **9**, 242

London, E. S., Bakteriologische Bemerkungen. **25**, 839

—, Schnelle und leichte Methode zur Bereitung des Nähragars. *(Orig.)* **21**, 686

—, Sind Vögel für Pestinfektion empfänglich? **25**, 779

—, Ueber den Einfluß der Entfernung verschiedener Hirnteile auf die Immunität der Tauben gegen Milzbrand. **25**, 793

—, Von den Guarnieri'schen Körperchen. **25**, 467

—, Zur Lehre vom gelben Fieber. **24**, 705

Long, R., Die Trichine. Anleitung zur Fleischbeschau. **1**, 105

Longard, C., Ueber Folliculitis abscedens infantum. **2**, 183

— siehe **Buchner, H.**

Longuet, R., Des rapports de la diphtérie avec les fumiers. *(Orig.)*. **3**, 32

Looft, C., Die anästhetischen Formen der Lepra. **23**, 469

Loomis, H. P., Simple and rapid staining of the tubercle bacilli, for the general practitioner. **4**, 282

Loos, J., Beiträge zur Lehre von der primären Nephritis der Kinder. **8**, 534

Looss, A., Bemerkungen zur Lebensgeschichte der Bilharzia haematobia im Anschlusse an G. Sandison Brock's Arbeit über denselben Gegenstand. *(Orig.)* **16**, 286. 340

—, Die Ankylostomafrage. *(Orig.)* **25**, 662

—, Die Distomen unserer Fische und Frösche. **16**, 706

—, Ist der Laurer'sche Kanal der Trematoden eine Vagina? *(Orig.)* **13**, 808

—, Nochmals über Phagocytose. *(Orig.)* **12**, 514

—, Notizen zur Helminthologie Egyptens. I. *(Orig.)* **20**, 863

—, — — — — II. *(Orig.)* **21**, 913

—, Phagocyten und Phagocytose. *(Orig.)* **12**, 81

—, Quelques observations à propos de la note: Forme nuove etc. di entozoi d'Egitto de Mr. le Docteur Sonsino. *(Orig.)* **23**, 453

—, Recherches sur la faune parasitaire de l'Egypte. I. **20**, 107

—, Strongylus subtilis n. sp., ein bisher unbekannter Parasit des Menschen in Egypten. *(Orig.)* **18**, 161

—, Ueber den Bau des Oesophagus bei einigen Ascariden. *(Orig.)* **19**, 5

Looss, A., Ueber den Bau von Distomum heterophyes v. Sieb. und Distomum fraternum n. sp. **17**, 213

—, Zur Anatomie und Histologie der Bilharzia haematobia (Cobb.). **20**, 329

—, Zur Lebensgeschichte des Ankylostoma duodenale. *(Orig.)* **24**, 441. 483

Lopez, G., Erisipela curada por el suero. **22**, 568

Lopo de Carvalho, Eine Epidemie von typhösem Fieber in Porco. **16**, 863

Lopriore, G., Die Schwärze des Getreides, eine im letzten Sommer sehr verbreitete Getreidekrankheit. **13**, 289

Lorenz, Beobachtungen über die Mikroorganismen des Schweinerotlaufs und verwandter Krankheiten. **11**, 672

—, Die Bekämpfung des Schweinerotlaufes durch Schutzimpfung. *(Orig.)* **20**, 792

—, Ein Schutzimpfungsverfahren gegen Schweinerotlauf. *(Orig.)* **13**, 357

—, Schutzimpfungsversuche gegen Schweinerotlauf mit Anwendung eines aus Blutserum immunisierter Tiere hergestellten Impfpräparates. **15**, 278; **19**, 168

Lorey, Ueber 43 Fälle von Magenausspülungen bei an Dyspepsie erkrankten Kindern im Alter bis zu 2 Jahren. *(Orig.)* **2**, 574

Loriga, G. e **Pensuti, V.,** Pleurite da bacillo del tifo. **9**, 797

Lortet, Die pathogenen Bakterien des tiefen Schlammes im Genfer See. **9**, 709

—, La bactérie loqueuse. Traitement de la loque par le naphthol β. **8**, 536

—, Microbes pathogènes des vases de la mer morte. **10**, 567

— et **Despeignes, V.,** Les vers de terre et les bacilles de la tuberculose. **12**, 36

— —, Recherches sur les microbes pathogènes des eaux potables distribuées à la ville de Lyon. **9**, 607

— —, Recherches sur les microbes pathogènes dans les eaux filtrées du Rhone. **7**, 610

— et **Vialleton,** Étude sur le Bilharzia haematobia et la Bilharziose. **17**, 265

Lothes, Ist bei den heutigen Erfahrungen über Nutzen und Wirkung des Tuberkulins eine zwangsweise Impfung mit Tuberkulin vorab für die den Körkommissionen vorzuführenden Zuchtstiere anzustreben. **21**, 551

Lotsy, J. P., Eine amerikanische Nematodenkrankheit der Gartennelke. **12**, 532

Low, H., A case of scarlet fever complicated with acute suppurative otitis media and acute haemorrhagic septicaemia treated by antistreptococcic serum; recovery. 25, 100

Lowson, J. A., Notes on the plague in China. 19, 484

—, The epidemic of bubonic plague in 1894. 21, 609

Loye, P. siehe **Dastre, A.**

Lubarsch, O., Bemerkungen zu R. Stern's Referat über meine „Untersuchungen über die Ursachen der angeborenen und erworbenen Immunität". *(Orig.)* 10, 69

—, Neueres zur Entzündungslehre. 25, 464

—, Ueber Abschwächung der Milzbrandbacillen im Froschkörper. 3, 466

—, Ueber Bakterienvernichtung im Froschkörper. 7, 649

—, Ueber die bakterienvernichtenden Eigenschaften des Blutes und ihre Beziehungen zur Immunität. *(Orig.)* 6, 481. 529

—, Ueber die Ursachen der Immunität. 9, 31

—, Untersuchungen über die Ursachen der angeborenen und erworbenen Immunität. 9, 512

— u. **Tsutsui,** Ein Fall von septischer Pneumonie beim Neugeborenen, verursacht durch den Bacillus enteridis. 9, 670

— siehe **Frank, G.**

Lubinski, W., Zur Kultivierungsmethode, Biologie und Morphologie der Tuberkelbacillen. *(Orig.)* 18, 125

—, Ueber die Anaërobiose bei der Eiterung. 16, 769

—, Zur Methodik der Kultur anaërober Bakterien. *(Orig.)* 16, 20

Lubliner, L., Fünf neue Fälle der Tuberkulose nach Circumcision. 10, 89

Lublinsky, Ueber eine Nachwirkung des Antitoxins bei Behandlung der Diphtherie. 17, 280

Luc, Ein Fall von Empyem der Highmorshöhle durch Erysipelas-Streptococcus verursacht. 12, 160

Luca, R. de, Il micrococco dell' ulcera molle. 1, 333

—, La chemiotassi dei leucociti e l'infezione lebbrosa. 20, 464

Lucas, Ch., De la valeur antiseptique des essences. 14, 221

Lucas, J. A. M., Des manifestations pathologiques dues à la presence de la Filaria sanguinis hominis dans l'organisme humain. 15, 826

Lucatello, Beitrag zur Pathogenese der Kehlkopfsaffektionen beim Typhus. 16, 135

—, Della presenza del bacillo tifoso nel sangue splenico e suo possibile valore diagnostico. 1, 303

Lucatello, Note batteriologiche sulla polmonite. 8, 239

—, Un caso di pneumonite traumatica. 8, 239

Lucet, A., De l'ostéo-arthrite aiguë infectieuse des jeunes oies. 13, 536

—, Dysenterie epizootique des poules et des dindes. 10, 807

—, Sur une nouvelle septicémie du lapin. 6, 578

—, siehe **Raillet, A.**

Ludwig, F., Der braune Schleimfluß, eine neue Krankheit unserer Apfelbäume. *(Orig.)* 4, 323

—, Der Milch- und Rotfluß der Bäume und ihre Urheber. *(Orig.)* 10, 10

—, Die bisherigen Untersuchungen über photogene Bakterien. *(Orig.)* 2, 372. 401

—, Eine neue verheerende Rostkrankheit australischer Akazien, verursacht durch Uromyces Tepperianus Sacc. *(Orig.)* 7, 83

—, Ein eigentümliches Verhalten des Blattrandes von Alchemilla vulgaris gegenüber den Pilzen Uromyces Alchemillae und Podosphaera Castagnei. 2, 28

—, Ein Feind der Icerea Purchasi. 5, 778

—, Einiges über Rostpilze. *(Orig.)* 1, 690

—, Gloeosporium Lindemuthianum in Amerika. *(Orig.)* 1, 693

—, Ist Bulgaria inquinans ein Wundparasit? *(Orig.)* 2, 521

—, Lehrbuch der niederen Kryptogamen mit besonderer Berücksichtigung derjenigen Arten, die für den Menschen von Bedeutung sind, oder im Haushalte der Natur eine hervorragende Rolle spielen. 13, 129

—, Mykologische Notizen. *(Orig.)* 8, 695

—, Schneckenfraß am Hopfen. 5, 455

—, Ueber Alkoholgärung und Schleimfluß lebender Bäume und deren Urheber. 1, 68

—, Ueber das Vorkommen des Moschuspilzes im Saftfluß der Bäume. *(Orig.)* 10, 214

—, Ueber die Phosphorescenz von Gryllotalpa vulgaris. *(Orig.)* 9, 561

—, Ueber die Verbreiter der Alkoholgärung und des Schleimflusses der Eichen und verwandter Baumkrankheiten. 8, 338

—, Ueber die Verbreitung der Empusaseuche der Schwebfliegen. *(Orig.)* **1**, 601

Ludwig, F., Ueber einen neuen pilzlichen Organismus im braunen Schleimflusse der Roßkastanie (Eomyces Criéanus n. g. et n. sp.) *(Orig.)* **16**, 905

—, Ueber neue australische Rostkrankheiten. 1) Die Roste des Schilfrohres und spanischen Rohres. 2) Ein neuer Umbelliferenrost aus Australien. **12**, 880

—, Ueber Phragmidium speciosum und Phr. Barnardi. **2**, 28

—, Weitere Beobachtungen über Pilzflüsse der Bäume. *(Orig.)* **16**, 58

—, Weitere Mitteilungen über die Alkoholgärung und die Schleimflüsse lebender Bäume. *(Orig.)* **6**, 133. 162

—, Weiteres über den Schleimfluß der Bäume. *(Orig.)* **4**, 453

—, Zwei parasitologische Mitteilungen. *(Orig.)* **8**, 423

Ludwig Ferdinand, kgl. Prinz von Bayern, Ein Beitrag zur Aetiologie und Pathologie der Pleuritis. **13**, 139

Ludwig, H., Ueber den angeblichen neuen Parasiten der Firoliden, Trichoelina paradoxa. **2**, 163

—, Ueber die Myxosporidienkrankheit der Barben in der Mosel. **6**, 419

— u. **Saemisch, Th.**, Ueber Filaria loa im Auge des Menschen. **19**, 424

Lubbert, A., Biologische Spaltpilzuntersuchung. Der Staphylococcus pyogenes aureus und der Osteomyelitiscoccus. **1**, 145

—, Die α-Oxynaphthoësäure. **4**, 251

—, Ueber die Natur der Giftwirkung peptonisierender Bakterien der Milch. **20**, 592

— u. **Schneider, A.**, Ueber Quecksilberalbuminat und den Quecksilbersublimat-Kochsalzverband. **3**, 349. 380

Lübimoff, N., Zur Technik der Färbung von Tuberkel- und Leprabacillen. *(Orig.)* **3**, 540

Lueddeckens, F., Ueber Hydrargyrum cyanatum bei Diphtherie. **21**, 170

Lüderitz, C., Einige Untersuchungen über die Einwirkung des Kaffeeinfuses auf die Bakterien. **7**, 38

—, Zur Kenntnis der anaëroben Bakterien. **5**, 158

Lühe, M., Beiträge zur Helminthenfauna der Berberei. **25**, 235

—, Bothriocephalus Zschokkei Fuhrmann. *(Orig.)* **22**, 586

—, Das Nervensystem von Ligula in seinen Beziehungen zur Anordnung der Muskulatur. **20**, 931

Lühe, M., Die Anordnung der Muskulatur bei den Dibothrien. *(Orig.)* **22**, 739

—, Die Gliederung von Ligula. *(Orig.)* **23**, 280

—, Mitteilungen über einige wenig bekannte bezw. neue südamerikanische Tänien des k. k. naturhistorischen Hof-Museums in Wien. **18**, 727

—, Oocharistica nov. gen. Taeniadarum. **25**, 785

—, Zur Kenntnis der Muskulatur des Tänienkörpers, **20**, 708

Lührs, C., Beitrag zur Kenntnis der Aktinomykose des Menschen. **7**, 167

Lüning u. **Hanau**, Zur Kasuistik der Aktinomykosis des Menschen. **6**, 508

Lüpke, F., Das einfachste Färbeverfahren zur Darstellung der Plasmahülle des Milzbrandbacillus. **17**, 683

—, Der ursächliche Erreger der Drusekrankheit des Pferdes. *(Orig.)* **5**, 44

—, Taenia denticulata kein Parasit von Rind und Schaf. **20**, 549

—, Zur Morphologie des Milzbrandbacillus. **12**, 391

Luff, A. P., Report on the relation of the ptomains or animal alkaloids to some of the infectious fevers. **9**, 665

Lukasiewicz, W., Folliculitis exulcerans. Eine bisher nicht beschriebene Hautaffektion. **11**, 305

Lukjanow, S. M., Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der Zelle. **9**, 477

—, Notizen über das Darmepithel bei Ascaris mystax. **3**, 471

Luksch, L., Zur Differentialdiagnose des Bacillus typhi abdominalis und des Bacterium coli commune. *(Orig.)* **12**, 427

Lumnitzer, J., Beiträge zur Aetiologie und Symptomatologie der putriden Bronchitis. **3**, 621

—, Ueber Versuche mit dem Kochschen Mittel. **9**, 454

Lundström, C., Die Zersetzung von Harnstoff durch Mikroben und deren Beziehungen zur Cystitis. **9**, 672

Lungershausen, H., Ueber Hypotrichosis localis cystica (Schrotausschlag des Schweines). **17**, 678

Lungwitz, M., Einiges über Mißbildungen bei Bandwürmern. **23**, 296

—, Einiges über Tuberkulose. **21**, 354

—, Taenia ovilla Riv., ihr anatomischer Bau und die Entwickelung ihrer Geschlechtsorgane. **18**, 21

—, Tuberkulose des Myocards beim Kalbe. **17**, 381

— siehe **Kockel, R.**

Lunkewitsch, M., Beitrag zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* **15**, 42

—, Beitrag zur Biologie des Bacillus typhi murium (Loeffler) und seine Virulenz gegen die Feld- und Hausmäuse. *(Orig.)* **15**, 845

—, Eine Farbenreaktion auf die salpetrige Säure der Kulturen der Cholerabacillen und einiger anderer Bakterien. *(Orig.)* **16**, 945

—, Neue Doppelschalen zum Trennen von Kulturen und ein neuer Mikroskopiertisch zum Abkühlen. **25**, 256

Lunt, J., On a convenient method of preserving living pure cultures of water bacteria. **23**, 795

—, The sterilisation of water by filtration. **23**, 795

— siehe **Macfadyen, A.**

Lunz, Einiges über die Influenzaepidemie in Moskau 1890. **8**, 244

Luraschi, C. siehe **Florentini, A.**

Lusini, V., Di un caso di difterite par contagio immediato in soggetto adulto. **25**, 195

—, Sull' antagonismo d'azione dell' antitossina Tizzoni con la stricnina. **25**, 325

Lustig, A., Das Contagium der Influenza der Pferde. **5**, 223

—, Diagnostica dei batteri delle acque con una guida alla ricerche batteriologiche e microscopiche. **8**, 594

—, Diagnostik der Bakterien des Wassers. **13**, 718

—, Ein roter Bacillus im Flußwasser. *(Orig.)* **8**, 33

—, Mikroskopische Untersuchung von Choleraexkrementen, welche 33 Jahre lang in Pacini'scher Flüssigkeit aufbewahrt worden waren. Historische Merkwürdigkeit. *(Orig.)* **16**, 326

— u. **Galeotti, G.,** Schutzimpfungen gegen Beulenpest. **22**, 72

— —, Versuche mit Pestschutzimpfungen bei Tieren. **22**, 72

— u. **Giaxa, V. de,** Ueber das Vorkommen von feinen Spirillen in den Ausleerungen von Cholerakranken. *(Orig.)* **15**, 721

— u. **Zardo, E.,** Beitrag zum Studium der feineren Gewebeveränderungen bei der experimentellen Beulenpest. **23**, 607

Lustgarten, G. u. **Mannaberg, J.,** Ueber die Mikroorganismen der normalen männlichen Urethra und des normalen Harnes, mit Bemerkungen über Mikroorganismen bei Morbus Brightii acutus. **2**, 599

Lustgarten, S., On Psorospermosis follicularis. **10**, 229

Lutaud, M., Pasteur et la rage. **3**, 291

Lutz, A., Beobachtungen über die als Taenia nana und flavopunctata bekannten Bandwürmer des Menschen. *(Orig.)* **16**, 61

—, Distoma opisthotrias, um novo parasita do gambá. **20**, 623

—, Helminthologisches aus Hawaii. *(Orig.)* **13**, 126

—, Klinisches über Parasiten des Menschen und der Haustiere. *(Orig.)* **3**, 553. 585. 617

—, — — — — — — — — — **3**, 681. 713. 744. 776

—, Nachtrag zu meiner letzten Mitteilung über die Invasion von Taenia elliptica und Ascaris. *(Orig.)* **3**, 299

—, Ueber ein Myxosporidium aus der Gallenblase brasilianischer Batrachier. *(Orig.)* **5**, 84

—, Vorschläge und Betrachtungen zur Frage der Trichinosistherapie und ihrer experimentellen Begründung. **3**, 734

—, Weiteres zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurmes. *(Orig.)* **3**, 265. 297

—, Weiteres zur Lebensgeschichte des Distoma hepaticum. *(Orig.)* **13**, 320

—, Zur Frage der Invasion von Taenia elliptica und Ascaris lumbricoides. *(Orig.)* **2**, 713

—, Zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurmes. *(Orig.)* **3**, 425

—, Zur Frage der Uebertragung von Taenia elliptica. *(Orig.)* **3**, 489

—, Zur Kenntnis der Amöben-Enteritis und -Hepatitis. *(Orig.)* **10**, 241

—, Zur Lebensgeschichte der Distoma hepaticum. *(Orig.)* **11**, 783

Luxenburger, A. siehe **Goldschmidt, E.**

Luzet, Ch. siehe **Hanot, V.**

Luzzatto, A. M., Mischinfektionen bei Lungentuberkulose des höheren Alters. *(Orig.)* **21**, 58

Maas, P., Ueber die Tuberkulose der weiblichen Genitalien im Kindesalter. **20**, 193

Maassen, A., Beiträge zur Differenzierung einiger dem Vibrio der asiatischen Cholera verwandter Vibrionen und kurze Angaben über eiweißfreie Nährböden in allgemeiner Anwendbarkeit. **15**, 922

—, Zur bakteriologischen Diagnose der asiatischen Cholera. Ein neues Anreicherungsverfahren für Spirillen und Vibrionen. **15**, 251

Maassen, A. siehe **Petri, R. J.**
— siehe **Weisser.**
Maberly, F. H., Dysentery and its treatment. With an account of six years' erperience in the Transvaal and Matabeleland in the use of some varieties of Monsonia as the curative agent. **21**, 822
— siehe **Arnold, F.**
Maberly, J., The Rinderpest in South Africa. **25**, 573
Macaigne et **Chipault,** Remarques sur deux cas d'arthrite à pneumocoques. **11**, 213
— siehe **Lesage, A.**
— siehe **Monod, Ch.**
Macartney, D., Notes on two cases of tetanus treated with tetanus antitoxin. **19**, 666
MacCallum, W. G., On the Haematozoan infections of birds. *(Orig.)* **22**, 440
—, On the Haematozoan infections of birds. **24**, 282
—, On the pathology of haematozoan infection in birds. **22**, 102
— u. **Hastings, T. W.,** Ein bisher nicht beschriebener peptonisierender Micrococcus, der akute Endocarditis hervorrief. **25**, 384
Macchiati, L. siehe **Cugini, G.**
Macé, E., L'analyse bactériologique de l'eau. **5**, 135
—, L'hétérogamie de l'Ascaris dactyluris. **1**, 512
—, Sur les caractères des cultures de Cladothrix dichotoma Cohn. **4**, 199
—, Sur quelques bactéries des eaux de boisson. **3**, 143
—, Traité pratique de bactériologie. **6**, 497; **13**, 484
MacEwan, D., Two cases of tetanus treated by antitoxin. **21**, 295
Macfadyen, A., British Institute of preventive medicine, London. **23**, 793
—, The behaviour of bacteria in the small intestine. **10**, 648
— and **Hewlett, R. T.,** The sterilisation of milk. **23**, 795
— and **Lunt, J.,** Bacteria and dust in air. **23**, 795
—, **Nencki, M.** u. **Sieber, N.,** Untersuchungen über die chemischen Vorgänge im menschlichen Dünndarm. **10**, 82
— siehe **Lauder, Br.**
Macgregor, A., The vitality of the diphtheria bacillus. **25**, 148
MacGregor, J. siehe **Frankland, P.**
Mach, E. u. **Portele, K.,** Ueber das Verhalten, in welchem sich Alkohol und Hefe während der Gärung bilden. **13**, 821
Mach, E. u. **Portele, K.,** Ueber die Gärung von Trauben- und Apfelmost mit verschiedenen reingezüchteten Hefearten. **13**, 820
Machnoff, S. D., Zur Frage über den Durchgang von Bakterien durch die Haut beim Einreiben. **7**, 441
Mackensie, What new methods can be suggested for the separation of bacteria into group and for the identification of species? **20**, 452
Maclean, W. C., Diseases of tropical climates. **1**, 326
MacLeod, E. and **Milles, W. J.,** An inquiry into the causation of asiatic Cholera. **6**, 166
MacMillan, C., Note on a Minnesota species of Isaria and an attendant Pachybasium. **9**, 386
Mádan, D. L., La conjunctivitis desde el punto de vista clínico y bacteriológico. **11**, 472
—, La disentería en Playa de Indios. **17**, 909
— et **Diaz, E.,** La fiebre amarilla en el niño cubano. **20**, 32
— y **Tomás, V. A.,** La fiebre amarilla considerada como enfermedad de la infancia en los focos antillanos. **18**, 137
— siehe **Dávalos, J. N.**
Madden, J. and **Durant, Gh.,** Dr. Edson's Aseptolin: a criticism. **20**, 347
Mader, Ein Fall von intermittierender Diplokokkenpneumonie. **18**, 229
Madsen, Th., Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz von Dr. F. E. Hellström „Zur Kenntnis der Einwirkung kleiner Glukosemengen auf die Vitalität der Bakterien". *(Orig.)* **25**, 712
—, Ueber die Messung des antidiphtherischen Serums. **23**, 569
—, Zur Biologie des Diphtheriebacillus. **24**, 392
— siehe **Salomonsen, C. T.**
Maffucci, A., Ueber die tuberkulöse Infektion der Hühnerembryonen. *(Orig.)* **5**, 237
—, Ueber die Wirkung der reinen, sterilen Kulturen des Tuberkelbacillus. **9**, 668
— e **Bacquis,** Dell' azione del virus carbonchioso sull' embrione di pollo. **1**, 149
— e **Flora,** Dell' azione del batterio termo sugli animali tubercolosi. **1**, 148
— u. **Sirleo, L.,** Beobachtungen und Versuche über einen pathogenen Bla-

stomyceten bei Einschluß desselben in die Zellen der pathologischen Gewebe. **18**, 62

Maffucci, A. u. Sirleo, E., Neuer Beitrag zu Pathologie eines Blastomyceten. **18**, 641

— —, Ueber die Blastomyceten als Infektionserreger bei bösartigen Tumoren. **24**, 797

— —, Untersuchungen über die Leber bei infektiösen Krankheiten. **18**, 78

— e **Trambusti**, Sull' eliminazione del virus dall' organismo animale. **1**, 149

— u. **Vestea A. di**, Experimentelle Untersuchungen über die Serumtherapie bei der Tuberkelinfektion. *(Orig.)* **19**, 208

— —. Weitere experimentelle Untersuchungen über die Serotherapie der Tuberkulose. *(Orig.)* **25**, 809

Magagni, E., Nono caso di tetano traumatico curato con l'antitossina Tizzoni-Cattani. **14**, 157

Magalhães, P. S. de, Die Filaria Bancrofti Cobb. und die Filaria immitis Leidy. *(Orig.)* **12**, 511

—, Ein zweiter Fall von Hymenolepis diminuta Rud. (Taenia flavopunctata Weinl.), als menschlicher Parasit in Brasilien beobachtet. *(Orig.)* **20**, 673

—, Nachtrag zu meiner Mitteilung über den Strongylus der Niere des Schweines (Sclerostomum pinguicola Verr., Stephanurus dentatus Dies.) *(Orig.)* **16**, 821

—, Note d'helminthologie brésilienne. VI. Sur la Filaria Mansoni Cobb. **20**, 265

—, Notes d'helminthologie brésilienne. **15**, 701; **25**, 236

—, Subsidio al estudo das Myiases. **14**, 370

—, Ueber einen Strongylus in der Niere des Schweines (Sclerostomum pinguicola Verr., Stephanurus dentatus Dies.) *(Orig.)* **16**, 292

Magawly, Ein Fall von Cysticercus im Glaskörper. **8**, 181

Magerstein, V., Koji, ein 18 Proz. Alkohol ergebendes Gärungsferment. **12**, 467

Maggiora, A., Contributo allo studio dei microfiti della pelle umana normale e specialmente del piede. **8**, 13

—, Einige mikroskopische und bakteriologische Beobachtungen während einer epidemischen dysenterischen Dickdarmentzündung. *(Orig.)* **11**, 173

—, Ricerche quantitative sui microorganismi del suolo con speciale riguardo all' inquinazione del medesimo. **1**, 677

Maggiora, A., Ueber einen Fall von Taenia inermis fenestrata. *(Orig.)* **10**, 145

— u. **Gradenigo, G.**, Bakteriologische Beobachtungen über Croupmembranen auf der Nasenschleimhaut nach galvanokaustischen Aetzungen. *(Orig.)* **8**, 641

— —, Bakteriologische Beobachtungen über den Inhalt der Eustachischen Trompete bei chronischen katarrhalischen Mittelohrentzündungen. *(Orig.)* **8**, 582

— —, Beitrag zur Aetiologie der katarrhalischen Ohrentzündungen. *(Orig.)* **10**, 625

— —, Observations bactériologiques sur les furoncles du conduit auditif externe. **11**, 56

Magill, J., A case of erysipelas complicated by endocarditis treated by antistreptococcic serum. **24**, 711

Magitot, E., Observations sur une maladie analogue au scorbut observée chez certains reptiles. **3**, 698

Magnin, A., Sur la castration parasitaire de l'Anemone ranunculoides par l'Aecidium leucospermum. **10**, 101

Magnus, P., Beobachtungen des Auftretens zweier Pilzarten, die die Champignonkulturen bei Berlin beeinträchtigen. **2**, 261

—, Eine neue Blattkrankheit des Goldregens, Cytisus Laburnum. **12**, 764

—, Ein neues Exobasidium aus der Schweiz. **11**, 706

—, Ueber das Vorkommen der Puccinia singularis Magn. **11**, 675

—, Ueber die in Europa auf der Gattung Veronica auftretenden Puccinia-Arten. **8**, 538

—, Ueber eine epidemische Erkrankung der Gartennelken. **5**, 620

—, Ueber einige Arten der Gattung Schinzia Naeg. **3**, 567

—, Ueber Wurzeln von Passiflora mit kleinen seitlichen Verdickungen, verursacht von Heterodera. **5**, 650

—, Verzeichnis der am 15. Mai und 1. Juni 1890 bei Freienwalde a. O. beobachteten Pilze. **10**, 103

Maidlow, A case of tetanus treated with tetanus antitoxin; death on the fifteenth day after onset of symptoms. **19**, 664

Maier, Ueber die Gehirn- und Rückenmarkstuberkulose des Rindes. **17**, 805

Majocchi, D., Intorno al Demodex fol-

liculorum nelle ghiandole Meibomiane e nei follicoli cigliari dell' uomo e di alcuni mammiferi e alle lesione morbose che esso vi genera. 25, 784

Maiselis, J., Ueber die durch das Ueberstehen von Infektionskrankheiten erworbene Immunität. 16, 715

—, Ueber die erworbene Immunität nach menschlichen Infektionskrankheiten. 15, 256

Makara, L., Untersuchungen über die Aetiologie des Krebses. 4, 206

Maklezow, J. J., Zur Frage der Durchgängigkeit der Darmwand für Bakterien bei Darmverschluß. 21, 939

Maksutoff, A., Ueber die Immunisierung gegen Tuberkulose mittels Tuberkeltoxins. *(Orig.)* 21, 317

—, Zur Frage über das Verhältnis der natürlichen Immunität zur künstlichen. *(Orig.)* 21, 331

— siehe **Pawlowsky, A. D.**

Malachowski, E., Zur Morphologie des Plasmodium malariae. 10, 706

Malapert-Neuville, R. de, Examen bactériologique des eaux naturelles. 3, 7

Malato, V. E. siehe **Sanfelice, F.**

Malenchini, F., Ricerche sopra una epidemia di pneumoniti maligne. 20, 316

— siehe **Galeotti, G.**

Malerba, P. e **Sanna-Salaris, G.,** Ricerche sul Gliscrobatterio. 4, 486

Maleschini, E., Contributo allo studio etiologico delle meningitide. 17, 532

Malet siehe **Cadéac, C.**

Malévot, De la tuberculose de la verge. 15, 495

Malfitano, G., Sul comportamento dei microorganismi all' azione dei gasi compressi. 23, 233

Maljean, A. F., Le pain des soldats et les poussières des chambres. 11, 664

Malin, O., Om Difteri-Serumets antitoxiske Styrke. 20, 344

Malinowski, A., Orchitis tuberculosa bei einem 4-jährigen Kinde und danach Meningitis tuberculosa. 5, 320

Maljutin, E. siehe **Gabritschewsky, G.**

Mallory siehe **Wright.**

Mally, F. W., Combination hot filter and steam sterilizer; a handy incubating cage. 15, 877

Malm, O., Om Tuberculin. 17, 104

—, Sur la virulence de la bactéridie charbonneuse après passage chez le chien et chez le lapin vacciné. 9, 210

Malvoz, E., Endocardite tricuspidienne parasitaire consécutive à une thrombose suppurée de la veine axillaire du côté droit. 5, 64

Malvoz, E., Etudes bactériologiques sur les eaux de boisson. 14, 69

—, Le Bacterium coli commune comme agent habituel des péritonites d'origine intestinale. 12, 335; 13, 141

—, Quelques résultats d'analyses microbiologiques d'eaux de Liège. 10, 197

—, Sur la transmission intraplacentaire des microorganismes. 8, 376

—, Une épidémie de fièvre typhoide avec présence du microbe pathogène dans l'eau de boisson. 11, 413

— et **Brouwier, L.,** Deux cas de tuberculose bacillaire congénitale. 6, 85

— siehe **Dache.**

Man, J. G. de, Troisième note sur les Nématodes libres de la mer du nord et de la manche. 7, 192

Mandereau, L., Sur le diagnostic hâtif de la tuberculose par l'examen des milieux de l'oeil. 11, 154

Mandry, G., Zur Kenntnis des Friedländer'schen Bacillus und einer Abart desselben. 7, 570

— siehe **Eberth, J. C.**

Manfred u. **Serafini,** Ueber das Verhalten von Milzbrand- und Cholerabacillen in reinem Quarz- und reinem Marmorboden. 9, 206

Manfredi, L., L'inquinamento del suolo in Napoli in rapporto alla pavimentazione delle strade. 11, 470

—, Ueber einen neuen Micrococcus als pathogenes Agens bei infektiösen Tumoren. Seine Beziehungen zur Pneumonie. 1, 144

— e **Jappelli, C.,** Influenza dei microorganismi sull' inversione del saccarosio. 4, 453

— e **Traversa, G.,** Sull' azione fisiologica e tossica dei prodotti di coltura dello Streptococco dell' erisipela. 4, 462

—, **Boccardi, G.** e **Jappelli, G.,** Sul fermento inversivo nell' organismo animale. Ricerche fisio-batteriologiche. 5, 827

Manges, M., Typhoid fever in the aged. 24, 584

Mangold, Ueber den multiloculären Echinococcus und seine Tänie. 11, 738

Manicatide siehe **Babes, V.**

Manley, Th. H., Gonorrhoeal arthritis, with notes of cases. 16, 925

Mannaberg, J., Beiträge zur Morphologie und Biologie des Plasmodium malariae. 10, 705

—, Die Malariaparasiten. 14, 18

Mannaberg, J., Zur Aetiologie des Morbus Brightii acutus. 5, 93
—, Zur Aetiologie des Morbus Brightii acutus nebst Bemerkungen über experimentelle bakteritische Endocarditis. 9, 444
Manner, F., Ein Fall von Amöbendysenterie und Leberabsceß. 20, 33
Manson, P., The mosquito and the malaria parasite. 24, 892
—, Tropical diseases. A manual of the diseases of warm climates. 24, 700
Maragliano, E., Comunicazione sulla sieroterapia. 19, 164
—, Heilung der Lungentuberkulose mittels des Tuberkulose-Heilserums. 18, 411
—, La siero-terapia nella tubercolosi. 21, 425
—, Sur l'empoisonnement par la tuberculine. 22, 361
—, Ueber den thermischen Cyklus der akuten Infektionskrankheiten. 17, 756
Marano, Sulla natura dell' ozena. 8, 179
Marbaix, H. de, Étude sur la virulence des streptocoques. 24, 685
Marcano, S. et **Wurtz, R.,** Du diagnostic bactériologiques précoce de la lèpre, indications de l'intervention opératoire. 18, 468
Marcantonio, A., Contributo alle lesioni extrapolmonali dello pneumococco. 21, 690
—, Ricerche sulla tossicità delle salive. 25, 615
Marchal, E., Sur un procédé de sterilisation à cent degrés des solutions d'albumine. 13, 412
Marchand, F., Bemerkung zu der vorstehenden Arbeit. *(Orig.)* 16, 74
—, Ueber das Vorkommen von Trichomonas im Harne eines Mannes, nebst Bemerkungen über Trichomonas vaginalis. *(Orig.)* 15, 709
—, Ueber einen merkwürdigen Fall von Milzbrand bei einer Schwangeren mit tödlicher Infektion des Kindes. 2, 510
—, Ueber einen noch nicht näher bekannten Kapselbacillus. 15, 428
Marchand, L., Étude sur la phagocytose des streptocoques atténués et virulents. 24, 688
— siehe **Denys, J.**
Marchiafava, E., Etiologia e patogenesi delle infezione malarica. 8, 402
—, Ueber das perniciöse Fieber mit gastro-intestinaler Lokalisation. 16, 355
Marchiafava, E. e **Bignami, A.,** Note sull' infezione pneumonica. 12, 796
— e **Celli, A.,** Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Councilman. 4, 456
— —, Sulla infezione malarica. 2, 620; 4, 132
— siehe **Celli, A.**
Marchoux, E., Sérum anticharbonneux. 19, 373
Marcone G. e **Melani, A.,** Il cimurro del cane e la sua patogenesi. 5, 579
Marcus, Diphtherie und Scharlach. 25, 151
—, Zur Prophylaxe der Tuberkulose. 14, 412
Marcuse, Beitrag zu den schädlichen Nebenwirkungen des Diphtherieserums. 18, 568
—, Parotitisepidemie. 21, 545
Marek, J., Beiträge zur pathologischen Histologie der Schweineseuche. 23, 609
—, Kleine Mitteilungen zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* 15, 112
Marenghi, G., Ueber die Beziehung zwischen der Ausscheidung des Stickstoffes im Stoffwechsel des Pferdes und der Erzeugung des Diphtherieserums. *(Orig.)* 21, 256
—, Ueber die gegenwärtige Wirkung des antidiphtherischen Serums und des Diphtherietoxins. *(Orig.)* 22, 520
Marfan, Episodes et complications de la tuberculose généralisée chronique du premier âge; parallèle de cette forme de tuberculose avec la scrofulo-tuberculose. 14, 632
— siehe **Lion.**
Marguet, Kystes hydatiques des muscles volontaires. 4, 681
Mari, N., Ueber die Lippenaktinomykose. *(Orig.)* 12, 854
Mariage siehe **Netter.**
Marianelli, A., Sul Trichophyton tonsurans. 15, 867
—, Ulcerazione cutanea tubercolare perianale. 4, 629
Marie, A., Recherches sur les propriétés antitétaniques des centres nerveux de l'animal sain. 25, 841
De Marignac siehe **D'Espine, A.**
Marinesco, Lésions des centres nerveux produites par le toxine du Bacillus botulinus. 24, 899
—, Pocken, Abscesse und Meningomyelitis. 18, 336
— siehe **Oettinger, W.**
Marinucci, D., Sulla sterilizzazione dei medicinali per uso ipodermico. 12, 282
Mariotti-Bianchi, G. B., Contributo

allo studio dell' azione del siero di sangue di animali non tratti contro i microorganismi i loro prodotti tossici. 21, 550

Markel, Zur Aetiologie der Influenza. 11, 412

Markel, G., Beitrag zur Kenntnis der Pesttoxine. *(Orig.)* 24, 641. 728

Markoff, G. J., Zur Frage der Hautverunreinigung der Kranken durch die Mikroorganismen 20, 604

Marks, P., Noch einmal die Schweineseuche. 21, 359

Markus, Ch., Ueber Kultur von Typhus- und Colibacillen in arsenikhaltiger Bouillon. *(Orig.)* 24, 384

Markuse, J., Ueber den jetzigen Stand der Syphilis- und Smegmabacillen-Frage. 4, 328

Markusfeld, S., Ueber die Aetiologie der Trichorrhexis nodosa (Kaposa). *(Orig.)* 21, 230

Marmier, L. A., Les toxines et l'électricité. 20, 828

—, Sur la toxine charbonneuse. 18, 595

Marmorek, A., Bakteriologischer Beitrag zur Kenntnis der Influenza. 7, 509

—, Le streptocoque et le sérum antistreptococcique. 19, 247

—, Traitement de la scarlatine par le sérum antistreptococcique. 19, 910

—, Traitement de l'érysipèle par le sérum antistreptococcique. 17, 921

—, Versuch einer Therapie der septischen Krankheiten. 17, 370

Marot, F., Sur un streptocoque. 15, 317

Marpmann, G., Aus Marpmann's hygienischem Laboratorium. *(Orig.)* 25, 304

—, Bakterienbefunde im Leipziger Fluß- und Teichwasser und Roheis. 14, 321

—, Bakteriologische Mitteilungen. 22, 122

—, Beitrag zur bakteriologischen Wasseruntersuchung. 17, 362

—, Die Untersuchung des Straßenstaubes auf Tuberkelbacillen. *(Orig.)* 14, 229

—, Eine neue Methode zur Herstellung von anaëroben Rollglaskulturen mit Gelatine oder Agar. *(Orig.)* 23, 1090

—, Mitteilungen aus der Praxis. *(Orig.)* 10, 122

—, Mitteilungen aus Marpmann's bakteriologischem Laboratorium in Leipzig. *(Orig.)* 21, 274

Marpmann, G., Mitteilungen aus Marpmann's hygienischem Laboratorium. *(Orig.)* 15, 634

—, Praktische Mitteilungen. *(Orig.)* 10, 458

—, Zur Morphologie und Biologie des Tuberkelbacillus. *(Orig.)* 22, 582

—, Zur Unterscheidung des Bacillus typhi abdominalis vom Bacillus coli commune. *(Orig.)* 16, 817

Marshall, W., A study of normal temperature and the tuberculin test. 25, 504

—, Atlas der Tierverbreitung. 3, 440

Marson, H., A case of tetanus, treated with tetanus-antitoxin, and a review of thirty-eight others. 19, 372

Martens, Beiträge zur Kenntnis der Antisepsis. 4, 55

Marthen, Experimentelle Untersuchungen über Antisepsis bei Augenoperationen und die Bakteriologie des Konjunktivalsackes. 15, 127

Martin, A. J., La prophylaxie sanitaire à Paris. 21, 40

— et **Walckenaer, C.,** Note sur le contrôle de la désinfection dans les études à vapeur. 25, 787

Martin, B. R., Acase of diphtheria successfully treated by insufflations and tabloids of pure sulphite of magnesium. 19, 27

Martin, G., Présence du bacille typhique dans les eaux d'alimentation de la ville de Bordeaux. 11, 413

Martin, H., Note sur la culture du bacille de la tuberculose. 5, 830

—, Note sur quelques premiers essais de vaccination antituberculeuse. 4, 521

—, Recherches ayant pour but de prouver qu'après un séjour variable dans un organisme réfractaire les microbes tuberculeux peuvant conserver encore à des degrés divers leurs propriétés infectieuses. 4, 520

—, siehe **Grancher, J.**

—, siehe **Landouzy.**

Martin, J. siehe **Denys, J.**

Martin, L., Etudes sur la diphtérie. 13, 19

—, Kulihospitäler an der Nordostküste Sumatras. 22, 490

—, Production de la toxine diphtérique. 25, 827

—, Ueber die Krankheitserreger der Malaria. 9, 15

— siehe **Chaillon, A.**

— siehe **Roux, E.**

Martin, S. C., Mitteilungen über das

Fortkommen des Typhusbacillus im Boden. 25, 775

Martin, S. C., On the chemical pathology of Anthrax. 12, 760

—, On the chemical pathology of Diphtheria compared with that of Anthrax, infective Endocarditis, and Tetanus. 12, 306

—, Preliminary report on the chemical products of the life processes of Bacillus anthracis. 12, 391

—, Preliminary report upon investigations concerning the Contagium vivum of small-pox. 16, 584

—, The chemical products of the growth of Bacillus anthracis and their physiological action. 8, 376

Martinand, V., Influence des rayons solaires sur les levures que l'on rencontre à la surface des raisins. 12, 558

—, Étude sur l'analyse des levures de brasseries. 5, 135

— et **Rietsch, M.**, Des micro-organismes que l'on rencontre sur les raisins mûrs et de leur développement pendant la fermentation. 10, 99

Martin-Durr, La gangrène complication du choléra. 14, 561

Martini, L. de, Ricerche intorno al siero antidifterico ed alla sua preparazione. 24, 420

—, Sul comportamento del siero antidifterico filtrato a traverso le candele Chamberland. 24, 361

—, Ueber das Verhalten des Diphtherieheilserums bei der Filtration durch das Chamberland'sche Filter. *(Orig.)* 20, 796

—, Zur Differenzierung der Diphtherie- von den Pseudodiphtheriebacillen. *(Orig.)* 21, 87

Martinotti, G., Ueber die Einwirkung der Sulfocyanate auf den Verlauf einiger Infektionen. *(Orig.)* 19, 142

—, Ueber Polymyositis acuta, verursacht durch einen Staphylococcus. *(Orig.)* 23, 877

— e **Barbacci, O.**, Presenza di bacilli del tifo nell' acqua potabile. 7, 157

— —, Ueber akute Milzanschwellung bei Infektionskrankheiten. 7, 608

— —, Ueber die Physiopathologie des Milzbrandes. 10, 225

— u. **Tedeschi, A.**, Untersuchungen über die Wirkungen der Inokulation des Milzbrandes in den Nervencentra. *(Orig.)* 10, 545. 593. 635

Martins, A. R., A pneumo-enterite infectuosa do porco em Portugal. 25, 89

Martinson, J., Pneumoniemikroben in den parenchymatösen Organen bei der croupösen Pneumonie. 6, 418

Martius, Pathogenese innerer Krankheiten. Nach Vorlesungen für Studierende und Aerzte. 1. Infektionskrankheiten und Autointoxikationen. 25, 777

Marucci, A. siehe **Raimondi.**

Marvin, J. B., Renal colic, parasitic and calculous; a criticism. 3, 441

Marx, E., Experimentelle Untersuchungen über allgemeine Körperdesinfektion durch Actol (nach Credé). *(Orig.)* 21, 573

—, Kritische Bemerkungen zu den Arbeiten über die Aetiologie der Lyssa von Memmo und Bruschettini. *(Orig.)* 20, 803

—, Zur Kritik des „Wutbacillus" Bruschettini's. 21, 205

— siehe **Pfeiffer, R.**

Marx, H., Zur Morphologie des Rotzbacillus. *(Orig.)* 25, 274

Marx, L., Le laboratoire du brasseur, traité analytique des eaux, des orges etc., siuvies d'une étude sur les levures et les levures pures. 3, 399

—, Les levures des vins. 5, 313

Marzinowsky, E. J., Ueber eine neue Methode der Differentialfärbung der Mikroorganismen der menschlichen und Vogeltuberkulose, Lepra und Smegma. *(Orig.)* 25, 762

— siehe **Semenowicz, W.**

Maschek, J., Bakteriologische Untersuchungen der Leitmeritzer Trinkwässer. 3, 275

—, Beiträge zur Theorie der Desinfektion. 11, 808

Masella, L., Influenza della luce solare diretta sulle infezioni nelle cavie coi bacilli del colera asiatico e dell' ileotifo. 18, 759

Masimowitsch, J. v. u. **Grigoriew, W.**, Zwei Fälle von Milzbrandinfektion beim Menschen, nebst Beobachtungen über die Virulenz der Milzbrandbacillen. 14, 148

Masoin P. siehe **Heymans, J. F.**

Massa, C., Studî batteriologici sulla trasmissione del Bacillus anthracis della madre al feto. 22, 704

Massalongo, R., Eziologia e patogenesi delle bronco-pneumoniti acute. 4, 624

Massari, G. e **Ferroni, E.**, Intorno ai supposti parassiti del cancro. 14, 812

— siehe **Ferroni, E.**

Massart, J., La sensibilité tactile chez les organismes inférieures. 11, 566

Massart, J., Le chimiotaxisme des leucocytes et l'immunité. **13,** 28

—, Recherches sur les organismes inférieures. **11,** 566

— et **Bordet, Ch.,** Recherches sur l'irritabilité des leucocytes et sur l'intervention de cette irritabilité dans la nutrition des cellules et dans l'inflammation. **8,** 56

Masselin, E. J. siehe **Thoinot, L.**

Massiutin, Ueber die Amöben als Parasiten des Dickdarms. **6,** 451

Massone, Studio sui vibrioni delle acque del porto di Genova. **21,** 734

Masur, A., Zur Kenntnis von der Wirkung toter Tuberkelbacillen. **17,** 855

Mathews, A. P., On Wurtz' method for the differentiation of Bacillus typhi abdominalis from Bacillus coli communis, and its application to the examination of contaminated drinking water. **16,** 214

Mathis, M., Sur les microbes etc. **3,** 343

Matlakowski, Ein Fall von ausgeheilter Aktinomykose. **8,** 147

Mattei, E. di, Il movimento del tifo in Catania dal 1866 al 1886 in rapporto ad alcuni fattori fisici e alle condizioni sanitarie della città. **13,** 491

—, Sulla morbilità et mortalità di tifo nella guarnigione di Catania in rapporto al movimento del tifo nella città. **13,** 491

Matthes, M., Ueber das Zustandekommen der fieberhaften Allgemeinreaktion nach Injektion von Tuberkulin beim tuberkulösen Organismus. **17,** 810

—, Ueber die Wirkung einiger subkutan einverleibter Albumosen auf den tierischen, insonderheit auf den tuberkulös infizierten Organismus. **17,** 392

Matthes, M. siehe **Krehl, L.**

Matthews, Ch. G., Ueber die Größe des Druckes, welcher durch Gärung in geschlossenen Gefäßen erzeugt wird. **2,** 246

—, Ueber einige Ursachen der Hefeentartung. **2,** 522

Matthews, W., Consumption among the Indians. **1,** 597

—, The study of consumption among the Indians. **3,** 333

Matthias, Behandlung von Pferden mit Tetanusantitoxin. **21,** 487

Matthiesen, Strongylus armatus, Ascaris megalocephala und Gastrophilus equi bei einem und demselben Füllen. **20,** 116

Matthiolius, Die Choleraepidemie in Konstantinopel im Jahre 1893/94. **18,** 286

Mattirolo, O., Illustrazione della Cyphella endophila. **2,** 763

Maürer, Der Kafilldesinfektor in Spandau. **16,** 665

Maurea, G., Ueber eine bewegliche Sarcine. *(Orig.)* **11,** 228

— siehe **Germano, E.**

Maurel, E., Description et principales applications de la méthode de l'immersion. **18,** 504.

Mauriac, Ce que devraient être le traitement spécifique et la prophylaxie de la syphilis. **15,** 201

Maurizio, A., Die Pilzkrankheit der Fische und der Fischeier. *(Orig.)* **22,** 408

—, Die Pilzkrankheit der Fische und der Fischeier. **21,** 811

Mavrogeny Pacha, La contagiosité de la lèpre. **16,** 376

Maximowitsch, Zur Frage über die Dielenverunreinigung der Krankenanstalten mit Mikroben. **18,** 128

May, F., Zur Tuberkulosestatistik in Bayern. **21,** 690

May, R., Ueber Cercomonas coli hominis. **12,** 527

May, W., Die Rohrzuckerkulturen auf Java und ihre Gefährdung durch die Serehkrankheit. **9,** 546

Maydl, C., Ueber Echinococcus der Pleura und die ihn vortäuschenden Lokalisationen der Echinokokkenkrankheit. **13,** 20

Maydl, K., Ueber Aktinomykose der Zunge. **7,** 70

—, Beitrag zur Diagnose der subphrenischen Abscesse. **19,** 614

Mayer, Praktische Erfahrungen über das Impfen der Engerlinge mit Botrytis tenella. **14,** 333

Mayer, A., Studien über die Milchsäuregärung. **12,** 99

Mayer, Ch. v., Etude sur la pathogénie de l'appendicite. **22,** 135

Mayer, G., Ein Beitrag zur Pathologie der epidemischen Cerebrospinalmeningitis. **25,** 438

—, Ueber das Wachstum von Mikroorganismen auf Speicheldrüsen- und Mucin-Nährböden. *(Orig.)* **25,** 747, 815

Mayer, M., Ueber lokale Späteiterungen nach Verletzungen. **25,** 322

Mayet, Versuche mit Pneumokokken. **18,** 335

Mayfield, S. F., The source of malaria. **20,** 878

Mayo-Robson, A. W., A simple and

effectual method of sterilising catgut. 25, 586

Mays, Th. J., Does pulmonary consumption tend to exterminate the American Indian? 2, 313; 3, 333

Mayzel, Smegmabacillen im Harne. 11, 339

Mazza, A., Le iniezione ipodermiche di colomelano. Ricerche anat. e speriment. come contributo all' eziologia del pus. 4, 749

Mazzanti e **Vigezzi,** La diarrea bianca nei vitelli neonati dell' agro parmense. 18, 653

McCann, F. J., The fluid contained in ovarian cysts as a medium for the cultivation of the gonococcus and other microorganisms. 20, 270

— siehe **Walters.**

McCaskey, G. W., Desinfection during and after the acute infectious diseases. 8, 341

McCausland, A case of tetanus. 24, 634

McClintock, C. T. siehe **Vaughan, V. C.**

McClure, C., Ueber einen in der Milch gefundenen Bacillus. 25, 360

McFadyean, J., The morphologie of the Actinomyces. 6, 576

— u. **Woodhead, G. S.,** Ueber die Uebertragung von Tuberkulose von Tieren auf Menschen durch Fleisch und Milch tuberkulöser Tiere. 10, 772

McFarland, J., Bacillus anthracis similis. *(Orig.).* 24, 556

—, Eine einfache Methode zur Bereitung von Tetanustoxinen. *(Orig.)* 19, 550

McLaughlin, J. W., Researches into the etiology of Dengue. 2, 182

McWeeney, E. J., Die bakteriologische Trinkwasseruntersuchung, mit spezieller Beziehung zur Versorgung von Dublin. 11, 122

—, Preliminary note on the bacteria of poisonous mussels. 10, 838

Mecray, P. M. and **Walsh, J. J.,** Some notes on the bacteriology of mumps. 21, 68

Mégnin, P., Deux maladies nouvelles du lièvre et du lapin. 12, 204

—, Le parasite de la limace des Caves; Ereynetes limaceum. 7, 169

—, Sangsues d'Algérie et de Tunisie ayant séjourné plus d'un mois dans la bouche des boeufs et de cheveux. 11, 315

— et **Mosny, E.,** Ueber Pseudotuberkulose der Hasen. 10, 775

— et **Veillon,** Etude d'un cas de pleurésie purulente probablement de nature grippale, chez un chien. 8, 248

Mejer, Finnen in der Lunge eines Rindes. 17, 537

Meierowitsch, Zur Aetiologie des Erysipels. 3, 406

Meier-Sonntag, F., Ueber Echinococcus im weiblichen Becken. 8, 151

Meinert, Drei gynäkologische Fälle von Wundstarrkrampf 16, 522

—, Ergebnisse der Sammelforschung über den im Königreich Sachsen 1889/90 beobachteten epidemischen Ikterus. 10, 387

—, Ueber die klinischen Bilder der die Kindersterblichkeit des Hochsommers beherrschenden Krankheitsformen. *(Orig.)* 3, 641.

—, Untersuchungen über den Einfluß der Lufttemperatur auf die Kindersterblichkeit an Durchfallskrankheiten. 2, 675

Meinert, Fr., Carabus clathratus og Tachina pacta. 4, 466

—, Eine Schmeißfliege, Lucilia nobilis, parasitierend beim Menschen. 4, 274

—, Larvae Luciliae spec. in orbita Bufonis vulgaris. Spyfluelarver i Siet af en levende Skrubtudse. 8, 275

—, Philornis molesta, en paa fugle snyltende Tachinarie. 8, 274

—, Ugimyia-Larven og dens Leie i Silkeormen. 8, 276

— siehe **Bergsöe, W.**

Meis, V. de e **Parascondolo, C.,** Prima serie di ricerche sulla immunizzazione dei cani contro le tossine difteriche e sul potere curativo del siero di sangue degli stessi. 19, 742

— —, Seconda serie di ricerche sulla immunizzazione dei cani contro le tossine difteriche e sul potere curativo del siero di sangue degli stessi. 20, 770

Meissen, Welche Maßregeln empfehlen sich zunächst zur Bekämpfung der Tuberkulose. 23, 662

— siehe **Füller.**

Melchior, M., Cystitis und Urininfektion. 22, 554

Melde, Ein durch das Behring'sche Tetanusantitoxin geheilter Fall von Starrkrampf beim Pferde. 21, 296

Melissinos, D., Pleuropneumonie. Pseudomembranbildung bei Bräune wahrscheinlich durch Pneumokokken. 18, 136

Melle, G., I bacilli del Rhinoscleroma. 4, 677

Melnikow-Raswedenkow, M., Ueber das Aufbewahren pathologisch-anatomischer Präparate. 21, 818

—, Ueber die Einstellung des d'Arsonval'schen Thermostaten. *(Orig.)* **19**, 709

Melnikow-Raswedenkow, M., Zur Frage über die Bedeutung der Milz bei Infektionskrankheiten. **19**, 958

Meloni, A. siehe **Marcone, G.**

Meltzer, Distomeneier in den verknöcherten Lungenherden einer Kuh. **17**, 137

Meltzer, S. J., Ueber die fundamentale Bedeutung der Erschütterung für die lebende Materie. **16**, 743

Memmo, G., Beiträge zur Aetiologie der Rabies. *(Orig.)* **20**, 209

—, Beitrag zur Kenntnis der Aetiologie der Tollwut. *(Orig.)* **21**, 657

— siehe **Concetti, L.**

Menachem-Hodara, Zwei Fälle von Neurolepriden. **22**, 606

Ménard siehe **Béclère.**

— siehe **Straus, J.**

Mendez, J., Herstellung der Pasteurschen Vaccine gegen Milzbrand. *(Orig.)* **24**, 616

Mendoza, A., Mitteilung über das Vorkommen des Kommabacillus in den Gewässern. *(Orig.)* **14**, 693

—, Pesquisa do bacillo icteroide. **25**, 390

—, Zur Eigenbewegung der Mikrokokken. *(Orig.)* **6**, 566

Menetrier, Des aneurysmes et des lésions vasculaires tuberculeuses spécifiques dans les cavernes de la phthisie pulmonaire chronique. **7**, 541

Menge, K., Bemerkungen zu der Walthard'schen Arbeit. I. Bakteriologische Untersuchungen des weiblichen Geschlechts in graviditate und im Puerperium. **17**, 922

—, Ein Beitrag zur Kultur des Gonococcus. **14**, 675

—, Ueber ein bakterienfeindliches Verhalten der Scheidensekrete Nichtschwangerer. **17**, 335

—, Ueber einen Micrococcus mit Eigenbewegung, M. agilis citreus. *(Orig.)* **12**, 49

—, Ueber rote Milch. *(Orig.)* **6**, 596

— u. **Krönig, B.**, Bakteriologie des weiblichen Geschlechtskanals. **25**, 565

Menière, Des otites moyennes pendant l'epidémie de grippe. **8**, 248

Mennes, F., Das Antipneumokokkenserum und der Mechanismus der Immunität des Kaninchens gegen den Pneumococcus. **23**, 238

Mensi, La gangrena cutanea nel morbillo. **16**, 659

Mensinga, Ein Fall von Taenia bei einem zehnwöchentlichen Säugling. **6**, 189

Mer, E., Description d'une maladie nouvelle des rameaux de sapin. **8**, 776

Mer, J., Recherches sur la maladie des branches de sapin, causée par le Phoma abietina R. Hart. **15**, 829

Mercandino, F., Contributo allo studio delle infezioni a pneumococco. **11**, 569

Mercanti, F., Gli animali parassiti dell'uomo. **19**, 358

Mereshkowsky, S. S., Ein aus Zieselmäusen ausgeschiedener und zur Vertilgung von Feld- resp. Hausmäusen geeigneter Bacillus. *(Orig.)* **17**, 742

—, Feldversuche, angestellt zur Vertilgung der Mäuse mittelst des aus Zieselmäusen ausgeschiedenen Bacillus. *(Orig.)* **20**, 85. 176

—, Zur Frage über die Virulenz des Loeffler'schen Mäusetyphusbacillus. *(Orig.)* **16**, 612

Merieux u. Niemann, Ueber Antistreptokokkenserum. **21**, 421

Merke, H., Die erste öffentliche Desinfektionsanstalt der Stadt Berlin. **1**, 248

Merkel, F., Ein Fall von Gehirn-Milzbrand. **16**, 80

Merkel, G., Die tuberkulöse Erkrankung siderotischer Lungen. **3**, 562

Merkel, S., Experimentelle Studien über den Milzbrand der Nürnberger Bürstenindustrie. **14**, 783

Merken, Les traitements et la mortalité de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Paris. **8**, 443

Mermann, Vierter Bericht über 200 Geburten ohne innere Desinfektion. **11**, 709

Mermel, Le microbe du chancre mou. **14**, 369

Mertens, Zwei Fälle von Einwanderung von Spulwürmern in das Gallengangssystem. **24**, 507

Méry, Abscès à pneumocoques et à streptocoques consécutifs à des injections de caféine. **19**, 827

—, Sur une variété de streptocoque, refractaire au sérum de Marmorek. **19**, 912

— siehe **Sevestre.**

Mesnil, A., Sur le mode de résistance des vertébrés inférieurs aux invasions microbiennes artificielles, contribution à l'étude de l'immunité. **19**, 297

Du Mesnil de Rochement, Ist es notwendig, Anginakranke zu isolieren. **25**, 938

Messea, A., Contribuzione allo studio delle ciglia dei batterii e proposta di una classificazione. 9, 106

Messner, Experimentelle Studien über die Wundbehandlung bei infizierten Wunden. 15, 1004

—, Generalisierte Aktinomycosis beim Rinde. 19, 487

—, Ueber den Durchbruch kalter tuberkulöser Abscesse der Thoraxwandung in die Lunge resp. Bronchien. 14, 701

—, Wird das Geschoß durch die im Gewehrlaufe stattfindende Erhitzung sterilisiert? 14, 296

Metaxas et **Verchère,** De la méningite tuberculeuse post-traumatique. 4, 526

Metnitz, v., Ueber Kiefern-Aktinomykose. 17, 575

Metropolitan Asylums Board. Report of the medical superintendents upon the use of antitoxic serum in the treatment of the diphtheria in the hospitals of the board during the year 1895. 20, 339

Metschnikoff, E., Bericht über die Untersuchungen betr. das Rinderpest-contagium. 1, 633

—, Contribution à l'étude du pléomorphisme des bactériens. 5, 511

—, Deux travaux du laboratoire de M. Baumgarten dirigés contre la théorie des phagocytes. 7, 576

—, Études sur l'immunité. I. Immunité des lapins contre le bacille du rouget des porcs. 6, 336

—, Études sur l'immunité. 7, 545; 13, 27

—, Études sur l'immunité. III. Le charbon des rats blancs. 8, 58

—, Études sur l'immunité. VI. Sur la destruction extracellulaire des bactéries dans l'organisme. 18, 659

—, Immunität. 23, 335. 411. 472

—, Kritische Bemerkungen über den Aufsatz des Herrn J. v. Christmas-Dircking-Holmfeld „Ueber Immunität und Phagocytose". 3, 241

—, Note au sujet du mémoire de M. Soudakewitch. 12, 39

—, Note sur le pléomorphisme des bactéries. 6, 108

—, Pasteuria ramosa, un représentant des bactéries à division longitudinale. 4, 117

—, Pathologie comparée de l'inflammation. 13, 279

—, Recherches sur la digestion intracellulaire. 5, 512

—, Recherches sur le choléra et les vibrions. 14, 283

—, Recherches sur le choléra et les vibrions. Sur l'immunité et la réceptivité vis-à-vis du choléra intestinal. 17, 657

Metschnikoff, E., Recherches sur le choléra et les vibrions. III. Sur la variation artificielle du vibrion cholérique. 16, 200

—, Recherches sur l'influence de l'organisme sur les toxines. 23, 166; 25, 732

—, Réponse à la critique de M. Weigert au sujet des cellules géantes de la tuberculose. 5, 230

—, Sur l'atténuation des bactéricidies charbonneuses dans le sang des moutons refractaires. 1, 420

—, Ueber das Verhalten der Milzbrandbakterien in Organismen. Beitrag zur Phagocytenlehre. 5, 258

—, Ueber den Kampf der Zellen gegen Erysipelkokken. 2, 41

—, Ueber den Phagocytenkampf beim Rückfalltyphus. 3, 242

—, Ueber die bakteriologische Station in Odessa. *(Orig.)* 3, 449

—, Ueber die phagocytäre Rolle der Tuberkelriesenbacillen. 4, 365

—, Ueber die Wirkung des Vibrio Metschnikovi. 10, 764

—, Ueber Muskelphagocytose. *(Orig.)* 12, 294

—, Ueber Phagocytose. 16, 778

—, Zur Immunitätslehre. 12, 799

—, Zur Lehre von den Malariakrankheiten 1, 624

— et **Roudenko,** Recherches sur l'accoutumence aux produits microbiens. 11, 56

— et **Roux,** Sur la propriété bactéricide du sang de rat. 10, 756

— et **Soudakewitch, J.,** La Phagocytose musculaire. Contribution à l'étude de l'inflammation parenchymateuse. 11, 582

—, **Roux** et **Taurelli-Salimbeni,** Toxine et antitoxine cholérique. 20, 627

Metschnikoff, O., Contribution à l'étude de la vaccination charbonneuse. 9, 738

Metzner, Ein Fall von mykotischer Mandelentzündung mit tödlichem Ausgang. 6, 606

Meunes siehe **Denys, J.**

Meunier, A., Bronchopneumonies infantiles dues au bacille de Pfeiffer. 21, 689

—, Du sérodiagnostic dans un cas de tuberculose aiguë et de fièvre typhoïde associées. 21, 749

— siehe **Cadéac, C.**

Mewius, Zur Epidemiologie der Diphtherie. 16, 866

Meyer, Influence des injections de divers sérums sur l'infection. 18, 215

Meyer, v., Ein Beitrag zur Verwendung des Koch'schen Tuberkulins als diagnostisches Hilfsmittel. **13**, 632
Meyer, B., Der Nachweis der Tuberkelbacillen in den Se- und Exkreten Tuberkulöser mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchung bei der Koch'schen Behandlungsmethode. **9**, 635
—, Untersuchungen über die Entwickelung einiger parasitischer Pilze bei saprophytischer Ernährung. **6**, 50
Meyer, C., Ueber die Modifikation des klinischen Verlaufes der Diphtherie durch die Anwendung des Heilserums. **24**, 600
—, Zur antiseptischen Kraft der Crédéschen Silbersalze. **21**, 711
Meyer, E., Bakteriologische Befunde bei Angina lacunaris. **20**, 318
—, Bakteriologische Befunde bei Rhinitis fibrinosa. **20**, 697
—, Sur quelques faits relatifs aux effets des injections de liquides organiques chez les animaux. **16**, 751
—, Ueber Ausscheidungstuberkulose der Nieren. **18**, 542
— u. **Berger, E.,** Lepratumor der Hornhaut von sarkomähnlicher Beschaffenheit. **5**, 799
Meyer, F. A., Regulierung der Abflußmengen aus den Filtern. **16**, 871
Meyer, H., Akute Endocarditis und Meningitis als Komplikation der croupösen Pneumonie. **3**, 403
Meyer, R., Ueber ein metastatisches Hautexanthem bei Sepsis. **20**, 25
—, Ueber Intubation u. Serumtherapie bei Kehlkopfdiphtherie. **22**, 137
—, Untersuchungen über die Wirkung des Argentumcaseïns im Vergleiche zu der des Argentum nitricum und des Aetylendiaminsilberphosphates. **17**, 502
Meyer, W., Ein Fall von Impftuberkulose infolge ritueller Circumcision. **3**, 564
—, Ueber Impfstoff und Impftechnik. **24**, 459; **25**, 394
Meyerhoff, M., Ueber einige biologische und tierpathogene Eigenschaften des Bacillus proteus (Hauser). (*Orig.*) **24**, 18. 55. 148
Meyner, R., Zwei neue Tänien aus Affen. **19**, 793
Mibelli, V., Ancora sul fungo del favo. **11**, 307
—, Beiträge zur Histologie des Rhinoskleroms. **6**, 267
—, Einige Bemerkungen zur Anatomie des Favus. **20**, 251
Mibelli, V., Ricerche cliniche e micologiche sul favo. **13**, 200
—, Sul fungo del favo. **11**, 447
—, Un caso di rinoscleroma. **5**, 177
Michaël, F., Das Wesen der Influenza mit specieller Berücksichtigung einiger Ohrsymptome. **7**, 710
—, Durch zufällige Inokulation entstandener Masernfall mit hervorragender Beteiligung des infizierten rechten Armes. **2**, 315
Michaëlis u. **Blum,** Ueber experimentelle Erzeugung von Endocarditis tuberculosa. **25**, 501
Michaelis, M., Ueber einen neuen Fall von Endocarditis gonorrhoica. **20**, 26
—, Welche Gefahren bringt den Gesunden der Verkehr mit Tuberkulösen. **23**, 664
Michalik, Lungenbluten bei einem Pferde, durch Strongylus armatus verursacht. **14**, 290
Michel, C. siehe **Nourry, Cl.**
Michel, E. siehe **Hitschmann, Fr.**
Michel, G., Das Wachstum der Diphtheriebacillen auf verschiedenen Sera und Glycerinagar. (*Orig.*) **22**, 259
Michel, J., Der Mikroorganismus der sogenannten ägyptischen Augenkrankheit, Trachomococcus. **1**, 22
Michele, P. de, Contributo alla ricerca dei microorganismi nel pemfigo cronico. **11**, 312
—, L'erythrasma e il suo parassita. **11**, 310
Michelson, Ueber Trichofolliculites bacteritica. **6**, 203
Middleton, G. S., A case of Sarcinae in the urine. **11**, 664
Mie, G., Eine Modifikation des Wolffhügel'schen Kolonieen-Zählapparates. **15**, 876
Migneco, F., Azione della luce solare sulla virulenza del bacillo tubercolare. **18**, 729
Migula, W., Bakterienkunde für Landwirte. **8**, 361
—, Die Artzahl der Bakterien bei der Beurteilung des Trinkwassers. (*Orig.*) **8**, 353
—, Die Bakterien. **10**, 701
—, Kritische Uebersicht derjenigen Pflanzenkrankheiten, welche angeblich durch Bakterien verursacht werden. **13**, 564
—, Methode und Aufgabe der biologischen Wasseruntersuchung. **17**, 490
—, System der Bakterien. Handbuch der Morphologie, Entwickelungsgeschichte und Systematik der Bakterien. I. Allgemeiner Teil. **22**, 345

Migula, W., Ueber einen neuen Apparat zur Plattenkultur von Anaëroben. 19, 894
Migzakis, P. A., Klinische Beobachtungen über die Behandlung der Tuberkulose mit Kreolin. 6, 325
Mik, J., Ueber Herrn Dr. Joseph's Beobachtungen, parasitisch lebende Hypodermenlarven am Menschen betreffend. 3, 309
Mikrotherapie, die Behandlung der Erkrankungen des Menschen mit Alkaloiden. 9, 645
Mikulicz, Ueber Versuche, die „aseptische“ Wundbehandlung zu einer wirklich keimfreien Methode zu vervollkommnen. 22, 422
Milchner, R., Nachweis der chemischen Bindung von Tetanusgift durch Nervensubstanz. 24, 630
Milk as a medium of infection. 2, 41
Millar siehe **Cattle.**
Millardet et **Gayon,** Recherches nouvelles sur l'action des composés cuivreux sur le developpement du Peronospora de la vigne. 3, 215
Miller, C. O., Ueber aseptische Protozoenkulturen und die dazu verwendeten Methoden. *(Orig.)* 16, 273
Miller, W., Die Antiseptik der Neugeborenen. 5, 326
—, Ueber die Krebsparasiten bei Carcinoma uteri. 15, 480
Miller, W. D., Beiträge zur Kenntnis der Mundpilze. 4, 455
—, Die Jodoformfrage. 14, 221
—, Die Mikroorganismen der Mundhöhle. 6, 294
—, Die Mikroorganismen der Mundhöhle. Die örtlichen und allgemeinen Erkrankungen, welche durch dieselben hervorgerufen werden. 12, 868
—, Einige kurze Notizen in Bezug auf bakteriologische Untersuchungsmethoden. *(Orig.)* 15, 894
—, Einleitung zum Studium der Bakterio-Pathologie der Zahnpulpa. *(Orig.)* 16, 447
—, The human mouth as a focus of infection. 10, 647; 12, 380
—, Ueber den jetzigen Stand unserer Kenntnisse der parasitären Krankheiten der Mundhöhle und der Zähne. *(Orig.)* 1, 47
—, Ueber die Desinfektion von zahnärztlichen und chirurgischen Instrumenten. 12, 409
—, Ueber die Schnelligkeit, mit welcher verschiedene Antiseptika in das Zahnbein eindringen resp. dasselbe sterilisieren. 12, 345
Miller, W. D., Vergleichende Untersuchungen über den Wert verschiedener Antiseptika bei der Behandlung kranker Zähne. 12, 407
Milles, W. J. siehe **Mac Leod, E.**
Milligan, D. siehe **Ballantyne, J. W.**
Mills, A., De l'étiologie parasitaire des affections cholériformes. 18, 456
—, Méningite à pneumocoques. 12, 440
Minck, F., Zur Frage über den Einfluß Röntgen'scher Strahlen auf Bakterien. 19, 631
—, Zur Frage über die Einwirkung der Röntgen'schen Strahlen auf Bakterien und ihre eventuelle therapeutische Verwendbarkeit. 19, 631
Mingazzini, P., Ricerche sul parassitismo. 17, 465
Minopaulos, G. Ch., Zur Würdigung des Creolins in der Geburtshilfe. 5, 779
Minossi, Sulla etiologia della pulmonite fibrinosa. 8, 239
Miquel, P., De l'analyse microscopique de l'air au moyen de filtres solubles. 5, 391
—, De la stérilisation du sérum de sang au moyen des filtres en biscuit. 19, 363
—, Des procédés usités pour le dosage des bactéries atmosphériques. 4, 496
—, Dixième mémoire sur les poussières organisées de l'air et des eaux. 4, 276
—, Laboratoire de diagnostic des affections contagieuses de la ville de Paris. 21, 537
—, Monographie d'un bacille vivant au delà de 70° C. 5, 282
—, Sur un procédé simple applicable à l'analyse bactériologique de l'air. 19, 296
— et **Lattraye, E.,** De la résistance des spores des bactéries aux temperatures humides égales et supérieures à 100°. 19, 360
Mircoli, S., Heilserum gegen Staphylococcus. *(Orig.)* 24, 69
—, Idrocefali subacuti piogenetici. 20, 321
—, Il rachitismo considerato dal punto di vista infettivo. 20, 321
—, Le morti d'emblée in bambini rachitici. 20, 321
—, Nuove conoscenze sulla etiologia delle meningiti cerebro-spinali. 12, 918
—, Osteomieliti piogenetiche sperimentali. 21, 411
—, Piogeni in malattie nervose. 12, 918

Mircoli, S., Primäre mykotische Nierenentzündungen der Kinder. **3**, 336

—, Sulle alterazione spinali ed eziologia della Pellagra. **15**, 824

—, Sull' esistenza di microorganismi piogeni in alcuni casi di rachitismo. **12**, 919

Mironow, M., Zur Frage der Aseptik bei Laparotomieen. **13**, 307

Mirto, G., Sulla costanza morfologica dei micrococchi. **7**, 796

— siehe **Petteruti, G.**

Misuraca, G., siehe **Sirena, S.**

Mitaftis, La lèpre en Grèce. **24**, 80

Mitchell, W. et **Reichert, E.,** Le venin des serpents. **1**, 535

Mitscha, A., Diphtherieerkrankungen unter den Besuchern eines Kindergartens. **20**, 751

Mitteilungen der deutschen Pestkommission aus Bombay. **22**, 453

Mitteilungen über die in Berlin herrschende Influenzaepidemie. **9**, 175

Mitteilungen über die Influenzaepidemie in Hamburg. **8**, 243

Mitteilungen und Verhandlungen der internationalen wissenschaftlichen Lepra-Konferenz zu Berlin im Oktober 1897. II. Teil. **23**, 1008

Mitter, J., Beitrag zur Kenntnis des Balantidium coli im menschlichen Darmkanale. **12**, 111

Mittermayer, Das Heidelberger Tonnensystem, seine Begründung und Bedeutung. **23**, 1020

Mittmann, R., Untersuchungen von Fingernägelschmutz auf Mikroorganismen. **4**, 395

Miura, K., Trichomonas vaginalis im frisch gelassenen Urin eines Mannes. *(Orig.)* **16**, 67

—, Ueber Kubisagari, eine in den nördlichen Provinzen Japans endemische Krankheit (Gerlier'sche Krankheit, vertige paralysant, vertige ptosique). **25**, 783

Miura, M., Fibröse Tuberkel bedingt durch Parasiteneier. **8**, 308

Miyake u. **Scriba,** Vorläufige Mitteilung über einen neuen menschlichen Parasiten. **14**, 219

Miyoshi, M., Ueber Chemotropismus der Pilze. **16**, 193

Moebius, Echinococcus multilocularis beim Schaf. **22**, 619

—, Geflügeltyphus. **20**, 704

Moëller, A., Ein Mikroorganismus, welcher sich morphologisch und tinktoriell wie der Tuberkelbacillus verhält. **24**, 844

Moëller, A., Ein neuer säure- und alkoholfester Bacillus aus der Tuberkelbacillengruppe, welcher echte Verzweigungsformen bildet. *(Orig.)* **25**, 369

—, Mikroorganismen, die den Tuberkelbacillen verwandt sind und bei Tieren eine miliare Tuberkelkrankheit verursachen. **24**, 844

Möller, A., Die Pilzgärten einiger südamerikanischen Ameisen. **14**, 186

—, Protobasidiomyceten. **18**, 637

—, Ueber die Kultur flechtenbildender Askomyceten ohne Algen. **3**, 269

Moeller, H., Beitrag zur Kenntnis der Frankia subtilis. **8**, 559

—, Bemerkungen zu Frank's Mitteilung über den Dimorphismus der Wurzelknöllchen der Erbse. **13**, 500

—, Ueber den Zellkern und die Sporen der Hefe. *(Orig.)* **12**, 537

—, Ueber eine neue Methode der Sporenfärbung. *(Orig.)* **10**, 273

—, Weitere Mitteilungen über den Zellkern und die Sporen der Hefe. *(Orig.)* **14**, 358

Möller, J., Zur Behandlung des Tetanus. **19**, 663

—, Zur Serumtherapie des Tetanus. **25**, 935

Mohl, A., Ueber die Bildung des Lupulins und den Micrococcus Humuli Launensis. **12**, 32

Moizard, Un cas d'angine non diphtérique traitée par le sérum et suivie de mort. **18**, 300

Mollard, J. et **Regaud, Cl.,** Lésions du myocarde dans l'intoxication aiguë par la toxine diphtérique. Contribution à l'étude expérimentale des myocardites. **21**, 880

Momont, Action de la dessiccation, de l'air, et de la lumière sur la bactéridie charbonneuse filamenteuse. **11**, 579

Moncorvo, De l'érythème noueux palustre. **11**, 771

—, Note sur la pathogénie de la fièvre aphteuse. **20**, 754

Money, Ch., Methode zur Färbung der Bakterien. *(Orig.)* **25**, 424

Mongour siehe **Sabrazès.**

Moniez, R., Allantonema rigida. **11**, 385

—, Description du Distoma ingens n. sp. et remarques sur quelques points de l'anatomie et de l'histologie comparées des trématodes. **1**, 271

—, Les parasites de l'homme. **5**, 513

—, Note sur le genre Gymnospora, type nouveau de Sporozoaire. **1**, 270

Moniez, R., Observations pour la revision des microsporidies. 2, 125

—, Parasitisme accidentel sur l'homme du Tyroglyphus farinae. **6**, 422

—, Recherches sur le genre Hedruris à propos d'une espèce nouvelle. **7**, 192

—, Sur des parasites nouveaux des Daphnies. **1**, 399

—, Sur la larve du Taenia Grimaldii n. sp., parasite du Dauphin. **7**, 542

—, Sur l'Allantonema rigida parasite de différents Coléoptères coprophages. **11**, 385

—, Sur un parasite, qui vit dans l'os ethmoïde et dans les sinus frontaux du Putois. **7**, 542

—, Sur un strongle de la paroi stomacale des lièvres et des lapins de garenne. **6**, 395

—, Traité de parasitologie animale et végétale appliqué à la médecine. **19**, 404

Monnier, Contribution à l'étude de la fonction hémorrhagipare. **19**, 615

Monod, Ch., Association de microbes aérobies et anaérobies; gangrène du foie. **18**, 207

— et **Macaigne,** Contribution à l'étude des infections par streptocoques. **16**, 1019

Montaz, D'un mode de début fréquent et non décrit de l'orchi-epididymite tuberculeuse aiguë. **4**, 526

Montefusco, A., Azione delle basse temperature sulla virulenza degli spirilli del colera. **15**, 254

—, Contributo alla biologia del bacillo del tifo. **14**, 767

—, Del modo di comportarsi del bacillo delle difterite sulle sostanze alimentarie. **21**, 352

—, Il latte in Napoli. **15**, 235

—, La desinfezione della bocca. **24**, 809

Montesano, G. u. **Montessori, M.,** Ueber einen Fall von Dementia paralytica mit dem Befunde des Tetanusbacillus in der Cerebrospinalflüssigkeit. *(Orig.)* **22**, 663.

— siehe **Fermi, Cl.**

Montessori, M. siehe **Montesano, G.**

Monti, A., Contributo allo studio della meningite cerebro-spinale. **6**, 326

—, Influenza dei prodotti tossici dei saprofiti sulla restituzione della virulenza ai microparassiti attenuati. **7**, 779

—, Ricerche batteriologiche sulla Xerosi congiuntivale e sulla Panoftalmite. **1**, 598

Monti, A., Sull' eziologia della polmonite fibrinosa. **4**, 435

—, Sull' eziologia del reumatismo articolare acuto. **6**, 326

—, Ueber Behandlung der epidemischen Cholera bei Kindern. **1**, 714

—, Ueber die Aetiologie der Variola. **16**, 300

— e **Tirelli, V.,** Ricerche sui microorganismi del maiz guasto. **11**, 470

— e **Veratti,** Ricerche anatomiche e batteriologiche sopra una malattia dei vitelli neonati. **18**, 653

Monticelli, F. S., Ancyrocephalus paradoxus Crepl. e revisione del genere Tetraonchus Dies. **6**, 516

—, Breve nota sulle nova e sugli embrioni della Temnocephala chilensis Bl. **8**, 500

—, Di una forma teratologica di Bothriocephalus microcephalus. **9**, 290

—, Di un Distoma dell' Acanthias vulgaris. **6**, 612

—, Elenco degli elminti raccolti dal Capit. G. Chiercha durante il viaggio di circumnavigazione delle R. corvetta „Vettor Pisani". **6**, 394

—, Elenco degli elminti studiati a Wimereux nella primavera del 1889. **9**, 287

—, Intorno ad alcuni elminti del Museo zoologico della R. Università di Palermo. **14**, 605

—, Note elmintologiche. **9**, 288

—, Notes on some Entozoa in the collection of the British Museum. **8**, 593

—, Notizia preliminare intorno ad alcuni inquilini degli Holothurioidea del golfo di Napoli. **14**, 645

—, Osservazioni sui Bothriocephalus microcephalus Rud. **6**, 395

—, Saggio di una morfologia dei Trematodi. **6**, 120

—, Si mangiano le Ligule in Italia. **16**, 930

—, Studii sui Trematodi endoparassitici; primo contributo di osservazioni sui Distomidi. **15**, 872

—, Tristomum uncinatum n. sp. **6**, 516

Montt-Saavedro, R., Zwei Fälle von Cystitis mit Befund von Diplococcus Friedländer. *(Orig.)* **20**, 171

Montuori, A., Influenza dell' ablazione della milza sul potere microbicida del sangue. **13**, 670

Moore, The analogy of summer diarrhoea and cholera. **6**, 549

Moore, J. H., Chronic diphtheria. **23**, 554

Moore, S. W., Cause of leprosy. **9**, 767

Moore, V. A., A disease in cattle not distinguishable from rabies. **24**, 934

—, Can the bacillus of hog-cholera be increased in virulence by passing it through a series of rabbits. **16**, 239

—, Mouse septicaemia bacilli in a pig's spleen, with some observations on their pathogenic properties. **12**, 732

—, On the nature of the flagella and their value in the systematic classification of bacteria. **20**, 452

—, The character of the flagella on the Bacillus cholerae suis (Salmon and Smith), Bacillus coli communis (Escherich) and the Bacillus typhi abdominalis (Eberth). **18**, 754

—, What becomes of hog-cholera and swine-plague bacteria injected into the subcutaneous tissue of pigs? **16**, 240

— siehe **Smith, Th.**

Moos, S., Histologische und bakteriologische Untersuchungen über Mittelohrerkrankungen bei den verschiedenen Formen der Diphtherie. **10**, 19

—, Ueber einige durch Bakterieneinwanderung bedingte Veränderungen im menschlichen Gehörorgan, insbesondere im Labyrinth. **9**, 701

—, Untersuchungen über Pilz-Invasion des Labyrinths im Gefolge mit einfacher Diphtherie. **2**, 50

—, Zur bakteriellen Diagnostik und Prognostik der Mittelohreiterungen. **4**, 777

Moosbrugger, Ueber Trichocephaliasis. **19**, 423

Morax, V., La conjonctivite diphtérique, son traitement par le sérum antitoxique. **18**, 88

—, Note sur un diplobacille pathogène pour la conjunctivite humaine. **20**, 599

— u. **Blach, G. W.**, Die Bakteriologie der verschiedenen Arten von akuter Conjunctivitis im allgemeinen und der akuten kontagiösen Conjunctivitis im besonderen. **21**, 162

Moray, M., Résultats du traitement sérothérapique de la diphtérie dans le canton de Vaud. **18**, 187

Morck, D., Ueber die Formen der Bakteroiden bei den einzelnen Species der Leguminosen. **12**, 568

Mordhorst, Ist die Lunge Schwindsüchtiger größer als diejenige Gesunder? **10**, 321

Mordtmann, Die Cholera in der Türkei und Konstantinopel im Jahre 1893. **15**, 911

Moreau, A. Ch. J., Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoide et de la vitalité dans le sol du bacille d'Eberth. **15**, 690

Moreau, L. et **Cochez, A.**, Contribution à l'étude des inhalations d'acide fluorhydrique dans le traitement des maladies des voies respiratoires. **6**, 571

— —, Contribution à l'étude du typhus exanthématique. **6**, 389

— siehe **Capitan.**

Morell, A., Anatomisch-histologische Studien an Vogeltänien. **20**, 116

Morel-Lavallée, Deux cas de tuberculose verruqueuse de la peau. Du traitement jodoformé appliqué par la méthode hypodermique à la scrofulo-tuberculose cutanée non ulcérative. **4**, 138

—, Scrofulo-Tuberculose de la peau. **6**, 570

Morelli, J. B. siehe **Musso, J.**

Moreno, E., Sul potere disinfettante dei vapori di ammoniaca. **17**, 505

Morgenrot siehe **Hormann.**

Morgenthaler, J., Der falsche Mehltau, sein Wesen und seine Bekämpfung. **5**, 255

Mori, A., Contributo all' eziologia delle complicazioni del tifo. **23**, 219

— siehe **Kellner, O.**

Morin, E. C. siehe **Claudon, E.**

Moritz, Gastrisches Infektionsfieber mit Exanthem und rheumatischen Schmerzen. **8**, 804

—, Purpura fulminans. **7**, 676

Moritz, F. u. **Hölzl, H.**, Ueber Häufigkeit und Bedeutung des Vorkommens von Megastoma entericum im Darmkanal des Menschen. **14**, 85

Morot, Ch., Echinococcose viscérale chez un cheval et trois anes. **17**, 911

—, Quelques considérations sur la dégénérescense des cysticerques ladriques du porc. **9**, 239

Morpurgo, B., Färbbare Körper in den Krebszellen. **16**, 695

— et **Tirelli**, Sur une nouvelle méthode pour cultiver les bacilles de la tuberculose. **13**, 74

— siehe **Canalis, P.**

— siehe **Canestrini, R.**

Morris, M., Actinomycosis involving the skin and its treatment by iodide of potassium. **21**, 821

—, An extensive case of favus. **10**, 18

Morris, R. T., A reason for Mr. Trait's success in dealing with septic accidents. **2**, 396

Moschcowitz, A. V., The treatment of pulmonary tuberculosis with cinnamic acid. 19, 246

Moser, W. The alleged parasite of Malaria. 19, 354

Mosetig-Moorhof, v., Ein Fall von Pseudo-Aktinomykose seltener Ausbreitung. 17, 483

Mosler, F., Die Behandlung der Empyeme. 9, 642

—, Die Behandlung des chronischen Morbus Brightii. 9, 486

—, Ueber ansteckende Formen von Lungenentzündung. 5, 832

—, Ueber Mittel zur Bekämpfung endemisch vorkommender Echinococcuskrankheit. 6, 708

— u. **Peiper, E.,** Tierische Parasiten. 16, 752

— —, **Niesel** u. **Colley,** Zur Kenntnis der in Greifswald beobachteten Fälle von Influenza. 7, 707

Mosny, E., Action sur le pneumocoque du sérum sanguin des lapins vaccinés contre l'infection pneumonique. 13, 413

—, Association du pneumocoque avec le staphylocoque pyogène doré. 17, 761

—, Étude sur la broncho-pneumonie. Anatomie pathologique, bactériologie, prophylaxie. 13, 614

—, Sur un cas de broncho-pneumonie érysipélateuse sans érysipèle externe. 7, 407

— siehe **Albarran.**

— siehe **Mégnin, P.**

Mossé, Versuche mit Pneumokokken. 18, 335

—, **Weill** u. **Regaud,** Rückenmarkserkrankungen und Polyneuritis peripherica bei Grippe. 18, 336

Mosso, A., Die Umwandlung der roten Blutkörperchen in Leukocyten und die Nekrobiose der roten Blutkörperchen bei der Koagulation und Eiterung. 2, 501

—, Comunicazione preliminare sulla trasformazione dei corpusculi rossi in leucociti. 2, 16

— u. **Rondelli,** Ueber Einatmung auf 200° erhitzter Luft mittels des von Dr. Weigert zur Heilung der Phthisis konstruierten Apparates. 6, 649

Mosso, U. siehe **Aducco, V.**

Motta Coco, A., Beitrag zum Studium der Hyperleukocytose und der Leukocytolysis bei der experimentellen Diplokokkeninfektion. (*Orig.*) 24, 473

Mottet, J. u. **Protopopoff, N.,** Ueber einen Mikroben, der bei Kaninchen und Hunden eine der paralytischen Tollwut ganz ähnliche Krankheit hervorruft. (*Orig.*) 2, 585

Mottet, J. u. **Protopopoff, N.,** Ueber einen Mikroben, welcher beim Kaninchen und Hund eine Krankheit, vollkommen ähnlich der paralytischen Rabies, hervorbringt. 2, 450

Moulé, Tuberculose musculaire chez le porc et tuberculose de la moelle osseuse chez le boeuf. 8, 16

Moullin, C. M., The treatment of inoperable sarcoma by means of Coley's fluid. 24, 712

Moure, Des complications mastoïdiennes de la grippe. 8, 248.

Mouton, J., Der Wert des Tuberkulins als Diagnosticum. 22, 138

Moxter siehe **Uhlenhuth.**

Mraček, F., Syphilis haemorrhagica neonatorum. 1, 531.

Mrázek, A., Ueber die Cysticerkoiden unserer Süßwasserkrustaceen. 8, 628

Mudd, H. H., Echinococcus multilocularis of the brain. 12, 526

Mühling, P., Beiträge zur Kenntnis einiger Trematoden. (*Orig.*) 20, 588

—, Die Uebertragung von Krankheitserregern durch Wanze und Blutegel. (*Orig.*) 25, 703

Mühlmann, M., Zur Mischinfektionsfrage. (*Orig.*) 15, 885; 16, 859

Mühlschlegel, Ein Beitrag zur Morphologie und Entwickelungsgeschichte der Bakterien nach Studien an drei Körnerbacillen. 25, 771

Mühsam, R., Versuche mit Röntgenstrahlen bei experimenteller Tuberkulose. 25, 508

— u. **Schimmelbusch, C.,** Ueber die Farbenproduktion des Bacillus pyocyaneus bei der Symbiose mit anderen Mikroorganismen. 15, 430

Müller, Ein Beitrag zur Aetiologie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. 23, 608

—, Einfluß der Tuberkulinimpfung auf die Milchmenge der Kühe. 22, 634

—, Zur Kenntnis der Kindertuberkulose. 9, 183

— siehe **Goldscheider, E.**

Mueller, A., Die Nematoden der Säugetierlungen und die Lungenwurmkrankheit, eine zoologisch-pathologische Untersuchung. 8, 706

—, Helminthologische Beobachtungen an bekannten und unbekannten Entozoen. 16, 930

—, Helminthologische Mitteilungen. 8, 708

—, Bakteriologische Untersuchung über

die Edinger'schen Rhodanate. *(Orig.)* 17, 705

Mueller, A., Beobachtungen und Erfahrungen über Pneumonia crouposa. 9, 181

—, On ichthyol and its use in medicine and surgery. 11, 678

Müller, E., Ein Fall von Knochenechinococcus. 2, 95

—, Ett fynd af Cercomonas intestinalis i jejunum från människa. 8, 592

—, Ueber Infektion mit Aktinomykose durch einen Holzsplitter. 5, 353

—, Untersuchungen über das Vorkommen von Diphtheriebacillen in der Mundhöhle von nicht diphtherischen Kindern innerhalb eines großen Krankensaales. 21, 159

Müller, F., Ueber die Resistenz des Diphtherieheilserums gegenüber verschiedenen physikalischen und chemischen Einflüssen. *(Orig.)* 24, 251, 316

Müller, G., Bakteriologische Luftuntersuchungen im Operationssaale der chirurgischen Klinik zu Halle a. S., als Beitrag zur Frage der Luftinfektion in der Chirurgie. 14, 600

Müller, J., Die Rostpilze der Rosa- und Rabusarten und die auf ihnen vorkommenden Parasiten. 1, 51

—, Zur Kenntnis des Runzelschorfes und der ihm ähnlichen Pilze. 15, 828

—, Schwefelwasserstoff bildender Bacillus als Erreger von Pneumonia crouposa. 20, 598

—, Zur Bakteriologie des Trachoms. 22, 705

—, Zur Kasuistik der Hauttuberkulose. 18, 584

Müller, K., Der jetzige Stand der Eiterungsfrage vom bakteriologischen Standpunkte aus. *(Orig.)* 15, 735, 804

—, Der äußere Milzbrand des Menschen. 16, 652

—, Der Milzbrand der Ratten. 14, 779

—, Die Serumbehandlung der Diphtherie bei den Erkrankungsfällen in der chirurgischen Universitätsklinik zu Halle. 18, 562

—, Ein neuer Impfapparat für Ratten und Mäuse. *(Orig.)* 13, 596

—, Ueber akute Osteomyelitis. 15, 78

—, Ueber akute Osteomyelitis der Wirbelsäule. 18, 723

— siehe **Eberth, C. J.**

Müller, L., Beitrag zur Unterscheidung zwischen Typhusbacillen und Bacterium coli commune. 17, 682

Müller, M., Zur Kasuistik und Symptomatologie der Muskelechinokokken. 15, 389

Müller, R., Weitere Beobachtungen bezüglich des Einflusses der Influenza auf den weiblichen Sexualapparat. 18, 725

—, Ein Fall von Erkrankung an akuter tuberkulöser Mittelohrentzündung während einer Kur mit Tuberkulin. 22, 622

Müller, V., Ueber Parasiten im Uteruscarcinom. 17, 506

Müller-Thurgau, H., Die Edelfäule der Trauben. 4, 179

—, Ueber den Ursprung der Weinhefe und hieran sich knüpfende praktische Folgerungen. 8, 495

—, Ueber die Vergärung des Traubenmostes durch zugesetzte Hefe. 8, 498

Münch, A., Actinomycosis hominis II. 4, 399

Muencke, R., Eine Handcentrifuge für den Bakteriologen und Kliniker. *(Orig.)* 11, 85

—, Ein neuer Apparat zum Sterilisieren mit strömendem Wasserdampf bei geringem Ueberdruck und anhaltender Temperatur von 101—102° im Innern des Arbeitsraumes, mit Vorrichtung zum Trocknen der sterilisierten Gegenstände. *(Orig.)* 8, 615

Mündler, Drei Fälle von Aktinomykose des Kehlkopfes. 13, 800

—, Ein Beitrag zum Studium des Diplococcus lanceolatus im Auge. 23, 612

Münter, H., Et Tilfaelde af Sarkom, halbredet ved Erysipelastoxin. 18, 601

Muetze, Beitrag zur Kenntnis des Molluscum contagiosum der Lider. 21, 27

Mulert, Zur Diphtherieprophylaxe. 25, 199

Mundorff, G. Th., Severe post-diphtheritic paralysis in an adult treated by antitoxin. 20. 778

Munk, Einzelernährung und Massenernährung. 15, 311

Munnich, A. J., Beiträge zur Kenntnis des Favuspilzes. 4, 674

Murawjeff, Die Diphtherietoxine und Antitoxine in ihrer Wechselwirkung auf das Nervensystem der Meerschweinchen. 24, 360

Murray, W., A rough note on the treatment of syphilis. 25, 102

Murrill, P., Ein wirksamer Gasdruckregulator. *(Orig.)* 23, 1056

Muscatello, G., Sopra un caso di suppurazione prodotto dal Bacillus coli communis. 12, 203

Muscatello, G., Sul potero piogeno del bacillo di Eberth. 9, 795

Musehold, Lepra in Leber und Milz. 24, 177

—, Untersuchungen über Porcosan. 25, 103

Muskatblüth, H., Neue Versuche über Infektion von den Lungen aus. *(Orig.)* 1, 321

Mussini, G., La cura della tubercolosi polmonare colle injezioni di siero di sangue di cane. 11, 612

Musso, J. et **Morelli, J. B.,** Sur le microbe du béribéri. 17, 135

Mutschler, L., Das Arewasser bei Bern. Ein Beitrag zur Kenntnis der Selbstreinigung der Flüsse. 21, 344

Mya, G., Ueber die Pathologie der Diphtherieinfektion. 15, 682

— e **Belfanti, S.,** Contributo sperimentale allo studio dei processi locali determinati dal bacillo tifoso. 11, 633

— u. **Sanarelli, G.,** Ueber hochgradige Hämatolyse als begünstigende Ursache für Infektionskrankheiten. 13, 243

Myers, A. F., Slacked lime as a desinfectant. 11, 420

Myers, W., Cobra poison in relation to Wassermann's new theory of immunity. 25, 34

—, Further observations on Filaria sanguinis in South Formosa. 2, 761

Myles, Two cases of tetanus. 24, 634

Mynter, H., Sarcoma of abdominal cavity cured by toxins of erysipelas. 19, 88

Nabias, M. de et **Sabrazès,** Sur les embryons de filaire du sang de l'homme. 12, 171

Nacciarone, U., Contributo batteriologico e clinico allo studio dell' actinomicosi cutaneo dell' uomo. 25, 782

Naegeli, O., Ueber hämatogene Hauttuberkulose. 24, 94

Nahm, N., Sind Lungenheilanstalten eine Gefahr für die Umgebung? 18, 694

—, Ueber den multiloculären Echinococcus der Leber mit spezieller Berücksichtigung seines Vorkommens im Menschen. 4, 273

—, Volksheilstätten und Invaliditätsanstalten. 23, 664

Nakagawa, A., Bemerkung zu Dr. Kolle's Referat meines Aufsatzes „Prof. Kitasato's Anticholeraserum". 22, 152

—, Prof. Kitasato's Anticholeraserum. 21, 550

Nagaoko siehe **Kellner, O.**

Nannotti, A., Contributo alle suppurazioni prodotte dal pneumococco di Fraenkel. 11, 569

—, Osservazione clinica e ricerche sperimentali intorno alla influenza delle infiammazioni da streptococco nelle affezioni tubercolari. 14, 601

—, Sugli effetti delle inoculazioni dei prodotti sterili del pus. Contributo clinico-sperimentale allo studio della setticemia. 17, 374

—, Sur le pouvoir pathogène des produits des staphylocoques pyogènes. 11, 446

—, Ueber die Wirkung der sterilisierten Eitersubstanzen bei Impfungen. 15, 649

— e **Baciocchi, O.,** Ricerche interno ai microorganismi ed alla tossicità delle urine negli individui affetti du processi supparativi. 14, 607

— —, Ricerche sperimentali sugli effetti della laparotomia nelle peritoniti tubercolari. 14, 608

— —, Ueber den Mechanismus und über den Genesungsprozeß der tuberkulösen Peritonitis durch die Laparotomie. 15, 650

Nanu, J. G., Notes sur le choléra de 1892 observé à l'hôpital Necker. 15, 437

— siehe **Babes, V.**

Napp u. **Grouven,** Ueber die Resultate der TR-Behandlung an der Bonner Hautklinik. 25, 325

Nasse, D., Ueber einen Amöbenbefund bei Leberabscessen, Dysenterie und Nosocomialgangrän. 11, 473

Nassonow, N. W., Zur Anatomie und Biologie der Nematoden. I. Oxyuris flagellum Ehrenb. 25, 836

—, Zur Anatomie und Biologie der Nematoden. II. Ascaris lumbricoides L. 25, 837

Nastiukoff, M., Ueber den Mikroorganismus der Influenza und die bakteriologisch-klinische Diagnose dieser Erkrankung. 14, 815

—, Ueber Nährböden aus Eigelb für Bakterienkulturen. 17, 492

—, Zur Aetiologie und klinischen Bakteriologie der Influenza. 19, 474

— u. **Pewsner,** Ueber die Färbung der Tuberkelbacillen in Sublimatlösungen von Anilinlösungen. 14, 816

Natanson, J., Die Welt der kleinsten Lebewesen. 1, 199

—, Ein Fall von Influenza mit Pleuropneumonie und doppeltseitiger Iridochorioïditis embolica. 9, 177

Nathan, E., Die Bedeutung der Hefereinzucht für die Obstweinbereitung. **12**, 97
—, Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Fruchtweinbereitung. **13**, 132
Nathan, P. W., Bacterium coli commune in the urine and its significance. **25**, 86
Naunyn, B., Ein Fall von Chorea St. Viti mit Pilzbildungen in der Pia mater. **4**, 434
—, Ein Fall von Febris recurrens mit konstantem Spirochätengehalt. **4**, 434
—, Klinik der Cholelithiasis. **12**, 309
—, Ueber das Vorkommen von Spaltpilzen in der Gallenblase. **10**, 92
—, Ueber primären und sekundären Infekt am Beispiele der Lobärpneumonie. **4**, 437
Nauwerck, C., Influenza und Encephalitis. **18**, 395
—, Mykotisch-peptisches Magengeschwür. **18**, 588
—, Zur Kenntnis der fieberhaften Gelbsucht. **5**, 672
Nawaschin, S., Was sind eigentlich die sogenannten Mikrosporen der Torfmoose? **8**, 630
Nazari, A., Ricerche sulla setticemia diplococcica e sul tumore di milza nella polmonite. **25**, 616
Nedkoff, P., Ueber die Metamorphosen des Geschlechtsapparates bei Ascaris nigrovenosa. **24**, 506
Neebe, C. H. u. Unna, P. G., Die bisher bekannten 9 Favusarten. *(Orig.)* **13**, 1
— —, Kritische Bemerkungen zum Pleochroismus der Achorionarten. **15**, 68
Neelsen siehe **Leonhardi.**
Nehring, A., Ein neues Vorkommen von Halarachne halichoeri Allm. **6**, 464
Neidhart, K., Die Influenzaepidemie vom Winter 1889/90 im Großherzogtum Hessen. **12**, 36
Neisser, A., Bedeutung der Gonokokken für Diagnose und Therapie. **6**, 248
—, Die mikroskopische Plattenzählung und ihre spezielle Anwendung auf die Zählung von Wasserplatten. **18**, 25
—, Dürfen syphilitisch infizierte Aerzte ihre ärztliche Thätigkeit fortsetzen? **7**, 132
—, Inwieweit ist man berechtigt, den Leprabacillus als die Ursache der Krankheit anzusehen? **23**, 148
—, Jodoform und Cholerabehandlung. **12**, 737
Neisser, A., Mikroskopische Schnittpräparate aus Reagenskulturen. *(Orig.)* **3**, 506
—, Prinzipien der Gonorrhöebehandlung. **16**, 266
—, Ueber das Epithelioma contagiosum. **5**, 98
—, Ueber die Mängel der zur Zeit üblichen Prostituiertenuntersuchung. **9**, 640
—, Ueber die Struktur der Lepra- und Tuberkelbacillen mit spezieller Berücksichtigung der Rosanilin- und Pararosanilinfarbstoffe. **6**, 202
—, Ueber die tinktoriellen Verhältnisse der Leprabacillen. **8**, 213
—, Ueber einen neuen Wasservibrio, der die Nitrosoindolreaktion liefert. **14**, 666
—, Ueber Leprazellen. **6**, 202
—, Untersuchungen über den Typhusbacillus und das Bacterium coli commune. **15**, 695
—, Versuche über die Sporenbildung bei Xerosebacillen, Streptokokken und Choleraspirillen. **4**, 139
—, Welchen Wert hat die mikroskopische Gonokokkenuntersuchung? **14**, 669
—, Zur Kenntnis der antibakteriellen Wirkung des Jodoforms. **3**, 387
— siehe **Kuschbert.**
Neisser, E., Die Bereitung der Nährböden. *(Orig.)* **3**, 538
—, Ein Fall von chronischem Rotz. **13**, 560
—, Ueber die Züchtung der Gonokokken bei einem Falle von Arthritis gonorrhoica. **16**, 253
Neisser, M., Dampfdesinfektion und Sterilisation von Brunnen und Bohrlöchern. **18**, 472
—, Ueber die Durchgängigkeit der Darmwand für Bakterien. **20**, 458
—, Ueber Luftstaubinfektion, ein Beitrag zum Studium der Infektionswege. **24**, 704
—, Zur Differentialdiagnose des Diphtheriebacillus. **23**, 228
Nékám, A. L., Ueber das maligne Oedem. **12**, 160
—, Ueber Innervation und Disposition. **16**, 932
Nemičič, E., Die Enzyme in ihrer Wirkung auf pathogene Pflanzenzellen. **11**, 337
Nenadović, Ueber den Einfluß der Malariagegend auf den Verlauf der Infektionskrankheiten. **9**, 839; **11**, 697

Nencki, L. v., Das Methylmercaptan als Bestandteil der menschlichen Darmgase. 7, 798
—, Les salicylates des crésols. 7, 386
—, Recherches chimiques sur les microbes produisant l'inflammation des glandes mammaires des vaches et des chèvres laitières. 17, 487
— u. **Fabian, A.**, Ueber fermentierte Milchprodukte, namentlich Kumys und Kefir. 2, 523
— siehe **Jaworski, J. v.**
— siehe **Zieliński, E.**
Nencki, M. v., Die isomeren Milchsäuren als Erkennungsmittel einiger Spaltpilzarten. *(Orig.)* 8, 304
—, Einige Worte über Aetiologie, Prophylaxe und Therapie der Cholera. 14, 771
—, Ueber die labilen Eiweißstoffe. 12, 725
—, Ueber Mischkulturen. *(Orig.)* 11, 225
—, Untersuchungen über die Zersetzung des Eiweißes durch anaërobe Spaltpilze. 7, 129
— u. **Sieber, N.**, Ueber die Bildung der Paramilchsäure durch Gärung des Zuckers. 7, 130
— —, Zur Kenntnis der bei der Eiweißgärung auftretenden Gase. 7, 131
— — u. **Schoumow-Simanowski, E.**, Die Entgiftung der Toxine durch die Verdauungssäfte. *(Orig.)* 23, 840. 880
— — u. **Wyżnikiewicz, W.**, Untersuchung über die Rinderpest. *(Orig.)* 23, 529
— siehe **Macfadyen, A.**
Nepveu, G., Contribution à l'étude des bactériens dans les tumeurs. 4, 438
—, Étude sur les parasites du sang chez les paludiques. 11, 513
— et **Bourdillon**, Bactéries sans l'ictère grave. 12, 764
Nes, v., Ueber 52 mit Heilserum behandelte Diphtheriekinder. 18, 86
Neseczadimenko M. P., Zur Pathogenese der Blastomyceten. *(Orig.)* 25, 55
Nessler, J., Ueber den Einfluß der Hefe auf den Wein. 2, 620
Nesswitzky, A. A., Aphtae epizooticae beim Menschen. 11, 109
Netolitzky, Hygiene der Textilindustrie. 23, 335
— siehe **Burgerstein.**
Netter, De l'actinomycose pulmonaire. 15, 566
—, De la meningite due au pneumocoque. 2, 657
Netter, De la pleurésie purulente métapneumonique et de la pleurésie purulente pneumococcique primitive. 6, 19
—, Etude bactériologique de la bronchopneumonie chez l'adulte et chez l'enfant. 12, 104
—, Fréquence relative des affections dues aux pneumocoques. Points au niveau desquels débute le plus habituellement l'infection aux divers ages de la vie. 11, 699
—, La peste et son microbe. 17, 526
—, Méningite suppurée a pneumocoques et à staphylocoques, consécutive à une balle de revolver tirée dans la bouche. 7, 572
—, Microbes pathogènes contenus dans la bouche de sujets sains; maladies qu'ils provoquent; indications pour l'hygiéniste et le médecin. 6, 500
—, Origine bretonne de l'épidémie typhique de 1892—93 en France. 14, 209
—, Présence du pneumocoque dans les poussières des salles d'hôpitaux. 22, 13
—, Présence du streptocoque pyogène dans la salive de sujets sains. 4, 429
—, Recherches bactériologiques sur les cas de choléra ou de diarrhée cholériforme observés sans la banlieue ouest de Paris. 12, 386
—, Recherches bactériologiques sur les otites moyennes aiguës. 5, 615
— Recherches sur les méningites suppurés. 6, 549
—, Utilité des recherches bactériologiques pour le pronostic et le traitement des pleurésies purulentes. 8, 625
— et **Mariage**, Suppuration des os dans des fractures non compliquées de plaie; intervention du pneumocoque et du streptocoque dans les suppurations osseuses. 8, 428
— siehe **Depeuch.**
— siehe **Raymond.**
Neufeld, J., Die Desinfektion durch Dampf. 18, 602
—, Methylviolett bei Cholera asiatica. 17, 506
—, Treten im menschlichen Blute nach überstandener Streptokokkenkrankheit Antikörper auf? 22, 70
Neuhauss, R., Bemerkungen zu Stenglein's Erwiderung. 4, 283
—, Die Entwickelung der Mikrophotographie in den letzten 2 Jahren mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Lehre von den Mikroorganismen. *(Orig.)* 4, 81, 111
—, Entgegnung auf Dr. Israel's „Bemerkungen". 4, 346

Neuhauss, R., Ueber die Geißeln an den Bacillen der asiatischen Cholera. *(Orig.)* 5, 81

Neumann, Ueber den Einfluß des Erysipels auf den Verlauf der konstitutionellen Syphilis. 3, 756

—, Ueber die klinischen und histologischen Veränderungen der erkrankten Vaginalschleimhaut. 6, 248

— u. **Orth, J.**, Versuche zum Nachweis choleraähnlicher Vibrionen in Flußläufen. 19, 1012

— u. **Schaeffer**, Zur Aetiologie der eiterigen Meningitis. 3, 79

Neumann, G., Zur Kenntnis des Bacillus pneumonicus agilis. 2, 755

Neumann, H., Bakteriologischer Beitrag zur Aetiologie der Pneumonieen im Kindesalter. 7, 251

—, Bemerkung über den Milchzucker. 14, 282

—, Die Diphtherie in meiner Praxis vom 1. Januar 1894 bis zum 1. April 1898. 25, 882

—, Ernährungsweise und Infektionskrankheiten im Säuglingsalter. 19, 472

—, Fall von Melaena neonatorum mit Bemerkungen über die hämorrhagische Diathese Neugeborener. 8, 591

—, Ist der Micrococcus pyogenes tenuis mit dem Pneumoniecoccus identisch? *(Orig.)* 7, 177

—, Mitteilungen über Diphtherie. 13, 487

—, Oeffentlicher Kinderschutz. 19, 734

—, Ueber den Keimgehalt der Luft im städtischen Krankenhaus Moabit. 1, 259

—, Ueber die Bronchialdrüsentuberkulose im Kindesalter. 14, 213

—, Ueber die diagnostische Bedeutung der bakteriologischen Urinuntersuchung bei inneren Krankheiten. 3, 526

—, Ueber ein masernähnliches Exanthem bei Typhus. 8, 401

—, Ueber Typhusbacillen im Urin. 8, 80

—, Weiterer Beitrag zur Kenntnis der hämorrhagischen Diathese Neugeborener. 12, 636

—, Zur Lehre von der Sepsis. 12, 676

— siehe **Cohn, M.**

Neumann, J., Die Lepra in Bosnien und der Herzegowina. 24, 79

—, Lepra in Bosnien. 16, 380

—, Prophylaxis der Lepra. 19, 969

—, Ueber das Vorkommen der Lepra in Bosnien und der Herzegowina. 23, 501

—, Ueber neue Lepraherde in Europa. 12, 875

Neumann, L. G., Notes sur des téniadés du chien et du chat. 20, 621

—, Observations sur les Ténias du Mouton. 12, 526

—, Sur la Filaire de l'oeil du cheval. 21, 481

—, Sur le genre Gongylonema Molin. 18, 143

—, Sur un Echinocoque du Chat. 15, 392

—, Sur une Filaire (F. dahomensis n. sp.) du Python de Natal, voisine de Filaire de Médine. 20, 264

—, Traité des maladies parasitaires, non microbiennes des animaux domestiques. 4, 441

Neumann, R. siehe **Bach, L.**

— siehe **Lehmann, K. B.**

Neumayer, J., Untersuchungen über die Wirkung der verschiedenen Hefearten, welche bei der Bereitung weingeistiger Getränke vorkommen, auf den tierischen und menschlichen Organismus. 13, 611

Neumeister, R., Lehrbuch der physiologischen Chemie mit Berücksichtigung der pathologischen Verhältnisse. 23, 218

Neusser, Ueber Pellagra in Oesterreich und Rumänien. 1, 417

Neve, E. F., The propagation of leprosy. 8, 333

Newcombe, F. C. and **Galloway, B. T.**, Perennial mycelium of the Fungus of blackberry rust. 9, 677

Neyel, V. siehe **Otembra, G.**

Niall, W. G., A case of diphtheria successfully treated by insufflations and tabloids of pure sulphite of magnesium. 19, 27

Nickel, E., Zur Biochemie der Bakterien. *(Orig.)* 9, 333

Nicolaier, A., Bemerkung zu der Arbeit von Prof. F. G. Novy „Die Kultur anaërober Bakterien“. *(Orig.)* 15, 227

—, Bemerkung zu der vorstehenden Arbeit des Herrn Dozenten Dr. Ali Krogius „Ueber den gewöhnlichen, bei der Harninfektion wirksamen pathogenen Bacillus (Bacterium coli commune)“. *(Orig.)* 16, 1010

—, Ueber einen neuen pathogenen Kapselbacillus bei eiteriger Nephritis. *(Orig.)* 16, 601

—, Zur Aetiologie des Kopftetanus (Rose). 13, 724

Nicolas, J., Apparition du pouvoir agglutinant dans le sérum de sujets traités par le sérum antidiphthérique. 21, 483

Nicolas, J., Influence de la glycose sur le pouvoir pyogène et la virulence générale du Staphylococcus pyogenes aureus. **19**, 1016
— et **Courmont, P.,** De la leucocytose dans l'intoxication et l'immunisation expérimentales par la toxine diphtérique. **22**, 70
— —, Étude sur la leucocytose dans l'intoxication et l'immunisation expérimentales par la toxine diphtérique. **23**, 567
— siehe **Cazeneuve, P.**
Nicolaysen, J., Studier over Aetiologien og Pathologien af Ileus. **18**, 550
Nicolaysen, L., Om Noma. **20**, 603
—, Om Pneumokokkens Lokalisationer udenfor Lungen. **20**, 598
—, Ueber Bakteriurie bei Enuresis diurna. **22**, 61
—, Zur Pathogenität und Giftigkeit des Gonococcus. *(Orig.)* **22**, 305
Nicole, M., Préparation de la toxine diphtérique. **20**, 755
Nicolle, Ch., Le choléra à Constantinople depuis 1893. **19**, 560
—, Méthode de recherche des microorganismes qui ne se colorent pas par le procédé de Gram. **13**, 501
—, Note sur la bactériologie de la verruge du Pérou. **24**, 889
—, Nouveaux faits relatifs à l'impossibilité d'isoler, par les méthodes actuelles, le bacille typhique en présence du Bacterium coli. **17**, 495; **18**, 552
—, Pratique des colorations microbiennes. Méthode de Gram modifié et méthode directe. **18**, 552
— et **Hébert, A.,** Les angines à bacille Friedländer. **21**, 607
— —, Note sur un échantillon de bacille de Friedländer, isolé de la vase de la Seine. **21**, 608
— et **Réfik-Bey,** La pneumonie des chèvres d'Anatolie. **20**, 600
— et **Venot,** Diagnostic bactériologique du chancre. **14**, 371
Nieden, A., Ueber die Anwendung des Emmerich-Scholl'schen Krebsserums und des Formols bei inoperablen Augengeschwülsten. **21**, 339
Nielsen, J., Ein Stück moderner Bakteriologie aus dem 12. Jahrhundert. *(Orig.)* **7**, 267
Niemann, F., Mitteilung über einen gelegentlichen Befund bei Untersuchungen von sterilisierten Milchproben. **17**, 649
—, Ueber Immunität gegen Tuberkulose und Tuberkuloseantitoxin. *(Orig.)* **19**, 214
Niemann, F., Ueber Tuberkuloseheilserum. **21**, 373
—, Zur Desinfektion von Wohnräumen mittels Formaldehyds. **21**, 376
— siehe **Günther, C.**
— siehe **Jeserich.**
— siehe **Itzerott.**
— siehe **Merieux.**
Niemiec, J., Untersuchungen über das Nervensystem der Cestoden. **1**, 166
Niemilowicz siehe **Kratschmer.**
Niesel siehe **Mosler, F.**
Niessen, van, Das Kontagium der Maul- und Klauenseuche (Aphthenseuche). **21**, 739
—, Die Aktinomyces-Reinkultur. **24**, 763
—, Ein neuer Beitrag zur Syphilisätiologie. *(Orig.)* **23**, 49. 108. 194. 258
—, Ueber Krebserreger. **16**, 137
Nietner, Zur Behandlung fiebernder Phthisiker. **18**, 76
Nikanorow, P., Versuche, Immunität mittels Diphtheriegift und Antidiphtherieserum bei Tieren hervorzurufen. **25**, 842
Nikiforoff, M., Ein Beitrag zu den Kulturmethoden der Anaëroben. **9**, 291
—, Ueber das Rhinosklerom. **4**, 397
Nikolski, A. D., Sur la tendance comparative des différentes étoffes à se souiller par les microbes. **18**, 367
—, Ueber die bakterielle Verunreinigung verschiedener Kleiderstoffe. **12**, 155
Niles, W. B. siehe **Stalker, M.**
Nil Filatow, Zur Epidemiologie der Diphtherie im Süden Rußlands. **16**, 1014
Nishimura, T., Ueber den Cellulosegehalt tuberkulöser Organe. **16**, 642
Nissen, F., Ueber den Nachweis von Toxin im Blute eines an Wundtetanus erkrankten Menschen. **11**, 417
—, Ueber die desinfizierende Eigenschaft des Chlorkalkes. **8**, 91
—, Ueber die toxische Wirkung des Blutes. **12**, 485
—, Zur Kenntnis der bakterienvernichtenden Eigenschaft des Blutes. **7**, 36
Nitsche, P. u. Weltner, W., Ueber einen neuen Hautparasiten (Tetramitus Nitschei) an Goldfischen. *(Orig.)* **16**, 25
Noack, E. J., Beobachtungen über das Vorkommen von Rinderfinnen. **20**, 706
—, Cysticercus inermis in einer Lymphdrüse beim Rinde. **17**, 536

Noack, E. J., Die Anatomie und Histologie des Distomum clavigerum Rud. 14, 565

Noack, F., Der Eschenkrebs, eine Bakterienkrankheit. 14, 645

Nobbe, F., Schmid, E., Hiltner, L. u. Hotter, E., Ueber die physiologische Bedeutung der Wurzelknöllchen von Elaeagnus angustifolius. 13, 195

— — — —, Ueber die Verbreitungsfähigkeit der Leguminosen-Bakterien im Boden. 13, 194

— — — —, Versuche über die Stickstoffassimilation der Leguminosen. 12, 685

Nocard, E., Applications des injections de tuberculine au diagnostic de la tuberculose bovine. 11, 582

—, Diagnose der Rotzkrankheit. 24, 119

—, Die Prophylaxis der Rotzkrankheit. 24, 119

—, Die Tuberkulose beim Rinde und das Tuberkulin. 22, 563

—, Identität der Tuberkulose der Menschen, des Pferdes und der Schweine. 10, 299

—, Influence des repas sur la pénétrance des microbes dans le sang. 17, 756

—, Le type abdominale de la tuberculose du cheval est d'origine aviaire. 21, 807

—, Note sur la maladie des boeufs de la Guadeloupe connue sous le nom de Farcin. 4, 331

—, Sur la sérotherapie du tétanus. Essais de traitement préventif. 19, 664

—, Sur l'emploi de la tuberculine comme moyen diagnostic de la tuberculine bovine. 11, 420

—, Sur les relations pui existent entre la tuberculose humaine et la tuberculose aviaire. 24, 848

—, Ueber die transluciden Lungentuberkeln beim Pferde. Experimentalstudie. 20, 200

—, Ulcérations tuberculeuses de l'intestin grêle chez une vache avec foetus tuberculeux, un nouveau cas de tuberculose congénitale. 19, 625

— et **Leclainche, E.,** Les maladies microbiennes des animaux. 18, 755

— et **Mollereau,** Sur une mammite contagieuse des vaches laitières. 3, 15

— et **Roux,** Expériences sur la vaccination des ruminants contre la rage par injections intraveineuses de virus rabique. 4, 471

— —, Le microbe de la péripneumonie. 24, 801

Nocard, E. et **Roux,** Sur la culture du bacille de la tuberculose. 1, 404

— siehe **Roux.**

Nocht, Nachtrag zu dem Aufsatze in No. 22: „Zur Färbung der Malariaparasiten". *(Orig.)* 25, 17

—, Ueber die Verwendung von Karbolseifenlösung zu Desinfektionszwecken. 7, 291

—, Uebersicht über die Handhabung der gesundheitspolizeilichen, der Abwehr der Einschleppung fremder Volksseuchen dienenden Kontrolle der Seeschiffe bei verschiedenen Staaten. 22, 248

—, Zur Färbung der Malariaparasiten. *(Orig.)* 24, 839; 25, 764

— siehe **Brix.**

— siehe **Pfeiffer, R.**

Nöggerath, Beiträge zur Struktur und Entwickelung des Carcinoms. 15, 244

—, Ueber latente und chronische Gonorrhoe beim weiblichen Geschlecht. *(Orig.)* 2, 607

Noetzel, W., Ueber den Nachweis von Kapseln an Mikroorganismen. 19, 498

—, Ueber die Infektion granulierender Wunden. 24, 188

—, Zur Frage der Bakterienresorption von frischen Wunden. 25, 323

Nogués, P., De la valeur antiseptique des couleurs d'aniline et de leur emploi en ophthalmologie. 8, 598

Noiszewski, K., Der Mikroorganismus des Trachoms, Microspora trachomatosum s. jagium. 9, 318

Nolan siehe **Hewlett, R. T.**

Nolen, Erfahrungen über das Heilserum bei einer Hausepidemie von Diphtherie. 18, 84

Nonewitsch, Die Mikroorganismen einer enzootischen Leberentzündung bei Ferkeln, Hepatitis enzootica porcellorum. *(Orig.)* 3, 233

Noorden, C. v., Ueber das Vorkommen von Streptokokken im Blute bei Erysipel. 1, 529

Noorden, W. v., Ueber 5 weitere Fälle von Aktinomykose, nebst Bericht über die Endresultate der früher an der Klinik operierten 11 Fälle. 6, 703

Nordtmeyer, H., Ueber Wasserfiltration durch Filter von gebrannter Infusorienerde. 9, 644

Norman, C., On Beri-beri occurring in temperate climates. 24, 892

Norrie, Zur Aetiologie der skrofulösen Ophthalmieen. 18, 749

Northrup, W. P., Some antiseptic precautions during attendance upon contagious diseases. 8, 282

Northrup, W. P. siehe **Prudden, M. T.**

Norton, R., Is Malaria a water-borne disease? 22, 102

Nourry, Cl. et **Michel, C.**, Action microbicide de l'acide carbonique dans le lait. 13, 306

Noury Bey, L'épidémie de peste de Djeddah 1898. 25, 20

Novy, F. G., Die Kultur anaërober Bakterien. *(Orig.)* 14, 581

—, Die Plattenkultur anaërober Bakterien. *(Orig.)* 16, 566

—, Ein neuer Bacillus des malignen Oedems. 16, 796

—, Ein neuer Thermoregulator. *(Orig.)* 23, 1054

—, Neue Apparate zum Filtrieren und zum Sterilisieren durch Dampf. *(Orig.)* 22, 337

—, The immunizing power of Nucleohiston and of Histon. 23, 618

—, The toxic products of the bacillus of hogcholera. 9, 829

— siehe **Vaughan, V. C.**

Nowack, E., Ein seltener Fall von primärer Bronchialdrüsentuberkulose bei einer 61-jährigen Frau. 8, 469

— siehe **Bräutigam, W.**

Nowak, J., Blutbefunde bei an Diphtherie verstorbenen Kindern. *(Orig.)* 19, 982

— u. **Ciechanowski, S.**, Ueber Krystallbildung in den Nährmedien. *(Orig.)* 20, 679

— siehe **Ciechanowski, S.**

Nüesch, J., Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der Bakterien-Erkenntnis. 1, 624

Nußbaum, Wernich u. **Hueppe**, Das Wohnhaus. Bau und Einrichtung des Wohnhauses. Bakteriologie und Biologie der Wohnung. Gesetze, Verordnungen u. s. w. betreffend billige Wohnungen. 20, 544

Nuttall, G. H. F., A method for the estimation of the actual number of tubercle bacilli in tuberculous sputum. 11, 479

—, Bemerkung zu der Arbeit von Walliczeck „Ueber die baktericiden Eigenschaften der Gerbsäure". *(Orig.)* 17, 131

—, Bestimmung der absoluten Anzahl der Tuberkelbacillen im tuberkulösen Sputum. 12, 736

—, Die Mosquito-Malaria-Theorie. *(Orig.)* 25, 161. 209. 245. 285. 337

—, Ein einfacher, für Mikroskope verschiedener Konstruktion verwendbarer Thermostat. *(Orig.)* 18, 330

Nuttall, G. H. F., Einige Beiträge zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* 11, 538

—, Experimente über die bakterienfeindlichen Einflüsse des tierischen Körpers. 4, 538

—, Hygienische Maßregeln bei Infektionskrankheiten. Ursache und Verbreitungsart der einzelnen Infektionskrankheiten, sowie die daraus sich ergebenden Vorsichtsmaßregeln. 13, 765; 14, 92

—, Neuere Forschungen über die Rolle der Mosquitos bei der Verbreitung der Malaria. *(Orig.)* 25, 877. 903

—, Zur Aufklärung über die Rolle, welche die Insekten bei der Verbreitung der Pest spielen. — Ueber die Empfindlichkeit verschiedener Tiere für dieselbe. *(Orig.)* 22, 87

—, Zur Aufklärung über die Rolle, welche stechende Insekten bei der Verbreitung von Infektionskrankheiten spielen. *(Orig.)* 23, 625

— u. **Thierfelder, H.**, Tierisches Leben ohne Bakterien im Verdauungskanal. 19, 341

— —, — — — — II. 20, 872

— —, — — — — III. Versuch an Hühnern. 22, 241

Nuyens, B. W. Th., De Echinococcus tusschen blaas en rectum. 21, 215

Nykamp, Versuche über die Wirkung der heißen Luft nach Weigert bei Lungentuberkulose. 8, 475

Oberdörffer, H. J., Ueber die Einwirkung des Ozons auf Bakterien. 7, 350

Oberländer, F. M., Ueber die praktische Bedeutung des Gonococcus. 6, 238

Obermüller, Bemerkungen zu der vorstehenden Notiz. 22, 352

—, Ueber Tuberkelbacillenbefunde in der Marktbutter. 22, 352

—, Ueber Tuberkelbacillenbefunde in der Marktmilch. 18, 720

Obici, A., Ueber den günstigen Einfluß der Luft auf die Entwickelung des Tuberkelbacillus. *(Orig.)* 19, 314

Obolensky, J. N., Resultate der Tuberkulosebehandlung mit dem Kochschen Mittel. 12, 698

Obraszow, E. S. und **Petroff, N. W.**, Fall gleichzeitiger Aktinomykose und Schimmelmykose. 7, 514

Obtulowicz, F., Einige Bemerkungen über die Flecktyphusepidemien und die Verschleppungswege dieser Krankheit in Ostgalicien. 4, 651

Ochotine, J., De l'influence de la paralysie vaso-motrice sur l'évolution de

l'inflammation produite par le streptocoque de l'erysipèle 13, 287

Oddo, Péricardite complication de colique hépatique. 15, 429

— siehe **Sirus-Pirond.**

Odriozola, Verruga péruvienne. 24, 889

Oebbecke, Grundwasserversorgung der Stadt Bitterfeld. 24, 584

Oehl, Ueber Acarus-Räude beim Rinde. 18, 20

Oelkers, L., Ueber das Vorkommen von Quecksilber in den Bandwürmern eines mit Quecksilber behandelten Syphilitikers. *(Orig.)* 7, 209

Oemler, Beiträge zur Beurteilung des diagnostischen Wertes der Einspritzung von Malleïn. 17, 342

Oergel siehe **Buschke.**

Oerley, L., Die Rhabditiden und ihre medizinische Bedeutung. 1, 268

Oertel, M. J., Ueber das diphtherische Gift und seine Wirkungsweise. 10, 220

—, Ueber die Bedeutung der diphtherischen Membranen in Bezug auf die Therapie. 14, 362

Oesten siehe **Loeffler, F.**

Oettinger, W., De la spécificité de la varicelle. 15, 866

—, Traitement de la variole par le procédé dit de „la chambre rouge". 16, 593

—, Un cas de maladie pyocyanique chez l'homme. 8, 697

— et **Marinesco,** De l'origine infectieuse de la paralysie ascendante aiguë ou maladie de Landry. 18, 179

Ogata, M., Einfache Bakterienkultur mit verschiedenen Gasen. *(Orig.)* 11, 621

—, Ueber die bakterienfeindliche Substanz des Blutes. *(Orig.)* 9, 597

—, Ueber die Immunitätsfrage. 10, 754

—, Ueber die Pestepidemie in Formosa. *(Orig.)* 21, 769

—, Ueber die Reinkultur gewisser Protozoen (Infusorien). *(Orig.)* 14, 165

—, Ueber Kakkebacillen. 3, 75

—, Zur Aetiologie der Dysenterie. *(Orig.)* 11, 264

— u. **Jasuhara,** Ueber die Einflüsse einiger Tierblutarten auf Milzbrandbacillen. 9, 25

Ogilvie, L., Further note on the treatment of tapeworm. 21, 297

Ogniannikow, J., Ein modificierter d'Arsonval'scher Thermostat mit Benzinheizung. 10, 132

Ohlmacher, A. P., A case of typhoid fever with secondary streptococcus infection complicated with meningitis. 23, 707

Ohlmacher, A. P., Clinical and pathologic features of two cases of typhoid meningitis. 23, 706

—, A critique of the Sporozoon theory of malignant Neoplasms from a microtechnical standpoint. 17, 100

—, A detailed report of some experiments in the production of the diphtheria-antitoxin. 18, 656

—, Some improvements in the technique of the Diphtheria culture-test. 19, 162

—, Some notes on the use of formalin as a mordant in anilin-staining. 18, 214

—, Some suggestions in bacteriological technique. 18, 213

—, The bacterium vulgare in a case of cerebellar abscess and leptomeningitis following middle-ear disease. 23, 707

—, Three experiments on dogs to determine the duration of diphtheria antitoxin immunity. 19, 23

—, Two examples illustrating possible sources of error in the Diphtheria culture test. 18, 213

Ohlmüller, Ueber die Einwirkung des Ozons auf Bakterien. 11, 773

Ohmann-Dumesnil, Disseminierte parasitäre Folliculitis. 11, 305

Ohrtmann, Historischer Rückblick auf die Cholera in Berlin im Jahre 1831. 17, 613

Oikonomos, K. A., Enkalyptus bei Masern. 18, 89

Okada, K., Ueber einen neuen pathogenen Bacillus aus Fußbodenstaub. 7, 442

—, Ueber einen roten Farbstoff erzeugenden Bacillus aus Fußbodenstaub. *(Orig.)* 11, 1

Oker-Blom, M., Beitrag zur Kenntnis des Eindringens des Bacterium coli commune in die Darmwand in pathologischen Zuständen. *(Orig.)* 15, 588

Okinschitz, Ueber die Bakteriologie des Blutes bei Wundinfektionskrankheiten. *(Orig.)* 5, 713

Oldendorff, Einfluß der Wohnung auf die Gesundheit. 17, 881

Olitzky, L., Ueber die antagonistischen Wirkungen des Bacillus fluorescens liquefaciens und seine hygienische Bedeutung. 13, 735

Olivares, J., Fiebre amarilla y paludismo. Caso clinico. 20, 923

—, Valor de la mucina como signo de la fiebre amarilla. 20, 933

Oliver, J. C., Ptomaines. 4, 265

Olivier, E., Sur un insecte hyménoptère unisible à la vigne. 8, 432

—, Sur la culture du bacille de la fièvre typhoïde dans les eaux des égouts. 6, 519

—, Sur le bacille de la fièvre typhoïde. 6, 503

Olivieri, D., Contributo all' etiologia della pionefrosi. 17, 486

Olshausen, Ueber Eklampsie. 12, 167

Olsson, P., Bidrag till Skandinaviens Helminthfauna. II. 14, 863

Olt, Der Schrotausschlag des Schweines. 22, 414

—, Die kalkig-fibrösen Knötchen in den Lungen und der Leber des Pferdes. 19, 161

—, Die Streptokokken in den Muskeln. 22, 701

—, Entozoische Follikularerkrankungen im Darme des Schweines. 25, 29

—, Säurefeste Bakterien. 25, 85

—, Tuberkulose und Schweineseuche. Eine differentialdiagnostische Studie. 17, 383

Oltmanns, F., Erwiderung. 6, 473

Omeltschenko, Th., Cholerabacillen in einem menschlichen Spulwurme. 17, 613

—, Ueber die Wirkung der Dämpfe ätherischer Oele auf die Abdominaltyphus-, Tuberkel- und Milzbrandbacillen. *(Orig.)* 9, 813

Onimus, Destruction du virus tuberculeux, par les essences évaporées de la mousse de platine. 9, 739

Onnen, P. W., De gezondheitstoestand der 12 grootste gemeenten uit Nederland. 18, 498

Oordt, van, Zur Serodiagnostik des Typhus abdominalis. 21, 744

Opie, E. L., On the Haemocytozoa of birds. 22, 102

Opitz, E., Beiträge zur Frage der Durchgängigkeit von Darm und Nieren für Bakterien. 25, 881

—, Bemerkungen über Händedesinfektion und Operationshandschuhe. 25, 475

—, Die Behandlung der Lungenphthise mittelst Emulsionen von Perubalsam. 7, 387

Oppenheim, Syringomyelie und Lepra. 24, 177

Oppenheimer, Biologie der Milchkotbakterien des Säuglings. 6, 586

—, Ein Fall von septischer Diphtherie mit Behring's Antitoxin behandelt. Exitus letalis. 16, 984

—, Ueber die Gewichtsverhältnisse des Körpers und der Organe bei Tuberkulösen im jugendlichen Alter. 18, 133

Oppermann, Ein neues, elektrolytisches Reinigungs- und Sterilisierungsverfahren für Trink- und Gebrauchswässer. 16, 871

Oppler, B., Ueber Sarcina ventriculi. 16, 705

Oppler, O., Zur Sterilisation elastischer Katheter mittels Formaldehyddämpfen. 21, 42

Oprescu, V., Studien über thermophile Bakterien. 25, 360

—, Zur Technik der Anaerobenkultur. 23, 668

— siehe **Babes, V.**

Oreste ed **Armanni,** Studii e ricerche intorno al barbone dei bufali. 2, 50

Orlandi, E., Ricerche intorno all' influenza che può esercitare la milza sul decorso, sulla vaccinazione e cura della rabbia sperimentale. 14, 374

— siehe **Abba, F.**

— siehe **Cesaris-Demel.**

Orloff, K., Zur Aetiologie der den Typhus abdominalis komplizierenden Eiterungen. 8, 366

Orloff, L. W., Aktinomyces in der Kinngegend. 7, 513

—, Aktinomycosis des Gehirns. 5, 352

—, Materialien zur Frage über die Eintrittswege der Mikroben in den tierischen Organismus. 3, 464

—, Wie lange können Typhusbacillen lebensfähig im menschlichen Körper verbleiben? 7, 342

—, Zur Frage von der aktinomykotischen Erkrankung des Gehirns und der Hirnhäute. 8, 430

Orlowski, A. A., Beitrag zur Kenntnis der biologischen und pathogenen Eigenschaften des Bacterium coli commune. 22, 134

Orlowski, W., Ueber die antitoxischen Eigenschaften des Blutserums bei Kindern. 18, 405

— siehe **Palmirski, W.**

Ornstein, Zur Frage über die Dangue oder das dangueische Fieber. 7, 444

Oro, M. siehe **Ducrey, A.**

Ortenau-Nervi, Die bisherigen Untersuchungen über die Uebertragung der Tuberkulose bedürfen der Nachprüfung. 23, 663

Orth, J., Ueber die Verwendung des Formaldehyds im pathologischen Institut in Göttingen. 20, 279

— siehe **Neumann.**

Orthenberger, M. siehe **Buchner, H.**

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Ortmann, K., Beitrag zur Aetiologie der akuten Cerebrospinalmeningitis. **3,** 626
—, Spulwürmer in der Leber eines Schweines. **11,** 675
—, Ueber Balantidium coli. **10,** 498
— u. **Samter,** Beitrag zur Lokalisation des Diplococcus pneumoniae. **8,** 178
Ortner, N., Die Lungentuberkulose als Mischinfektion. **15,** 490
—, Zur Klinik der Cholelithiasis und der Gallenwegeinfektion. **17,** 204
Õrvananos, D., Leprosy in Mexico. **23,** 502
Osler, W., On Phagocytes. An address delivered before the Alumni Association of Bellevue Hospital N. Y. **7,** 103
—, Ueber die in Dysenterie und dysenterischem Leberabsceß vorhandene Amoeba. *(Orig.)* **7,** 736
Osborne, A., Die Sporenbildung des Milzbrandbacillus auf Nährböden von verschiedenem Gehalt an Nährstoffen. **9,** 205
Osburn, H., The Pediculi and Mallophaga affecting Man and the Lower Animals. **10,** 675
Ostertag, R., Ueber das Vorkommen der Rinderfinnen und die Verwertung des Fleisches der finnigen Rinder in den größeren norddeutschen Schlachthöfen. **21,** 740
—, Ueber den Wert des Perroncito'schen Schutzmittels gegen Schweineseuche. **22,** 793
—, Ueber die Verwertung des Fleisches finniger Rinder. **20,** 932
—, Ueber eine neue Strongylusart im Labmagen des Rindes. *(Orig.)* **8,** 457
—, Untersuchungen über das Absterben der Rinderfinnen im ausgeschlachteten und in Kühlräumen aufbewahrtem Fleische. **22,** 795
—, Zum Nachweis des Finnentodes. **20,** 756
—, Zur Diagnostik der abgestorbenen Finnen. **8,** 537
—, Zur Jodtherapie der Aktinomykose. **15,** 574
Osthoff, Anlagen für die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln. Markthallen, Schlachthöfe und Viehmärkte. **16,** 718
—, Die „infektiöse" Form der fibrinösen Lungenentzündung. **7,** 569
Ostrowsky, M., Habitats microbiens; bacille pathogène pour les deux règnes. **18,** 393
Otembra, G., Socor, G. et Neyel, V., Sur la conjonctivite epidémique, qui a sévi à Jassy dans le courant de l'année 1887. **4,** 720
Ott, D. v., Zur Bakteriologie der Lochien. **4,** 591
Otto, M. siehe **Fraenkel, E.**
Otto, R. siehe **Falk, F.**
Ottolenghi, D., Ueber die Widerstandsfähigkeit des Diplococcus lanceolatus gegen Austrocknung in den Sputa. *(Orig.)* **25,** 120
Ottolenghi, S., Beitrag zum Studium der Wirkung der Bakterien auf Alkaloide. Wirkung einiger Saprophyten auf die Toxicität des Strychnins. *(Orig.)* **18,** 270
—, Ueber die Fäulnisbakterien im Blute des menschlichen Leichnams. **12,** 795
Overbeck, A., Zur Kenntnis der Fettfarbstoffproduktion bei Spaltpilzen. **12,** 557
Overbeck de Meyer, G. van, Bemerkungen zu dem Referate des Herrn Prof. Gruber über meinen neuen Desinfektionsapparat. *(Orig.)* **4,** 338
—, Een en ander over het inwendig gebruik van Creoline ter genezing van Aziatische Cholera. **14,** 576
—, Neuer Desinfektionsapparat. **4,** 153
—, Ueber die Bereitung des Nähragars. *(Orig.)* **9,** 163
Overduin, J. C., Bijdrage tot de statistiek der Darmparasiten in Nederland, bij Kindern beneden 10 jaar. **22,** 191
Paak siehe **Gaffky, G.**
Pachinger, A., Neuere Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Trematoden. **4,** 210
Pachomoff, Zur Biologie des Choleravibrio und über dessen Verhalten auf einigen Nahrungsmitteln. **16,** 199
Pacini, E., Terzo caso di tetano traumatico curato coll' antitossina del tetano preparata dal Pr. Tizzoni e dalla dott. G. Cattani. **11,** 423
Pacinotti, G., Di alcune particolarità nella colorazione dei bacilli della tubercolosi nei tessuti. **14,** 292
— e **Muniecki, J.,** L'albume d'uovo colorito in verde-cupo dal caffé crudo, come mezzo diagnostico di sviluppi batterici. **25,** 257
Padua e **Castro,** Der Gelbfieber-Bacillus. **22,** 693
Pässler, H. u. **Romberg, E.,** Weitere Mitteilungen über das Verhalten von Herz und Vasomotoren bei Infektionskrankheiten. **20,** 918
Paetow, U. siehe **Herzfeld, A.**
Pagano, L'azione tossica della linfa e del sangue. **15,** 702

Page, H. M., A case of Echinococcus cysts of the liver, pleura, omentum, mesentery, peritoneum and bladder. 18, 727

Paget, C. E., Practical illustration of the protective influence of vaccination. 2, 764

Paget, O. F., A clinical aspect of the origin of typho-malaria and typhoid fever. 25, 23

Palamidessi, P., Di una infecione nell' uomo trasmesso probabilmente dai pappagalli. 20, 316

—, La tuberculosi dei mammiferi nei polli. 18, 722

Palermo, G., Azione della luce solare sulla virulenza del bacillo del colera. 18, 664

Paliard siehe **Lépine.**

Palleroni, G., Sull' azione mutua di taluni bacteri. 18, 174

Palleske, A., Ueber den Keimgehalt der Milch gesunder Wöchnerinnen. 13, 19; 15, 120

Palm, Zur Histologie des äußeren Milzbrandkarbunkels. 4, 404

Palmieri siehe **Sicolla.**

Palmirski, W., Beobachtungen aus der Choleraepidemie in Odessa und Umgebungen. 15, 19

—, Ueber die Wirkung des Vibrio Metschnikowi auf Zieselmäuse. 14, 789

—, Vibrio Metschnikowi und die Immunisation gegen denselben mittelst Impfung von Choleravibrionen und vice versa. 14, 789

— u. **Orlowski, W.**, Ueber den Einfluß verschiedener physikalischer Momente auf das Diphtherieheilserum. 19, 916

— —, Ueber die Indolreaktion in Diphtheriebouillonkulturen. *(Orig.)* 17, 358

Palozzi, G., Disinfezione degli ambienti col fumo di legna. 19, 79

Paltauf, A., Das Verhalten des Veratrins gegen Schimmelpilzwachstum. 3, 652

Paltauf, R., Bemerkungen zu Dr. Hochsinger's „Zur Diagnose der Malaria infantilis“. *(Orig.)* 11, 93

—, Die Errichtung der Anstalt für Wutschutzimpfung in der k. k. Krankenanstalt Rudolfstiftung. 20, 269

—, Ueber die Reaktion des Organismus gegen Infektionen. 25, 259

—, Ueber Rhinosklerombacillen. 1, 236

—, Zur Aetiologie der Febris intermittens. 7, 540

Paltauf, R., Zur Aetiologie der Hadernkrankheit. 6, 715

— u. **Heider, A.**, Der Bacillus maidis und seine Beziehungen zur Pellagra. 6, 355

— siehe **Kolisko, A.**

Paltschikowski, J., Einige experimentelle Beobachtungen über die Veränderungen des antidiphtherischen Serums und diphtherischer Toxine bei Einfuhr derselben in die Nahrungswege. 25, 843

Pammel, L. H., An aromatic bacillus of cheese (Bacillus aromaticus u. sp.). 16, 128

—, Root-rot of Cotton, or „Cotton Blight“. 6, 330

—, Tome bacteriological work in the dairy. 16, 128

Pampersi, G. siehe **Fermi, Cl.**

Pampoukis, P., Ueber Desinfizierung der tuberkulösen Sputa vor deren Färbung. 9, 139

Pancini, S., Alcuni casi di ascessi del fegato e di cisti da echinococco del fegato suppurate. 14, 497

Pane, N., Modificazione osservata nei bacilli del tubercolo durante la cura con la linfa del Koch. 11, 519

—, Nota su alcuni di pseudotubercolosi polmonare. 25, 498

—, Ripristinamento della virulenza del diplobacillo pneumoniae mediante il virus carbonchioso. 15, 781

—, Sulla diagnosi differenziale tra il bacillo del colera asiatico ed i bacilli di Metschnikow, Denecke e Finkler-Prior. 14, 560

—, Sull' attenuazione della virulenza del bacillo del carbonchio e modo di ripristinaria. 13, 538

—, Sull' azione del bacillo del carbonchio nel cane, forma nodosa capsulata, che assume il bacillo carbonchioso nel siero di sangue del cane. 12, 210

—, Sull' azione del siero di sangue del coniglio, del cane e del colombo contro il bacillo del carbonchio. 12, 209

—, Ueber die Bedingungen, unter welchen der Streptococcus pyogenes die Nährgelatine verflüssigt. *(Orig.)* 16, 228

—, Ueber die Genesis der Kapseln des Pneumococcus. *(Orig.)* 24, 289

—, Ueber die Heilkraft des aus verschiedenen immunisierten Tieren gewonnenen antipneumonischen Serums. *(Orig.)* 21, 664

—, Ueber die Immunisierung der Kaninchen gegen das Virus des Milzbrandes und der Pneumokokken ver-

mittelst virulenter Bakterien und über den gegenseitigen Einfluß dieses Virus auf die immunisierten Kaninchen. **16**, 246

Pane, N., Ueber einige vom septischen Speichelbacillus (Diplococcus pneumoniae) unter besonderen Lebensbedingungen angenommene Eigentümlichkeiten. **16**, 210

—, Zur Genese der mittels Methylenblau färbbaren Zellgranulationen bei der Pneumonie- und bei der Milzbrandinfektion des Kaninchens. *(Orig.)* **17**, 789

—, Zur Mischinfektionsfrage. *(Orig.)* **16**, 434

— siehe **Giaxa, V. de.**

Panfili, G., Dell' aumento del potere battericida delle soluzioni di sublimato corrosivo per l'aggiunta di acidi e di cloruro di sodio. **18**, 731

Paniénski, Die Epidemie von Genickstarre in der Garnison Karlsruhe während des Winters 1892/93. **18**, 651

Pannwitz, Der Desinfektionsapparat als Haushaltungsgegenstand. **15**, 620

—, Ein neuer, bakteriendichter, selbstthätiger, selbstkontrollierender Gefäßverschluß für Sterilisierungszwecke. *(Orig.)* **13**, 754

Pansini, S., Alcune osservazioni sulla tubercolosi, specialmente sulla tossicità del suo bacillo. **22**, 188

—, Bakteriologische Studien über den Auswurf. **9**, 566

—, Dell' azione della luce solare sui microorganismi. **8**, 107

—, Einige neue Fälle von Geflügeltuberkulose bei Menschen und Säugetieren. **17**, 99

—, Weitere Untersuchungen über das Verhalten des Serums gegenüber den Mikroorganismen, insbesondere über seine Herkunft bei der Pneumoniekokkeninfektion. **15**, 204

— u. **Calabrese, A.,** Weitere Versuche über das bakterientötende Vermögen des Blutserums und Versuche, die Pneumokokkeninfektion durch Chinin zu heilen. **16**, 458

— siehe **Kruse, W.**

Pappenheim, Befund von Smegmabacillen im menschlichen Lungenauswurf. **24**, 699

Papuli, F., Sul potere antisettico del salolo. **9**, 770

Parascandolo, C., Contribuzione alla etiologia della pioemia. **17**, 674

—, Expériences séro-thérapeutiques contre les infections par les microbes pyogènes et contre l'érysipèle. **20**, 474

Parascandolo, C., Ricerche batteriologiche comparative sullo streptococcus pyogenes, erysipelatis e su di uno streptococco isolato del sangue di otto infermi di pioemia. **18**, 132

—, Ricerche batteriologiche dell' aria di una camera per operazione chirurgiche nell' ospedale degli incurabili. **16**, 76

—, Seconda serie di ricerche batteriologiche comparative sulla Streptococcus pyogenes, erysipelatis e su di uno Streptococco isolato dal sangue di otto infermi di pioemia. **18**, 291

—, Sull' immunità per lo Streptococcus pyogenes e per lo Staphylococcus pyogenes albus. **18**, 469

—, Sul valore dell' albume d'uovo quale terreno di coltura dei microorganismi. **14**, 291

— siehe **Meis, V. de.**

Parietti, E., Eine Form von Pseudotuberkulose. *(Orig.)* **8**, 577

—, Note batteriologiche di un virus tetanigeno. **7**, 247

—, Sull' immunità verso il virus tetanico conferita sperimentalmente ai cani. **7**, 248

— siehe **Dall' Acqua, E.**

Parisi, N. P., Die Cocosnuß als Bandwurmmittel. **6**, 148

Park, B., A peculiar abscess, pus from which contained the micrococcus tetragenus. **4**, 751

Park, W. H., Diphtheria and allied pseudomembranous inflammations, a clinical and bacteriological study. **12**, 670

—, The preparation of the diphtheria antitoxin and some of the practical lessons learned from the animal experiments performed in testing its value. **19**, 18

— and **Williams, A. W.,** The production of diphtheria toxin. **20**, 333

— siehe **Biggs, H.**

Parkes, E. A., A manual of practical hygiene. **10**, 559

Parona, C., Elminti raccolti dal Dr. E. Modigliano alle isole Mentawei, Engano e Sumatra. **25**, 234

—, Intorno all'Ascaris hilicoris, ed a qualche altro nematode raccolti in Assab dal Dott. V. Ragazzi. **7**, 514

—, L'elmintologia italiana da' suoi primi tempi all' anno 1890. Storia, sistematica, corologia e bibliografia. **17**, 263

—, Note intorno agli elminti del Museo zoologico di Torino. **21**, 68

Parona, C., Protisti parassiti nella Ciona intestinalis del porto di Genova. **1**, 155

—, Sopra due specie del genere Pentastomum. **7**, 480

—, Sopra una straordinaria polielmintiasi da echinorinco nel Globicephalus Svineval Flow., pescato nel mare di Genova. **14**, 644

— ed **Ariola, V.**, Bilharzia Kowalewskii n. sp. nel Larus melanocephalus. **20**, 620

— e **Perugia, A.**, Dei trematodi delle branchie di pesci italiani. **8**, 310

— —, Intorno ad alcune polystomeae e considerazioni sulla sistematica di questa famiglia. **9**, 319

— —, Nuove osservazioni sull' Amphibdella torpedinis Chat. **8**, 335

— siehe **Perugia, A.**

Parona, E., Ancora sulla questione del Bothriocephalus latus e sulla priorità nello studio della sue larve in Italia. **3**, 730

—, Il Bothriocephalus latus in Lombardia. **1**, 116

—, Sulla questione del Bothriocephalus latus e sulla priorità nello studio delle sue larve in Italia. **3**, 344

Parsons, Post-typhoid bone lesions. **19**, 227

Pasini, S. e **Calabrese, A.**, Ulteriori ricerche sul potere microbicida del siera e tentativi di guarigione della infezione da diplococco par mezzo della chinina. **16**, 668

Pasquale, A., Die Streptokokken bei der tuberkulösen Infektion. **16**, 114

—, Nota preventiva sulla febbri di Massaua. **7**, 741

—, Studien über die Cholera des Jahres 1893 in der zweiten Marineabteilung. **16**, 116

—, Sulla presenza di larve di ditteri nell' intestino di alcuni febbricitanti di Massaua. **9**, 118

—, Ulteriori ricerche sugli streptococchi delle mucose a contributo dell' etiologia della corizza. **9**, 117

—, Vergleichende Untersuchungen über Streptokokken. **15**, 761

— siehe **Kruse, W.**

Pasquay, R., Ueber pathogene Bakterien im Münchener Kanalwasser. **17**, 889

Passini, F., Versuche über die Dauer der antidiphtheritischen Schutzimpfung. **21**, 368

Passow, Das Rheinstromgebiet im Jahre 1893. **18**, 619

Passow, Die Cholera im Rheinstromgebiete 1894. **18**, 684

Pasternacki, Th., Eine neue Methode der Erhaltung und Kultur der Obermeyer'schen Spirochäten in Blutegeln. **10**, 198

— Zur Frage über das weitere Schicksal der Spirochäten im Blute von Rekurrenskranken. **8**, 329

Pasteur, L., Lettre à M. Duclaux. **4**, 15

—, Lettre à M. Duclaux sur la rage. **1**, 420

Pastor, E., Eine Methode zur Gewinnung von Reinkulturen der Tuberkelbacillen aus dem Sputum. *(Orig.)* **11**, 233

Patella, V., Mikrobische Vereinigungen bei Lungentuberkulose. **16**, 458

Paterson, P., A method of producing immunity against tuberculous infection. **24**, 115

Patterson, Gl., Two cases of tetanus treated with antitoxin serum; recovery. **24**, 634

Patteson, R. G., Trichomycosis nodosa: An correction and a note. **10**, 130

Paul, J., Ueber den Einfluß arteficiell erzeugter Leukocytosenveränderungen auf künstlich hervorgerufene Infektionskrankheiten. **20**, 934

Paul, Th. u. **Krönig, B.**, Die gesetzmäßigen Beziehungen zwischen Lösungszustand und Wirkungswert der Desinfektionsmittel. **21**, 710

Paulsen, E., Mikroorganismen in der gesunden Nasenhöhle und beim akuten Schnupfen. **8**, 344

—, Ueber einen schleimbildenden Kapselbacillus bei atrophierenden Rhinitiden. **14**, 249

Paulus, E., Ueber septische Allgemeinerkrankung nach chronischer Endocarditis. **10**, 672

Pauly, Zur Beschaffung sterilisierter Milch. **14**, 258

Pavesi, P., Ascaride incrostato nel guscio d'ovo gallinaceo. **14**, 467

—, Quadro sinottico delle Tenie umane. **6**, 272

Paviot, Péricardite purulente. **16**, 750

Pawloff, T., Ein Fall von Rhinosklerom der Nase, des Rachens und Arms. **5**, 549

—, Impeticula capillitii, eine neue impetigoähnliche Krankheit des behaarten Kopfes. **6**, 642

—, Zur Frage der sogen. Psorospermose folliculaire végétante Darier. **14**, 464

Pawlowsky, A. D., Aetiologie unter den Formen der akuten Peritonitis. *(Orig.)* **5,** 715

—, Behandlung und Heilung des Milzbrandes mittels einiger Proteïne. **16,** 193

—, Beiträge zur Aetiologie und Entstehungsweise der akuten Peritonitis. **3,** 405

—, Culture des bacilles de la tuberculose sur la pomme de terre. **4,** 340

—, Heilung des Milzbrandes durch Bakterien und das Verhalten der Milzbrandbacillen im Organismus. **2,** 601

—, Sur les formes mixtes de la tuberculoses des articulations. **7,** 34

—, Sur l'histoire du développement et du mode de propagation de la tuberculose des articulations. **12,** 38

—, Ueber die Behandlung des Rhinoskleroms mit Rhinosklerin. **15,** 1015

—, Ueber die Entstehungsweise und die Verbreitungsweise der Tuberkulose der Gelenke. *(Orig.)* **5,** 716

—, Ueber die Mikroorganismen des Erysipels. **3,** 754

—, Ueber parasitäre Zelleinschlüsse in sarkomatösen Geweben. **14,** 810

—, Zur Lehre über die Aetiologie und Pathologie des Rhinoskleroms mit besonderer Berücksichtigung der Phagocytose und der Hyalinbildung. **9,** 742

—, Zur Lehre von der Aetiologie, der Entstehungsweise- und den Formen der akuten Peritonitis. **6,** 572

— u. **Buchstab,** Zur Immunitätsfrage und Blutserumtherapie gegen Cholerainfektion. **14,** 90. 574

— u. **Gladin, G.,** Apparat zur Filtration von Bakterien enthaltenden Flüssigkeiten, von Antidiphtherie- und allerlei Heilserum. *(Orig.)* **18,** 170

— u. **Maksutoff, A.,** Methoden der Immunisierung von Pferden zu Zwecken der Gewinnung des Diphtherieheilserums. **20,** 345

— —, Sur la phagocytose dans l'Actinomycose. **15,** 1007

Pawlowsky, K., Zur Entwickelungsgeschichte und Verbreitungsweise der Gelenktuberkulose. **7,** 213

Pechère, V. et **Funck, M.,** Le système nerveux dans la fièvre typhoïde. **16,** 135

Peck, Ch. H., Annual Report of the State Botanist of the State of New York. **12,** 40

Peck, G. A., Immunization, against diphtheria with antitoxin. **19,** 84

Peckham, A. W., The influence of environment upon the biological processes of the various members of the colon group of bacilli. **23,** 986

— siehe **Billings, J. S.**

Peiper, E., Die Verbreitung der Echinokokkenkrankheit in Vorpommern. **17,** 680

—, Helminthen. **2,** 128

—, Ueber das Vaccinefieber. **8,** 153

—, Zur Frage der Uebertragung der Tuberkulose durch die Vaccination. **5,** 394

—, Zur Symptomatologie der tierischen Parasiten. **23,** 1064

— u. **Schnaase,** Ueber Albuminurie nach der Schutzpockenimpfung. **19,** 968

— siehe **Beumer, O.**

— siehe **Mosler, F.**

Pekelharing, C. A., Ueber Beri-Beri vom Standpunkte der Aetiologie und Therapie beurteilt. **9,** 581

—, Zerstörung von Milzbrandvirus im Unterhautbindegewebe des Kaninchens. **8,** 597

— u. **Winkler, C.,** Erwiderung auf das Referat des Herrn Dr. Kitasato über unsere Mitteilung betr. Beri-Beri. *(Orig.)* **3,** 277

— —, Miteilungen über die Beri-Beri. **3,** 77

Pel, K. P., Myxoedema. **18,** 205

Pelczyński, J., Spulwürmer, welche während einer Typhuserkrankung eine Geschwulst gebildet haben. **5,** 287

Pellegrini siehe **Terni.**

Pellizari, C., Der Diplococcus von Neisser in den periurethralen blennorrhöischen Abscessen. **10,** 386

—, Il diplococco di Neisser negli ascessi blenorragici peri-uretrali. **8,** 590

—, Un caso non commune di Lepra. **23,** 220

—, Verteilung und Ausbreitung der Lepra in Italien. **23,** 504

Pelizzi, G. B., Sull' etiologia dell' otoematoma dei pazzi. **14,** 185

— u. **Tirelli, V.,** Aetiologie der Pellagra in Beziehung zu dem Gifte des verdorbenen Maises. **16,** 186

— —, Etiologia della pellagra in rapporto alle tossine del mais guasto. **16,** 382

Pelnář, J., Bakteriologische Untersuchungen über die Wirksamkeit unserer Mundwässer. **25,** 105

Peña, J. de siehe **Avila, Fernandez J.**

Pennetier, G., Limite de la résistence vitale des Anguillules de la nielle. **1,** 365

Pennato, P., Contributo allo studio delle associazioni microbiche nell' ileotifo. 24, 586
Pennino, A., Contributo alla cura del tetano col metodo Bacelli. 11, 422
Pensuti, V. siehe **Loriga, G.**
Penzo, R., Beitrag zum Studium der biologischen Verhältnisse des Bacillus des malignen Oedems. *(Orig.)* 10, 822
—, Sulla influenza della temperatura nel processo infettivo inflammatorio. 21, 805
— siehe **Gradenigo, G.**
Péraire, M. siehe **Gaudier.**
Percheron, G., Chronique de la rage. 2, 450
Perdrix, L., Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1890. 10, 681
—, Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur. Resultats statistiques. 8, 121
—, Sur la transformation des matières azotées dans les cultures de bactéridie charbonneuse. 4, 464
Péré, A., Contribution à la biologie du Bacterium coli commune et du bacille typhique. 13, 285
—, Sur la formation des acides lactiques isomériques par l'action des microbes sur les substances hydrocarbonées. 16, 121
—, Sur une fermentation intravésicale. 21, 933
Pereira, A., Analyse microbiologica do ar. 16, 635
Pereira da Costa, L. u. **Lepierre, Ch.**, Ueber die Epidemie von Lissabon. *(Orig.)* 17, 187
Perez, G., Ueber das Verhalten des Lymphdrüsensystems den Mikroorganismen gegenüber. *(Orig.)* 23, 404
Perles, M., Beobachtungen über perniciöse Anämie. 15, 23
—, Experimentelles zur Lehre von den Infektionskrankheiten des Auges. 18, 69
Pernet, G., One hundred and thirty cases of ringworm observed in the skin Department of University College Hospital, London. 25, 618
— and **Bulloch**, Acute pemphigus: a contribution to the etiology of the acute bullous eruptions. 24, 933
Pernice, B. e **Alessi, G.**, Sulla diffusione nell' organismo del pneumococco di Fraenkel nella pneumonita croupale. 9, 182
— —, Sulla disposizione alle malattie infettive negli animali privati dell'acqua. 12, 175
Pernice, B. e **Polacci, G.**, Intorno alla influenza della secrezione urinaria sulla evoluzione delle malattie infettive. 14, 438
— —, Ueber den Einfluß der Absonderungen im Verlaufe der Infektionskrankheiten. 15, 860
— u. **Scagliosi, G.**, Beitrag zur Kenntnis der Pathogenie der Nierenveränderungen bei der asiatischen Cholera. 15, 950
— —, Contributo alla etiologia della nefriti. Nefrite esperimentale di origine bacterica. 17, 486
— —, Contributo allo studio ed alla patogenia delle alterazioni renali nel colera asiatico. 18, 229
— —, Experimentelle Nephritis bakterischen Ursprungs. 15, 904
— —, Histologische Untersuchungen des Nervensystems bei Diphtherie. 19, 887
— —, Sulla alterazioni istologiche e sulla vitalità dei bacilli di Loeffler delle pseudomembrane difteriche dell'uomo, studiate fuori l'organismo. 19, 723
— —, Sulla eliminazione dei batterie dall' organismo. 12, 275
Pernossi, L. siehe **Fermi, Cl.**
Perrando, G., Sulla resistenza dei bacilli della tuberculosi in alcuni prodotti tubercolari in putrefazione. 19, 245
Perrando, J., La siero-terapia antidifterica nel Policlinico di Genova. 19, 919
Perrero, E. siehe **Carbone, T.**
Perret et **Rodet**, Sur l'endocardite infectieuse, à propos de la communication de M. Girode. 8, 404
Perroncito, E., Chytridium elegans, eine parasitäre Chytridinee aus der Klasse der Rädertiere. *(Orig.)* 4, 295
—, Étude sur l'immunité par rapport au charbon. 6, 337
—, Schützt die durch Milzbrandimpfung erlangte Immunität vor Tuberkulose? *(Orig.)* 11, 431
—, Schwefelkohlenstoff als Mittel gegen Dipterenlarven im Magendarmkanal. *(Orig.)* 18, 532
—, Studien über Immunität gegen Milzbrand. *(Orig.)* 5, 503
—, Sulla cachessia ittero-verminosa. 1, 725
—, Trattato teoretico pratico sulle malattie più communi degli animali

domestici dal punto di vista agricolo, commerciale ed igienico. 1, 239

Perroncito, E., Ueber die Art der Verbreitung des Cercomonas intestinalis. *(Orig.)* 4, 220

—, Ueber die Einkapselung des Megastoma intestinale. *(Orig.)* 2, 738

—, Ueber die Entwickelung der Taenia mediocancellata. *(Orig.)* 15, 800

—, Ueber die Verwertung des Fleisches von tuberkulösem Schlachtvieh. *(Orig.)* 11, 429

— u. **Bosso,** Versuche über die Lebensfähigkeit der Bremsenlarven (Gastrophilus equi) im Magen der Einhufer. 18, 72

— u. **Bruschettini, A.,** Die Vaccination gegen die Cholera der Schweine. 23, 392

— u. **Carità, V.,** Ueber die Fortpflanzung der Tollwut von der Mutter auf den Fötus durch die Placenta. 1, 339

Perruchet, E. siehe **Brault, A.**

Perugia, A. e **Parona, C.,** Di alcuni trematodi ectoparassiti di pesci adriatici. 7, 774

— siehe **Parona, C.**

Perutz, F., Zur Kasuistik der durch Pneumokokken bedingten akuten eiterigen Osteomyelitis. 23, 1017

Pes, O., Sulle febbri malariche a lunghi intervalli. 14, 184

—, Ueber die Aetiologie und Therapie einiger Formen von Conjunctivitis pseudomembranosa. 19, 729

—, Un caso di febbre malarica a lunghi intervalli connessa di parassiti della terzana. 14, 184

— u. **Gradenigo, G.,** Beitrag zur Lehre der akuten Mittelohrentzündungen infolge des Bacillus pyocyaneus. 17, 534

Pescarolo, B. siehe **Belfanti, S.**

Pesina u. **Honl, J.,** Beitrag zur Kenntnis der associativen Wirkung der Bakterien. 20, 689

Pestana, C., Contribuição para o estudo do mechanismo da immunidade passiva. 24, 459

—, Ueber die Lissaboner Epidemie. *(Orig.)* 17, 795

— u. **Bettencourt, A.,** Bakteriologische Untersuchungen über die Lissaboner Epidemie von 1894. *(Orig.)* 16, 401

— —, Ueber das Vorkommen feiner Spirillen in den Faeces. *(Orig.)* 17, 522

— —, Ueber die Anwesenheit des Leprabacillus in der Medulla eines an Syringomyelitis gestorbenen Individuums. *(Orig.)* 19, 698

Peter, Choléra indien ou choléra nostras? 12, 155

—. Le choléra indien. 12, 386

—, Les vaccinations antirabiques. 3, 195

—, Variole et vaccine. Rage canine et rage de laboratoire. 2, 90

Peter, A., Ueber parasitische Algen. 1, 511

Peter, B. siehe **Dieckerhoff, W.**

Peter, W., Zur Aetiologie des Pemphigus neonatorum. 19, 833

Petermann, Recherches sur l'immunité contre le charbon au moyen des albumoses extraites des cultures. 11, 486

—, Sur la substance bactéricide du sang décrite par le professeur Ogata. 10, 755

Peters, Ueber das Verhältnis der Xerosebacillen zu den Diphtheriebacillen nebst Bemerkungen über die Conjunctivitis crouposa. 20, 595; 21, 696

Peters, E. A., The varieties of diphtheria bacilli. 19, 615

Peters, F., Die Bradsot der Schafe in Mecklenburg. 22, 783

Peters, W. L., Die Organismen des Sauerteigs und ihre Bedeutung für die Brotgärung. 6, 228

Petersen, Ueber die antibakterielle Wirkung der Anilinfarben. 9, 134

—, Ueber Kresoljodid. 12, 178

Petersen, A., Sarcina im Biere ohne irgend eine Krankheitserscheinung. 7, 606

Petersen, G., Ueber die Verbreitung ansteckender Krankheiten durch Milchgenuß. 19, 712

Petersen, O. v., Demonstration von Photographieen von Leprakranken. 6, 202

—, Die Verbreitung der Lepra in Rußland in den Jahren 1895—97. 23, 505

—, Ueber die Behandlung der Urethritis infectiosa. 1, 533

—, Ueber die Initialerscheinungen der Lepra. 24, 174

—, Ueber die Verbreitung der Lepra in Rußland. 5, 321

—, Zur Leprafrage in Europa. 16, 379

Petersen, W., Einige kritische Bemerkungen zur Krebsheilserumtherapie von Emmerich und Scholl. 18, 81

—, Ueber Bacillenbefunde bei Ulcus molle. *(Orig.)* 13, 743

—, Ueber die sogenannten „Psorospermien“ der Darier'schen Krankheit. *(Orig.)* 14, 477

—, Ueber Immunisierung und Serumtherapie bei der Staphylomycosis. 23, 562

Petersen, W., Zur Epidemiologie der epidemischen Genickstarre. **20**, 810

Petit, L. H., Considérations d'ensemble sur la bactériologie du rhumatisme articulaire aigu. **25**, 884

—, Sur le traitement de la phthisie pulmonaire par les injections rectales gazeuses. **2**, 448

Petresco, Ueber das Trinkwasser in Bukarest. **7**, 618

Petrescu, Z., Ueber die Methode, um der Kontagiosität der tuberkulösen Sputa vorzubeugen. **5**, 288

Petri, R. J., Bemerkungen über die Arbeit des Herrn Dr. Obermüller: Ueber Tuberkelbacillenbefund in der Marktbutter. **22**, 352

—, Der Cholerakurs im Kaiserlichen Gesundheitsamte. Vorträge und bakteriologisches Praktikum. **14**, 147

—, Die hygienischen Institute in Berlin. *(Orig.)* **1**, 275

—, Eine kleine Modifikation des Kochschen Plattenverfahrens. *(Orig.)* **1**, 279

—, Einfacher Apparat zum Einspritzen von Flüssigkeiten für bakteriologische Zwecke. *(Orig.)* **4**, 785

—, Ein neuer Apparat zum Sterilisieren mit strömendem Wasserdampf von Atmosphärendruck. **10**, 131

—, Nachtrag zu „Ueber den Gehalt der Nährgelatine an Salpetersäure". *(Orig.)* **5**, 679

—, Reduktion von Nitraten durch die Cholerabakterien. *(Orig.)* **5**, 561. 593

—, Ueber den Gehalt der Nährgelatine an Salpetersäure. *(Orig.)* **5**, 457

—, Ueber die Verwertung der roten Salpetrigsäure-Indolreaktion zur Erkennung der Cholerabakterien. **8**, 152

—, Ueber die Widerstandsfähigkeit der Bakterien des Schweinerotlaufs in Reinkulturen und im Fleisch rotlaufkranker Schweine gegen Kochen, Schmoren, Braten, Salzen, Einpökeln und Räuchern. **8**, 596; **10**, 135

—, Versuche über das Verhalten der Bakterien des Milzbrands, der Cholera, des Typhus und der Tuberkulose in beerdigten Tierleichen. **10**, 125

—, Versuche über die Verbreitung ansteckender Krankheiten, insbesondere der Tuberkulose, durch den Eisenbahnverkehr, und über die dagegen zu ergreifenden Maßnahmen. **16**, 637

—, Zum Nachweis der Tuberkelbacillen in Butter und Milch. **24**, 327

—, Zusammenfassender Bericht über Nachweis und Bestimmung der pflanzlichen Mikroorganismen in der Luft. *(Orig.)* **2**, 113. 151

Petri, R. J. u. Maaßen, A., Beiträge zur Biologie der krankheitserregenden Bakterien, insbesondere über die Bildung von Schwefelwasserstoff durch dieselben unter vornehmlicher Berücksichtigung des Schweinerotlaufs. **15**, 905

— —, Ein bequemes Verfahren für die anaërobe Züchtung der Bakterien in Flüssigkeiten. **14**, 257

— —, Eine Flasche zur Sterilisation und keimfreien Entnahme von Flüssigkeiten. **14**, 256

— —, Ueber die Bereitung von Nährbouillon für bakteriologische Zwecke. **12**, 484

— —, Ueber die Bildung von Schwefelwasserstoff durch die krankheitserregenden Bakterien unter besonderer Berücksichtigung des Schweinerotlaufs. *(Orig.)* **11**, 289

— —, Weitere Beiträge zur Schwefelwasserstoffbildung aërober Bakterien und kurze Angaben über Merkaptanbildung derselben. **15**, 908

Petrini de Galatz, De l'absence du bacille de Hansen dans un cas de lèpre tuberculeuse et des rapports de la lèpre nerveuse avec la syringomyélie. **24**, 181

— La lèpre en Roumanie. **24**, 80

—, Notes sur le serum des lépreux tuberculeux et la toxicité des urines. **24**, 179

Petroff N. W., Ein Beitrag zur Lehre von der Aktinomykose. **4**, 463

—, Ueber baktericide Eigenschaften des Blutserums von gegen Pest immunisierten Kaninchen. **25**, 793

—, Ueber Lungenmilzbrand. **23**, 219

—, Zur Aetiologie des Tetanus. **7**, 345

— siehe **Obraszow, E. S.**

Petrone, M., Il microorganismo della nitrificazione e l'osteomalacia. **12**, 154

—, Il microorganismo della nitrificazione e l'osteomalacia. II. Ricerche dei nitriti delle orine osteomalariche e su di una nuova razione dell' acido nitroso. **12**, 267

—, Il microorganismo della nitrificazione e l'osteomalacia. III. La cura specifica e razionale dell' osteomalacia. **12**, 865

Petruschky, J., Bacillus faecalis alcaligenes. *(Orig.)* **19**, 187

—, Bakterio-chemische Untersuchungen. *(Orig.)* **6**, 625. 657; **7**, 1. 49

—, Der Verlauf der Phagocyten-Kontroverse. **9**, 29

—, Die wissenschaftlichen Grundlagen

und die bisherigen Ergebnisse der Serumtherapie. **25**, 579

Petruschky, J., Ein plattes Kölbchen (modifizierte Feldflasche) zur Anlegung von Flächenkulturen. *(Orig.)* **8**, 609

—, Entgegnung auf F. Hueppe's „Bemerkungen etc.". **9**, 29

—, Experimentaluntersuchungen über Desinfektion von Akten und Büchern. **25**, 684

—, Tuberkulose und Septikämie. **14**, 216

—, Ueber die Art der pathogenen Wirkung des Typhusbacillus auf Tiere und über die Verleihung des Impfschutzes gegen dieselbe. **12**, 642

—, Ueber die Behandlung der Tuberkulose nach Koch. **22**, 630

—, Ueber die Konservierung virulenter Streptokokkenkulturen. *(Orig.)* **17**, 551

—, Ueber Massenausscheidung von Typhusbacillen durch den Urin von Typhus-Rekonvalescenten und die epidemiologische Bedeutung dieser Thatsache. *(Orig.)* **23**, 577

—, Untersuchungen über die Immunität des Frosches gegen Milzbrand. **4**, 562

—, Untersuchungen über Infektion mit pyogenen Kokken. I. Blutuntersuchungen bei lebenden Kranken. **16**, 531

—, Untersuchungen über Infektion mit pyogenen Kokken. II. Die verschiedenen Erscheinungsformen der Streptokokkeninfektion in ihren Beziehungen unter einander. *(Orig.)* **17**, 560

—, Versuche mit Antistreptokokkenserum. *(Orig.)* **20**, 173

—, Zur Behandlung fiebernder Phthisiker. **13**, 144; **18**, 77. 187

— siehe **Freymuth, W.**

Pettenkofer, M. v., Choleraexplosionen und Trinkwasser. **15**, 910

—, Choleraexplosion und Wasserversorgung von Hamburg. **19**, 148

—, Der epidemiologische Teil des Berichtes über die Thätigkeit der zur Erforschung der Cholera im Jahre 1883 nach Aegypten und Indien entsandten deutschen Kommission. **5**, 570

—, Die Typhusepidemie von 1889 in Berlin. **7**, 283

—, M. Kirchner, Ueber Cholera mit Berücksichtigung der jüngsten Choleraepidemie in Hamburg. *(Orig.)* **12**, 898

—, Maßregeln gegen die Cholera hier, die sanitären Verhältnisse der Irrenanstalten, Siechenhäuser, Arbeitshäuser, Gefangen- und Strafanstalten. **15**, 776

Pettenkofer, M. v., Ueber Cholera, mit Berücksichtigung der jüngsten Choleraepidemie in Hamburg. **12**, 828

—, Zum gegenwärtigen Stand der Cholerafrage. **1**, 294; **3**, 108

Petteruti, G. e **Mirto, G.,** Injezioni parenchimali di pioctanina nella tubercolosi polmonare. **11**, 711

Peuch, F., Des effets de la salaison sur la virulence de la viande de porc charbonneux. **2**, 376

—, Passage du bacille de Koch dans le pus de séton de sujets tuberculeux. Application au diagnostic de la tuberculose bovine par l'inoculation au cobaye du pus de séton. **5**, 621

—, Sur la contagion de la clavelée. **4**, 493

Peuchu, M. F., Sur la morve du mouton. **6**, 172

Peukert, Die Typhusepidemie in Altenburg bei Naumburg a. S. **22**, 553

Peusner, M. J., Bakteriologische Untersuchung eines Falles von fibrinöser Laryngo-Tracheobronchitis diphtherischen Ursprunges. **17**, 260

Pewsner siehe **Nastiukoff, M.**

Peyer, A., Zur Bakteriurie. **6**, 450

Peyraud, Étiologie du tétanos; sa vaccination chimique par la strychnine. **9**, 17

Peyrot et **Jonesco,** Observations et reflexions sur un cas de panais tuberculeux. **2**, 449

— et **Roger,** Abscès dysentériques du foie avec amèbes. **20**, 815

Pezzer, de, Le microbe de la blennorrhagie. **1**, 478

Pezzoli, C., Zur Histologie des gonorrhoischen Eiters. **20**, 397

Pfaffenholz, Zur bakteriologischen Diphtheriediagnose (ein verbessertes Plattenkulturverfahren). **18**, 467

Pfander, C., Beitrag zur Histologie der Hühnertuberkulose. **12**, 264

Pfannenstiel, Kasuistischer Beitrag zur Aetiologie des Puerperalfiebers. **4**, 678

Pfaundler, M., Eine neue Form der Serumreaktion auf Coli- u. Proteusbacillosen. *(Orig.)* **13**, 9. 71. 131

Pfeffer, W., Ueber chemotactische Bewegungen von Bakterien, Flagellaten und Volvocineen. **3**, 684

Pfeiffer, A., Antwort auf die Entgegnung des Herrn Dr. Soyka bezüglich meines Aufsatzes: „Die Beziehungen der Bodenkapillarität etc." **2**, 13

—, Choleraspirillen in der Darmwand. **1**, 665

—, Der Scheurlen'sche Krebsbacillus ein Saprophyt. **3**, 604

Pfeiffer, A., Die Beziehungen der Bodenkapillarität zum Transport von Bakterien. 2, 11
—, Ueber den Verlauf und die Erforschung der Cholera indica im Jahre 1886. 1, 261
—, Ueber die bacilläre Pseudotuberkulose bei Nagetieren. 7, 219
Pfeiffer, E., Ueber die Verdauung des Säuglings bei krankhaften Zuständen. *(Orig.)* 3, 548. 579
—, Ueber die Züchtung des Vaccineerregers in dem Corneaepithel des Kaninchens, Meerschweinchens und Kalbes. *(Orig.)* 18, 769
Pfeiffer, L., Beiträge zur Kenntnis der pathogenen Gregarinen II. 5, 177
—, Beiträge zur Kenntnis der pathogenen Gregarinen III. Ueber Gregarinose, ansteckendes Epitheliom und Flagellatendiphtherie der Vögel. 5, 489
—, Der Parasitismus des Epithelialcarcinoms, sowie der Sarko-, Mikro- und Myxosporidien im Muskelgewebe. *(Orig.)* 14, 118
—, Die bisherigen Versuche zur Reinzüchtung des Vaccinecontagiums und die Antiseptik der Kuhpockenimpfung. 3, 604
—, Die Protozoen als Krankheitserreger, sowie der Zellen- und Zellenkern-Parasitismus derselben bei nicht bakteriellen Infektionskrankheiten des Menschen. 12, 168
—, Die Verbreitung des Herpes zoster längs der Hautgebiete der Arterien und dessen Stellung zu den akuten Exanthemen. 12, 108
—, Ein neuer Parasit der Pockenprocesse aus der Gattung Sporozoa. 2, 126
—, Ueber einige neue Formen von Miescher'schen Schläuchen mit Mikro-, Myxo- und Sarkosporidieninhalt. 12, 110
—, Unsere heutige Kenntnis von den pathogenen Protozoen. *(Orig.)* 8, 761. 794
—, Untersuchungen über den Krebs. Die Zellerkrankungen durch Sporozoen. 13, 618
—, Vergleichende Untersuchungen über die Schwärmsporen und Dauersporen bei den Coccidieninfektionen und bei Intermittens. 12, 109
Pfeiffer, R., Beiträge zur Protozoen-Forschung I. Die Coccidien-Krankheit der Kaninchen. 12, 733
—, Die Aetiologie der Influenza. 14, 528
Pfeiffer, R., Die Cholera im Oderstromgebiete. 18, 627
—, Die Differentialdiagnose der Vibrionen der Cholera asiatica mit Hilfe der Immunisierung. 17, 493
—, Ein neues Grundgesetz der Immunität. 19, 575
—, Kritische Bemerkungen zu Th. Rumpel's „Studien über den Choleravibrio". 17, 660
—, Mitteilung über einige Beziehungen der spezifischen Antikörper bei Cholera und Typhus zu den spezifischen Bakterien. *(Orig.)* 19, 593
—, Studien zur Choleraätiologie. 15, 748
—, Ueber den Vibrio Metschnikoff und sein Verhältnis zur Cholera asiatica. 7, 289
—, Ueber die spezifische Immunitätsreaktion der Typhusbacillen. 17, 778
—, Ueber einen neuen Kapselbacillus. 6, 13
—, Untersuchungen über das Choleragift. 11, 568
—, Vorläufige Mitteilungen über den Erreger der Influenza. 11, 148
—, Weitere Untersuchungen über das Wesen der Choleraimmunität und über spezifisch baktericide Prozesse. 16, 588
—, Zur bakteriologischen Diagnostik der Cholera. 12, 483
—, Zwei Fälle von septischer Diphtherie mit Heilserum behandelt. 18, 184
— u. **Beck,** Weitere Mitteilungen über den Erreger der Influenza. 12, 33
— u. **Issaeff,** Ueber die spezifische Bedeutung der Choleraimmunität. 16, 470
— —, Ueber die Spezifität der Choleraimmunisierung. 15, 778
— u. **Kolle, W.,** Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Schutzimpfung des Menschen gegen Typhus abdominalis. 21, 115
— —, Ueber die spezifische Immunitätsreaktion der Typhusbacillen. 19, 634
— —, Weitere Untersuchungen über die spezifische Immunitätsreaktion der Choleravibrionen im Tierkörper und Reagenzglase. *(Orig.)* 20, 129
— —, Zur Differentialdiagnose der Typhusbacillen vermittelst Serum der gegen Typhus immunisierten Pferde. 19, 957
— u. **Marx, E.,** Ueber Schutzimpfungen gegen Cholera und Typhus mit konserviertem Impfstoff. 24, 601
— —, Untersuchungen über die Bil-

dungsstätte der Choleraantikörper. **23**, 858

Pfeiffer, R. u. Nocht, Ueber das Verhalten der Choleravibrionen im Taubenkörper. **7**, 39

— u. **Proskauer, B.,** Beiträge zur Kenntnis der spezifisch wirksamen Körper im Blutserum von choleraimmunen Tieren. *(Orig.)* **19**, 191

— u. **Vagedes**, Beitrag zur Differentialdiagnose der Choleravibrionen mit Hilfe der spezifischen Choleraantikörper. *(Orig.)* **19**, 385

— u. **Wassermann,** Untersuchungen über das Wesen der Choleraimmunität. **13**, 832

— siehe **Fränkel, C.**

Pfister, Beitrag zur Lehre von den spezifischen Erkrankungen. **17**, 674

Pflüger, E., Ueber Keratitis parenchymatosa. **21**, 343

Pfoehl, J., Chemotaxis der Leukocyten in vitro. *(Orig.)* **24**, 343

Pfuhl, A., Beitrag zur Aetiologie der Influenza. *(Orig.)* **11**, 397

—, Beobachtungen über Influenza. **18**, 131

—, Drei neue Fälle von Gehirninfluenza. **23**, 161

—, Zur keimtötenden Wirksamkeit des neuen Lingner'schen Desinfektionsapparates. **25**, 679

—, Zur Wirkung des Saprols. **15**, 208

— u. **Walter,** Weiteres über das Vorkommen von Influenzabacillen im Centralnervensystem. **19**, 1004

Pfuhl, E., Bakteriologisch-chemische Untersuchung eines Militärstiefels. **5**, 127

—, Bakteriologische Prüfung der antiseptischen Wirksamkeit der für den Feldgebrauch bestimmten Sublimatverbandstoffe. **12**, 693

—, Beitrag zur Bedeutung der Kleidung als Infektionsvermittler. **20**, 235

—, Beitrag zur Lehre von den Choleraepidemieen auf Schiffen. **17**, 91

—, Beitrag zur Lehre von der Uebertragung des Typhus durch Milch. **19**, 225

—, Die Desinfektion der Choleraausleerungen mit Kalkmilch. **12**, 694

—, Die Desinfektion der städtischen Abwässer mit Kalk. **13**, 347

—, Eine Vereinfachung des Verfahrens zur Serodiagnostik des Typhus. *(Orig.)* **20**, 52

—, Ein Fall von Allgemeininfektion mit Streptokokken infolge von Hauterysipel. **13**, 287

Pfuhl, E., Ergebnisse der Prüfung einiger neuer Desinfektionsapparate. **8**, 20

—, Typhus abdominalis mit Icterus. **5**, 210

—, Ueber das Vorkommen des Vibrio Metschnikowi in einem öffentlichen Wasserlaufe. **16**, 197

—, Ueber die Desinfektion der Latrinen mit Kalk. **7**, 260

—, Ueber die Desinfektion der Typhus- und Choleraausleerungen mit Kalk. **6**, 340

—, Ueber die Infektion der Schußwunden durch mitgerissene Kleiderfetzen. **15**, 176

—, Ueber die Verschleppung von Bakterien durch das Grundwasser. **23**, 607

—, Ueber ein an der Untersuchungsstation des Garnison-Lazareths Cassel übliches Verfahren zum Versande von Wasserproben für die bakteriologische Untersuchung. *(Orig.)* **8**, 645

—, Untersuchungen über die Verwendbarkeit des Formaldehydgases zur Desinfektion größerer Räume. **20**, 552

—, Zur Erforschung der Typhusätiologie. **14**, 69

—, Zur Sporenbildung der Typhusbacillen. *(Orig.)* **4**, 769

— siehe **Brix.**

Philipp, G., Ueber die Desinfektion von Wohnräumen durch Formaldehyd. **17**, 499

Philippi, Zur Behandlung der akuten Pneumonie. **6**, 402

Philipps, R. W., Etiology of phthisis. *(Orig.)* **2**, 540

— siehe **Walters.**

Phillipson, L., Beitrag zu der Frage von der Symbiose des Tuberkelbacillus und Leprabacillus. **14**, 627

—, Die Histologie der akut entstehenden hyperämischen (erythematösen) Flecke der Lepra tuberosa. **14**, 403

Phisalix, C., Etat asporogène héréditaire du bacillus anthracis. **13**, 533

—, Étude comparée des toxines microbiennes et des venins. **25**, 248

—, Étude expérimentale sur le rôle attribué aux cellules lymphatiques dans la protection de l'organisme contre l'invasion du Bacillus anthracis et dans le mécanisme de l'immunité acquise. **9**, 209

—, Pouvoir antitoxique du sérum de salamandre vis-à-vis du curare. **22**, 22

—, Régénération expérimentale de la

propriété sporogène chez le bacillus anthraxis rendu asporogène. 12, 392

Phisalix, C., Sur quelques conditions favorisant l'infection pyocyanique. 21, 938

— et **Bertrand,** Sur l'emploi du sang de vipère et de coulevre comme substance antivenenimeuse. 19, 377

— —, Sur l'existence, à l'état normale, de substances antivenenimeuses dans le sang de quelques mammifères sensibles au venin de vipère. 19, 907

— et **Charrin, A.,** Abolition persistante de la fonction chromogène du bacille pyocyanique. 14, 429

Phulpin, G. siehe **Achard, Ch.**

Piana, G. P., Fasi evolutive dei Sarcosporidi. 20, 39

—, La moria dei vitelli. Lettera al Prof. Vacchetta. 18, 653

—, Osservazioni sul Dispharagus nasutus Rud. dei polli e sulle larve nematelmintiche delle mosche e dei porcellioni. 21, 887

—, Ricerche sulla morfologia della Simondsia paradoxa Cobb. et di alcuni altri nematodi parassiti dello stomaco degli animali della specie Sus scrofa L. 21, 887; 25, 232

— u. **Fiorentini, A.,** Neuer Beitrag zur Morphologie und Biologie des pathogenen Protozoon der Maul- und Klauenseuche. *(Orig.)* 23, 323

— —, Untersuchungen über die Aetiologie der epizootischen Aphthen. *(Orig.)* 17, 450

— e **Galli-Valerio, B.,** Contribuzione all' eziologia delle affezioni tifoidi del cavallo. 22, 615

— —, Pleurite leptotrica nel cane. 20, 324

— —, Su di un' infezione del cane con parassiti endoglobulari nel sangue. 18, 345

— —, Sulla morfologia dei parassiti del vaiuolo umano. 17, 260

— —, Sur une variété du Bacterium Chauvoei. 18, 141

Pianese, G., Ricerche batteriologiche e sperimentali in un caso di corea du Sydenham. 10, 388

—, Ricerche cliniche, anatomiche e batteriologiche sulla cosi detta malattia del Riga. 12, 259

—, Studî sul carcinoma. 18, 18

Piazza, G., Influenza delle luce solare sulla tossina difterica. 19, 914

Piccoli, E., Sulla sporulazione del Bacterium coli commune. *(Orig.)* 19, 307

Piccinino, F. e **Crimaldi, A.,** Contributo allo studio dell' influenza del sistema nelle infezioni. 21, 538

Picheney, Recherches sur l'origine de la scarlatine. Contagion à la vache à l'enfant. 2, 759

Pichi, P., Sopra l'azione dei sali di rame nel mosto di uva sul Saccharomyces ellipsoideus. 12, 662

Pichler, A., Versuche über die Verläßlichkeit der Sterilisationsmaßnahmen für die Instrumente und Verbandsstoffe. 17, 138

Pichler, M., Ueber den Einfluß des Pilocarpin, Nuklein und Antipyrin auf die Zahl der Leukocyten bei Pneumonie und Typhus. 20, 42

—, Zur Frage der diphtheritischen Bindehautentzündung. 21, 24

Pick, Der augenblickliche Stand der Dermatomykosenlehre. 17, 899

—, Entgegnung auf die vorstehende Antwort. 19, 353

—, Zur Protozoenfrage in der Gynäkologie. 18, 19

— siehe **Cheneau.**

Pick, A., Ueber den Einfluß des Weines auf die Entwickelung der Typhus- und Cholerabacillen. *(Orig.)* 12, 293

—, Ueber die Einwirkung von Wein und Bier, sowie von einigen organischen Säuren auf die Cholera- und Typhusbakterien. 14, 790

Pick, F. J., Durch den Gebrauch von Jodkali erworbene Immunität von Rindern gegen die Maul- und Klauenseuche. *(Orig.)* 17, 353

—, Zur Favusfrage. 18, 137

— u. **Král, F.,** Untersuchungen über Favus. 11, 635

Pick, L., Zur Histologie des Trachoms. 22, 18

Picq siehe **Bertin.**

Picqué et **Veillon,** Note sur un cas d'arthrite purulente consécutive à une pneumonie avec présence du pneumocoque dans le pus. 10, 388

Pictet, R. u. **Weyl, Th.,** Ueber die Herstellung von Dauermilch mit dem Apparate der Herren Neuhaus, Gronwald und Oehlmann. 12, 491

Piefke, C., Ueber die Betriebsführung von Sandfiltern auf Grundlage der zur Zeit giltigen sanitätspolizeilichen Vorschriften. 15, 878

Pielicke siehe **Canon, P.**

Pierce, N. B., Tuberculosis of the Olive. 10, 355

Piffard, H. G., Psorospermosis. 9, 767

Pike, G. B., A case of tetanus from peripheral irrigation; recovery remarks. 21, 295

Pilger, Ueber die Silbersalze Itrol und Actol (Crédé) und ihre Anwendung in der ärztlichen Privatpraxis. **21,** 712

Piña, G. A. de, Contribución al estudio del contagio del paludismo. **23,** 221

Pincus, F., Anatomischer Befund von zwei sympathisierenden Augen, darunter eines mit Cysticercus intraocularis. **17,** 536

Pindikowski, Ueber eine in Deutschland bestehende Lepraendemie. **15,** 72

Pinna, G., Sul potere attenuante dell' acqua di mare. **17,** 273

—, Ueber die Wirkung des Meerwassers auf die Virulenz der Milzbrandbacillen. **15,** 816

Pintner, Th., Neue Beiträge zur Kenntnis des Bandwurmkörpers. **9,** 286

—, Neue Untersuchungen über den Bau des Bandwurmkörpers I. Zur Kenntnis der Gattung Echinobothrium. **7,** 381

—, Nochmals über den Begattungsakt der parasitischen Plathelminthen. *(Orig.)* **9,** 726

—, Studien über Tetrarhynchen nebst Beobachtungen an anderen Bandwürmern. **21,** 697

—, Versuch einer morphologischen Erklärung des Tetrarhynchenrüssels. **20,** 263

Piorkowski, Ein einfaches Verfahren zur Sicherstellung der Typhusdiagnose. **25,** 319

—, Ein neuer heizbarer Färbetisch. **24,** 902

—, Ein neuer Tierhalter für Meerschweinchen. *(Orig.)* **23,** 332

—, Ueber die Differenzierung von Bacterium coli commune und Bacillus typhi abdominalis auf Harnnährsubstraten. *(Orig.)* **19,** 686

—, Ueber die Einwanderung des Typhusbacillus in das Hühnerei. **19,** 226

Pirotta, R., Sulla malattia dei grappoli, Coniothyrium Diplodiella. **3,** 344

Pisarzewski, Ein Fall von Diphtheritis, kompliziert durch Erysipelas. **9,** 544

Pisenti, G. u. **Bianchi-Mariotti, G. B.,** Beziehungen zwischen dem Bacterium coli commune und der Typhusinfektion. **16,** 699

Piskacek, Ueber die Tuberkulose der Brustdrüse. **4,** 488

Pistis, N. A., Betrachtungen über die Serumtherapie bei Dipththeritis. **17,** 773

—, Fälle von Serotherapie. **19,** 658

—, Fälle von Serotherapie bei Diphtherie. **18,** 87

Pistis, N. A., Fälle von Serumtherapie bei Diphtheritis. **17,** 773

—, Fall von Diphtheritis behandelt mit Serum. **17,** 773

—, Serumtherapie bei Diphtheritis. **17,** 773

—, Weitere 3 Fälle von Serumtherapie bei Diphtheritis. **17,** 773

Pition siehe **Teissier.**

Pizzini, L., Il bacillo tetano nelle feci dell' uomo. **24,** 890

Pizzini, Tuberkelbacillen in den Lymphdrüsen Nichttuberkulöser. **12,** 872

Plá, E. F., De los adelantos que en la patogenia del tétanos ha realizado la teoria parasitaria. **10,** 14

—, Farcino agudo. — Diagnóstico dudoso al principio. — Comprobación experimental. — Muerte à los 13 dias. **11,** 338

—, Naturaleza infecciosa del tétanos. **9,** 19

Plagge u. **Trapp,** Die Methoden der Fleischkonservierung. **13,** 768

Plancard, A., Des Pseudotuberculoses microbiennes. **15,** 501

Plange, W., Die Infektionskrankheiten, ihre Entstehung, ihr Wesen und ihre Bekämpfung. Für Aerzte und Verwaltungsbeamte. **14,** 767

Platania, Dell' influenza del sistema nervoso sulle infezioni. **7,** 405

Plate, L., Ueber einige ectoparasitische Rotatorien des Golfes von Neapel. **2,** 129

Plaut, H. C., Beitrag zur Favusfrage. *(Orig.)* **11,** 356

—, Neue Beiträge zur systematischen Stellung des Soorpilzes in der Botanik. **1,** 527

—, Studien zur bakteriellen Diagnostik der Diphtherie und der Anginen. **17,** 271

—, Ueber eine Verbesserung meiner Wassersterilisationsflaschen. *(Orig.)* **4,** 152

—, Wert des Ausstrichpräparats bei der Diagnose der Diphtherie. **18,** 75

—, Zur Konservierungstechnik. *(Orig.)* **5,** 324

—, Zur Sterilisationstechnik. *(Orig.)* **3,** 100. 126

—, Zur Technik. *(Orig.)* **12,** 203

—, Zur Technik II. *(Orig.)* **13,** 433

— siehe **Zürn, F. A.**

Plehn, A., Beiträge zur Kenntnis vom Verlauf und Behandlung der tropischen Malaria in Kamerun. **20,** 879

—, Klima und Gesundheitsverhältnisse des Schutzgebietes Kamerun in der

Zeit vom 1. Juli 1894 bis 30. Juni 1895. **20**, 914
Plehn, A., Wundheilung bei der schwarzen Rasse. **20**, 934
Plehn, F., Aetiologische und klinische Malariastudien. **10**, 572
—, Beitrag zur Lehre von der Malariainfektion. **7**, 743
—, Die Kamerunküste. Studien über Klimatologie, Physiologie und Pathologie in den Tropen. **24**, 535
—, Erwiderung auf Dr. E. Below's Aufsatz: Schwarzwasserfieber ist Gelbfieber. **18**, 339
—, Ueber das Schwarzwasserfieber an der afrikanischen Westküste. **18**, 339
—, Ueber die bisherigen Ergebnisse der klimatologischen und pathologischen Forschung in Kamerun. **20**, 914
—, Ueber die praktisch verwertbaren Erfolge der bisherigen ätiologischen Malariaforschung. **23**, 755
Plenge, H., Härtung mit Formaldehyd und Anfertigung von Gefrierschnitten, eine für die Schnelldiagnose äußerst brauchbare Methode. **19**, 628
—, Zur Technik der Gefrierschnitte bei Härtung mit Formaldehydlösung. **20**, 624
Plesser, Ein neues wirksames Heilverfahren bei progressiver Lungen- und Organtuberkulose. **10**, 330
Plicque, F. A., La tuberculose des fosses nasales. **11**, 154
—, Les tumeurs chez les animaux. **8**, 148
Plimmer, H. G., Vorläufige Notiz über gewisse vom Krebs isolierte Organismen und deren pathogene Wirkung in Tieren. *(Orig.)* **25**, 805
— siehe **Ruffer.**
Plonski, B., Ueber Eutertuberkulose. **14**, 808
Plowright, C. B., Einige Infektionsversuche mit Rostpilzen. **11**, 739
Pluder, F., Ueber Rhinitis fibrinosa diphtherica. **21**, 161
—, Zwei bemerkenswerte Fälle von Tuberkulose der obersten Atmungswege. **20**, 192
— u. **Fischer, W.,** Ueber primäre latente Tuberkulose der Rachenmandelhyperplasie. **21**, 541
Pluym, N. R. C. A., van der u. **Lang, C. H. ter,** Der Bacillus coli commune als Ursache einer Urethritis. *(Orig.)* **17**, 233
Pluymers, L., Des sarcosporidies et de leur rôle dans la pathogénie des myosites. **22**, 245
Pneumonia and pneumococci. **2**, 478
Podack, Ueber die Beziehungen des sogenannten Maserncroups und der im Gefolge von Diphtherie auftretenden Erkrankungen des Mittelohrs zum Klebs-Loeffler'schen Diphtheriebacillus. **19**, 17
—, Zur Kenntnis der Aspergillusmykosen im menschlichen Respirationsapparate. **17**, 676
— siehe **Gerber, B.**
Podbielskij, A., Untersuchung der Mikroben der Mundhöhle von Erwachsenen und Kindern im gesunden Zustand. **9**, 617
Podmolinoff, Bericht über die 1893 im Chersson'schen Gouvernement ausgeführten Milzbrand-Schutzimpfungen. **17**, 685
Podwyssozki, W., Berichtigung, die „Carcinom-Einschlüsse" und die „Krebs-Parasiten" betreffend. *(Orig.)* **12**, 551
—, Entwickelungsgeschichte des Coccidium oviforme im Zusammenhange mit der Lehre von den Krebsparasiten. **15**, 480
—, Nekrophagismus und Biophagismus. Zur Terminologie in der Phagocytenlehre nebst einigen Bemerkungen über die Riesenzellenbildung. **6**, 648
—, Parasitologisches und Bakteriologisches vom V. Pirogow'schen Kongresse der russischen Aerzte zu St. Petersburg 27. Dez. 1893 bis 3. Jan. 1894. **15**, 480
—, Ueber die Bedeutung der Coccidien in der Pathologie der Leber des Menschen. *(Orig.)* **6**, 41
—, Zur Morphologie der Choleravibrionen. **14**, 621
— u. **Taranuchin, W.,** Zur Lehre über die Plasmolyse bei Milzbrandbacillen im Zusammenhang mit der Frage über die Hülle der Bakterien und die Brown'sche Bewegung. **24**, 895
— u. **Sawtschenko, J.,** Ueber Parasitismus bei Carcinomen nebst Beschreibung einiger in den Carcinomgeschwülsten schmarotzenden Sporozoen. *(Orig.)* **11**, 493. 532. 559
Pöhl, A., Die chemischen Eigenschaften des Wassers und die Beziehungen derselben zur Lebensthätigkeit der Mikroorganismen. *(Orig.)* **4**, 348
—, Die Immunitäts- u. Immunisationstheorieen vom biologisch-chemischen Standpunkte betrachtet. **17**, 580
—, Ueber Filtration des Newawassers. **1**, 231
Poelchau, Ein Fall von innerem Milzbrand. **17**, 896

Poels, J., Die Mikrokokken der Druse der Pferde. 5, 45
Pohl, F., Ueber Kultur und Eigenschaften einiger Sumpfwasserbacillen und über die Anwendung alkalischer Nährgelatine. *(Orig.)* **11,** 141
Poiares, V., O hematozoario de Laveran. **22,** 558
Poirault, G., Les Urédinées et leurs plantes nourricières. **10,** 104
Poirier, J., Note sur une nouvelle espèce de Distome parasite de l'homme, le Distomum Rathouisi. **3,** 186
—, Sur les Diplostomidae. 1, 425
Pokrowsky, M. A., Mikroorganismen aus dem Wasser des Kuraflusses und der Tifliser Wasserleitung im Zeitraum vom Februar bis Mai 1891. **10,** 566
Polacci, G. siehe **Pernice, B.**
Polák, O., Gastritis submucosa plegmonosa. 22, 244
Polakowski, Das serotherapeutische Verfahren des Dr. Carrasquilla bei Behandlung der Lepra. 25, 475
Polakowsky, Die Lepra in Columbien. 22, 607
Poliakoff, W., Antwort auf die Bemerkung von Dr. Kaufmann. *(Orig.)* **19,** 552
—, Ueber die Eigentümlichkeiten der Entzündungsreaktion in der Bauchhöhle. *(Orig.)* **24,** 137
—, Ueber Eiterung mit und ohne Mikroorganismen. *(Orig.)* 18, 33
Pollacci, E., Delle principali malattie della vite e dei mezzi par combatterle. 5, 68
Pollack siehe **Kempner.**
Pollak, G., Ueber den klinischen Nachweis des Typhusbacillus. **20,** 549
—, Ueber Tuberkulose des Herzmuskels. 12, 873
Pollosson, Du tubercle anatomique. 5, 135
Pomel, A., Sur les ravages exercés par un Hémiptère du genre Aelia sur les céréales algériennes. **6,** 90
Pommer, G., Ein Beitrag zur Kenntnis fadenbildender Bakterien. 1, 100
Poncet, F., L'actinomycose humaine. **20,** 813
—, Note sur le clou de Gafsa. 5, 222
—, Note sur les microbes de l'eau Vichy, source de „l'hôpital". 6, 548
— et **Dor, L.,** De la botryomycose humaine. **23,** 1018
Ponfick, Ueber die Wechselwirkungen zwischen örtlicher und allgemeiner Tuberkulose. 9, 142
Poniklo, Bemerkung zu dem Aufsatze des Herrn Dr. Petruschky: Ueber Massenausscheidung von Typhusbacillen durch den Urin etc." *(Orig.)* **23,** 852
Poore, Dry methods of sanitation. **17,** 698
Poplawska, S., Zur Aetiologie der Panophthalmie nach Verletzung durch Fremdkörper. 9, 119
Popoff, Sur un bacille anaërobie de la fermentation pannaire. 9, 104
Popoff, D., Die Zeit der Erscheinung und die allmähliche Verbreitung der Mikroorganismen im Verdauungstraktus der Tiere. 11, 214
Popoff, M., Kann das Kreatin eine nahrhafte Substanz für pathogene Bakterien und eine Quelle der Bildung von Toxinen sein? *(Orig.)* **3,** 585
Popoff, N., Uebertragung der Immunität gegen Cholera mittels der Milch einer vaccinierten Kuh. **17,** 106
Popoff, S. P., Vergleichende Studien über die desinfizierende Wirkung reiner Sublimatlösungen und Kombinationen derselben mit anderen Desinficientien. **25,** 331
— siehe **Solz.**
Poppert, Ueber Eiterung durch keimfreies Catgut. 21, 358
—, Ueber Seidenfadeneiterung nebst Bemerkungen zur aseptischen Wundbehandlung. **23,** 810
Poppi, G., La cura antirabica con un vaccino non virulento. **12,** 703
Porak, M., Transmission de la tuberculose de la mère à l'enfant. **20,** 464
Porges, Das Tuberkulin R bei tuberkulösen Hautaffektionen. **25,** 507
Port, Tod an Septikämie nach einer Zahnextraktion. 18, 539
Portele, K. siehe **Mach, E.**
Porteons, J., Antitoxin administered per os. **24,** 460
Porter, W. H., Notes and gueries on small-pox. 15, 22
—, Syphilitic lesions of the lungs. 2, 45
Posner, C., Ueber Amöben im Harne. **14,** 288
— u. **Lewin, A.,** Farbenanalytische Untersuchungen über gonorrhöischen Eiter. **15,** 432
— —, Ueber kryptogenetische Entzündungen namentlich der Harnorgane. **16,** 927
Potain, Un cas de tuberculose aspergillaire. **10,** 322
Potherat, Contribution au diagnostic et au traitement des kystes hydatiques de foie. **6,** 462

Pothier, O. L., Summary of pathologic and bacteriologic work done at the isolation-hospital of New Orleans. **25,** 389

Pott, Concerning the action of X rays on cultivations of tubercle bacillus. **23,** 517

Potterin, H., Les vaccinations antirabiques à l'institut Pasteur en 1891. **13,** 211

—, Les vaccinations antirabiques à l'institut Pasteur en 1896. **22,** 423

Pottien, Die Typhusepidemie des Jahres 1897 in Gräfentonna. **54,** 585

—, Drei Fälle von Cholera asiatica. **21,** 206

Pouchet, Du rôle de l'eau potable dans l'étiologie de la fièvre typhoide; enquête faite à Joigny **4,** 7

Pouklo, S., Ueber eine die Nachweisung von Choleravibrionen im Wasser erleichternde Untersuchungsmethode. **15,** 27

Poulsen, M. og **Boas, E. V.,** En Braemselarve i Hjaernen hos en Hest. **6,** 420

Poulsen, S. V. siehe **Holm, J. C.**

Poupinel de Valence, Is leprosy contagious? **9,** 767

Pourquier, P., Un parasite du cow-pox. **3,** 571

— et **Ducamp,** Sur la question de l'identité de la vaccine et de la variole. **14,** 819

Pourtalé, Die Impfung zu Schutz- und Heilzwecken gegen die Wut. **21,** 40

Powell, A., Results of M. Haffkine's anticholera inoculations. **21,** 39

Powell, G. and **Taylor,** Actinomycosis hominis. **6,** 187

Power, W. H., Microbes in the development of eye diseases. *(Orig.)* **2,** 566

—, Milk-scarlatina in London. **2,** 217

Prang, Erste Erfahrungen mit Neutuberkulin TR. **22,** 630

Prausnitz, W., Der Einfluß der Münchener Kanalisation auf die Isar mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Selbstreinigung der Flüsse. **7,** 404

—, Die Verwendung der Holzwolle (Packwolle) als Füllmaterial der Spucknäpfe. **12,** 443

—, Grundzüge der Hygiene. **13,** 385

—, Kleinere Mitteilungen zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* **9,** 128

—, Ueber die Verbreitung der Tuberkulose durch den Personenverkehr auf Eisenbahnen. **10,** 320

—, Ueber ein einfaches Verfahren der Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd. **25,** 892

Praźmowski, A., Die Wurzelknöllchen der Erbse. I. Die Aetiologie und Entwickelungsgeschichte der Knöllchen. **8,** 379

—, Ueber die Wurzelknöllchen der Leguminosen. **5,** 805

—, Ueber Sporenbildung bei den Bakterien. **4,** 325

Prédhomme siehe **Surmont.**

Predöhl, A., Die Geschichte der Tuberkulose. **4,** 625

—, Untersuchungen zur Aetiologie der Peritonitis. **7,** 444

Pregl, F., Ueber eine neue Karbolmethylenblaumethode. *(Orig.)* **10,** 826

Preindesberger, Zur Kenntnis der Bakterien des Unternagelraumes und zur Desinfektion der Hände. **10,** 134

Preisich, Zur Bakteriologie der Diphtherie und über Mischinfektion. **25,** 193

Preisz, H., Aetiologische Studien über Schweinepest und Schweineseptikämie. **23,** 666

—, Beiträge zur Kenntnis des Schweinerotlaufs. **11,** 109

—, Recherches comparatives sur les pseudotuberculose bacillaires est une nouvelle espèce de pseudotuberculose. **16,** 649

—, Ueber einen Fall von Pseudotuberkulose beim Schafe und über Pseudotuberkulose im allgemeinen. **10,** 568

— siehe **Hutyra, F.**

Prescott siehe **Sedgwick.**

Presl, Masern, Scharlach, Keuchhusten und Diphtheriesterblichkeit in Oesterreich. **1,** 678

Presser, Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Injektionen von Kulturflüssigkeiten von Bacillus typhi und B. pyocyaneus. **18,** 147

Pressmann, L. A., Matériaux de bactériologie clinique de l'appareil urinaire. **17,** 535

Presuhn, V., Zur Frage der bakteriologischen Fleischbeschau. **25,** 574

Preto, A., Stafilococcoemia de furunculosi con ascessi metastatici. Guarigione. Contributo alle vie d'eliminazione dall' organismo dello stafilococco piogeno aureo. **11,** 445

Prettner, M., Experimentelle Schweineseuche etc. *(Orig.)* **25,** 744

Preusse, Die Beurteilung der Malleïnreaktion. **17,** 344

—, Die Ergebnisse der in den Jahren 1895 und 1896 im Regierungsbezirk Danzig ausgeführten Malleinimpfungen. **21,** 487

Preysing, H., Die gesunde menschliche

Paukenhöhle ist keimfrei. *(Orig.)* **25**, 635

Preyss, Ueber den Einfluss der Verdünnung und der künstlich erzeugten Disposition auf die Wirkung des inhalierten tuberkulösen Giftes. **11**, 605

Priester, Ueber einen durch Milch erzeugten Fall von Impftuberkulose. **22**, 609

Prillieux, E., Apparition du Black Rot aux environs d'Agen. **2**, 458

—, Champignons de couche attaqués par le Mycogone rosea. **11**, 806

—, Expérience sur le traitement de la maladie de la Pomme de terre. **4**, 756

—, La pourriture du coeur de la Betterave. **9**, 675

—, Le Rot. Conclusions du rapport adressé au Ministre. **3**, 188

—, Le Seigle enivrant. **10**, 200

—, Les tumeurs à bacilles des branches de l'olivier et du pin d'Alep. **7**, 646

—, Maladie des Artichauts produite par le Ramularia Cynarae Sacc. **12**, 684

—, Maladie vermiculaire des Avoines. **4**, 443

—, Observations sur le Napicladium Tremulae, forme conidienne du Didymosphaeria populina. **11**, 807

—, Production de périthèces de Physalospora Bidwellii au printemps sur les grains de raisins attaqués l'année précédente par le Black Rot. **6**, 23

—, Raisins malades dans les vignes de la Vendée. **1**, 240

—, Sur la maladie du Peuplier pyramidal. **6**, 273

—, Sur le parasitisme du Coniothyrium Diplodiella. **3**, 505

—, Traitement efficace du Black Rot. **4**, 508

— et **Delacroix, G.,** Hypochnus Solani. **11**, 345

— —, La gangrène de la tige de la Pomme de terre, maladie bacillaire. **12**, 394

— —, Le champignon parasite de la larve du hanneton. **10**, 163

— —, Le Nuile, maladie des Melons, produite par le Scolecotrichum melanophthorum. **11**, 345

— —, Phialea temulenta, état ascospore d'Endoconidium temulentum, champignon donnant au seigle des propriétés vénéneuses. **11**, 806

Prior, J., Bakteriologische Untersuchungen über die Influenza und ihre Komplikationen. **7**, 705

Prip, H., To Tilfälde af animal Trikofyti hos Mennesket. **17**, 484

Proca, G. siehe **Babes, V.**

Prochaska, Die Pseudodiphtheriebacillen des Rachens. **23**, 288

Prochnik, Die Leistungsfähigkeit in quantitativer und bakteriologischer Beziehung der aus Kieselguhr erzeugten Filterzellen, System Nordtmeyer-Berkefeld in Celle. **11**, 123

Prochownick, L., Die Behandlung des frischen Trippers beim Weibe mit dem konstanten Strome. **9**, 324

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Eileitersäcke. **14**, 328

— u. **Spaeth,** Ueber die keimtötende Wirkung des galvanischen Stromes. **9**, 324

Proskauer, B., Die Reinigung von Schmutzwässern nach dem System Schwartzkopff. **12**, 179

— u. **Beck,** Beiträge zur Ernährungsphysiologie des Tuberkelbacillus. **16**, 974

— siehe **Capaldi, A.**

— siehe **Pfeiffer, R.**

— siehe **Wassermann.**

Proskauer, Th., Zur Behandlung des Trachoms. **22**, 25

Protopopoff, N., Einige Bemerkungen über die Hundswut. *(Orig.)* **5**, 721

—, Sur la question de la structure des bactéries. **10**, 702

—, Ueber die Hauptursache der Abschwächung des Tollwutgiftes. *(Orig.)* **6**, 129

—, Ueber die Vaccination der Hunde gegen Tollwut. *(Orig.)* **4**, 787

—, Zur Bakteriologie der Variola. **8**, 273

—, Zur Immunität für Tollwutgift bei Hunden. *(Orig.)* **4**, 85. 117

—, Zur Lehre von der Immunität, besonders bei der Tollwut. **8**, 217

— u. **Hammer, H.,** Ein Beitrag zur Kenntnis der Actinomyceskulturen. **9**, 63

— siehe **Mottet, J.**

Proust, A., De la transmissibilité de la grippe. **7**, 446

Prove, O., Micrococcus ochroleucus, eine neue chromogene Spaltpilzform. **2**, 498

Prozorowski, Ueber die Wirkung von Kaffee und von einigen Kaffeesurrogaten auf pathogene Mikroorganismen. **15**, 398

Prudden, M. T., A study of experimental pneumonitis in the rabbit induced by the intratracheal injection of dead tubercle bacilli. **11**, 509

—, Bacterial studies in the Influenza

and its complicating Pneumonia. 8, 247

Prudden, M. T., A study on the etiology of exsudative Pleuritis. 15, 502

—, On bacteria in ice and their relations to disease. 1, 650

—, On the etiology of diphtheria. 6, 262

—, On the germicidal action of blood-serum and other body fluids. 7, 649

—, Studies on the etiology of diphtheria. II. 11, 55

— and **Northrup, W. P.**, Studies on the etiology of the pneumonia complicating diphtheria in children. 7, 253

— and **Hodenpyl, E.**, Studies on the action of dead bacteria in the living body. 10, 703

Prunet, A., Sur la propagation du Pourridié de la Vigne par les boutures et les greffes-boutures mises en stratification dans le sable. 16, 383

Przewoski, E., Desinfektion der Wohnräume nach der Entfernung eines Infektionskranken. 5, 327

Puccinelli, Il Fucus crispus nella preparazione dei terreni nutritivi dei batteri. 8, 281

Pürckhauer, Ueber Behandlung der Diphtherie mit Behring's Diphtherieserum. 19, 659

Pütz, Der Kampf gegen die Lungenseuche in der preußischen Provinz Sachsen; auf Grund der thatsächlichen Verhältnisse dargestellt. 20, 277

—, Ueber den gegenwärtigen Stand der Schutz- und Notimpfung zur Tilgung von Tierseuchen. 7, 481

Pugliesi, G., Sulla sierodiagnostica del tifo. 23, 232

Puritz, G. siehe **Gabbi, U.**

Pusch, Ueber eine ansteckende Pleuropneumonie bei Ziegen. 17, 136

Puschkareff, W., Zur pathologischen Anatomie der Febris recurrens. 4, 777

Van Puteren, Ueber die Herstellung von festen Nährböden aus Milch zu Mikroorganismuskulturen. 5, 181

Quadù, D., Meningite cerebrospinale epidemica (setticemia diplococchia) con localizzazioni varie. 19, 1005

—, Sulla presenza del veleno tetanico nel sangue. 17, 529

Quadù, G., Su una epidemia di meningite cerebrospinale. 19, 1005

Queirolo, G. B., Die Bedeutung der Schweißabsonderung bei den akuten Infektionskrankheiten. 5, 285

Queisner, H., Zur Biologie und pathologischen Anatomie der Kinderpneumonie. 8, 591

Quénu, Infection biliaire à colibacille. 21, 886

—, Nouveau moyen pour connaître la température dans l'étuve à stérilisation. 12, 40

Quervain, F. v., Ueber Fremdkörpertuberkulose des Peritoneums bei unilokulärem Echinococcus. 21, 615

— siehe **Lanz, O.**

— siehe **Tavel, E.**

Quincke, H., Ueber Favus. 3, 430

—, Doppelinfektion mit Favus vulgaris und Favus herpeticus. 6, 119

—, Ueber Herpes tonsuraus. 3, 431

—, Zur Favusfrage. 18, 137

— u. **Roos**, Amöben-Enteritis. 15, 26

— u. **Stühlen**, Zur Pathologie des Abdominaltyphus. 15, 689

Quinquaud, Sur le bacille du chancre mou. 12, 564

— siehe **Gréhant.**

Quittel, Ist der Genuß des Fleisches perlsüchtiger Rinder geeignet, die menschliche Gesundheit zu zerstören? 2, 688

—, Ist der Genuß einer mit Leberegeln behafteten Fleischware geeignet die menschliche Gesundheit zu beschädigen? 3, 90

Rabe, Bacterium coli commune als Krankheitsursache bei Tieren. 21, 282

Rabinowitsch, L., Echinococcus der Augenhöhle. 17, 679

—, Untersuchungen über pathogene Hefearten. 18, 580

—, Weitere Untersuchungen zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen in der Marktbutter. 25, 77

—, Zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen in der Marktbutter. 22, 352. 610

Rabitti, P., Caso di tetano traumatico curato coll' antitossina preparata dal prof. Tizzoni, guarigione. 22, 713

Rabl, J., Zur Aetiologie der Scrophulose. 3, 304

Raccuglia, F., Ueber die Bakterien der amerikanischen Swine-Plague (Hog cholera) und der deutschen Schweineseuche. *(Orig.)* 8, 289

—, Ueber die Bakterien der deutschen Schweineseuche, der amerikanischen Swine-Plague und der dänischen Schweinepest. 13, 404

Raczyński, N., Zur Frage über die Mikroorganismen des Verdauungskanals. Eiweiß peptonisierende Bakterien im

Magen von Hunden bei Fleischnahrung. **6**, 112

Radcliffe, Ichtyol as a remedy for facial erysipelas. **15**, 575

Radiguet, H. E. M., Contribution à l'étude de l'origine hydrique de la fièvre typhoide. Fièvre typhoide et eau de Seine dans les prisons de Paris. **15**, 691

Raemdonck, La lèpre en Asie centrale. **23**, 501

Rahmer, A., Ein noch nicht beschriebenes Tinktionsphänomen des Cholerabacillus. *(Orig.)* **13**, 786

Raths, Untersuchungen über die Häufigkeit der Sterbefälle an Lungenschwindsucht unter der Bevölkerung des Deutschen Reiches und einiger anderer Staaten Europas. **25**, 500

Raich, G. L., Actinomyces des Unterkiefers. **13**, 495

Railliet, A., De l'occurence de la filaire de Médine chez les animaux. **6**, 56

—, L'anémie pernicieuse d'origine parasitaire. **8**, 500

—, Les parasites des animaux domestiques au Japon. **9**, 123

—, Origine des larves d'oestre que l'on trouve parfois dans l'estomac du chien. **18**, 144

—, Sur la présence de l'Hypoderma lineata (de Villers) en France. **18**, 145

—, Sur une forme particulière de Douve hépatique provenant du Sénégal. **19**, 427

—, Traité de zoologie médicale et agricole. **15**, 871; **19**, 358

—, Une expérience propre à établir le mode d'alimentation du Distome hépatique. **8**, 277

—, Une nouvelle affection parasitaire du lièvre et du lapin de garenne. **8**, 335

— et **Lucet, A.,** Indigestions ingluviale d'origine parasitaire chez les Canards. **7**, 678

— —, Sur le Davainea proglottina. **12**, 530

— —, Tumeurs vermineuses du foie du hérisson, déterminées par un trichosome. **7**, 381

Raimondi e **Marucci, A.,** Sulla efficaccia terapeutica del siero antitubercoloso Maragliano. **25**, 507

Rake, B., Report on cultivation experiments with the Bacillus Leprae. **4**, 590

—, The question of the communicability of Leprosy. **16**, 375

Ramón de la Sota y Lastra, Laryngitis leprosa. **22**, 243

Ramon y Cajal, S., Sobre las células gigantes de la lepra y sus relaciones con las colonias del bacilo leproso. **9**, 236

Ramond, F. et **Ravaut,** Sur une nouvelle tuberculine. **24**, 117

— —, Virulence du bacille tuberculeux aviaire vis-à-vis des animaux à sang froid. **24**, 85

— siehe **Chauffard, A.**

Ramsay, H. M., A case of pyaemia treated with injections of antistreptococcic serum. **25**, 263

Randi, A., Esame del sangue nei casi d'influenza. **11**, 503

Randolph, R. L., A case of Panophthalmitis, caused by the Bacillus coli communis. **15**, 769

Ranelletti, A. siehe **Valagussa, F.**

Ranfagni, R., Caso di tetano curato e guarito con la antitossina Tizzoni. **22**, 713

Ranke, H. v., Zur Einführung des Schwemmsystems in München. **8**, 540

—, Zur Scharlachdiphtherie. **21**, 22

— siehe **Buchner, H.**

Ransom, W. B., A case of actinomycosis of the orbit, with a summary of seven other cases of actinomycosis. **21**, 614

—, Das Schicksal des Tetanusgiftes nach seiner intestinalen Einverleibung in dem Meerschweinchenorganismus. **23**, 857

— siehe **Behring, E.**

Ransome, A., Consumption a „filth disease". **14**, 858

— u. **Delépine, Sh.,** On the influence of certain natural agents on the virulence of the Tubercle-Bacillus. **16**, 937

— siehe **Delépine, Sh.**

Ranvier, Du rôle physiologique des leucocytes, à propos des plaies de la cornée. **21**, 889

Rapisardo, O., Contributo alla casistica dell' anchilostomo-anemia. **21**, 615

Rapmund, Zur Verbreitung des Typhus durch den Milchverkehr. **22**, 552

Rappin, G., Observations bactériologiques sur l épidémie cholérique de Nantes 1892—1893. **18**, 644

—, Observation d'un cas isolé de choléra asiatique. **18**, 285

—, Recherches sur l'étiologie des tumeurs malignes. **3**, 46

—, Sur les microorganismes des voies digestives. **15**, 429

Raptschewsky, J., Gutachten über die

gegenwärtige Stellung der Frage des Pende'schen Geschwüres und Programm zur weiteren Erforschung dieser Erkrankung dem gelehrten medizinal-militär. Comité vorgelegt. **6**, 504

Rasch, Ueber Salol bei Dysenterie. **13**, 735

Raskin, M., Aetiologie der wichtigsten Komplikationen des Scharlachs. **5**, 286

—, Klinisch-experimentelle Untersuchungen über Sekundärinfektion bei Scharlach. *(Orig.)* **5**, 433. 465

—, Micrococcus pyogenes tenuis in einem Falle von Pyämie. *(Orig.)* **5**, 714

—, Ueber die Aetiologie des Scharlachs. *(Orig.)* **5**, 683

—, Zur Züchtung der pathogenen Mikroorganismen auf aus Milch bereiteten festen und durchsichtigen Nährböden. **3**, 568

Rasmussen, F. A., En själden Aarsag til Ikterus. **6**, 393

Rasori, C., Beiträge zur Aetiologie und Pathogenese des Delirium acutum. *(Orig.)* **14**, 509

Rat, N. J., Notice. **23**, 471

—, The geographical distribution of Leprosy in the West Indies. **23**, 503

Rath, D., Ueber den Einfluß der blutbildenden Organe auf die Entstehung der Agglutinine. *(Orig.)* **25**, 549

—, Zur Bakteriologie der Gangrän. *(Orig.)* **25**, 706

Rathonyi, v., Anchylostomiasis des Pferdes. **21**, 292

Rátz, St. v., Beiträge zur Parasitenfauna der Balatonfische. *(Orig.)* **22**, 443

—, Distomeneier in verkalkten Knötchen der Pferdeleber. *(Orig.)* **13**, 249

—, Ein neuer Bandwurm der Katze. *(Orig.)* **21**, 465

—, Infektionsversuche mit Milzbrand beim Schweine. *(Orig.)* **19**, 305

—, Ueber die Barbonekrankheit (Büffelkrankheit). **21**, 209

—, Ueber die Dochmienkrankheit der Hunde. **15**, 387

—, Ueber die pathogene Wirkung der Barbonebakterien. *(Orig.)* **20**, 289

—, Ueber die Wanderung des Pentastomum denticulatum. **11**, 574

—, Von der aktiven Wanderung des Pentastomum denticulatum. *(Orig.)* **12**, 329

—, Zur Frage der Ankylostomiasis des Pferdes. *(Orig.)* **24**, 298

Rauchfuß, C. A., Die Anwendung des Diphtherieheilserums in Rußland. **25**, 156

Raugé, P. siehe **Helme, F.**

Raulin, Observations sur l'action des micro-organismes sur les matières colorantes. **4**, 620

Raum, J., Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse über den Einfluß des Lichts auf Bakterien und auf den tierischen Organismus. **6**, 261

—, Zur Aetiologie des Tetanus. **5**, 387

—, Zur Morphologie und Biologie der Sproßpilze. **10**, 79

Raumer, E. v., Ueber das Verhalten verschiedener Hefearten gegenüber den Dextrinen des Honigs und Kartoffelzuckers. **11**, 194

Rauschenbusch, F., Vergiftungserscheinungen infolge einer prophylaktischen Seruminjektion von Behring's Antitoxin. **22**, 360

Ravaut siehe **Ramond, F.**

Ravaz, L. siehe **Foex, G.**

— siehe **Viala, P.**

Ravogli, A., Concerning the etiology of eczema. **16**, 659

Ravogli, O., Lupus erythematosus. *(Orig.)* **2**, 567

Raw, N., A case of puerperal septicaemia treated by antistreptococcic serum; recovery; bacteriological report. **25**, 99

—, The value of anti-streptococcic serum in the treatment of some pathogenic infections. **25**, 262

— and **Abram, J. H.,** The treatment of tuberculosis with tuberculin R. **25**, 503

Raymann, B. u. **Kruis, C.,** Chemisch-biologische Studien. **12**, 150

Raymond et **Arthaud,** Étude sur le traitement étiologique de la tuberculose en particulier par le tannin. **6**, 571

— —, Sur les moyens de rendre l'organisme réfractaire à la tuberculose. **2**, 445

— et **Netter,** Pseudo-rhumatisme infectieux. **13**, 828

Raymond, F., Sur les propriétés pyogènes du bacille d'Eberth. **9**, 829

Raymond, P., Une observation de syphilis conceptionelle. **10**, 89

Raynaud siehe **Gémy.**

Reale, A., Ricerche chimiche sul contenuto delle bolle di pemfigo. **12**, 341

Reblaud, Th., La bactérie pyogène et le bacterium coli commune. **13**, 285

Rechter, de et **Legros,** La désinfection

par l'anhydride sulfureux et par le mélange gazeux Pictet. 17, 500
Rechtsamer, M., Ueber die feinen Spirillen in Dejektionen Cholerakranker. *(Orig.)* 15, 795
Recken, Behring's Heilserum bei Diphtherie der Conjunctiva. 18, 568
Reclus, De la tuberculose primitive des bourses. 2, 448
—, Traitement des abscès tuberculeux par les injections d'éther jodoformé. 4, 527
Redtenbacher, L., Ein Fall von Actinomycosis abdominalis. 15, 567
Reed, W., On the appearance of certain amoeboid bodies in the blood of vaccinated monkeys and children, and in the blood from cases of variola. 23, 244
Reerink, H., Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose der weiblichen Brustdrüse. 18, 175
Refik, Sur les divers types de colibacille des eaux. 20, 593
Rêfik-Bey siehe **Nicolle, Ch.**
Regaud, Cl. siehe **Mollard, J.**
— siehe **Mossé.**
Reger, Die Weiterverbreitung der Diphtherie. 19, 888
—, Die Weiterverbreitung verschiedener kontagiöser Infektionskrankheiten, insbesondere der Eiterkrankheiten in geschlossenen Anstalten. 16, 638
Rehn, H., Typhoide Erkrankung eines 2-jährigen Kindes nach dem Genusse ungenügend abgekochter Milch (Infektion durch Bact. coli). 17, 474
Reich, Eine Unterleibstyphusepidemie infolge des Genusses ungekochter Molkereimilch. 16, 704
—, Studien über die epidemischen Krankheiten und deren Verbreitung. 18, 145
Reiche, F., Mischinfektionen bei Diphtherie. 17, 418
— siehe **Fraenkel, E.**
Reichel, P., Immunität gegen das Virus der Eiterkokken. 10, 139; 11, 584
—, Zur Aetiologie und Therapie der Eiterung. 17, 368
Reichelt, K., Der amerikanische Mehltau des Weinstocks, Phytophthora viticola. 3, 283
Reichenbach, H., Ueber einen neuen Brütofen für beliebiges Heizmaterial. *(Orig.)* 15, 847
—, Ueber Immunisierungsversuche gegen Staphylococcus pyogenes aureus. 22, 712
Reichert, E. siehe **Mitchell, W.**
Reilly, F. J., A remarkable case of Coma due to malignant pustule (anthrax). 2, 760
Reimann, Erfahrungen mit dem Wiedemann'schen Impfmesser. 24, 594
—, Zur Impftechnik. 24, 600
Reimer, Beitrag zur Lehre vom akuten Gelenkrheumatismus. 2, 162
Reimers, J., Ueber den Gehalt des Bodens an Bakterien. 10, 489
Rein, G., Asepsis oder Antisepsis bei Laparatomieen? 10, 25
—, Zur Asepsis bei Laparotomieen. 9, 548
Reinbach, G., Ueber das Verhalten der Leukocyten bei malignen Tumoren. 15, 243
—, Zur Aetiologie der Lungengangrän. 17, 533
Reincke, Die Cholera in Hamburg 1893. 18, 621
—, Ein Fall von tödlicher Laboratoriumscholera. 17, 202
—, Zur Epidemiologie des Typhus in Hamburg und Altona. 20, 459
Reineboth, Injektionen in ein Endotheliom mit Emmerich'schem Krebsserum. 19, 250
Reinhardt, Neue aseptische Spritze zur Injektion und Aspiration. 12, 40
Reinhold, H., Klinische Erfahrungen über die Behandlung mit dem neuen Tuberkulin TR. 24, 114
Reinicke, E. A., Bakteriologische Untersuchungen über die Desinfektion der Hände. 17, 915
Reinl, Die gebräuchlichsten kohlensäurehaltigen Luxus- und Mineralwässer vom bakteriologischen Standpunkte aus betrachtet und der Einfluß der Fällungsweise auf den Keimgehalt derselben. 4, 266
Reinsch, A., Auf kaltem Wege sterilisierte eiweißhaltige Nährböden. *(Orig.)* 12, 30
—, Die Bakteriologie im Dienste der Sandfiltrationstechnik. *(Orig.)* 16, 881
—, Ueber die Entnahme von Wasserproben behufs bakteriologischer Untersuchung bei den Sandfiltern älterer Konstruktion. *(Orig.)* 14, 278
—, Zur bakteriologischen Untersuchung des Trinkwassers. *(Orig.)* 10, 415
Reis, M., A pneumo-enterite infectuosa do porco em Portugal. 23, 901
Reisner, A. v., Das lepröse und tuberkulöse Darmgeschwür bei Lepra. 19, 951
—, Ein Beitrag zur Kontagiosität der Lepra nach Beobachtungen im St.

Nikolaiarmenhause und russischen Armenhause zu Riga im Sommer 1893, und einiges über die Behandlung der Lepra im städtischen Leprosorium. 16, 377

Reissmann, Der jetzige Stand unserer Kenntnisse und Anschauungen von der Gesundheitsschädlichkeit des Fleisches tuberkulöser Tiere. 21, 543

—, Ein Beitrag zur Frage der Finnenabtötung durch Kälte. 23, 616

Reithoffer, R., Ueber die Seifen als Desinfektionsmittel. 21, 298

Reitmann u. **Schönauer,** Zur Ichthyolbehandlung von Frauenkrankheiten. 9, 643

Rekowski, L. v. siehe **Dzierzgowski, S. v.**

Rembold, S., Ein Besteck zur Untersuchung auf Cholerabakterien. *(Orig.)* 12, 592

—, Ueber die Cornet'schen Vorschläge zur Bekämpfung der Tuberkulose nebst Mitteilungen über Untersuchung von Luft auf Tuberkelbacillen. 7, 199

—, Zur Aetiologie des Milzbrandes. 5, 11

—, Versuche über den Nachweis von Schutzstoffen im Blutserum bei Vaccine. *(Orig.)* 18, 119

—, Weiterer Beitrag zur Milzbrandätiologie. 5, 422

—, Zur Heilwirkung des Tuberkulins bei Lungentuberkulose. 22, 622

Remelé, C. siehe **König, J.**

Remesoff, Th. u. **Fedoroff, S.,** Zwei Fälle von Tetanus traumaticus behandelt und der eine von ihnen geheilt durch das Blutserum immun gemachter Tiere (Hunde). *(Orig.)* 15, 115

Remlinger, P., Contribution expérimentale à l'étude de la transmission héréditaire de l'immunité contre le bacille d'Eberth et du pouvoir agglutinant. 25, 828

—, Fièvre typhoide expérimentale par contamination alimentaire. 25, 85

—, Sur la sensibilité du bacille d'Eberth aux variations de température. 22, 242

— u. **Schneider,** Sur la présence du bacille d'Eberth dans l'eau, le sol et les matières fécales de sujets non atteints de fièvre typhoide. 20, 459

Remy, L. et **Sugg, E.,** Recherches sur le bacille d'Eberth-Gaffky. Caractères distinctifs du bacille de la fièvre typhoide. Procédés pour le retrouver dans les eaux potables. I. Du diagnostic du bacille d'Eberth-Gaffky et des caractères qui le distingnent des microorganismes pseudo-typhiques. 14, 70

Renard, Conditions de propagation de la fièvre typhoide, du choléra et du typhus exanthématique. 17, 760

Renault, J., Du Bacterium coli commune dans l'infection urinaire. 15, 696

— siehe **Achard, Ch.**

Renaut, Un mot sur les formes pneumoniques de la tuberculose. 6, 570

Rendu, Deux cas d'angine à pneumocoques. 11, 212

—, Pneumonie grippale avec plaques de gangrène au niveau des membres inférieures. 12, 105

Renk, Ueber das Verhalten der Cholerabacillen im Eise. 14, 183

—, Ueber Marktmilch in Halle. 10, 193

Renner, Immunitätsdauer nach stattgehabter Maul- und Klauenseuche-Erkrankung. 22, 621

Rénon, L., Aspergillose intestinale. 20, 28

—, De la résistance des spores de l'Aspergillus fumigatus. 17, 79

—, Deux cas de tétanos traités par des injections de sang antitoxique. 11, 776

—, Deux cas familiaux de tuberculose aspergillaire simple chez des peigneurs de cheveux. 19, 561

—, Essais d'immunisation contre la tuberculose aspergillaire. 18, 301

—, Étude sur l'aspergillose chez les animaux et chez l' homme. 25, 88

—, Étude sur quatre cas de choléra. 12, 917

—, Nécessité d'examiner les cultures avant l'addition du sérum dans la rechercher de la réaction de Widal. 21, 483

—, Passage du mycélium d'Aspergillus fumigatus dans les urines au cours de l'aspergillose. 20, 592

— siehe **Bar, L.**

Renvers, Die Choleraerkrankungen im städtischen Krankenhause Moabit. 15, 434

—, Fall von Cerebrospinalmeningitis. 5, 548

—, Zur Aetiologie des Wundstarrkrampfs. 9, 481

Renzi, E. de, La tisichezza polmonare, studio clinico. Patogenesi, sintomatologia e cura. 8, 527

—, Sull' azione del siero Maragliano. 21, 425

Répin, La toxithérapie des tumeurs malignes. 19, 250

Répin, Un procédé sûr de stérilisation du Catgut. **16,** 596
Report of the Lancet Special Commission on the relative strengths of diphtheria antitoxic serums. **20,** 775
Report of the medical Superintendents upon the use of antitoxic serum in the treatment of diphtheria in the hospitals of the board during the year 1895. **21,** 372
Reuter, F., Die antibakteriellen Eigenschaften des Jodoformins und Jodoformals. **21,** 217
—, Ueber Jodoformal. **23,** 714
Rex, Behandlung von Pferden mit Tetanusantitoxin. **21,** 487
Reyes, C., Sulla vitalità del bacillo della difterite fuori dell' organismo e sulla possibile propagazione di esso attraverso l'aria. **19,** 886
Reymond, Cystites chez les malades non sondés. **15,** 121
— e **Colomiatti,** Xerose. **1,** 177
Reynès, H., La fièvre typhoide à Marseille. Étude d'hygiène Marseillaise. **17,** 529
— siehe **Roux, J.**
Rey-Pailhade, de, Sur de nouvelles propriétés chimiques de l'extrait alcoolique de levure de bière. **8,** 106
Rhumbler, L., Bemerkungen zur Auswanderung von Distomum cylindraceum Zed. *(Orig.)* **18,** 553
Ribbert, H., Anatomische und bakteriologische Beobachtungen über Influenza. **7,** 273
—, Bemerkungen zu einem Falle von primärem Lungencarcinom. **19,** 893
—, Der jetzige Standpunkt der Lehre von der Immunität. **8,** 734
—, Der Untergang pathogener Schimmelpilze im Körper. **2,** 474
—, Die neueren Untersuchungen über Krebsparasiten. **15,** 962
—, Die Wirkung des Tuberkulins und die nach Anwendung desselben bisher erhobenen pathologisch-anatomischen Befunde. **12,** 696
—, Neuere Arbeiten zur Aetiologie des Carcinoms. **10,** 287
—, Ueber den Verlauf der durch Staphylococcus aureus in der Haut von Kaninchen hervorgerufenen Entzündungen. **5,** 586
—, Ueber die Entstehung der Geschwülste. **17,** 671
—, Ueber einen bei Kaninchen gefundenen pathogenen Spaltpilz. **1,** 561
—, Ueber Einschlüsse im Epithel der Carcinome. **12,** 523
—, Ueber Parasitismus. **24,** 535
Ribbert, H., Ueber unsere jetzigen Kenntnisse von der Erkrankung der Nieren bei Infektionskrankheiten. **6,** 705
—, Ueber wiederholte Infektion mit pathogenen Schimmelpilzen und über Abschwächung derselben. **5,** 326
—, Weitere bakteriologische Mitteilungen über Influenza. **7,** 700
—, Zur Anatomie der Lungenentzündungen. Ueber Ausscheidung des Fibrins, sein Verhalten zu den Zellen, die Lagerung und Vernichtung der Kokken, die indurativen Prozesse. **16,** 834
—, Zur Entstehung der Geschwülste. **20,** 812
Ricci, A., Sugli ottimi risultati dell' intubazioni nel crup, dopo l'uso del siero antidifterico. **21,** 622
Richard, Exposition d'hygiène du champ de Mars. **18,** 728
—, Wie und auf welchem Wege infizieren die aus dem Boden stammenden Mikroorganismen den Körper? **7,** 619
— siehe **Grancher, J.**
Richards, H. M., The Uredo-stage of Gymnosporangium. **6,** 709
Richardson, The action of light in preventing putrefactive decomposition and in inducing the formation of hydrogen peroxide in organic liquids. **16,** 42
Richardson, A. J., Two cases of diphtheria treated by antitoxin. **19,** 26
Richardson, M. W., Die Diagnose von Typhuskulturen vermittelst getrockneten Typhusserums. *(Orig.)* **21,** 445
Riche, Hérédité et tuberculose. **21,** 737
Richet, Ch., Actions des injections intrapéritonéales de sang sur la tuberculose. **8,** 220
—, De l'action de quelques sels métalliques sur la fermentation lactique. **12,** 866
—, De la toxicité des substances solubles des cultures tuberculeuses. **11,** 337
—, Du mécanisme de l'action antitoxique du sérum de chien immunisé au de sérum d'anguille. **21,** 756
—, Étude physiologique sur un microbe pyogène et septique. **6,** 670
—, Propriétés immunisantes du sérum de chien injecté avec du sérum d'anguille. **21,** 421
—, Transmission de la chorée du chien au chien par inoculation. **13,** 674
—, Vaccination contre la tuberculose humaine au moyen de la tuberculose aviaire. **13,** 295

Richet, Ch. et **Héricourt, J.,** La vaccination tuberculeuse sur le chien. 12, 276

— —, Traitement et guérison de deux cas de cancer par la sérotherapie. 18, 80

—, Tuberculose humaine et tuberculose aviaire. 13, 295

— siehe **Héricourt, J.**

Richter, Diphtheritisepidemie, bekämpft mit Behring's Serum. 17, 583

—, Ueber die Ursachen der Ruhrverbreitung. 25, 146

—, Ueber Flecktyphus. 18, 592

— siehe **Rosenheim.**

Richter, E., Straßenhygiene, d. i. Straßenpflasterung, -Reinigung und -Besprengung, sowie Beseitigung der festen Abfälle. 16, 1058

Richter, M., Zur Aetiologie der Influenza. 16, 832

—, Ueber einen Fall von racemosen Cysticerken in den inneren Meningen des Gehirns und Rückenmarkes. 10, 612

Richter, P. F., Histologische Untersuchungen über die Einwirkung der Zimmtsäure auf tuberkulöse Kaninchen. 14, 533

—, Ueber den Befund von salpetriger Säure im frischen Harn. 18, 129

—, Ueber neuere Behandlungsmethoden der Tuberkulose vom pathologisch-anatomischen Standpunkte. 15, 521

— siehe **Loewy, A.**

Rickards, Presidential address on infectious diseases with especial reference to their treatment by vaccine. 15, 208

Ricker, G., Der Bacillus der Mäusephlegmone. 20, 616

—, Ueber einen bemerkenswerten Fall von Streptokokkendiphtherie und über die intrauterine Infektion des Fötus mit dem Streptococcus in diesem und in einem zweiten Falle. 17, 418

— siehe **Schimmelbusch, C.**

Rickmann, Zur Pferdesterbe in Deutsch-Südwestafrika. 18, 399

Ricochon, De la tuberculose dans le campagnes de la pleurésie dite a frigore. 4, 526

Rieck, M., Ueber Filaria immitis und ihre Embryonen im Blute von Hunden. 5, 678

—, Zur Diagnose der Rotzkrankheit. 4, 405

Riecke, E., Ueber die keimwidrigen Eigenschaften des Ferrisulfats. 21, 756

Riedel, O., Die Cholera. Entstehung, Wesen und Verhütung derselben. 3, 402

—, Ein Beitrag zur Typhusverbreitung durch Milch. 23, 704

— siehe **Wolffhügel.**

Rieder, H., Atlas der klinischen Mikroskopie des Blutes. 14, 208

—, Fälle von Meningitis tuberculosa basilaris. 7, 573

—, Histologische Untersuchungen im Primärstadium der Syphilis. 24, 187

—, Weitere Mitteilungen über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf Bakterien, sowie auf die menschliche Haut. 25, 258

—, Wirkung der Röntgenstrahlen auf Bakterien. 24, 101

Riedlin, G., Versuche über die antiseptische Wirkung des Jodoforms, der ätherischen Oele und einiger anderen Substanzen und über das Eindringen gasförmiger Antiseptica in Gelatine. 3, 543

— siehe **Buchner, H.**

Riegner, Vergleichende Untersuchungen über die Wirksamkeit einiger Magen- und Darmantiseptica. 25, 104

Riehl, G., Beiträge zur Kenntnis der Hauttuberkulose. 16, 978

Riehm, C., Ueber die exkretorischen Kanäle von Schistocephalus dimorphus. 14, 645

Riel, Note sur la pneumonie tuberculeuse lobaire. 6, 570

Ries, Ueber das Epidermophyton mit Demonstration mikroskopischer Präparate. 6, 203

Riese, E., Ein nach Injektion des Behring-Knorr'schen Tetanusantitoxins geheilter Fall von Tetanus traumaticus. 24, 637

Rietsch, Contribution à l'étude des ferments digestifs sécrétés par les bactéries. 2, 654

—, Recherches bactériologiques sur les eaux d'alimentation de la ville de Marseille 1890. 8, 396

—, Sur le tétanos expérimental. 4, 490

— et **Jobert,** L'épidémie des porcs à Marseille en 1887. 4, 270

— siehe **Martinand, V.**

Riggenbach, E., Beiträge zur Kenntnis der Tänien der Süßwasserfische. *(Orig.)* 18, 609

—, Bemerkungen über das Genus Bothriotaenia Railliet. *(Orig.)* 20, 222

—, Taenia dendritica Goeze. *(Orig.)* 17, 710

Righi, J., Di una particolare azioni protettiva dell' albume d'uovo nei conigli. **20,** 272

—, La sieroterapia nella meningite. Ancora il diplococco di Fraenkel nel sangue e nell' urina degli ammalati di meningite epidermica. **19,** 499

—, L'immunità nei suoi rapporti con la funzione della milza. **15,** 336

—, Sulla biologia del bacillo del tetano. **17,** 315

—, Sulla presenza del diplococco del Fraenkel nel sangue, nelle urine, nelle feci degli ammalati di meningite cerebrospinale epidemica. **19,** 484

Rigler, G. v., Desinfektion mittels Ammoniakdämpfen. *(Orig.)* **13,** 651

— siehe **Fodor, J. v.**

Riley, C. V., Our shade-trees and their insect defoliators. **11,** 110

Rille, J. H., Beiträge zur Kenntnis der Varicellen. **8,** 308

Rimini, E., Einige Bemerkungen über Therapie akuter Infektionskrankheiten. **13,** 767

Rinatoro, M., Ueber pathogene Bakterien im Kanalwasser. **4,** 360

Rindfleisch, G., Ueber septische Impfkeratitis. **6,** 619

Rindfleisch, W., Die Pathogenität der Choleravibrionen für Tauben. **19,** 558

—, Mitteilungen über das erste Versuchsjahr mit Behring's Serum. **20,** 337

Ringel, T., Ueber den Keimgehalt der Frauenmilch. **14,** 429

Rinne, F., Ueber den Eiterungsprozeß und seine Metastasen. **7,** 244

—, Ueber die Entstehung der metastatischen Eiterung. *(Orig.)* **2,** 572

Rio, A. del, Ueber einige Arten von Wasserbakterien, die auf der Gelatineplatte typhusähnliches Wachstum zeigen. **17,** 528

Ris, F., Ein Fall von Cyste des großen Netzes. **14,** 406

Risel, Die in Halle a. S. während der Zeit vom 11. November 1894 bis 15. Januar 1895 mit dem aus städtischen Mitteln beschafften Diphtherieheilserum gewonnenen Erfahrungen. **17,** 583

Rissling, Ein einfacher Thermostat für Finnenuntersuchungen und Mitteilung eines Versuches über die Lebensdauer der Schweinefinnen in frischem und gepökeltem Fleische. **21,** 417

—, Nachweis von Finnen in gehacktem Fleisch und in Wurst. **20,** 755

Risso, A., Colture del gonococco a scopo clinico. **12,** 205

Risso, A., La bocca di quelli che fanno cure mercuriali. **16,** 37

—, Modo di reagire delle cellule del granuloma leproso e dei bacilli leprosi all' azione di alcuni irritanti applicati direttamente nella parte su ciusi esegue l'osservazione. **14,** 158

—, Ueber die Immunisation von Tieren gegen Diphtheritis und über die Serumtherapie. **16,** 244

Ritsert, E., Bakteriologische Untersuchungen über das Schleimigwerden der Infusa. **11,** 730

Ritter, J., Croup und Diphtherie. **16,** 523

—, Die Behandlung der Diphtherie (ansteckender Halsbräune). **16,** 985

—, Tierdiphtherie und ansteckende Halsbräune. **19,** 662

—, Ueber den Keuchhusten. **21,** 104

—, Ueber Syphilis- und Smegmabacillen nebst Bemerkungen über die färberischen Eigentümlichkeiten der Smegma- und Tuberkelbacillen. **1,** 42

Ritz, Zur Behandlung der blauen Milch. **11,** 470

Ritzema Bos, J., De Ananasziekte der anjelieren, veroorzaakt door Tylenchus devastatrix. **8,** 310

—, De dierlijke parasieten van den mensch en de huisdieren. **4,** 721

—, Die minierende Ahornafterraupe (Phyllotoma Aceris Kaltenbach) und die von ihr verursachte Beschädigung. **12,** 532

—, Zwei neue Nematodenkrankheiten der Erdbeerpflanzen. **10,** 528

Rivalta, F., Ueber die wirkliche Aetiologie des akuten Lungenödems bei der croupösen Pneumonie. **16,** 456

Rivière siehe **Lalesque.**

Rivolta, S., Pleurite infettiva nel gatto e nel cane. **4,** 623

Rixford, E. and **Gilchrist, T. C.,** A second case of protozoan-infection. **21,** 812

— —, Two cases of protozoan-(coccidioidal-)infection of the skin and other organs. **21,** 812

Roberts, H. L., Observations on the artificial cultivation of the ringworm fungus. **6,** 640

Robertson, Some points in the etiology of typhoid fever. **24,** 584

Robertson, J. D., Abstract of presidential adress on a study of the micro-organisms in air, especially those in sewer air and a new method of demonstrating them. **5,** 806

Robertson, S., Ueber Objektträger und Deckglashalter. *(Orig.)* **21,** 589

Robertson, W., The immunisation of horses for the preparation of diphtheria antitoxin. 19, 630

Robin, A., Sur l'antisepsie interne; mercure et bronchopneumonie. 12, 115

Robinson, A. R., Alopecia areata with demonstrations of deep-seated microorganisms. *(Orig.)* 2, 568

Robinson, B., Suggestions as to prophylaxis, contagion and treatment of pneumonia. 25, 98

— siehe **Walters.**

Roche, On the spread of typhoid fever by sewers. 18, 691

Rochon, De la virulence du sperme dans la syphilis secondaire. 20, 399

Rodet, A., De la stérilisation du lait. 17, 501

—, De la variabilité dans les microbes au point de vue morphologique et physiologique. 18, 498

—, De l'importance de la température dans la détermination des espèces microbiennes en général, et spécialement du bacille typhique. 6, 500

—, Sur la recherche du bacille typhique dans l'eau. 8, 213

—, Sur la stérilisation du lait. 17, 501

— et **Courmont, J.,** De l'existence simultanée dans les cultures du staphylocoque pyogène d'une substance vaccinante précipitable par l'alcool et d'une substance prédisponante, soluble dans l'alcool. 12, 313

— —, Étude expérimentale des substances solubles toxiques, élaborées par le staphylocoque pyogène. 13, 612

— —, Etude sur les produits solubles favorisants sécrétés par le staphylocoque pyogène. 11, 249

— —, Produits du staphylocoque pyogène. 13, 532

— et **Roux, G.,** Bacille d'Eberth et Bacillus coli. Expériences comparatives sur quelques effets pathogènes. 13, 139

— siehe **Perret.**

— siehe **Roux, G.**

Röhmann, F. u. **Lappe, J.,** Ueber die Laktase des Dünndarms. 19, 470

Römer, F., Ascaris megalocephala als Todesursache. 19, 792

—, Amöben bei Dysenterie und Enteritis. 23, 1065

—, Darstellung und Wirkung proteïnhaltiger Bakterienextrakte. 12, 639

—, Die chemische Reizbarkeit tierischer Zellen. Ein Beitrag zur Lehre von der Entzündung und Eiterung. 13, 281

Römer, F., Tuberkulinreaktion durch Bakterienextrakte. 12, 884

— siehe **Gaertner, G.**

Roemheld, Ueber Pneumokokkensepsis. 22, 135

Roeser, P., Contributiou à l'étude de l'influence de la température sur les variations morphologiques et évolutives microorganismes. 7, 476

—, Note sur un mode de contamination du pain par le Mucor stolonifer. 9, 104

Rössler, Ueber Kultivierung von Crenothrix polyspora auf festen Nährböden. 18, 25

Roger, G. H., Abcès streptococciques du foie consécutifs à une tumeur inflammatoire tubo-ovarienne. 25, 570

—, Associations microbiennes. 17, 79

—, Contribution à l'étude clinique de l'érysipèle d'après 597 observations personelles. 25, 251

—, Contribution à l'étude de l'immunité acquise. 12, 42

—, Contribution à l'étude expérimentale du charbon symptomatique. 10, 748

—, De quelques causes qui modifient l'immunité naturelle. 6, 617

—, Des applications des sérums sanguin au traitement des maladies. 25, 580

—, Des produits microbiens qui favorisent le développement des infections. 7, 60

—, Die Leber in den Infektionskrankheiten. 15, 651

—, Effets des associations microbiennes. 5, 544

—, Étude sur le rôle du sang dans la résistance aux infections. 25, 580

—, Influence des paralysies vasomotrices sur l'évolution de l'érysipèle expérimental. 8, 401

—, L'artichaut comme milieu de culture en microbiologie. 25, 256

—, Le pouvoir atténuant du sérum. 25, 580

—, Modifications du sérum à la suite de l'érysipèle. 11, 318

—, Poliomyelitis anterior durch Streptokokken. 18, 336

—, Produits solubles du streptocoque. 11, 581

—, Propriétés bactéricides du sérum pour le streptocoque de l'érysipèle. 9, 805

—, Septicémie consécutive au choléra. Étude sur le Bacillus septicus putridus. 14, 774

—, Sérum antistreptococcique. 18, 63

Roger, G. H., Sérum des animaux prédisposés. **12**, 400
—, Sur les variations de la glycogénie dans l'infection charbonneuse. **15**, 668
—, Toxines du Bacterium coli. **14**, 211
—, Ueber die Wirkung der Bakteriengifte aufs Herz. **15**, 651
— et **Bonnet,** Suppuration amicrobienne. **18**, 288
— et **Gaume,** Toxicité de l'urine dans la pneumonie. **6**, 351
— et **Josué, O.,** Action des certains sérums sur la moëlle des os. **21**, 888
— —, Contribution à l'étude de la suppuration. **25**, 255
— —, Recherches expérimentales sur l'appendicite. **25**, 570
— siehe **Cadiot.**
— siehe **Charrin, A.**
— siehe **Peyrot.**
Roger, X., Action des hautes pressions sur quelques bactéries. **20**, 626
Rogers, L., The relation of variations in the level of the ground-water to the incidence and seasonal distribution of malarial fevers in India. **24**, 97
— siehe **Brodie.**
Rogowitsch, N., Zur Kenntnis der Wirkung des Rauschbrandbacillus auf den tierischen Organismus. **5**, 556
Rohn, S. u. Wichmann, H., Notiz über einen bemerkenswerten Fall von unreinem Tiefbrunnenwasser. **5**, 642
Rohrbeck, H., Ueber störende Einflüsse auf das Konstanthalten der Temperatur bei Vegetationsapparaten und über einen neuen Thermostaten. *(Orig.)* **2**, 262. 286
—, Ueber Thermostaten, Thermoregulatoren und das Konstanthalten von Temperaturen. **1**, 247
—, Zur Lösung der Desinfektionsfrage mit Wasserdampf. *(Orig.)* **6**, 493
Rohrer, F., Bakterien des Cerumens. **7**, 285
—, Bakteriologische Beobachtungen bei Affektionen des Ohres und des Nasenrachenraumes. *(Orig.)* **3**, 644
—, Erklärung. **6**, 652
—, Ueber die Pathogenität der Bakterien bei eitrigen Prozessen des Ohres. **5**, 66
—, Ueber die Pigmentbildung des Bacillus pyocyaneus. *(Orig.)* **11**, 327
—, Versuche über die antiseptische Wirkung des Chloralcyanhydrins und des Chloralhydrates. *(Orig.)* **13**, 43
—, Versuche über die antibakterielle Wirkung des Oxychinaseptols (Diaphtherin). *(Orig.)* **13**, 551
Rohrer, F., Versuche über die desinfizierende Wirkung des „Dermatol". *(Orig.)* **12**, 625
—, Weitere Versuche über die antimykotische Wirkung von Anilinfarbstoffen. **13**, 210
—, Zur Morphologie der Bakterien des Blutes und des Nasenrachenraumes. **6**, 392
Rohrschneider, Experimentelle Untersuchungen über die bei Fröschen durch Verweilen in höherer Temperatur erzeugte Disposition für Milzbrand. **10**, 170
Rolando, F. siehe **Inghilleri, F.**
Roloff, F., Kombination der Weigertschen Fibrinfärbung mit der Färbung auf Tuberkelbacillen. **21**, 749
— siehe **Czaplewski, E.**
Rolland, De la tuberculose intralinguale. **20**, 192
Rollet, E. siehe **Cazeneuve, P.**
Romanowsky, D. L., Ueber die specifische Wirkung des Chinins bei Malaria. **11**, 219
—, Zur Frage über den Bau der Malariaparasiten. **10**, 163
Romberg, E., Beobachtungen über Leberabscesse beim Typhus abdominalis. **8**, 84
— siehe **Pässler, H.**
Rommelaere, Du mécanisme de l'immunité conférée, au lapin par l'injection de sérum antistreptococcique de cheval, et d'un nouveau moyen d'application de ce sérum. **19**, 909
—, Le Choléra. **13**, 343
Rommier, A., Sur la diminuation de la puissance fermentescible de la levure ellipsoidale de vin, en présence des sels de cuivre. **12**, 662
—, Sur la possibilité de communiquer le bouquet d'un vin de qualité à un vin commun en changeant la levure qui le fait fermenter. **8**, 48
Roncali, D. B., Contributo allo studio delle infezioni consecutive alle fratture esposte sperimentali. **19**, 713
—, Contributo allo studio dell' infezione tetanica sperimentale negli animali. **15**, 439
—, Dell' azione del veleno del bacillus tetani associato coi prodotti di coltura di alcuni microorganismi patogeni e non patogeni. **17**, 315
—, Die Blastomyceten in den Adenocarcinomen des Ovariums. *(Orig.)* **18**, 353
—, Die Blastomyceten in den Sarkomen. *(Orig.)* **18**, 432
—, Di un nuovo blastomicete isolato

da un epitelioma della lingua e dalle metastasi ascellari di un sarcoma della ghiandola mammaria, patogeno par gli animali, e molto simile, per il suo particolare modo di degenerare ne' tessuti delle cavie al Saccharomyces lythogenes del Sanfelice. Contributo all' etiologia de' neoplasmi maligni. *(Orig.)* **20**, 481

Roncali, D. B., Intorno all' esistenza de' fermenti organizzati ne' sarcomi. Memoria IV sopra l'etiologia de' neoplasmi maligni. **20**, 726

—, Klinische Beobachtungen und histologische und mikrobiotische Untersuchungen über einen Fall von primärem Adenocarcinom (Papilloma infectans) des Colon transversum und descendens mit sekundärem Uebergang auf das große Netz und das Mesenterium. *(Orig.)* **24**, 61. 158. 212. 306. 353

—, Mikrobiologische Untersuchungen über einen Tumor des Abdomens. *(Orig.)* **21**, 517

—, Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse über die Aetiologie des Krebses. *(Orig.)* **21**, 318. 394

—, Ueber die Behandlung bösartiger Tumoren durch Injektion der Toxine des Streptococcus erysipelatis, zugleich mit dem des Bacillus prodigiosus, sowie der nach den Methoden von Richet und Héricourt und nach den von Emmerich und Scholl zubereiteten sog. anticancerösen Serumarten. *(Orig.)* **21**, 782. 858

—, Ueber die Mikroorganismen, welche gewöhnlich die experimentellen komplizierten Brüche infizieren. **16**, 297

Rondelli, A. u. **Buscalioni, L.,** Ueber eine Färbungsmethode des Tuberkelbacillus. **21**, 70

— siehe **Abba, F.**

— siehe **Mosso, A.**

Ronneberger, Einiges über die durch die Tuberkulose der Rinder verursachten Schäden. **21**, 543

Rontaler, Vergleichende bakteriologisch-chemische Untersuchungen über das Verhältnis des Bacillus der Cholera Massaua zum Vibrio Metschnikovi und zum Koch'schen Kommabacillus. **17**, 661

Rontfilange siehe **Guinon.**

Roos, E., Ueber das Vorkommen von Diaminen (Ptomaïnen) bei Cholera und Brechdurchfall. **13**, 792

—, Ueber die Einwirkung der Schilddrüse auf den Stoffwechsel nebst Vorversuchen über die Art der wirksamen Substanzen in derselben. **18**, 664

Roos, E., Ueber Infusoriendiarrhöe. **15**, 610

—, Zur Kenntnis der Amöbenenteritis. **16**, 465

— siehe **Quincke, H.**

Roosevelt, G. W., A short study of beri-beri. **2**, 406

—, A new staining-fluid. **2**, 632

Roque et **Lemoine, G.,** Recherches sur la toxicité urinaire dans l'impaludisme. **9**, 353

Rosa, U., Sopra gli effetti nei conigli delle iniezioni endovenose di masse caseose sterilizzate. *(Orig.)* **22**, 433

Rosario, V., Sulla trasmissibilità dell'infezione colerica dalla madre al feto. **8**, 533

Roscher, K., Blutuntersuchungen bei septischem Fieber. **20**, 243

Rose, E., Die Erfolge der Heilserumtherapie in Bethanien. **24**, 362

—, Die Heilbarkeit der Pyämie. **6**, 369

Rosée, A., Die Leihbibliotheken bei Epidemieen und ansteckenden Krankheiten überhaupt. **7**, 675

Rosen, F., Ein Beitrag zur Kenntnis der Chytridiaceen. **2**, 322

Rosenbach, F. J., Der Hospitalbrand. **6**, 267

—, Inwieweit hat die Bakteriologie die Diagnostik gefördert und die Aetiologie geklärt? **21**, 102

—, Ueber die tiefen und eiternden Trichophytonerkrankungen und deren Krankheitserreger. **21**, 33

—, Ueber die tieferen eiternden Schimmelerkrankungen der Haut und über deren Ursache. **16**, 656

—, Welchen Nutzen hat die Bakteriologie für die Diagnose innerer Krankheiten gebracht. **17**, 831

—, Zur Aetiologie des Wundstarrkrampfes beim Menschen. **1**, 570

—, Zur Kenntnis des Erysipeloids und dessen Aetiologie. *(Orig.)* **1**, 693

Rosenbach, O., Das Verhalten der in den Malariaplasmodien enthaltenen Körnchen. **8**, 557

—, Zur Konservierung lebender Malariaparasiten. **10**, 806

Rosenbaum, Ueber Naftalan. **24**, 939

Rosenberg, Ein Befund von Psorospermien im Herzmuskel des Menschen. **11**, 739

Rosenberg, B., Ueber die Bakterien des Mainwassers. **2**, 442

Rosenberg, L., A case of antitoxin poisoning. **21**, 169

Rosenberg, P., Ueber die Wirkungen des Formaldehyds im Holzin und Steriform. **24,** 712

—, Ueber die Wirkung des Formaldehyds in bisher nicht bekannten Lösungen. **20,** 888

Rosenberger, M. siehe **Jancsó, N.**

Rosenblath, W., Beiträge zur Pathologie des Milzbrandes. **5,** 644

Rosenblatt, W. W., Die Lungenkrankheiten in der Schweiz. Eine ätiologisch-statistische Untersuchung. **17,** 379. 804

—, Eiterige Leberentzündung infolge von Verstopfung des Ductus hepaticus durch Ascaris lumbricoides. **13,** 563

Rosenboom, Die Gasbeleuchtung. **17,** 881

Rosenell, A. G., Zur Aetiologie des Skorbuts. **13,** 494

Rosenfeld, Ein neuer Bacillus in Kommaform. **6,** 442

Rosenheim u. **Richter,** Ueber Milchsäurebildung im Magen. **14,** 345

Rosenheim, Th., Zur Kenntnis der akuten infektiösen multiplen Neuritis. **3,** 437

Rosenthal, A. G., Ueber einen in der Luft gefundenen Diplococcus. *(Orig.)* **25,** 1

Rosenthal, C., Ueber den Echinococcus der Muskeln. **6,** 461

Rosenthal, E., Beitrag zur Kenntnis der Bakterienflora der Mundhöhle. **16,** 1024

Rosenthal, J., Ueber Zellen mit Eigenbewegung des Inhaltes beim Carcinom des Menschen und über die sogenannten Zelleinschlüsse auf Grund von Untersuchungen an lebensfrischem Material. **19,** 892

—, Untersuchungen über das Vorkommen von Mikroorganismen in Geschwülsten, namentlich Carcinomen mit besonderer Berücksichtigung des Scheurlen'schen Carcinombacillus. **4,** 753

— u. **Schulz, O.,** Ueber Alkali-Albuminat als Nährboden bei bakteriologischen Untersuchungen. **4,** 314

Rosenthal, O., Beitrag zur Aetiologie und zur Behandlung der Sycosis vulgaris. **6,** 267

Rosenthal, N., Eisenchlorid gegen Diphtherie. **19,** 663

Rosenthal, W., Atypische Pneumonie infolge Mischinfektion bei akuter halluzinatorischer Verwirrtheit. **25,** 25

—, Beobachtungen über die Variabilität der Bakterienverbände u. der Kolonieformen unter verschiedenen physikalischen Bedingungen. **17,** 832

Rosin, Einfluß von Chinin und Methylenblau auf lebende Malariaplasmodien. **15,** 207

—, Ueber das Plasmodium malariae. **8,** 557

Rosinski, B., Bacillenbefund bei Cervicalkatarrh. **11,** 571

—, Ueber gonorrhöische Erkrankung der Mundhöhle Neugeborener. **10,** 129

Rosolimos, La lèpre en Grèce. **23,** 506

Ross, Observations on malaria parasites made in Secunderabad, Decan. **19,** 955

—, Vorläufige Mitteilung über einige Fälle von Mycosis im Menschen. *(Orig.)* **9,** 504

Ross, F. W. Is syphilis antagonistic to tuberculosis? **19,** 618

Ross, J. B., On bacillaria of Roberts, with demonstration of pure cultures. **11,** 632

Ross, R., Mosquitos and malaria. The infection of birds by mosquitos. **25,** 671

Rosseter, T. B., Sur un cystecercoide des Ostracodes, capable de se développer dans l'intestin du canard. **11,** 344

Rossi, A., La signa favosa della faccia. **12,** 567

Rossi, E., I corpuscoli-fucsina di W. Russell. **15,** 771

Rossi, J., Contribution à l'étude bactériologique des eaux. **14,** 69

Rossi-Doria, T., Ueber die lokalen und allgemeinen Intoxikationen als prädisponierende Ursache der Puerperalinfektionen. Beitrag zum Studium des pathologischen Wochenbettes. **21,** 411

—, Ueber einige durch das Bacterium coli commune an Kindern hervorgerufene Diarrhöen mit epidemischem Charakter. *(Orig.)* **12,** 458

Roßmann, Ueber Tuberkulin R. **22,** 622

Rosso, G., Elmintiasi cutanea del cane. **21,** 887

Roster, G., I batteri nell' aria dell'isola d'Elba. **7,** 478

Rostoski, Ueber den baktericiden Einfluß der Acidität des Harns auf die Cystitiserreger. **25,** 98

Rostrup, E., Svampe fra Finmarken, samlede i Juni og Juli 1885 af Prof. E. Warming. **1,** 338

—, Taphrinaceae Daniae. **11,** 315

Rostrup, E., Undersögelser angaaende Svampeslaegten Rhizoctonia. **1,** 335

Rostrup, L., Peronospora Cytisi n. sp. **12,** 764

Rosthorn, A. v., Ueber die Folgen der gonorrhoischen Infektion bei der Frau. **12,** 308

Roth, Der Verlauf der Cholera im Regierungsbezirke Köslin im Zeitraume von 1831—1892. **14,** 664

— Ueber das Verhalten beweglicher Mikroorganismen in strömenden Flüssigkeiten. **13,** 755

—, Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. **17,** 376

—, Ueber die mikroskopische Untersuchung der Butter auf Bakterien, insbesondere auf Tuberkelbacillen. **22,** 609

Roth, E., Ueber Verbreitung des Typhus durch Milch. **8,** 84

—, **Blum, A.** u. **Kraft,** Allgemeine Gewerbehygiene. **17,** 881

—, **Heinzerling, Helbig, Goldschmidt, F.** u. **Weyl, Th.,** Hygiene der chemischen Großindustrie. **21,** 114

Roth, F., Filaria Loa. **19,** 790

Roth, K., Ueber Hernientuberkulose. **20,** 194

Roth, O., Ein Desinfektionsapparat für Kleider und Verbandsstoffe. **8,** 312

—, Ueber das Verhalten der Schleimhäute und der äußeren Haut in Bezug auf ihre Durchlässigkeit für Bakterien. **4,** 107

—, Ueber ein einfaches Verfahren der Anaërobenzüchtung. *(Orig.)* **13,** 223

Rothberger, C. J., Differentialdiagnostische Untersuchungen mit gefärbten Nährböden. *(Orig.)* **24,** 513; **25,** 15. 69

Rotmann, Zur Behandlung der Lungentuberkulose mit Essentia menthae (nach Carasso). *(Orig.)* **18,** 436

Rotter, Demonstration von Impfaktinomykose. *(Orig.)* **3,** 446

—, Eine neue Art von Hautgangrän mit Pustelbildung. **18,** 208

—, Ein mit Tetanusheilserum behandelter Fall von Wundstarrkrampf. **13,** 503

Roudenko siehe **Metschnikoff, E.**

Rouget, J., Contribution à l'étude du trypanosome de mammifères. **21,** 414

— siehe **Vaillard, L.**

Roumegnère, C., Ravages du Spicaria verticillata Cda. **8,** 733

Routh siehe **Walters.**

Roux, E., Bactéridie asporogène. **7,** 408

—, Die Behandlung der Diphtherie mit Heilserum. **16,** 1016. 1054

Roux, E., Die Prinzipien der Serumtherapie. **16,** 823

—, Immunité contre le charbon symptomatique conférée par des substances solubles. **3,** 770

—, Note de laboratoire sur la présence du virus rabique dans les nerfs. **4,** 15

—, Note de laboratoire sur l'immunité conférée aux chiens contre la rage par injections intra-veineuses. **4,** 630

—, Note sur un moyen de conserver les moelles rabiques avec leur virulence. **2,** 75

—, Prophylaxe und Therapie der Diphtherie. **16,** 963

—, Sur la culture des microbies anaérobies. **2,** 327

—, Sur la peste bubonique et son traitement par le sérum antipesteux. **21,** 367

—, Sur les sérums antitoxiques. Communication faite au Congrès de Budapest. **17,** 42

—, Ueber den praktischen Wert der Schutzimpfung. **11,** 118

—, Ueber Immunität, deren natürliches Vorkommen und künstliche Erzeugung. **10,** 649. 682. 708

— et **Chamberland, Ch.,** Immunité contre la septicémie conférée par des substances solubles. **3,** 769

— —, Sur l'immunité sur le charbon conférée par des substances chimiques. **4,** 564

— et **Martin, L.,** Contribution à l'étude de la diphtérie (sérum-thérapie). **16,** 1075

— et **Nocard, E.,** Aquel moment le virus rabique apparait-il dans la bave des animaux enrayés? **8,** 120

— et **Yersin, A.,** Contribution à l'étude de la diphtérie. **5,** 348; **6,** 263; **8,** 698

—, **Martin, L.** et **Chaillon, A.,** Trois cents cas des diphtérie traités par le sérum antidiphtérique. **16,** 1075

— siehe **Metschnikoff, E.**

— siehe **Nocard, E.**

Roux, G., Action microbicide du bouillon de touraillon sur le bacille du choléra asiatique. **8,** 437

—, De la culture sur pomme de terre. **4,** 116

—, L'analyse microbiologique des eaux. **12,** 343

—, Quelques remarques à propos de la colorabilité de bacille de la tuberculose. **9**. 678

—, Sur les microorganismes de la méningite spinale. **5,** 736

—, Sur un régulateur de température applicable aux étuves. **9,** 737

Roux, G. et **Lannois, M.,** Sur un cas d'adénie infectieuse due au Staphylococcus pyogenes aureus. 9, 355

— et **Linossier, G.,** Recherches morphologiques sur le champignon du Muguet. 11, 733

— et **Rodet, A.,** Coli-bacille et bacille d'Eberth. 13, 760

— siehe **Linossier, G.**

— siehe **Rodet, A.**

— siehe **Teissier.**

Roux, J. et **Reynès, H.,** Sur une nouvelle méthode de désinfection des mains du chirurgien. 5, 264

Roux, W., Ueber eine im Knochen lebende Gruppe von Fadenpilzen, Mycelites ossifragus. 2, 191

Rovara, F., Botrytis tenella. 14, 333

Rovelli, G., Ricerche sugli organigenitali degli Strongyloides. 4, 660

— siehe **Grassi, B.**

Rovere, L., Polimiosite suppurativa in individuo diabetico. 17, 675

Rovighi, A., L'influenza del riscaldamento e del raffreddamento del corpo sopra alcuni processi febbrili. 8, 363

—, Sull' azione microbicida del sangue in diverse condizioni dell' organismo. 8, 561

Rovsing, Bakteriologische Untersuchungen des Bruchsackes bei incarcerierten Hernien. 16, 752

— siehe **Heyn.**

Rowland, Cheese and butter as possible carriers of typhoid and cholera infection. 18, 204

Rozsahegyi, A. v., Ueber das Züchten von Bakterien in gefärbter Nährgelatine. *(Orig.)* 2, 418

Rubens, Die Immunisierung bei Diphtherie. 19, 739

Rubeska, W., Beiträge zur Pathogenese eitriger Puerperalerkrankungen und insbesondere solcher Peritonitiden. 9, 569

Rubner, Die Wanderungen des Schwefels im Stoffwechsel der Bakterien. 14, 66

—, Ueber den Modes der Schwefelwasserstoffbildung bei Bakterien. 14, 64

—, Vibrio Berolinensis, ein neuer Kommabacillus. 14, 666

Ruck, K. v., The clinical value of the culture products of the bacillus of tuberculosis. 22, 561

Rudenko, A., Bakteriologische Untersuchung der Halslymphdrüsen an rotzkranken Pferden. 6, 510

—, Bakteriologische Untersuchung der Lymphdrüsen im Kehlgange rotzkranker Pferde. *(Orig.)* 5, 269

Rueda, A., Étude clinique sur quelques cas de lèpre nerveuse des pays tropicaux. 16, 379

Rüdel, Ueber Athetose und Taenia saginata. 25, 234

Rüffert, F. W., Mikroskopische Fleischbeschau. 1, 104

Ruete, Zur weiteren Kenntnis des von Ruete und Enoch als Bacillus Finkler-Prior beschriebenen Vibrio. 17, 528

— u. **Enoch,** Bakteriologische Luftuntersuchungen in geschlossenen Schulräumen. 18, 128

— —, Fund des Bacillus Finkler-Prior bei einer unter profusen Durchfällen gestorbenen Frau. 17, 478

— —, Ueber Vaccinereinkulturen und über das Toxin Vaccinin. 14, 373

Rütinger, L., Ein Fall von primärer Lungenaktinomykose. 5, 486

Ruetimeyer, L., Ueber Befund von Typhusbacillen aus dem Blute beim Lebenden. 1, 683

Ruffer, A., A report on the destruction of microorganisms during the process of inflammation. 9, 740

—, Einige Versuche über den Mechanismus der natürlichen und künstlichen Immunität. 11, 117

—, Notes on the destruction of microorganisms by amoeboid cells. 10, 132

—, On the phagocytes of the alimentary canal. 7, 647

—, Recent researches on protozoa and disease. 14, 809

—, Recherches sur la destruction des microbes par les cellules amiboïdes dans l'inflammation. 11, 317

—, Ueber Parasiten des Carcinoms. 16, 460

— and **Plimmer, H. G.,** Further researches on parasitic protozoa found in cancerous tumours. 14, 812

— and **Walker, J. H.,** Preliminary note on some parasitic protozoa found in cancerous tumours. 14, 674

Ruge, Fr., Die der Zanzibarküste eigentümlichen klimatischen Leistendrüsenentzündungen. 20, 876

Ruge, H., Die Tuberkulose der Tonsillen vom klinischen Standpunkte. 20, 193

—, Ueber die Plasmodien bei Malaria-Erkrankungen. 12, 525

Ruhemann, J., Meteorologie und Infektionskrankheiten. 25, 614

—, Vorläufige Mitteilung über eine chemische Reaktion von Pilzelementen

in dem Sedimente eines Brunnenwassers. **3**, 621
Ruini, G., Contributo sperimentale allo studio del contenuto batteriologico di un teatra chirurgico. **21**, 410
Ruiz, J., Infección tetánica durante la evolución vaccinal. **11**, 152
Ruiz Casabó, M., Descripción de un Cladothrix cromógeno. **17**, 466
Rullmann, W., Chemisch-bakteriologische Untersuchungen von Zwischendeckenfüllungen mit besonderer Berücksichtigung von Cladothrix odorifera. **17**, 884
—, Ueber eine aus Sputum isolierte pathogene Streptothrixart. **25**, 249
—, Ueber einen neuen chromogenen Bacillus aus städtischem Kanalwasser. *(Orig.)* **24**, 465
Rummo, G., Sulla immunità alle infezioni per assulfazione farmacologia. Stricnina e tetano. **15**, 513
—, Ueber die Giftigkeit des Blutserums bei Menschen und Tieren im normalen Zustande und bei Infektionskrankheiten. **11**, 454
Rumpel, O., Bakteriologische und klinische Befunde bei der Cholera-Nachepidemie in Hamburg. **13**, 442
—, Die Hamburger Choleraerscheinungen im Sommer 1893. **16**, 864
—, Studien über den Choleravibrio. **17**, 610
—, Ueber die Verwendung tuberkulösen Fleisches zu Genußzwecken. **20**, 196
Rumpf, Die Aetiologie der indischen Cholera. **17**, 197
—, Die Behandlung des Typhus abdominalis mit abgetöteten Kulturen des Bacillus pyocyaneus. **14**, 787
—, Die Cholera asiatica und nostras. **25**, 563
—, Die Diagnose der ersten Cholerafälle in den Staatskrankenanstalten in Hamburg. **12**, 468
Runeberg, Ueber Botryocephalus latus und perniciöse Anämie. **1**, 116
Ruppel, Anlage und Bau der Krankenhäuser nach hygienisch-technischen Grundsätzen. **21**, 111
Rupprecht, M., Ein neuer Apparat zur Sterilisation elastischer Katheter. **25**, 394
Ruser, Ueber das Vorkommen von Oestruslarven im Rückenmarkskanale des Rindes. **17**, 910
—, Zur Entwickelungsgeschichte der Oestruslarven. Nachweis der Larven im Schlunde. **20**, 548
Russell, F. L., A comparison of the temperature of health and tuberculous cows. **25**, 505
—, Effects of tuberculin on tuberculous cows. **25**, 504
Russell, H. J., Tuberkulin inoculations for year 1896. **21**, 888
Russell, H. L., Bacteria in their relation to vegetable tissue. **15**, 169
—, Bacterial investigations of the sea and its floor. **15**, 823
—, Impfungsversuche mit Giard's pathogenem Leuchtbacillus. *(Orig.)* **11**, 557
—, The bacterial flora of the Atlantic Ocean in the vicinity of Woods Holl, Mass. **15**, 558
Russell, W., Accidental rashes in typhoid and typhus fevers simulating the rash of scarlet fever. **20**, 396
—, Die Bakteriologie der epidemischen exfoliativen Dermatitis. **13**, 201
—, Die Mikroorganismen des Carcinoms. **11**, 13
—, The bacteriology of epidemic exfoliative dermatitis. **15**, 324
Russo-Travali, J. siehe **Blasi, L.**
Ruszczyński, N., Ein Fall von Echinococcus der rechten Niere. **4**, 273
Rutkowski, Zur Einwirkung des Tuberkuloseserums Vicquerat's auf Meerschweinchen. **21**, 74
Ruyter, de, Ueber Jodoform als Antisepticum. *(Orig.)* **1**, 695
—, Zur Jodoformfrage. **3**, 545; **5**, 63
Růžička, S., Experimentelle Studien über die Variabilität wichtiger Charaktere des Bac. pyocyaneus und des Bac. fluorescens liquefaciens. *(Orig.)* **24**, 11
Růžička, V., Zur Frage von der inneren Struktur der Mikroorganismen. *(Orig.)* **23**, 305
Rydygier, L., Die Behandlung der Gelenktuberkulose. **18**, 598
—, Zur Therapie der Aktinomykosis. **18**, 569
Rzehak, A., Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung des Trinkwassers der Stadt Brünn. **2**, 181
Sabadini, Quelques considérations sur la lèpre à Jérusalem, au temps des Hébreux et à notre époque. **23**, 506
Sabbattini, A., Gli Acantocefali (Echinorinchi) nei Rettili della Campagna romana. **19**, 422
—, Sugli Echinorinchi dei Cetacei. **19**, 422
Sabolotny, D., Infektions- und Immunisierungsversuche am Ziesel (Spermo-

philus guttatus) gegen den Choleravibrio. *(Orig.)* **15**, 150

Sabouraud, R., Contribution à l'étude de la trichophytie humaine. **13**, 562; **14**, 461

—, Étude des trychophyties à dermite profonde spécialement de la folliculite agminée de l'homme et de son origine animale. **14**, 462

—, Étude sur les origines de la pelade. **20**, 247

—, Microbiologie de l'éléphantiasis nostras. **12**, 109

—, Quelques faits relatifs à la méthode de coloration de Lustgarten. **11**, 807

—, Recherches sur la parasitologie de l'éléphantiasis nostras. **13**, 535

—, Sur la parasitologie de l'éléphantiasis nostras. **13**, 535

—, Sur une mycose innominée de l'homme. La teigne tondante spéciale de Gruby, Microsporon Audouini. **15**, 868

Sabrazès, Favus de l'homme, de la poule et du chien. **14**, 152

—, Sycosis généralisé. **10**, 257

— et **Colombot,** Action de la bactéridie charbonneuse sur un poisson marin, l'hippocampe. **17**, 319

— et **Mongour,** Streptokokken bei Icterus catarrhalis levis. **18**, 335

— siehe **Nabias, M. de.**

— siehe **Bitot.**

Sacchi, E. siehe **Vassalle, G.**

Sacchi, G., Sulla durata vitalità e virulenza delle forme vegetative del Carbonchio nell' organismo dei colombi refrattari. **11**, 678

Sacharoff, N. A., Die Malariaparasiten der Hämoblasten und die Anwendung der Morphologie dieser Parasiten zur Entscheidung einiger Probleme der Blut- und Pigmentbildung. *(Orig.)* **20**, 12

—, Einige ergänzende Angaben zur Mitteilung „Ueber den Chemismus der Wirkung der Enzyme und der bakterociden Stoffe". *(Orig.)* **25**, 346

—, Erhaltung der Malariaplasmodien in lebendem Zustande in Blutegeln. **10**, 199

—, Malaria an der Transkaukasischen Eisenbahn im Jahre 1889. **9**, 16

—, Nachtrag zu meinem Artikel: „Die Malariaparasiten der Hämatoblasten etc." *(Orig.)* **20**, 450

—, Recherches sur le parasite des fièvres paludéennes irrégulières. **10**, 706

—, Recherches sur les hématozoaires des oiseaux. **16**, 310

Sacharoff, N. A., Simplification du diagnostic bactériologique de la diphthérie. **13**, 143

—, Spirochaeta anserina et la septicémie des oies. **11**, 203

—, Ueber den Chemismus der Wirkung der Enzyme und der baktericiden Stoffe. *(Orig.)* **24**, 661

—, Ueber den Einfluß der Kälte auf die Lebensfähigkeit der Malariaparasiten. *(Orig.)* **15**, 158

—, Ueber den Entstehungsmodus der verschiedenen Varietäten der Malariaparasiten der unregelmäßigen s. ästivo-auctumnalen Fieber. *(Orig.)* **19**, 268

—, Ueber die Aehnlichkeit der Malariaparasiten mit denjenigen der Febris recurrens. **5**, 420

—, Ueber die selbständige Bewegung der Chromosomen bei Malariaparasiten. *(Orig.)* **18**, 374

—, Ueber die Rolle des Eisens bei den Bewegungs- und Degenerationserscheinungen der Zellen und bei der baktericiden Wirkung des Immunserums. *(Orig.)* **21**, 265

—, Ueber die Struktur des Kernes bei den halbmondförmigen Malariaparasiten des Menschen. **15**, 962

—, Untersuchungen über den Parasiten des Malariafiebers. **5**, 452

—, Zur Biologie der Malariaparasiten. **15**, 962

Sachs, W., Der subphrenische Absceß im Anschluß an die perityphlitische und perinephritische Eiterung. **19**, 487

Sachsse, R., Die Mikroorganismen des Bodens. **6**, 603

Sack, A., Was ist Zaraath (Lepra) der hebräischen Bibel? **21**, 694

Sadebeck, R., Die parasitischen Exoasceen. **15**, 503

—, Kritische Untersuchungen über die durch Taphrina - Arten hervorgebrachten Baumkrankheiten. **9**, 576

—, Ueber einige durch Protomyces macrosporus erzeugte Pflanzenkrankheiten. **4**, 276

—, Ueber Pythium Anguillulae aceti nov. spec. **1**, 50

Saeger siehe **Füller.**

Saemisch, Th. siehe **Ludwig, H.**

Sänger, A., Ueber einen Fall von Endocarditis ulcerosa in einem congenital mißbildeten Herzen mit Bemerkungen über Endocarditis. **5**, 610

— siehe **Fränkel, E.**

Sagarra, V., Un caso de Distoma hepático en el hombre. **9**, 510

Sahli, H., Ueber den modernen Stand der Immunitätsfrage. 5, 102

—, Ueber die Perforation seröser pleuritischer Exsudate nebst Bemerkungen über den Befund von Typhusbacillen in dem serösen Pleuraexsudat eines Typhuskranken. 16, 651

—, Ueber die Therapie des Tetanus und über den Wert und die Grenzen der Serumtherapie nebst Mitteilung eines gemeinsam mit Prof. Tavel mittels Heilserum behandelten Tetanusfalles. 18, 760

—, Zur Aetiologie des akuten Gelenkrheumatismus. 13, 800

Saint-Hilaire, Injections de sérum de sang de chien dans la trachée. 9, 453

Saint-Remy, G., Contribution à l'étude de l'appareil génital chez les Tristomiens. 11, 702

—, Recherches sur la structure des organes génitaux du Caryophyllaeus mutabilis Rud. 8, 18

—, Sur une espèce nouvelle de Polystomien du genre Onchocotyle Dies. 9, 22

— siehe **Baraban, L.**

Sajó, K., Das Getreidehähnchen (Lema melanopus L.). 15, 126

Salkowski, E., Ueber die antiseptische Wirkung des Chloroformwassers. 4, 188

—, Ueber Zuckerbildung und andere Fermentationen in der Hefe. 7, 128

—, Zur Kenntnis der Wirkungen des Chloroforms. 5, 428

Salmon, D. E., Cornstalk disease and rabies in cattle. An investigation into the nature, cause and means of preventing the cornstalk disease (toxaemia maidis) of cattle. 24, 934

—, Tuberculosis investigations. 24, 92

— and **Smith, Th.,** Experiments on the production of immunity by hypodermis injection of sterilized cultures. *(Orig.)* 2, 543. 564

Salmon, P., Recherches sur l'infection dans la vaccine et la variole. 22, 412

Salomon, H., Ueber das Verhalten des Säugetiermagens und sein Verhalten zu den Belegzellen. *(Orig.)* 19, 433

Salomonsen, C. T. u. Madsen, Th., Sur la reproduction de la substance antitoxique après de fortes soignées. 25, 792

Salsano, T. siehe **Fermi, Cl.**

Salter, A., The elimination of bacterial toxins by means of the skin with especial reference to the presence of tuberculin in the sweat of phthisical patients. 25, 97

Saltet, Der Gesundheitsdienst von Amsterdam. 16, 930

Salto, A. siehe **Fermi, Cl.**

Saltykow, Ueber die Wirkung von Jodoform auf Choleravibrionen und verwandte Bakterienarten. 14, 790

Salus, H., Ein Fall von Grünfärbung des Stuhles durch den Bacillus pyocyaneus. 16, 861

—, Ueber das Verhalten der Choleravibrionen im Taubenkörper und ihre Beziehungen zum Vibrio Metschnikovi. 15, 446

Salvati, V. e **Gaëtano, L. de,** Immunizzazione alle lesioni chirurgiche da bacterium coli commune e loro cura con tossine e siero antitossico. 20, 42

Salvioli, J., Ueber die physiologische Wirkung der löslichen Produkte einiger Bakterien und besonders der pyogenen Staphylokokken. 15, 1007

Salzer, Ein Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulose der Thränendrüse. 17, 802

—, Ein Fall von Molluscum contagiosum an den Augenlidern. 21, 162

Samgin, Ein Fall von Lepra anaesthetica mit Sektionsbefund. 24, 541

Samschin, Ueber das Vorkommen von Eiterstaphylokokken in den Genitalien gesunder Frauen. 8, 468

Samter, Ein Beitrag zu der Lehre von der Aktinomykose. 13, 800

—, Zu den Mischinfektionen akuter Hautexantheme. 20, 604

— siehe **Ortmann, K.**

Samter, E., Desinfizierende Eigenschaften der Salicylsäure, des Thymols und einiger Antiseptica. 4, 217

Samter, J., Choleraiana nach Biermer und ein therapeutischer Vorschlag für die Fälle von Cholera fulminans. 12, 692

Samuel, Von der Kuhpockenimpfung bis zur Serumtherapie. 18, 89

Sanarelli, G., Das myxomatogene Virus. *(Orig.)* 23, 865

—, Der menschliche Speichel und die pathogenen Mikroorganismen der Mundhöhle. *(Orig.)* 10, 817

—, Die Gifttheorie des Abdominaltyphus. 16, 188

—, Die Ursachen der natürlichen Immunität gegen den Milzbrand. *(Orig.)* 9, 467. 497. 532

—, Etiologia e patogenesi della febbre gialla I. 22, 479

—, Etiologies e patogenesi della febbre gialla II. 22, 481

—, Études sur la fièvre typhoide expérimentale. 13, 505; 16, 196. 713

Sanarelli, G., La destruction du virus charbonneux sous la peau des animaux sensibles. **16**, 395
—, Le „Bacille x“ de M. Sternberg et mon Bacille ictéroïde. *(Orig.)* **22**, 668
—, Les vibrions des eaux et l'étiologie du choléra. **15**, 240
—, Les vibrions intestinaux et la pathogénie du choléra. **18**, 643
—, L'immunité et la sérothérapie contre la fièvre jaune. **23**, 41
—, Mitteilungen aus dem XI. internationalen medizinischen Kongresse in Rom. **15**, 648. 682. 742. 815. 857. 897. 950; **16**, 114. 185. 241. 297. 355. 456. 574. 695
—, Moyens de défense de l'organisme contre les microbes après vaccination et dans la guérison. **14**, 156
—, Ueber das gelbe Fieber. **22**, 181
—, Ueber einen Mikroorganismus des Wassers, welcher für Tiere mit veränderlicher und konstanter Temperatur pathogen ist. *(Orig.)* **9**, 193. 222
—, Weitere Bemerkungen über Sternberg's „Bacillus x“. *(Orig.)* **24**, 376
—, Weitere Mitteilungen über Gifttheorie und Phagocytose. *(Orig.)* **10**, 513
— siehe **Mya, G.**
Sanchez-Toledo, De la transmission de la tuberculose de la mère au foetus. **6**, 324
—, De la virulence du microbe du tétanos débarrassé des ses toxines. **11**, 420
— et **Veillon, A.,** De la présence du bacille du tétanos dans les excréments du cheval et du beouf à l'état sain. **9**, 18
— —, Recherches microbiologiques et expérimentales sur le tétanos. **9**, 478
— siehe **Straus, J.**
Sand, G., Ueber das infektiöse Verwerfen. **18**, 71
— u. **Jensen, C. O.,** Die Aetiologie der Druse. **5**, 45
— siehe **Jensen, C. O.**
Sandahl, O. Th., Om insekters förekomst inom den menskliga organismen. **5**, 13
Sandberg, G., Et Tilfoelde af Coleopterlavers Tilhold i Tarmkanalen hos et Menneske. **8**, 182
Sander, Das Lorenz'sche Schutzimpfungsverfahren gegen Schweinerotlauf. **17**, 694
—, Ueber das Wachstum von Tuberkelbacillen auf pflanzlichen Nährböden. **13**, 732
—, Südafrikanische Epizootien mit besonderer Berücksichtigung der Pferdesterbe. **19**, 153; **20**, 928
Sandwith, Pellagra in Egypt. **24**, 892
Sanfelice, F., Beiträge zur Kenntnis der Aktinomykose der Leber bei den Rindern. **19**, 954
—, Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulose bei den Haustieren. **22**, 187
—, Contributo alla biologia e morfologia dei batterii saprogeni aerobi e anaerobi. **9**, 57
—, Contributo alla fisiopatologia del midollo delle ossa. **9**, 238
—, Della influenza degli agenti fisico chimici sugli anaërobi patogeni del terreno. **16**, 258
—, Ein weiterer Beitrag zur Aetiologie der bösartigen Geschwülste. *(Orig.)* **24**, 155
—, Ricerche batteriologiche delle acque delle mare in vicinanza dello shoco delle fognature ed in lontenanza da queste. **7**, 27
—, Sarcosporidien in den Muskelfasern der Zunge von Rindern und Schafen. **20**, 754
—, Sull' aria di alcuni ambienti abitati. Ricerche d'igiene. **16**, 75
—, Sull' azione patogena dei blastomiceti. **21**, 158
—, Ueber die experimentelle Erzeugung der Russell'schen Fuchsinkörperchen. *(Orig.)* **23**, 276. 311
—, Ueber die Immunität gegen Blastomyceten. *(Orig.)* **20**, 219
—, Ueber die pathogene Wirkung der Sproßpilze. Zugleich ein Beitrag zur Aetiologie der bösartigen Geschwülste. *(Orig.)* **17**, 625
—, Ueber die pathogene Wirkung der Blastomyceten. II. **19**, 952
—, Ueber die pathogene Wirkung der Blastomyceten. V. Ein Beitrag zur Aetiologie der bösartigen Geschwülste. **25**, 670
—, Ueber eine für Tiere pathogene Sproßpilzart und über die morphologische Uebereinstimmung, welche sie bei ihrem Vorkommen in den Geweben mit den vermeintlichen Krebscoccidien zeigt. *(Orig.)* **17**, 113
—, Ueber einen Befund an von Maul- und Klauenseuche befallenen Tieren. *(Orig.)* **16**, 896
—, Ueber einen neuen pathogenen Blastomyceten, welcher innerhalb der Gewebe unter Bildung kalkartig aussehender Massen degeneriert. *(Orig.)* **18**, 521
—, Ueber einige Infektionskrankheiten der Haustiere in Sardinien. V. Eine

Seuche bei Tauben durch Bacterium coli verursacht. **20**, 753
Sanfelice, F., Ueber einige Infektionskrankheiten der Haustiere in Sardinien. Zoopathologische Untersuchungen. **18**, 70
—, Untersuchungen über anaërobe Mikroorganismen. **15**, 488
— e **Loi, L.**, Sulla etiologia della ematinuria dei bovini in Sardegna. **19**, 295
— —, Ueber das Vorkommen von Bilharzia crassa Sons. in der Leber von Rindern in Sardinien. *(Orig.)* **20**, 305
— u. **Malato, V. E.**, Studien über die Pocken. *(Orig.)* **25**, 641
—, **Loi, L.** u. **Malato, V. E.**, Die Barbonekrankheit der Rinder u. Schweine in Sardinien. *(Orig.)* **22**, 33
— siehe **Scala, A.**
San Martin, J., Investigaciones espectroscópicas sobre la sangre, bilis y orina en la fiebre amarilla. **9**, 17
Sanna-Salaris, G. siehe **Malerba, P.**
Sannino siehe **Sostegni.**
Sanson siehe **Henninger.**
Sansoni, L., Beobachtungen und Erfahrungen über die pharmakologischen und therapeutischen Wirkungen der Euphorine. **9**, 642
Santori, F. S., L'influenza della temperatura sull' azione microbicida della luce. **8**, 737
—, Ueber eine sehr schwere Septikämie, die in einigen Hühnerställen in Rom durch ein chromogenes Bacterium erzeugt wurde. *(Orig.)* **18**, 716
— siehe **Celli, A.**
Santos Fernandez, J., Infección del ojo por los colirios. **12**, 564
Santovecchi, R., Sulla questione della creolina come mezzo desinfettante. **13**, 413
Saotschenko, P., Atlas des poissons vénéneux, descriptions des ravages produits par eux sur l'organisme humain et des contre-poisons à employer. **3**, 411
Sappin-Trouffy, La pseudo-fécondation chez les Urédinées et les phénomènes qui s'y rattachent. **14**, 740
— siehe **Dangeard, P. A.**
Sarasin, F. siehe **Sarasin, P.**
Sarasin, P. u. **Sarasin, F.**, Ueber zwei parasitische Schnecken. **2**, 415
Sarfert, Beiträge zur Aetiologie der eiterigen Mastitis. **16**, 794
Sarmento, M., A vaccinaçoes antirabicas no Real Instituto Bacteriogico de Lisboa em 1896. **24**, 938
Sarwey, Ein Fall von spätgeborener Mißgeburt mit congenitaler Tuberkulose. **13**, 393
Satterthwaite, T. E., Bacteria and their relation to disease. **2**, 81
Sattler, H., Die Bedeutung der Bakteriologie für die Augenheilkunde. **5**, 70
—, Ueber Bacillenpanophthalmitis. **14**, 26
—, Ueber die Behandlung der verschiedenen Formen der Konjunktivaltuberkulose mit Tuberkulin nebst experimentellen Untersuchungen über die Wirkung desselben. **14**, 28
Saul, Untersuchungen über Catgutdesinfektion. Die Desinfektion mit siedenden Alkoholen. **20**, 123
Sauvageau, C. siehe **Viala, P.**
Savas, C., Ein Fall von Lepra anaesthetica. *(Orig.)* **9**, 826
Savastano, L., Esperimenti sul parassitismo dell' Agaricus melleus. **2**, 763
—, Il bacillo della tubercolosi dell' olivo. **11**, 676
—, Il mal dello spacco nei frutti delle Auranzacee e di altre pianti. **11**, 677
—, Tumori nei coni gemmarii del Carrubo. **11**, 675
— siehe **Casoria, E.**
Savor, R., Ein Fall von Hydrothionurie nach langdauerndem Coma eclampticum. **18**, 549
—, Zur Aetiologie der akuten Pyelonephritis. **15**, 824
— siehe **Schnitzler, J.**
Sawitzky, W., Zur Frage über die Dauer der infektiösen Eigenschaften des getrockneten tuberkulösen Sputums. **11**, 153
Sawtschenko, J. G., Contribution à l'étude de l'immunité. **24**, 105
—, Der akute Rheumatismus und die Bakterie Achalme's. **24**, 794
—, Die Beziehung der Fliegen zur Verbreitung der Cholera. *(Orig.)* **12**, 893
—, „Sporenbildende Parasiten“ der malignen Geschwülste und die pathogenen Blastomyceten. **25**, 502
—, Ueber Osteomyelitis leprosa. *(Orig.)* **5**, 604
—, Weitere Untersuchungen über die Krebsparasiten. **15**, 480
—, Weitere Untersuchungen über schmarotzende Sporozoen in den Krebsgeschwülsten. *(Orig.)* **12**, 17
—, Zur Frage über die Immunität gegen Milzbrand. *(Orig.)* **9**, 473. 493. 528
—, Zur Frage über die Veränderungen der Knochen beim Aussatze. **11**, 300

Sawtschenko, J. G. u. Sobolotny, D., Versuch einer Immunisation des Menschen gegen Cholera. **15,** 28
— siehe **Podwyssozki, W.**
Sawyer, Examining rectal mucus for tubercle bacilli, a useful diagnostic procedure. **21,** 71
Scabia, E. siehe **Foà, P.**
Scagliosi, G., Die Rolle des Alkohols und der akuten Infektionskrankheiten in der Entstehung der interstitiellen Hepatitis. **21,** 21
—, Ricerche anatomiche sui polmoni di un leproso. **23,** 221
—, Ueber die mikrobischen Leberentzündungen. **15,** 861
—, Ueber einen seltenen Ausgang der von der Taenia botrioplitis im Huhndarm herbeigeführten Verletzungen. **21,** 35
— siehe **Pernice, B.**
— siehe **Sirena, S.**
Scala, A. e **Sanfelice, F.,** Azione dell' acido carbonico disciolto nelle acque potabili su alcuni microorganismi patogeni. **9,** 110
— siehe **Di Mattei, E.**
Schab, v., Beitrag zur Desinfektion von Leihbibliotheksbüchern. *(Orig.)* **21,** 141
Schabad, J. A., Ein Fall von allgemeiner Pneumokokkeninfektion. *(Orig.)* **19,** 991
Schadeck, C., Bemerkungen über 70 Fälle von Erysipel. **1,** 530
Schäfer, Die Typhusepidemie des Jahres 1891 im Kreise Niederbarnim. **15,** 691
—, Ein Fall von Lepra tuberosa. **22,** 17
— siehe **Sonne.**
Schäfer, Fr., Die Tuberkulose im Zuchthause Kaisheim. **8,** 306
—, Ein weiterer Fall von Lungentuberkulose durch Gesichtserysipel geheilt. **8,** 411
Schäfer, R., Zwei Fälle von Ovarialabsceß nebst Mitteilungen über den bakteriellen Befund bei eiterigen Erkrankungen der Adnexa. **11,** 313
Schaeffer, Bemerkungen zur Frage der Leprazellen. **24,** 180
—, Demonstration zur Frage der visceralen Lepra. **24,** 180
— siehe **Neumann.**
Schäffer, Ein die Maikäferlarve tötender Pilz (Botrytis tenella). **16,** 662
—, Ueber einen Fall von Zoster ophthalmicus bei croupöser Pneumonie nebst einigen Bemerkungen über das Wesen des Herpes Zoster. **6,** 703
Schäffer, Zur Diagnose der Urethritis **19,** 733
— siehe **Steinschneider.**
Schäffer, E., Ueber einen Fall von traumatischem Tetanus mit sogen. chirurgischem Scharlach. **5,** 454
Schäffer, J., Beitrag zur Kenntnis der Gonokokkentoxine. **23,** 708
—, Ueber Desinfektionsversuche an Gonokokken. **20,** 41
—, Ueber Desinfektionswert des Aethylendiaminsilberphosphats und Aethylendiaminkresols, nebst Bemerkungen über die Anwendung der Centrifuge bei Desinfektionsversuchen. **16,** 44
—, Ueber die Bedeutung der Silbersalze für die Therapie der Gonorrhöe. **18,** 251
Schaeffer, R., Ueber den antiseptischen Wert der Essigsäure in der Geburtshilfe. **8,** 123
—, Ueber die Desinfektion der Hände. **18,** 665
—, Ueber Catgutsterilisation. **21,** 632
Schaffer, E., Ueber den Einfluß der Mycoderma vini, des Weinkahmes, auf die Zusammensetzung des Weines. **12,** 254
Schaffer, F. et **Freudenreich, E. v.,** De la résistence des bactéries aux hautes pressions combinées avec une élévation de la température. **11,** 346
— —, Quantitative Untersuchungen über die in Naturweinen und Kunstweinen enthaltenen Hefen und Bakterien. **11,** 467
— siehe **Freudenreich, E. v.**
Schaible, Einige Versuche der Schutzimpfung gegen Schweinerotlauf mit Porcosan. **22,** 793
Schandein, C., Echinococcus der enorm vergrößerten Leber, kompliziert mit abgesacktem eiterigen Bauchfellexsudate. **16,** 313
Schantyr, Untersuchungen über die Mikroorganismen der Hundestaupe. **13,** 239
—, Zur Aetiologie des Gebärfiebers der Meerschweinchen. **13,** 239
Schanz, F., Der Wert der Statistiken über die Serumtherapie der Diphtherie. **25,** 146
—, Die Bedeutung des sogenannten Xerosebacillus bei der Diagnose der Diphtherie. **20,** 595
—, Die Schnelldiagnose des Loefflerschen Diphtheriebacillus. **22,** 195
—, Ueber die Pathogenität der Loefflerschen Diphtheriebacillen. **25,** 146

Schanz, F., Zur Aetiologie der Conjunctivitis pseudomembranosa. 21, 23

—, Zur Aetiologie der Diphtherie. 17, 260

Schaper, A., Die Leberegelkrankheit der Haussäugetiere. Eine ätiologische und pathologisch-anatomische Untersuchung. 8, 17

Schapiro, Heilung der perniciösen Biermer'schen Anämie durch Abtreibung eines Bothriocephalus latus. 2, 356

Scharff, F., Beitrag zur Behandlung des Gesichtslupus. 19, 586

Schardinger, Fr., Beitrag zur hygienischen Bedeutung des Trinkwassers. *(Orig.)* 16, 853

—, Protozoenkulturen. *(Orig.)* 22, 3

—, Reinkulturen von Protozoen auf festen Nährböden. *(Orig.)* 19, 538

—, Ueber das Vorkommen Gärung erregender Spaltpilze im Trinkwasser und ihre Bedeutung für die hygienische Beurteilung derselben. 15, 48

Scharff, Eine Impfung des Trichophyton auf den Menschen. 8, 508

Schattenfroh, A., Ueber das Vorhandensein von baktericiden Stoffen in den Leukocyten und deren Extraktion. 21, 420

—, Ueber die Wirkung von Bakterienproteïnen auf rotzkranke Meerschweinchen mit besonderer Berücksichtigung des Malleïns. 17, 778

—, Ueber hitzebeständige baktericide Leukocytenfarbstoffe. 25, 471

Schaudinn, F. siehe **Jakoby, M.**

— siehe **Leyden, E. v.**

Schaumann, Zur Kenntnis der sogen. Bothriocephalus-Anämie. 17, 678

— u. **Tallqvist,** Ueber die blutkörperchenauflösenden Eigenschaften des breiten Bandwurms. 24, 508

Schedtler, H., Beitrag zur Morphologie der Bakterien. 2, 437

Scheef, Bericht über die in Horb und Umgebung im September 1896 vorgekommenen Erkrankungen nach Genuß von Leberwurst. 25, 562

Scheer, van der, Ueber tropische Malaria. 17, 261

Scheffer, J. C., Beiträge zur Frage der Differenzierung des Bacillus aërogenes und Bacillus coli communis. 23, 987

—, Ueber die Widal'sche Serumdiagnose des Typhus abdominalis. 21, 744

Scheiba, Zur Tabessyphilisfrage. 15, 567

Scheibe, A., Bakteriologisches zur Otitis media bei Influenza. *(Orig.)* 8, 225

Scheibe, A., Mikroorganismen bei akuten Mittelohrerkrankungen. 6, 186

—, Ueber die Erreger der Knochenerkrankung des Warzenteils bei der akuten genuinen Mittelohrentzündung, insbesondere den Diplococcus pneumoniae. 12, 677

—, Ueber die Influenzabacillen bei Otitis media. 12, 677

—, Zur Pathogenese der Transsudatbildung im Mittelohr bei Tubenverschluß. 12, 875

Scheibel, A., Der Bau der Taenia magna Abild. (T. plicata Zed.). Ein Beitrag zur Kenntnis der Pferdetänien. 20, 266

Scheibenzuber, D., Ein Bacillus mit brauner Verfärbung der Gelatine. 6, 441

Scheiffel, Ueber eine Verbesserung der J. af Klercker'schen Vorrichtung zum Kultivieren lebender Organismen unter dem Mikroskope. 16, 140

Scheinkman, B., Personal experience in the antitoxin treatment of diphtheria. 20, 342

Schellenberg, Beobachtungen über das Vorkommen von Cysticercus inermis. 18, 294

—, Distomen im Froschmuskel. 18, 183

—, Hygiene der Tabakarbeiter. 20, 541

Schellong, O., Akklimatisation und Tropenhygiene. 16, 719

—, Die Malariakrankheiten unter specieller Berücksichtigung tropenklimatischer Gesichtspunkte. 10, 570

Schenck, H., Ueber die Bedeutung der Rheinvegetation für die Selbstreinigung des Rheines. 14, 469

Schenk, S. L., Die Thermotaxis der Mikroorganismen und ihre Beziehung zur Erkältung. *(Orig.)* 14, 33

—, Fester Nährboden zur Züchtung der Mikroorganismen. 1, 727

—, Grundriß der Bakteriologie für Aerzte und Studierende. 14, 138

—, Ueber einen Micrococcus tetragenus concentricus in den Faeces. 13, 720

—, Ueber Streptokokkenserum und Streptokokkentoxine. 23, 170

Schepilewsky, E. A., Ein Regulator zum Thermostaten mit Wasserheizung. *(Orig.)* 14, 131

—, Experimentelle Beiträge zur Frage der amyloiden Degeneration. *(Orig.)* 25, 849

—, Formaldehyd als Desinfektionsmittel. 19, 794

Scherer, O. v., Ein Beitrag zur Aetiologie der Leptomeningitis purulenta bei Säuglingen. **17**, 532

—, Vergleichende Untersuchungen über verschiedene, mit Leukocytose verbundene therapeutische Eingriffe bei dem Staphylokokkengeschwür der Hornhaut. **19**, 1010

—, Zur Diagnose der epidemischen Cerebrospinalmeningitis. *(Orig.)* **17**, 433

Schetelig, Bericht über eine kleine Choleraepidemie in der Provinz Bergamo. **1**, 326

Scheube, B., Die Bubonenpest. **25**, 779

—, Die Krankheiten der warmen Länder. Ein Handbuch für Aerzte. **20**, 872

—, Schwarzwasserfieber. **25**, 193

Scheurlen, Die Bedeutung des Molekularzustandes der wassergelösten Desinfektionsmittel für ihren Wirkungswert. **19**, 842

—, Eine Methode der Blutentnahme beim Menschen. *(Orig.)* **8**, 257

—, Geschichtliche und experimentelle Studien über den Prodigiosus. **20**, 22

—, Ueber die Aetiologie des Carcinoms. **3**, 46

—, Ueber die Wirkung des Centrifugierens auf Bakteriensuspensionen, besonders auf die Verteilung der Bakterien in der Milch. **11**, 53

—, Weitere Untersuchungen über die Entstehung der Eiterung; ihr Verhältnis zu den Ptomainen und zur Blutgerinnung. **4**, 327

—, Zur Carcinomfrage. **4**, 462

—, Zusatz zu dem Aufsatze „Eine Methode der Blutentnahme beim Menschen“. *(Orig.)* **9**, 234

Schewiakoff, W., Ein abnorm gebauter weiblicher Genitalapparat von Ascaris lumbricoides L. *(Orig.)* **15**, 473

—, Ueber die Ursache der fortschreitenden Bewegung der Gregarinen. **16**, 534

—, Ueber einen neuen bakterienähnlichen Organismus des Süßwassers. **14**, 151

—, Ueber einige ekto- und entoparasitische Protozoen der Cyklopiden. **14**, 785

— siehe **Grassi, B.**

Schiavuzzi, B., Experimenti microfitici sopra un caso letale di cholera nostras. **7**, 806

—, Ueber Malaria im allgemeinen und insbesondere in Istrien. *(Orig.)* **3**, 33

— siehe **Tommasi-Crudeli.**

Schick, Ueber Osteomyelitis epidemica der Rinder. **20**, 27

Schickhardt, H., Ueber die Einwirkung des Sonnenlichtes auf den menschlichen Organismus und auf Mikroorganismen und die hygienische Bedeutung desselben. **15**, 1020

Schieck, F., Ueber die ersten Stadien der experimentellen Tuberkulose der Kaninchencornea. **21**, 60

Schierbeck, N. P., Ueber den Einfluß der Kohlensäure auf das Wachstum und die Toxinbildung der Diphtheriebacillen. **21**, 165

Schieß-Bey u. **Bitter, H.,** Ueber die Aetiologie des bilösen Typhoids. **16**, 705

— u. **Kartulis, S.,** Ueber die Resultate von 48 mit Tuberkulin behandelten Tuberkulösen. **14**, 821

Schiff, A., Ueber das Vorkommen des Meningococcus intracellularis (Weichselbaum) in der Nasenhöhle nicht Meningitis-kranker Individuen. **25**, 437

Schild, E., Die Texasseuche im Elsaß. **17**, 383

Schild, W., Bakterien im Darminhalte Neugeborener. **17**, 648

—, Eine Typhusepidemie mit nachweisbarer Entstehungsursache und die Diagnose des Typhusbacillus mittels Formalin. **15**, 692

—, Formalin zur Diagnose des Typhusbacillus. *(Orig.)* **14**, 717

Schill, Beiträge zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* **10**, 656

—, Briefliche Mitteilung über die Aetiologie des Carcinoms. **3**, 46

—, Kleine Beiträge zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* **5**, 337

—, Zum raschen Nachweis der Cholerabacillen in Wasser und Faeces. *(Orig.)* **13**, 750

Schiller, Beitrag zum Wachstum der Typhusbacillen auf Kartoffeln. **7**, 278. 516

—, Zum Verhalten der Erreger der Cholera und des Unterleibstyphus in dem Inhalt der Abtrittsgruben und Abwässer. **8**, 589

—, Zur Diagnose der Cholerabacillen mittels Agarplatten. **14**, 292

Schilling, C., Ueber Pestpneumonie. **25**, 21

Schilling, F., Ueber die Beziehung der Meningitis tuberculosa zu Traumen des Schädels. **19**, 234

—, Zur Keuchhustenbehandlung. **6**, 402

Schilow, P. F., Ueber den Einfluß des Wasserstoffsuperoxydes auf einige pathogene Mikroorganismen. **16**, 42

Schimmelbusch, C., Anleitung zur aseptischen Wundbehandlung. **11**, 707

Schimmelbusch, C., Die Aufnahme bakterieller Keime von frischen blutenden Wunden aus. **16**, 1019
—, Die Durchführung der Asepsis in der Klinik des Herrn Geheimrat von Bergmann in Berlin. **10**, 266
—, Eine Modifikation des Koch'schen Plattenverfahrens. **4**, 468
—, Ein Fall von Noma. **6**, 270
—, Ueber Desinfektion septisch infizierter Wunden. **17**, 505
—, Ueber die Ursachen der Furunkel. **7**, 69
—, Ueber grünen Eiter und die pathogene Bedeutung des Bacillus pyocyaneus. **15**, 315
— u. **Ricker, G.,** Ueber Bakterienresorption frischer Wunden. **17**, 809
— siehe **Eberth, J. C.**
— siehe **Mühsam, R.**
Schimmelpfennig, W., Ueber einen Fall von infantiler Conjunctivalxerose mit Keratomalacie. **21**, 696
Schirmer, O., Ein Fall von Schimmelpilzinfektion. **20**, 261
—, Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchungen zur Pathogenese der sympathischen Augenentzündung. **13**, 799
—, Zum klinischen Bilde der Diphtheriebacillen-Conjunctivitis. **17**, 572
Schirren, Ueber Lungensyphilis. **15**, 867
Schlaefke, W., Bakteriologisches aus dem Bericht über die 25. Versammlung der Ophthalmologischen Gesellschaft zu Heidelberg 1896. **21**, 339
—, Der Trachomcoccus. *(Orig.)* **2**, 45
—, Der Xerosebacillus. *(Orig.)* **1**, 177
—, Historischer Ueberblick über die infektiöse Natur der sympathischen Ophthalmie. *(Orig.)* **1**, 486. 514
Schlagenhaufer, F. siehe **Finger, E.**
— siehe **Ghon, A.**
Schlange, Ueber sterile Verbandstoffe. *(Orig.)* **1**, 699
Schlatter, Ein Fall von Wundinfektion durch Maul- und Klauenseuche beim Menschen. **11**, 670
Schlegel siehe **Siedamgrotzky.**
Schleich, G., Ein Fall von Cysticercus cellulosae subretinalis nebst Bemerkungen über das Vorkommen des Cysticercus cellulosae im Auge und seinen Nebenorganen in Württemberg. **9**, 384
Schleich, L., Infektion und Geschwulstbildung. **10**, 462
—, Ueber eine neue Form antiseptischer Wundbehandlung. **19**, 841
—, Zur Xerosis conjunctivae. **1**, 182
Schlen, D. v. siehe **Unna, P. G.**
Schlenker, E., Beiträge zur Lehre von der menschlichen Tuberkulose. Ueber die Häufigkeit tuberkulöser Veränderungen in menschlichen Leichen. **15**, 493
—, Beiträge zur Lehre von der menschlichen Tuberkulose. Ueber Tuberkulose als Ursache pleuritischer Adhäsionen. **15**, 493
Schlepegrell, H. v., Trikresol Schering und Kresolum purum liquefactum Nördlinger als Desinfektionsmittel. **23**, 247
Schleppegrell, W., Turpentine as a germicide and antiseptic. **11**, 419
Schlesinger, E., Die Tuberkulose der Tonsillen bei Kindern. **21**, 64
Schlichter, F., Beitrag zur Aetiologie der Säuglingsdiphtherie. **12**, 673
Schliferowitsch, Ueber Tuberkulose der Mundhöhle. **3**, 662
Schloffer, H., Bakteriologische Bruchwasseruntersuchungen mit Rücksicht auf die die Brucheinklemmung komplizierende Pneumonie. **19**, 77
—, Ueber die Verwendung des Harnagar zur Züchtung des Diphtheriebacillus. *(Orig.)* **14**, 657
Schlossmann, A., Ueber eine neue Methode der Wohnungsdesinfektion. **24**, 332
Schlüter, G., Das Wachstum der Baktorien auf saurem Nährboden. *(Orig.)* **11**, 589
Schmalmack, J., Die pathologische Anatomie der tuberkulösen Peritonitis nach den Ergebnissen von 64 Sektionen. **7**, 162
Schmaus u. Uschinsky, Ueber den Verlauf der Impftuberkulose bei Einwirkung von Alkalialbuminat. **15**, 971
Schmelck, L., Bakteriologische Untersuchungen des Trinkwassers in Christiania. *(Orig.)* **8**, 102
—, Eine Gletscherbakterie. *(Orig.)* **4**, 545
—, Steigerung des Bakteriengehaltes im Wasser während des Schneeschmelzens. *(Orig.)* **4**, 195
Schmey, Maul- und Klauenseuche bei Schafen. **18**, 726
Schmid, E. siehe **Nobbe, F.**
Schmidt, Beitrag zur eitererregenden Wirkung des Typhus- und Colonbacillus. **20**, 810
—, Ein Beitrag zur Beurteilung des therapeutischen und prophylaktischen Wertes des Behring'schen Antitoxins. **17**, 277
—, Erfahrungen über die Schutzimpfung

gegen die Rotlaufseuche der Schweine nach dem Lorenz'schen Verfahren. **20**, 551
Schmidt, Hodentuberkulose. **21**, 542
—, Ueber den Einfluß der Bewegung auf das Wachstum und die Virulenz der Mikroben. **11**, 691
Schmidt, A., Die Bekämpfung der Nonne. **16**, 661
—, Eine einfache Methode zur Züchtung anaërober Kulturen in flüssigen Nährböden. *(Orig.)* **17**, 460
—, Ueber die Benutzung verschiedener Sputa als Nährböden und das Wachstum der Pneumokokken auf denselben. **15**, 90
—, Ueber parasitäre Protozoen (Trichomonas pulmonalis) im Auswurf. **19**, 354
—, Zur Kenntnis der Bakterien in den Säuglingsstühlen. **13**, 761
Schmidt, F., Beiträge zur Kenntnis der Entwickelung der Geschlechtsorgane einiger Cestoiden. **3**, 796
—, Graffilla Braunii n. sp. **1**, 540
—, Ueber Echinococcus im weiblichen Becken. Im Anschlusse an einen in der hiesigen gynäkologischen Klinik beobachteten Fall. **15**, 328
Schmidt, F. A., Die künstliche Ernährung des Säuglings mit keimfrei gemachter Kuhmilch nach dem Soxhletschen Verfahren. **3**, 650
—, Ueber das Soxhlet'sche Milchkochverfahren. **2**, 161
Schmidt, J. E., Die Entwickelungsgeschichte und der anatomische Bau der Taenia anatina Kr. **16**, 756
Schmidt, K., Heizung und Ventilation. **20**, 540
Schmidt, M., Der Kampf mit der Lungentuberkulose. **7**, 386
Schmidt, M. B., Ueber die Lokalisation des Soorpilzes in den Luftwegen und sein Eindringen in das Bindegewebe des Oesophagus. **8**, 406
Schmidt, M. B. u. **Aschoff, L.,** Die Pyelonephritis in anatomischer und bakteriologischer Beziehung und die ursächliche Bedeutung des Bacterium coli commune für die Erkrankung der Harnorgane. **15**, 697
Schmidt, P., Milch, die Quelle einer Typhusepidemie. **15**, 63
Schmidt, R., Die Schwindsucht in der Armee. **7**, 158
Schmidt, W., Die Desinfektionskraft antiseptischer Streupulver und Bemerkungen über die Fernwirkung des Jodoforms. *(Orig.)* **22**, 171. 228. 279. 324
Schmidt, W., Ueber Anwendung des Thioforms. **19**, 745
Schmidt - Mülheim, Ueber die Aufgaben der Tiermedizin auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege. **5**, 423
—, Ueber eine bacilläre Anomalie der sog. Lachsschinken. **6**, 669
—, Ueber Sporenbildung auf Fleisch von milzbrandkranken Tieren. **6**, 84
Schmidt-Petersen, Späte Impfpusteln. **25**, 474
Schmidt-Rimpler, Aqua chlorata zur Desinfektion bei Augenoperationen und Augenverletzungen. **12**, 113
—, Bemerkungen zur Aetiologie und Therapie der Blennorrhoea neonatorum. **9**, 20
—, Einige Bemerkungen über Trachom und epidemische Augenkrankheiten und deren Bekämpfung. **25**, 884
Schmit, A., Panier pour le transport e la désinfection des bougies des filtres Chamberland. **14**, 439
Schmitt, Influenza in Gerolzhofen 1888. **6**, 299
—, Porcosan-Schutzimpfung. **22**, 793
Schmittle, J. F., Toxin-therapy in sarcoma. **19**, 743
Schmitz, A., Zur Kasuistik des Erythema nodosum. **1**, 562
—, Zur Kenntnis der Darmfäulnis. **13**, 71
Schmorl, G., Ein Fall von Soormetastase in der Niere. *(Orig.)* **7**, 329
—, Ueber ein pathogenes Fadenbakterium. **11**, 666
— u. **Birch-Hirschfeld,** Uebergang von Tuberkelbacillen aus dem mütterlichen Blute auf die Frucht. **10**, 88
— u. **Kockel, R.,** Die Tuberkulose der menschlichen Placenta und ihre Beziehung zur kongenitalen Infektion mit Tuberkulose. **17**, 95
— siehe **Bulloch, W.**
Schnaase siehe **Peiper, E.**
Schnabel, J. siehe **Achtner, L.**
Schneidemühl, G., Berichtigung. *(Orig.)* **24**, 31
—, Die Blutserumimpfungen und die bisherigen Erfolge ihrer Anwendung zum Schutze und zur Heilung der Tierseuchen. **17**, 338
—, Lehrbuch der vergleichenden Pathologie und Therapie des Menschen und der Haustiere für Tierärzte, Aerzte und Studierende. I. Die Infektionskrankheiten des Menschen und der Haustiere. **18**, 640
—, Lehrbuch der vergleichenden Patho-

logie und Therapie des Menschen und der Haustiere. 24, 703

Schneidemühl, G., Neueres über die seuchenartige Cerebrospinalmeningitis der Pferde. *(Orig.)* 23, 892

—, Neueres zur Entwickelungsgeschichte der Bremsenlarven des Rindes. *(Orig.)* 22, 752

—, Ueber Bothryomykose beim Menschen und bei Tieren. *(Orig.)* 24, 271

—, Ueber Botulismus beim Menschen und die sogenannte Geburtsparalyse bei Rindern. *(Orig.)* 24, 577. 619

—, Ueber die wissenschaftlichen Grundsätze und die praktische Regelung der Fleischbeschau. 15, 396

—, Ueber Influenza bei den Haustieren. 7, 713

—, Ueber Strahlenpilzerkrankungen bei Mensch und Tier. 9, 544

—, Zur Entwickelungsgeschichte von Hypoderma bovis. *(Orig.)* 24, 30

Schneider siehe **Dungern, E. v.**

— siehe **Remlinger, P.**

Schneider, A., A new factor in economic agriculture. 16, 634

— siehe **Lübbert, A.**

Schneider, J. G., Dermatitis verminosa beim Hund. 18, 143

—, Nematodenembryonen in der Haut des Hundes. 20, 115

Schneider, M. v., Ueber Mischkulturen von Streptokokken und den Diphtheriebacillen. *(Orig.)* 12, 289

Schneider, P., Die Bedeutung der Bakterienfarbstoffe für die Unterscheidung der Arten. 16, 633

Schneider, Th., Sterilisation und ihre Anwendung in der präventiven und kurativen Therapie. 6, 305

Schneller, Ueber die Verbreitung des Wechselfiebers in Bayern und dessen Abnahme in den letzten Jahrzehnten. 4, 395

Schnetzler, J. B., Sur les germes organisés de la nitrification. 2, 655

Schnirer, M. T., Mikroben. 12, 629

—, Mitteilungen aus dem VIII. internationalen Kongresse für Hygiene und Demographie in Budapest. 16, 737, 778. 822. 908. 960. 1013. 1054

—, Ueber die antiseptische Wirkung des Jodoforms. 3, 227

—, Zur Frage nach der Verbreitung der Tuberkelbacillen außerhalb des Körpers. 9, 544

—, Zweiter Tuberkulose-Kongreß. *(Orig.)* 10, 298. 585. 774

Schnitzler, J., Chirurgisch-bakteriologische Mitteilungen. 15, 667

Schnitzler, J., Kombination von Syphilis und Tuberkulose des Kehlkopfes. 1, 416

—, Der äußere Milzbrand des Menschen. 20, 921

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Pneumaturie. 18, 230

—, Ein Fall von Knochenechinococcus. 14, 219

—, Ueber den Befund virulenter Staphylokokken in einem seit 35 Jahren geschlossenen osteomyelitischen Herde. *(Orig.)* 15, 270

—, Ueber die neueren Heilmittel und Heilmethoden bei Kehlkopftuberkulose. *(Orig.)* 2, 641

—, Ueber einen Fall von Kopftetanus. 18, 454

—, Ueber Umwandlung gutartiger Neubildungen des Larynx in bösartige. *(Orig.)* 2, 643. 673

—, Zur Aetiologie der akuten Cystitis. *(Orig.)* 8, 789

—, Zur Aetiologie der Cystitis. 14, 218

—, Zu Dr. W. Schow's Mitteilung: Ueber einen gasbildenden Bacillus im Harn bei Cystitis. *(Orig.)* 13, 68

—, Zur Kenntnis des Tetanus. *(Orig.)* 13, 679

— u. **Savor, R.,** Ueber die Folgen der Injektion von lebenden und toten Bakterien in das Nierenbecken. Ein Beitrag zur Eiterungslehre. 17, 484

Schoberl-Marktheidenfeld, Zur Aetiologie der Pferdeseuche in Südafrika. 20, 616

Schöfer, H., Ueber das Verhalten von pathogenen Keimen in Keimfiltern. *(Orig.)* 14, 685

Schoen, E., Der Aussatz in den deutschen Schutzgebieten Afrikas. 23, 501

—, Die Blattern in Afrika und die Schutzpockenimpfung daselbst. *(Orig.)* 20, 641

—, Ergebnisse einer Fragebogenforschung auf tropenhygienischem Gebiet. 21, 410

Schönauer siehe **Reitmann.**

Schönfeld, Mitteilung über den neuen Schlottmann'schen Desinfektionsapparat und das Glykoformal. 25, 681

Schönwerth, A., Abhängigkeit der erfolgreichen Infektion mit Hühnercholera von der Anzahl der dem Tiere einverleibten Bacillen, sowohl bei intramuskulärer Injektion, als bei Fütterung. 15, 503

—, Ueber die Möglichkeit einer von Brunnenwasser ausgehenden Hühnercholera-Epizootie. 12, 677

Schoetz, Ein Fall von Rhinosklerom. **25,** 439

Schöyen, W. M., Hundens Baendelorme. **11,** 18

—, Hundens udvendige Parasiter. **11,** 18

—, Menneskets vigtigste Indvoldsorme og deres Udviklingshistorie. **11,** 18

Scholl, H., Bakteriologische und chemische Studien über das Hühnereiweiß. **15,** 511

—, Beiträge zur Kenntnis der Milchzersetzungen durch Mikroorganismen. II. Ueber Milchsäuregärung. **7,** 310

—, Mitteilungen über die Darstellung von Krebsserum. **19,** 241

—, Untersuchungen über giftige Eiweißkörper bei Cholera asiatica und einigen Fäulnisprozessen. **12,** 727

— siehe **Emmerich, R.**

Scholtz, W., Ueber das Wachstum anaërober Bakterien bei ungehindertem Luftzutritt. **24,** 932

Scholz, Nachwirkungen des Diphtherieheilserums. **17,** 280

Schor, Ueber die fragliche Immunisation durch Alkalisation mittels Natrium bicarbonicum. *(Orig.)* **10,** 736

Schottelius, M., Beobachtung kernartiger Körper im Innern von Spaltpilzen. *(Orig.)* **4,** 705

—, Biologische Untersuchungen über den Micrococcus prodigiosus. **2,** 439

—, Einige Neuerungen an bakteriologischen Apparaten. *(Orig.)* **2,** 97

—, Ueber das Wachstum der Diphtheriebacillen in Milch. *(Orig.)* **20,** 897

—, Ueber einen bakteriologischen Befund bei Maul- und Klauenseuche. *(Orig.)* **11,** 75

—, Ueber Temperatursteigerung in beerdigten Phthisikerlungen. *(Orig.)* **7,** 265

—, Vergleichende Untersuchungen über die desinfizierende Wirkung einiger Theerprodukte. **8,** 442

Schottmüller, Ein Fall von Wunddiphtherie mit Diphtheriebacillen bei gleichzeitigem Vorhandensein von Diphtheriebacillen im gesunden Rachen. **17,** 767

—, Ueber Lungenmilzbrand. **22,** 292; **24,** 896

Schoull, Verbreitung von Tuberkulose durch Nahrungsreste von Phthisikern. **10,** 775

Schoumow - Simanowski, E. siehe **Nencki, M.**

Schoute, G. J., Ein Fall von Diplobacillen-Conjunctivitis. **24,** 799

Schow, W., Ueber einen gasbildenden Bacillus im Harn bei Cystitis. *(Orig.)* **12,** 745

Schrader siehe **Levy, E.**

Schrank, J., Anleitung zur Ausführung bakteriologischer Untersuchungen. **15,** 197

—, Der Bakterienstechapparat. **12,** 312

—, Ueber das Verhalten der Cholerabakterien in einigen Nahrungs- und Genußmitteln. **18,** 229

—, Ueber die Bedeutung und Ausführung des Nachweises der Gonokokken im Urogenitalsekrete der Prostituierten. **20,** 826

—, Ueber einen neuen Fixierungsapparat für Kulturschalen und Kulturplatten. **13,** 830

—, Untersuchungen über den im Hühnerei die stinkende Fäulnis hervorrufenden Bacillus. **5,** 770

Schrank, W., Zwei Fälle von „Periostitis albuminosa“. **15,** 696

Schreiber, O., Tuberkulinversuche bei älteren Kindern und Neugeborenen. **25,** 505

—, Ueber die Bedeutung der sogenannten Xerosebacillen. **4,** 492

—, Ueber die physiologischen Bedingungen der endogenen Sporenbildung bei Bacillus anthracis, subtilis und tumescens. *(Orig.)* **20,** 353. 429

Schreier, E., Zur Aetiologie und Pathogenese der Periostitis dentalis. **15,** 440

Schreyer, Zwei Fälle von Aktinomykose der Bauchdecken. **9,** 61

Schroeder, Die Fleisch- und Wurstvergiftung in U. und Umgegend des Kreises Weißenfels im Jahre 1892. **15,** 314

Schröder, A. E. v., Der encystierte Zustand eines Distomum in den Muskeln des Hechtes. **19,** 426

—, Finnen von Bothriocephalus latus aus Barschen in Dorpat. **20,** 621

—, Noch eine Quelle der Infektion der Bewohner Petersburgs mit Finnen des Bothriocephalus latus. **18,** 24

—, Zur Entwickelungsgeschichte des breiten Bandwurms (Bothriocephalus latus). **16,** 314

Schroeder, E. C. siehe **Schweinitz, E. A. de.**

Schröder, G., Ueber das neue Tuberkulin. **22,** 199

Schroeder, Th. v., Ein teilweise resorbierter Cysticercus in einer tuberkulösen Neubildung im Innern des Auges. **7,** 286

—, Noch zwei Fälle von Aktinomykose des Thränenröhrchens. **19,** 953

Schrönn, Ueber die Genesis der Mikroorganismen und ihrer Sekretionsprodukte. **16**, 358

Schröter, L., Die Verbreitung der Lungenschwindsucht in der Schweiz nach der Höhenlage. **6**, 450

Schrötter, H. v., Vorläufige Mitteilung über das Pigment von Sarcina aurantiaca und Staphylococcus pyogenes aureus. *(Orig.)* **18**, 781

— u. **Winkler, F.,** Beitrag zur Pathologie der Coryza. **9**, 801

— —, Ueber Reinkulturen der Gonokokken. **9**, 679

— siehe **Winkler, F.**

Schrohe, A., Gärungstechnisches Jahrbuch. Bericht über die wissenschaftlichen und gewerblichen Fortschritte auf dem Gebiet der Brauerei, Brennerei, Preßhefefabrikation, Weinbereitung, Essigfabrikation, Molkerei, Kälteerzeugung, Stärke-, Dextrin- und Stärkezuckerfabrikation. I. **12**, 251

—, Ueber einen 18 Proz. Alkohol ergebenden Gärungserreger. **12**, 467

Schtschepotjew, Ein Beitrag zur Lehre von der epidemischen Hemeralopie. **20**, 604

Schubenko, G. siehe **Blackstein.**

Schuberg, A., Bemerkungen zu den Untersuchungen des Herrn Dr. A. Fiorentini über die Protozoen des Wiederkäuermagens. *(Orig.)* **11**, 280

—, Die Coccidien aus dem Darme der Maus. **19**, 573

—, Die Gattung Conchophthirus Stein. **7**, 193

—, Die parasitischen Amöben des menschlichen Darmes. *(Orig.)* **13**, 598. 654. 701

—, Die Protozoen des Wiederkäuermagens. **3**, 728

—, Erwiderung. *(Orig.)* **11**, 760

—, Ueber Grassia ranarum Fisch. **6**, 463

—, Zur Histologie der Trematoden. **18**, 23

Schubert, M., Zwei mit Behring's Antitoxin No. 100 behandelte, letal verlaufene Tetanusfälle. **25**, 36

—, Ueber die mit dem Behring-Ehrlich'schen Diphtherieheilserum gemachten Erfahrungen. **16**, 548

Schubert, P., Fadenpilze in der Nase. **6**, 607

Schuchardt, K., Bemerkungen zu dem Referate des Herrn Prof. Kraske über meine Arbeit: Die Uebertragung der Tuberkulose auf dem Wege des geschlechtlichen Verkehrs. **13**, 138

—, Die Uebertragung der Tuberkulose auf dem Wege des geschlechtlichen Verkehrs. **12**, 480

—, Einige Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. **21**, 354

Schüle, W., Die Stachelbeerwurzellaus, Schizoneura Grossulariae. **3**, 283

Schüler, Brustkrebs durch das Emmerich-Scholl'sche Erysipelserum geheilt. **18**, 601

Schüller, M., Untersuchungen über die Aetiologie der sogenannten chronisch-rheumatischen Gelenkentzündungen. **14**, 641

Schürmayer, B., Beiträge zur Beurteilung der Bedeutung und des Verhaltens des Bacillus pyocyaneus. **18**, 450

—, Eine Abänderung des automatischen Gasabschlusses beim Verlöschen der Flammen an Brutschränken. *(Orig.)* **21**, 400

—, Ueber das Vorkommen von Flagellaten im Darmkanal des Menschen. *(Orig.)* **18**, 324

—, Zur Aetiologie des Erysipels und Kenntnis der cellulären Reaktionserscheinungen nach Infektionen. *(Orig.)* **23**, 183

—, Zur Thätigkeit der cellulären Körperelemente bei Infektionskrankheiten. **23**, 658; **24**, 805

Schütz, H., Vergleichende Untersuchungen über einige Kresolpräparate mit besonderer Berücksichtigung des Metakresols. **20**, 122

Schütz, J., Beitrag zur Aetiologie und Symptomatologie der Alopecia areata. **1**, 562

—, Ein Beitrag zum Nachweise der Gonokokken. **6**, 172

—, Mikroskopische Carcinombefunde nebst ätiologischen und praktisch verwendbaren diagnostischen Ausblicken. **9**, 702

—, Ueber die Protozoen- und Coccidienartigen Mikroorganismen in Krebszellen. **9**, 285

—, Zur Behandlung des Lupus vulgaris. **15**, 522

—, Zur Frage der Mischinfektion bei Lungentuberkulose (Diphtherie- und diphtherieähnliche Bacillen) in tuberkulösen Lungen. **24**, 93

Schütz, W., Der Streptococcus der Druse des Pferdes. **5**, 44

—, Die grauen durchscheinenden Knötchen in den Pferdelungen. **19**, 161

—, Die Ursache der Brustseuche der Pferde. **1**, 393

Schütz, W., Impfversuche zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche. **16,** 933

—, Malleïnversuche. **17,** 344; **23,** 949

—, Versuche zur Immunisierung von Pferden und Schafen gegen Tetanus. **12,** 402

—, Zur Lehre vom Rotze. **23,** 901

—, Zur pathologischen Anatomie des Rotzes. **17,** 325

— u. **Steffen,** Die Lungenseuche-Impfung und ihre Antiseptik. **12,** 701

— siehe **Esser, J.**

— siehe **Voges, O.**

Schütze, E., Heilung einer Manie unter unter dem Einflusse von Rachendiphtherie. **5,** 319

Schultén, M. W. af u. **Homén, E. A.,** Fall af echinococcus i bäckenet och bukhålan. **12,** 526

Schultz, Zur Epidemiologie der epidemischen Genickstarre. **22,** 60

Schultz, N. K., Ueber die Einwirkung der Antiseptica auf den Bacillus pestis hominis und die Desinfektion von Gegenständen und geschlossenen Räumen bei Bubonenpest. *(Orig.)* **23,** 594

—, Zur Frage von der Bereitung einiger Nährsubstrate. *(Orig.)* **10,** 52

Schultze, Volks- und Hausbäder. **16,** 719

Schultze, S., Kurze Mitteilungen über das neue Koch'sche Tuberkulin. **22,** 622

—, Tuberkulöse Iritis mit Keratitis parenchymatosa. **21,** 65

Schultzen, Die Stellung des Arztes in Volksheilstätten. **23,** 664

Schulz, Typhusbacillen in der Kehlkopfschleimhaut. **25,** 436

—, Ueber die Bereitung des flüssigen Blutserums. *(Orig.)* **5,** 713

— siehe **Afanassieff.**

Schulz, H., Zur Therapie der Cholera. **12,** 489

—, Zur Wirkung der Hefegifte. **4,** 172

Schulz, M. u. **Weyl, Th.,** Zur Kenntnis der Lymphe. **12,** 345

Schulz, O. siehe **Rosenthal, J.**

Schulz, R., Beitrag zur Lehre von der Xerosis conjunctivae und der infantilen Hornhautverschwärung. **1,** 181

Schulze, M., Einige Versuche in Bezug auf Kälberimpfung. **2,** 394

Schumburg, Die ersten Etappen der Choleraepidemie von 1892 im Orient. **17,** 198

—, Ein neuer Apparat zur Versendung von Wasserproben behufs bakteriologischer Untersuchung. **23,** 614

—, Ein neues Verfahren zur Herstellung keimfreien Trinkwassers. **22,** 424

Schumburg, Zur Technik der Formalindesinfektion. **25,** 891

—, Zusatzbemerkungen zu meinem „Verfahren zur Herstellung keimfreien Trinkwassers". **22,** 425

Schumann, A., Antisepsis und Augenheilkunde. **2,** 139

Schumowski, W., Ueber die Beweglichkeit der Tuberkelbacillen. *(Orig).* **23,** 838

Schuppan, P., Die Bakteriologie in ihrer Beziehung zur Milchwirtschaft. *(Orig.)* **13,** 527. 555

Schutz, J. L., A rapid method of making nutrient Agar-Agar. **16,** 543

Schutzimpfungen gegen Rotlauf. 22, 791

Schuurmans Steckhoven, Der Neissersche Gonococcus. **4,** 654

Schwabe, Bericht über die Gesundheitsverhältnisse auf Jaluit. **20,** 914

Schwalbe, Akute hämorrhagische Nephritis bei Diphtherie (ohne Heilserumbehandlung). **17,** 283

Schwanhäuser, Beitrag zur experimentellen Untersuchung der Ursache der Gesundheitsschädlichkeit hefetrüber Biere. **9,** 100

Schwartz, O., Wie kann der großen Sterblichkeit an Tuberkulose unter den Krankenpflegegenossenschaften wirksam vorgebeugt werden? **8,** 305

Schwarz, Neue Vorschläge zur Prophylaxis und Therapie der Diphtherie. **19,** 19

—, Zur Unterscheidung des Cysticercus cellulosae von dem C. tenuicollis. **15,** 388

Schwarz, E., Der Familien-, Haus- und Gruppentyphus. **1,** 416

Schwarz, F., Ueber eine Pilzepidemie an Pinus silvestris. **13,** 20

Schwarz, R., Di un carattere morfologico del bacillo del tetano. **12,** 391

—, Ein Fall von Heilung des Tetanus traumaticus durch das von Prof. G. Tizzoni und D^{rin} Cattani bereitete Antitoxin des Tetanus. *(Orig.)* **10,** 785

—, Metodo rapido e sicuro per sterilizzare la seta. **16,** 674

—, Ricerche sulla vitalità del virus tetanico nelle acque. **11,** 416

—, Sulla diffusione delle spore del tetano per mezzo dell' aria. **11,** 697

—, Sulla maniera di compotarsi del virus tetanico nelle acque. **11,** 668

Schweinitz, E. A. de, A preliminary study of the ptomaïnes from the

culture-liquids of the Hog-cholera germ. 9, 803
Schweinitz, E. A. de, Chemical examination of cornstalk presumably the cause of cornstalk disease in cattle. 24, 934
—, Kulturmedien für biochemische Untersuchungen. 14, 330
—, The effect of tuberculin injections upon the milk of healthly and diseased cows. 24, 93
—, The production of immunity in guinea-pigs from hog-cholera by the use of blood-serum from immunified animals. 16, 763
—, The production of immunity to hog-cholera by means of the blood-serum of immune animals. Anti-toxic serums for hog-cholera and swine plague. *(Orig.)* 20, 573
— and **Dorset, M.**, Further notes upon the fats contained in the tuberculosis bacilli. *(Orig.)* 19, 707
— —, The grows of the tuberculosis bacillus upon acid media. 24, 92
— —, The mineral constuents of the tubercle bacilli. *(Orig.)* 23, 993
— and **Schroeder, E. C.**, Further experiments with an attenuated tuberculosis bacillus. 24, 92
Schweizer, F., Ueber das Durchgehen von Bacillen durch die Nieren. 3, 244
Schweninger und **Buzzi**, Notizen über Favus lupinosus am Rumpfe. 10, 675
Schwimmer, Ueber den Heilwert des Erysipels bei verschiedenen Krankheitsformen. 3, 771
Sclavo, A., Della conservazione dei virus in glicerina. 15, 507
—, Della cultura del diplococco di Fraenkel nelle uovo. 18, 214
—, Della immunizzazione dei polli contro il bacillo difterico di Klebs-Loeffler e di passagio delle sostanze immunizzanti nell' uovo. 18, 299
—, Di alcune differenze essistenti fra gli spirilli del colera isolati in diverse epidemie. 14, 78
—, Di alcune nuove proprietà dello spirillo colerigeno di Koch e degli spirilli affini di Metschnikoff, di Finkler e di Deneke. 14, 78
—, Di un nuovo apparecchio per la raccolta del siero di sangue. 18, 657
—, Di un nuovo apparecchio per la presa dell' acqua a profondità. 15, 507
—, Di un rapido processo per le colorazione della ciglia di alcuni microorganismi. 15, 507
Sclavo, A., La difterite in Italia. 14, 75
—, Ueber die Bereitung des Serums gegen den Milzbrand. *(Orig.)* 18, 744
Scriba siehe **Miyake.**
Scribner, L. et **Viala, P.**, Le Greeneria fuliginea, nouvelle forme de Rot des fruits de la vigne observée en Amérique. 2, 604
Seaton, E., Statistik der Diphtherie in England. 16, 962
Sebelien, J., Aeltere und neuere dänische Versuche über die Haltbarkeit der Milch und deren Vergrößerung durch Pasteurisieren. 12, 99
Secchi T., Di un caso di lupus eritematoso guarito con le injezioni ipodermiche di tubercolina Koch. 15, 522
Second Report of the Departmental Committee appointed by the Board of Agriculture to inquire into the etiology, pathology and morbid anatomy of the diseases classed as swine-fever. 22, 779
Sederholm, Die Verbreitung der Lepra in Schweden. 23, 470
Sedgwick, On recent epidemics of typhoid fever in the cities of Lowell and Lawrence, due to infected water supplies. 18, 693
— and **Prescott**, On the influence of variations in the composition of nutrient gelatin upon the development of water bacteria. 19, 222
Sedzcak, J., Ein Fall der sogenannten Angina ulcerosa benigna. 15, 565
Sée, G., Die bacilläre Lungenphthise. 1, 738
— et **Bordas F.**, Recherches du pneumocoque dans la pneumonie fibrineuse, consécutive à la grippe. 7, 445
Seeligmann, Ueber einen Fall von Genital- und Hauttuberkulose, behandelt mit Tuberkulin R. 22, 622
Seemann-Varel, Ueber den Einfluß des Gewitterregens auf die Anzahl der Keime in abgeschlossenen Gewässern. 15, 52
Segal, B., Ueber die im tierischen Organismus unter dem Einflusse abgeschwächter Anthraxkulturen stattfindenden Veränderungen. 11, 741
Segré, R. siehe **Grassi, B.**
Sehlen, v., Entgegnung auf die vorstehenden Bemerkungen des Herrn Wendriner. *(Orig.)* 5, 295

Sehlen, v., Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchung bei der Chrysarobin-Behandlung der Trichophytie. **7**, 451
—, Kleine Beiträge zur bakteriologischen Methodik. *(Orig.)* **4**, 685, 722
—, Ueber medikamentöse Eiterung bei Hautkrankheiten. *(Orig.)* **8**, 97
—, Zur Diagnostik und Therapie der Prostatitis chronica. **15**, 325
Sehrwald, Die Krull'sche Methode der Tuberkulosebehandlung in ihrer thermischen Einwirkung auf die Lunge. **10**, 328
—, Welchen Einfluß übt die Einatmung heißer, trockener Luft auf die Temperatur der Lunge? **8**, 475
Seibert, A., Eine Reform in der künstlichen Säuglingsernährung, nebst einem billigen Sterilisierapparat mit verbesserten Saugflaschen. **8**, 311
—, Some noteworthy toxic effects of the antitoxin treatment in diphtheria. **19**, 26
Seidl, C., A proposito da serumtherapia da febre amarella segundo o methodo do Dr. Caldas. **24**, 712
Seifert, M., Zur Aetiologie der akuten Verdauungsstörungen der Säuglinge. **11**, 669
Seifert, O., Ueber Ankylostomum duodenale. **4**, 18
Seiffert, M., Technische Anleitung zur mikroskopischen Diagnostik für den Gebrauch in der ärztlichen Praxis. **17**, 102
Seiler, A., Bakteriologische Untersuchungen von Sodbrunnen des Stadtbezirkes Bern. **17**, 652
Seitz, C., Bericht der Serumkommission der ärztlichen Vereine Münchens. **19**, 917
—, Die bisherigen Ergebnisse der Behring'schen Serumtherapie in der Münchener Privatpraxis. **18**, 299
—, Ueber Scharlach. **23**, 1061
—, Zusammenfassender historischer Bericht über die Aetiologie des Abdominaltyphus. *(Orig.)* **2**, 681, 724, 751
— siehe **Buchner, H.**
Seitz, E., Untersuchungen betreffend Zahl, Lebensfähigkeit und Virulenz der in Kleidungsstücken vorkommenden Bakterien. **16**, 1018
Seitz, J., Bacillus hastilis. **25**, 929
—, Streptococcus aggregatus. *(Orig.)* **20**, 854
—, Toxinaemia cerebrospinalis, Bacteraemia cerebri, Meningitis serosa, Hydrocephalus acutus. **18**, 460
Seitz, K., Bakteriologische Studien zur Typhus-Aetiologie. **1**, 147
Selander, Contribution à l'étude de la maladie infectieuse des porcs comme sous le nom de Hog-Choléra, Svinpest, Pneumoentérite infectieuse. **11**, 339
—, Ueber die Bakterien der Schweinepest. *(Orig.)* **3**, 361
Selberg, F., Beschreibung einiger neuer bakteriologischer Gebrauchsgegenstände. *(Orig.)* **18**, 529
Selitrenny, L., Ueber die Zersetzung des Leimes durch anaërobe Spaltpilze. **7**, 797
Sell, A., Maligne Nydannelsers Paarvirkning af Erysipelas. **18**, 600
Sellmann, W., Strongylus paradoxus in der Leber des Schweines. **22**, 619
Sellner, R., Ueber Diphtheriebacillen beim Scharlach. **23**, 561
Sematzki, v., Die Behandlung der malignen Tumoren mittels der Streptokokkenkulturen und der Mischkulturen von Streptococcus und Bacillus prodigiosus. **22**, 200
Semenowicz, W. und **Marzinowsky, E.,** Ueber ein besonderes Verfahren zur Färbung der Bakterien im Deckglaspräparate und in Schnitten. *(Orig.)* **21**, 874
Semmer, E., Sur la valeur diagnostique, prophylactique et thérapeutique de la malleïne et d'autres substances. **17**, 345
—, Ueber die Kälber- und Lämmerpneumonie und die Mikroorganismen bei denselben. **4**, 657
—, Ueber die Morphologie des Tuberkel- und Rotzbacillus und den Ursprung der pathogenen Schizomyceten. **18**, 68
—, Ueber die Tuberkulose in Rußland und die Anwendung des Tuberkulins als diagnostisches Mittel. **21**, 75
—, Ueber gutartige heilbare Formen des Rotzes. **15**, 917
—, Zur Frage über das Vorkommen des Typhus bei Tieren. **4**, 242
—, Zur Frage über die Aetiologie und Bekämpfung der Rinderpest. **20**, 819
— und **Wladimirow, A.,** Sur la valeur diagnostique des injections de malléine. **17**, 346
Semmola, M., The experimental method in scientific medicine and its relations to bacteriology. *(Orig.)* **2**, 536
Semple, D. siehe **Wright, A. E.**
Senator, H., Ueber lebende Fliegenlarven im Magen und in der Mundhöhle. **8**, 150

Sendtner, Die Tuberkulose auf Frauen-Chiemsee von 1802—88. **7,** 68
—, Zur Aetiologie der Angina follicularis. **11,** 304
— siehe **Loeffler, F.**
Sendziak, J., Beitrag zur Aetiologie der sogenannten schwarzen Zunge. **16,** 870
Seng siehe **Kraus, R.**
Senger, E., Studien zur Aetiologie des Carcinoms. **3,** 602
—, Ueber die Einwirkung des Jodoforms auf das Wachstum und die Virulenz der Milzbrandbacillen. **2,** 731
—, Ueber die Einwirkungen unserer Wundmittel auf den menschlichen Organismus und über ihre Leistungsfähigkeit. **6,** 520
Senus, A. H. C. v., Zur Kenntnis der Kultur anaërober Bakterien. *(Orig.)* **12,** 144
Serafini, A., Chemisch-bakteriologische Analysen einiger Wurstwaren. Ein Beitrag zum Studium der Nahrungsmittel-Konservierung. **11,** 766
—, Contribuzione all' eziologia della pleurite acuta primaria. **4,** 43
—, Sulla causa della febbre nella pneumonite fibrinosa generata dal microorganismo di Friedlaender. **4,** 624
— ed **Erriquez,** Sull' azione dell' sangue di animali immuni inoculato ad animali suscettibili pel carbonchio. **10,** 755
— e **Ungaro, G.,** Influenza del fumo su la vita dei batteri. **11,** 577
— siehe **Manfredi.**
Sergent, M., La bile et le bacille de Koch; la tubercolose des voies biliaires. **18,** 134
Sestini, F. siehe **Sestini, L.**
Sestini, L., Sulla possibilità di un' infezione attraverso una superficie suppurante. **11,** 803
— und **Sestini F.,** Ueber die ammoniakalische Gärung der Harnsäure. **9,** 380
Settegast, H., Ein Sterilisator für chirurgische Zwecke. **7,** 681
Setti, E., Dipylidium Gervaisi n. sp. e qualche considerazione sui limiti specifici nei Cestodi. **20,** 263
—, Osservazioni sul Distomum gigas Nardo. **17,** 270
Severi, A., Gregarinosi polmonale in infante natomorto. **12,** 267
Sevestre, De l'angine scarlatineuse précoce pseudodiphtéritique. **8,** 301
—, Observations de péritonite purulente à pneumocoques. **11,** 212
Sevestre et **Méry,** Des accidents causés par le streptocoque à la suite des injections de sérum de Roux. **19,** 921
Sewill, H., Dental caries. **10,** 648
Seydel, Komplizierte Kommminutivfraktur beider Oberschenkel. **6,** 53
—, Ueber Wundsterilisierung. **9,** 638
Seymour, A. B., List of Fungi, collected in 1884 along the Northern Pacific Railroad. **8,** 409
—, Orchard rusts. **2,** 227
— siehe **Farlow, W. G.**
De Seynes, La moisissure de l'Ananas. **4,** 373
Shakespeare, E. O., Address on some new aspects of the Cholera question since the discovery by Koch of the Comma bacillus. **2,** 529
—, Preliminary report of experimental researches concerning the infectious nature of traumatic tetanus. *(Orig.)* **2,** 541
Sharp, G., A case of chronic glanders in a horse-shoer. **19,** 351
Shattock, G. S., Presence of fat in the glanders bacillus. **25,** 323
— siehe **Ballance, Ch. A.**
Sherrington, Experiments on the escape of bacteria with the secretions. **13,** 718
Shiga, K., Ueber den Dysenteriebacillus (Bacillus dysenteriae). *(Orig.)* **24,** 817, 870, 913
—, Ueber den Erreger der Dysenterie in Japan. *(Orig.)* **23,** 599
Shongolowicz, Zur Frage von den Mikroorganismen des Trachoms. **8,** 806
Shurley, B. R., Anti-Diphtheric serum and Loeffler's solution, with a report of twenty-six cases. **20,** 340
Shurley, E. L. siehe **Gibbes, H.**
Shuttleworth, E. B., Laboratory notes on the bacteriology of diphtheria. **19,** 616
Sibley, W. K., Ueber Tuberkulose bei Wirbeltieren. **5,** 831
Sicard, De la part de l'air dans la transmission de la fièvre typhoïde. **11,** 767
— siehe **Widal.**
Sicciardi, S., Inoculazione ed esame dal lato batterico e protozoi del sangue di individui con tumori nella fase di metastati. **17,** 670
Sicherer, O. v., Beitrag zur Kenntnis des Variolaparasiten. **18,** 461
—, Chemotaxis der Warmblüter-Leukocyten außerhalb des Körpers. **21,** 38

Sicherer, O. v., Quecksilbercyanid zur Behandlung der Blennorrhoea neonatorum. 19, 506

Sicolla et **Palmieri,** Hérédité de la tuberculose. 21, 356

Siebel, J. E., Atmospheric conditions and bacteriological infection. 14, 458

—, Bakteriologische Untersuchung der Luft. 14, 140

Siebenmann, F., Beitrag zur Frage der Beteiligung von Mikroorganismen bei der Otitis media diphtheritica. 6, 609

—, Die Schimmelmykosen des menschlichen Ohres. 6, 356

—, Ein zweiter Fall von Schimmelmykose des Rachendaches. 6, 510

Sieber, N., Zur Frage nach dem Fischgifte. Bacillus piscidus agilis, krankheitserregender Schmarotzer der Fische. 17, 888

— siehe **Macfadyen, A.**

— siehe **Nencki, M. v.**

Siebourg, L., Zur Kasuistik der kryptogenetischen Septikopyämie. 15, 316

Siedamgrotzky, Behandlung von Pferden mit Tetanusantitoxin. 21, 487

— und **Schlegel,** Zur Kenntnis der seuchenartigen Cerebrospinalmeningitis der Pferde. 20, 694

Sieder, P., Ueber den Keimgehalt der Mineralwässer. 14, 142

Siegel, Die Mundseuche des Menschen, Stomatitis epidemica, deren Identität mit der Maul- und Klauenseuche der Haustiere und beider Krankheiten gemeinsamer Erreger. 12, 566

—, Die Mundseuche (Stomatitis epidemica), Maul- und Klauenseuche des Menschen. 19, 728

—, Eine neue Methode zur Auffindung des Vaccineerregers. 18, 291

—, Ueber Immunisierungsversuche gegen Maul- und Klauenseuche. 25, 327

—, Vorläufiger Bericht über weitere Versuche zur Erforschung der Aetiologie der Maul- und Klauenseuche. 22, 605

— siehe **Bussenius.**

Siegert, F., Die Diphtheriebehandlung an der Straßburger Universitäts-Kinderklinik und ihre Resultate von 1889—94. 18, 185

—, Ueber die Bedeutung der Widalschen Serum-Diagnose für die Lehre vom Typhus abdominalis des Kindesalters. 21, 616

Siegfried, Ch. A., Notes of a visit to Pasteur's laboratory. 2, 396

Sigg und **Hanau, A.,** Beiträge zur Lehre von der akuten Miliartuberkulose mit anhangsweisen Bemerkungen über Meningitis tuberculosa und die Verbreitungsweise einiger anderer krankhafter Prozesse im Körper. 21, 59

Sigismund, O., Untersuchungen über die Rancidität der Butter unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse in Halle a. S. 15, 379

Silber, Salubrol, ein neues antiseptisches Streupulver. 21, 376

Silberschmidt, W., Bakteriologisches über Diphtherie. 17, 569

—, Contribution à l'étude de la swine-plague, du hog choléra, et de la pneumoenterite des porcs. 18, 461

—, Experimentelle Untersuchungen über die bei der Entstehung der Perforationsperitonitis wirksamen Faktoren des Darminhaltes. 16, 582

—, Roßhaarspinnerei und Milzbrandinfektion. Ein Beitrag zur Milzbrandätiologie. 20, 601

—, Ueber eine Fleischvergiftung. 20, 237

Silva, B., Complicanza letale rara del tifo abdominale. 11, 202

—, Contributo allo studio dell' etiologia dell' anemia perniciosa progressiva. 17, 678

Silva E. siehe **Zecchini, M.**

Silveira, R. da, Sur le diagnostic rapide de la morve par inoculation intrapéritonéal chez le cobaye mâle. 11, 348

Silvestri, E. de, Contributo allo studio dell' etiologia della dissenteria. 18, 17

Silvestrini, R., Due casi d'erisipela tifosa e un caso di spleno-tifo. 17, 476

—, Potere agglutinante del sangue su colture in brodo di stafilococco in due casi di infezione stafilococcica. 25, 92

— e **Baduel, C.,** Sulla resistenza di microorganismi patogeni protetti da sostanze grasse in contatto con succhi gastrici. 25, 464

Simanowsky, Ueber die Behandlung phthisischer und anderer Erkrankungen der oberen Luftwege mit Ortho- und Para-Chlorophenol. 16, 938

Simmonds, M., Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse über die Aetiologie des Abdominaltyphus. 4, 6

—, Die Typhusepidemie in Hamburg im Jahre 1885. 1, 262

—, Ueber Nierenveränderungen bei atrophischen Säuglingen. 20, 105

Simmonds, M., Zur Konservierung von Kartoffeln zu Kulturzwecken. *(Orig.)* 21, 100

— siehe **Fraenkel, E.**

Simmonds, U., Fliegen und Choleraübertragung. 13, 237

Simmons, D. B., Die Cholera in Japan. 2, 407

—, The alleged cases of beri-beri. 2, 406

Simon, M., Beitrag zur Lehre von dem Uebergang pathogener Mikroorganismen von Mutter auf Fötus. 7, 219

—, Seltene Trichinosis. 21, 548

Simond, P. L., La propagation de la peste. 25, 19

—, L'évolution des sporozoaires du genre Coccidium. 23, 164

Simone, F. de, Sull' affermata presenza del bacillo-virgola nel liquido cefalo-rachidiano. 1, 528

Simoni, A. de, Ueber das nicht seltene Vorkommen von Frisch'schen Bacillen in der Nasenschleimhaut des Menschen und der Tiere. *(Orig.)* 25, 625

—, Ueber das Vorkommen von Blastomyceten in der hypertrophischen Tonsille. *(Orig.)* 22, 120

—, Ueber einen sporogenen Pseudo-Diphtheriebacillus. *(Orig.)* 24, 294

Simpson, Memorandum on cholera and Professor Haffkine's anti-choleric vaccination. 18, 665

Sinclair-Coghill, J. G., Sequel of a case treated by Koch's tuberculin with the results of the necrosy. 21, 628

—, The prophylaxis of influenza. 17, 920

Sineff, A. siehe **Woronoff, A.**

Singer, G., Aetiologie und Klinik des akuten Gelenkrheumatismus. 25, 829

—, Bakteriologische Harnuntersuchungen beim akuten Gelenkrheumatismus. 18, 130

—, Ueber Varietäten des Typhusexanthems und ihre Bedeutung. 20, 318

Singer, K., Beitrag zur Lehre von der Streptokokken-Infektion. 15, 320

Sinizin, F., Endoparasitische Würmer der Vögel aus der Umgegend von Warschau. 20, 107

Sjöbring, N., Beiträge zur Kenntnis einiger Protozoen. *(Orig.)* 22, 675

—, Ein parasitärer protozoaartiger Organismus in Carcinomen. 8, 731

—, Ueber Kerne und Teilungen bei den Bakterien. *(Orig.)* 11, 65

Sion siehe **Babes, V.**

Sior, Einige Untersuchungen über den Bakteriengehalt der Milch bei Anwendung einiger in der Kinderernährung zur Verwendung kommender Sterilisationsverfahren. 12, 344

Sippel, Die Specificität des Erysipelstreptococcus. 24, 706

Siredey, Pleurésie purulente due au Bacillus de Friedlaender. 21, 690

— et **Bodin,** Infektion colibacillaire généralisées au cours de la grippe. 18, 132

Sirena, S., Sulla influenza. 9, 174

—, Sulla resistenza vitale del bacillo virgola nelle acque. 8, 268

— ed **Alessi, G.,** Azione della creolina di Pearson sui bacilli del carbonchio del mal rosso dei suini. 12, 178

— —, Influenza del dissecamento su taluni microorganismi patogeni. 11, 484

— e **Misuraca, G.,** Azione della creolina di Pearson sul bacillo della tubercolosi. 11, 350

— u. **Scagliosi, G.,** Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten der in den verschiedenen Teilen Italiens während der letzten Choleraepidemie isolierten Vibrionen. 15, 951

— —, Analogie e differenze dei vibrioni colerigeni isolati nell' ultima epidemia 1893 Palermo. 17, 89

— —, Durata in vita del bacillo del carbonchio nel terreno nell' acqua potabile, in quella di mare e nel materiali di fogna. 17, 318

— —, Lebensdauer des Milzbrandbacillus im Boden, Trink- und Meerwasser und in den Abfallwässern. 15, 952

Sirleo, L. siehe **Maffucci, A.**

Sirotini, W., Die Uebertragung von Typhusbacillen auf Versuchstiere. 1, 477

Sirotinin, Ueber die Beziehung der Stoffwechselprodukte der Bakterien zum Erwerben der Immunität. *(Orig.)* 5, 714

—, Ueber die entwicklungshemmenden Stoffwechselprodukte der Bakterien und die sogen. Retentionshypothese. 4, 636

Sirus-Pirond et **Oddo,** Étude étiologique sur l'ulcère des pays chauds. 5, 222

Sittmann, G., Bakteriologische Blutuntersuchungen nebst experimentellen Untersuchungen über die Ausscheidung der Streptokokken durch die Nieren. 17, 195

—, Ein Fall akuter Rotzinfektion beim Menschen. 15, 699

Sittmann, G., Zur Diagnose der Septikopyämie. **17**, 472

— u. **Barnow**, Ueber einen Befund von Bacterium coli commune im lebenden Blute. **15**, 694

— siehe **Buchner, H.**

Sixth annual Report of the Superintendent of Health of the city of Providence. **6**, 297

Skeritt, E. M., Actinomycosis hominis. **2**, 689

Sklower, S., Beiträge zur Serodiagnostik des Typhus abdominalis. **23**, 38

Skutsch, R., Ueber Vulvovaginitis gonorrhoica bei kleinen Mädchen. **12**, 309

Sɫapa siehe **Beck, M.**

Slawyk, Die bisherigen Erfahrungen mit Tuberculinum R auf der Kinderstation der Charité. **22**, 622

—, Ueber die Immunisierung kranker Kinder mit Behring's Heilserum. **24**, 396

Sleen, N. van der, Sur l'examen bactériologique qualitatif de l'eau. **18**, 465

Sleskin, P., Die Kieselsäuregallerte als Nährsubstrat. *(Orig.)* **10**, 209

Sluiter, C. Ph., Taenia plastica n. sp., eine neue, kurzgliederige Taenia aus Galeopithecus volans. *(Orig.)* **19**, 941

Sluyts, Ch., Étude sur les propriétés du poison du Choléra asiatique. **15**, 913

— siehe **Denys, J.**

Smart, Ch., On the microorganisme of water. **5**, 88

Smirnoff, G. A., D'une antitoxine artificielle de la diphtérie. **21**, 621

—, Note sur la détermination du pouvoir neutralisant du sérum antidiphtérique. **19**, 915

—, Ueber das Wesen der Abschwächung pathogener Bakterien. **4**, 474

—, Ueber die Behandlung der Diphtherie mit Antitoxinen, die ohne Vermittelung des tierischen Organismus darstellbar sind. **16**, 546

—, Ueber die Behandlung der Diphtherie mit künstlich dargestellten Antitoxinen. **18**, 505

Smirnoff, P., Zur Aetiologie der akuten gonorrhöischen Gelenkentzündung. **1**, 239

Smith, Note on the so-called „Bacillus scarlatinae" of Drs. Jamieson and Edington. **2**, 527

Smith, A. J., A new chromogenic bacillus, B. coeruleus. **3**, 401

Smith, E. F., Peach blight (Monilia fructigena Pers.) **13**, 206

Smith, E. F., Spotting of Peaches. **5**, 842

—, The Peach Rosette. **10**, 392

Smith, H. E., Typhoid fever in milk. **18**, 691

Smith, H. L., Zur Kenntnis der Colibacillen des Säuglingsstuhles. *(Orig.)* **25**, 689

Smith, H. R., Lidt Serumtherapie fra Landsbygden. **20**, 342

Smith, J. L., Contribution to the study of cerebrospinal fever. **2**, 560

Smith, P. C., Etiology of diphtheria with special reference to two localised outbreaks in Wandsworth. **23**, 553

Smith, R. S., Notes on the treatment of phthisis, more particularly that by intrapulmonary injection. *(Orig.)* **2**, 539

Smith, St. K., Note on „black-water" fever. **24**, 98

— siehe **Arnold, F.**

Smith, Th., An infectious disease among turkeys caused by protozoa (infectious entero-hepatitis). **18**, 785

—, A modification of the method for determining the production of indol by bacteria. **23**, 298

—, Arbeiten aus dem pathologischen Laboratorium des Bureau of Animal Industry in Washington. **16**, 231

—, Conditions influencing the appearance of toxin in cultures of the bacillus of diphtheria. **20**, 320

—, Das Gärungskölbchen in der Bakteriologie. *(Orig.)* **7**, 502

—, Die Aetiologie der Texasfieberseuche des Rindes. *(Orig.)* **13**, 511

—, Einige Bemerkungen über Säure- und Alkalibildung bei Bakterien. *(Orig.)* **8**, 389

—, Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze „Eine Methode der Blutentnahme beim Menschen". *(Orig.)* **9**, 48

—, Grobe und feine Spirillen im Darme eines Schweines. *(Orig.)* **16**, 324

—, Kleine bakteriologische Mitteilungen. *(Orig.)* **10**, 177

—, Modification, temporary and permanent, of the physiological characters of bacteria in mixed cultures. **18**, 535

—, Notes on Bacillus coli communis and related forms; together with some suggestions concerning the bacteriological examination of drinking-water. **18**, 589

—, Notes on the peptonizing or digestive action of sterile tissues of animal. **18**, 696

Smith, Th., Observations on the variability of disease germs. **9**, 606

—, On a local vascular disturbance of the foetus probably due to the injection of tuberculin in the pregnant cow. **18**, 570

—, Practical bearing of the preceding investigations. **16**, 240

—, Preliminary notes on a Sporozoon in the intestinal vills of cattle. **15**, 388

—, Preliminary observations on the microorganism of Texas fever. **9**, 610

—, Quantitative variations in the germ life of Potomac water during the year 1886. **3**, 276

—, Reduktionserscheinungen bei Bakterien und ihre Beziehungen zur Bakterienzelle, nebst Bemerkungen über Reduktionserscheinungen in steriler Bouillon. *(Orig.)* **19**, 181

—, Special report on the cause and prevention of swine plague. **12**, 732

—, Spirillum Finkler and Prior in hepatized lung tissue. **3**, 306

—, The fermentation tube with special reference to anaërobiosis and gas production among bacteria. **14**, 864

—, The Hogcholera group of bacteria. **16**, 231

—, Two varieties of tubercle bacillus from mammals. **20**, 190

—, Ueber den Nachweis des Bacillus coli communis im Wasser. **18**, 494

—, Ueber die Bedeutung des Zuckers in Kulturmedien für Bakterien. *(Orig.)* **18**, 1

—, Ueber einen unbeweglichen Hogcholera-(Schweinepest-)Bacillus. *(Orig.)* **25**, 241

—, Ueber Fehlerquellen bei Prüfung der Gas- und Säurebildung bei Bakterien und deren Vermeidung. *(Orig.)* **22**, 45

—, Zur Kenntnis des Hogcholerabacillus. *(Orig.)* **9**, 253. 307. 339

—, Zur Unterscheidung zwischen Typhus- und Kolonbacillen. *(Orig.)*. **11**, 367

— and **Moore, V. A.,** Experiments on the production of immunity in rabbits and guinea-pigs with reference to hogcholera and swine-plague bacteria. **16**, 235

— —, On the variability of infectious diseases as illustrated by hogcholera and swineplague. **16**, 237

— —, Zur Prüfung der Pasteur-Chamberland-Filter. *(Orig.)* **12**, 628

— and **Walker, E. L.,** A comparative study of the toxin production of diphtheria bacilli. **23**, 554

Smith, Th. siehe **Salmon, D. E.**

Smolensky, Bakteriologische Untersuchungen des Bodens des Avantgardelagers bei Krassnoje Ssielo. **3**, 201

Smorawski, J., Zur Entwickelungsgeschichte der Phytophthora infestans. **8**, 55

Snow, The so-called „parasitic protozoa" of mammary carcinoma. **15**, 243

Sobernheim, G. D., Beobachtungen über das Auftreten specifischer Schutzstoffe im Blute von Cholerarekonvalescenten. **17**, 683

—, Experimentelle Untersuchungen über Choleragift und Choleraschutz. **15**, 780

—, Experimentelle Untersuchungen zur Frage der aktiven und passiven Milzbrandimmunität. **23**, 240

—, Untersuchungen über die specifische Bedeutung der Choleraimmunität. **19**, 166

—, Untersuchungen über die Wirksamkeit des Milzbrandserums. **22**, 785

—, Weitere Mitteilungen über aktive und passive Milzbrandimmunität. **25**, 840

—, Zur Frage der spezifischen Serumreaktion. **19**, 905

— sehe **Fraenkel, C.**

Sobolotny, D. siehe **Sawtschenko, J.**

Sobotka, J., Zur Kenntnis des Vaccineprozesses. **15**, 93

Société obstétricale de France, séance du 10 avril 1896. **19**, 911

Socor, G. siehe **Otemba, G.**

Sörensen, S. T., Forsög med Serumbehandling. **18**, 566

—, Om Krup og Tracheotomi. **1**, 175

—, Prophylaxe und Therapie der Diphtherie. **16**, 962

—, Ueber Scharlachdiphtheritis. **12**, 675

—, Versuche mit Serumtherapie bei Diphtherie im Blegdamsspitale in Kopenhagen. II. Versuche mit französischem uud dänischem Serum. **21**, 369

Sokoleff, K. W., Fall von Aktinomykose der Lungen, diagnostiziert während des Lebens im Sputum. **5**, 489

Sokolowski, A., Ueber die idiopathische fibrinöse Bronchitis (Bronchitis fibrinosa idiopathica). **20**, 395

Solbrig, Eine Milzbrandepidemie im Kreise Templin. **25**, 780

—, Ueber die Prophylaxis der Diphtheritis vom sanitätspolizeilichen Standpunkte. **16**, 571

Solla, R. F., Note di Fitopatologia. **3**, 505

Solles, Influence de l'érysipèle de l'homme sur l'évolution de la tuberculose expérimentale du cobaye. **6**, 569

—, Une méthode de recherche du bacille de la tuberculose. **13**, 670

Solmsen, Ueber einen Fall von Kopftetanus. **23**, 857

Solowieff, S. P., Bakterioskopische Untersuchung des Staubes der Spitalzeughäuser. **18**, 60

—, Vergleichende Studien über die Wirkung der Toxine des Staphylococcus pyogenes aureus und des Streptococcus pyogenes auf das Auge. **22**, 698

Soltmann, Die Serumbehandlung der Diphtheritis. **17**, 425

Solz u. **Popoff,** Zur Frage über die Virulenzsteigerung des Choleravibrio und die sogenannte, durch den letzteren bei Tieren hervorzurufende Septikämie. **17**, 920

Sommaruga, E. von, Erwiderung auf die Anmerkungen Petruschky's zu meiner Arbeit: Ueber Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen. *(Orig.)* **12**, 787

—, Ueber Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen. I. **12**, 605

Sommerfeld, Die Behandlung der Lungenkranken in Heilstätten und in ihrer Behausung, mit besonderer Berücksichtigung der Arbeiterbevölkerung. **23**, 663

— siehe **Sonne.**

Soncini, Gr., Ueber den Einfluß der Hefe auf den Geruch des Weines. **12**, 253

Sondermann, R., Untersuchungen zur Biologie der Cholerabakterien. **14**, 770

Sonne, Sommerfeld und **Schaefer,** Hygiene der keramischen Industrie, der Steinmetzen, Maurer, Glasarbeiter und Spiegelbeleger. **23**, 334

Sonntag, H., Ueber die Bedeutung des Ozons als Desinficiens. **8**, 778

Sonsino, P., Brief notes on flukes. **16**, 756

—, Cenni sulle forme larvali di trematodi osservate nei Gasteropodi di acqua dolce dei dintorni di Pisa. **23**, 296

—, Di alcuni distomi comuni all' uomo e a certi carnivori del pericolo della loro diffusione. **20**, 709

—, Di alcuni elminti raccolti e osservati in Pisa. **23**, 295

—, Di alcuni entozoi raccolti in Egitto finora non descritti. **18**, 237; **20**, 262

Sonsino, P., Die Entozoen des Menschen in Aegypten und Tunis. **16**, 248

—, Discovery of the life history of Bilharzia haematobia. **14**, 707

—, Forme nuove, o poco conosciute, in parte indeterminate, di entozoi raccolti, o osservati in Egitto. *(Orig.)* **20**, 437

—, Nota intorno al Distomum horridum Leidy e al D. ovecaudatum Vulp. **14**, 566

—, Notizie di trematodi della collezione del museo di Pisa. **9**, 290

—, Nuove osservazioni di tenia nana. **19**, 158

—, Ricerche sugli ematozoi del cane e sul ciclo vitale della Taenia cucumerina. **5**, 778

—, Rivendicazione a proposita di una memoria del Sig. Cerfontaine sul genere „Anthocotyle“. **19**, 790

—, Studi e notizie elmintologiche. **6**, 396; **8**, 309

—, Sul Distomum ovecaudatum Vulp. **14**, 566

—, Sviluppo, ciclo vitale e ospite intermedio della Bilharzia haematobia. **14**, 466

—, Tre casi di malattie da Rhabdonema intestinale o Rhabdonemiasi. **12**, 683

—, Tre casi di tenia nana nei dintorni di Pisa. **12**, 683

—, Trematodi di Rettili e di Anfibi della collezione del museo di Pisa. **14**, 566

—, Un nuovo Distoma del sotto genere Polyorchis. **9**, 291

—, Un nuovo Heterakis del Gallus domesticus. **9**, 291

— e **Zschokke, F.,** Su parassiti dell'uomo, con un nuovo caso di Taenia flavo-punctata Weinland. *(Orig.)* **19**, 937

Sorauer, P., Die Lohkrankheit der Kirschbäume. **6**, 245

—, Die Schäden der einheimischen Kulturpflanzen durch tierische und pflanzliche Schmarotzer, sowie durch andere Einflüsse. **5**, 16

—, Einige Beobachtungen bei der Anwendung von Kupfermitteln gegen die Kartoffelkrankheit. **15**, 570

—, Handbuch der Pflanzenkrankheiten. **1**, 117

—, Phytopathologische Notizen I. Der Mehltau der Apfelbäume. **8**, 19

—, Populäre Anleitung für den Landwirt zur Unterscheidung der im Getreide vorkommenden Stein- und Staubbrandarten. **15**, 774

Sorauer, P., Schwarze Aepfel. 5, 427
— siehe **Frank, A. B.**
Sordoillet, L., Péritonite sans perforation et Bacterium coli commune. 16, 37
Sormani, G., Ancora sui neutralizzanti del virus tetanigeno, e sulla profilassi chirurgica del tetano. 7, 249
—, Azione dei succhi digerenti sul virus tetanigeno. 6, 139
—, Il bacillo tifogeno nelle acque della città di Pisa durante l'epidemia del 1890. 12, 633
—, Internationale Maßregeln gegen die Tuberkulose. 9, 214. 246. 325
—, Nuovi studii batteriologici e sperimentali sul tetano. 7, 250
—, Teoria fecale del tetano. 12, 609
—, Ueber Aetiologie, Pathogenese und Prophylaxe des Tetanus. 9, 421. 580
—, Ueber die den Diphtheriebacillus neutralisierenden Mittel. 15, 862
—, Ueber die den Cholerabacillus neutralisierenden Mittel. 15, 861
Sorokin, N., Eine neue Spirillumart. *(Orig.)* 1, 465
—, Noch einmal über Spirillum endoparagogicum. *(Orig.)* 7, 123
—, Parasitologische Studien. *(Orig.)* 4, 641
—, Ueber Algophaga pyriformis. *(Orig.)* 4, 419
—, Ueber einige Krankheiten der Kulturpflanzen im süd-ussurischen Gebiet. 10, 233
Sostegni u. **Sannino,** Ueber die Entstehung von Schwefelwasserstoff bei der Alkoholgärung. 9, 540
Southworth, E. A., Ripe rot of grapes and apples. 10, 612
—, A new Hollyhock disease. 9, 511
De Souza, Notes sur quelques antiseptiques nouveaux. 4, 525
Soxhlet, Ein verbessertes Verfahren der Milchsterilisierung. 10, 203
—, Ueber Milchkonserven. 8, 507
Soyka, J., Der Boden. 2, 8
—, Entgegnung auf Herrn Dr. A. Pfeiffer's Aufsatz „Die Beziehungen der Bodencapillarität etc.“ 2, 12
—, Ueber ein Verfahren, Dauerpräparate von Reinkulturen auf festem Nährboden herzustellen. *(Orig.)* 1, 542
—, Zur Theorie und Praxis der Desinfektion. 4, 57
— u. **Bandler,** Die Entwickelung von pathogenen Spaltpilzen unter dem wechselseitigen Einfluß ihrer Zersetzungsprodukte. 5, 156
— u. **Král, F.,** Vorschläge und Anleitungen zur Anlegung von bakteriologischen Museen. 4, 188
Spaeth, Weitere Erfahrungen über das Kreolin. 6, 306
— siehe **Prochownik.**
Spener, C., Ueber den Krankheitserreger der Malaria. 10, 574
Spengler, C., Bakteriologische Untersuchungen bei Keuchhusten. 23, 420
—, Pankreatinverdauung des Sputums zum Sedimentieren der Tuberkelbacillen. 17, 807
—, Therapeutische und diagnostische Resultate der Tuberkulinbehandlung bei 41 Lungenkranken. 12, 884
—, Ueber die Behandlung tuberkulöser Meerschweinchen mit Originaltuberkulin. 23, 523
—, Ueber Lungentuberkulose und bei ihr vorkommende Mischinfektionen. 17, 802
—, Untersuchungen über Desinfektionen tuberkulösen Sputums. 12, 44
—, Zur Bronchialdrüsentuberkulose der Kinder. 14, 531
Spengler, L., Ein Beitrag zur Tuberkulinbehandlung. 22, 622
Spiegel, Zur Differentialdiagnose von Lepra- und Tuberkelbacillen. 21, 817
Spiegelberg, H., Ein weiterer Beitrag zur Streptokokken-Enteritis im Säuglingsalter. *(Orig.)* 24, 49
Spiegler, E., Ueber das bakteriologische Verhalten des Thiophendijodids. *(Orig.)* 12, 196
Spiering siehe **Elsner.**
Spietschka, Th., Beiträge zur Aetiologie des Schankerbubo nebst Untersuchungen über das Ulcus molle. 16, 927
—, Ueber einen Blutbefund bei Purpura haemorrhagica. 9, 830
Spilker, W. u. **Gottstein, A.,** Ueber die Vernichtung von Mikroorganismen durch die Induktionselektricität. *(Orig.)* 9, 77
Spillmann et **Haushalter,** Dissémination du bacille de la tuberculose par les mouches. 2, 623
Spina, A., Bakteriologische Versuche mit gefärbten Nährsubstanzen. *(Orig.)* 2, 71
—, Einige Versuche über die Wirkung von intraparenchymatösen Injektionen von Giften in die verkästen Knoten bei der Impftuberkulose der Meerschweinchen. 15, 702
—, Untersuchungen über die Entfärbbarkeit der mit Anilinfarben tingierten Bakterien. 1, 667

Spirig, Beiträge zur Bakteriologie der Typhuskomplikationen. **16,** 133
—, Der Desinfektionswert der Sozojodolpräparate nebst Bemerkungen über die Technik der Prüfung der Antiseptika. **13,** 736
—, Massenerkrankung von Jungvieh durch Strongylus ventricosus. **25,** 933
Splendore, A., Fermi's biochemische Theorie über die Erscheinungen der Autodigestion. *(Orig.)* **22,** 316
Spormann, Bemerkungen zur Behandlung der Lungentuberkulose. **21,** 75
Springfeld, Ueber die giftige Wirkung des Blutserums des gemeinen Flußaales. **8,** 736
Springorum, Bericht über 206 mit Behring'schem Heilserum behandelte Diphtherieerkrankungen. **18,** 410
Spronck, C. H. H., De cultuur van den bacil van Hansen en de serodiagnostiek van lepra. **25,** 257
—, Die Invasion des Klebs-Loefflerschen Diphtheriebacillus in die Unterhaut des Menschen. **12,** 339
—, Étude sur les vibrions cholériques isolés des déjections et rencontrés dans les eaux en Hollande, pendant les épidémies de 1892 et 1893. **18,** 455
—, Le diagnostic bactériologique de la diphtérie contrôle par le sérum antidiphtérique. **20,** 625
—, Over cholerabacillen, onlangs in Nederland mit rivier-, vaart-, gracht en slootwater gekweekt. **15,** 55
—, Sur les conditions, dont dépent la production du poison dans les cultures diphtériques. Moyen simple de préparer une toxine très active. **19,** 16
—, Tumeurs malignes et maladies infectieuses. **23,** 288
—, Ueber die vermeintlichen „schwachvirulenten Diphtheriebacillen" des Konjunktivalsackes und die Differenzierung derselben von dem echten Diphtheriebacillus mittels des Behring'schen Heilserums. **20,** 776
—, Zur Kenntnis der pathogenen Bedeutung des Klebs-Löffler'schen Diphtheriebacillus. **10,** 419
Squire, E., The administration of large doses of guaiacol in phthisis. **24,** 858
—, The prevention of phthisis. **6,** 200
Ssemetschenko, Zur Frage der Keuchhusten-Bakterie. **4,** 300
Stabel, H., Ueber die antibakterielle Wirkung und das pharmakologische Verhalten des Diaphtherins. **14,** 712
Stadelmann, Pockenrecidiv oder Varicellen oder Variola? **19,** 946
Staderini, C., Ricerche sulla istologia e sulla patogenesi della congiuntivite tracomatosa e sulla cura di questa mediante il sublimato corrosiva. **3,** 500
Stadthagen, M. siehe **Baginsky, A.**
Stagnitta-Balistreri, F., Die Verbreitung der Schwefelwasserstoffbildung unter den Bakterien. **13,** 755
—, Sul valore diagnostico delle ricerche batteriologiche nel tifo addominale. **9,** 794
— siehe **Bandi, J.**
Stalker, M. and **Niles, W. B.,** Investigations of bovine tuberculosis with special reference to its existence in Jowa. **20,** 197
Stamm, C., Die Aetiologie der Rhinitis pseudomembranacea. **12,** 673
— siehe **Felsenthal.**
Stampacchia, R. siehe **d'Arrigo, G.**
Stanley, A. siehe **Frankland, P. F.**
Stanziale, R., Contribuzione batteriologica allo studio degli ascessi periuretrali complicanti la blennorragia. **25,** 322
—, Ricerche batteriologiche esperimentali su di un caso di artrite gonorroica e sullo stato attuale della patogenesi di questa affezione. **14,** 435
Stapf, O., Ueber den Champignonschimmel als Vernichter von Champignonkulturen. **7,** 645
Starcovici, C., Bemerkungen über den durch Babes entdeckten Blutparasiten und die durch denselben hervorgebrachten Krankheiten, die seuchenhafte Hämoglobinurie des Rindes (Babes), das Texasfieber (Th. Smith) und der Carceag der Schafe (Babes). *(Orig.)* **14,** 1
Starck, v., Barlow'sche Krankheit und sterilisierte Milch. **18,** 748
Starck, H. S., Suppurative fever: Is there such a distinct affection and are the „traumatic infectious diseases" manifestations of it? **8,** 267
—, Tuberkulöse Halsdrüsen im Zusammenhang mit cariösen Zähnen. **19,** 624
—, Zur Behandlung mit Tuberkulin R. **24,** 110
Statistique de l'Institut Pasteur pour le traitement préventif de la rage, du mois Nov. 1885 au 31. Déc. 1886. **1,** 421
Stavenhagen, Einführung in das Studium der Bakteriologie und Anleitung

zur bakteriologischen Untersuchung für Nahrungsmittelchemiker. 22, 348

Stchégoleff, N., Recherches expérimentales sur l'influence de la laparotomie sur la péritonite tuberculeuse. 17, 103

Steele, A case of erysipelas neonatorum treated by antistreptococcic serum. 19, 251

—, A case of typhoid fever treated with antityphoid serum: recovery. 22, 138

Steffeck, Bakteriologische Begründung der Selbstinfektion. 11, 103

Steffen, W., Das menschliche Sputum als Nährboden für Bakterien. 18, 464

— siehe **Grawitz, E.**

— siehe **Schütz, W.**

Steinbach, Die Tilgung der Rotzseuche unter den Pferden der Kohlenzeche Königsborn mit Hilfe der Malleïnimpfung. 17, 779

Steinberg, Streptokokken in einem Fall verrucöser Endocarditis. *(Orig.)* 3, 460

Steiner, M., Beiträge zur Pathogenese des Soorpilzes. *(Orig.)* 21, 385

Steinhaus, J., Bakteriologisches vom VI. Kongreß polnischer Naturforscher und Aerzte zu Krakau. 11, 25

—, Cytophagus Tritonis, eine in den Darmepithelzellen parasitisch lebende Coccidie. *(Orig.)* 9, 50

—, Die Aetiologie der akuten Eiterungen. 8, 9

—, Zur Abwehr. *(Orig.)* 5, 747

—, Zur Aetiologie der Eiterung. 5, 418

Steinheil, Ueber die Infektiosität des Fleisches bei Tuberkulose. 6, 699

Steinmetz, C., Beitrag zur Frage der Behandlung infizierter Wunden mit feuchten Verbänden. 18, 298

—, Kurze Mitteilungen über einige Versuche zur Frage der fäulniswidrigen Eigenschaften der Kohlensäure. *(Orig.)* 15, 677

— siehe **Emmerich, R.**

— siehe **Levy, E.**

Steinschneider, Eidotteragar, ein Gonokokkennährboden. 22, 104

—, Ueber die Kultur der Gonokokken. 14, 331

—, Ueber Vulvovaginitis gonorrhoica. 6, 249

—, Zur Differenzierung der Gonokokken. 8, 777

— u. **Galewski,** Untersuchungen über Gonokokken und Diplokokken in der Harnröhre. 6, 250

Steinschneider u. **Schäffer,** Ueber die Widerstandsfähigkeit der Gonokokken gegen Desinficientien und andere schädigende Einflüsse. 19, 500

Steinschneider u. **Schäffer,** Zur Biologie der Gonokokken. 19, 228

Stelwagon, H. W. siehe **Lloyd, J. H.**

Stempel, H., Ueber Versuche mit dem neuen Tuberkulin. 23, 236

Stenglein, M., Der mikrophotographische Apparat. *(Orig.)* 3, 442. 471

—, Erwiderung auf den Artikel von Dr. Neuhauss: Die Entwicklung der Mikrophotographie in den letzten 2 Jahren etc. 4, 282

—, Versuche über Beleuchtung des Objektes beim Mikrophotographieren. *(Orig.)* 3, 511

—, Versuche über mikroskopische Momentphotographie. *(Orig.)* 3, 670. 702

Stengleins, Mikrophotogramme zum Studium der angewandten Naturwissenschaften, I. 1, 121

Stenico, V., Di un caso di stafilococcemia primitiva e dei benefici effeti delle iniezioni intravenose di chinina. 14, 430

Stepanow, Ein Fall von Rhinosklerom. 5, 549

—, Ueber die Impfungen des Rhinoskleroms. 5, 549

—, Zur pathologischen Anatomie und Histologie des Skleroms. 16, 1022

Stephens, J. W. W., Van Ermengem's method of staining flagella: a modification. 25, 392

— u. **Wood Smith, R. F.,** Vibrio tonsillaris (Klein), Beschreibung eines aus der Mundhöhle isolierten Vibrios. *(Orig.)* 19, 929

— siehe **Kanthack, A. A.**

Stephens-Meyers, Test tube reactions between cobra poison and its antitoxin. 24, 597

Stepp, Bromoform, ein Mittel gegen Keuchhusten. 7, 355

—, Ueber die Chloroformbehandlung des Typhus. 10, 24

Sterling, S., Ein Beitrag zum Nachweise des Tuberkelbacillus im Sputum. *(Orig.)* 17, 874

—, Ein neuer Micrococcus im Blute und Harn gefunden. *(Orig.)* 19, 141

—, Ueber die Elsner'sche Methode des Nachweises der Typhusbacillen. *(Orig.)* 22, 334

Stern, L., Beiträge zur bakteriologischen Kenntnis der Otitis media purulenta chronica. [17, 320

Stern, M., Ueber Pharyngomycosis leptothrica. 16, 385

Stern, R., Diagnostische Blutunter-

suchungen bei Abdominaltyphus. **21**, 478
Stern, R., Erwiderung. *(Orig.)* **10**, 74
—, Klinisch-bakteriologische Beiträge zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus. **20**, 95
—, Typhusserum und Colibacillen. *(Orig.)* **23**, 673
—, Ueber Desinfektion des Darmkanales. **12**, 402
—, Ueber die Wirkung des menschlichen Blutes und anderer Körperflüssigkeiten auf Mikroorganismen. **9**, 132
—, Ueber die Wirkung des menschlichen Blutserums auf die experimentelle Typhusinfektion. **15**, 1008
—, Ueber einige Beziehungen zwischen menschlichem Blutserum und pathogenen Bakterien. **15**, 335
—, Ueber Fehlerquellen der Serodiagnostik. **21**, 742
—, Ueber Immunität gegen Abdominaltyphus. **13**, 146
—, Zur Kenntnis der pathogenen Wirkung des Colonbacillus beim Menschen. **14**, 211
Stern, S. u. **Hirschler, A.,** Beiträge zur Aetiologie und Symptomatologie der ulcerösen Endocarditis. **2**, 254
— —, Beiträge zur Lehre von der Mischinfektion. **4**, 233
Sternberg, G. M., A manual of bacteriology. **14**, 138
—, Association of American Physicians. **12**, 401
—, A text-book of bacteriology. **22**, 605
—, Bacteriological notes. **2**, 316
—, Bacteriological notes, the liquefaction of gelatine by bacteria. **2**, 326
—, Bemerkungen zu dem Referat in Bd. IV n. 8 dies. Centralbl. **4**, 572
—, Cocosnutwater as a culture-fluid. **9**, 834
—, Der Bacillus icteroides San. und der Bacillus x Sternb. *(Orig.)* **23**, 769. 829
—, Der Bacillus icteroides von Sanarelli (Bacillus x Sternberg). *(Orig.)* **22**, 145
—, Dr. Freire's protective inoculation-facts versus figures. **9**, 805
—, Immunity protective inoculations in infectious diseases and serum-therapy. **19**, 364
—, Investigations relating to the etiology and prophylaxis of yellow fever. **4**, 237
Sternberg, G. M., Micrococcus pneumoniae crouposae. *(Orig.)* **12**, 53
—, Recent researches relating to the etiology of yellow fever. **6**, 266; **7**, 538
Sternberg, G. M., The Bacillus icteroides (Sanarelli) and Bacillus x (Sternberg). III. *(Orig.)* **25**, 655
—, The desinfection of excreta. **12**, 401
—, The etiology of croupous pneumonie. **6**, 140
—, The malarial parasite and other pathogenic protozoa. **22**, 102
—, The thermal death-point of pathogenic organisms. **4**, 265
—, What shall be the methods followed in the determining the relation of bacteria to temperature? **19**, 360
—, Wissenschaftliche Untersuchungen über das specifische Infektionsagens der Blattern und die Erzeugung künstlicher Immunität gegen diese Krankheit. *(Orig.)* **19**, 805. 857
Steuding, Tuberkulose des Lendenmarks beim Rinde. **18**, 176
—, Zum Vorkommen der Echinokokken bei den Haustieren. **20**, 549
Steuernagel, Untersuchungen über die Verunreinigung des Rheins durch die Kölner Kanalwässer, sowie die Selbstreinigung desselben. **15**, 49
Steullet siehe **Bossano, P. B.**
Steven, J. L. and **Brown, J.,** On the so-called parasitic protozoa of cancer. **15**, 382
Stevenson, W. F. u. **Bruce, D.,** Eine neue Methode in die Bauchhöhle der Versuchstiere einzuspritzen. *(Orig.)* **9**, 689
Stewart, A. H., Statistical summary of results obtained in the laboratory of the Board of Health of Philadelphia in the application of the blood-reaction for the diagnosis of typhoid fever. **24**, 198
Sticker, G., Die Notwendigkeit von Verbrennungsöfen für Seuchenkadaver. **16**, 939
—, Mitteilungen über Lepra nach Erfahrungen in Indien und Aegypten. **22**, 473
—, Thesen über die Pathogenese der Lepra. **23**, 152
—, Ueber die Pest nach Erfahrungen in Bombay. **23**, 797
Stickler, J. W., Foot- and mouth diseases as it affects man and animals, and its relation to human scarlatina as a prophylactic etc. **4**, 369
—, Incidence of scarlet fever in relation to epidemic of sore throat at Bethersden etc. **5**, 453
Stiel, A., Beitrag zur Tuberkulose des Auges. **22**, 16
Stiles, C. W., Bemerkungen über Para-

siten. — Ueber die Erhaltung von Typen. 15, 477

Stiles, C. W., Bemerkungen über Parasiten. 17. Die topographische Anatomie des Gefäßsystems in der Familie Taeniadae. *(Orig.)* **13**, 457

—, Notes on parasites. 18. On the presence of Sarcosporidia in birds. **15**, 611

—, Notes on parasites. 26. Distoma Westermanni, discovery of a parasite of man, new to the United States. **16**, 756

—, Notes on parasites. 27. Experimental trichinosis in spermophilus 13-lineatus. *(Orig.)* **16**, 777

—, Notes sur les parasites. 29. Nouvelle espèces de Douve intestinale chez le lapin à queue cotonneuse et chez le lièvre du Nord. — 30. Distomum (Polyorchis) molle Leidy. **19**, 426

—, Notes on parasites. 32. On the variety of Taenia solium in North America. **19**, 427

—, Notes on parasites. 33. On the identity of Taenia Brandti Cholod. 1894 with Taenia Giardi Mon. 1879 and Taenia ovilla Riv. 1878. 34. On the presence of adult cestodes in hogs. *(Orig.)* **17**, 254

—, Notes on parasites. 36. A double-pored cestode, with occasional single spores. *(Orig.)* **17**, 457

—, Bemerkung über Parasiten. 39. Pyrosoma, Apiosoma und Piroplasma, Gattungsnamen der Texasfieberparasiten. *(Orig.)* **18**, 282

—, Notes on parasites. 49. Trumbull's alleged case of „Eustrongylus gigas“ probably a case of Filaria sanguinis hominis. **22**, 505

—, Sphaerularia bombi in America. **19**, 421

—, The anatomy of the large American fluke (Fasciola magna) and a comparison with other species of the genus Fasciola s. str. Containing also a list of the chief epizootics of Fascioliasis (Distomatosis) and a bibliography of Fasciola hepatica by A. Hassal. **20**, 202

— and **Hassall, A.,** Notes on parasites. 41. Ctentaenia denticulata St. et Hass. *(Orig.)* **19**, 70

— —, Tapeworms of Poultry. **21**, 36

— —, The inspection of meats for animal parasites. **24**, 503

Stilling, J., Anilinfarbstoffe als Antiseptica und ihre Anwendung in der Praxis. 8, 155

Stintzing, Wesen und Behandlung des traumatischen Tetanus. **25**, 35

Stintzing u. Weitemeyer, Ein klinischer Beitrag zur Influenzaepidemie. 7, 707

Stirl, O., Zur Lehre von der infektiösen fieberhaften, mit Ikterus komplizierten Gastroenteritis. **6**, 574

Stocquart, De l'ichthyol dans le traitement de la dyspepsie et des troubles céphaliques et nerveux qui en dépendent. **10**, 362

Stoecklin, H. de, Contribution à l'étiologie des angines ulcéro-membraneuses. *(Orig.)* **24**, 612

—, Recherches sur la mobilité et les cils de quelques réprésentants du groupe des Coli-Bacillus. **16**, 130

Stölting, Entfernung eines eingekapselten Cysticercus aus dem Auge. **6**, 188

Stoerk, F., Nouveau recueil général de traités et autres arts relatifs aux rapports de droit international. Continuation du grand recueil de G. F. R. de Martens. **17**, 697

Stoicescu siehe **Babes, V.**

Stoker, Th., A case of tetanus in a boy. **24**, 634

Stokes, W. R. siehe **Gilchrist, T. C.**

Stolz, A., Ueber besondere Wachtumsformen bei Pneumo- und Streptokokken. *(Orig.)* **24**, 337

Stone, K. A., Report of a case of malignant uterine tumor treated by the toxins of erysipelas and Bacillus prodigiosus. **21**, 707

—, Why the sputa of tuberculous patients should be destroyed. **10**, 106

Stooss, M., Zur Aetiologie und Pathologie der Anginen, der Stomatitis aphthosa und des Soors. **19**, 237

Storch, A., Die Pleuropneumonie der Ziegen im Steinbacher Grunde. **21**, 105

—, Echinococcusblase in der Herzkammerscheidewand. **15**, 389

Storch, E., Ueber den anatomischen Befund bei einem für Deutschland endogenen Fall von Lepra tuberosa. Zugleich ein Beitrag zur Frage nach den Beziehungen zwischen Aussatz und Tuberkulose. **21**, 808

Story, Aspergillus nigricans. **3**, 177

Stossich, M., Brani di elmintologia tergestina. **6**, 581

—, Filarie e Spiroptere. **23**, 807

—, I distomi degli anfibi. **6**, 581

—, Il genere Angiostomum Duj. **14**, 465

—, Il genere Ascaris L. Lavoro monografico. **22**, 297

—, Il genere Dispharagus Duj. **11**, 448

—, Note elmintologiche. **14**, 466

—, Note parasitologiche. **23**, 807

Stossich, M., Vermi parassiti in animali della Croazia. 6, 582

Stowell, W. L., Diphtheria with and without antitoxin. 20, 766

Strahler, Zu der Behandlung der Diphtherie mit Liquor ferri sesquichlorati. 18, 664

Strasburger, E., Das botanische Praktikum. 2, 266

Strasburger, J., Ueber die Virulenz der Diphtherie in Bonn. 25, 148

Strasser, Wirkungsweise der Hydrotherapie bei Malaria. 17, 274

Strassmann u. **Strecker,** Bakterien bei der Leichenfäulnis. 4, 67

Strathausen, E., Ein Fall von Echinococcus multilocularis. 7, 716

Straub, M. siehe **Haan, J. de.**

Strauer, Systematische Blutuntersuchung bei Schwindsüchtigen und Krebskranken. 15, 772

Straus, J., Contribution à l'étude expérimentale de la tuberculose par ingestion. (Nouveaux faits pour servir à la distinction des bacilles de la tuberculose humaine et aviaire.) 21, 881

—, Effets de l'inoculation du Bacillus anthracis sur la cornée du lapin. 13, 630

—, Essais de vaccination contre la morve. Contribution à l'étude de la morve du chien. 6, 710

—, Le charbon des animaux et de l'homme. 3, 376

—, Présence du gonococcus de Neisser dans un écoulement uréthral survenu sans rapports sexuels. 6, 299

—, Seringue à injections hypodermiques, stérilisable, à piston en moelle de sureau. 9, 737

—, Sur l'absence de microbes dans l'air expiré. 4, 5

—, Sur la présence du bacille de la tuberculose dans les cavités nasales de l'homme sain. 17, 96

—, Sur la tuberculose du perroquet. 19, 628

—, Sur la vaccination contre la morve. 5, 779

—, Sur un cas de tuberculose chez une lionne. 17, 96

— et **Gamaleïa, N.,** Contribution à l'étude du poison tuberculeux. 13, 136

— —, Recherches expérimentales sur la tuberculose: La tuberculose humaine, sa distinction de la tuberculose des oiseaux. 13, 136

— et **Gamaleïa, N.,** Unterschiede zwischen dem Bacillus der menschlichen und der Vogeltuberkulose. 10, 300

Straus, J. u. **Sanchez-Toledo, D.,** Recherches bactériologiques sur l'utésur après la parturition physiologique. 4, 33

— —, Recherches microbiologiques sur l'utérus après la parturition physiologique. 4, 591

— et **Wurtz, R.,** De l'action du suc gastrique sur quelques microbes pathogènes. 7, 39

— —, Sur un procédé perfectionné d'analyse bactériologique de l'air. 4, 27

—, **Chambon** et **Ménard,** Recherches expérimentales sur la vaccine chez le veau. 9, 516

Strauss, Sur un procédé de coloration, à l'état vivant, des cils de certaines bactéries mobiles. 14, 257

— u. **Bialacour,** Ueber die Abhängigkeit der Milchsäuregärung vom HCl-Gehalt des Magensaftes. 19, 344

Strauss, S. et **Dubreuilh, W.,** Sur l'absence de microbes dans l'air expiré. 3, 494

Strazza, G., Beitrag zur Lehre über die Biologie der Mikroorganismen. 3, 716

—, Osservazioni batteriologiche sull'ozena. 14, 327

Strebel, M., Die Schutzimpfungen gegen den Rauschbrand. Statistik über die Schutzimpfungen und deren Resultate. 21, 39

Strecker siehe **Strassmann.**

Strehl, H., Beiträge zur Desinfektionskraft des Formalins. *(Orig.)* 19, 785

Strelitz, Bakteriologische Untersuchungen über den Pemphigus neonatorum. 6, 354

—, Beitrag zur Pemphigus-Aetiologie. 13, 107

—, Zur Kenntnis der im Verlaufe der Diphtherieen auftretenden Pneumonieen. 12, 339

Streng, Infusorien im Sputum bei Lungengangrän. 12, 763

Strick, F., Die Tetanusinfektion, von Schußwunden und Hämatomen ausgehend, bei Kaninchen mit Berücksichtigung der Serumprophylaxis und Therapie. 25, 386

Stricker, Ueber Lungenblutungen in der Armee. 19, 621

Strobell, C. W., Prophylaxis of tuberculosis. 9, 294

Ströse, Embolische Muskeltuberkulose bei einem Schweine. 17, 381

Ströse, Ueber eine Ankylostomumlarve (Ankylostomum s. Dochmius bovis n. sp.) im Dünndarme des Rindes. 17, 537

Stroganoff, Zur Bakteriologie des weiblichen Genitalkanals. 18, 694

Strong, L. W., Ueber die Kapselbacillen. *(Orig.)* 25, 49

Stroschein, E., Die Aseptik bei Augenoperationen in der Würzburger Universitätsaugenklinik. 13, 801

—, Eine Injektionsspritze für bakteriologische Zwecke. 7, 746

—, Ueber Sterilisierung von Atropin-, Eserin- und Cocaïnlösungen nebst Beschreibung eines neuen Tropfglases. 12, 704

Strsheminsky, J. J., Ein Fall von pseudomembranöser Augenbindehautentzündung, hervorgerufen durch den Loeffler'schen Bacillus und geheilt mit Behring's Heilserum. 21, 552

Stschastny, A., Sur la formation des cellules géantes et leur rôle phagocytaire dans la tuberculose des amygdales et de l'épiglotte. 6, 183

—, Ueber Beziehungen der Tuberkelbacillen zu den Zellen. 5, 359

Strub, E., Ueber Milchsterilisation. *(Orig.)* 7, 665. 689. 721

Strube, Trichomonas hominis im Mageninhalte bei Carcinoma cardiae. 25, 232

—, Ueber das endemische Vorkommen von Parasiteneiern und Larven im Harn der Bewohner von Natal und Transvaal. 22, 617

Strubell, A., Ein kasuistischer Beitrag zur Pathologie und Therapie des Milzbrandes beim Menschen. 25, 780

—, Ueber den Bau und die Entwickelung von Heterodera Schachtii Scher. 1, 603

—, Untersuchungen über den Bau und die Entwickelung der Rübennematoden, Heterodera Schachtii. 6, 423

Strübing, Zur Therapie der Diphtherie. 12, 404

Strümpell, Ueber Influenza. 7, 698

Stubenrauch, L. v., Das Jodoform und seine Bedeutung für die Gewebe. Eine monographisch-experimentelle Studie. 16, 90

—, Ueber einen Fall von tuberkulöser Erkrankung der Parotis. 16, 647

Stübben u. **Wernich**, Hygiene des Städtebaus. Wohnungsaufseher, Wohnungsämter. 20, 540

Stühlen, A., Ueber die Verbreitung von Krankheiten durch Milch und deren Produkte, sowie über die Maßregeln gegen die Verbreitung vom sanitätspolizeilichen Standpunkt. 19, 712

Stühlen, A. siehe **Quincke, H.**

Stumpf, Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1888. 7, 170

Stutzer, A., Ueber Einwirkung von Verdauungsfermenten auf Kohlehydrate. *(Orig.)* 2, 609

—, Untersuchungen über das Verhalten der Cholerabakterien in städtischer Spüljauche und im Boden der Berliner Rieselfelder. 19, 200

—, Versuche über die Einwirkung sehr stark verdünnter Schwefelsäure auf Wasserleitungsröhren zur Vernichtung der Cholerabakterien. 13, 833

— u. **Burri, R.**, Untersuchungen über die Bakterien der Cholera asiatica. 13, 725; 15, 53

— u. **Hartleb, R.**, Das Bakterium der Maul- und Klauenseuche. 22, 775

Suarez Garro, F., La fiebre de borras es una modalidad de la fiebre amarilla en los criollos. 11, 544

Suchanka, Impfversuche mit Malleïn. 17, 342

Suchannek, H., Die Beziehungen zwischen Angina und akutem Gelenkrheumatismus. 18, 539

—, Ueber Jodoformin und Jodoformal. 21, 217

Suchsland, E., Ueber Tabaksfermentation. 12, 723

Sucksdorff, W., Das quantitative Vorkommen von Spaltpilzen im menschlichen Darmkanale. 2, 83

Sudakewitsch, J., Beiträge zur pathologischen Anatomie der Lepra. I. Nervenzellen und Leprabacillen. 3, 439

—, Beiträge zur pathologischen Anatomie der Lepra. II. Veränderungen der Pacini'schen Körper. 4, 303

—, Parasitisme intracellulaire des néoplasies cancéreuses. 13, 399

—, Recherches sur la fièvre récurrente. 11, 107

—, Recherches sur le parasitisme intracellulaire et intranucléaire chez l'homme. 12, 39

—, Ueber Erscheinungen der Metachromasie, welche von den in Carcinomzellen parasitierenden Sporozoen manifestiert werden. *(Orig.)* 13, 451

— siehe **Metschnikoff, E.**

Sudakoff, J. W., Ueber Bakterienausscheidung mit dem Schweiße bei einigen Infektionskrankheiten. 25, 575

—, Ueber die Ausscheidung von pathogenen Mikroorganismen durch den Schweiß. 14, 817

Sudeck, P., Ueber das Vorkommen von diphtherieähnlichen Bacillen in der Luft. **23,** 552

—, Ueber posttyphöse Eiterung in einer Ovarialcyste. Kasuistischer Beitrag zur Frage der pyogenen Eigenschaft des Typhusbacillus. **20,** 593

Sülzer, O., Ueber den Desinfektionswert einiger Kresolpräparate. **23,** 247

Süsskind, J., Klinischer und anatomischer Beitrag zur Tuberkulose der Thränendrüse. **22,** 354

Sugg, E. siehe **Remy, L.**

Sukoff, N. W., Ein Beitrag zur Serotherapie der Syphilis. **22,** 24

Sullivan, J. D., On stomatitis gangraenosa with special reference to its treatment with liquor ferri subsulphatis. **8,** 775

Sultan, Beitrag zur Kenntnis der posttyphösen Eiterungen. **16,** 864

Sundberg, C. siehe **Lennander, K.**

Sundermann, R. siehe **Leo, H.**

Sur la culture du bacille de la tuberculose. **2,** 136

Sur la valeur de la tuberculine comme moyen de diagnostic de la tuberculose bovine aux nom d'une commission composée de Mm. Chauveau, Leblanc, Mégnin, Nocard, Straus, Trasbot et Weber, rapporteur. **19,** 645

Surmont, H. et **Arnould, E.,** Recherches sur la production du bacille du charbon asporogène. **17,** 318

— —, Une épidémie de charbon chez des ouvriers brossiers. **17,** 132

— et **Prédhomme,** La phtisie pulmonaire à Lille. **21,** 67

Surveoyor, Madura foot of India. **16,** 798

— siehe **Boyce, R.**

— and **Vaughan, H.,** The action of β-Naphthol and Bismuth subnitrate as intestinal antiseptics. **19,** 737

Suzor, R., Hydrophobia, an account of M. Pasteur's system, containing a translation of all his communications on the subject etc. **3,** 379

Światecki, W., Eine praktische Färbungsmethode der mikroskopischen Präparate. *(Orig.)* **12,** 247

Swieżyński, J., Ein Fall eines periartikulären Abscesses, hervorgerufen durch den Typhusbacillus. *(Orig.)* **16,** 775

Swindells, E., Notes on two cases of tetanus; recovery. **19,** 613

Swingle, W. T. siehe **Kellerman, W. A.**

Symanski, Ueber die Desinfektion von Wohnräumen mit Formaldehyd vermittelst des Autoklaven und der Schering'schen Lampe „Aesculap". **25,** 364

Symmers, Wm. St. Clair, Note on a peculiar movement of certain intracellular particles in yeastcells. **23,** 794

—, Preliminary note on a new chromogenic micro-organism found in the vesicles of Herpes labialis „Bacillus viridans". **12,** 165

—, Report on preparation of plague serum. *(Orig.)* **25,** 460

Sympson, E. M., Notes of a case of accidental cow-pox. **12,** 676

Szana, A. siehe **Székely, A. v.**

Székely, A. v. u. **Szana, A.,** Experimentelle Untersuchungen über die Veränderungen der sogenannten mikrobiciden Kraft des Blutes während und nach der Infektion des Organismus. *(Orig.)* **12,** 61. 139

Szénásy, A., Ein Fall von Lungenaktinomykose. **1,** 389

Szoldrski, v., Ueber den Nutzen des Kresoljodids bei Kehlkopf- und Nasenkrankheiten. **12,** 178

Szontagh, v. u. **Wellmann,** Vergleichende chemische Untersuchungen über das normale Pferdeserum und das Diphtherieheilserum. **25,** 326

Tacke, Br., Ueber die Entwickelung von Stickstoff bei Fäulnis. **3,** 588

Taeuffert, Ueber Pemphigus. **12,** 166

Tager, G., Bakteriologische Untersuchungen des Grundwassers in Jurjew nebst Studien über das Verhalten einiger Saprophyten im Wasser. **16,** 702

Takabayashi, S. siehe **Loew, O.**

Takaki, T. u. **Werner, H.,** Kasuistischer Beitrag zur Lokalisation der posttyphösen Eiterung. **24,** 587

Talasescu siehe **Babes, V.**

Tallqvist siehe **Schaumann.**

Tamamcheff, Expériences sur les vaccins phéniqués de Haffkine. **13,** 145

Tangl, F., Bakteriologischer Beitrag zur Nonnenraupenfrage. **16,** 660

—, Studien über die menschliche Diphtherie I. Zur Aetiologie. **11,** 379

—, Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillen an der Eingangspforte der Infektion. **10,** 320

—, Ueber die Aetiologie des Chalazion. **9,** 275

—, Zur Frage der Scharlachdiphtheritis. *(Orig.)* **10,** 1

— siehe **Baumgarten, P.**

— siehe **Brentano.**

— siehe **Trojo, G.**

Tanneur, De l'emploi de l'ichthyol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. **24**, 859

Tappeiner, Ueber die Wirkung von Chininderivaten und Phosphinen auf niedere Organismen. **19**, 583

—, Ueber die Wirkung der Phenylchinoline und Phosphine auf niedere Organismen. **19**, 583

Taranuchin, W., Zur Frage über den Einfluß des Lecithins und lecithinhaltiger organischer Substanzen (Eiergelb, Gehirn) auf die Biologie des Anthraxbacillus. **24**, 895

— siehe **Podwyssozky, W.**

Targioni-Tozzetti, A., Sulle infezioni di elateridi, di cecidomie e di altri insetti nelle coltivazioni dei cereali del Polesine, e sopra le esperienze tentate contro di essi, e il partito probabilmente migliore per l'agricoltura locale. **3**, 535

Tarnawski, E. J., Die desinfizierenden Eigenschaften des Actols und Itrols. **23**, 618

Tarnier et **Vignal**, Recherches expérimentales relatives à l'action de quelques antiseptiques sur le streptocoque et le staphylocoque pyogenes. **8**, 740

Tartakowsky, G., Contribution à l'étiologie de la pest bovine. **19**, 948

—, Der afrikanische Rotz der Pferde. **22**, 766

—, Die kontagiöse Pneumonie der Meerschweinchen. Eine neue Infektionskrankheit. **25**, 81

—, Ueber eine Infektionskrankheit der Kreuzschnäbel und anderer Zimmer- und Singvögel. **25**, 89

Taruffi, G., Sechste Heilung des Tetanus traumaticus durch das Antitoxin Tizzoni-Cattani. *(Orig.)* **9**, 625

Tassinari, V., Experimentaluntersuchungen über die Wirkung des Tabakrauches auf die Mikroorganismen im Allgemeinen und im Besonderen auf die krankheitserzeugenden. *(Orig.)* **4**, 449

—, Ricerche sull' aria di una fabrica di tessuti rispetto al contenuto in microorganismi ed osservazioni sul numero loro in rapporto alle condizioni dell' aria ambiente cons peciale riguardo al bacillo della tuberculosi. **15**, 493

Tataroff, D., Die Dorpater Wasserbakterien. **12**, 665

Tate siehe **Walters.**

Tauchon, C., Lombricose à forme typhoide. **22**, 618

Tauffer, E., Beiträge zu dem Verhalten der Choleravibrionen gegenüber Saprophyten. **16**, 219

Tauffer, E., Ueber die Verwendung von Nukleïn-Nährböden. **19**, 162

Taurelli-Salimbeni siehe **Metschnikoff, E.**

Tavel, E., Beitrag zur Aetiologie der Eiterung bei Tuberkulose. **12**, 479

—, Caractères différentiels du Bacterium coli commune et du bacille typhique. **12**, 256

—, Das Bacterium coli commune als pathogener Organismus und die Infektion vom Darmkanal aus. **6**, 443

—, Das bakteriologische Institut der Universität Bern. *(Orig.)* **24**, 670. 742

—, Eine Spritze für bakteriologische Zwecke. *(Orig.)* **5**, 550

—, La stérilisation à l'eau salée et son emploi en chirurgie. **8**, 740

—, Ueber den Pseudotetanusbacillus des Darmes. *(Orig.)* **23**, 538

—, Ueber die Aetiologie der Strumitis. Ein Beitrag zur Lehre von den hämatogenen Infektionen. **13**, 71

—, Ueber die Diagnose der chirurgischen Tuberkulose durch die Meerschweinchenimpfung. **5**, 773

—, Zur Geschichte der Smegmabacillen. *(Orig.)* **1**, 673

—, Zwei Fälle von Gastroenteritis nach Genuß eines Schinkens. **2**, 281

— und **Lanz, O.**, Ueber die Aetiologie der Peritonitis. Ein Beitrag zur Lehre der Kontinuitätsinfektionen und der Kontinuitätsentzündungen. **14**, 705

— und **Quervain, F. de**, Zwei Fälle von hämorrhagischer Bakteriämie des Neugeborenen. *(Orig.)* **12**, 577

— und **Tomarkin, E.**, Ueber die desinfizierende Wirkung des Kresapols. *(Orig.)* **23**, 744

— und **Tschirch, A.**, Ueber das Jodtrichlorid. **13**, 735

— siehe **Cérenville, de.**

— siehe **Kocher.**

Tavel, F. v., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Pyrenomyceten. **1**, 480

—, Vergleichende Morphologie der Pilze. **13**, 190

Tavernier siehe **Leloir, H.**

Tay, W. W., Double ptosis avec parésie des muscles droits externes consécutif à une angine infectieuse d'origine inconnue. **19**, 724

Taylor siehe **Powell, G.**

Tedeschi, A., Beitrag zum Studium der Rotzmeningitis. **12**, 875

—, Ueber die Uebertragung der Lepra auf Tiere. *(Orig.)* **14**, 113

Tedeschi, A., Ueber die Wirkungen der Inokulation des Rotzes in die Nervencentra. *(Orig.)* 12, 127
—, Untersuchungen über die Wirkung der Einimpfung des Rotzes auf die Nervencentra. 15, 242
— siehe **Martinotti, G.**
Teich, M., Beiträge zur Kultur des Leprabacillus. *(Orig.)* 25, 756
—, Das Verfahren von Babes zur Gewinnung von keimfreiem Wasser. 14, 709
Teichmann, Tetanus traumaticus, durch Tetanusantitoxin geheilt. 22, 423
Teissier, P., Contribution à l'étude du tétragène. 19, 827
—, Nature et voies de propagation de la diphtérie. *(Orig.)* 3, 32
—, Sur un cas d'angine pseudo-membraneuse observée chez une syphilitique avec présence exclusive dans l'exsudat des formes levures du muguet. 18, 541
— et **Guinard,** Influence de la diète et de l'inanition sur les effets de certaines toxines microbiennes. 21, 702
—, **Roux, G.** et **Pition,** Une nouvelle diplobactérie pathogène de la grippe. 13, 488
— siehe **Charrin, A.**
Teleky, H., Injektion einer ungewöhnlich großen Dosis Koch'scher Lymphe. 9, 453
—, Ueber Meningitis cerebro-spinalis. 1, 507
Temme, F., Ueber die Pilzkröpfe der Holzpflanzen. 2, 416
Tenderich, Ueber die Tuberkulose der Hernien. 18, 175
Tenholt, A., Die Bakterien der Kälberlymphe. 2, 395
—, Neue Studien über die Pebrine-Krankheit der Seidenspinner. *(Orig.)* 4, 481
—, Psoriasis beim Rind, übertragbar auf Menschen. 2, 386
Terni, C., Actinomicosi della lacertola, Actinomyces lacertae. 19, 953
—, Aumento della virulenza negli stafilococchi piogeni. 14, 295
—, Das Serum der kaltblütigen Tiere bei der Milzbrandinfektion. 15, 863
—, Eine neue Art von Actinomyces (Act. Gruberi). 16, 362
—, La diagnosi differenziale del bacillo del tifo. 15, 249
—, Le fermentazioni dei micrococchi piogeni. Contributo allo studio della suppurazione. 15, 608
—, Pseudotubercolosi spontanea del maiale. 20, 199
Terni, C. und **Pellegrini,** Bakteriologische Untersuchungen über die Choleraepidemie in Livorno in den Monaten September und Oktober 1893. 16, 789
Terray, P., Beitrag zur Aetiologie des im Verlaufe einer Wanderpneumonie auftretenden Lungenabscesses. 2, 557
—, **Vas** und **Gara,** Stoffwechseluntersuchungen bei Cholerakranken. 14, 182
— siehe **Hirschler, A.**
Terre siehe **Bataillon.**
Testi, Parotite suppurativa determinata dal diplococco di Fraenkel. 8, 249
Teuscher, Beiträge zur Desinfektion mit Wasserdampf. 9, 639
Texier et **Cochez,** La tuberculose bovine dans l'Afrique du nord. 4, 519
Texo, Fr., Contribution à l'étude de la Syphilis. 5, 162
Thausing, Ueber die Endresultate einer konservativen Therapie bei Hüftgelenkentzündung. 14, 742
Thaxter, R., A new American Phytophthora. 7, 809
—, New genera and species of Laboulbeniaceae. 16, 536
—, New species of Laboulbeniaceae from various Localities. 15, 569
—, On certain cultures of Gymnosporangium, with notes on their Roesteliae. *(Orig.)* 1, 429, 457
—, On some North American species of Laboulbeniaceae. 8, 431
—, On the Myxobacteriaceae, a new order of Schizomycetes. 13, 385
—, The Entomophthoreae of the United States. 4, 145
Thayer, W. S. et **Blumer,** Endocardite ulcéreuse blennorrhagique. Septicémie d'origine blennorrhagique. 19, 828
— siehe **Welch, W. S.**
The etiology and treatment of Scarlatina. 3, 144
Thélohan, P., Altérations du tissu musculaire dues à la présence de Myxosporidies et de microbes chez le barbeau. 14, 532
—, Nouvelles recherches sur les Coccidies. 14, 532
—, Observations sur les Myxosporidies et essai de classification de ses organismes. 14, 737
—, Recherches sur le développement des spores chez les Myxosporidies. 10, 354
—, Recherches sur les Myxosporidies. 19, 407

Thélohan, P., Sur la constitution des spores des Myxosporidies. **10**, 353
—, Sur la présence d'une capsule à filament dans les spores des Microsporidies. **16**, 535
— siehe **Henneguy, F.**
Theobald, F. V., The parasitic diseases of poultry. **22**, 417
Theodor, F., Septische Infektion eines Neugeborenen mit gangränöser Zerstörung der Haut und des Unterhautzellgewebes mit Ausgang in Heilung. **14**, 704
Thévenin, P., Contribution à l'étude des bactéries chromogènes. **25**, 827
Thibierge, G., Angine diphthérique associée benigne traitée par le sérum; accidents toxiques. **18**, 299
—, La prophylaxie de la lèpre dans les pays, où elle n'est pas endémique. **24**, 181
—, Sur la question de la contagion de la pelade. **3**, 630
Thiele, H. und **Wolf, K.,** Ueber die Einwirkung des elektrischen Stromes auf Bakterien. *(Orig.)* **25**, 650
Thiemich, M., Bakteriologische Blutuntersuchungen bei Abdominaltyphus. **18**, 591
—, Klinisch-bakteriologische Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus. **17**, 475
Thierfelder, H. siehe **Nuttall, G.**
Thiltges, N., Beitrag zum Studium der Immunität des Huhnes und der Taube gegen den Bacillus des Milzbrandes. **25**, 263
Thin, G., Contagium of Scarlet fever: a critical review. **2**, 528
—, Experimental researches concerning Trichophyton tonsurans. **5**, 835
—, The parasite of malaria and malarial fevers. **19**, 354
—, The parasite of the pernicious malarial fever of British Guiana. **24**, 894
Thiroloix, Bacille du rheumatisme articulaire aigu. **21**, 806
Thörner, W., Ueber einen Milchfehler und seine Ursachen. **16**, 123
Thoinot, L., Étude sur la valeur désinfectante de l'acide sulfureux. **9**, 323
—, Note sur l'examen microbiologique d'une source de la region calcaire du Havre. **6**, 83
—, Sur la présence du bacille de la fièvre typhoide dans l'eau de la Seine à Ivry. **2**, 39
— et **Calmette, A.,** Note sur quelques examens de sang dans le typhus exanthématique. **11**, 633
Thoinot, L. et **Masselin, E. J.,** Contribution à l'étude des localisations médullaires dans les maladies infectieuses. Deux maladies expérimentales à type spinal. **16**, 919
Thoma, R., Ueber eigenartige parasitäre Organismen bei den Epithelzellen der Carcinome. **4**, 269
Thomalla, R., Ueber eine vollkommen antiseptische Nährseide und antiseptisches Catgut. **24**, 810
Thomann, E., Syphilis und Trauma. **2**, 533
Thomas, Ueber die Erzeugung der Cholera von der Blutbahn aus und die prädisponierende Rolle des Alkohols. **15**, 55
— siehe **Levy, E.**
Thomas, A. M., Report of an experience with antitoxin at the nursery and child's hospital. **19**, 24
Thomas, W., Animal tuberculosis on relation to consumption in man. **4**, 626
Thomassen, Nouvelle septicémie des veaux. **24**, 800
Thomen, G., Bakteriologische Untersuchungen normaler Lochien und der Vagina und Cervix Schwangerer. **6**, 507
Thompson, J. R., Non diphtheritic membranous sore-throat. **25**, 146
Thompson, W. G., A case of Tetanus with demonstration of the bacilli treated with inoculations. **18**, 748
—, A contribution to the history of leprosy in Australia. **24**, 625
—, Immunity: recent theories viewed from the clinical standpoint. **25**, 95
—, Leprosy in Hawaii: a critical enquiry. **24**, 82
Thomson St. Clair and **Hewlett, R. T.,** Microorganisms in the healthy nose. **18**, 751
Thomson, W. H., How the facts about the antitoxin treatment of diphtheria should be estimated. **20**, 766
Thorel, Ch., Ueber die Nauwerck'sche Myxomykose der menschlichen Niere. **25**, 783
Thorkild, R., Bemerkungen in Bezug auf de Ruyter's Jodoformuntersuchungen. **5**, 61
Thorn, W., Wider die Lehre von der Selbstinfektion. **5**, 612
Thorner, M., Soor des Rachens und der Nasenhöhle bei einem Erwachsenen als Begleiterscheinung bei Influenza. **13**, 764

Thorner, M., Ueber den Gebrauch des Tuberkulins in vorgeschrittenen Fällen von Tuberkulose. **14**, 606
Thue, Kr., Bidrag til Pleuritens aetiologi. **18**, 451
—, Untersuchungen über Pleuritis und Pericarditis bei der croupösen Pneumonie. *(Orig.)* **5**, 38
Thümen, F. v., Der schwarze Rotz der Hyacinthen. **2**, 193
—, Die Phomakrankheit der Weinreben, verursacht durch die parasitischen Pilze Phoma Vitis und Ph. Cookei. **1**, 541
—, Die Pilze der Obstgewächse. **3**, 633
—, Die Pilze des Aprikosenbaumes. **5**, 100
—, Ein neuer Wundparasit der Eichen. **3**, 633
—, Neue Beobachtungen über die sogenannte „Schwärze“ des Getreides. **1**, 55
—, Rußtau und Schwärze. **8**, 277
—, Ueber den Mehltau der Weinreben. **4**, 314
—, Ueber einige besonders beachtenswerte, durch parasitische Pilze hervorgerufene Krankheiten der Apfelbaumblätter. **10**, 675
Tjaden, Die Desinfektion der Hebammenhände. **25**, 684
—, Einige Bemerkungen zur Empfänglichkeit der Meerschweinchen gegen den Erreger der Hühnercholera. *(Orig.)* **25**, 224
Tictin, J., Zur Frage über die Bedeutung der Milz bei Febris recurrens. *(Orig.)* **15**, 840
—, Zur Lehre vom Rückfalltyphus. *(Orig.)* **21**, 179
Tiemann, F. und **Gärtner, A.,** Die chemische und mikroskopisch-bakteriologische Untersuchung des Wassers. **6**, 192
Tietze, Klinische und experimentelle Beiträge zur Lehre von der Darmincarceration. **17**, 672
Tiffany, F. B., Methyl-Violett. **9**, 837
Tilanus, C. B., Neuere Untersuchungen über die antiseptische Wirkung des Jodoforms. **6**, 367
—, Ueber einen Fall von Actinomycosis cutis faciei. **6**, 576
Tils, Bakteriologische Untersuchung der Freiburger Leitungswässer. **9**, 381
Timascheff, S. M., Resultate der Serumtherapie der Diphtherie in der Kinderklinik der Universität Tomsk. **21**, 623
Timmer, Die Serumtherapie bei Diphtherie im Krankenhause zu Amsterdam. **18**, 566
Timpe, H., Erklärung zur Frage der Gelatinebereitung. *(Orig.)* **15**, 364; **17**, 416
—, Ueber den Einfluß der Eiweißkörper auf die Reaktion der Nährböden. *(Orig.)* **14**, 845
—, Ueber die Beziehungen der Phosphate und des Kaseïns zur Milchsäuregärung. **15**, 425
—, Zur Frage der Gelatinebereitung. *(Orig.)* **15**, 644; **17**, 879
Tinozzi, S., Il primo casi di anchilostomemia in Napoli. **17**, 269
—, Tre altri casi di anchilostomo-anemia nei dintorni di Napoli. **18**, 295
Tirard, N. J. C., A case of traumatic tetanus treated with tetanus antitoxin; recovery. **19**, 370
— and **Willcocks, F.,** Ten cases of diphtheria treated with antitoxin. **19**, 25
Tirelli, V., Die Mikroorganismen des verdorbenen Maises. **16**, 185
— siehe **Morpurgo, B.**
— siehe **Pellizzi, G. B.**
Tischborne, Ch. R. siehe **Heuston, F. T.**
Tischutkin, N., Die Rolle der Bakterien bei der Veränderung der Eiweißstoffe auf den Blättern von Pinguicula. **7**, 288
—, Eine vereinfachte Methode der Bereitung von Fleisch-Pepton-Agar. **9**, 208
—, Ueber die Rolle der Mikroorganismen bei der Ernährung insektenfressender Pflanzen. **8**, 134
Tissier siehe **Gouguenheim.**
Titoff, H., Die diagnostische Bedeutung der Malariaparasiten. **9**, 284
—, Ueber die Malariaparasiten der sogenannten halbmondförmigen Varietät. **15**, 961
Tizzoni, G., Contribuzione allo studio delle vie d'eliminazione dall' organismo dello stafilococco piogena aurea. **11**, 250
—, L'immunità contro il tetano conferita col vaccino dello pneumococco. **24**, 904
—, Quinto caso di tetano traumatico curato col sangue di animale immune; guarigione. **12**, 801
—, Sulla resistenza del bacillo dell' influenza agli agenti fisici e chimici. **12**, 281
— et **Cattani, G.,** Alcune questioni relative all' immunità del tetano. **12**, 640

Tizzoni, G. et **Cattani, G.,** Esperienze sulla vaccinazione del cavallo contro il tetano 14, 647

— —, Fernere Untersuchungen über das Tetanus-Antitoxin. *(Orig.)* 10, 33

— —, L'immunità contro il tetano studiata negli animali molto recettivi per questa infezione. 10, 576

— —, Neue Untersuchungen über die Vaccination des Pferdes gegen Tetanus. 16, 671

— —, Recherches sur le Choléra asiatique. 5, 572

— —, Ricerche bacteriologiche sul tetano I. 6, 266

— —, Sulla importanza della milza nell' immunizzazione sperimentale del coniglio contro il tetano. 15, 336

— —, Sulla resistenza del virus tetanico aglia agenti chimici e fisici. 8, 562

— —, Sull' attenuazione del bacillo del tetano. 11, 150

— —, Ueber das Tetanusgift. *(Orig.)* 8, 69

— —, Ueber die Art, einem Tiere die Immunität gegen Tetanus zu übertragen. *(Orig.)* 9, 189

— —, Ueber die Eigenschaft des Tetanus-Antitoxins. *(Orig.)* 9, 685

— —, Ueber die erbliche Ueberlieferung der Immunität gegen Tetanus. 12, 610

— —, Ueber die Uebertragungsfähigkeit der Cholerainfektion von der Mutter auf den Fötus. 1, 449

— —, Ueber die Wichtigkeit der Milz bei der experimentellen Immunisierung des Kaninchens gegen den Tetanus. *(Orig.)* 11, 325

— —, Ueber die Widerstandsfähigkeit der Tetanusbacillen gegen physikalische und chemische Einwirkungen. 9, 487

— —, Ulteriori ricerche sperimentali sulla immunità contro il tetano. 15, 669

— —, Untersuchung über Cholera. 1, 18

— und **Centanni, E.,** Die Vererbung der Immunität gegen Rabies von dem Vater auf das Kind. *(Orig.)* 13, 81

— —, Modo di preparare il siero antirabbico ad alto potere curativo e metodo di determinarne la potenza. 18, 240

— —, Serum gegen Rabies, von hoher, immunisierender Kraft, auf den Menschen anwendbar. 15, 830

— —, Sul modo di guarire negli animali la rabbia sviluppata. 12, 281

— —, Ueber das Vorhandensein eines gegen Tuberkulose immunisierenden Prinzips im Blute von Tieren, welche nach der Methode von Koch behandelt worden sind. *(Orig.)* 11, 82

Tizzoni, G. et **Cattani, G.,** Weitere Untersuchungen über die Heilung der ausgebrochenen Rabies. 14, 375

— und **Giovannini, S.,** Bakteriologische und experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der hämorrhagischen Infektion. 7, 132

—, **Cattani, G.** und **Baquis,** Bakteriologische Untersuchungen über den Tetanus. 8, 48

Tobeitz, Die Morbillen. 2, 315

Tobiesen, F., Ueber das Vorhandensein des Loeffler'schen Bacillus im Schlunde bei Individuen, welche eine diphtherische Angina durchgemacht haben. *(Orig.)* 12, 587

Tochtermann, A., Ein aus Blutserum gewonnener sterilisierbarer Nährboden, zugleich ein Beitrag zur Frühdiagnose der Diphtherie. 18, 552, 655; 19, 733

Toeplitz, M., Originalbericht über die beim IX. Internat. Med. Kongreß zu Washington vom 5.—12. Sept. 1887 gehaltenen bakteriologischen Vorträge. *(Orig.)* 2, 536, 564

Török, L., Die neueren Arbeiten über die Psorospermien der Haut. 12, 799

—, Die protozoenartigen Gebilde des Carcinoms und der Paget'schen Krankheit. 13, 496

— und **Tommasoli, P.,** Ueber das Wesen des Epithelioma contagiosum. 8, 270

Toison, J., Note sur la présence de corpuscules parasitaires oviformes dans un fibro-sarcome avec myeloplaxes du maxillaire supérieur. 11, 698

Tokishige-Inigakuski, H., Derzeitige Resultate von Immunisierungsversuchen gegen die Rinderpest. 23, 246

—, Ueber pathogene Blastomyceten. *(Orig.)* 19, 105

Tolomei, G., Einwirkung von Elektricität auf die Essiggärung. 9, 539

Toma, de, De l'antagonisme entre le Bacterium termo et le Bacillus tuberculosus à propos de bactériothérapie. 6, 569

Tomás, V. A. siehe **Madan, D. L.**

Tomaschek, A., Ueber Bacillus muralis. 5, 9

—, Ueber Bacillus muralis und Zopf's Kokken und Stäbchenzoogloea der Alge Glaucothrix gracillima. 5, 762

Tomasini, S., Un caso di tetano reumatico guarito con la paraldeide. **12,** 176

Tomè, E., Un altro caso di tetano guarito con l'antitossina Tizzoni. **22,** 713

Tomkins, H., Bacteriological researches in connection with summer diarrhoes. **4,** 589

—, Note on the cultivation of Bacillus anthracis. **2,** 760

—, Report of the inquiry into the etiology of summer diarrhoea. **9,** 610

—, Some bacteriological observations in connexion with summer diarrhoea. **2,** 530

Tommasi-Crudeli, C., Il Plasmodium malariae di Marchiafava, Celli e Golgi. **1,** 349

—, Preservazione dell' uomo nei paesi di Malaria. **2,** 16

—, Ricerche sulla natura della Malaria, eseguito dal Dr. B. Schiavuzzi in Pola. **1,** 203

—, Stato attuale delle nostre conoscenze della natura della malaria, e sulla bonifica dei paesi malarici. **2,** 18

Tommasoli, P. L., Die Injektionen von künstlichem Serum als Methode, den Tod nach Verbrennungen zu verhüten. **23,** 299, 517

—, Studi sulla Balanopisthite ricorrente con un contributo alla flora dermatologica. **5,** 254

—, Su di alcuni tentativi di cura locale del lupus mercè injezioni di siero di sangue di cane. **14,** 470

—, Ueber bacillogene Sykosis. **6,** 507

—, Ueber die Beziehungen zwischen Tuberkulose und Hautkrankheiten. **18,** 585

— siehe **Török, L.**

Tonarelli, C., Enterite sperimentale da streptococco. **22,** 702

Tonkin, Th. J., A preventive of hydrophobia. **19,** 375

Top siehe **Babes, V.**

Toporeff, A., Die hygienische Wasseruntersuchung des Flusses Sunscha bei der Stadt Groznoë. **13,** 487

Toptschieff, F. J., Beitrag zum Einfluß der Temperatur auf die Mikroben der Bubonenpest. *(Orig.)* **23,** 730

Torti, A. ed **Angelini, A.,** Infezione malarica cronica coi sintomi della sclerosi a placche. **10,** 254

Toulouse, Sérothérapie de l'alcoolisme. **20,** 272

Toupet siehe **Brissaud.**

— siehe **Cornil, V.**

Touton, K., Die Gonokokken im Gewebe der Bartholini'schen Drüse. **14,** 84

—, Ein durch Arsen geheilter Fall von sogenannter allgemeiner Hautsarkomatose auf leukämischer oder pseudoleukämischer Grundlage. Protozoenähnliche Gebilde in den Hauttumoren. **13,** 495

—, Ueber Folliculitis praeputialis et paraurethralis gonorrhoica. **5,** 802

—, Ueber Gonokokken. **16,** 361

—, Weitere Beiträge zur Lehre von der gonorrhoischen Erkrankung der Talgdrüsen am Penis nebst Bemerkungen zur Pathologie des gonorrhoischen Prozesses. **14,** 84

Tower, F. J., Milk infection. **12,** 155

Tower, L., On the nervous system of Cestodes. **20,** 931

Trabut, L., Observations tératologiques sur un Taenia saginata à six venteuses et de forme triquètre. **8,** 474

Tracey, H. E., Case of chronic tetanus by Tizzoni's antitoxin; recovery. **20,** 40

Trachsler, Ueber die feineren Unterschiede zweier Fälle von Piedra nostras. **19,** 494

Trambusti, A., Contributo allo studio dell' eziologia della meningite cerebrospinale negli animali. **20,** 25

—, Contributo allo studio del ricambia gassoso nelle infezioni. **13,** 70

—, Contributo sperimentale alla legge del l'adattamento dei microorganismi ai mezzi antisettici. **13,** 673

—, Ricerche citologiche sul midollo delle ossa nella difterite. **25,** 196

—, Ueber die physiologische Wirkung der Stoffwechselprodukte des Hydrophilus fuscus. **15,** 607

—, Ueber einen Apparat zur Kultur der anaëroben Mikroorganismen auf festem, durchsichtigem Nährmittel. *(Orig.)* **11,** 623

— u. **Galeotti, G.,** Neuer Beitrag zum Studium der inneren Struktur der Bakterien. *(Orig.)* **11,** 717

— siehe **Maffucci, A.**

Trantheuroth, A. siehe **Bunge, R.**

Trapesnikoff, F., Die Untersuchung des Blutes auf Gonokokken. **11,** 740

—, Du sort des spores de microbes dans l'organisme animal. **10,** 753

Trapp, II. Congrès français de médecine interne. **18,** 334

— siehe **Plagge.**

Trasbot, Ueber die Uebertragbarkeit des Krebses. **16,** 575

Traube, M., Einfaches Verfahren, Wasser in grossen Mengen keimfrei zu machen. 15, 879

—, Zur Geschichte von der Lehre von den antiseptischen Eigenschaften der höheren Organismen. 12, 273

Travalli, R. siehe **De Blasi, L.**

Traversa, F., Due casi complicati di ileotifo. 19, 612

—, Un caso acutissimo di pseudoleucemia linfantica. 15, 182

Traversa, G. siehe **Manfredi, L.**

Treille, Sur les prétendus hématozoaires du paludisme. 14, 368

Treitel, Th., Ein Fall von erfolgreicher Extraktion eines Cysticercus aus dem Glaskörper unter Leitung des Augenspiegels. 8, 250

Trelease, W., Fungi injurious to Grasses and Clovers. 1, 726

Trenkmann, Beitrag zur Biologie des Kommabacillus. *(Orig.)* 13, 313

—, Das Wachstum der anaëroben Bakterien. *(Orig.)* 23, 1038. 1087

—, Die Färbung der Geißeln von Spirillen und Bacillen. *(Orig.)* 6, 433; 8, 385

Trevelyan, E. F., Remarks on the treatment of tetanus with a report of a case of cephalic tetanus treated by injections of antitoxic serum. 19, 666

—, Some points in the pathology of diphtheria. 19, 886

Trevisan, A., Sulla inalterata virulenza del materiale tetanigeno conservato in glicerina. 13, 631

Trevisan, V., Sui batteri spettanti al genere Klebsiella. 5, 486

Treymann, Ein Fall von akuter hämorrhagischer Nephritis nach Anwendung des Behring'schen Diphtherieheilserums. 17, 283

Tria, G., Sul modo di comportarsi del tessuto muscolare in alcune infezioni. Contributo allo studio delle influenze battericide esistenti nell' organismo sano. 9, 540

Triantaphyllidès Kapotàs, M. G., Fall einer diphtherischen Augenentzündung. 17, 766

Triboulet, Production expérimentale d'une maladie à mouvement choréiformes chez le chien. 14, 463

Tricomi, E., Il microparassita della gangrena senile. 1, 150

Trillat, A., La formaldéhyde et ses applications pour la désinfection des locaux contaminés. 20, 837

Trintignan siehe **Boinet, E.**

Triolo, G., Azione della saliva sui batteri. 24, 596; 25, 575

Tripier, R., Sur l'existence de l'endocardite tuberculeuse. 8, 119

Tröster, C., Eine Methode der künstlichen Beleuchtung für das Mikroskop. 16, 981

—, Zur bakteriologischen Technik. *(Orig.)* 12, 627

Troje, G., Ueber spontane und experimentelle Perlsucht. 12, 675

— u. **Tangl, F.,** Ueber die antituberkulöse Wirkung des Jodoforms und über die Formen der Impftuberkulose bei Impfung mit experimentell abgeschwächten Tuberkelbacillen. 11, 613

— siehe **Garré, C.**

Troisième Congrès français de médecine interne. 20, 686

Troitzky, Ueber die Lebensfähigkeit einiger pathogener Mikroben auf Schwarz- und Weißbrot. 18, 129

Trombetta, S., Die Fäulnisbakterien und die Organe und das Blut ganz gesund getöteter Tiere. *(Orig.)* 10, 664

—, Die Mischinfektionen bei den akuten Eiterungen. *(Orig.)* 12, 121

Tross, Haben bei Infektionskrankheiten die antipyretisch wirkenden Droguen den ihnen zugeschriebenen Wert? 14, 263

Trostorff, Bericht über die Anwendung von Jodoformin. 19, 922

Trouessart, E. L., Les microbes, les ferments et les moisissures. 1, 101

Troup, F., Sputum: its microscopy and diagnostic and prognostic significations. 3, 707

—, The diagnosis of early phthisis by the microscope. 4, 627

Troup, G., The influence of climate in the production of cholera infantum. *(Orig.)* 2, 571

Truc, Contagion du trachome (ophthalmie granuleuse). 15, 380

Trudeau, E. L., An environment experiment repeated 1888. 5, 134

—, Environment in its relation to the progress of bacterial invasion of tuberculosis. 3, 469

—, Hydrofluoric acid as a destructive agent to the tubercle bacillus. 4, 316

—, Sulphuretted hydrogen versus le tubercle bacillus. 3, 292

— and **Balwin, A.,** Chemical and experimental research on „antiphthisin". 19, 584

Trumbull, J., A case of Eustrongylus gigas. 22, 619

Trumpp, J., Diphtherie- oder Pseudodiphtherie-Bacillen im Empyemeiter. *(Orig.)* 20, 721

Trumpp, J., Ueber Colicystitis im Kindesalter. **20,** 925

Trumpp, Th., Ueber saprophyte Schimmelpilze im Brustkrebs. **9,** 701

Tschernogóroff, A., Beitrag zum Milzbrande des Schweines. *(Orig.)* **18,** 714

Tschirch, A., Beiträge zur Kenntnis der Wurzelknöllchen der Leguminosen. **1,** 634

—, Ueber Sereh, die wichtigste aller Krankheiten des Zuckerrohrs in Java. **12,** 310

— siehe **Tavel, E.**

Tschistowitsch, F., Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Gehirns bei der Cholera asiatica. **18,** 457

Tschistowitsch, N., Contribution à l'étude de la tuberculose intestinale chez l'homme. **6,** 86

—, Des phénomènes de phagocytose dans les poumons. **6,** 399

—, Études sur la pneumonie fibrineuse. **8,** 530; **11,** 208

—, Tuberkulöse, nach außen durchgebrochene Kaverne. Bakteriologische Untersuchung des aus dem Fistelgange ausfließenden Eiters. **13,** 667

Tselios, A., Kreolin bei Trachoma. **6,** 470

Tsiklinski, P., Recherches sur la virulence de la bactéridie. **13,** 412

—, Ueber Mikroben, die bei hoher Temperatur wachsen. **25,** 385

Tsuboi, J., Die Cholera asiatica als eine Nitritvergiftung. **15,** 649

— siehe **Emmerich, R.**

Tsujitani, J., Ueber die Reinkultur der Amöben. *(Orig.)* **24,** 666

Tsutsui siehe **Lubarsch, O.**

Tubeuf, C. v., Beiträge zur Kenntnis der Baumkrankheiten. **5,** 178

—, Die Krankheit der Nonne. Beobachtungen und Untersuchungen beim Auftreten der Nonne in den oberbayerischen Waldungen 1890 und 1891. **12,** 268

—, Empusa aulicae Reich. und die durch diesen Pilz verursachte Krankheit der Kieferneulenraupe. **15,** 248

—, Generations- und Wirtswechsel unserer einheimischen Gymnosporangium-Arten und die hierbei auftretenden Formveränderungen. *(Orig.)* **9,** 89, 167

—, Hexenbesen der Lärche. **15,** 701

—, Mitteilung über einige Feinde des Waldes. **2,** 629

—, Mitteilungen über einige Pflanzenkrankheiten. **15,** 195

—, Ueber eine neue Krankheit der Weißtanne und ihre forstliche Bedeutung. **9,** 128

Tubeuf, C. v., Zwei Feinde der Alpenerle, Alnus viridis Dl. **13,** 410

Tuczek, Ueber die nervösen Störungen bei der Pellagra. **2,** 676

Tuffier, Action de l'urine sur les tissus. **8,** 437

—, Innocuité de l'urine normale aseptique sur les tissus. **8,** 437

—, Périnéphrite à pneumocoques. **13,** 394

—, Stérilité de certaines suppurations rénales. **14,** 430

—, Tuberkulöse Hydrocelen. **10,** 778

—, Un cas d'infection généralisée par le Staphylocoque doré. **17,** 720

—, Un fait d'inoculation tuberculeuse chez l'homme. **6,** 570

— et **Widal, F.,** Ostéopériostites multiples consécutives à la fièvre typhoïde; absence du bacille d'Eberth dans le pus. **20,** 99

Turco, E., Alcune ricerche sperimentali sulla diffusione del virus tetanico e sulla sua resistenza agli agenti esterni. **11,** 151

Turenhout, H. F. v., Over de bereiding van diphtheriegif. **18,** 295

Turner u. Krupin, Ueber Sterilisierung von Verbandstoffen. **18,** 89

— siehe **Kolle, W.**

Turner, A., A case of traumatic tetanus treated by antitoxin serum; recovery. **19,** 663

Turner, D. F. D., Trichinosis. **6,** 190

Turney, H. G., Influenza and immunity. **25,** 146

Turró, R., Contribucion ed estudio de la esporulacion del Bacillus anthracis. **10,** 91

—, Gonokokkenzüchtung und künstlicher Tripper. *(Orig.)* **16,** 1

—, Reacción del indol en las deyecciones coléricas. **15,** 877

—, Ueber Streptokokkenzüchtung auf sauren Nährböden. *(Orig.)* **17,** 864

Turski, Ein Fall seuchenhaften Auftretens von Pseudotuberkulose bei Schafen. **22,** 615

Tuwim, Eine bequeme Methode zur Aufbewahrung und Verdünnung des Tuberkulins. **23,** 516

Ucke, A., Ein Beitrag zur Epidemiologie des Erysipels. *(Orig.)* **21,** 311. 389

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Anaëroben. *(Orig.)* **23,** 996

—, Ueber die Beziehungen der Influenza zu einigen Eigenschaften der Atmosphäre. **7,** 698

Ucke, A. siehe **Grigorjeff, A.**

Udránsky, L. v., Studien über den Stoffwechsel der Bierhefe I, Beiträge zur Kenntnis der Bildung des Glycerins bei der alkoholischen Gärung. **7**, 474

—, Ueber Bakteriengifte. **16**, 742

Ueber das Verhalten der Cholerabacillen auf frischen Früchten, einigen Genuß- und Nahrungsmitteln. **12**, 755

Ueber Malleïnanwendung in der französischen Armee. **20**, 278

Uffelmann, J., Beiträge zur Biologie des Cholerabacillus. **12**, 913

—, Die Dauer der Lebensfähigkeit von Typhus- und Cholerabacillen in Fäkalmassen. *(Orig.)* **5**, 497, 529

—, Können lebende Cholerabacillen mit dem Boden- und Kehrichtstaub durch die Luft verschleppt werden. **14**, 285

—, Trinkwasser und Infektionskrankheiten. **5**, 89

—, Ueber Bedingungen, unter denen die Lebensdauer der Cholerabacillen sich verlängert. **14**, 664

—, Ueber den Nachweis des Typhusbacillus. **11**, 218

—, Verdorbenes Brot. *(Orig.)* **8**, 481

Uffelmann, L., Versuche über die Widerstandsfähigkeit der Typhusbacillen gegen Trocknung und über die Möglichkeit ihrer Verschleppung durch die Luft. *(Orig.)* **15**, 133

Uhl, Untersuchungen der Marktmilch in Gießen. **14**, 67

Uhlenhuth, Beitrag zur Serumdiagnose bei Typhus abdominalis. **21**, 698

— u. **Moxter,** Ueber Veränderungen der Ganglienzellen bei experimenteller Vergiftung mit Rinder- und Menschenblutserum. **25**, 97

— siehe **Brieger, L.**

Uhthoff, W., Ueber die neueren Fortschritte der Bakteriologie auf dem Gebiete der Conjunctivitis und Keratitis des Menschen. **24**, 798

—, Ueber einige Fälle von doppelseitiger Accomodationslähmung infolge der Influenza, in dem einen dieser Fälle kompliziert mit Ophthalmoplegia externa. **7**, 709

—, Weitere Mitteilungen zur Bakteriologie der eiterigen Keratitis des Menschen. **19**, 352

— u. **Axenfeld, Th.,** Beiträge zur pathologischen Anatomie und Bakteriologie der eiterigen Keratitis. **20**, 255

Ullmann, E., Die Fundorte der Staphylokokken. **4**, 174

Ullmann, E., Zur Aetiologie und Histologie der Trichomykosis tonsurans (Sycosis parasitaria Bazin). **20**, 698

Ulrich, Chr., Die Resultate von 3 verschiedenen Behandlungsweisen des Erysipelas faciei. **10**, 268

—, Ueber Maragliano's antituberkulöses Serum. **25**, 442

Underwood, L. M., Diseases of the Orange in Florida. **13**, 205

Ungaro, G. siehe **Serafini, A.**

Unna, P. G., Aktinomykose und Madurafuß. **24**, 762

—, Der Dampftrichter. *(Orig.)* **9**, 749

—, Der Fettgehalt der Lepra- und Tuberkelbacillen. **21**, 938

—, Der Streptobacillus des weichen Schankers. **12**, 481; **16**, 655

—, Die Bakterienharpune. *(Orig.)* **11**, 278

—, Die Entwickelung der Bakterienfärbung. *(Orig.)* **3**, 22. 61, 93. 120. 153. 189. 218. 254. 285. 312. 345

—, Die Färbung der Mikroorganismen im Horngewebe. **11**, 315

—, Die Histopathologie der Hautkrankheiten. **20**, 325

—, Die Rosaniline und Pararosaniline. Eine bakteriologische Farbenstudie. **2**, 135

—, Die verschiedenen Phasen des Streptobacillus ulceris mollis. **18**, 234

—, Die Züchtung des Oberhautpilzes. **4**, 680

—, Drei Favusarten. **11**, 638

—, Eine neue, einzeitige Doppelfärbung für Lepra- und Tuberkelbacillen. **14**, 867

—, Einige Bemerkungen über die tinktoriellen Verhältnisse der Leprabacillen. **8**, 213

—, Färbung der Mikroorganismen in der Haut (mit Ausschluß der Hornorganismen). **19**, 359

—, Flora dermatologica. IX. **8**, 669

—, Histologische Untersuchungen zur Pathologie der Haut. **20**, 246

—, Natürliche Reinkulturen der Oberhautpilze. **15**, 701

—, Natur und Behandlung des Ekzems. **10**, 674

—, Phlyktaenosis streptogenes, ein durch Streptokokkenembolisation erzeugtes akutes Exanthem. **18**, 235

—, Pustulosis staphylogenes, ein durch Staphylokokkenmetastase erzeugtes akutes Exanthem. **20**, 696

—, Ueber eine neue Art erstarrten Blutserums und über Blutserumplatten. **1**, 728

Unna, P. G., Ueber Ichthyolfirnisse. 9, 643
—, Ueber Verwendung von Anilinmischungen zur tinktoriellen Isolierung von Gewebselementen. 20, 406
—, Zur Kenntnis der hyalinen Degeneration der Carcinomepithelien. 15, 246
—, Zur Untersuchungstecknik der Hyphomyceten. *(Orig.)* 11, 4. 40
— u. **Schlen, D. v.,** Flora dermatologica. VI—VIII. 9, 798
— siehe **Neebe, C. H.**
Uplavici, O. siehe Anm. bei **Hlava, J.**
Urban, K., Beitrag zur Meningitis cerebrospinalis epidemica. 23, 608
Ury, J., Ueber die Schwankungen des Bacterium coli commune in morphologischer und kultureller Beziehung. 16, 579
Uschinsky, N., Aetiologie und Serotherapie der Pest. 23, 796
—, Ueber Diphtheriekulturen auf eiweißfreier Nährlösung. *(Orig.)* 21, 146
—, Ueber eine eiweißfreie Nährlösung für pathogene Bakterien nebst einigen Bemerkungen über Tetanusgift. *(Orig.)* 14, 316
— siehe **Schmaus.**
Uspenskij, D. M., Desinfektionswert des vegetabilischen Filzes. 4, 217
Utpadel, Ueber einen pathogenen Bacillus aus Zwischendeckfüllung. 2, 181
Utz, Ausgebreitete Perlsucht bei einem Schweine. 20, 464
Vagedes, Experimentelle Prüfung der Virulenz von Tuberkelbacillen. 24, 627
—, Mitteilung über eine Pockenepidemie in Berlin. 19, 568
—, Ueber Antitoxinausscheidung bei einem mit Tetanusserum behandelten Menschen. 18, 469
— siehe **Pfeiffer, R.**
Vahle, Das bakteriologische Verhalten des Scheidensekretes Neugeborener. 18, 232
—, Ueber den Desinfektionswert des Raschig'schen Kresols und des von Heyden'schen Solveols gegenüber der reinen Karbolsäure. 14, 743
— siehe **Ahlfeld, F.**
Vaillant, De la potabilisation des eaux fluviales. 18, 730
Vaillard, L., De l'action des humeurs d'un animal immunisé contre le tétanos sur le virus de cette maladie. 13, 148
—, De la double distribution d'eau de source et d'eau de Seine dans les habitations privées; de l'épuration d'eau de Seine. 7, 610
Vaillard, L., De l'infection par le bacille typhique sans lésions intestinales. 7, 613
—, Le streptocoque et la grippe. 7, 408
—, Sur les propriétés du sérum des animaux réfractaires au tétanos. 11, 421
—, Sur l'hérédité de l'immunité acquise. 19, 901
—, Sur l'immunité contre le tétanos. 11, 156
—, Sur l'inoculation aux animaux du bacille tétanique dépourvu de toxine. 12, 277
—, Sur quelques points concernant l'immunité contre le tétanos. 11, 775
— et **Lemoine, G.,** Sur la désinfection par les vapeurs de formaldéhyde. 20, 938
— et **Rouget, J.,** Contribution à l'étude du tetanos. II. 13, 147
— —, Note au sujet de l'étiologie du tétanos. 16, 208
— et **Vincent, H.,** Contribution à l'étude du tétanos. 9, 479
— —, Recherches epérimentales sur le tétanos. 9, 481
— —, Sur le poison tétanique. 10, 14
— —, Sur une pseudopelade de nature microbienne. 9, 118
— siehe **Du Cazal.**
— siehe **Grasset.**
— siehe **Kelsch.**
Valagussa, F., Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz des Bacterium coli commune. 24, 750
— e **Ranelletti, A.,** La tossina difterica in rapporto alle condizioni dell' organismo. 25, 930
— —, Untersuchungen über die Wirkung des Diphtheriegiftes in ihrer Beziehung zu den Lebensbedingungen des Organismus. 24, 752
Valenta, A., Wie soll an den Hebammenschulen die Antiseptik gelehrt und deren Anwendung in der Praxis gefördert werden? 5, 778
Valenti, G. siehe **Celli, A.**
Valentin, Ein Fall von Soor des Mittelohrs. 3, 534
Valentini, Beitrag zur Pathogenese des Typhusbacillus. 6, 16
—, Ueber die Wirksamkeit großer Wasserzufuhr bei Infektionskrankheiten, vorzüglich bei Unterleibstyphus. 12, 113
Valleggi, R., Ascesso renale du Bacterium coli. 639
Vallet, G., Le Bacillus coli communis

dans ses rapports avec le bacille d'Eberth et l'étiologie de la fièvre typhoide. 14, 325

Vallin, E., Des intoxications alimentaires par la viande de veau. 18, 61

—, La regénération par agents chimiques des filtres Chamberland. 17, 496

—, L'épidémie de fièvre typhoïde à Paris. 18, 690

—, Le service des eaux à Paris 1895. 19, 884

—, Sur l'emploi préventif de la quinine contre le paludisme. 20, 346

Valude, De la tuberculose oculaire. 2, 448

—, De la tuberculose oculaire, étude expérimentale sur l'inoculation tuberculeuse des parties baignées par les larmes. 4, 525

— Ueber den antiseptischen Wert der Anilinfarben. 9, 711

Vanderlinden u. **Buck, de,** Recherches bactériologiques sur la valeur de la formaline considérée comme antiseptique. 18, 474

Vanlair, C., Un nouveau cas de bothriocéphalie en Belgique. 8, 250

Vanselow u. **Czaplewski, E.,** Beitrag zur Lehre von den Staphylokokken der Lymphe. *(Orig.)* 25, 141. 546

Varendorff, v., Ueber die Kiefernschütte. 9, 127

Varian, W., Etiology and treatment of hospital gangrene during the war 1861—65. *(Orig.)* 2, 540

Variot, Un cas de mort consécutive à l'emploi du sérum antidiphtérique. 20, 778

Vas siehe **Terray, v.**

Vassalle, G. e **Sacchi, E.,** Sulla tossicità dei tessuti scottati. 16, 636

Vaughan, V. C., Experimental studies on some points connected with the causation and treatment of the summer diarrhoes of infancy. 4, 588

—, Four cases of poisoning from tyrotoxikon with three fatal results. 3, 591

—, Preliminary note on the chemistry of tyrotoxin. 2, 497

—, Some new bacterial poisons; their causal relation to disease and the changes in our theories suggested by their action. 9, 828

—, The examination of drinking-water with special reference to its relation to typhoid fever. 9, 832

—, The prevention of Cholera infantum and allied diseases, and of poisoning by cheese, milk etc. 2, 472

—, The principles of immunity and cure in the infectious diseases. 15, 518

Vaughan, C. V., Ueber die Anwesenheit von Tyrotoxinen in giftigem Eis und giftiger Milch und seine wahrscheinliche Beziehung zur Cholera infantum. 3, 400

—, Ueber gewisse gifterzeugende Organismen im Trinkwasser. 11, 123

— and **Mc Clintock, C. T.,** The nature of the germicidal constituents of blood serum. 15, 520

— u. **Novy, Fr. G.,** Experimental studies on the causation of typhoid fever, with special reference the outbreak at Iron Mountain, Mich. 4, 236

Vaughan, H. siehe **Surveyor.**

Vayssière, A., Étude sur le Temnocephala, parasite de l'Astacoides madagascariensis. 15, 389

Vedeler, Das Lipomprotozoon. 19, 274

—, Das Myomprotozoon. *(Orig.)* 17, 249

—, Das Sarkomsporozoon. *(Orig.)* 16, 849

Vedova siehe **Belfanti, S.**

Vejdovsky, F., Zur Morphologie der Gordiiden. 1, 186

Veiel, Ueber Mykosis fungoides. 6, 251

—, Zur Theorie des Lupus vulgaris. 14, 606

Veillon, A. et **Hallé,** Étude bactériologique des vulvo-vaginites chez les petites filles et du conduit vulvo-vaginal à l'état sain. 20, 399

— et **Jayle,** Présence du Bacterium coli commune dans un abscès dysentérique du foie. 9, 382

— siehe **Mégnin, P.**

— siehe **Picqué.**

— siehe **Sanchez-Toledo, D.**

Veit, J., Aseptik in der Geburtshilfe. 13, 633

—, Frische Gonorrhöe bei Frauen. 15, 609

Velde, H. van de, Beitrag zur Kenntnis der antitoxischen und antiinfektiösen Kraft des Antidiphtherieserums. *(Orig.)* 22, 527

—, Contribution á l'immunisation des lapins contre le staphylocoque et le streptocoque pyogène. 21, 118; 24, 687

—, De la nécessité d'un sérum antistreptococcique polyvalent pour combattre les streptococcus chez le lapin. 24, 688

—, Drei Fälle von Filaria papillosa. 19, 424

—, Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach den Beziehungen zwischen den baktericiden Eigenschaften des Serums und der Leukocyten. *(Orig.)* **23**, 692

Velde, H. van de, Valeur de l'agglutination dans la sérodiagnose de Widal et dans l'identification des Bacilles éberthiformes. *(Orig.)* **23**, 481. 547

— siehe **Denys, J.**

Velich, A., Zjištění bacillū typhovỳch ve vodě studničué. **12**, 339

Venot siehe **Nicolle, Ch.**

Venturoli, A. siehe **Cavina, J.**

Veratti siehe **Monti, A.**

Verchère, D'un nouveau traitement des adénopathies tuberculeuses de la région cervicale. **2**, 449

—, Morsure par un sujet tuberculeux, apparition au point blessé d'un tubercle anatomique. **4**, 527

— siehe **Metaxas.**

Verhoogen, R., Action du courant électrique constant, sur les microorganismes pathogènes. **12**, 492

Verneuil, Du traitement post-opératoire chez les tuberculeux. **4**, 527

—, Études expérimentales et cliniques sur la tuberculose. **2**, 444; **4**, 519; **6**, 568

—, Lithiase et tuberculose. **2**, 449

—, Microbisme et abscès; classification de ces abscès. **4**, 621

—, Note sur les rapports de la septicémie gangréneuse et du tétanos, pour servir à l'étude des associations microbiennes virulentes. **9**, 60

—, Propriétés pathogène des microbes renfermés dans les tumeurs malignes. **7**, 35

—, Remarques sur le même sujet. Addition de nouveaux faits. **2**, 449

—, Remarques sur les observations précédentes. Du traitement préopérataire. **2**, 449

—, Ulcérations tuberculeuses sur les moignons d'amputation. **4**, 527

—, Un not sur le tubercule anatomique. **4**, 527

—, Traitement de l'hydrocèle symptomatique de la tuberculose de l'épididyme et du testicule. **6**, 572

—, Tuberculose de l'appareil anatomique. **4**, 527

— et **Clado,** De l'identité de l'érysipèle et de la lymphangite aiguë. **6**, 87

Verpflichtung zur Anzeige von ansteckenden Krankheiten in Frankreich. **15**, 208

Verstraeten, C., Quelques considérations pratiques sur le croup. **11**, 384

Vesesco siehe **Lebell.**

Vestea, A. di siehe **Maffucci, A.**

Viala, P., Le White Rot on Rot blanc (Coniothyrium diplodiella) aux Etats-Unis d'Amérique. **2**, 763

—, Sur le développement du pourridié de la vigne et des arbres fruitiers. **7**, 777

— et **Ravaz, L.,** Recherches expérimentales sur les maladies de la vigne. **5**, 455

— —, Sur la melanose, maladie de la vigne. **1**, 273

— et **Sauvageau, C.,** La Brunissure et la maladie de Californie. **13**, 499

— —, Sur la maladie de Californie, maladie de la vigne causée par le Plasmodiophora californica. **12**, 881

Vialleton siehe **Lortet.**

Vibert, Statistique relative à la fréquence de la tuberculose pulmonaire et de sa guérison. **4**, 519

Vicentini, F., Sugli sputi della pertosse. Sulla morfologia e biologia de' microbi boccali. Della Leptothrix racemosa. **17**, 325

Vielguth, F., Vorschlag zur Cholera-desinfektion. **15**, 923

Vierhuff, W., Ueber die im Stadtkrankenhause zu Riga gemachten Erfahrungen mit dem Behring'schen Diphtherieheilserum. **21**, 167

Vierordt, H., Abhandlung über den multiloculären Echinococcus. **1**, 183

—, Der multilokuläre Echinococcus der Leber. **9**, 20

—, Ueber das Vorkommen des cystösen Echinococcus in Württemberg. **11**, 738

Vierordt, O., Erfahrungen über Diphtherie seit der Anwendung von Behring's Heilserum. **17**, 585

—, Zur Klinik der Diphtherie und der diphtheroiden Anginen. **23**, 556

Vierzehnte Denkschrift, betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1891. **13**, 405

Vieth, P., Die Behandlung der aus Molkereien wegzugebenden Magermilch bei herrschender Maul- und Klauenseuche. **16**, 745

Vigezzi siene **Mazzanti.**

Vignal, W., Contribution à l'étude des bactériacées. Le bacille mesentericus vulgatus. **7**, 61

—, De l'influence du genre d'alimentation d'au bacille sur les diastases qu'il sécrète. **7**, 61

—, Heredität der Tuberkulose. **10**, 439

—, Sur l'action des micro-organismes de la bouche et des matières fécales sur quelques substances alimentaires. **2**, 473

Vignal, W. siehe **Galippe, N.**

— siehe **Tarnier.**

Villard, F., De quelques mesures prophylactiques prises pendant l'épidémie de choléra de 1892. 15, 448

Villaret, Das Heilserum im Lichte der Statistik. 24, 364

Villemin, Étude expérimentale de l'action de quelques agents chimiques sur le developpement du bacille de la tuberculose. 4, 668; 6, 571

Villiers, A., Sur la fermentation de la fécule par l'action du ferment butyrique. 10, 283

Villinger, Ueber die Veränderung einiger Lebenseigenschaften des Bacterium coli commune durch äußere Einflüsse. 17, 563

Villot, A., Revision des Gordiens. 1, 600

—, Sur la classification des cystiques. 6, 272

—, Sur le développement et la détermination spécifique des Gordiens vivant à l'état libre. 2, 627

Vinay, Recherches sur l'étiologie de l'endocardite infectieuse. 3, 726

Vincent, H., Contribution à l'étude bactériologique de l'ictère grave. 14, 150

—, Contribution à l'étude du processus leucocytaire dans la malaria. 23, 761

—, Étude sur le parasite du „pied de Madura". 15, 965

—, Nouvelle méthode de coloration des micro-organismes dans le sang. 16, 467

—, Phlebitiden bei Typhus. 18, 336

—, Présence du bacille typhique dans l'eau de Seine pendant le mois de juillet 1890. 9, 279

—, Recherches bactériologiques sur l'infection mixte par le bacille typhique et le streptocoque. 12, 634

—, Recherches du bacille typhique. 7, 347

—, Résultats expérimentaux de l'association du streptocoque e du bacille typhique. 15, 64

—, Sur la désinfection des matières fécales normales et pathologiques. Étude de la valeur comparée des divers désinfectants chimiques actuels. 17, 618

—, Sur la présence d'éléments semblambles aux psorospermies dans l'épithelioma pavimenteux. 9, 383

—, Sur les microbes existant à la surface des pièces de monnaie. 18, 717

—, Sur l'étiologie et sur les lésions anatomo-pathologiques de la pourriture d'hôpital. 21, 107

Vincent, H., Sur un nouveau procédé d'isolement du bacille typhique dans l'eau. 8, 212

— siehe **Vaillard, L.**

Vincenzi, L., Di un nuovo tetrageno patogeno: tetragena citreo. 24, 193

—, Ricerche sperimentali sul colera. 14, 772

—, Sulla morfologia del bacillo del tetano. 14, 149

—, Sulla tuberculosi dei grossi bronchi. 14, 182

—, Sull' azione antimalarica della fenocolla. 14, 220

—, Sull' eziologia della pertosse. 24, 850

—, Tritt im menschlichen Blute nach überstandenem Tetanus Antitoxin auf. 24, 632

—, Ueber antitoxische Eigenschaften der Galle tetanisierter Tiere. 25, 585

—, Ueber Cholera. 12, 468; 14, 91

—, Un caso di febbre malarica. 14, 368

—, Zur Actiologie der Tussis convulsiva. 25, 567

Vineberg, H. N., Clinical observations of an endemic of Beri-beri among Chinese coolies at the Sandwich Islands. 2, 90

Viola, G. siehe **Bonome, A.**

Viquerat, A., Das Staphylokokkenheilserum. 17, 727

—, Der Micrococcus tetragenus als Eiterungserreger beim Menschen. 17, 470

—, Einfacher, kupferner Sterilisierapparat. *(Orig.)* 6, 602

—, Étude comparative sur la valeur antiseptique des solutions de biiodure, de bichlorure, de mercure et de fluosilicate de soude. 5, 584

—, Zur Gewinnung von Antituberkulin. *(Orig.)* 20, 674

Virchow, R., Die Stellung der Lepra unter den Infektionskrankheiten und die pathologisch-anatomische Erfahrung. 23, 154

—, Ueber die angebliche Erzeugung von Typhus durch Rieselwasser. 13, 491

Virneisel, Zur Kasuistik der Serumtherapie der Diphtherie. 20, 338

Viron, Sur des pigments solubles sécrétés par des bactériacées dans les eaux distillées médicinales. 12, 303

Vissman, W., The action of the diphtheria antitoxin upon the kidneys. 19, 25

—, Wirkung toter Tuberkelbacillen und des Tuberkulins auf den tierischen Organismus. 12, 487

Viti, A., L'endocardite secondo le odierne dottrine microparassitarie. **11**, 671

Vivaldi, M., Dei rapporti del bacillo del tifo col „Bacterium coli commune". **14**, 625

—, Le amebe nella dissenteria. **18**, 17

— siehe **Bonome, A.**

— siehe **Cappelletti, E.**

Voelsch, Beitrag zur Frage nach der Tenacität der Tuberkelbacillen **3**, 418

Voeltzkow, A., Entovulva mirabilis, eine schmarotzende Muschel aus dem Darm einer Holothurie. **9**, 628

Vogel, Pemphigus neonatorum. **21**, 288

—, Ueber die Pathologie und Therapie des Keuchhustens. **2**, 555

—, Zur Behandlung des Starrkrampfes beim Pferde mit Tetanus-Antitoxin. **21**, 296

— siehe **Gerson.**

Vogel, M., Ueber Gymnoascus uncinatus Eid. **1**, 85

Vogelius, Fr., Om Ledlidelser uner Forlöbet af krupös Pneumoni. **18**, 593

Voges, O., Bemerkungen zu den Ausführungen der Herren Friedheim und Kimmle. *(Orig.)* **19**, 293

—, Bericht über die Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Braunschweig. *(Orig.)* **22**, 685; **23**, 655

—, Das Auftreten der Cholera im Deutschen Reiche während des Jahres 1893 und 1894. *(Orig.)* **18**, 618. 675

—, Der Kampf gegen die Tuberkulose des Rindviehs. **21**, 703

—, Die Cholera-Immunität. *(Orig.)* **19**, 325. 395. 444

—, Kritische Studien und experimentelle Untersuchungen über die Bakterien der hämorrhagischen Septikämie und die durch sie bewirkten Krankheitsformen. *(Orig.)* **20**, 906

—, Mitteilungen und Verhandlungen der internationalen wissenschaftlichen Lepra-Konferenz zu Berlin im Oktober 1897. II. Teil. **24**, 278

—, Ueber das Wachstum der Cholerabacillen auf Kartoffeln. *(Orig.)* **13**, 543

—, Ueber die intraperitoneale Cholerainfektion der Meerschweinchen. **16**, 207

—, Ueber die Verwendbarkeit des Uschinsky'schen Nährbodens zur Choleradiagnose. *(Orig.)* **15**, 453

—, Ueber einige im Wasser vorkommende Pigmentbakterien. *(Orig.)* **14**, 301

—, Weitere Mitteilungen über die intraperitoneale Infektion der Meerschweinchen mit Cholerabakterien. **16**, 590

Voges, O., Weitere Untersuchungen über Schweineseuchen. *(Orig.)* **21**, 594

— u. **Schütz, W.,** Ueber die Ergebnisse von Immunisierungsversuchen beim Rotlauf der Schweine. **23**, 907

Vogl, A., Mitteilungen über die Beziehungen der Influenza zu den Atmungsorganen. **9**, 172

—, Ueber die Entstehung der Typhusepidemie in der Garnison Passau im Sommer 1895. **19**, 721

Vogler, Ueber einen neuen, im diarrhöischen Stuhle gefundenen Vibrio. **14**, 665

Vogt, Beitrag zur Kenntnis der Lebensbedingungen des Spirillum volutans. *(Orig.)* **25**, 801

Voigt, Impfschutz und Variolavaccine. **25**, 474

—, Infektionsversuche zur Unterscheidung von Heterodera radicicola und H. Schachtii. **9**, 21

—, Ueber den Eiersack von Heterodera Schachtii und H. radicicola. **9**, 207

Voit, Fr. siehe **Buchner, H.**

Volland, Phthisiatrische Bemerkungen aus dem Hochgebirge. **23**, 664

—, Ueber die nächsten Aufgaben zur Erforschung der Verbreitungsweise der Phthise. **23**, 510

Vollmer, H., Ueber Formalin-Catgut. **19**, 362

Vossius, A., Eine Cysticercusoperation. **7**, 644

—, Ein Fall von einseitiger metastatischer Ophthalmie im Puerperium, bedingt durch Streptokokkenembolie. **9**, 207

—, Ueber die Uebertragbarkeit der Lepra auf Kaninchen. **5**, 231

Voswinckel, F., Resultate der Heilserumtherapie bei Diphtherie. **16**, 548

—, Ueber Bakterienvernichtung im Froschkörper. **7**, 649

Vries, H. de, Die Pflanzen und Tiere in den dunklen Räumen der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 493

—, Ueber blauen Käse. **5**, 383

Vuillemin, P., Ascospora Beijerinckii et la maladie des Cérisiers. **6**, 300

—, La maladie du Peuplier pyramidal. **6**, 190

—, Les caractères spécifiques du champignon du muquet (Endomyces albicans). **25**, 781

—, Sur une bactériocécidie ou tumeur bacillaire du Pin d'Alep. **5**, 323

Vuillemin, P., Sur une maladie des Amygdalées observée en Lorraine en 1887. 4, 373

Vulpius, O., Kritische Bemerkungen und praktische Erfahrungen über das Antidiphtherin Klebs. 15, 782

—, Ueber einen Fall von Wundstarrkrampf mit Tierversuchen. 15, 180

—, Ueber primäre Ozaena laryngotrachealis. 21, 412

—, Zur Sicherung der Asepsis bei Operationen. 24, 939

Vuylsteke, J., Contribution à l'étude des saccharomyces fermentant au concurrente. 5, 766

Wacker, L., Ueber die Desinfektionswirkung der perschwefelsauren Salze. *(Orig.)* 16, 503

Waelsch, L., Beiträge zur Anatomie der Trichophytosis. 23, 293

—, Zur Anatomie des Favus. 18, 138

Wagenmann, A., Beiträge zur Kenntnis der tuberkulösen Erkrankungen des Sehorgans. 5, 386

—, Ein Fall von lokaler variolöser Bindehauterkrankung. 18, 343

— siehe **Leber, Th.**

Wagenmann, W., Doppelseitige metastatische Ophthalmie im Puerperium. 3, 245

Wagner, A., Coli- und Typhusbakterien sind einkernige Zellen. *(Orig.)* 23, 433. 489

Wagner, F. v., Myzostoma Bucchichii. 2, 603

Wagner, K. E., Ueber die Einwirkung einiger Arzneistoffe auf das Wachstum von Tuberkelbacillenkulturen. 7, 355

—, Zur Lehre von der Bedeutung der Temperatur bei den Infektionskrankheiten. 9, 322

— siehe **Kurloff, M. G.**

Wahl, Ueber die Kontagiosität der Lepra. 7, 319

Wahncau, Zur Prophylaxe der Infektionskrankheiten auf Schiffen und ihrer Einschleppung in Hafenstädte. 12, 315

Wahrlich, W., Bakteriologische Studien. I. Zur Frage über den Bau der Bakterienzelle. II. Bacillus nov. spec. Die Entwickelungsgeschichte und einige biologische Eigentümlichkeiten desselben. 11, 49

Waibel, Impfung mit sterilen Instrumenten. 19, 298

—, Lungentuberkulose durch Gesichtserysipel geheilt. 5, 187

—, Ueber geburtshilfliche Antiseptik in der Privatpraxis. 8, 438

Wakker, J. H., Contributions à la pathologie végétale V. 8, 210

—, Ein neues Kulturgefäß für Pilze. *(Orig.)* 16, 348

—, Ueber die Infektion der Nährpflanzen durch parasitische Peziza-Arten. 1, 604

Walckenaer, C. siehe **Martin, A. J.**

Waldvogel, R., Ueber das Wachstum des Streptococcus longus in Bouillon. *(Orig.)* 15, 837

Wallace, Sch., Cases of cheese poisoning. 2, 523

Wallichs, Die Cholera in Altona. 13, 793

—, Eine Typhusepidemie in Altona, Anfang des Jahres 1891. 11, 414

Walliczek, H., Die baktericiden Eigenschaften der Gerbsäure (Tannin der Apotheken). *(Orig.)* 15, 891

—, Die Resistenz des Bacterium coli commune gegen Eintrocknung. *(Orig.)* 15, 949

—, Zur Technik bei Desinfektionsversuchen. *(Orig.)* 15, 947

Walker, E. L. siehe **Smith, Th.**

Walker, J. H. siehe **Ruffer, M. A.**

Walker, N., Kurze Mitteilung über eine histologische Untersuchungsmethode. 13, 344

Walko, Ueber einen mit Tizzoni's Antitoxin behandelten Fall von Tetanus puerperalis. 18, 601

Walsh, D., A note on the elimination of bacterial toxins by the skin. 25, 97

Walsh, J. J. siehe **Mecray, P. M.**

Walsham, H., Latent tuberculosis of the tonsils. 24, 95

Walter, K., Weitere Untersuchungen über Formaldehyd als Desinfektionsmittel. 24, 713

—, Zur Bedeutung des Formalins bezw. Formaldehyds als Desinfektionsmittel. 20, 280

— siehe **Pfuhl, A.**

Walters, Routh, Eden, Robinson, Mc Cann, Cullingworth, Phillips, Tate, Puerperal Septicaemia treated by antistreptococcic serum. 25, 443

Walthard, M., Bakteriologische Untersuchungen des weiblichen Genitalsekretes in graviditate und im Puerperium. 17, 322

—, Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Aetiologie der eiterigen Peritonitis nach Laparotomie. 13, 140

—, Ueber antibakterielle Schutzwirkung des Mucins. *(Orig.)* 17, 311

—, Ueber die Einwirkung der atmo-

sphärischen Luft auf die normale Serosa. *(Orig.)* 12, 372
Walther, H., Eine Kontrolluntersuchung der Jani'schen Arbeit: „Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen im gesunden Genitalapparat bei Lungenschwindsucht". 17, 833
Walther, P., Die Einwirkung der künstlichen Erhöhung der Körpertemperatur auf den Verlauf der Infektion durch Pneumoniediplokokken. 11, 709
—, Ueber den Einfluß von künstlichem Fieber auf die mit Fränkel-Weichselbaum'schen Pneumoniemikrobien infizierten Tiere. 9, 178
Walz, K. siehe **Baumgarten, P.**
Warburg, O., Beiträge zur Kenntnis der Krebskrankheit der Chinabäume auf Java. 4, 244
Ward, On the pathology of syphilis. A theory founded on a consideration of Colles' law and other phenomena of the hereditary desease. 12, 759
Ward, H. B., A new human tapeworm. 20, 623
—, Animal parasites of Nebraska. 22, 617
—, Helminthologische Notizen. *(Orig.)* 17, 304
—, On Distoma felinum Riv. in the United States. 20, 709
—, On the parasites of the lake fish: I. Notes on the structure and life-history of Distomum opacum n. sp. 17, 218
—, On the pigeon mite, Hypodectes Filippi. 17, 218
—, Studies on Nebraska parasites. 22, 616
—, The Aciatic Lung-Distome in the United States. 20, 709
—, The parasitic worms of man and the domestic animals. 19, 158
—, Ueber das Vorkommen von Distoma Westermanni in den Vereinigten Staaten. *(Orig.)* 15, 362
Ward, M. H., A lily disease. 5, 842
—, Experiments on the action of light on Bacillus anthracis. 13, 568
—, Further experiments on the action of light on „Bacillus anthracis". 15, 1019
—, On the charakters or marks, employed for classifying the Schizomycetes. 12, 789
—, On the tubercles on the roots of leguminous plants, with special reference to the Pea and the Bean. 7, 680
—, The ginger-beer plant and the organisms composing it; a contribution to the study of fermentation-yeasts and bacteria. 11, 689
Warington, R., The chemical actions of some microorganisms. A report of experiments made in the Rothamsted laboratory. 6, 498
Warrington, Curdling of milk by microorganisms. 4, 394
Wartanoff, A. J., Ueber Trichinenerkrankungen in Tiflis. 13, 563
Wandolleck, B., Pyrosoma bigeminum. *(Orig.)* 17, 554
Wasbutzki, J., Zum Nachweis der Bakterien der Typhusgruppe aus Wasserproben. *(Orig.)* 18, 526
Washbourn, J. W., Antipneumococcic serum. 22, 198
Wasielewski, v., Herpes zoster und dessen Einreihung unter die Infektionskrankheiten. 15, 79
—, Sporozoenkunde. Ein Leitfaden für Aerzte, Tierärzte und Zoologen. 22, 708
—, Ueber die Form und Färbbarkeit der Zelleinschlüsse bei Vaccineimpfungen (Cytoryctes vaccinae Guarn.). *(Orig.)* 21, 901
—, Ueber geißeltragende Conidienkeime. *(Orig.)* 24, 71
Wasmuth, B., Ueber Durchgängigkeit der Haut für Mikroben. *(Orig.)* 12, 824. 846
Wasserfuhr, Die französische Hygiene gegenüber dem amerikanischen Schweinefleisch. 11, 603
—, Trichinose im Königreich Bayern. 12, 525
Wassermann, A., Beitrag zur Lehre vom Typhus abdominalis. 17, 474
—, Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose im frühesten Kindesalter. 16, 642
—, Experimentelle Beiträge zur Serumtherapie vermittelst antitoxisch und bakterícid wirkender Serumarten. 21, 750
— Experimentelle Untersuchungen über einige theoretische Punkte der Immunitätslehre. 20, 469
—, Ueber differentielle Diagnostik von entzündlichen Lungenaffektionen. 15, 177
—, Ueber Gonokokkenkultur und Gonokokkengift. 22, 486
—, Ueber Konzentrierung der Diphtherieantitoxine aus der Milch immunisierter Tiere. 17, 576
—, Untersuchungen über Immunität gegen Cholera asiatica. 13, 831
— u. **Proskauer, B.,** Ueber die von

den Diphtheriebacillen erzeugten Toxalbumine. 10, 645
Wassermann, A. siehe **Brieger, L.**
— siehe **Ehrlich, P.**
— siehe **Pfeiffer, R.**
Wasserzug, E., Sur la formation de la matière colorante chez le Bacillus pyocyaneus. 3, 783
—, Sur la production de l'invertine chez quelques champignons. 3, 590
—, Sur les spores chez les levures. 4, 232
—, Variations de forme chez les bactéries. 3, 783
—, Variations durables de la forme et de la fonction chez les bactéries. 3, 783
Wathelet, Recherches bactériologiques sur les déjections dans la fièvre typhoide. 18, 501
Watkins, R. L., États des globules du sang chez un homme qui a été soumis à la vaccination cholérique. 13, 444
Waugh, W. F., A case of bronchopulmonary mycosis. 2, 597
Waugh, W. E., Aristol. 8, 600
Waybel, Aetiologische Beobachtungen über akuten Gelenkrheumatismus. 10, 285
Weber, Ueber atypische Impfpustel. 21, 286
—, Zur Aetiologie der Variola. 21, 286
Weber, L., Die Beleuchtung. 17, 881
Weber, R., Beitrag zur Statistik der Echinococcuskrankheit. 4, 272
—, Ueber den Einfluß des Glases der Objektträger und Deckgläser auf die Haltbarkeit mikroskopischer Objekte. 13, 344
Weeks, J. E., Bacteriological investigations of the antiseptic used in ophthalmology. 3, 639
—, Ein Fall von Echinococcus in der Orbita, mit einer Litteratur-Uebersicht über Echinococcusblasen der Orbita. 8, 337
—, The bacillus of acute conjunctival catarrh, or „Pink-eye". 1, 263
—, Xerosis conjunctivae bei Säuglingen und Kindern. 1, 389
Weeney, Demonstration of the typhoid bacillus in suspected water by Parietti's method. 18, 695
Wehmer, A., Abdeckereiwesen. 15, 312
—, Fünfzehnter Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene. 25, 772
Wehmer, C., Beiträge zur Kenntnis einheimischer Pilze. I. Zwei neue Schimmelpilze als Erreger einer Citronensäuregärung. 15, 427
Wehmer, C., Ueber Citronensäuregärung. 15, 426
—, Ueber die Beziehungen der Bakteriologie zur allgemeinen Mykologie und Physiologie. *(Orig.)* 15, 533
Wehrmann, Recherches sur les propriétés toxiques et antitoxiques du sang et de la bile des anguilles et des vipères. 23, 169
Weibel, E., Ueber eine neue, im Brunnenwasser gefundene Vibrionenart. *(Orig.)* 13, 117
—, Untersuchungen über die Infektiosität des Choleravibrio und über sein Verhältnis zum Vibrio Metschnikowii. 17, 90
—, Untersuchungen über Vibrionen. *(Orig.)* 2, 465; 4, 225. 257. 289
— siehe **Emmerich, R.**
Weibgen, Zur Diphtheriebehandlung. 16, 802
Weichardt, Die neue Wiedemann-Sönnecken'sche Impffeder. 25, 92
Weichselbaum, A., Grundriß der pathologischen Histologie mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchungsmethodik. 12, 255
—, Bakteriologische und pathologisch-anatomische Untersuchungen über Influenza und ihre Komplikationen. 7, 509
—, Bakteriologische Untersuchungen des Wassers der Wiener Hochquellenleitung. 7, 28
—, Beitrag zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der Influenza. 13, 666
—, Die Diplococcuspneumoniae als Ursache der primären akuten Peritonitis. *(Orig.)* 5, 33
—, Kasuistische Beiträge zur diagnostischen Bedeutung bakteriologischer Untersuchungen. 5, 552
—, Kurzer Bericht über die internationale hygienische Ausstellung in Wien. *(Orig.)* 3, 34, 67
—, Nachtrag zum zusammenfassenden Bericht über die Aetiologie der Tuberkulose. *(Orig.)* 4, 206
—, Parasitologie. 24, 888
—, Ueber die Aetiologie der akuten Lungen- und Rippenfellentzündungen. 1, 297
—, Ueber die Aetiologie der akuten Meningitis cerebro-spinalis. 3, 80
—, Ueber eine von einer Otitis media suppurativa ausgehende und durch den Bacillus pneumoniae bedingte Allgemeininfektion. 5, 423
—, Ueber seltenere Lokalisation des pneumonischen Virus. 5, 132

Weichselbaum, A., Zur Aetiologie der akuten Endocarditis. *(Orig.)* **2,** 209
—, Zusammenfassender historischer Bericht über die Aetiologie der akuten Lungen- und Rippenfellentzündung. *(Orig.)* **1,** 553. 587
—, Zusammenfassender Bericht über die Aetiologie der Tuberkulose. *(Orig.)* **3,** 497. 528. 558. 592. 622. 655. 694. 720. 750
Weidenbaum, A., Ueber die morphologischen und physiologischen Unterschiede zwischen Oidium albicans und O. lactis. **11,** 569
Weigang, J. siehe **Gotschlich, E.**
Weigert, C., A new method of treating consumption by inhalations of hot dry air. **5,** 742
—, Bemerkungen über die Entstehung der akuten Miliartuberkulose. **24,** 32
—, Die Schwindsucht und deren Heilung. **5,** 743
—, Ueber Metschnikoff's Theorie der tuberkulösen Riesenzellen. **5,** 229
—, Zur Heilung der bacillären Phthise. **5,** 742
—, Zuschrift an die Redaktion. **5,** 742
Weigmann, H., Der Zweck und die Aufgaben der bakteriologischen Abteilung der milchwirtschaftlichen Versuchsstation in Kiel. **11,** 762
—, Die Methoden der Milchkonservierung, speziell das Pasteurisieren und Sterilisieren der Milch. **15,** 509
—, Die Säuerung des Rahmes mittels Bakterienreinkulturen. **11,** 762
—, Erfahrungen über die Rahmsäuerung mit Bakterienreinkulturen. **11,** 762
—, Neue Mitteilungen über Rahmsäuerung mittels Reinkulturen von Säurebakterien. **11,** 762
—, Ueber das Verhalten von Cholerabakterien in Milch. **16,** 786
—, Zur Untersuchung und Beurteilung der Trinkwässer. **4,** 394
— u. **Zirn, G.,** Ueber das Verhalten der Cholerabakterien in Milch und Molkereiprodukten. *(Orig.)* **15,** 286
— —, Ueber „seifige“ Milch. *(Orig.)* **15,** 463
Weill siehe **Mossé.**
Weinberg, Recherche de la séro-réaction chez les anciens typhiques. **23,** 713
Weinrich, M., Die bakteriologischen Untersuchungsmethoden bei chronischer Gonorrhöe des Mannes. **15,** 198
—, Ueber die Färbbarkeit des Gonococcus und sein Verhalten zur Gramschen Methode. *(Orig.)* **24,** 258
Weinschal, W. S., Zur Frage über die bakteriologische Untersuchung des Blutes beim Flecktyphus. **13,** 443
Weintraud, Ein Fall von Typhusempyem. **13,** 759
Weir, R. F., On the desinfection of the hands. **23,** 299
Weisbecker, Die Serumtherapie gegen Pneumonie. **25,** 583
—, Heilserum gegen Masern. **20,** 272
—, Zur Behandlung der Diphtherie mit dem Serum von Diphtherierekonvalescenten. **25,** 201
Weismayr, Zur Frage der Verbreitung der Tuberkulose. **25,** 499
Weiss, J., Der Impfausschlag nach Tierlymphe im Jahre 1887. **5,** 652
—, Ueber das bakteriologische Verhalten der Lysole. **18,** 251
—, Ueber das Verhalten der Choleraerreger bei niederen Temperaturen. **17,** 720
Weißmeyer, v., Stand der Volksheilstättenfrage in Oesterreich. **23,** 662
Weisser u. **Frank, G.,** Mikroskopische Untersuchungen des Darminhaltes von an Cholera asiatica verstorbenen Indiern. **1,** 449
— u. **Maassen, A.,** Zur Aetiologie des Texasfiebers. **20,** 704
Weitemeyer siehe **Stintzing.**
Welander, E., Giebt es eine Vulvovaginitis gonorrhoica bei erwachsenen Frauen. **11,** 547
—, Recherches sur le gonococcus dans la blennorrhagie de la femme. **5,** 775
—, Versuche, weichen Schanker mittels Wärme zu behandeln. **14,** 576
—, Zur Frage von der abortiven Behandlung der Gonorrhöe. **1,** 533
Welch, W., The causation of diphtheria. The annual address before the medical and chirurgical state faculty of Maryland. **12,** 673
Welch, W. D., The treatment of diphtheria by antitoxin. **18,** 567
Welch, W. H., Ueber bakteriologische Untersuchungen bei Diphtherie in den Vereinigten Staaten. **16,** 961
—, Ueber Vaccination während der Inkubationsperiode der Variola. **3,** 291
— and **Abbott, A.,** The etiology of diphtheria. **11,** 55
— and **Flexner, S.,** The histological changes in experimental diphtheria. **12,** 871
— —, The histological lesions produced by the tox-albumen of diphtheria. **12,** 871
— and **Thayer, W. S.,** Malaria. **24,** 894
Welcke, E., Ueber eine bisher nicht

beobachtete Art von Parasiten in einem jauchigen Pleuraexsudat. **25**, 437

Welcker, A., Ueber die phagocytäre Rolle der Riesenzellen bei Tuberkulose. **19**, 638

Weleminsky, F., Ausscheidung von Mikroorganismen durch die thätige Milchdrüse. **23**, 657

—, Die Ursachen des Leuchtens bei Choleravibrionen. **18**, 285

— siehe **Basch.**

Wellmann siehe **Szontagh, v.**

Weltner, W. siehe **Nitsche, P.**

Welz, Bakteriologische Untersuchung der Luft in Freiburg i. Br. **11**, 630

Wendelstadt siehe **Leichtenstern, O.**

Wendriner, M., Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Dr. von Sehlen in Bd. IV etc. *(Orig.)* **5**, 290

Wendt, E. C., A new color-test for the detection of the Gonococcus. **3**, 409

—, Observations on the use of Koch's lymph in sixteen children. **9**, 453

—, Recent views regarding the pathology and treatment of pertussis. **5**, 96

Werigo, B., Developpement du charbon chez le lapin. D'après les tableaux microscopiques du foie et de la rate. **15**, 766

—, Immunité du lapin contre la maladie charbonneuse. **25**, 787

—, Les globules blancs comme protecteurs du sang. **13**, 241

— u. **Jegunow, L.**, Zur Lehre über die Immunität. I. Der Verlauf der Hühnercholera bei Kaninchen auf Grund mikroskopischer Untersuchung ihrer Organe. **25**, 581

Werler, O., Ueber chirurgische Erfahrungen mit löslichem metallischem Silber bei der Behandlung von septischen Wundinfektionen (Blutinfektionen). **25**, 587

—, Ueber praktisch wichtige Verbesserungen der Injektionstechnik bei der Heilung des akuten Harnröhrentrippers mit Lösungen von Silbercitrat. **23**, 948

Wermel, M. B., Kombinierte Art der Fixierung und Färbung der mikroskopischen Präparate. **22**, 419

Werneck de Aquilar, Ueber Fibrinbildung bei den verschiedenen anatomischen Produkten der Tuberkulose. **21**, 699

Werner, P., Ueber einen letal verlaufenen Fall von Tetanus, behandelt mit Behring's Antitoxin. **25**, 935

Wernich, A., Die neuesten Fortschritte in der Desinfektionspraxis. **3**, 321

Wernich, A., Leichenwesen, einschließlich der Feuerbestattung. **15**, 312

— siehe **Nußbaum.**

— siehe **Stübben.**

Werner, H. siehe **Takaki, T.**

Werner, P., Beobachtungen über Malaria, insbesondere das typhoide Malariafieber. **2**, 622

Wernicke, E., Beitrag zur Kenntnis der im Flußwasser vorkommenden Vibrionenarten. **17**, 654

—, Beitrag zur Kenntnis des Loefflerschen Diphtheriebacillus und zur Blutserumtherapie bei Diphtherie. **15**, 898

—, Bemerkungen über das Verhalten der Kommabacillen der Cholera asiatica in Berührung mit Tabakblättern und Cigarren. **12**, 916

—, Ueber Behring's Blutserumtherapie bei Tetanus. **15**, 898

—, Ueber das Verhalten der Kommabacillen auf Tabaksblättern. **15**, 898

—, Ueber Immunisierungsversuche bei der Bubonenpest. **24**, 859

—, Vererbung der künstlich erzeugten Diphtherieimmunität bei Meerschweinchen. **19**, 245

— u. **Bussenius**, Ein Beitrag zur Kenntnis der Typhusepidemiologie. **19**, 611

— siehe **Behring, E.**

Wernicke, R., Die Parasiten der Haustiere in Buenos-Ayres. **1**, 115

—, Poikilocytose beim Schafe durch Strongylus contortus bedingt. **2**, 663

—, Ueber einen Protozoenbefund bei Mycosis fungoides. *(Orig.)* **12**, 859

Werth, R., Ueber posttyphöse Eiterung in Ovarialcysten. **14**, 366

Wertheim, E., Bakteriologische Untersuchungen über die Cholera gallinarum. **6**, 610

—, Die ascendierende Gonorrhöe beim Weibe. Bakteriologische und klinische Studien zur Biologie des Gonococcus Neisser. **12**, 105

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Gonorrhöe beim Weibe. **8**, 806

—, Ein Beitrag zur Lehre von der Gonokokkenperitonitis. **12**, 108

—, Reinzüchtung des Gonococcus Neisser mittels des Plattenverfahrens. **12**, 484

—, Ueber die Durchführbarkeit und den Wert der mikroskopischen Untersuchung des Eiters entzündlicher Adnexentumoren während der Laparotomie. **17**, 323

—, Ueber die mikroskopische Untersuchung des Eiters entzündlicher Adnexentumoren. **16**, 794

Wertheim, E., Zur Frage von der Gonorrhöe. **10**, 385

Wertheimber, Ueber fieberlose Scarlatina. **8**, 806

Wesbrook, F., Beitrag zur Immunisierungsfrage. **18**, 27

—, Contribution à l'étude des toxines du choléra. **16**, 463

—, Vergleichende Untersuchungen über die Virulenz aërober und anaërober Cholerakulturen. **19**, 559

— u. **Wilson**, The serum diagnosis of typhoid fever from the Public Health Laboratory point of view. **23**, 713

— siehe **Hankin, E.**

Wesche, Die animale Vaccination im Herzogtum Anhalt. **25**, 677

Wesenberg, Beitrag zur Bakteriologie der Fleischvergiftung. **24**, 901

Wesener, F., Die antiparasitäre Behandlung der Lungenschwindsucht. *(Orig.)* **4**, 499. 531. 567. 596. 630. 662. 691. 727. 758. 791

—, Die antiparasitäre Therapie der Lungenschwindsucht im Jahre 1888. *(Orig.)* **6**, 276. 300. 331. 362

—, Die Bereitung eines festen, undurchsichtigen Nährbodens für Bakterien aus Hühnereiern. **16**, 586

—, Mitteilungen zur Behandlung der Diphtherie mit Behring'schem Heilserum. **18**, 663

—, Ueber das tinktorielle Verhalten der Lepra- und der Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **1**, 450

—, Unsere gegenwärtige Kenntnisse über Dysenterie in anatomischer und ätiologischer Hinsicht. **15**, 25

—, Zur Färbung der Lepra- und der Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **2**, 131

—, Zur Frage der Lepraübertragung auf Tiere. *(Orig.)* **3**, 482

—, Zur Uebertragbarkeit der Lepra. **8**, 53

Wessler, F. W., Diphtheria and bronchial casts. **2**, 25

Westermayer, E., Beitrag zur Frage von der Vererbung der Tuberkulose. **17**, 93

Westerna, L., Blackwater-fever. **25**, 249

Westphal, A., Ueber einen Fall von Tetanus. **24**, 899

Wettstein, R. v., Die wichtigsten pflanzlichen Feinde unserer Forsten. **9**, 356

Weydemann, Ueber einen Fall von Sarcoptes vulpis beim Menschen. *(Orig.)* **22**, 442

Weyl, Th., Beeinflussen die Rieselfelder die öffentliche Gesundheit? **19**, 223

—, Die Gebrauchsgegenstände im Anschluß an die Gesetzgebung des Deutschen Reiches und an die der übrigen Kulturstaaten. **16**, 1059

Weyl, Th., Ein neues Klingelthermometer für Desinfektionszwecke. *(Orig.)* **23**, 791

—, Flußverunreinigung, Klärung der Abwässer, Selbstreinigung der Flüsse. **23**, 506.

—, Handbuch der Hygiene, **15**, 310. 954; **16**, 718. 1058; **17**, 881: **19**, 734; **20**, 539; **21**, 111; **24**, 888

—, Können Cholera, Typhus, Milzbrand durch Bier übertragen werden. **12**, 667

—, Lehrbuch der organischen Chemie für Mediziner. **12**, 468

—, Spontane Tuberkulose beim Hunde. *(Orig.)* **6**, 689

—, Ueber Creoline. **6**, 200

—, Versuche über die biologische Reinigung der Abwässer. **25**, 43

—, Zur Chemie und Toxikologie des Tuberkelbacillus. **10**, 319

—, Zur Theorie der Immunität gegen Milzbrand. **11**, 520

— siehe **Albu, A.**

— siehe **Gerson.**

— siehe **Kitasato, S.**

— siehe **Knauff.**

— siehe **Lazarus, A.**

— siehe **Pictet, R.**

— siehe **Roth, E.**

— siehe **Schulz, M.**

Weyland, J., Desinfektionswirkung und Eiweißfällung chemischer Körper. *(Orig.)* **21**, 798

—, Zur Differenzierung der Typhusbacillen von typhusähnlichen Bakterien. **12**, 338

Wheeler, A. S., Bemerkungen, gemacht in dem Schlachthause der Crescent city. **16**, 40

—, Einige Beobachtungen über innere Parasiten bei Haustieren. **16**, 40

Whipham, Th., Two cases of acute pemphigus treated by arsenic, with an account of some bacteriological experiments. **20**, 408

White, A. C., Antitoxin-indications for its use and mode of administration. **20**, 340

White, J. B., Parenchymatous injections of carbolized jodine into a phthisical lung. **2**, 396

White, J. C., Keratosis follicularis, Psorospermose folliculaire végétante. **10**, 130

—, Leprosy in the United States and Canada. **23**, 471

Whitelegge, The period of infection in scarlet fever. **6**, 85

Wiardi Beckmann, J., Ueber den Einfluß des Zusatzes von Chlornatrium auf die Wirkung des Phenols. *(Orig.)* **20**, 577

Wichmann, H., Biologische Untersuchung des Wassers für Brauereizwecke. **13**, 207

—, Ueber die Ascosporenzüchtung auf Thon. *(Orig.)* **14**, 62

—, Ueber Wasserfiltration. **13**, 22

Wichmann, R. siehe **Rohn, S.**

Wick, L., Die Verbreitung der Lungenschwindsucht in Wien. **18**, 585

Wickers, H. A., The local treatment of diphtheria with sodium hyposulphite. **21**, 703

Wickham, L., A rare case of favus of the limbs-enormous patches of favus covering almost the whole of the lower limbs. **10**, 129

Wicklein, E., Chronischer Leberabsceß, verursacht durch einen Kapselbacillus (Bacillus capsulatus Pfeiffer?) *(Orig.)* **18**, 425

Widal, F., Micrococques dans le mycosis fongoïde. **13**, 764

—, Sérodiagnostic de la fièvre typhoide. **20**, 467

— et **Besançon, F.,** Des diverses variétés de streptocoques; insuffisance des charactères morphologiques et biologiques invogués pour leur differenciation. **20**, 240

— —, Les streptocoques de la bouche normale et pathologique. **16**, 1060

— —, Myélites infectieuses expérimentales par streptocoques. **18**, 746

— et **Sicard,** La mensuration du pouvoir agglutinatif chez les typhiques. **21**, 484

— —, La réaction agglutinante sur les bacilles morts. **21**, 482

— —, Réaction agglutinante du sang et du sérum desséchés des typhiques et de la sérosité des vésicatoires. **20**, 467

— siehe **Chantemesse, A.**

— siehe **Hirtz, E.**

— siehe **Tuffier.**

Widenmann, Beitrag zur Aetiologie des Wundstarrkrampfes. **5**, 387

Widerhofer, Prophylaxe der Diphtheritis. **16**, 964

—, Ueber 100 mit Behring's Heilserum behandelte Fälle von Diphtherie. **17**, 426

Wiebe, Die Reinigung städtischer Abwässer zu Essen insbesondere mittels des Röckner-Rothe'schen Verfahrens. **2**, 202

Wieber, Desinfektion durch Formaldehyddämpfe. **21**, 425

Wiegandt, A., Ein Fall von Echinococcus im Wirbelkanal. **4**, 592

Wieland, E., Beitrag zur Behandlung der chirurgischen Tuberkulose im Kindesalter mit Jodoforminjektionen **18**, 570

—, Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der circumskripten und diffusen Peritonitis mit specieller Berücksichtigung der bakterienfreien, intraperitonealen Herde. **20**, 602

Wiener, E., Die Vibrioneninfektion per os bei jungen Katzen. *(Orig.)* **19**, 205

—, Ueber einige Luftuntersuchungen in Kasernenräumen. **16**, 828

—, Zur Vibrioneninfektion per os bei jungen Kaninchen. *(Orig.)* **19**, 595

— siehe **Gruber, M.**

Wierinzskij, D., Untersuchung des Blutes Skorbutkranker auf Mikroorganismen. **10**, 352

Wierzejski, A., Kleiner Beitrag zur Kenntnis des Psorospermium Haeckelii. **4**, 781

Wiessler, W., Beitrag zur Lehre von der primären Hodentuberkulose. **7**, 160

Wieting, J., Ueber Flaggellaten (Trichomonas) in der Lunge eines Schweines bei lobulärer Pneumonie. *(Orig.)* **21**, 721

Wiglesworth, A., Isolation in scarlet fever unnecessary and inexpedient. **23**, 617

Wigura, Ueber Quantität und Qualität der Mikrobien auf der menschlichen Haut. **17**, 898

Wilckens, E., Ueber die Verteilung der Bakterien in Milch durch die Wirkung des Centrifugierens. **16**, 969

Wild, O., Beitrag zur Kenntnis des Bacillus enteritidis sporogenes *(Orig.)* **23**, 913

—, Ueber die Entstehung der Miliartuberkulose. **22**, 189

Wilde, M., Ueber den Bacillus pneumoniae Friedländer's und verwandte Bakterien. *(Orig.)* **20**, 681

Wilfarth, H., Ueber eine Modifikation der bakteriologischen Plattenkulturen. **2**, 359

Wilhelmy, Zur Behandlung der epidemischen infektiösen Diphtherie. **12**, 404

Wilkens, M. siehe **Adametz, L.**

Will, H., Ueber das natürliche Vorkommen von Sporenbildung in den Brauereien. **2**, 593

—, Ueber Sporen- und Kahmhautbildung bei Unterhefe. **2**, 592

Will, H., Untersuchungen über die Verunreinigungen gebrauchter Trubsäcke. 12, 148
—, Zwei Hefearten, welche abnorme Veränderungen im Biere veranlassen. 10, 521
Willach, P., Distomenbrut in den Lungen des Pferdes. 14, 289
—, Eine Cholera unter dem Wassergeflügel in Schwetzingen. 20, 187
—, Eine durch Infusorien verursachte Taubenepizootie. 15, 83
—, Eine Ursache der multiplen embolischen Nephritis (weißen Fleckniere) der Kälber. 21, 359
—, Milzbrand oder nicht Milzbrand? Eine Entscheidung des Großherzogl. Badischen Verwaltunggerichtshofes. 21, 106
—, Mit enormer Organvergrößerung einhergehende Aktinomykose der Leber einer Kuh. 20, 547
—, Monostoma hepaticum suis. 14, 438; 15, 874.
—, Zur Aetiologie der eiterig käsigen Knötchen des Rinderdarmes. 21, 737
Willcocks, F., siehe **Tirard, N.**
Willemer, Ein mit Behring'schem Antitoxin behandelter Tetanusfall. 21, 116
William, Versuche über die Verbreitung der Cholerabacillen durch Luftströme. 14, 663
Williams, Rinderseuche auf Jamaica. 21, 360
Williams, A. W. siehe **Park, W. H.**
Williams, Ch. Th., Pulmonary consumption, its etiology, pathology and treatment. 4, 628
Williams, F. H., Diphtheria and other membranous affections of the throat. 15, 613
Williams, G., Carbolic acid and typhoid fever. 24, 602
Williams, J. D., The value of antistreptococcic serum in the treatment of severe puerperal septicaemia. 21, 121
Williams, H. F., A vaporiser, sublimer and air-sterilizer. 8, 595
Williams, R., Die zunehmenden Erkrankungen an Krebs 21, 546
Willoughby, E. F., The plague. The recent and present outbreaks in Hongkong and India. 22, 13
Wilm, Ueber die Einwanderung von Choleravibrionen ins Hühnerei. 17, 196. 892
—, Ueber Filtration von Seewasser durch Holzstämme. 18, 26
—, Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit von Baumstämmen als Bakterienfilter. 18, 26
Wilmans, Vergiftungserscheinungen durch Lysol. 14, 223
Wilschur, Ueber Sporenbildung beim Bacillus typhi abdominalis. *(Orig.)* 5, 713
Wilson, Cases of amoebic dysentery 19, 353
— siehe **Wesbrook, F.**
Wilton, Th. siehe **Carnelley, Th.**
Wiltschur, A. J., Aetiologie und klinische Bakteriologie des Typhus abdominalis. 7, 279
—, Neuere Data zur Bakteriologie der Cholera. *(Orig.)* 16, 158
Winkler, C. siehe **Pekelharing, C. A.**
Winkler, F., Die Anfertigung von Mikrotomschnitten aus lebenden Bakterienkulturen ohne Härtung. 14, 814
—, Die antituberkulöse Wirkung des Guajakol-Jodoforms. 15, 972
— Ueber eigentümliche, specifisch färbbare Gebilde in syphilitischen Produkten. 22, 190
— u. **Fischer, J.,** Ueber die Verwendung des galvanischen Stromes zur Untersuchung der Sekrete und Exkrete. 13, 831
— siehe **Hovorka, O. v.**
— u. **Schrötter, H. v.,** Ein neuer, grünen Farbstoff entwickelnder Bacillus. 9, 700
— siehe **Schrötter, H. v.**
Winogradoff, K. N., Zur Lehre von der Coccidiose der Kaninchen. 23, 903
— siehe **Woronzoff.**
Winogradsky, S., Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Bakterien. I. Zur Morphologie und Physiologie der Schwefelbakterien. 5, 57
—, Recherches sur les organismes de la nitrification. I—V. 8, 175. 392; 9, 351. 603; 11, 195
—, Sur l'assimilation de l'azote gazeux de l'atmosphère par les microbes. 16, 129
—, Sur le pléomorphisme des bactéries. 6, 108
—, Ueber Eisenbakterien. 4, 65
—, Ueber Schwefelbakterien. 2, 590
Winter, G., Die Mikroorganismen im Genitalkanal der gesunden Frau. 3, 789
—, Ein Fall von Hauttuberkulose. 22, 612
—, Muskeltuberkulose beim Schwein. 21, 545
—, Ueber den Bakteriengehalt der Cervix. 18, 182

Winter, G., Zwei Fälle von Augentuberkulose. **18**, 176

— et **Lesage, A.**, Contribution à l'étude du poison cholérique. **8**, 533

Winternitz, W., Demonstrationen von Trichophyton tonsurans-Kulturen. **17**, 904

—, Ueber die quantitative Quecksilberbestimmung und ihre Verwertbarkeit für die verschiedenen Methoden der Quecksilber-Syphilis-Therapie. **6**, 251

—, Verschwinden und Wiederauftreten der Tuberkelbacillen im Sputum. **7**, 406

Winters, J. E., Clinical observations upon the case of antitoxin in diphtheria; and a report of a personal investigation of this treatment in the principal fever hospitals of Europe during the summer of 1895. **20**, 766

Wintritz, Ueber den Tripper und seine Folgen vom sanitätspolizeilichen Standpunkte, nebst Vorschlägen zu sanitätspolizeilichen Maßregeln gegen die Verbreitung dieser Seuche. **20**, 397

Wirén, A., Haematocleptes Terebellidis, nouvelle annélide parasite de la famille des Euniciens. **1**, 334

Wissel, E., Ueber Gasgärung im menschlichen Magen. **19**, 342

Wissemann, Ueber die nächsten Aufgaben zur Erforschung der Verbreitungsweisen der Phthise. **23**, 510

Wissing, Lidt kasuistik. **12**, 675

Witkowski, St. v., Ueber Cholerabehandlung. **15**, 254

Witte, Demonstration von Tubenpräparaten mit seltenen bakteriologischen Befunden. **12**, 266

—, Gonokokken und Streptokokken im Pyosalpinxeiter. **12**, 265

—, Zur Frage der Schutzpockenimpfung mit sterilen Instrumenten. **20**, 779

—, Zur Frage des Chinosols. **20**, 281

Witthauer, Ueber die Serumbehandlung der Diphtherie. **18**, 186

Wittkowski, Ueber Sterilisation der Hände durch Marmorstaub. **16**, 933

Wittkowsky siehe **Emanuel.**

Wittlin, J., Ueber die bei Anwendung der Parietti'schen Methode zur qualitativen Wasseruntersuchung wachsenden Bakterienarten. **20**, 710

—, Ueber die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf den Keimgehalt des Straßenstaubes. **21**, 486

Wittlinger, Experimentelle Beiträge zur Lösung der Porcosanfrage. **21**, 704

Wladimiroff, A. A., Kritischer Ueberblick über die spezifischen Mittel, die für die Bekämpfung der Bubonenpest in Vorschlag gebracht sind. **24**, 424

Wladimiroff, A. A., Osmotische Versuche an lebenden Bakterien. **12**, 96

—, Ueber die antitoxinerzeugende und immunisierende Wirkung des Tetanusgiftes bei Tieren. **15**, 444

—, Zur Technik der Pestserumbereitung. **22**, 105

— siehe **Semmer, E.**

Wlajeff, Die Wirkung hoher Temperatur auf Choleravibrionen und die Desinfektion von Ausleerungen Cholerakranker mit kochendem Wasser. **17**, 612

—, Zur Frage von der Resistenz und der Lebensdauer des Choleravibrio in den Dejektionen von Cholerakranken. **17**, 619

Wnukoff, N. N., Ueber die Wirkung der niederen Temperatur auf Choleravibrionen. **14**, 770

—, Zur Bakteriologie der Lepra. *(Orig.)* **12**, 783

Wörner, Ueber das TR-Tuberkulin. **22**, 622

Wohlmann, A. S. siehe **Bannatyne, G. A.**

Wolberg, Febris recurrens und die Typhen bei Kindern. **2**, 532

—, Rötheln mit nachfolgenden Masern bei 3 Kindern. **1**, 713

Wolf, K., Ueber Desinfektion mit Saprokresol. **16**, 843

— siehe **Thiele, H.**

Wolf, S., Befund vom Friedlaender'schen Kapselbacillus in einem Empyem. **20**, 315

—, Beiträge zur Kenntnis der Wirkungsweise der Staphylokokken- und Pneumokokkenstoffwechselprodukte. *(Orig.)* **20**, 375

—, Beiträge zur Kenntnis des Cervikalsekretsbei chronischenEndometritiden. **14**, 640

—, Beiträge zur Lehre der Agglutination mit besonderer Bezugnahme auf die Differenzierung der Coli- und Proteusgruppe und auf die Mischinfektion. *(Orig.)* **25**, 311

—, Die Beziehungen der Ohrenkrankheiten zu den Allgemeinkrankheiten des Körpers. *(Orig.)* **3**, 516. 545

—, Ein Beitrag zur Aetiologie der circumskripten Meningitis. **21**, 809

Wolf, W., Der Nachweis der Pneumoniebakterien im Sputum. **2**, 252

Wolfenden, R. N. and **Forbes-Ross, F. W.**, A preliminary note on the action of Roentgen rays upon the

growth and activity of bacteria and micro-organisms. 25, 107
Wolff, Die Syphilis unter den Urvölkern Amerikas mit besonderer Bezugnahme auf ihr Bestehen daselbst vor der Entdeckung Amerikas durch Columbus. 15, 866
—, Ueber Infektion. 9, 102
—, Zur Kasuistik der Gelenkmetastasen bei der Gonorrhöe. 20, 26
Wolff, B., Ueber adenomähnliche Wucherungen der Tubenschleimhaut bei Tubentuberkulose. 23, 162
—, Ueber die Tuberkulose des Eierstockes. 21, 357
Wolff, F., Bemerkungen über das Verhalten der Cerebrospinalmeningitis zu den Infektionskrankheiten. 3, 630
—, Das Verhalten der Meningitis cerebrospinalis zu den Infektionskrankheiten. 6, 298
—, Die Meningitis cerebrospinalis epidemica in Hamburg. 5, 95
—, Zur Aetiologie der Meningitis cerebrospinalis in Hamburg. 6, 298
—, Zur Hereditätslehre der Tuberkulose. 21, 63
Wolff, M., Die Nebenhöhlen der Nase bei Diphtherie, Masern und Scharlach. 17, 570
—, Ueber Aktinomykose. 10, 138
—, Ueber Vererbung von Infektionskrankheiten. 4, 68
—, Ueber Vaccination neugeborener Kinder. 6, 584
Wolffberg, Die Cholera in Tilsit 1893. 16, 579
—, Die Ruhr in Tiflis 1893. 17, 206
—, Ein Fall von Selbstinfektion im Wochenbett. 25, 255
—, Zur Prophylaxe der Blennorhöe der Erwachsenen und zur Therapie der Neugeborenen. 13, 414
Wolffhügel, G., Mitteilungen über Signalthermometer für Desinfektionsapparate. 23, 661
—, Zur Frage der Gelatinebereitung. *(Orig.)* 15, 167. 421
— und **Riedel, O.**, Die Vermehrung der Bakterien im Wasser. 1, 11
Wolffhügel, K., Taenia malleus Goeze, Repräsentant einer eigenen Cestodenfamilie: Fimbriariideae. 24, 508
—, Vorläufige Mitteilung über die Anatomie von Taenia polymorpha Rud. 24, 197
Wolff-Lewin, Ueber einen Fall von Diphtherierecidiv nach Serumbehandlung. 17, 281
Wolffowitz, Ueber Infektionsversuche mit Typhusbacillen. 3, 435
Wolfheim, P., Ein weiterer Beitrag zur Phagocytenlehre. 4, 635
Wolkowitsch, N., Das Rhinosklerom. Eine klinische, mikroskopische und bakteriologische Studie. 6, 50
—, Ueber den therapeutischen Wert des Salols bei der Choleradiarrhöe. 15, 573
—, Zur Frage über das Rhinosclerema. 1, 237
Wollmar, Ueber rationelle Desinfektion von Abortsanlagen. *(Orig.)* 4, 348
Wollny, E., Ueber den Einfluß der Kulturmethode auf die Ausbreitung einiger Pilzkrankheiten bei den Kulturpflanzen. 1, 215
—, Ueber die Beziehungen der Mikroorganismen zur Agrikultur. *(Orig.)* 1, 441. 467
—, Untersuchung über die Zersetzung der organischen Substanzen. 1, 137
Wollny, R., Auf kaltem Wege sterilisierte, eiweißhaltige Nährböden. *(Orig.)* 11, 752
Wollstein, M., Ulcerative Gastritis and general infection with the Bacillus pyocyaneus. 23, 420
Wolter, Nachträgliches zur Hamburger Cholera-Epidemie. 19, 560
Wolters, M., Der Bacillus leprae. *(Orig.)* 13, 469
—, Die Konjugation und Sporenbildung bei Gregarinen. 9, 574
— siehe **Doutrelepont, D.**
Wood Enzyme action in lower organisms. 8, 266
Wood, G. E. C., A preliminary note on a method for rapidly producing diphtheria antitoxins. 20, 270
Wood Smith, R. F. siehe **Stephens, J. W. W.**
Woodbridge, B., The recent small-pox epidemic in Modoc-County. 16, 925
Woodhead, G. S., Bacteria and their products. 11, 761
— siehe **Mc Fadyean, F.**
Woodson, R. S. siehe **Archinard, P. E.**
Wooldridge, L. C., Note on protection in anthrax. 4, 88
—, Versuche über Schutzimpfung auf chemischem Wege. 4, 342
Woolmer, S. L., Indications for treatment of malignant pustule. 6, 184
Work, H., A case of puerperal septicaemia unsuccessfully treated by antistreptococcus serum. 25, 100
Woronin, M., Die Sclerotienkrankheit der Vaccinieen-Beeren. 5, 840
—, Ueber das Taumelgetreide in Süd-Ussurien. 10, 231
—, Chemiotaxis und die taktile Empfind-

lichkeit der Leukocyten. *(Orig.)* 16, 999

Woronoff, A. und **Sineff, A.,** Zur pathologischen Anatomie und Bakteriologie der bacillären Pseudotuberkulose. 22, 614

Woronzoff, Winogradoff und **Kolessnikoff,** Ueber den Einfluß der Desinfektionsmittel auf das Contagium des Milzbrandes. 1, 641

Wortmann, J., Mitteilung über die Verwendung von konzentriertem Most für Pilzkulturen. 14, 816

—, Ueber den Nachweis, das Vorkommen und die Bedeutung des diastatischen Enzyms in den Pflanzen. 11, 370

—, Ueber die neuesten Untersuchungen bezüglich der Organismen der Nitrifikation und ihre physiologische Bedeutung. 10, 76

—, Untersuchungen über reine Hefen I. 13, 757

Wright, E. A. and **Semple,** Note on the employment of diphtheria antitoxin as a culture medium for diphtheria bacillus. 19, 20

— —, On the presence of typhoid bacilli in the urine of patients suffering from typhoid fever. 19, 226

Wright, J. H., Nasal bacteria in health. 7, 135

—, On the cultivation of the gonococcus from cases of gonorrhoea, Opththalmia purulenta and pyosalpinx. 20, 825

—, Studies in the pathology of diphtheria. 18, 646

— und **Emerson, H. C.,** Ueber das Vorkommen des Bacillus diphtheriae außerhalb des Körpers. *(Orig).* 16, 412

— und **Mallory,** Ueber einen pathogenen Kapselbacillus bei Bronchopneumonie. 18, 452

Wright, S. H., Report on the results of an examination of the water supply of Philadelphia. 21, 878

Wróblewski, A., Notiz über das Verhalten der Sulfocyansäure zu den Magenfermenten. 18, 395

—, Zur Kenntnis des Pepsins. 18, 394

Wróblewski, V., Ueber das Wachstum einiger pathogener Spaltpilze auf den Nebennierenextraktnährböden. *(Orig.)* 22, 528

Wüthrich, E., Ueber die Einwirkung von Metallsalzen und Säuren auf die Keimfähigkeit der Sporen einiger der verbreitetsten parasitischen Pilze unserer Kulturpflanzen. 13, 445

Wunschheim, v., Die Lungentuberkulose als Mischinfektion. 18, 67

—, Typhöse Cholecystitis suppurativa necrotisans mit Peritonitis circumscripta suppurativa. 25, 564

—, Zur Aetiologie der Nephritis suppurativa. 18, 457

—, Zur Frage der Gewinnung von Reinkulturen der Tuberkelbacillen aus der menschlichen Leiche. 12, 205

— siehe **Fischl, R.**

Wurtz, R., Bacille d'Eberth et colibacille. 12, 633

—, De l'action bactéricide du blanc d'oeuf. 7, 352

—, Einfluß der tiefen Bodenschichten auf die Vitalität der Typhusbacillen. 7, 618

— et **Bourges,** Recherches bactériologiques sur l'angine pseudo-diphtérique de la scarlatine. 8, 301

— et **Foureur, A.,** Note sur un procédé facile de culture des micro-organismes anaérobies. 6, 710

— et **Hermann,** De la présence fréquente de Bacterium coli commune dans les cadavres. 12, 388

— et **Hudelo,** De la pénétration des bactéries intestinales dans la péritonite et dans le sang pendant l'intoxication alcoolique aiguë. 17, 896

— et **Leudet, R.,** Recherches sur l'action pathogène du bacille lactique. 13, 275

— siehe **Marcano, S.**

— siehe **Straus, J.**

Wutbehandlung im Institut Pasteur. 14, 159

Wutzdorff, Das Auftreten der Cholera im Deutschen Reiche während des Jahres 1893. 18, 618

—, Sonst beobachtete zerstreut vorkommende Cholerafälle. 18, 631

Wyman, W., The plague. Its treatment and prevention. 22, 13

Wyrsykowski, Ueber die Wirkung des Magensaftes auf das Virus der Lyssa. 11, 348

Wyss, O., Ueber Allgemeininfektion mit Darmbakterien. 6, 587

—, Ueber den Milchschlamm: ein Beitrag zur Lehre von den Milchbakterien. 6, 587

—, Ueber eine Fischseuche durch Bacterium vulgare (Proteus). 24, 936

Wyssokowitsch, W., Die Wirkung des Ozons auf das Wachstum der Bakterien. *(Orig.)* 5, 715

Wyssokowitsch, W., Lettre à M. Duclaux. **6**, 327
—, Statistique de l'institut Pasteur de la société médicale de Charkow, en 1890. **11**, 319
—, Ueber den Einfluß der Quantität der verimpften Tuberkelbacillen auf den Verlauf der Tuberkulose bei Kaninchen und Meerschweinchen. **9**, 144
—, Ueber den Einfluß des Ozons auf das Wachstum der Bakterien. **8**, 662
—, Ueber die Beziehungen der Skrofulose zur Tuberkulose. **8**, 727
—, Ueber die Passierbarkeit der Lungen für die Bakterien. **6**, 413
—, Ueber die Resultate der letzten Präventivimpfungen der sibirischen Pest etc. **3**, 476
—, Ueber die Schicksale der ins Blut injizierten Mikroorganismen im Körper der Warmblüter. **2**, 87
—, Ueber die Ursachen der Immunität. **5**, 103
—, Ueber Schutzimpfungen gegen Milzbrand in Rußland. **5**, 393
—, Zur Frage von der Lokalisation des Tollwutvirus im Organismus der Tiere. *(Orig.)* **10**, 45
—, Zur Lehre vom Milzbrand. **11**, 545
— et **Zabolotny, D. K.,** Recherches sur la peste bubonique. **22**, 695
Wyżnikiewicz, W. siehe **Nencki, M.**
Yamagiva, K., Zur Aetiologie der Jackson'schen Epilepsie. **8**, 336
—, Versuchsresultate über die Wirkung des Tuberkulins auf die Impftuberkulose des Meerschweinchens und Kaninchens. **13**, 295
Yersin, A., De l'action de quelques antiseptiques et de la chaleur sur le bacille de la tuberculose. **3**, 577
—, Étude sur le développement du tuberculose expérimental. **4**, 249
—, La peste bubonique à Hong-Kong. **17**, 93
—, Rapport sur la peste bubonique de Nhatrang (Annam). **25**, 932
—, Sur la peste bubonique (Sérothérapie). **21**, 365
—, **Calmette, A.** et **Borrel,** La peste bubonique. **19**, 556
— siehe **Roux, E.**
Yokote, T., Ueber die Darstellung von Nähragar. *(Orig.)* **25**, 379
Yokote, Z., Ueber die Lebensdauer der Pestbacillen in der beerdigten Tierleiche. *(Orig.)* **23**, 1030
Yos, de, Ueber den diagnostischen Wert des Impfversuchs bei Tuberkulose und ein neues Verfahren zum mikroskopischen Nachweis von Tuberkelbacillen im Harn. **10**, 105
Yoshii siehe **Kellner, O.**
Yvert, A., De l'emploi du bichlorure de mercure comme moyen thérapeutique et prophylactique contre le choléra asiatique. **5**, 232
Zabolotny, D. K., Die Serumdiagnose beim Abdominaltyphus. **23**, 231
—, Zur Frage der raschen Bakteriendiagnose der Cholera. **15**, 250
— siehe **Wyssokowitsch, W.**
Zacharbekow, Zur Bakteriologie der Petersburger Milch. **18**, 129
Zacharias, O., Das Vorkommen von Distomencysten betreffend. *(Orig.)* **12**, 752
—, Die Tier- und Pflanzenwelt des Süßwassers. **10**, 562
—, Ein infusorieller Hautparasit bei Süßwasserfischen. *(Orig.)* **12**, 718
—, Neue Untersuchungen über die Kopulation der Geschlechtsprodukte und den Befruchtungsvorgang bei Ascaris megalocephala. **2**, 700
—, Ueber die feineren Vorgänge bei der Befruchtung des Eies von Ascaris megalocephala. **1**, 572
—, Ueber Psorospermium Haeckelii. **5**, 67
Zacharoff, P. A., Die Einwirkung des Brown-Séquard'schen Auszuges auf die Immunität gegen Milzbrand und Rotz. **17**, 331
Zadek, Hygiene der Müller, Bäcker und Konditoren. **20**, 541
Zäslein, Th., Beitrag zur chemischen Reaktion der Kulturen des Cholerabacillus. **3**, 280
—, Sulla vaccinazione del cholera. **7**, 682
—, Ueber den praktischen Nutzen der Koch'schen Plattenkulturen und die Choleraepidemie des Jahres 1886 in Genua. **2**, 163
—, Ueber die Choleraepidemie des Jahres 1886 in Genua. **1**, 598
—, Ueber die Varietäten des Koch'schen Kommabacillus. **5**, 10
—, Was wächst aus alten Cholerakulturen? **2**, 477
Zagari, G., Alcune ricerche sperimentali sulla sieroterapia-antivajolosa. **22**, 246
—, A proposito della seconda nota del Dott. Manfredi sulla batterioterapia. **8**, 506
—, Esperienze intorno alla trasmissibilità della rabbia dalla madre al feto attraverso la placenta e per mezzo del latte. **3**, 409

Zagari, G., Ricerche etiologiche sul rinoscleroma. **6**, 450

—, Sulla cosi detta „tubercolosi zoogleica“ o „pseudotubercolosi“. **8**, 208

—, Sulla guarigione della rabbia sviluppata. **14**, 158

—, Sul meccanismo dell' attenuazione del virus rabico. **10**, 615

—, Sul passaggio del virus tubercolare pel tubo digerente del cane. **7**, 212

— e **Calabrese, A.,** Ricerche cliniche e sperimentali sulla tossina ed antitossina difterica. **19**, 658

— —, Ulteriori ricerche cliniche e sperimentali sulla tossina ed antitossina difteria. **22**, 186

Zagontschkonski, v., Bakteriologische Untersuchungen über die Silbergaze nach Dr. B. Crédé. **21**, 711

Zahn, Eine Anwendung des Tuberkulins in der forensischen Praxis. **17**, 858

Záhor, H., Fünfter Jahresbericht des Stadtphysikates über die Gesundheitsverhältnisse der kgl. Hauptstadt Prag für das Jahr 1886. **7**, 243

Zambaco Pacho, Des rapports, qui existent entre la maladie de Morvan, la syringomyélie, la sclérodermie, la sclérodactylie, la maladie de Reynaud, la morphée des contemporains, l'aïnhum, l'atrophie musculaire progressive Aran-Duchenne et la leprose. **23**, 505

—, Etat de nos connaissances actuelles sur la lèpre. **14**, 401

—, L'Aïnhum des auteurs constitue-t-il une entité morbide distincte, ou bien n'est-il qu'une modalité de la léprose? **21**, 285

—, La lèpre dans le midi de la France en 1893. **14**, 149

—, La lèpre est-elle contagieuse? **2**, 627

—, La lèpre est un maladie héréditaire. **16**, 376

—, Mémoire sur la lèpre observée à Constantinople. **2**, 185

—, Progéniture des lépreux. **24**, 177

Zampetti, A., Caso interessante di infezione tifoidea. **14**, 325

Zancarol, Pathogénie des abscès du foie. **14**, 638

Zanda, L., Osservazioni anatomo-patologiche su di alcune neoformazioni connettive dovate al pneumococco. **6**, 20

Zangemeister, W., Kurze Mitteilungen über Bakterien der blauen Milch. *(Orig.)* **18**, 321

Zappert, J., Ueber das Vorkommen der eosinophilen Zellen im menschlichen Blute. **15**, 334

Zardo, E. siehe **Lustig, A.**

Zarniko, C., Ueber den Einfluß des Tuberkulins auf tuberkulöse Mittelohrerkrankungen. **12**, 887

—, Zur Kenntnis des Diphtheriebacillus. *(Orig.)* **6**, 153. 177. 224

Zaudy, C., Ueber die Tuberkulose der Alveolarfortsätze. **19**, 626

Zaufal, E., Aktinomykosis des Mittelohrs. Aktinomykotische Abscesse in der Umgebung des Warzenfortsatzes. **17**, 575

—, Bakteriologisches zur Mittelohrentzündung bei Influenza. **7**, 713

—, Der eiterbildende Kettencoccus bei Otitis media und ihren Folgekrankheiten. **5**, 614

—, Ein Beitrag zur Kasuistik der echten Diphtherie der Haut. **17**, 768

—, Fälle von genuiner akuter Mittelohrentzündung, veranlaßt durch den Diplococcus A. Fränkel-Weichselbaum und kompliziert mit Abscessen des Processus mastoideus. **6**, 508

—, Mikroorganismen im Sekrete der Otitis media acuta. **2**, 560

—, Nachtrag zu dem Aufsatz: „Neue Fälle von genuiner akuter Mittelohrentzündung etc.“ **5**, 802

—, Neue Fälle von genuiner akuter Mittelohrentzündung, veranlaßt durch den Diplococcus pneumoniae. **5**, 617

—, Ueber den Bacillus Friedländer als Erreger der Otitis media acuta. **6**, 143

—, Ueber die Beziehungen der Mikroorganismen zu der akuten Mittelohrentzündung und ihren Komplikationen und der chronischen Mittelohrentzündung und ihren Komplikationen. **9**, 326. 357. 390

—, Zur Behandlung der akuten Mittelohrentzündung mit Berücksichtigung der bakteriologischen Forschungsergebnisse. **7**, 578

Zecchini, M. e **Silva, E.,** Per la lotta contro la peronospora della vite. **5**, 70

Zehden, G., Ueber Tuberkulose der Leber. **22**, 613

Zehender, W. v., Die parasitischen Erkrankungen des Auges. **4**, 143

—, Ein Fall von Echinococcus in der Augenhöhle, nebst Bemerkungen über das Vorkommen der Echinococcuskrankheit in Mecklenburg. **3**, 252

Zehnte Denkschrift, betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit. **4**, 335

Zeidler, A., Beiträge zur Kenntnis

einiger in Würze und Bier vorkommenden Bakterien. 9, 10
Zeising, Ueber toxische Dosen verschiedener Quecksilberpräparate. 6, 251
Zeissl, M. v., Die Wesenheit des Syphiliscontagiums. 2, 532
—, Ein Beitrag zur Anatomie der Lymphgefäße der männlichen Geschlechtsorgane. 6, 204
—, Ueber den Diplococcus Neisser's und seine Beziehungen zum Tripperprozeß. 1, 173
Zelinka, K., Studien über Rädertiere. II. Der Raumparasitismus und die Anatomie von Discopus synaptae. 2, 604
Zenker, K., Beitrag zur Lehre von der Abscedierung der fibrinösen Pleuropneumonie. 13, 285
—, Chromkali-Sublimat-Eisessig als Fixierungsmittel. 16, 542
Zenoni, C., Ueber die Frage der Homologie der Streptokokken. *(Orig.)* 21, 10
—, Ueber Farbenreaktion des Sputums. 16, 667
Zenthöffer, Ueber das Verhalten der Cholerakulturen in Hühnereiern. 15, 752
Zettnow, E., Beiträge zur Kenntnis des Bacillus der Bubonenpest. 19, 947
—, Bilder von Spirillum Undula majus bei freiwilligem Absterben. *(Orig.)* 19, 177
—, Das Kupfer-Chrom-Filter. 4, 51
—, Ein Apparat zur Kultur anaërober Bacillen. *(Orig.)* 15, 638
—, Nährboden für Spirillum Undula majus. *(Orig.)* 19, 393
—, Reinigung verschmutzer Objektträger und Deckgläser. *(Orig.)* 15, 555
—, Reiniguug von neuen Deckgläsern. *(Orig.)* 14, 63
—, Ueber den Bau der Bakterien. *(Orig.)* 10, 689
Zia Bey, Examen bactériologique d'anciennes déjections cholériques. 20, 463
—, Note sur un vibrion cholérique anormal. 19, 557
Ziegeler, G. A., Die Analyse des Wassers. 3, 125
Ziegler, E., Lehrbuch der allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomie. 3, 365
—, Ueber die Ursache und das Wesen der Immunität des menschlichen Organismus gegen Infektionskrankheiten. 7, 74
—, Ueber die Wirkung erhöhter Eigenwärme auf das Blut und die Gewebe. 19, 499
Zieleniew, Ueber bakterielle Verunreinigung der Spitalgeräte (Möbel). 18, 61
Zielenziger, Einige Fälle von Exanthem nach Behandlung mit Diphtherieheilserum. 18, 569
Zieliński, E., Nencki, M. v. u. Karpiński, J., Die Entzündung der Tenon'schen Kapsel (Tenonitis) und ihr Verhältnis zur sogen. Hundestaupe. 19, 1006
— — —, Tenonitis und die sogenannte Hundeseuche. 16, 839
Ziem, Zur Behandlung des Schlangenbisses. 1, 536
Ziemann, H., Eine Methode der Doppelfärbung bei Flagellaten, Pilzen, Spirillen und Bakterien, sowie bei einigen Amöben. *(Orig.)* 24, 945
—, Nachtrag zur Morphologie der Malariaparasiten. 21, 805
—, Neue Untersuchungen über die Malaria und den Malariaerregern nahestehende Blutparasiten. 23, 758
—, Ueber Blutparasiten bei heimischer und tropischer Malaria. *(Orig.)* 20, 653
—, Zur Morphologie der Malariaparasiten. *(Orig.)* 21, 641
Ziemke, E., Ueber den Einfluß der Salzsäure des Magensaftes auf die Fäulnisvorgänge im Darm. 13, 675
—, Zur Serumdiagnose des Typhus abdominalis. 22, 19
Zigura, V. siehe **Babes, V.**
Zimmer, Untersuchungen über das Zustandekommen der Diphtherie-Immunität bei Tieren. 12, 699
Zimmermann, G., Die Aetiologie des Pseudocroup. 25, 360
Zimmermann, O. E. R., Die Bakterien unserer Trink- und Nutzwässer, insbesondere der Chemnitzer Wasserleitung. 8, 177; 15, 47
—, Die Peronosporakrankheit des Weinstocks. *(Orig.)* 2, 58
Zimmermann, W., Druse-Infektion durch den Darmkanal. 20, 31
—, Experimentelle und anatomische Untersuchungen über die Festigkeit der Opticusnarben nach Resektion, verbunden mit Kauterisation, nebst Bemerkungen über den Transport geformter Elemente in den Bahnen der Sehnerven. 20, 816
—, Ueber einen Fall von Keratitis parenchymatosa tuberculosa. 18, 344
—, Zur Lehre des entzündlichen Oedems. 5, 737
— siehe **Emmerich, R.**
Zinn, W., Die Typhusfälle des städtischen Krankenhauses zu Nürnberg in den Jahren 1890/94. 18, 16

Zinn, W., Ein Fall von Fütterungstuberkulose bei einem erwachsenen Menschen, mit Ausgang in Miliartuberkulose. 28, 454

— u. **Jacoby, M.**, Ueber das regelmäßige Vorkommen von Ankylostomum duodenale ohne sekundäre Anämie bei Negern, nebst weiteren Beiträgen zur Fauna des Negerdarmes. **21**, 215

Zinnis, A., Ueber die Behandlung der Diphtheritis mit Eisenchlorid. **17**, 775

Zinno, A., Contributo allo studio dei processi biochemici dei batteri con speciale riguardo alla diagnosi differenziale fra varii microorganismi simiglianti. 15, 428

—, Sul colera in Napoli del 1893. **16**, 866

Zippel, Vergiftungsversuche mit Penicillium glaucum. **16**, 751

Zirn, G. siehe **Weigmann, H.**

Zmigradski, Ein kasuistischer Beitrag zur Heilbarkeit der Pyämie. **10**, 332

Zörkendörfer, C., Ueber die Aetiologie einer Massenerkrankung in Teplitz-Schönau nach dem Genusse von Fleisch- und Wurstwaren (Trichinose und Milzbrand). 17, 716

—, Ueber die im Hühnerei vorkommenden Bakterienarten nebst Vorschlägen zu rationellem Verfahren der Eikonservierung. **14**, 141

—, Ueber einen Fall von primärem Darmmilzbrand beim Menschen. **17**, 204

Zopf, W., Beiträge zur Physiologie und Morphologie niederer Organismen. **14**, 453

—, Die tierische Natur der Chytridiaceen. **16**, 585

—, Kritische Bemerkungen zu Brefeld's Pilzsystem. **14**, 453

—, Oxalsäuregärung bei einem typischen Saccharomyceten, S. Hansenii. **5**, 796

—, Ueber die Ursachen der Rotfärbung eines neuen Wasserspaltpilzes aus der Familie der Cladotricheen (Sphaerotilus roseus). **13**, 234

—, Ueber eine Saprolegniacee mit einer Art von erysipheenähnlicher Fruchtbildung. **14**, 455

—, Ueber einige niedere Algenpilze. Eine neue Methode, ihre Keime aus dem Wasser zu isolieren. **3**, 493

—, Ueber einige niedere tierische und pflanzliche Organismen, welche als Krankheitserreger in Algen (Pilzen) niederen Tieren und höheren Pflanzen auftreten. I. **16**, 303

—, Zur Kenntnis der Färbungsursachen niederer Organismen. III. Ueber Produktion von carotinartigen Farbstoffen bei niederen Tieren und Pflanzen. **16**, 301

Zopf, W., Zur Kenntnis der Färbungsursachen niederer Organismen. IV. Basidiomycetenfärbungen. **15**, 875

—, Zur Kenntnis der Infektionskrankheiten niederer Tiere und Pflanzen. **5**, 414

—, Zur Kenntnis der Organismen des amerikanischen Baumwollensaatmehles. I. **13**, 276

— siehe **Liesenberg, C.**

Zschokke, E., Beitrag zur Kenntnis des gelben Galtes. **17**, 210

—, Tuberkulöse Erkrankungen am Kopfe bei Schweinen. **19**, 234

—, Ueber den desinfizierenden Wert von Waschmethoden. **17**, 497

—, Verleiht der Aderlaß Schutz gegen Infektionskrankheiten. **25**, 442

—, Weitere Untersuchungen über den gelben Galt. **22**, 784

Zschokke, F., Davainea contorta n. sp. aus Manis pentadactyla L. *(Orig.)* **17**, 634

—, Der Bothriocephalus latus in Genf. *(Orig.)* **1**, 377. 409

—, Die Cestoden der Marsupialia und Monotremata. **24**, 986

—, Die Myxosporidien der Gattung Coregonus. *(Orig.)* **23**, 602. 646. 699

—, Die Parasitenfauna von Trutta salar. *(Orig.)* **10**, 694. 738. 792. 829

—, Die Tänien der aplacentalen Säugetiere. **21**, 293

—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogeltänien. *(Orig.)* **3**, 2. 41

—, Ein weiterer Zwischenwirt des Bothriocephalus latus. *(Orig.)* **4**, 417

—, Erster Beitrag zur Parasitenfauna von Trutta salar. **6**, 88

—, Helminthologische Bemerkungen. **1**, 334

—, Neue Studien an Cestoden aplacentaler Säugetiere. **25**, 729

—, Recherches sur la structure anatomique et histologiques des Cestodes. **7**, 745

—, Seltene Parasiten des Menschen. *(Orig.)* **12**, 497

—, Spiroptera alata, ein neuer Nematode aus Rhea americana. *(Orig.)* **5**, 792

—, Studien über den anatomischen und histologischen Bau der Cestoden. *(Orig.)* **1**, 161. 193

—, Ueber Bothriocephalenlarven in Trutta salar. *(Orig.)* **7**, 392. 435

Zschokko, F., Weitere Untersuchungen an Cestoden aplacentaler Säugetiere. **24**, 988

—, Zur Faunistik der parasitischen Würmer von Süßwasserfischen. *(Orig.)* **19**, 772. 815

— siehe **Sonsino, P.**

Zubnik, Variabilität der Diphtheriebakterien. **23**, 660

Zuckermann, A., Ueber die Ursache der Eiterung. *(Orig.)* **1**, 497

Zürn, F. A., Protozoen als Krankheitserreger bei landwirtschaftlichen Nutztieren. **24**, 708

— u. **Plaut, H.,** Die pflanzlichen Parasiten auf und in dem Körper unserer Haussäugetiere etc. **2**, 25; **4**, 655

Zuill siehe **Dixon, S. G.**

Zukal, H., Ueber den Zellinhalt der Schizophyten. **12**, 862

Zundel, Verbreitung des Milzbrandes durch Büffelhäute aus Mexico. **18**, 396

Żupnik, L., Ueber die Entdeckungen Ferrán's „bezüglich des Bacillus der Tuberkulose". **24**, 846

—, Ueber die praktische Verwendbarkeit der Mäusebacillen, insbesondere des Loeffler'schen Bac. typhi murium. *(Orig.)* **21**, 446

Żupnik, L., Ueber eine neue Methode anaërober Züchtung. *(Orig.)* **24**, 267

—, Zur Agarbereitung. *(Orig.)* **18**, 202

Żurakowski, Einiges über den Hauptkanal bei Bielany. **21**, 345

Zuriaga, Es ó no es contagiosa la lepra. **24**, 179

Zur Priorität der Diphtherieimmunisierung bei Tieren. **17**, 275

Zur Strassen, O., Ueber Filaria rigida. **11**, 313

Zusch, O., Bakteriologische Untersuchungen bei Keuchhusten. *(Orig.)* **24**, 721. 769

Zwaardemaker, H., Cirrhosis parasitaria. **8**, 276

Zweigbaum, M., Das tuberkulöse Geschwür der Vulva, Vagina und Portio vaginalis uteri. **2**, 558

Zwingmann, Die Lepra im Gouvernement Kursk. **24**, 80

Zwickh, Die Mortalität der Tuberkulose nach Alter und Geschlecht. **12**, 37

Zwölfte Denkschrift, betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1889 bis 1890. **8**, 501

II. Namen- und Sachverzeichnis.

Aalserum, Toxicität. **23**, 169
Abdampfapparat bei niedrigen Temperaturen. **11**, 685
Abdeckereiwesen. **15**, 312
Abdominaltyphus siehe unter Typhus.
Abfallstoffe, Beseitigung. **25**, 794
—, Desinfektion. **6**, 715
Abflußmengen aus Filtern, Regulierung. **16**, 871
Abführmittel bei Bauchoperationen. **2**, 396
Abfüllburette, automatische. **18**, 53
Abfülltrichter. **17**, 878
Abfüllvorrichtung für Kulturflüssigkeiten. **19**, 73
— für steriles Verteilen von Flüssigkeiten. **17**, 462
Abfuhrsysteme. **17**, 883
Abfuhrtonnen, Reinigung. **24**, 927
Abimpfen einzelner Kolonieen, Apparat. **9**, 128; **10**, 721
Abort, seuchenhafter der Schweine, Bekämpfung. **17**, 841
Abortanlagen, Desinfektion. **4**, 348
Abothrium. **6**, 611
Abramis brama, Parasiten. **22**, 448
— —, Parasitenfauna. **19**, 775
Abrin, Immunisierung gegen. **10**, 763
Abrus precatorius, Wirkung des Samens. **17**, 730
Absceß durch Typhusbacillen. **8**, 401
Abscesse, Klassifikation nach den Bakterien. **4**, 621
—, Mikrokokken. **2**, 317
— multiple des Säuglingsalters, Aetiologie. **1**, 304
— subphrenische durch Typhusbacillen. **19**, 614
— —, Krankheitsbild. **19**, 487
— tuberkulöse, Behandlung mit Jodoform. **4**, 527
— — der Thoraxwandung, Heilung. **14**, 701
Abscheidung von Bakterien durch die Niere. **24**, 426
Abschwächung virulenter Bakterien, Hypothesen. **4**, 594
Absorption von Giften durch die Harnorgane. **15**, 1017
Abtötung von Bakterien durch Erschütterungen. **16**, 744
Abwässer, Desinfektion mit Kalk. **13**, 347
—, — — Schwefelsäure. **15**, 94
—, Kläranlage. **13**, 434
—, Klärung durch Kohlengrus. **25**, 43
—, Reinigung. **2**, 203
—, — durch Elektricität. **11**, 23
—, städtische, Beseitigung und Nutzbarmachung. **23**, 1018
Abwässerreinigung, Wert der verschiedene Methoden. **20**, 889
Acanthaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Acanthia columbaria beim Huhn. **22**, 418
Acanthobothrium Benedinii Lönnb. in Raja clavata. **6**, 611
— coronatum, Nervensystem. **1**, 166
— paulum Lint. in Trygon centrura. **11**, 642
Acanthocephalen, Bau der Nephridien. **11**, 44
—, — und Entwickelung. **10**, 495
—, Litteraturübersicht. **13**, 336
Acanthocotyle Montic. **6**, 120
— elegans Montic. an Raja clavata. **9**, 289
— Lobianchi Montic. an Raja clavata. **9**, 289
— merluccii, Bau. **19**, 422
Acanthomyces. **15**, 570
— brevipes Thaxt. auf Lathrobium. **15**, 570
— furcatus Thaxt. auf Othius. **15**, 570
— hypergaeus Thaxt. auf Anophthalmus. **15**, 570

Acanthospora. **13**, 65
— pileata Leg. **13**, 67
Acarier im Erineum der Reben. **8**, 252
Acarus folliculorum bei Acarusräude. **18**, 20
— —, Tötung durch Formaldehyd. **21**, 762
Acarusräude beim Hund mit Herpes tonsurans. **23**, 31
— — Rind. **18**, 20
Aceraceae, Uredineen auf. **4**, 338
Acerina cernua, Parasiten. **22**, 448
— Schraitzer, Parasiten. **22**, 448
Acetaldehyd, desinfizierende Wirkung. **12**, 406
Acetum aromaticum, Verhalten zu Pestbacillen. **23**, 26
Achlya Nowickii auf Fischen. **21**, 811
— polyandra auf Fischen. **21**, 811
— prolifera auf Fischen. **21**, 811
— racemosa var. stelligera auf Fischen. **21**, 811
— stellata auf Fischen. **21**, 811
Achorion akromegalicum Neebe et Unna. **13**, 2
— Arloini Busq. **12**, 681
— — —, Impfungen. **9**, 674
— — —, Kultur und Fortpflanzung. **9**, 673
— atakton Unna. **11**, 639; **13**, 2
— —, Beschreibung und Abbildung. **13**, 669
— —, Impfungen. **15**, 71
—, Bestimmungstabelle der Arten. **13**, 2
— cysticum Neebe et Unna. **13**, 2
— demergens Neebe et Unna. **13**, 2
— dikroon Unna. **11**, 639; **13**, 2
— —, Beschreibung und Abbildung. **13**, 669
— —, Impfungen **15**, 71
— —, Merkmale. **13**, 535
—, Einheitlichkeit der Arten. **15**, 69
— euthythrix Unna. **11**, 639; **13**, 2
— —, Beschreibung und Abbildung. **13**, 669
— — identisch mit A. atacton. **13**, 535
— —, Impfungen. **15**, 71
—, Gattungsdiagnose. **13**, 1
—, kulturelle Eigenschaften der Arten. **13**, 8
—, Kulturen. **13**, 6
— moniliforme Neebe et Unna. **13**, 2
— radians Neebe et Unna. **13**, 2
— Schoenleinii. **12**, 681
— — im Gesicht. **12**, 567
— —, Kultur. **11**, 636
— —, — und Untersuchung. **14**, 153
— tarsiferon Neebe et Unna. **13**, 2
—, Unterscheidung der Arten. **15**, 68
—, — — — durch Impfung. **15**, 71
—, Wachstumsverhältnisse der Arten. **13**, 3
Achromatium oxaliferum Schew., Bau. **14**, 151
Acineten in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
Acipenser ruthenus, Parasiten. **22**, 449
Acmostoma Cyprinae. **3**, 58
— — in Cyprine islandica. **2**, 481
Acne, bakteriologische Befunde. **16**, 666
— pilaris, bakteriologischer Befund. **5**, 613
Acremoniella occulta Cav. auf Getreide in Italien. **15**, 330
Acridium migratorium an Reben. **8**, 251
Acrostalagmus cinnabarinus im Hühnerei. **16**, 461
— penicilloides in Kanalwässern. **17**, 652
Actinocephalus. **13**, 65
— acutispora Lég. **13**, 67
— tipulae Lég. **13**, 67
Actinodactylella Blanchardi Hasw. auf Engaeus fossor. **16**, 256
Acystosporidia. **22**, 709
Actinomyces. **13**, 484
— albidoflavus Berestn. **15**, 684
— —, Morphologie. **25**, 782
— —, Isolierung. **24**, 707
— albus. **25**, 782
— — asporogenes Berestn. **24**, 708
— —, Impfungen bei Meerschweinchen. **25**, 617
— arborescens. **15**, 684; **25**, 782
— asteroïdes. **15**, 684; **25**, 782
— aurantiacus. **25**, 782
— aureus. **25**, 783
—, Bau der Drusen. **5**, 487
— bei Granulom am Fuß. **23**, 1097
— — Madurafuß. **15**, 967
— beim Menschen in Rußland. **13**, 495
— bovis. **12**, 681; **25**, 782
— — albus. **15**, 684
— — beim Schwein. **1**, 209
— —, Diastasebildung. **12**, 714
— — farcinicus. **15**, 684
— — im Hühnerei. **16**, 461
— — luteo-roseus. **15**, 684; **25**, 782
— — sulphureus. **15**, 684
— canis. **15**, 684; **25**, 782
— carneus. **15**, 684; **25**, 782
— cati. **15**, 684
— chromogenus. **15**, 684; **25**, 782
— cinereus niger aromaticus Berestn., Isolierung. **24**, 707
— citreus. **15**, 684; **25**, 783
— cuniculi. **15**, 684, **25**, 782
— der Lunge, Therapie. **15**, 566
— des Unterkiefers. **13**, 495
—, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— erysipeloides. **25**, 782
—, Färbung. **6**, 392; **16**, 1075

Actinomyces, Färbungsmethoden. **1,** 210; **4,** 463
— farcinicus. **25,** 782
— ferrugineus. **15,** 684; **25,** 782
— Foersteri. **15,** 684; **25,** 782
— Gabritschewskyi Berestn. **24,** 708
— graminearum Berestn., Isolierung. **24,** 707
— Gruberi Terni. **16,** 362; **25,** 782
— Hofmanni. **15,** 684; **25,** 782
— im Harn. **4,** 209
— — Munde. **12,** 381
— — Thränenröhrchen. **18,** 210
— — Unterkiefer. **1,** 388
—, Impfung auf Kaninchenaugen. **6,** 508
—, Impfungen mit. **4,** 208
— invulnerabilis. **25,** 783
—, Isolierung von Stroh. **24,** 707
— Israeli. **25,** 782
—, Kultur. **8,** 430; **9,** 63
—, — und erfolgreiche Tierimpfungen. **10,** 138
— lacertae Terni. **25,** 782
— — in Eidechsen. **19,** 953
— — in Lacerta agilis. **21,** 697
— Madurae. **25,** 782
— mineaceus. **25,** 783
—, Morphologie und Biologie. **9,** 570
— musculorum beim Schwein. **1,** 209
— — suis. **25,** 782
—, Morphologie. **6,** 576
—, Nachweis vom Fettgehalt. **23,** 1097
— odorifer. **25,** 783
—, pathogene und Uebersicht der Arten. **15,** 684
— pluricolor. **15,** 684
— — diffendens Berestn. **24,** 708
— Reinkulturen. **4,** 207; **5,** 683; **6,** 187. 630. 640; **24,** 763
— rubidaureus. **25,** 783
—, systematische Stellung. **23,** 817
—, Uebersicht der Arten. **25,** 782
—, Verhalten in pflanzlichen Geweben. **19,** 803
— violaceus. **15,** 684; **25,** 782
Actinomycetes. **25,** 782
Actinomycosis abdominalis. **15,** 567
Addison'sche Krankheit, Aetiologie. **12,** 259
Adenocarcinom des Ovariums, Blastomyceten als Ursache. **18,** 353
Adenoma papillosum des Colon, Diagnose. **24,** 314. 353
— — — —, Klinische Beobachtungen. **24,** 224
— — — —, Symptomatologie. **24,** 306
Aderlaß bei Infektionskrankheiten. **25** 443
Adnexentumoren, bakteriologische Untersuchung des Eiters. **16,** 794
Adnexentumoren, mikroskopische Untersuchung während der Laparotomie. **17,** 323
Aecidium abietinum. **1,** 367
— Abietis pectinatae. **2,** 631
— Anemones. **11,** 675
— Bermudianum. **4,** 337
— conorum Piceae. **2,** 631
— Convallariae. **1,** 367
— corruscans. **2,** 631
— elatinum. 2, 630; **9,** 356
— — als Ursache des Weißtannenkrebses. **16,** 712
— Eurotiae Ell. et Ev. auf Eurotia lanata. **10,** 104
— Hibisciatum. **1,** 692
— leucospermum. **11,** 675
— —, Einfluß auf die Anemone. **10,** 101
— Magelhanicum. **10,** 103
— micropunctum Ell. et Ev. auf Castilleia. **10,** 104
— odoratum. **1,** 692
— Phyteumatis, Veränderung von Phyteuma Halleri. **13,** 625
— Pini. **2,** 630
— roestelioides. **1,** 692
— Sommerfeltii. **1,** 338
— strobilinum. **2,** 630
— Thalictri. **1,** 338
— — zu Puccinia persistens gehörend. **11,** 675
Älchengallen, Entwickelung auf Phleum Böhmeri. **4,** 243
Aelia triticiperda Pomel auf dem Getreide in Algier. **6,** 90
Äther, Einfluß auf Tuberkelbacillen. **3,** 578
Aethylendiamin in Proteuskulturen. **8,** 771
— untauglich zur Bakterienernährung. **12,** 362
Aethylendiaminkresol als Antiseptikum. **16,** 44
Aethylendiaminsilberphosphat als Antiseptikum. **16,** 44
Aetzkalk, Einwirkung auf den Pestbacillus. **23,** 595
—, Einwirkuug auf Milzbrandbacillen. **1,** 644
Afta cachettica bei Kindern. **12,** 259
Agamonema. **6,** 394
— Alausae in Wanderfischen. **10,** 744
— Aspii in Balatonfischen. **22,** 447
— capsularia. **6,** 612
— — im Rheinlachs. **6,** 88
— in Synapta. **14,** 645
— Ranzianae Stoss. in Ranziana truncata. **14,** 466
— rotundatum Linst. **1,** 400

Agar, Bereitung und Filtrierung. **3**, 538
—, Bereitung zum Nährboden. **9**, 163
—, Filtrierung. **18**, 202
— für Wasseruntersuchungen. **21**, 932
—, Klärung durch Centrifugieren. **17**, 558
— klarer, Gewinnung ohne Filtration. **17**, 360
—, Vorrichtung zum Filtrieren. **24**, 501
—, Zubereitung als Nährsubstrat. **10**, 57
—, Zubereitung für Kulturen. **3**, 797
Agarbereitung. **16**, 543
Agaricus adiposus als Weißtannenschädling. **9**, 128
— melleus. **2**, 631; **9**, 356
— — als Wurzelparasit **3**, 59
— — auf Reben. **8**, 251
— — — Rebenwurzeln. **1**, 217
— —, Erfolglosigkeit der Infektion bei Pflanzen. **2**, 763
— — in Sachsen. **16**, 41
— —, Vorbeugungsmaßregeln. **9**, 389
Agarkulturen bei Brüttemperatur ohne Eintrocknung. **11**, 84
—, Schnitte durch. **3**, 509
Agarnährboden, klarer. **2**, 100
Agarplatten in Reagenzgläsern. **17**, 826
Agarplattenkulturen auf dem Objektträger, Konservierung. **6**, 247
Agarstrichkulturen, gleichzeitige auf der Oberfläche und in der Tiefe. **15**, 895
Agentien physikalische, Einfluß auf Bakterien. **14**, 620
Agglutination, Mechanismus. **25**, 786
Agglutinierung, Litteratur. **23**, 138
Agglutinierungsvermögen der Körpersäfte. **21**, 484
— des Serums, Uebergang auf den Fötus. **21**, 748
Agglutinine, Einfluß der blutbildenden Organe auf die Entstehung. **25**, 549
Aglaospora Taleola bei Eichenkrebs. **15**, 700
Agriotes lineatus. **3**, 535
— pilosus als Tabaksfeind. **4**, 311
Agrotis aquilina, Bekämpfung. **3**, 535
Agrotislarven an Reben. **8**, 251
Agrypinus murinus, Larven im menschlichen Darmkanal. **8**, 182
Aïnhum, Verhältnis zur Lepra. **21**, 286
Aiodin, Wirksamkeit **24**, 811
Airol, desinfizierende Kraft. **20**, 714; **22**, 177
Akklimatisation der Europäer in den Tropen, Einfluß der Ernährung. **25**, 561
Akten, Desinfektion. **25**, 684
Aktinomykose, Aetiologie, Therapie, Prophylaxe etc. **9**, 544
Aktinomykose am Kreuzbein. **4**, 208
—, Anwendung von Jod. **15**, 574
—, Behandlung mit Höllenstein. **12**, 644
—, — — Jodkali. **18**, 569
—, — — Jodkalium. **21**, 821
— beim Menschen. **4**, 207. 399; **10**, 838; **12**, 342; **13**, 800
— — Rind, Statistik in Bayern. **3**, 632
— der Bauchdecken, **9**, 61
— — Gesichtshaut. **6**, 576
— — Kiefergegend. **7**, 513
— — Leber. **5**, 834
— — — bei Rindern. **19**, 954; **20**, 547
— — Lippen bei Ochsen. **12**, 854
— — Lunge. **1**, 389; **2**, 689. 758; **5**, 352. 353. 486; **7**, 166
— — — beim Menschen. **19**, 487; **20**, 813
— — —, Heilung. **24**, 761
— — —, Sektionsbefund. **5**, 489
— — —, Sputumdiagnose. **5**, 489
— — —, Untersuchung des Sputums. **6**, 390
— — Lungenspitzen. **6**, 391
— — Mundhöhle. **18**, 549
— — Orbita. **21**, 614
— — Pferde. **8**, 148
— — Pharynxwand und Schädelhöhle. **18**, 180
— — Wangenhaut. **25**, 782
— — Zunge, Infektionsweg. **7**, 70
— — — durch eine Gerstengranne. **18**, 180
— des Bauches. **9**, 573
— — Gehirns. **5**, 352; **8**, 430
— — — beim Menschen. **3**, 501
— — Kiefers, Infektionsmodus. **17**. 575
— — Magens und Darmes beim Menschen. **18**, 181
— — Mittelohrs. **17**, 575
— — Processus vermiformis. **21**, 614
— — Thränenröhrchens. **19**, 953
— — Unterkiefers. **6**, 578; **20**, 813
— — Zwerchfells beim Rinde. **18**, 293
— durch einen Holzsplitter verursacht. **5**, 353
— durch Fremdkörper. **18**, 180
—, Einteilung der Erkrankungen. **24**, 707
—, erste Entdeckung. **7**, 513
—, generalisierte beim Rind. **19**, 487
—, Heilung. **6**, 703; **8**, 147
—, Heilung durch Höllenstein. **4**, 680
—, Heilung durch Jodkalium. **14**, 471
— im Knochen eines Pferdes. **6**, 578
— in Aegypten. **17**, 136
— — der Nabelgegend. **1**, 389
— — Südamerika. **4**, 439
—, Infektion durch eine Gerstengranne. **10**, 16

Aktinomykose, Infektionen durch Getreideteile. **4**, 680
—, Infektionsmodus. **7**, 167
— mit winzigen Actinomycesklümpchen. **8**, 147
—, monographische Studie. **6**, 392
—, Pathogenie. **9**, 797
—, Phagocytose bei Infektion. **15**, 1007
—, primäre der Lungen. **4**, 399; **19**, 952
—, Schilderung einiger Fälle. **2**, 162
—, Uebertragbarkeit. **5**, 677
— und Schimmelmykose. **7**, 514
Aktol als Desinfektionsmittel. **21**, 712; **23**, 250
—, desinfizierende Wirkung. **23**, 619
—, zur Körperdesinfektion. **21**, 573
Alaun für Tertianfieber. **11**, 513
Albertia. **2**, 129
Albinia Wockiana auf Weinreben. **5**, 70
Albuminurie nach Schutzpockenimpfung. **19**, 968
Albumone aus menschlichem Blutserum. **12**, 612
Albumosen, Beziehungen zur passiven Immunisierung. **20**, 474
—, Wirkung von Injektionen. **19**, 737
Alchemilla vulgaris, Verhalten des Blattes gegen Pilze. **2**, 28
Alciopina parasitica. **10**, 498
Aleppokiefer, Bakteriengeschwülste. **5**, 323
—, Gallenbildung durch Bakterien. **7**, 646
Alexine, Bedeutung für die Immunität. **14**, 724. 728
—, Ursprung und Vorkommen. **12**, 777. 809
Alexocyten, Theorie. **14**, 852
Algen, epizooische. **13**, 392
—, Kultur auf Nährgelatine. **13**, 368
—, parasitisch in Tieren. **1**, 511
Algophaga pyriformis Sorok., Entwicklungsgeschichte. **4**, 420
Alkalescenz des Blutes bei aktiv immunisierten Tieren. **20**, 566
— des Blutes nach einer Infektion. **16**, 783
Alkalialbuminat als Nährboden. **4**, 314
Alkalialbuminate für Nährböden. **16**, 542; **17**, 241
Alkalien, Einfluß auf den Stoffwechsel der Bakterien. **18**, 393
Alkalisation, Verhältnis zur Immunität. **10**, 7
Alkalizität des Blutes bei Infektion mit pathogenen Bakterien. **17**, 225
Alkaloide im Typhus- und Scharlachharn. **9**, 665
Alkaloide, Wirkung des Serums refraktärer Tiere. **11**, 423
—, — von Bakterien. **18**, 270
Alkohol absoluter, Einwirkung auf Tuberkelbacillen. **3**, 578
—, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 57
—, ungünstige Wirkung bei Infektionskrankheiten. **25**, 35
—, Verminderung der Widerstandsfähigkeit gegen Infektionskrankheiten. **20**, 591
— zur Desinfizierung der Hände. **19**, 1014
Alkoholgärung, Beeinflussung durch Antiseptica. **10**, 296
— bei verschiedener Temperatur. **5**, 158
—, Entstehung von Schwefelwasserstoff. **9**, 540
—, Zusatz von indifferenten Körpern. **1**, 167
Alkoholhefen, Verhältnis zu den Zuckerarten. **4**, 390
Alkoholvergiftung als Ursache des leichteren Durchgangs der Darmmikroben durch die Darmwandung. **17**, 896
Alismaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Allantonema. **1**, 269
— diplogaster Linst. in Tomicus typographicus. **8**, 490
— mirabile Leuck. im Fichtenrüsselkäfer. **2**, 95
— rigidum in Käfern. **11**, 385
— —, zusammengehörig mit Rhabditis brevispina. **11**, 385
— silvaticum aus Geotrupes. **14**, 169
Allgemeinerkrankung septische, nach chronischer Endocarditis. **10**, 672
Allgemeininfektion pyoseptikämische, bakteriologischer Befund. **10**, 491
— vom Konjunktivalsack aus. **7**, 644
Alopecia areata, Aetiologie. **17**, 356; **18**, 47. 108; **20**, 247
— —, Befund von Kokken. **2**, 568
— —, Befunde des Pilzes. **1**, 562
— —, Kontagiosität. **5**, 351
— —, neurotische und parasitäre Theorie. **2**, 568
— —, verursacht durch einen Bacillus. **5**, 287
Alosa vulgaris, Parasitenfauna. **19**, 775
Alpenrosen, Krankheiten. **15**, 195
Alternaria bei Getreideschwärze. **8**, 278
— Brassicae in Italien. **9**, 127
— tenuis, Nährsalze. **6**, 412
— Vitis Cav. auf Reben. **3**, 735; **8**, 812
Aluminiumacetat, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 56
Aluminiumlaktat als Antiseptikum. **25**, 311
Alumnol bei Gonorrhöe. **19**, 506
— — Hautkrankheiten. **13**, 307

Alumnol, Wirkung auf Bakterienentwickelung. **13**, 307
Alveolarsarkom, Parasiten. **17**, 604
Amabilia, Anatomie des Geschlechtsapparates. **21**, 862
— lamelligera. **25**, 235
— —, Anatomie. **25**, 357
—, Verhältnis zu Diploposthe. **21**, 873
Amarantaceae, Uredineen auf **4**, 337
Amarillusbakterium als Ursache des gelben Fiebers. **2**, 569
—, Impfungen auf Tiere. **2**, 570
—, Kultur. **2**, 569
Amaryllidaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Amblyonema terdentatum v. Linst. in Ceratodus Forsteri. **25**, 233
Ameisensäure, antiseptische Wirkung. **13**, 75
—, Gehalt im Wein und in Rosinen. **13**, 438
Ammobates. **5**, 741
Ammoniak als Desinfektionsmittel. **17**, 505
—, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. **9**, 552
Ammoniakdämpfe zur Desinfektion. **13**, 651
Ammoniakgelatine. **11**, 145
Ammoniumsulfid, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 57
Amoeba arborescens Celli et Fiocca. **16**, 337
— —, Reinkultur. **21**, 291
— coli. **16**, 83
— — bei Diarrhöe von Kindern. **14**, 785
— — bei Dysenterie. **10**, 227. 749
— — bei Leberabscess. **11**, 251; **12**, 267
— —, Kultur. **19**, 544
— — mitis Quincke et Roos bei Enteritis. **15**, 26
— —, pathogene Bedeutung. **19**, 572
— diaphana Celli et Fiocca. **16**, 334
— —, Reinkultur. **21**, 291
— dysenteriae. **12**, 524
— dysenterica. **16**, 83
— guttula als freilebender Malariaparasit. **9**, 462
— intestini vulgaris Quincke et Roos bei Enteritis. **15**, 27
— kachexica bei Carcinom. **14**, 642
— lobosa. **16**, 331
— —, Reinkultur. **21**, 291
— meleagridis Smith bei Truthühnern. **18**, 785
— Miurai Jj. bei Pleuritis und Peritonitis. **25**, 885
— nitrophila, Kultur auf festem Substrat. **19**, 258
— radiosa als freilebender Malariaparasit. **9**, 462
— reticularis Celli et Fiocca. **16**, 336
Amoeba reticularis, Reinkultur. **21**, 291
— spinosa Celli et Fiocca. **16**, 333
— —, Reinkultur. **21**, 291
— vermicularis. **16**, 335
— —, Reinkultur. **21**, 291
— zymophila, Kultur auf festem Substrat. **19**, 261
Amöben bei biliösem Typhoid. **16**, 705
— bei chronischer Enteritis. **20**, 33
— bei Dysenterie. **6**, 452; **10**, 241; **13**, 622; **23**, 1065
— — — bei Kindern. **11**, 215
— — —, Histologie der Darmwand. **19**, 353
— — — in Griechenland. **7**, 54
— — —, Injektionsversuche bei Tieren. **1**, 538
— — —, Kultur und Impfungen. **18**, 17
— — — nicht ätiologisch. **18**, 503
— — — und Leberabsceß. **20**, 33
— bei dysenterischen Leberabscessen. **7**, 736
— bei Hepatitis und Enteritis in Brasilien. **19**, 753
— bei Keuchhusten. **19**, 513
— bei Krankheiten. **21**, 291
— bei Leberabscessen. **2**, 745; **11**, 473; **20**, 815
— des Darmes, Litteraturverzeichnis. **13**, 712
—, Einfluß der Reaktion des Nährbodens. **21**, 583
—, — von gleichzeitigem Vorhandensein von Mikroorganismen. **21**, 584
—, Einteilung. **16**, 329
— im Harn. **14**, 288
— in einem Absceß am Unterkiefer. **14**, 288
— kultivierbare, in verschiedenen Substraten. **21**, 586
—, Kultur. **15**, 470
—, Kultur auf festem Substrat. **19**, 257. 785; **21**, 101
—, Kultur auf Karagenplättchen. **25**, 839
—, Kulturböden. **21**, 579
—, Kulturmethode. **22**, 3
—, — auf festem Substrat. **19**, 536
—, mechanische Reizbarkeit. **11**, 566
— parasitische des menschlichen Darmes, Uebersicht. **13**, 598. 654. 701
—, Reinkultur. **21**, 926; **24**, 666
—, Unterscheidung von Körperzellen. **25**, 786
Amoebidium. **2**, 126
— Cienkowskianum Moniez in Daphniden. **1**, 399
— crassum Moniez in Daphniden. **1**, 399
Amoebosporidium als Ursache der Iktero-Hämaturie der Schafe. **17**, 205
Amoebotaenia ischnorhyncha. **25**, 421
— sphenoides. **25**, 421

Amorphomyces. 15, 570
Ampelidaceae, Uredineen auf. 4, 338
Amphibdella, Bau und Verwandtschaft. 8, 336
— torpedinis. 9, 289
— —, Bau. 7, 776
Amphibolinfarben, Einwirkung auf pathogene Keime. 23, 1033. 1081
Amphicotyle typica. 9, 289
Amphiline. 6, 440
— foliacea. 6, 582
— — in Wanderfischen. 10, 743
— liguloideum. 12, 506
Amphinome bei Lepas anatifera. 10, 497
Amphiptyches, Bau. 8, 661
Amphistomum. 6, 121
— bothriophorum. 24, 504
— chordale in Protopterus annectens. 11, 344
— conicum. 1, 151. 401; 19, 158; 20, 108
— —, Entwickelung. 20, 112
— — im Rind in Japan. 19, 395
— — im Schaf. 8, 808
— — in Japan. 9, 124
— explanatum. 24, 504
— grande. 6. 612
— scleroporum. 25, 725
— subclavatum, Entwickelungsgang. 13, 180
— subtriquetrum. 6, 612
— truncatum. 8, 593
Amphitretus Blanch. 17, 102
Amphitricha. 9, 107
Amphorella. 13, 65
— polydesmi Lég. 13, 67
Amphotis marginata in Schleimflüssen der Eichen. 8, 338
Amputationswunde, tuberkulöse Infektion. 4, 527
Amygdaleen, Blattkrankheit. 4, 373
Amygdalin, Zerlegung durch Mikroorganismen. 15, 722
—, Zerlegung durch sich zersetzende Substanzen. 15, 896
Amyloform, Desinfektionskraft. 22, 178
Amyloid, experimentelle Erzeugung. 23, 426; 25, 849
Amylomyces Rouxii Calm. in chinesischer Hefe. 13, 273
— —, Kultur. 13, 274
Amyl-Quecksilber-Zinkcyanid für Verbandstoffe. 7, 104
Anacardiaceae, Uredineen auf. 4, 338
Anadonta, Entwickelung der Embryonen. 5, 242
—, Parasitismus der Embryonen auf Fischen. 5, 244
Anämie durch Anchylostomum. 21, 615
— perniciöse, Aetiologie. 1, 546
— —, Bothriocephalus latus als Ursache. 17, 262
Anämie perniciöse, Protozoen im Blut. 15, 23
— —, Staphylococcus pyogenes aureus als Ursache. 17, 678
— —, Streptokokken im Blut. 15, 24
Anaëroben, Apparat zur Plattenkultur. 15, 15; 16, 566; 19, 894; 24, 967
— bei Schaumleber. 14, 557
—, Bildung chemischer Stoffe auf Gehirnnährstoff. 25, 605
— des Erdbodens, Einfluß physikalischer und chemischer Agentien. 16, 258
— in Kuhmilch. 21, 280
—, Isolierungsmethode aus dem Gewebe. 25, 516
—, Isolierungsmethoden. 23, 996
—, Kultur. 15, 227
—, — auf festem durchsichtigem Nährboden. 11, 623
—, — bei Anwesenheit von alkalischem Pyrogallol. 4, 149
—, — in Acetylen. 24, 29
—, — in Flüssigkeiten. 9, 292
—, — im hängenden Tropfen. 9, 291
—, — und Isolierung. 15, 488
—, Kulturapparat. 15, 638; 16, 20; 23, 668; 24, 266
—, Kulturmethoden. 2, 327; 9, 209; 13, 223; 14, 581
—, Kulturschale. 10, 249; 12, 297; 22, 343
—, Luftabschluß der Kulturen. 20, 536
—, Morphologisches. 25, 597
—, neue Arten. 5, 158
—, Pathogenität. 25, 528
—, Peptonisierungsvermögen. 25, 610
—, Plattenkulturen. 9, 292; 16, 126
—, Rohrkulturen. 12, 144
—, Systematik. 25, 611. 631
—, Veränderungen in Milch. 25, 607
—, — in Reiskulturen. 25, 609
—, Vorkommen im Erdboden. 15, 488
—, Wachstum bei Luftzutritt. 24, 932
—, — — — auf verschiedenen Substraten. 25, 603
—, — — Zusatz chemischer Stoffe. 8, 12
—, — in Gegenwart von Sauerstoff und Aëroben. 19, 470
—, Züchtung im Vakuum. 24, 267
—, — — Flüssigkeiten. 14, 257; 17, 460
—, — — offenen Gefäßen. 23, 1041. 1087
—, — — Reagenzgläsern. 12, 173
—, — mit Sauerstoffindikation. 25, 555
—, Züchtungsmethoden. 25, 524
Anaërobeninfektionen, pathologische Anatomie der Tierleichen. 25, 530. 593
Anaërobenkultur, einfacher Apparat. 11, 800
— im hängenden Tropfen. 8, 520
— in Leuchtgas. 6, 710
—, Litteratur. 14, 599
—, Methode. 8, 12

Anaërobiose, Bedeutung für die Chirurgie. **10**, 138
—, Beziehung zur Wundbehandlung. **10**, 363
—, Einteilung. **15**, 174
— in Wunden. **17**, 736
Analyse, gärungstechnische. **13**, 387
—, mikrobiochemische. **10**, 723
— mikrochemische, Anleitung. **24**, 101
Ananasgärung, Pilze bei. **10**, 489; **12**, 559
Anasa tristis. **3**, 699
Anatomie mikroskopische, Methodik. **7**, 136
—, pathologische, Lehrbuch. **3**, 365
— —, Praktikum. **14**, 154
Anchistrocephalus Montic. **9**, 289
Anchorina sagittata Leuck. **13**, 68
Anchylostomanemia. **1**, 665
Anchylostomiasis bei Pferden ist Sklerostomiasis. **24**, 298
Anchylostomum. **4**, 272
— Boe Blanch. **1**, 151
— bovis Ströse im Rinde. **17**, 537
— duodenale. **1**, 270; **24**, 441. 483. 974
— —, Anämie. **17**, 100
— — auf Hawaii. **13**, 126
— — bei einem Kruneger. **15**, 327
— — — Negern. **21**, 216
— — — perniciöser Anämie. **8**, 500
— — — bei Ziegeleiarbeitern. **14**, 644
— — beim Menschen. **17**, 269; **18**, 295
— —, Entwickelung. **21**, 651
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — in Texas. **17**, 218
— — in Tunis. **16**, 248
— —, Lebensgeschichte. **20**, 865; **21**, 913
— —, Ursache der Anämie. **21**, 293
— —, Vorkommen. **4**, 18
— incertum. **20**, 440
— stenocephalum. **21**, 110
— trigonocephalum. **6**, 582
Ancryacanthus cystidicola in Süßwasserfischen. **19**, 773
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— denudatus in Fischen. **3**, 117
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— filiformis in Genferseefischen. **19**, 784
— impar in Wanderfischen. **10**, 743
Ancyrocephalus paradoxus identisch mit Tetraonchus unguiculatus. **6**, 516
Ancyrophora. **13**, 65
— gracilis Lég. **13**, 67
— uncinata Lég. **13**, 67
Anemone ranunculoides, Sterilität durch Aecidium leucospermum. **10**, 101
Aneurysma arteriae iliacae communis, bakteriologischer Befund. **10**, 256
— verminosum beim Pferde, Krankheitsbild. **18**, 144
Angina als Eingangspforte für Perityphlitis. **21**, 689
Angina, bakteriologische Befunde. **16**, 524; **19**, 237; **25**, 938
—, Beziehungen zum akuten Gelenkrheumatismus. **17**, 573
—, diagnostische Verwertung des Klebs-Loeffler'schen Bacillus. **11**, 304
— diphtherica, Therapie. **16**, 874
— diphtherieverdächtige, Diagnose. **17**, 578
— durch Streptokokken. **19**, 725
— follicularis, bakteriologischer Befund. **11**, 304
— lacunaris, bakteriologische Befunde. **20**, 319
— —, infektiöse Natur. **20**, 99. 750
— mit Pneumokokken. **11**, 212
—, Notwendigkeit der Isolierung der Kranken. **25**, 939
— pseudomembranöse, bakteriologische Diagnose. **14**, 143
— —, Behandlung. **8**, 301
— —, nach Scharlach. **8**, 301
— tonsillaris, bakteriologische Befunde. **14**, 365
— ulcerosa, bakteriologische Befunde. **24**, 1
— — benigna, Ursache. **15**, 565
Anginen ulcerative, Aetiologie. **24**, 612
Angiocholitis, bakteriologische Befunde. **11**, 105
— durch Bacterium coli commune. **11**, 114
— suppurativa, Bacterium coli commune als Ursache. **16**, 131
Angiopteris evecta, Pilze in den Wurzeln. **7**, 320
Angiostomum, Monographie. **14**, 466
— nigrovenosum. **1**, 269
— —, Entwickelung. **1**, 314
Anguillula aceti, Atmung. **7**, 413
— beim Taumelgetreide. **10**, 232
— intestinalis, Entwickelung. **24**, 195; **25**, 226
— oxophylea. **1**, 269
— recticauda. **1**, 400
— rigida. **1**, 400
— stercoralis bei Negern. **21**, 216
— vulgaris, Giftigkeit des Blutserums. **8**, 736
Anilin als Antisepticum bei Krankheiten. **9**, 837
Anilinfarben, desinfizierende Kraft. **9**, 711; **13**, 210
Anilinfarbstoffe als Antiseptica. **9**, 388
Anilinmischungen zur Färbung von Gewebselementen. **20**, 406
Anilinwasser als Antisepticum. **3**, 544
Anisöl beim Gefriermikrotom. **12**, 28. 554
Anisopteryx vernata. **3**, 699

Ankylostomum (a) siehe Anchylostomum.
Anobium abietis in Fichtenzapfen. **4**, 148
Anomala aenea auf Reben. **11**, 479
Anonaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Anopheles claviger als Zwischenwirt der Malariaparasiten. **25**, 22. 192
Anophrys carnium. **4**, 194
— Maggei Catt. **5**, 125
— — im Blut von Carcinus maenas. **4**, 194
— sarcophaga. **4**, 194
— —, negativer Geotaxismus. **11**, 567
— —, Reizung durch Konzentrationsänderung. **11**, 567
Anoplodiscus Richiardii Sons. auf Pagrus orphus. **10**, 422
Anoplodium. **1**, 364
— parasitica in Holothuria tubulosa. **2**, 453
— pusillum Mont. in Holothuria Poli. **14**, 645
— Schneideri in Holothurien. **2**, 456
Anoplocephala mamillana. **19**, 158
— perfoliata. **19**, 158
— plicata. **19**, 158
Anoplophrya. **5**, 121
— branchiarum. **4**, 193
— circulans. **4**, 193; **5**, 122
Anstrichfarben, Einwirkung auf pathogene Keime. **23**, 1033. 1081
Antagonismus von Bakterien. **7**, 107; **18**, 174
Anthobothrium auriculatum. **1**, 162
— cornucopiae. **1**, 162; **9**, 288
— elegantissimum Lönnb. in Raja batis. **6**. 611
— laciniatum Lint. in Carcharias obscurus. **11**, 641
— Musteli. **1**, 162
— —, Begattung. **9**, 286
— —, Nervensystem. **1**, 166
— pulvinatum Lint. in Trygon centrura. **11**, 641
Anthocephalum gracile Lint. in Trygon centrura. **11**, 642
Anthocephalus. **13**, 65
Anthocotyle. **6**, 121
— merlucii. **8**, 310
— —, Vorkommen und Bau. **19**, 790
Anthomyia brassicae auf Raphanus. **4**, 494
— floralis auf Raphanus. **4**, 494
— meteorica, Larven im menschlichen Darm. **5**, 13
— radicum auf Raphanus. **4**, 494
Anthonomus pomorum, Infektion mit Botrytis tenella. **11**, 772
Anthracin bei Milzbrand. **7**, 164
Anthraknose der Weinreben. **5**, 69
Anthraknose der Reben, Behandlung durch Eisensulfat. **8**, 93
—, Untersuchung des Pilzes. **5**, 456
Anthrax siehe Milzbrand.
— intestinalis beim Menschen. **10**, 748
Anticholeraserum. **22**, 132
Anticoma Eberthi. **7**, 192
Antidiphtherin von Klebs, Wirkung. **15**, 782. 1001
Antinosin als Desinfektionsmittel. **23**, 249
—, desinfizierende Kraft. **18**, 90
Antiphlogistika, chemotaktische Eigenschaften und Leukocytose. **20**, 757
Antiphthisin, Anwendung bei Tuberkulose. **16**, 475; **18**, 699; **19**, 647
—, baktericide Wirkung. **20**, 500
—, Wirkung. **19**, 584
Antipyrin, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 57
—, nicht eiterungserregend. **8**, 10
Antisepsis bei ätherischen Oelen. **5**, 314
— bei Unterleibsoperationen. **3**, 478
— bei Zahnchirurgie. **7**, 682
— der Bindehautsäcke. **2**, 362
— im Verhältnis zur Disposition. **2**, 140
—, innere. **12**, 115
Antiseptica bei Augenkrankheiten. **3**, 640
—, Bestimmung der Quantität zur Sterilisierung von Kulturen. **5**, 585
—, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 55
—, Technik der Prüfung des Bakterienverhaltens. **13**, 736
—, Toxicität bei Tieren. **5**, 585
—, Wert derselben. **1**, 757
—, Wirkung auf Keime im lebenden Körper. **11**, 58
—, — — Kulturen und bei Impfungen. **6**, 615
—, — von Gemischen. **13**, 107
Antiseptik bei Neugeborenen. **5**, 326
— bei Wundbehandlung. **8**, 601
— in der Geburtshilfe. **8**, 438
— in der Hebammenpraxis. **5**, 778
— und Aseptik bei Wundbehandlung. **10**, 297
Antiseptischer Wert chemischer Präparate, Methode der Bestimmung. **7**, 105
Antistreptokokkenserum, Anwendung bei Erysipel. **19**, 909
— bei Entzündungen im Puerperium. **25**, 832
—, Gewinnung. **19**, 648
—, — und Wirkung. **20**, 273
—, Unwirksamkeit. **20**, 885
—, Versuche bei Kaninchen. **21**, 421. 422
— von Marmorek, Unwirksamkeit. **20**, 173
Antitoxin, Art der Wirkung. **24**, 237

Antitoxin, Technik der Einspritzungen. **20**, 340
Antitoxine, Bildung als Reaktion bei Infektion. **25**, 261
—, — im tierischen Körper. **15**, 511
—, Gewinnung aus Serum durch Elektrolyse. **16**, 546
—, Wirkung. **16**, 822; **17**, 42
Antituberkulin, Gewinnung. **20**, 674
Apanteles hyphantriae. **11**, 112
Apate sex-dentata an Reben. **8**, 251
— sinuata an Reben. **8**, 251
Apfelbaumblätter, Krankheiten. **10**, 675
Apfelblutlaus, Hemmung der Entwickelung durch Coccinella. **5**, 778
Apfelrost, Infektionen. **2**, 228
Aphanothece caldariorum. **5**, 763
Aphelenchus. **1**, 269; **6**, 122
— Fragariae Ritz. bei Blumenkohlkrankheit der Erdbeeren. **10**, 529
— Ormerodis Ritz. auf Fragaria. **10**, 529
Aphis Brassicae auf Raphanus. **4**, 494
— Carotae. **3**, 699
— Dauci. **3**, 699
— dianthus auf Raphanus. **4**, 494
— Mali. **3**, 699
— Nerii. **3**, 699
— platanoides, Bakterien in. **6**, 515
— Silybi. **3**, 699
— solanina. **3**, 699
— Tiliae, Bakterien in. **6**, 515
Aphthe siehe Maul- und Klauenseuche.
Apiosoma. **17**, 555
— bigeminum in Rindern. **23**, 760
— tremicolum bei Aspenruß. **8**, 280
Aplacentalen, parasitische Cestoden. **25**, 729
Aplostoma brevicauda Canu. **1**, 426
Apoblema appendiculatum. **8**, 55
— crenatum. **8**, 55
— excisum. **8**, 55
— grandiporum. **8**, 55
— mollissimum. **8**, 55
— ocreatum. **8**, 55; **10**, 423
— rufoviride. **8**, 55
— scabrum. **8**, 55
— tornatum. **8**, 55
— zur Gattung erhoben. **8**, 54
Apocynaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Apolysin, Verhalten gegen Typhusbacillen. **18**, 577
Apparat für bakteriologische Wasseranalyse. **5**, 257
— für Befestigung von Kaninchen. **18**, 281
— für Blutuntersuchungen unter natürlichen Bedingungen. **18**, 504
— für Wasserentnahme. **22**, 288
—, mikrophotographischer. **20**, 883
— —, Einrichtung und Beschreibung. **3**, 442. 471
Apparat zum Transport und sterilen Aufsaugen von Flüssigkeiten. **13**, 501
— zur Befestigung von Versuchstieren. **17**, 496
Apparate bakteriologische, Desinfektion. **20**, 309
— für Bakteriologie, Neuerungen. **10**, 471. 499
Appendicitis, Aetiologie. **22**, 135
—, bakteriologische Befunde. **16**, 868; **21**, 938
—, experimentelle Erzeugung. **25**, 570
Appendicularia entomophila. **8**, 431
Apple blight in Amerika. **6**, 153
Aprikosenbaum, Pilze auf dem. **5**, 100
Aprocta cylindrica Linst. **1**, 400
Apterostigma Mölleri For., Pilzgärten. **14**, 188
— pilosum, Pilzgärten. **14**, 188
— Wasmanni, Pilzgärten. **14**, 188
Apus cancriformis, Parasiten im Blut. **5**, 125
Araceae, Uredineen auf. **4**, 337
Araliaceae, Uridineen auf. **4**, 338
Arbeiten bakteriologische, Improvisieren. **13**, 628
Arbeiterinnen, hygienische Fürsorge. **17**, 882
Arceuthobium americanum. **5**, 179
— Douglasii. **5**, 179
— Oxycedri. **5**, 179
Are, Faktoren der Selbstreinigung. **21**, 344
Area celsi, Kontagiosität. **3**, 630
Argas reflexus als Parasit des Menschen. **14**, 468; **22**, 747
— —, Wirkung des Stiches und Behandlung. **23**, 515
Argentamin bei Gonorrhöe. **18**, 251
Argentum colloïdale, Anwendung bei septischen Prozessen. **25**, 587
— nitricum, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 56
Argentumkaseïn als Antisepticum. **18**, 503
Argonin, Anwendung bei Gonorrhöe. **19**, 503; **20**, 936
Arhynchotaenia critica. **10**, 471
Aricia incisurata, Larven im menschlichen Darm. **5**, 13
— manicata, Larven im menschlichen Darm. **4**, 371; **5**, 13
— scalaris, Larven im menschlichen Darm. **4**, 371; **5**, 13
Arion rufus an Reben. **8**, 252
Aristol als Antisepticum. **8**, 600
—, Desinfektionskraft. **22**, 178
—, geringer Wert als Desinficiens. **11**, 351
Aristolochiaceae, Uredineen auf. **4**, 338

Armeefilter. **19**, 507
Armillaria mellea, Zooglöen auf den Lamellen. **8**, 695
Arrakfabrikation, Gärungspilze. **16**, 97
Arsenik, Anwendung bei Pemphigus. **20**, 408
Arsensaures Kali, Wirkung auf Bakterien. **23**, 269
Arthrobotrys oligospora, Einfangen von Anguillulen. **5**, 414
Arthonia, Kultur ohne Algen. **3**, 269
Arthritis bei Erysipel. **20**, 396
— durch Pneumokokken. **11**, 213
— blennorrhagica, steriler Eiter. **14**, 435
— gonorrhoica, Aetiologie und Therapie. **16**, 254. 925
— —, Züchtung der Gonokokken. **16**, 253
Arthropoden, Einwirkung saprophyter Bakterien auf. **1**, 214.
— parasitische, Literaturübersicht. **13**, 338
Artischocke als Nährböden. **25**, 256
Artocarpeae, Uredineen auf. **4**, 337
Arvicola terrestris, Impfung von Rotz auf. **4**, 304
Asbestfilter, Leistungsfähigkeit. **15**, 878
Ascariden, Austreten bei Fieberbewegungen. **11**, 653
—, Bau des Oesophagus. **19**, 5
— bei einem Kinde. **15**, 388
—, Giftigkeit des Körpersaftes. **20**, 264
—, Invasion beim Menschen. **2**, 716
—, Zahn bei den Embryonen. **10**, 493
Ascaris Acipenseris Linst. **1**, 399
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— Aculeati im Lachs. **10**, 793
— acus, Atmung. **7**, 413
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— adiposa. **1**, 399
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— adriatica Stoss. in Vola iacobaea. **23**, 808
— adunca. **21**, 110
— — im Lachs. **10**, 697
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— —, Oesophagus. **19**, 6
— alata Linst. **1**, 399
— als Ursache einer typhusähnlichen Krankheit. **22**, 618
— angulivalvis in Balaenopteriden. **11**, 574
— angusticollis. **6**, 582
— appendiculata Stoss. in Pelamys sorda und Brama rayi. **23**, 808
— bei Negern. **21**, 216
— biloba Linst. **4**, 659
—, büschelförmige Organe. **24**, 737. 785
Ascaris bulbosa Cobb in Phoca barbata. **6**, 122
— capsularia. **6**, 394
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— capsularis im Lachs. **10**, 697
— cephaloptera. **21**, 69
— clavata. **15**, 125
— — im Lachs. **10**, 697
— — im Rheinlachs. **6**, 88
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— communis im Lachs. **10**, 697
— compar. **6**, 394
— constricta in Wanderfischen. **10**, 743
— cynonycteridis Par. in Cynonycteres amplexicaudata. **10**, 494
— dactyluris in Schildkröten. **1**, 512
— decipiens. **15**, 125
— dentata in Süßwasserfischen. **19**, 773
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— depressa. **1**, 399; **6** 582
— Diomedae Linst. in Diomedea brachyura. **4**, 659
— ensicaudata. **1**, 399; **6**, 581
—, Entwickelung der Embryonen bei Passieren des menschlichen Körpers. **3**, 299
— Eperlani in Wanderfischen. **10**, 743
— filaria in Südasien. **25**, 235
— Gestri Par. in Tropidonotus quincunciatus. **10**, 495
— gracillima Linst. in Cobitis, Phoxinus und Gasterosteus. **10**, 495
— halicoris, Bau. **7**, 515
— hirsuta in Wanderfischen. **10**, 743
— holoptera, Oesophagus. **19**, 6
— Kükenthalii Cobb in Beluga leucas. **6**, 122
— labiata in Wanderfischen. **10**, 743
— —, Oesophagus. **19**, 6
— lobulata. **15**, 125
— lumbricoides. **1**, 399; **3**, 308; **4**, 272
— —, abnormer weiblicher Genitalapparat. **15**, 473
— — als Ursache einer typhusähnlichen Erkrankung. **19**, 790
— —, Atmung. **7**, 413
— — auf Hawaii. **13**, 126
— —, Bau. **25**, 837
— — bei Anämie der Kinder. **12**, 410
— — — Kindern. **10**, 575
— — — Massauafieber. **7**, 742
— — — Schülern. **11**, 251
— — beim Menschen, Statistik. **15**, 326
— —, direkte Entwickelung im Menschen. **3**, 748
— —, Eier im Darm des Menschen. 5, 322
— —, Einwanderung in die Leber. **1**, 65

Ascaris lumbricoides, Entwickelung. **11**, 18
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — im Gallengang. **13**, 563
— — — Schaf. **8**, 809
— — — Schwein in Japan. **15**, 395
— — in den Gallengängen. **24**, 507
— — in der Peritonealhöhle. **10**, 259
— — in Faeces der Kinder. **4**, 658
— — in Südasien. **25**, 235
— — in Texas. **17**, 218
— — in Tunis. **16**, 248
— —, klinisches Bild der Erkrankung. **3**, 553. 585. 617
— — mit Choleravibrionen. **17**, 613
— — ohne Zwischenwirt. **2**, 718
— —, Richtungskörperchen bei **1**, 572
— —, Uebertragungsversuche. **11**, 703
— —, Zwischenwirte. **1**, 49
— macrolabium Stoss. in Serranus gigas. **23**, 808
— Macruri Linst. in Macrurus rudis. **4**, 659
— macruroides Linst. in Macrurus rudis. **4**, 659
— madagascariensis Linst. in Potamochoerus Edwardsii. **23**, 421
— Maenae zebrae Stoss. in Maena zebra. **23**, 808
— marginata, Entwickelung ohne Zwischenwirt. **4**, 612
— megalocephala. **1**, 399
— — als Todesursache. **19**, 792
— —, bakterienähnliche Gebilde im Inneren. **2**, 547
— —, Befruchtung. **1**, 572
— —, Befruchtung des Eies. **2**, 700
— — beim Füllen. **20**, 116
— —, Entwickelung. **1**, 24
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — im Pferde in Japan. **15**, 394
— — in Japan. **9**, 124
— —, Oesophagus. **19**, 6
— —, Richtungskörperchen. **1**, 572
— —, Ursache des Todes eines Pferdes. **20**, 932
— microcephala. **1**, 399; **6**, 582; **10**, 495
— micropapillata Stoss. in Pelecanus. **10**, 494
—, Monographie. **22**, 298
— moschatae Stoss. in Eledone moschata. **23**, 808
— mucronata. **1**, 399
— —, Oesophagus. **19**, 6
— mystax. **1**, 399; **6**, 396
— —, Atmung. **7**, 412
— —, Bau des Darmepithels. **3**, 471
— — in Hunden. **22**, 616
— — in Japan. **9**, 124
— — in Katzen. **14**, 390; **22**, 616
Ascaris mystax in Katzen in Japan. **15**, 396
— — mit Microsporidien. **2**, 125
— —, Oesophagus. **19**, 6
— neglecta. **6**, 394
— nigrovenosa, Entwickelung des Geschlechtsapparates. **24**, 506
— obtusocaudatus in Wanderfischen. **10**, 743
— osculata. **15**, 125
— —, Oesophagus. **19**, 6
— Osmeri in Wanderfischen. **10**, 743
— Pastoris Linst. **1**, 399
— Petromyzontis in Wanderfischen. **10**, 743
— Phoxini v. Linst. in Phoxinus laevis. **3**, 117
— pigmentata Linst. in Arctomys marmota. **23**, 421
— quadricornis, Oesophagus. **19**, 6
— rostrata Stoss. in Sciaena aquila. **23**, 808
— rotundata. **15**, 125
— rubicunda, Oesophagus. **19**, 6
— Siluri glanidis Linst. **1**, 399
— simplex. **6**, 394; **15**, 125
— — in Otaria jubata. **4**, 659
— —, Oesophagus. **19**, 6
— soleae. **10**, 495
— spiculigera. **1**, 399; **13**, 497; **15**, 125
— — in Phalacrocorax verruiosus. **4**, 659
— —, Oesophagus. **19**, 6
— subulata. **7**, 515
— tenuissima in Genferseefischen. **19**, 783
— tiara in Südasien. **25**, 235
— transfusa. **21**, 69
— trigonura in Süßwasserfischen. **19**, 773
— truncatula in Genferseefischen. **19**, 783
— ungulata im Lachs. **10**, 697
Asclepiadeae, Uredineen auf **4**, 338
Ascobacillus bei Scharlach. **2**, 225
Ascobolus denudatus, Kultur. **11**, 102
— pulcherrimus in Kanalwässern. **17**, 652
Ascochyta Boltshauseri Sacc. auf Bohnenblättern. **11**, 772
Ascococcus. **13**, 484
— gangrenosus, Kultur und Impfung. **12**, 796
Ascocorticium albidum, Kultur. **11**, 297
Ascodipteron phyllorhinae Adensamer auf Phyllorhina. **21**, 35
Ascoidea rubescens, Kultur. **11**, 296
Ascoidium in Schmutzwässern. **1**, 204
Ascomyceten, Parallelreihe zu den Basidiomyceten. **11**, 96

Ascospora Beijerinckii, Entwickelung. **6**, 300
— Silenes. **10**, 103
Asepsis bei Operationen. **24**, 939
— in der Chirurgie. **10**, 266
— in der Geburtshilfe. **1**, 435; **13**, 633
— trockene bei Wundbehandlung. **10**, 268
Aseptinsäure, antiseptische Eigenschaften. **4**, 217
Aseptol, antiseptische Eigenschaften. **4**, 217
Aseptolin bei Phthisis und Malaria. **20**, 204
Aspergillomykose der Lunge. **17**, 676
— — — bei Haarhechlern. **19**, 561
Aspergillose beim Menschen und bei Tieren. **25**, 88
Aspergillus als Ursache der Tuberkulose der Taubenmäster. **10**, 322
—, Auftreten der Sporen in den Organen von Wunden aus. **17**, 810
— aviarius Peck in Kanarienvögeln. **12**, 40
— bei Carcinom. **9**, 701
— flavescens, Abschwächung der pathogenen Wirkung. **5**, 326
— —, Einwirkung von Ozon. **2**, 202
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— —, Impfungen auf Tiere. **5**, 326
— —, Wachstum in Kaffeeinfus. **7**, 38
— —, Zerstörung der Sporen durch Leukocyten. **2**, 474
— flavus bei Ohrmykosen. **6**, 356
— — im Brot. **8**, 482
— — in Schultinten. **21**, 276
— fumigatus. **12**, 681
— — auf Tabakblättern. **11**, 335
— — bei Hypopionkeratitis. **20**, 260
— — bei Keratomykosis. **16**, 660
— — bei Mykose der Lunge. **17**, 676
— — bei mykotischer Pseudotuberkulose. **9**, 775
— — bei Ohrmykosen. **6**, 356
— — bei Pneumonomycosis. **15**, 566
— — bei Pseudotuberkulose. **16**, 650
— —, Immunisierung von Tieren. **18**, 301
— — in Schimmelmykosen. **6**, 510
— —, Inhalationsversuche. **4**, 105
— —, pathogene Wirkungen bei Tieren. **20**, 28
— —, Perithecien. **11**, 335
— —, Resistenz der Spora. **18**, 79
— —, Sporen im Urin bei Aspergillomykose. **20**, 592
— —, thermogene Wirkung bei Keimung der Gerste. **6**, 351
Aspergillus fumigatus, Vernichtung der Sporen durch Leukocyten. **2**, 476
— —, Wachstum in Kaffeeinfus. **7**, 38
— glaucus, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— — im Boden. **1**, 444
— — im Hühnerei. **16**, 461
— — in Ackererde. **1**, 9
— — — Brot. **8**, 482
— —, Nährsalze. **6**, 412
— im Gehörgang. **6**, 269
— nidulans bei Ohrmykosen. **6**, 357
— — in Schimmelmykosen. **6**, 510
— —, Keimung der Ascosporen im Tierkörper. **7**, 554
— niger bei Ohrmykosen. **6**, 356
— —, Chemotropismus. **16**, 193
— —, Einfluß der Nährmedien auf die Entwickelung. **5**, 761
— —, Einwirkung von Ozon. **2**, 202
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— —, Invertinbildung. **9**, 350
— —, Nährsalze. **6**, 412
— —, Verhalten zu Ameisensäure. **13**, 76
— —, Verhalten zu Ozon. **15**, 1017
— —, Verhalten zu schwefeliger Säure. **10**, 23
— —, Wachstum in Kaffeeinfus. **7**, 38
— —, Wirkung seines Fermentes auf Zucker. **6**, 668
— nigrescens bei Tumoren im Huhn. **8**, 149
— nigricans im Ohr. **3**, 177
— ochraceus, Entwickelung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— roseus, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
Asphondylia sarothamni, Entwickelungsgeschichte. **11**, 216
Aspidogaster. **6**, 121
Aspius rapax, Parasiten. **22**, 449
Assanierung von Kairo. **15**, 1003
Astasia proteus, fehlende Chemotoxis. **3**, 691
Asterophora. **13**, 65
— elegans Lég. **13**, 67
— mucronata Lég. **13**, 67
Asyle. **19**, 734
Athalia spinarum auf Raphanus. **4**, 494
Atheya. **12**, 706
Athmidalbumose, Wirkung auf den Körper. **17**, 392
Athous niger als Tabaksfeind. **4**, 311
— scrutator als Tabaksfeind. **4**, 311
Atlantischer Ocean, Bakterienflora. **15**, 558
Atmungsfiguren bei beweglichen Bakterien. **14**, 827

Atractonema gibbosum Leuck. in Larven von Cecidomyia pini. **1**, 213
Atractis dactylura. **1**, 400
Atta coronata, Pilzgärten. **14**, 187
— discigera, Pilzgärten. **14**, 186
— hystrix, Pilzgärten. **14**, 187
Attus tripunctatus. **11**, 112
Aufblähen des Käses, Bacillen. **8**, 300
Auge, mechanische Entfernung der Mikroorganismen durch das Thränensekret. **14**, 328
—, normales, Bakteriengehalt. **11**, 473
—, tierische und pflanzliche Parasiten im. **4**, 143
Augen, Bakterienerkrankungen. **5**, 26
Augendiphtherie, Therapie. **16**, 1058
Augeneiterung bei Neugeborenen, Verbreitung und Verhütung. **20**, 700
Augenerkrankung durch tuberkuloseähnliche Bacillen. **22**, 62
Augenerkrankungen der Neugeborenen, Verhütung. **4**, 219
— durch Würmer im Darmkanal. **17**, 679
—, Mikroorganismen bei. **2**, 566
Augenentzündung, diphtherische. **17**, 766
Augenentzündungen metastatische, Ursachen. **21**, 343
— phlyktänuläre, Aetiologie. **24**, 194
Augenerkrankungen, Vorteile der Asepsis. **21**, 940
Augengeschwülste, Anwendung von Krebsserum und Formol. **22**, 339
Augenkrankheit ägyptische, bakteriologischer Befund. **1**, 22. 290
Augenkrankheiten bei Influenza. **7**, 709
— durch Bakterien erzeugt. **5**, 70
—, Sublimat bei. **2**, 141
Augenoperationen, Antiseptik. **15**, 127; **20**, 817
—, Aseptik. **13**, 801
—, Methode. **25**, 586
—, offene Wundbehandlung. **22**, 24
—, Verwendung antiseptischer Lösungen. **21**, 554
Augenpflege Neugeborener. **24**, 33
Augensalben, desinfizierende Wirkung. **16**, 870
Augentropfwässer, Sterilisierung. **12**, 114
Augenveränderungen bei Sepsis. **21**, 540
Augenwässer, bakteriologische Untersuchung. **12**, 564
—, Sterilisierung. **12**, 705
Auricularia auricula Judae. **18**, 638
Ausscheidung der Mikroorganismen aus dem Körper. **12**, 275
Ausscheidung von Bakterien durch den Tierkörper. **24**, 199
— — — durch die Milchdrüse. **17**, 922
Ausstellung, bakteriologische. **10**, 166. 201. 840
—, hygienische in Paris. **18**, 728
—, — in Wien. **3**, 34. 67
Austern, Bakteriengehalt. **25**, 435
—, Verhalten zu pathogenen Bakterien. **19**, 227
Austrocknen der Bakterienkulturen, Verhütung durch Oel. **5**, 324
Autodigestion, Kritik der Theorieen. **22**, 316
Autointoxikation. **19**, 869
—, Theorie. **25**, 778
Autoklavenofen für bakteriologische Zwecke. **23**, 462
Auxanographie bei Gelatinekulturen. **7**, 347
Axine. **6**, 121
— belones. **9**, 287
— heterocerca Goto in Seriola quinqueradiata. **17**, 386
— triangularis Goto in Anthias Schlegelii. **17**, 387
Babesia, Blutparasit bei Tieren. **14**, 2
Bacillen abgeschwächte, Verhalten gegen Desinfektionsmittel. **4**, 476
—, anaërobe bei Eiterung. **10**, 643
— — bei Fäulnisprozessen, Isolierung und Kultur. **9**, 57
— bei Dysenterie. **1**, 506
— bei Keratomalacie. **1**, 505
— bei Osteomyelitis. **1**, 569
— bei Panophthalmie. **9**, 119
— bei Syphilis, Färbung. **2**, 372
— der Darmdiphtherie, Infektion vom Konjunktivalsack aus. **7**, 644
— der Hühnertuberkulose, Färbung. **25**, 763
— der Pneumonie, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— der Pseudopneumonie, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— der Tierseuchen, Kultur und Unterscheidung. **9**, 557
— des Unterleibstyphus, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— im Konjunktivalsack. **3**, 147
— — Urin. **4**, 129
— mit Farbstoff- und Geruchbildung. **4**, 110
—, Verhalten gegen Jodoform. **2**, 199
—, violette. **12**, 516
—, violettfarbene im Brunnenwasser. **3**, 143
— von Brieger, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508

Bacillen von Emmerich, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— — Koch-Weeks bei Blennorrhöe der Konjunctiva. **25**, 671
— — Thimotheegras und Kuhmist, Aehnlichkeit mit Tuberkelbacillen. **24**, 844
Bacillenkulturen aus Vaginalschleim. **6**, 111
Bacillococcus, Isolierung und Kultur. **8**, 392
Bacillurie, bakteriologische Befunde. **11**, 632
Bacillus. **13**, 484; **22**, 762
— aceticus, diastatische Fermente. **7**, 472
— acidi lactici als Säurebildner. **6**, 659
— — — auf der Haut. **20**, 614
— — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — —, identisch mit Bacterium coli commune. **18**, 339
— — —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — — in Kumys und Kefir. **2**, 523
— — — — Butter. **7**, 467; **12**, 438
— — — — Leitungswasser. **9**, 381
— — — — Milch. **17**, 501
— — —, Kultur und Impfung. **16**, 127
— — —, Verhalten gegen Euphorin. **15**, 822
— — —, — — Galle. **9**, 244
— — —, — in Pflanzen. **15**, 170
— Actinobacter polymorphus bei Käseblähungen. **14**, 528
— aërober gasbildender, pathogen für Tiere. **13**, 217
— aërogenes capsulatus bei Schaumorganen. **18**, 284
— — —, tödliche Infektion beim Menschen. **24**, 794
— — —, Unbeweglichkeit bei anaërober Kultur. **24**, 794
— — meningitidis Mirc. bei Meningitis cerebrospinalis. 12, 918
— — meningitidis Cent., Immunisierungsversuche. **15**, 202
— — sputigenus capsulatus, Kultur und Impfungen. **25**, 359
— —, Typus. **20**, 685
— —, Vergärung von Zucker. **25**, 50
— —, Verschiedenheit von Bact. coli commune. **23**, 987
— aërophilus in der Luft. **11**, 632
— aetacetosuccinicus, Vergärung von Mannit und Dulcit. **12**, 252
— agilis Tschis. in Fistelgängen. **13**, 668
— albus cadaveris im Leichenblut. **12**, 796
Bacillus albus cadaveris Strassm. et Streck. in Leichen. **4**, 67
— — bei Variola. **25**, 777
— — in der Tuba Eustachii. **8**, 586
— — in Teichwasser. **15**, 52
— — liquefaciens im Nasensekret. **7**, 152
— allantoides Klein, Entwickelung. **6**, 383
— alliaceus, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— alvei im Staub. **11**, 201
— —, Messungen. **4**, 359
— Amylobacter, Einwirkung auf Kartoffelstärke. **10**, 283
— — im Mageninhalt. **1**, 294
— —, Ursache der Naßfäule der Kartoffeln. **13**, 565
— amylovorus, Verhalten in Pflanzen. **15**, 171
— anaërober, bei Gasphlegmonen. **13**, 13
— —, pathogen für Rinder. **16**, 372
— anthracis siehe Milzbrandbacillen.
— aquatilis Frankl. **7**, 27
— — graveolens Tat. in Wasser. **12**, 665
— —, identisch mit Proteus vulgaris. **9**, 57
— — in Teichwasser. **15**, 52
— — Tat. in Wasser. **12**, 665
— — liquefaciens im Trinkwasser. **10**, 567
— — sulcatus im Trinkwasser. **7**, 28
— — villosus Tat. in Wasser. **12**, 665
— arborescens Frankl. **7**, 27
— —, Bewegung. **17**, 832
— — bei Scharlach. **2**, 225
— — identisch mit Proteus vulgaris. **9**, 57
— — in Abwässern. **15**, 52
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— argenteo-phosphorescens I Katz, Kulturen und biologische Merkmale. **9**, 160. 201. 232. 258. 311. 345
— — — II Katz, Kulturen und biologische Merkmale. **9**, 160. 201. 232. 258. 311. 346
— — — III Katz, Kulturen und biologische Merkmale. **9**, 161. 202. 233. 258. 311. 347
— — — liquefaciens Katz, Kulturen und biologische Merkmale. **9**, 161. 202. 233. 258. 311. 348.
— aromaticus Pamm. in Käse. **16**, 128
— asciformis bei Alopecia areata. **20**, 249
— asteriformis Klecki, Kultur. **18**, 547
— aurantiacus Frankl. **7**, 27
— — aquatilis in Flußwasser. **8**, 487
— aureus im Sputum. **9**, 568

Bacillus aureus im Wasser. **18**, 466
— — in Eis. **22**, 552
— — in Raupen. **18**, 293
— aus Phthisikersputum mit alkalischer Reaktion. **11**, 56
— aus Punktionsflüssigkeit des Auges. **3**, 558
— — Wasser mit indigoblauem Farbstoff. **7**, 13
— avenae, Verhalten in Pflanzen. **15**, 171
— bei Brechdurchfall der Kinder. **7**, 676
— — Brunissement du sarment, pathogen auch für Tiere. **18**, 393
— bei Dysenterie, Kultur. **23**, 599
— bei Endocarditis verrucosa. **3**, 281
— bei Hundswut. **20**, 214
— bei Kinderdiarrhöe, mit Bac. der roten Milch identisch. **6**, 137
— bei Meningitis, Kultur. **3**, 79
— bei Purpura variolosa. **2**, 688
— blauer, nicht pyogen. **7**, 93
— botulinus van Ermeng. als Ursache der Wurstvergiftungen. **23**, 158
— — bei Fleischvergiftungen. **19**, 442
— —, Isolierung des Toxins. **22**, 765
— —, Serumbehandlung. **24**, 900
— —, Veränderung der Nerven bei infizierten Tieren. **24**, 899
— bovis morbificans Basenau, Ausscheidung durch die Milchdrüsen. **17**, 922
— — — in der Milch. **23**, 657
— — — in Kühen, Kultur und Impfungen. **16**, 521
— Brassicae Pommer, Fadenbildung. **1**, 100
— —, Messungen. **4**, 359
— brauner, pigmentbildender. **4**, 201
— butyri I in ranziger Butter. **15**, 357
— — II in ranziger Butter. **15**, 360
— — fluorescens in Butter. **12**, 438
— — —, Unterscheidung von B. melochloros. **13**, 807
— butyricus, cellulosespaltendes Enzym. **11**, 337
— — im Boden. **1**, 444
— — im Munde. **9**, 620
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in Faeces. **1**, 208
— — in Milch. **17**, 501
— —, Isolierung. **11**, 628
— —, Kultur. **9**, 628; **25**, 516. 593. 631
— —, Messungen. **4**, 359
— —, Verhalten in Pflanzen. **15**, 170
— —, — zu Galle. **9**, 244
— cadaveris butyricus Buday, als Erreger postmortaler Gärung. **24**, 369
Bacillus cadaveris sporogenes E. Klein bei der Verwesung. **25**, 278
— — —, Kultur und Morphologie. **25**, 280
— caeruleus Voges in Wasser, Kultur. **14**, 303
— candicans Frankl. **7**, 27
— — im Leichenblut. **12**, 796
— capsulatus Pfeiff. bei chronischer Nephritis. **21**, 884
— —, Kapselfärbung. **25**, 32
— —, Kultur und Impfungen. **6**, 14
— —, Morphologie. **19**, 675
— — misothermus Herzf. et Herm. aus Kieferhöhlen-Nasensekret. **18**, 284
— — mucosus Fasch., Kultur. **12**, 304
— — pneumonicus Banti. **5**, 208
— — putrificans Banti. **5**, 208
— — septicus Banti. **5**, 207
— —, Vergärung von Zucker. **25**, 50
— carabiformis Racz. im Hundemagen. **6**, 114
— carotarum A. Koch, Bau. **11**, 50
— —, Entwickelung. **4**, 358
— caspicus bei Cholera. **14**, 771
— — Blackst. et Schub. in Cholerastühlen. **13**, 441
— caulicolus auf Geranien. **9**, 677
— caulivorus Prill. et Delacr. auf Kartoffelstengeln. **12**, 394
— cavicida, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— — in der Luft. **11**, 632
— cereus citreus bei Periostitis. **17**, 675
— Chauveaui siehe Rauschbrandbacillen.
— cholerae gallinarum, Abtötung in Geweben durch Formalindämpfe. **22**, 54
— — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — —, Fehlen der Sporenbildung. **4**, 142
— — —, — von spezifischen Giften. **15**, 601
— — —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — —, Impfschutz gegen. **5**, 808
— — —, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— — —, Verhalten gegen Formaldehyd. **21**, 762
— — —, — — Jodoform. **2**, 170. 194
— — —, — — Sanatol. **22**, 74
— — —, — — Sublimat. **8**, 673
— — —, — in gefärbter Gelatine. **2**, 420
— — —, — — Pflanzen. **15**, 171
— — —, Verlauf der Infektion bei Kaninchen. **25**, 581
— — —, Virulenz für Meerschweinchen. **25**, 224

Bacillus cholerae gallinarum, Wachstum auf Speicheldrüsen und Mucinnährböden. **25**, 751. 815
— cholerae suis, Abschwächung durch Proteus vulgaris. **18**, 535
— — —, Ausbreitung im Tierkörper. **16**, 240
— — —, Gärungsvermögen. **14**, 865
— — —, Geißelfärbung. **17**, 535
— — —, Geißeln. **18**, 754
— — —, Immunisierungsversuche. **16**, 235
— — —, Kultur auf Kokosmilch. **12**, 768
— — —, Nichtsteigerung der Virulenz bei Passagen durch den Tierkörper. **16**, 239
— — —, Phagocytose· **12**, 800
— — —, Uebergang in den Harn. **15**, 175
— — —, unbewegliche Varietät. **26**, 241
— — —, Unterschiede vom Bacillus der Schweinseuche. **25**, 244
— — —, Verschiedenartigkeit der Impfkrankheiten. **16**, 237
— — —, verschiedene Varietäten. **16**, 231
— choleroides Wolf bei chronischen Endometriden. **14**, 640
— — Bujw. im Wasser. **13**, 120
— citreus cadaveris Strassm. et Streck. in Leichen. **4**, 67
— — in verdorbenem Mais. **11**, 470
— citronengelber, in der Luft. **11**, 632
— —, in Leitungswasser. **9**, 381
— cladothrix im Boden **25**, 774
— clavatus, Kr. et Pasqu. bei Dysenterie. **14**, 25
— cloacae, Gärungsvermögen. **14**, 866
— coccineus im Sputum. **9**, 568
— coeruleo-violaceus Tager im Grundwasser. **16**, 703
— — Smith, Kultur. **3**, 401
— coli communis, icteroides etc. siehe Bacterium coli commune, icteroides etc.
— constrictus in Teichwasser. **15**, 52
— coprogenes foetidus im Staub. **11**, 201
— crassus aromaticus Tat. in Wasser. **12**, 665
— — sputigenus bei Rhinitis. **18**, 719
— — — im Munde. **6**, 297; **12**, 381
— crenatus Seem.-Var. in Teichwasser. **15**, 52
— crystallosus Loeffl., Kultur und Geißelfärbung. **7**, 627
— cuniculicida, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— — im Staub. **11**, 201
Bacillus cuniculicida, Verhalten in gefärbter Gelatine. **2**, 420
— cuticularis albus Tat. im Wasser. **12**, 665
— — Tils in Leitungswasser. **9**, 381
— cyaneofluorescens Zangem. in blauer Milch, Kultur. **18**, 321
— cyaneo-fuscus, Kultur und Farbstoffabsonderung. **12**, 862
— cyaneo-phosphorescens Katz, Kulturen und biologische Merkmale. **9**, 159. 161. 229. 258. 311. 315
— cyanogenus auf erschöpften Kulturen anderer Bakterien. **5**, 157
— —, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— —, Einwirkung von Ozon. **2**, 202
— —, Farbstoffproduktion. **11**, 375
— — in blauer Milch. **11**, 470
— — in Milch. **17**, 501
— —, osmotische Versuche. **12**, 96
— —, morphologische Varietäten. **18**, 498
— —, reduzierende Wirkung. **3**, 303
— —, Verhalten in Euphorin. **15**, 822
— —, — in gefärbter Gelatine. **2**, 419
— —, Wachstum auf sauren Nährböden. **11**, 597
— de Baryanus Klein, Entwickelung. **7**, 440
—, Definition der Gattung. **22**, 346
—, dem der Influenza ähnlicher im Speichel der Haustiere. **11**, 406
— dentalis viridans bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— — — im Munde. **6**, 297 **12**, 381
— der blauen Milch als Alkalibildner. **6**, 659
— — — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — — —, farblose Varietät. **8**, 485
— — — —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— der Forellenseuche, Kultur. **17**, 385
— der Frettchenseuche. **5**, 454
— — — als Säurebildner. **6**, 659
— der gasigen Gangrän im Schlamm des toten Meeres. **10**, 567
— der Gasphlegmone, litterarisches. **25**, 770
— der gelben Milch, Diastasebildung. **12**, 714
— der grünen Diarrhöe, Farbstoffproduktion. **3**, 9
— — — —, Hemmung des Wachstums in Kulturen. **4**, 136
— — — —, Impfung auf Kaninchen. **4**, 137
— — — —, Impfung auf Tiere. **3**, 9
— — — —, Verhalten im Meerwasser. **16**, 265

Bacillus der hämorrhagischen Infektion, Kultur und Impfungen. **7**, 133
— der Hogcholera siehe B. cholera suis.
— der Hühnercholera siehe B. cholerae gallinarum.
— der Kaninchendarmdiphtherie. **1**, 561
— — —, Eindringen durch die Schleimhäute. **4**, 108
— — —, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— der Kaninchenseptikämie, Einfluß von Kohlensäure. **9**, 111
— — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — —, Verhalten gegen Jodoform. **2**, 170. 194
— der Kinderdiarrhöe, Gerinnung der Milch durch. **4**, 394
— der Mäuseseuche, Fütterungsversuche. **13**, 643
— — —, praktische Versuche. **15**, 33
— der Mäuseseptikämie siehe B. murisepticus.
— der roten Milch. **5**, 448
— der Schlaffsucht der Nonne. **11**, 342
— der schottischen Moorhühner, Impfung auf Singvögel. **7**, 81
— — — —, Kultur. **6**, 593
— — — —, Kultur und Impfungen. **6**, 38
— der Schweinepest siehe B. pestis suis.
— der Schweineseuche, Einwirkung von Antiseptica und Abschwächung. **3**, 565
— — —, Kultur und Impfung. **25**, 27
— — —, Varietäten. **9**, 608
— der Taubendiphtherie, Abtötung in den Geweben durch Formalindämpfe. **22**, 53
— — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— des Brechdurchfalls, starke Milchsäuregärung. **6**, 499
— des grünen Eiters, Verhalten gegen Jodoform. **2**, 170. 194
— des Keuchhustens, Kultur und Impfungen. **24**, 725. 769
— des Kieler Hafens, Enzyme. **10**, 402
— des malignen Oedems siehe B. oedematis maligni.
— des Meerschweinchens, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— des Rhinoskleroms siehe Rhinosklerombacillen.
— des roten Eiters. **13**, 103
— des Schweinerotlaufs als Alkalibildner. **6**, 659
— — —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — —, Morphologie. **19**, 675
— — —, nicht reduzierend. **3**, 303
Bacillus des Schweinerotlaufs, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— — —, Streptothrixform. **22**, 726
— — —, Verhalten in gefärbter Gelatine. **2**, 421
— — —, Verhalten zu Formaldehyd. **21**, 762
— — —, Verhalten zu Sublimat. **13**, 673
— des Similtyphus, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— diatrypeticus casei bei Käseblähungen. **14**, 528
— — — in Milch. **14**, 495
— diffusus Frankl. **7**, 27
—, diphtherieähnlicher in Milch. **25**, 360
— diphtheriticus siehe Diphtheriebacillen.
— dysenteriae Shiga, agglutinierende Wirkung des Serums Dysenteriekranker. **24**, 871
— —, Immunisierung. **24**, 916
— —, Impfungen auf Tiere. **24**, 913
— —, Kultur. **24**, 824
— — Lebensgeschichte. **24**, 817. 870. 913
— dysentericus. **5**, 484
— endocarditidis griseus et capsulatus, identisch mit Bacterium coli commune. **18**, 339
— enteridis als Erreger septischer Pneumonie. **9**, 670
— — bei Fleischvergiftungen. **6**, 291; **21**, 477
— —, Gärungsvermögen. **14**, 865
— — sporogenes E. Klein bei Diarrhöen. **25**, 773
— — — im Boden. **25**, 774
— — — im Darm. **18**, 737
— — —, Kultur. **22**, 579; **23**, 914; **25**, 773
— — —, Kultur und Merkmale. **23**, 544
— — —, natürliches Vorkommen. **23**, 542
— — —, pathogene Wirkung. **22**, 115; **23**, 914. 916
— — —, Resistenz der Sporen. **23**, 915
— — —, Untersuchung der Infektionskrankheit. **25**, 515. 593. 631
— — —, Verbreitung. **23**, 914
— — —, — in Milch. **22**, 113
— — —, Vorkommen im Darm beim Menschen. **22**, 578
— emulsinus Fermi et Montes., Zerlegung des Amygdalins. **15**, 724
— equi intestinalis im Pferde. **16**, 838
— erythrogenes in Milch. **17**, 501
— erythrosporus bei Cholera infantum. **9**, 542
— — im Trinkwasser. **8**, 357

Bacillus erythrosporus in der Luft. **11**, 632
— — proteolyticus bei dyspeptischer Sommerdiarrhöe. **8**, 624
— —, reduzierende Wirkung. **3**, 303
— —, Vermehrung im destillierten Wasser. **1**, 11
— ethaceticus Frankl. et Fox, Gärung. **7**, 242
— —, Gärung von Mannit und Glycerin. **12**, 436
—, Vergärung von Arabinose. **12**, 725
— —, — — glycerinsaurem Calcium. **12**, 724
— Fabae. **9**, 452
— faecalis alcaligenes Petr., Kultur. **19**, 187
— — —, Unterscheidung von Typhusbacillen. **25**, 693
— ferrugineus Rullm. in Kanalwasser. **24**, 465
— filiformis Tils in Leitungswasser. **9**, 381
— Fitzianus, Enzyme. **10**, 405
— flavescens Pohl, Kultur. **11**, 144
— flavocoriaceus Adam. et Wichm. **4**, 200
— flavus in Raupen. **18**, 293
—, fleischfarbener im Leitungswasser. **9**, 381
— fluidificans parvus Mayg. im Fußschweiß. **8**, 14
— fluorescens, ammoniakalische Gärung des Harns. **6**, 499
— —, Bedingungen der Farbstoffproduktion. **14**, 697
— — bei Harnsäuregärung. **9**, 380
— — capsulatus bei Cholera nostras. **21**, 206
— —, Enzyme. **10**, 403
— —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — im blauen Eiter. **4**, 433
— — im Wasser. **18**, 466
— — in Abwässern. **15**, 51
— — liquefaciens als Alkalibildner. **6**, 659
— — — auf der Haut. **20**, 614
— — —, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— — — bei Cholera infantum. **8**, 624
— — — bei Leichenfäulnis. **11**, 665
— — — bei Schnupfen. **20**, 5
— — —, chemische Stoffe. **10**, 522
— — —, Einfluß auf andere Bakterien. **13**, 734
— — —, Eitererregung bei Tieren. **24**, 11
— — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — —, Gerinnung des Kaseïns durch. **4**, 394
Bacillus fluorescens liquefaciens, identisch mit Proteus vulgaris. **9**, 57
— — — im Hagel. **3**, 2
— — — im Trinkwasser. **8**, 357
— — —, Impfversuche. **8**, 364
— — — in der Luft. **11**, 632; **16**, 636
— — — in der Mundhöhle. **16**, 640
— — — in Leitungswasser. **9**, 381
— — — in Teichwasser. **15**, 52
— — — in Trinkwasser. **21**, 878
— — —, Vergleich mit dem B. pyocyaneus. **24**, 11
— — liquescens, Gerinnen der Milch. **6**, 499
— — longus in Trinkwasser. **21**, 878
— — mesentericus Tat. im Wasser. **12**, 665
— — non liquefaciens. **9**, 619
— — — —, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— — — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — — — im Sputum. **9**, 568
— — — — in der Luft. **16**, 636
— — putidus, Anpassung an ungünstige Temperaturverhältnisse. **16**, 965
— — —, Antagonismus mit Milzbrandbacillen. **18**, 174
— — — colloïdes Tat. in Wasser. **12**, 665
— — —, Einwirkung von Licht. **17**, 646
— — — im Konjunktivalsack. **17**, 806
— — — im Sputum. **9**, 568
— — — im Trinkwasser. **7**, 28; **8**, 357
— — —, Impfversuche. **8**, 364
— — — im Verhaltens zu anderen Bakterien. **2**, 312
— — — in der Luft. **11**, 632
— — — in Eiern. **5**, 771
— — — in Hagel. **3**, 2
— — — in Leitungswasser. **9**, 381
— —, Verhalten in Pflanzen. **15**, 170
—, fluorescierender in Butter. **7**, 466
—, — in Futtermitteln. **3**, 719
—, — pathogener im Wasser. **19**, 222
— foetidus, identisch mit Bacterium coli commune. **18**, 339
— — in Milch. **18**, 129
— — lactis, Kultur. **11**, 409
— — ozaenae Hajek bei Ozaena. **3**, 207
— — —, Impfungen. **4**, 402
— — —, Kultur. **4**, 401
— —, Tötung durch Blutserum. **5**, 821
— Friedländer siehe B. pneumoniae.
— fulvus bei Scharlach. **2**, 225
— fungoides Tschist. in Fistelgängen. **13**, 668
— fuscus im Flußboden. **18**, 537
— — im Leichenblut. **12**, 795
— — im Trinkwasser. **8**, 357

Bacillus fuscus in der Mundhöhle. **16**, 640
— gallinarum. **5**, 689
— —, Immunisierung durch erhitzte Kulturen. **6**, 260
— —, Impfung auf Hühner. **5**, 692
— —, Kulturen. **5**, 691
— gangraenae pulpae Ark. **23**, 921
— — — bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— — —, Impfungen an Zähnen. **23**, 927
— — —, Pathogenität. **23**, 971
— — —, Sporenfärbung. **24**, 324
— — —, Verhalten gegen Antiseptica. **23**, 924
— — —, Vorkommen im Speichel. **23**, 967
— gasbildender, bei chronischer Nephritis. **21**, 884
— —, bei Cystitis. **12**, 745
— —, Kultur und Impfungen. **15**, 1
— —, von Gärtner. **15**, 276
— gasoformans im Wasser. **18**, 466
— geniculatus de Bary im Hundemagen. **6**, 114
— — im Mageninhalt. **1**, 294
— gingivae pyogenes auf der Haut. **17**, 899
— — — im Staub. **18**, 60
— glagae Janse im Zuckerrohr. **11**, 645
—, goldgelber. **4**, 200
—, — chagrinierter im Wasser. **12**, 665
—, — in Leitungswasser. **9**, 381
— gracilis in Abwässern. **15**, 52
— granulosus immobilis, Untersuchung der Granula. **25**, 771
— — mobilis, Untersuchung der Granula. **25**, 771
— griseo-flavus Freund in der Mundhöhle. **16**, 641
—, grüngelber im Trinkwasser. **10**, 567; **21**, 878
—, — im Wasser. **12**, 665
—, — in der Luft. **11**, 632
— Guilleaui bei abnormer Lochbildung im Käse. **14**, 528
— Guillebeau bei Euterentzündungen. **17**, 488
— — a, b, c bei Euterentzündungen. **12**, 101
— gummosus bei schleimiger Gärung, Kultur. **14**, 175
— haemorrhagicus bei hämorrhagischer Diathese. **18**, 64
— —, Wachstum auf Speicheldrüsen und Mucinnährböden. **25**, 754
— Hansenii, gelber Farbstoff. **2**, 498
— hastilis Seitz in der Mundhöhle. **25**, 929
— heminecrobiophilus, Impfung auf Tiere. **5**, 519. 764. 765
— —, Wirkung der Toxine. **18**, 448
— Hyacinthi septicus Heinz. **5**, 539
Bacillus hydrophilus fuscus Sanar., Infektionen bei Kaltblütlern. **9**, 197. 222
— — —, — bei Warmblütlern. **9**, 224
— — —, Kultur. **9**, 195
— — —, Stoffwechselprodukte. **15**, 607
— janthinus in Leitungswasser. **9**, 381
— —, Kultur. **14**, 312
— icterogenes capsulatus bei Ikterus. **18**, 541
— icteroides, Antagonismus mit anderen Bacillen. **22**, 482
— — bei Gelbfieber. **22**, 181; **25**, 389
— — — —, Kultur. **22**, 479
— —, Giftigkeit des Toxins für Tiere. **22**, 481
— —, Kultur und Impfungen. **24**, 705. 890
— —, Materialentnahme von Leichen. **23**, 830
— —, Serumreaktion. **25**, 391
— —, Tierimpfungen. **25**, 390
— —, Unterschiede von Bacillus x Sternb. **22**, 668; **25**, 655
— —, Verhältnis zu Bacillus x. **23**, 832
— Ilidzensis capsulatus Karl. in Thermalquellen. **19**, 471
— im Rückenmark bei anästhetischer Lepra. **3**, 334
— in Geschwülsten der Barbe. **14**, 532
— in Limanschlamm, Kultur. **3**, 462
— in saurem Harn. **14**, 429
— incanus Pohl, Kultur. **11**, 142
— indicus. **2**, 326
— —, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— indigoferus Voges aus Wasser, Kultur. **14**, 307
— indigogenus, Kultur. **2**, 441
— —, Pathogeneität. **2**, 442
— inflatus A. Koch, Entwickelung. **4**, 358
— intestini, starke Milchsäuregärung. **6**, 499
— inunctus Pohl, Kultur. **11**, 143
— lactis aërogenes bei Erkrankungen der Harnwege. **17**, 535
— — — bei Melaena Neugeborener. **12**, 636
— — — bei Pyonephrose. **20**, 814
— — — bei Sommerdiarrhöe der Kinder. **22**, 12
— — — identisch mit B. lactis. **23**, 275
— — — — — B. pneumoniae. **16**, 127
— — — in Milch. **17**, 501

Bacillus lactis aërogenes, Isolierung des Toxins. **16**, 127
— — —, Kultur und Impfungen. **16**, 127
— — —, Variabilität der chemischen Eigenschaften. **18**, 499
— — —, Varietät. **18**, 590
— — —, Verhalten in Pflanzen. **15**, 170
— — erythrogenes, Anpassung an ungünstige Temperaturverhältnisse. **16**, 965
— — innocuus, Typus. **20**, 684
— —, Kultur und Impfungen. **13**, 275
— — niger, Pigmentbildung. **20**, 94
— — saponacei Weigm. et Zirn, Kultur. 15, 464
— — viscosus in Milch. **7**, 768
— — —, Kultur. **9**, 698
— laevans, identisch mit Bacterium coli commune. 18, 339
— lanceolatus bei Pyosalpinx. 12, 266
—, ledergelber im Wasser. 12, 665
— leptosporus Klein, Entwickelung. **6**, 318, 345
— levans Wolffin im Sauerteig. **15**, 351
— limbatus butyri in ranziger Butter. 15, 359
— limicola Russ. in Meerwasser. **15**, 559
— limosus Klein, Entwickelung. **7**, 441
— lineatus in Raupen. 18, 293
— liodermus in Brot. 8, 483
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— — in Milch. 2, 524
— liquefaciens albus, Verhalten zu Aluminiumlaktat. **25**, 311
— — —, — — Fluornatrium. **25**, 311
— — auf der Haut. **20**, 614
— —, Gelatinezersetzung. 7, 797
— — ilei in den Faeces bei Fäkalfistel. **16**, 861
— — — im Dünndarm. **10**, 84
— — im Hagel. 7, 373
— — im Wasser. 18, 466
— — in Eis. **22**, 552
— — in Mineralwasser. 6, 294
— — in Teichwasser. **15**, 52
— — magnus, Eiweißzersetzungen. **7**, 130
— — putridus in Eis. **22**, 552
— — —, Toxicität von Strychninkulturen. 18, 272
— liquidus Frankl. 7, 27
— — auf der Haut. **20**, 614
— — identisch mit Proteus vulgaris. 9, 57
— litorosus Russ. in Meerwasser. **15**, 559
— longus im Wasser. 18, 466
Bacillus loxiacida Tartak. bei Erkrankungen von Zimmervögeln. **25**, 89
— luteus, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — im Flußboden. 18, 537
— — im Hagel. 7, 373
— — im Munde. 9, 619
— — im Trinkwasser. 8, 357
— — in der Mundhöhle. 21, 835
— — in Leitungswasser. 9, 381
— — putridus Magg. im Fußschweiß. 8, 14
— —, Verhalten in Pflanzen. 15, 170
— macrosporus Klein, Entwickelung. 7, 441
— maidis, Beziehung zur Pellagra. **6**, 355
— Malariae. 1, 203; 5, 516
— — als Ursache der Malaria. 2, 363
— Mallei siehe Rotzbacillen.
— maritimus Russ. im Meerwasser. **15**, 559
— maximus buccalis Mill. im Mundbelag. 4, 456; **6**, 295
— Megatherium, Abtötung durch Erschütterung. **16**, 744
— — auf Münzen. 18, 717
— —, Bau. **11**, 50
— — bei Schnupfen. **20**, 5
— —, Cilien. **9**, 106
— —, diastatische Fermente. 7, 472
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— —, Enzyme. **10**, 403
— — getötet durch Leuchtgas. 8, 24
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— —, Messungen. 4, 359
— —, morphologische Varietäten. **18**, 498
— —, peptische Fermente. 7, 470
— —, Schwefelwasserstoffbildung. **13**, 756
— —, Verhalten gegen Euphorin. **15**, 822
— —, — in Pflanzen. 15, 170
— melochloros Winkl. et Schrött. **9**, 700
— membranaceus amethystinus mobilis, Kultur. 12, 517
— meningitidis bei Meningitis. 7, 573
— mesentericus bei Euterentzündungen. 12, 101
— — fuscus bei Euterentzündungen. 12, 101
— — — im Leitungswasser. 9, 381
— — — im Trinkwasser. 8, 357
— — im Boden. **25**, 774
— — in Teichwasser. 15, 52
— — in Trinkwasser. 21, 878
— — rubiginosus Seng. 3, 603

Bacillus mesentericus, Verhalten zu Aluminiumlaktat. **25**, 311
— —, — zu Fluornatrium. **25**, 311
— —, — zu Formaldehyd. **20**, 839
— — vulgaris auf der Haut. **20**, 614
— — — im Hundemagen. **6**, 114
— — — in Brot. **8**, 483
— — — in verdorbenem Mais. **11**, 470
— — — in Leichenblut. **12**, 795
— — vulgatus, Absonderung von Diastase abhängig vom Nährsubstrat. **7**, 61
— — — auf verdorbenem Brot. **6**, 502
— — —, Erzeugung von Hyperleukocytose. **18**, 147
— — — in der Luft. **11**, 632; **16**, 636
— — — in Eis. **22**, 552
— — — in Leitungswasser **9**, 381
— — — in Milch. **2**, 524; **17**, 501
— — — in Pockenlymphe. **24**, 598
— — — in Trinkwasser. **8**, 357
— — — in Wurst. **11**, 766
— — —, Monographie. **7**, 61
— — —, Toxicität der Strychninkulturen. **18**, 272
— — —, Variabilität der chemischen Eigenschaften. **18**, 499
— — —, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
— methylicus Löw, Kultur. **12**, 462
— Metschnikowi, Enzyme. **10**, 405
— Milleri, Enzyme. **10**, 402
— milzbrandähnlicher, Kultur. **24**, 556
— mit brauner Verfärbung der Gelatine. **6**, 441
— monachae in Raupen. **18**, 292
— mucosus Ozaenae Abel bei Ozaena. **20**, 102
— — —, Kultur und Impfungen. **13**, 161
— multipediculus im Trinkwasser. **8**, 357
— muralis Tom. **5**, 9
— — als Entwickelungsstadium von Algen. **5**, 10. 762
— —, Sporenbildung. **5**, 9
— murisepticus bei Schweineseuche. **12**, 733
— —, Eindringen durch die Haut. **4**, 109
— —, Einfluß des Sonnenlichtes auf. **8**, 108
— —, geometrisch regelmäßige Kolonieen. **11**, 442
— — getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — im Kanalwasser. **4**, 360
— — pleomorphus Karl. **5**, 193
— — —, Färbung. **5**, 194
— — —, Impfungen auf Tiere. **5**, 200
— — —, Kultur. **5**, 195
Bacillus murisepticus, Schicksal im toten Körper. **6**, 444
— —, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— —, Uebergang in Schweinerotlaufbacillen. **11**, 673
— —, Verhalten gegen Jodoform. **2**, 170. 194
— —, — — Sanatol. **22**, 74
— —, — in gefärbter Gelatine. **2**, 421
— —, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
— — zur Bekämpfung von Mäuseplagen. **14**, 225
— muscoides in Leitungswasser. **9**, 381
— —, Morphologie. **19**, 675
— — non colorabilis, Eigenschaften. **23**, 1001
— mycoides, Auftreten in den Organen von Wunden aus. **17**, 810
— —, Färbbarkeit. **21**, 416
— — im Boden. **25**, 774
— — im Hagel. **7**, 373
— — in der Luft. **11**, 632
— —, Morphologie. **19**, 675
— Neapolitanus als Säurebildner. **6**, 659
— —, nicht reduzierend. **3**, 303
— neuer des malignen Oedems, Kultur. **10**, 186
— nodosus parvus im Konjunktivalsack. **15**, 128
— non liquefaciens im Wasser. **18**, 466
— nubilus Frankl. **7**, 27
— — auf der Haut. **20**, 614
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— ochraceus Fazio als Kohlensäureferment in Mineralwässern. **6**, 294
— oedematis maligni auf Münzen. **18**, 717
— — —, Bedingungen für die Infektion **19**, 346
— — — bei Bradsot der Schafe. **22**, 783
— — — bei Geburtsrauschbrand der Rinder. **19**, 489
— — — bei Knochenbrüchen. **16**, 298
— — — bei offenen Frakturen. **19**, 714
— — — bei Pyosalpinx. **12**, 266
— — —, Biologie. **16**, 259
— — —, Erhöhung der Giftigkeit steriler Kulturen. **3**, 770
— — —, Gärungsvermögen. **14**, 866
— — —, Immunisierung von Hunden. **2**, 459
— — —, Immunisierung von Tieren. **3**, 770
— — —, Impfung sterilisierter Kulturen. **3**, 769
— — —, in Moschustinktur. **9**, 303
— — —, in Zwischendeckfüllungen. **17**, 884

Bacillus oedematis maligni, Kultur. 10, 822
— — — II Novy, Kultur. 16, 796
— — —, reduzierende Wirkung. 3, 303
— — —, Schicksal im toten Körper. 6, 444
— — —, Schwefelwasserstoffbildung. 13, 756
— — —, Untersuchung der Infektionskrankheit. 25, 515. 593. 631
— — —, Verhalten gegen Formaldehyd. 20, 938
— — —, Verhalten gegen schweflige Säure. 9, 323
— — —, — — Jodoform. 2, 170. 194
— — —, Zersetzung des Eiweißes. 7, 642
— — —, Züchtung mit Schwefelnatrium. 23, 1041
— oleae-tuberculosis auf Olive. 10, 355
— oogenes fluorescens in Hühnereiern. 14, 142
— — hydrosulfureus in Hühnereiern. 14, 141
—, orangeroter. 4, 200
— Ornithopodos Beyer. 9, 452
— ozaenae, Vergärung von Zucker. 25, 50
— panificans Laur. bei Brotgärung. 1, 504
— pathogener aus Fußbodenstaub. 9, 442
— — aus Zwischendeckfüllung. 2, 181
— — für Ratten. 23, 873
— pelagicus Russ. in Meerwasser. 15, 559
— peritonitidis ex intestinis cuniculi. 5, 716
— perlibratus Beyer. 14, 831
— Peroniella Klein, Entwickelung. 7, 441
— pestis bubonicae siehe Pestbacillen.
— pestis suis, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. 23, 212
— — —, Gärungsvermögen. 14, 865
— — —, Kultur und Impfung. 25, 27
— — —, Verhalten in Pflanzen. 15, 171
— — —, Verschiedenheit der Impfkrankheiten. 16, 238
— — —, Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. 25, 754
— phlegmones emphysematosae bei Gasphlegmonen, Kultur. 14, 622
— pholas in Pholas dactylus. 4, 581
— phosphorescens. 2, 404
— —, Leuchten bei Vorhandensein von Enzym. 5, 804
— piscicidus agilis bei Fischvergiftungen. 17, 888
Bacillus pneumoniae Fisch. et Enoch, pathogen für Fische. 13, 277
— — Klein. 5, 631
— — Abart. 7, 570
— — als Ursache einer Rhinitis. 5, 553
— — aus Seineschlamm. 21, 608
— —, Ausscheidung aus dem Tierkörper. 24, 199
— —, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. 17, 317
— — bei Angina. 21, 607
— — bei diphtherischer Bronchopulmonitis. 19, 618
— — bei eiteriger Pleuritis. 8, 209
— — bei Eiterungen. 7, 114
— — bei Empyem. 20, 315
— — bei Infektionskrankheiten. 18, 502
— — bei Kieferhöhleneiterung. 20, 592
— — bei Kinderpneumonie. 22, 14
— — bei Lungenentzündung. 1, 300
— — bei Meningitis. 6, 550
— — bei Otitis media. 5, 617
— — bei Peritonitis nach Scrotumabscess. 21, 105
— — bei Pleuraeiterung. 20, 315
— — bei Pleuritis. 8, 625
— — bei Pleuritis purulenta. 21, 690
— — bei Rhinitis 18, 719
— —, diastatische Fermente. 7, 472
— —, Einfluß des Blutes. 8, 561
— —, Einwirkung von Tabaksrauch. 4, 451
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. 23, 212
— —, Gärungsvermögen. 14, 866
— —, getötet durch Leuchtgas. 8, 24
— —, Herstellung von agglutinierendem Serum. 22, 69
— — identisch mit Bacterium coli commune. 18, 339
— — im Leichenblut bei Gallenabscessen. 15, 19
— — im Munde. 6, 500; 12, 381
— — im Nasensekret. 7, 151
— — im Sputum. 2, 252; 9, 568
— — in den Luftwegen. 5, 715; 24, 412
— — in den Nieren bei Infektionskrankheiten. 10, 258
— — in Gemeinschaft mit Tuberkelbacillen. 5, 346
— — in tuberkulösen Lungen. 24, 94
— —, Kapselfärbung. 5, 805; 25, 32
— —, Kultur und Impfungen. 16, 127
— —, Nachweis der Kapsel. 19, 498
— —, pathogen für das Auge. 18, 70
— —, reduzierende Wirkung. 3, 303
— —, Tuberkulinreaktion steriler Kulturen. 12, 885
— —, Typus. 20, 684

Bacillus pneumoniae und Verwandte, Kulturen. **20**, 681
— —, Unterscheidung von Rhinosklerombacillen durch gefärbte Nährböden. **25**, 71
— —, Ursache von Fieber. **4**, 625
— —, Vergärung von Zucker. **25**, 50
— —, Verhalten in Meerwasser. **16**, 265
— —, — zu Sublimat. **13**, 673
— —, Wirkung bei ausgehungerten Tieren. **21**, 702
— pneumonicus agilis, Kultur. **2**, 756
— pneumo-septicus im Munde. **12**, 381
—, polymorpher bei nephritischen Abscessen. **23**, 421
— prodigiosus. **2**, 326
— —, Absterben in beerdigten Leichen. **25**, 738
— —, ähnliche Wirkung des Extraktes wie Mallein. **17**, 345
— — als Zerstörer der Rauschbrandimmunität. **10**, 748
— — auf erschöpften Kulturen anderer Bakterien. **5**, 157
— — auf getrocknetem Fleisch und Fisch. **16**, 522
— —, Auftreten in den Organen von Wunden aus. **17**, 810
— —, Ausscheidung aus dem Körper. **12**, 276
— —, — aus dem Tierkörper. **24**, 199
— —, — durch drüsige Organe. **25**, 93
— —, Bedingungen der Farbstoffreduktion. **14**, 697
— —, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— — bei Fleischvergiftung. **15**, 314
— —, Einfluß des Lichtes. **12**, 836; **17**, 646
— —, — des Sonnenlichtes. **8**, 108
— —, Einwirkung von Ozon. **7**, 351
— —, — von Tabaksrauch. **4**, 451
— — eiterungserregend. **8**, 10
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— —, Enzyme. **10**, 402
— —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— —, gleichzeitige Impfung mit dem B. des malignen Oedems. **10**, 825
— — im Hühnerei. **16**, 461
— — im Schweiß. **10**, 363
— — im Trinkwasser. **8**, 357
— — in der Luft. **3**, 431
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— — in Milch. **17**, 501
— —, Infektion des Wassers durch den Boden. **21**, 824
— —, Injektion in die Portalvene. **25**, 772
— —, — zusammen mit Rauschbrandbacillen. **7**, 60
Bacillus prodigiosus, Kultur auf Nebennierenextraktnährböden. **20**, 529
— —, Morphologie und Biologie. **20**, 22
— —, morphologische Varietäten. **18**, 498
— —, Natur des Farbstoffes. **15**, 666
— —, peptische Fermente. **7**, 470
— —, Schwefelwasserstoffbildung. **13**, 756
— —, sterile Kulturen eiterungserregend. **8**, 10
— —, Stickstoffassimilation. **25**, 772
— —, Varietät der chemischen Eigenschaften. **18**, 499
— —, Verhalten gegen Euphorin. **15**, 822
— —, — — Formaldehyd. **21**, 762
— —, — — Kaffeeinfus. **7**, 38
— —, — — Kresole. **11**, 743
— —, — — Salubrol. **21**, 377
— —, — — Silbersalzen. **17**, 503
— —, — — Solveol. **12**, 695
— —, — — Thiophendijodid. **12**, 198
— —, — im Boden. **25**, 775
— —, — in pflanzlichen Geweben. **15**, 170; **19**, 803
— —, — zu Röntgen-Strahlen. **25**, 107
— —, Wachstum auf sauren Nährböden. **11**, 597
— —, — bei niedriger Temperatur. **18**, 497
— —, Wassergehalt und Aschenmenge. **11**, 451
— —, Zerstörung im Blutstrom des Frosches. **11**, 601
— — zur Erzeugung von Nephritis. **17**, 486
— — siehe auch Micrococcus prodigiosus.
— proteus siehe auch unter Proteus.
— — als Krankheitserreger. **24**, 21
— — bei Cholera infantum. **9**, 542
— —, biologische Eigenschaften. **24**, 19
— — fluorescens Jaeger bei Weil'scher Krankheit. **15**, 74
— —, Immunität. **24**, 25
— — in Mineralwasser. **6**, 294
— —, Litteraturzusammenstellung. **24**, 150
— —, Morphologie. **24**, 18
— —, Tierexperimente. **24**, 59. 148
— —, Verbreitung in der Natur. **24**, 21
— —, Verhalten gegen Hitze. **24**, 20
— —, Virulenzsteigerung. **24**, 55
— — vulgaris als Ursache von Fleischvergiftung. **25**, 696
— — — bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— pseudanthracis Wahrl., Einfluß des Lichtes. **12**, 836
— —, Entwickelung. **11**, 52

Bacillus pseudodiphtheriae, Wachstum auf tierischen Nährböden. **23**, 982. 1002
— pseudooedematis maligni bei Knochenbrüchen. **16**, 298
— — — bei offenen Frakturen. **19**, 714
— pseudopneumoniae im Staub. **18**, 60
— pseudotubercularis murium Kutsch., Kultur. **17**, 834
— pulpae pyogenes im Munde. **6**, 297; **12**, 381
— punctatus im Wasser. **18**, 466
— pustulogangraenescens Rott., Kultur und Impfung. **18**, 208
— putidus splendens bei foetider Bronchitis. **17**, 469
— putrificus coli in Leitungswasser. **9**, 381
— pyelonephritidis boum, Kultur und Tierversuche. **10**, 97
— pyocyaneus. **2**, 326
— — β. **2**, 276
— —, Absterben bei erhöhtem Druck. **14**, 64
— —, Abtötung durch Licht. **11**, 782
— —, Abschwächung der Toxine durch den elektrischen Strom. **20**, 40
— —, achromogene Varietät. **14**, 429
— — als Krankheitserreger beim Menschen. **20**, 696
— —, anaërobes Wachstum. **16**, 772
— —, Anpassung an ungünstige Temperaturverhältnisse. **16**, 965
— — auf erschöpften Kulturen anderer Bakterien. **5**, 157
— — auf Kleidern von Soldaten. **20**, 254
— —, Auftreten in den Organen von Wunden aus. **17**, 810
— —, Ausscheidung aus dem Körper. **12**, 276
— —, — durch die Niere. **24**, 426
— —, — — drüsige Organe. **25**, 93
— —, Bedingungen für die Farbstoffproduktion. **14**, 695, 697
— —, begünstigende Momente für die Infektion. **21**, 938
— — bei atypischer Pneumonie. **18**, 593
— — bei Bursitis praepatellaris. **18**, 450
— — bei Dysenterie. **11**, 181
— — bei Endocarditis. **25**, 116
— — bei Endocervicitis. **13**, 199
— — bei Furunkeln des äußeren Gehörganges. **11**, 56
— — bei Gelenktuberkulose. **7**, 34
— — bei Grünfärbung des Kotes. **16**, 861
Bacillus pyocyaneus bei hämorrhagischer Diathese Neugeborener. **12**, 636
— — bei Lungengangrän. **7**, 189
— — β bei Melaena neonatorum. **8**, 591
— — bei Otitis media. **11**, 702
— — bei Otitis media acuta. **17**, 534
— — bei Panophthalmie. **14**, 26
— — bei Pyämie. **8**, 88
— — bei Pyoseptikämie. **10**, 492
— — bei Sekundärinfektion bei Typhus. **8**, 697
— — bei Tieren. **8**, 238
— — bei Tieren, Monographie. **7**, 737
— — bei ulcerativer Gastritis. **23**, 420
— — bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— —, Bildung des Pyocyanin. **11**, 248
— —, Einfluß des Sonnenlichtes. **8**, 108
— —, — von Gasen. **6**, 261
— —, — von Sonnen- und elektrischem Licht. **16**, 983
— —, Einflußlosigkeit der Entmilzung auf die Infektion. **12**, 227
— —, Einwirkung steriler Kultur auf Tiere. **8**, 155
— —, Einwirkung von Blutserum. **8**, 283
— —, — von Magensaft. **7**, 448
— — eiterungserregend. **8**, 10
— —, Entwickelung im normalen Blutserum und dem vaccinierter Tiere. **7**, 650
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— —, Enzyme. **10**, 402
— —, Erhöhung des arteriellen Drucks beim Menschen nach subkutanen Injektionen. **15**, 608
— —, Erzeugung von Hyperleukocytose. **18**. 147
— —, Extrakt aus den Kulturen als Erreger von Lymphabsonderung. **10**, 759
— —, Farbstoffe. **6**, 442
— —, Farbstoffbildung in verschiedenen Nährmedien. **11**, 331
— —, Farbstoffproduktion. **3**, 783; **7**, 740
— —, — bei Symbiose mit anderen Mikroben. **15**, 430
— — getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— —, Gewinnung von antitoxischem u. baktericidem Serum. **20**, 470
— —, Heilung und Immunisierung von Tieren. **21**, 750
— —, Herabsetzung der Wärmestrahlung bei Kaninchen nach Injektion steriler Kulturen. **12**, 869
— — im blauen Eiter, Kultur. **4**, 432
— — im Harn. **19**, 613

Bacillus pyocyaneus im Hühnerei. **16,** 461
— — im Sputum. **9,** 568
— — im Staub. **18,** 60
— —, Impfungen auf Tiere. **3,** 610; **4,** 131
— —, — bei Milzbrand. **6,** 29
— — in den Faeces bei Fäkalfistel. **16,** 861
— — in der Luft. **12,** 665
— — in einer Dickdarmfistel. **15,** 432
— — in Gemeinschaft mit Tuberkelbacillen. **5,** 346
— — in Leitungswasser. **9,** 381
— — β in Leitungswasser. **9,** 381
— — in tuberkulösen Lungen. **24,** 94
— —, Infektion. **15,** 431
— —, Injektion in die Portalvene. **25,** 772
— —, Koagulation der Milch durch sterile Kulturen. **12,** 666
— —, Krystallbildung in den Kulturen. **21,** 473
— — Krystalle in den Kulturen. **20,** 217
— —, Kultur auf Kokosmilch. **12,** 767
— —, — — Nebennierenextraktnährböden. **20,** 529
— —, Kultur im Glaskörpernährboden. **16,** 981
— —, Kultur in Harn. **19,** 613
— —, Lähmungserscheinungen bei Kaninchen nach Injektion. **20,** 698
— —, Lebensdauer auf Anstrichfarben. **23,** 1036
— —, Leukocytose nach Injektion steriler Kulturen. **14,** 573
— —, morphologische Veränderungen bei verschiedenen Kulturbedingungen. **5,** 157
— —, Nährböden in Beziehung zur Farbstoffproduktion. **7,** 508
— —, neue Varietät. **14,** 634
— — nicht pyogen. **7,** 93
— —, Pathogenität für Menschen. **16,** 33
— —, peptische Fermente. **7,** 470
— — pericarditidis Harold. **15,** 559. 608
— — Prädisposition der Infektion. **13,** 716
— —, Rassen mit verschiedener Farbstoffbildung. **9,** 542
— —, Sinken der Körpertemperatur nach Einimpfen auf Kaninchen. **12,** 104
— —, sterile Kulturen als Antiphlogisticum. **9,** 838
— —, sterile Kulturen eiterungserregend. **8,** 10
— —, Stickstoffassimilation. **25,** 772
— —, Toxine der Kulturen zur experimentellen Erzeugung des Amyloids. **25,** 857
Bacillus pyocyaneus, Tuberkulinreaktion steriler Kulturen. **12,** 885
— —, Uebergang in den Harn. **15,** 175
— —, Uebergang in die Milch. **23,** 657
— —, Tötung durch Blutserum. **5,** 821
— —, Variabilität der chemischen Eigenschaften. **18,** 499
— —, Verbreitung durch Staub. **24,** 704
— —, Vererbung der Immunität. **13,** 629
— —, Vergleich mit B. fluorescens liquefaciens. **24,** 11
— —, Verhalten bei vaccinierten und nicht vaccinierten Tieren. **8,** 154
— —, Verhalten gegen Airol. **22,** 229
— —, — — Ameisensäure. **13,** 76
— —, — — Ammoniumpersulfat. **16,** 506
— —, — — Amyloform. **22,** 229
— —, — — Aristol. **22,** 230
— —, — — Dermatol. **22,** 230
— —, — — Euphorin. **15,** 822
— —, — — Formaldehyd. **20,** 938
— —, — — Gallanol. **15,** 574
— —, — — Gallicin. **22,** 231
— —, — — Guajakol. **15,** 938. 981.
— —, — — Jodoform. **22,** 232
— —, — — Jodoform u. Jodoformal. **21,** 217
— —, — — Jodogallicin. **22,** 231
— —, — — Jodol. **22,** 231
— —, — — Kreolin. **4,** 123
— —, — — Licht. **15,** 516
— —, — — Magensaft. **16,** 673
— —, — — Nosophen. **18,** 90
— —, — — physikalische und atmosphärische Einflüsse. **15,** 859
— —, — — Salubrol. **21,** 377
— —, — — Silbersalze. **17,** 503
— —, — — Thiophendijodid. **12,** 198
— —, — — Trikresol. **22,** 853
— —, — — Xeroform. **22,** 232
— —, — in gefärbter Gelatine. **2,** 420
— —, — in Pflanzen. **15,** 171
— —, — zu elektrischen Strömen. **25,** 652
— —, — zu Mundwässern. **15,** 105
— —, Vermehrung im Wasser. **1,** 12
— —, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. **18,** 497
— —, Wirkung auf Pflanzen. **14,** 456
— —, — der löslichen Produkte auf das Blut. **16,** 698. 829
— —, — der Toxine bei Tieren. **11,** 57
— —, — der von ihm gebildeten Stoffe. **11,** 248

Bacillus pyocyaneus, Wirkung in Wunden und im Körper. **15**, 315
— —, — seiner sterilisierten Kulturen auf die Gefäße. **12**, 868
— — zur Erzeugung von Nephritis. **17**, 486
— —, Zusammensetzung des Toxins. **22**, 58
— pyogenes foetidus. **1**, 501
— — — bei Appendicitis. **16**, 868
— — — bei Eiterungen. **7**, 114
— — — bei Endocardialgeschwüren. **10**, 257
— — — bei Endocarditis verrucosa. **3**, 281
— — — bei Leberentzündungen. **11**, 695
— — — bei Meningitis cerebrospinalis. **12**, 918
— — — bei Neurosen. **12**, 918
— — — bei Otitis media. **6**, 144
— — —, diastatische Fermente. **7**, 472
— — —, Enzyme. **10**, 402
— — — im Blutegel. **22**, 559
— — — im Staub. **18**, 60
— — — in Gemeinschaft mit Tuberkelbacillen. **5**, 346
— — — in Kanalwasser. **17**, 891
— — — in Leberabscessen. **2**, 747
— — —, Kultur. **14**, 210
— — —, — und Impfungen. **11**, 666
— — — nicht pyogen. **7**, 93
— — —, reduzierende Wirkung. **3**, 303
— — —, Verhalten gegen Diaphthol. **16**, 875
— — —, — — Kreolin. **4**, 123
— —, morphologische Varietäten. **18**, 498
— —, Rassen. **11**, 329
— — soli Bolt., Kultur und Impfung. **14**, 400
— radicicola, Gewinn an Stickstoff in Kulturen. **12**, 687
— — in Leguminosenknöllchen, Kultur. **5**, 804
— —, Kultur und Impfung auf Vicia Faba. **9**, 450
— radiciformis bei offenen Frakturen. **19**, 714
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— — im Munde. **9**, 619
— — in Eis. **22**, 552
— —, Verhalten gegen Euphorin. **15**, 822
— radificans im Trinkwasser. **10**, 567
— ramosus Frankl. **7**, 27
— — auf der Haut. **20**, 614
— — bei Magengärungen. **17**, 647
— —, diastatische Fermente. **7**, 472
— —, Enzyme. **10**, 403
Bacillus ramosus im Wasser. **18**, 466
— — in Abwässern. **15**, 51
— — liquefaciens im Trinkwasser. **8**, 357
— —, peptische Fermente. **7**, 470
— —, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
— ranicida als Ursache der Frühjahrsseuche der Frösche. **8**, 409
— —, Kultur und Impfung. **8**, 409
— rhinoscleromatis siehe Rhinosklerombacillen.
— roter im Eiter. **25**, 827
— — — Flußwasser, chronische Umsetzungen. **8**, 37
— — — —, Kultur. **8**, 34
— — — —, Sporenbildung. **8**, 37
— rubellus Ogada, Kultur. **11**, 1
— ruber, Bedingungen der Farbstoffproduktion. **14**, 697
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — im Leichenblut. **12**, 795
— — — Munde. **9**, 619
— — — Trinkwasser. **8**, 357
— rubiginosus, Verhalten gegen Formalin. **19**, 91
— sacchari Janse im Zuckerrohr. **11**, 645
— salivarius septicus Biondi im Munde. **6**, 297; **12**, 381
— — —, Impfungen und Kultur. **2**, 121
— saprogenes bei Otitis media. **7**, 99
— — im Munde. **12**, 381
— — in der Luft. **11**, 632
— — II, Impfversuche. **8**, 364
— — II in Leitungswasser. **9**, 381
— — vini Kram. beim Umschlagen des Weines. **9**, 268
— säurefester aus Butter, Kultur und Impfungen. **25**, 532
— scarlatinae. **3**, 145
— — bei Scharlach. **2**, 225
— — bei Sudamina. **2**, 527
— —, Kultur. **2**, 527
— Schafferi bei Käseblähungen. **14**, 528
— scissus Frankl. **7**, 27
— secales, Ursache der Bakterienkrankheit des Maises. **13**, 564
— septatus Gelpke bei epidemischem Schwellungskatarrh. **21**, 213
— septicus hominis bei Laparatomieen. **13**, 308
— — limbatus v. Miel. bei Osteomyelitis. **15**, 637
— —, morphologische Varietäten. **18**, 498

Bacillus septicus putidus Rog. bei Septikämie nach Cholera. **14**, 774
— — —, Wirkung des Giftes auf Froschherzen. **15**, 651
— sessilis Klein, Entwickelung. **6**, 349. 377
— smaragdino-phosphorescens Katz, Kulturen und biologische Merkmale. **9**, 160. 199. 230. 258. 311. 343
— Solmsii L. Klein, Entwickelung. **7**, 441
— Sorghi auf Sorghum. **5**, 842; **7**, 169
— —, Ursache des Hirsebrandes. **13**, 564
— spermigenes Ferr., Beziehungen zum Tuberkelbacillus. **24**, 845. 846
— spinosus, Eiweißzersetzungen. **7**, 130
— sporiferus im Konjunktivalsack. **17**, 806
— sputigenus crassus, pathogene Wirkungen. **7**, 313
— — —, Vergärung von Zucker. **25**, 50
— squamosus im Sputum. **9**, 568
— stolonatus Adam. et Wichm. **4**, 200
— — in der Luft. **11**, 632
— stoloniferus Pohl, Kultur. **11**, 142
— striatus albus im Nasensekret. **7**, 152
— — flavus im Nasensekret. **7**, 152
— subtiliformis bei Alopecia areata. **20**, 249
— subtilis, Abtötung der Sporen durch Wasserdampf. **19**, 360
— —, Antagonismus mit Milzbrandbacillen. **18**, 174
— — auf Catgut. **18**, 588
— — auf der Haut. **20**, 614
— — — — Münzen. **18**, 717
— —, Aufnahme durch die Leukocyten des Frosches. **3**, 432
— —, Ausscheidung aus dem Körper. **12**, 276
— —, — — — Tierkörper. **24**, 199
— —, Bau. **11**, 50
— —, Bedingungen der Sporenbildung. **20**, 357. 429
— —, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— — bei Brotgärung. **3**, 717
— — — Fäulnisprozessen. **9**, 57
— — — Fleischvergiftung. **15**, 314
— — — Magengärungen. **17**, 647
— — — Skorbut. **10**, 352
— — — Trachom. **8**, 807
— —, Chemotaxis. **3**, 686
— —, Cilien. **9**, 106
— —, diastatische Fermente. **7**, 472
— —, Einfluß von Kohlensäure. **9**, 111
Bacillus subtilis, Einwirkung des Rauches. **11**, 578
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— —, Enzyme. **10**, 402
— —, Färbbarkeit. **21**, 416
— —, Geißelfärbung. **23**, 668
— —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — im Boden. **1**, 444; **25**, 774
— — im Hühnerei. **16**, 461
— — im Kefir. **2**, 523
— — im Leichenblut. **12**, 795
— — im Munde. **9**, 619
— — im Nabelstrang. **5**, 287
— — im Sputum. **9**, 568
— — im Trinkwasser. **8**, 357; **10**, 567
— — im Wasser. **18**, 466
— —, Impfversuche. **8**, 364
— — in Abwässern. **15**, 52
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in alten Choleradejektionen. **20**, 464
— — in der Luft. **11**, 632; **16**, 636
— — in der Tuba Eustachii. **8**, 587
— — in Eis. **22**, 552
— — in Emmenthaler Käse. **1**, 522
— — in Flußwasser. **8**, 487
— — in Futtermitteln. **3**, 718
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— — in Milch. **11**, 764; **17**, 501
— — in Pockenlymphe. **24**, 598
— — in Schlempe. **1**, 208
— — in Trinkwasser. **21**, 878
— — in verdorbenem Mais. **11**, 470
— —, Morphologie. **19**, 675
— — nicht pathogen für das Auge. **18**, 69
— —, osmotische Versuche. **12**, 96
— —, peptische Fermente. **7**, 470
— —, Reduktion von Nitraten. **6**, 499
— —, Sporenfärbung. **11**, 277
— —, Stickstoffassimilation. **25**, 772
— —, Toxicität der Strychninkulturen. **18**, 272
— —, Verhalten gegen Euphorin. **15**, 822
— —, — — Formaldehyd. **20**, 839. 938
— —, — — Jodoform. **2**, 166
— —, — — Methylviolett. **8**, 599
— —, — — Ozon. **15**, 1017
— —, Widerstandsfähigkeit der Sporen gegen Wasserdampf. **3**, 576
— suipestifer, Wirkung. **23**, 667
— suisepticus, Wirkung. **23**, 667
— sulphureus auf der Haut. **20**, 614
— sykosiferus foetidus Tommas. bei Sykosis. **6**, 507
— tenuis im Wasser. **18**, 466
— — sputigenes Pans. im Sputum. **9**, 567

Bacillus thermophilus aërobius Opr., Kultur. **25** 360
— — aquatilis Opr., Kultur. **25**, 360
— —, Kulturen. **5**, 283
— — liquefaciens aërobius Opr., Kultur. **25**, 360
— — — tyrogenes Opr., Kultur. **25**, 360
— —, Methode der Reingewinnung. **5**, 282
— —, morphologische Eigentümlichkeiten. **5**, 283
— —, natürliches Vorkommen. **5**, 284
— — reducens Opr., Kultur. **25**, 360
— Titzianus im Trinkwasser. **21**, 878
— tremelloïdes Tils in der Luft. **11**, 632
— — — in Leitungswasser. **9**, 381
— tremulus im Trinkwasser. **8**, 357
— tritici, diastatische Wirkung. **13**, 587
— tuberculosis piscium, Kultur. **24**, 847
— türkisfarbener, im Wasser. **12**, 665
— tumescens A. Koch, Bau. **11**, 50
— —, Bedingungen der Sporenbildung. **20**, 359. 429
— —, Entwickelung. **4**, 358
— tussis convulsivae. **3**, 15
— — — im Munde. **12**, 381
— typhi abdominalis siehe Typhusbacillen.
— — murium Loeffl. als Erreger einer Mäuseepidemie. **11**, 129
— — —, Anwendung zur Bekämpfung der Mäuseplage. **12**, 1; **25**, 373
— — —, Gärungsvermögen. **14**, 865
— — —, Verhalten zu Aluminiumlaktat. **15**, 311
— — —, — zu elektrischen Strömen. **25**, 653
— — —, Verhalten zu Fluornatrium. **25**, 311
— — —, Versuche über Vernichtung der Mäuse. **16**, 612
— — —, Verwendung im Felde. **23**, 68
— — —, — zur Vertilgung der Mäuse. **16**, 104
— — —, Virulenz gegen Feldmäuse. **15**, 845
— — —, Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748. 815
— typhusähnlicher aus Themseschlamm, Kultur, **24**, 518
— —, in der Straßburger Wasserleitung. **16**, 862
— —, im Wasser. **8**, 85
— ureae bei Harnsäuregärung. **9**, 380
— — im Trinkwasser. **8**, 357
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— vaginalis in der Scheide. **25**, 565
Bacillus ventriculi Racz. im Hundemagen. **6**, 114
— ventriculus A. Koch, Entwickelung. **4**, 358
— vermicularis Frankl. **7**, 27
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— violaceus Frankl. **7**, 27
— —, Bedingungen der Farbstoffproduktion. **14**, 697
— —, diastatische Fermente. **7**, 472
— —, Einfluß des Sonnenlichtes auf. **8**, 108
— —, geometrisch regelmäßige Kolonieen. **11**, 442
— —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — im Trinkwasser. **10**, 567
— —, Kultur. **14**, 310
— —, Schwefelwasserstoffbildung. **13**, 756
— —, Verringerung des Wachstums durch Schütteln. **11**, 691
— —, Wachstum auf sauren Nährböden. **11**, 597
— —, — bei niederer Temperatur. **18**, 497
— virescens im grünen Sputum. **5**, 826
— viridans Symm. bei Lippenherpes, Kultur. **12**, 165
— viridiflavus im Munde. **9**, 619
— viridis pallescens in der Luft. **11**, 632
— — — in Leitungswasser. **9**, 381
— viscosus Frankl. **7**, 27
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — flavus Freund in der Mundhöhle. **16**, 641
— —, Kultur. **7**, 308
— — sacchari Kram., Erzeuger schleimiger Gärung. **8**, 78
— — vini Kram., Erzeuger schleimiger Gärung. **8**, 78
— von Emmerich, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— von Finkler, Einfluß von Gasen. **6**, 261
— — —, Einwirkung des Ozons. **7**, 351
— von Finkler-Prior, Enzyme. **10**, 402
— — —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — —, Verhalten zu Darmsaft. **9**, 244
— — —, — zu Galle. **9**, 244
— von Fitz, diastatische Fermente. **7**, 472
— von Kiel, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212

Bacillus von Kupidonoff im Trinkwasser. **10**, 567
— von Miller, diastatische Fermente. **7**, 472
— — —, peptische Fermente. **7**, 470
— vulgaris in der Luft. **11**, 632
—, weißer, in der Luft. **11**, 632
—, —, in Wasser. **12**, 665
— x Sternb. bei Gelbfieber. **22**, 145
— —, Kultur. **23**, 831
— —, Unterschiede von Bacillus icteroides. **24**, 376
— —, Verhältnis zu B. icteroides. **25**, 655
— xerosis conjunctivae im Konjunktivalsack. **17**, 806
— —, Kulturen. **5**, 26
— —, Sporenbildung. **4**, 47
—, ziegelroter. **4**, 201
Bacterium aceti in Kefir. **11**, 690
— — in Würze. **9**, 11
— aceticum Bag. **4**, 205
— — bei Cholera infantum. **9**, 542
— —, identisch mit Bacterium lactis aërogenes Esch. **4**, 430
— actinocladothrix Afan. **4**, 208
— aërogenes lactis bei Pneumaturie. **15**, 322
— — — in Butter. **12**, 438
— allii Griff. auf faulenden Zwiebeln. **7**, 808
— Balbianii Billet, Kultur. **4**, 454
— bei Hämoglobinurie der Rinder, Kultur. **4**, 778
— Bischei im Dünndarm. **10**, 84
— Bischleri in den Faeces bei Fäkalfistel. **16**, 861
—, blaugrün fluorescierendes. **4**, 200
— butyri colloideum in Butter **12**, 438
— butyricum im Hühnerei. **16**, 461
— cerasinum Rosenth. in der Mundhöhle. **16**, 1025
— coli anaërogenes Lembke im Hundedarm. **21**, 281
— — anindolicum Lemke im Hundedarm. **21**, 281
— — bei Cholera infantum. **9**, 542
— — cholerigene im menschlichen Darm. **12**, 257
— coli commune, Abtötung durch Licht. **11**, 782
— — —, ähnliche Bakterien des Darmes. **20**, 593
— — —, — Wirkung des Extraktes wie Mallein. **17**, 345
— — —, Agglutination und Fadenbildung. **23**, 9. 71. 131
— — —, Agglutinierung durch Serum vom selben Kranken. **23**, 73
— — —, Allgemeininfektion. **12**, 336
— — — als Eiterungserreger. **12**, 203; **14**, 210
Bacterium coli commune als gasbildender Organismus. **16**, 482
— — — als Krankheitserreger. **17**, 480
— — — als pathogener Organismus. **6**, 443
— — — als Ursache einer Taubenseuche. **18**, 71
— — — — — typhusähnlicher Erkrankung nach Influenza. **18**, 132
— — — — — von Kinderdiarrhöen. **12**, 458
— — —, Antagonismus mit Wasserbakterien. **19**, 245
— — —, Antikörper in der Milch immunisierter Tiere. **21**, 593
— — — auf der Haut. **17**, 899
— — — auf Kleidern von Soldaten. **20**, 254
— — — aus dem Darme, verschiedene Virulenz. **18**, 545
— — —, Ausscheidung durch die Niere. **19**, 582
— — —, Bedeutung für Leberabscesse. **25**, 883
— — — bei Angiocholitis. **11**, 114
— — — — — suppurativa. **16**, 131
— — — bei Appendicitis. **16**, 868; **21**, 938
— — — bei atypischer Pneumonie. **18**, 593
— — — bei Bakteriurie. **16**, 39
— — — bei Blennorrhöe der Conjunctiva. **25**, 671
— — — bei Cholecystitis. **19**, 295; **21**, 886
— — — bei Cholelithiasis. **11**, 445; **12**, 309; **17**, 724
— — — bei Cholera infantum. **8**, 624
— — — — — nostras. **10**, 804; **21**, 206
— — — bei choleraartigen Durchfällen. **12**, 387
— — — bei choleraverdächtigen Fällen. **14**, 74
— — — bei chronischem Herzleiden. **21**, 884
— — — bei chronischer Nephritis. **21**, 884
— — — bei Cystitis. **13**, 285; **14**, 437; **15**, 121. 901; **25**, 98
— — — — — der Säuglinge. **21**, 30
— — — bei Dysenterie heißer Länder. **16**, 465
— — — bei einem Nierenabsceß. **14**, 639
— — — bei eiteriger Prostatitis. **14**, 668
— — — — — Strumitis. **14**, 326
— — — bei Eiterung. **10**, 642
— — — bei Endocarditis und Pyämie. **20**, 243

Bacterium coli commune bei Enteritis der Kühe. **12**, 390
— — — bei Erkrankungen der Harnwege. **17**, 535
— — — bei Fieber. **10**, 105
— — — bei Fleischvergiftung. **21**, 478
— — — bei Gasphlegmonen. **14**, 668; **16**, 831
— — — bei Gelbfieber. **25**, 389
— — — bei Hämorrhagieen. **19**, 615
— — — bei Harninfektionen. **13**, 731; **16**, 1006
— — — bei Hydrothionurie. **18**, 549
— — — bei Ileus. **18**, 550
— — — bei infektiöser Gastroenteritis. **12**, 631
— — — bei Kälberruhr. **18**, 653
— — — bei Käseblähungen. **14**, 528
— — — bei Käsevergiftung. **20**, 160
— — — bei Kinderdiarrhöe. **10**, 284
— — — bei Kinderpneumonie. **22**, 14
— — — bei Knochenbrüchen. **16**, 298
— — — bei Leptomeningitis purulenta der Säuglinge. **17**, 533
— — — bei Lymphangitis. **10**, 172; **14**, 434
— — — bei Mandelentzündung. **16**, 1022
— — — bei Nephritis. **12**, 732; **18**, 458
— — — bei offenen Frakturen. **19**, 714
— — — bei Otitis media. **17**, 320
— — — bei Panophthalmitis. **15**, 769
— — — bei Perforationsperitonitiden. **12**, 257; **14**, 639
— — — bei Perinephritis acuta. **17**, 485
— — — bei Peritonitis. **10**, 161; **12**, 335
— — — — — im Leichenblut. **15**, 19
— — — bei Pleuraeiterung. **20**, 315
— — — bei Pneumaturie. **18**, 230
— — — bei puerperaler Infektion. **16**, 863
— — — bei Puerperalfieber in der Leber. **18**, 207
— — — bei Pyelonephritis. **15**, 697. 824; **20**, 924
— — — bei Pyonephrose. **15**, 667; **17**, 486
— — — bei schwerem Ikterus. **14**, 150
— — — bei Sommerdiarrhöe der Kinder. **22**, 12
— — — bei Taubenseuche. **20**, 753
— — — bei Tierkrankheiten. **21**, 282
— — — bei Urethritis. **17**, 233; **20**, 397
— — — bei Winkel'scher Krankheit. **14**, 862
— — — bei Wundinfektion. **16**, 993
Bacterium coli commune, Bewegung in den Kolonieen. **17**, 832
— — —, Beziehung zur Peritonitis. **8**, 85
— — —, Beziehungen zur Typhusinfektion. **16**, 699
— — —, choleraähnliche Wirkung des Toxins beim Hunde. **15**, 914
— — —, Desinfektion der Wäsche mit Seifenlösung. **20**, 554
— — —, Eigenschaften der Varietäten. **22**, 134
— — —, Eindringen in die Darmwand. **15**, 588
— — —, Einwirkung von Licht. **17**, 646
— — —, — von Magensaft bei Gegenwart von Fetten. **25**, 464
— — —, eitererregende Wirkung. **20**, 811
— — —, Entfärbung von mit Fuchsin gefärbtem Nährboden. **8**, 411
— — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — —, Erhöhung der Virulenz bei Anwesenheit von Eiterkokken. **25**, 86
— — — für Beurteilung von Trinkwasser. **15**, 48
— — —, Gärung. **14**, 865
— — —, Geißeln. **18**, 754
— — —, — und Beweglichkeit. **16**, 130
— — —, Gründe für das beständige Vorkommen im Darm. **18**, 705
— — — identisch mit Bacillus pyogenes. **12**, 732
— — — im Blut. **15**, 694
— — — im Boden. **25**, 774
— — — im Bruchwasser. **8**, 147; **12**, 478
— — — im Darminhalt von Kindern. **4**, 201
— — — im Darmkanal von Hunden. **17**, 727
— — — im Duodenum. **6**, 115
— — — im Harn. **15**, 696; **19**, 613; **25**, 86
— — — — — bei Gelenkrheumatismus. **25**, 829
— — — — — bei Nephritis. **18**, 238
— — — — — bei Parametritis und Puerperalerkrankungen. **18**, 238
— — — — — bei Scharlach. **18**, 238
— — — — — bei Typhus. **18**, 746
— — — im Körper nach dem Tode. **18**, 501
— — — im Kot. **5**, 316
— — — im Processus vermiformis. **22**, 135
— — — im Schlamm des Genfer Sees. **9**, 710

Bacterium coli commune im Seinewasser. **9**, 279
— — — im Staub. **18**, 60
— — — im Trinkwasser. **9**, 609; **12**, 871
— — — im Wasser. **18**, 466
— — —, Immunisierung. **20**, 42
— — —, — von Meerschweinchen. **18**, 507
— — —, — von Tieren. **19**, 971
— — —, Impfungen bei Kaninchen. **12**, 161
— — — in Abwässern. **15**, 52
— — — in alten Choleradejektionen. **20**, 464
— — — in Blutegeln. **22**, 559
— — — in den Gallenwegen. **9**, 413
— — — in den Nasennebenhöhlen. **19**, 496
— — — in der Galle. **13**, 405
— — — in der weiblichen Urethra. **16**, 84
— — — in einem Leberabseß. **9**, 382
— — — in einem Panaritium bei Typhus. **16**, 582
— — — in Eis. **22**, 552
— — — in Gallensteinen. **19**, 629
— — — in Impfspusteln von Kälbern. **14**, 210
— — — in Leberwurst. **25**, 563
— — — in Leichenteilen. **12**, 389
— — — in Milch. **14**, 67; **17**, 501; **18**, 129; **20**, 313
— — — — — — als Krankheitsursache. **17**, 474
— — — in Säuglingsstühlen. **13**, 761
— — — in Trinkwasser. **17**, 89
— — — individuelle Anpassung. **23**, 137
— — —, intravenöse Injektionen bei Kaninchen. **12**, 278
— — —, — — bei Tieren. **16**, 919
— — —, Kerne. **23**, 438. 489
— — —, Kreatininreaktion. **15**, 428
— — —, Krystallbildung in Agarkulturen. **20**, 679
— — —, Kultur auf Harnnährböden. **19**, 687
— — —, — — Kokosmilch. **12**, 768
— — —, — — Nebennierenextraktnährböden. **20**, 529
— — —, — in arsenikhaltiger Bouillon. **24**, 385
— — —, — in Erde. **15**, 63
— — —, — in Urin. **14**, 212
— — —, Kulturen aus verschiedenen Kranken. **23**, 14
— — —, — von verschiedener Provenienz. **15**, 693
— — —, Lebensdauer auf Anstrichfarben. **23**, 1036
Bacterium coli commune, Lebensfähigkeit in Wasser. **20**, 689
— — —, Monographie. **15**, 559
— — —, Morphologie. **19**, 675
— — —, Nachweis im Blut. **23**, 1016
— — —, — im Wasser. **12**, 102. 494; **19**, 224
— — —, nicht geschädigt durch Choleravibrionen. **17**, 32
— — —, pathogene Wirkung. **22**, 134
— — —, — Wirkungen beim Menschen. **14**, 211
— — —, quantitative Bestimmung im Wasser. **14**, 866
— — —, reduzierende Wirkung. **3**, 303
— — —, Resistenz gegen Austrocknen. **15**, 949
— — —, — — die Alexine des Kaninchenblutes. **25**, 936
— — —, Säurebildung. **21**, 734
— — —, Sauerstoffverbrauch. **14**, 72
— — —, Schwankungen in der Virulenz. **16**, 581
— — —, Serumbehandlung. **16**, 246
— — —, sichere Isolierung aus Wasser. **19**, 13
— — —, Sporenbildung. **19**, 307
— — —, Stickstoffassimilation. **25**, 772
— — —, Tötung durch Blutserum. **5**, 821
— — —, Toxicität der Strychninkulturen. **18**, 273
— — —, Umsetzungsprodukte. **6**, 16
— — —, Unterscheidung von Typhusbacillen durch gefärbte Nährböden. **25**, 69
— — —, Unterschied vom Typhusbacillus. **12**, 256. 337; **13**, 285
— — —, Variabilitätsursachen. **14**, 625
— — —, Varietäten. **16**, 579; **18**, 589
— — —, Verbreitung in den Organen bei Peritonitis. **16**, 37
— — —, Vergärung von Zuckerlösungen. **12**, 337
— — —, Verhalten bei Typhus. **16**, 197
— — —, — gegen Aluminiumlaktat. **25**, 311
— — —, — — die baktericiden Stoffe der Leukocyten. **21**, 420
— — —, — — Fluornatrium. **25**, 311
— — —, — — Formalin. **18**, 474
— — —, — — Gallanol. **15**, 574
— — —, — — Galle. **9**, 244
— — —, — — hohen Druck. **20**, 627
— — —, — — Leukocytenstoffe. **25**, 133. 181
— — —, — — Licht. **15**, 516
— — —, — — Loretin. **18**, 252

Bacterium coli commune, Verhalten gegen Lysole. **18**, 251
— — —, — — Phenol in Kulturen. **17**, 563
— — —, — — Rauch. **19**, 79
— — —, — — Röntgenstrahlen. **24**, 102
— — —, — — Sanatol. **15**, 1022
— — —, — — Seifen. **21**, 298
— — —, — — Seifenlösungen. **17**, 853
— — —, — — Silbersalze. **17**, 503
— — —, — — Solutole. **15**, 1022
— — —, — — Sonnenlicht. **19**, 244
— — —, — — Tannin. **15**, 893
— — —, — — Wärme. **17**, 564
— — —, — — Zuckerarten. **13**, 760
— — —, — in amygdalinhaltigen Nährboden. **15**, 821
— — —, — in pflanzlichen Geweben. **15**, 170; **19**, 803
— — —, — zu elektrischen Strömen. **25**, 652
— — —, Vermehrung in nicht sterilisiertem Wasser. **20**, 524
— — —, — in sterilisiertem Wasser. **20**, 523
— — —, verschiedene Varietäten im Wasser. **20**, 593
— — —, Versuche zur Erzeugung von Venenthrombosen. **25**, 59
— — —, Virulenz. **12**, 257, 731
— — —, — bei Typhus. **16**, 191
— — —, — je nach der Herkunft. **17** 833
— — —, Virulenzänderungen. **24**, 750
— — —, Virulenzvariabilität. **19**, 76
— — —, Vorkommen bei Tieren. **16**, 838
— — —, Wachstum auf Nährböden mit verschiedenem Gelatinegehalt. **20**, 49
— — —, — auf Schilddrüsennährboden. **17**, 82
— — —, — auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748
— — —, — auf tierischen Nährböden. **23**, 982. 983
— — —, — bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
— — —, — in Nierenextraktnährböden. **17**, 403
— — —, — in Pankreasnährböden. **17**, 147
— — —, Wachstumsgeschwindigkeit. **23**, 1059
— — —, Wanderung bei Ligatur der Gallengänge. **17**, 481
— — —, Wirkung der Toxine auf Frösche. **14**, 211
— — —, — des Giftes auf Froschherzen. **15**, 651
Bacterium coli commune, Züchtung auf tierischen Nährböden. **23**, 1044
— — —, — in sterilen Kulturen des Choleravibrio. **15**, 242
— — concentricus Fitzp. bei Gelbfieber. **24**, 118
— — icteroides Fitzp. bei Gelbfieber. **24**, 118
— — immobile, Typus. **20**, 685
— — pyogene im menschlichen Darm. **12**, 257
— — septicum im menschlichen Darm. **12**, 257
—, Definition der Gattung. **22**, 346
— fabaceum Beyer. **10**, 76
— Fitzianum in Efflorescenzen von salpetersaurem Kalk. **2**, 655
— gingivae pyogenes im Munde. **6**, 297; **12**, 381
— graveolens in Leitungswasser. **9**, 381
— gummosum Rits., Kultur. **11**, 732
— Hessii Guilleb., Kultur. **11**, 440
— Hyacinthi. **5**, 535
— —, gelber Farbstoff. **2**, 498
— ilei im Dünndarm. **10**, 84
— lactis aërogenes bei Cholera infantum. **8**, 624
— — — bei Cystitis. **25**, 98
— — — bei Gangrän. **25**, 710
— — — bei Käseblähungen. **14**, 528
— — — bei Kinderdiarrhöe. **10**, 284
— — — bei Peritonitis. **10**, 161
— — — identisch mit B. coli commune. **18**, 339
— — — im Bruchwasser. **8**, 147
— — — im Darminhalt von Kindern. **4**, 201
— — — im Kot. **5**, 316
— — — im Nasensekret. **7**, 135
— — — im Trinkwasser. **15**, 49
— — —, reduzierende Wirkung. **3**, 303
— — —, Verhalten gegen Antiseptica. **4**, 205
— — —, Wirkung auf Amylum. **4**, 204
— — —, — auf Kaseïn und Milch. **4**, 204
— — —, — auf Milchzucker. **4**, 202
— — erythrogenes. **5**, 383
— — —, Bedingungen der Farbstoffproduktion. **14**, 697
— lineola im Boden. **1**, 444
— — im Quellwasser. **5**, 484
— — in Ackererde. **1**, 9
— liquefaciens ilei im Darmkanal von Hunden. **17**, 727
— lucens auf Fleisch. **2**, 375
— luteum, Impfversuche. **8**, 364
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— lymphagogum Hamb. bei Hydrops. **15**, 193

Bacterium maydis in verdorbenem Mais. **14**, 141
— monachae bei der Nonnenkrankheit. **12**, 268
— mycoides roseum bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— ovale ilei im Dünndarm. **10**, 84
— Pediculatum Koch et Hos. in Zuckerfabriken. **16**, 225
— Pelagia in Pelagia noctiluca. **4**, 581
— phosphorescens, Einwirkung auf den Organismus. **5**, 791
— —, Kultur. **3**, 107. 136
— —, — auf verschiedenen Nährböden. **5**, 786
— —, Leuchten. **5**, 787
— porri beim Papillom der Ochsen. **8**, 149
— radicicola, Kultur. **16**, 840
— rosaceum metalloides Dowdesw., Kultur. **5**, 825
— spec. in Faeces. **1**, 208
— sulfureum Holschewn., Bildung von Schwefelwasserstoff. **6**, 14
— tachyktonum B. Fisch. in Cholerastühlen. **16**, 785
— Termo, chemische Reizmittel. **3**, 687
— —, Einwirkung auf Tuberkelbacillen. **1**, 148
— —, Gerinnung der Milch durch. **4**, 394
— — im Boden. **1**, 444
— — im Hüherei. **16**, 461
— — im Quellwasser. **5**, 484
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in Schlempe. **1**, 208
— —, Infektion. **2**, 597
— theboeïdeum im Trinkwasser. **15**, 49
— tholoeïdeum im Duodenum. **6**, 115
— — in der weiblichen Urethra. **16**, 84
— vermiforme Ward, Kultur. **11**, 689
— vernicosum Zopf in Baumwollensaatmehl. **13**, 276
— violaceum im Hühnerei. **16**, 461
— viride in Mineralwasser. **6**, 294
— vulgare siehe auch Proteus vulgaris.
— — als Ursache einer Fischseuche. **24**, 936
— — bei Cystitis. **25**, 98
— weißes verflüssigendes bei Cholera infantum. **9**, 542
— xanthinum, gelber Farbstoff. **2**, 498
— Zopfii, Auftreten zweier differenter Wuchsformen. **2**, 437
— — bei Fleischvergiftung. **21**, 478
— —, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — identisch mit Proteus mirabilis. **9**, 57
— — in Abwässern. **15**, 51
Bacterium Zopfii in normalen Lymphdrüsen. **23**, 405
— —, Kultur. **15**, 569
— —, osmotische Versuche. **12**, 96
— —, Thermotaxis. **15**, 799
Bactridium. **22**, 762
Bactrillum. **22**, 762
Bactrinium. **22**, 762
Badewasser, Bakteriengehalt. **15**, 235
Bäcker, Hygiene. **20**, 541
Baelz'sche Krankheit, Histologie. **15**, 769
Bakterien, Abtötung durch den elektrischen Strom. **12**, 492
— als pathologische Gebilde. **1**, 624
— an Trubsäcken. **12**, 149
— anaërobe, Kulturmethode. **1**, 367
— —, Produktion von Gasen. **8**, 174
—, Antagonismus in den Kulturen. **2**, 312; **7**, 107
— auf Banknoten. **12**, 867
—, Aufnahme durch blutende Wunden. **16**, 1019
— aus Trinkwasser. **15**, 47
—, Ausscheidung aus dem Körper. **12**, 275
—, — aus Flüssigkeiten durch Centrifugieren. **11**, 54
—, — durch die Milchdrüse. **23**, 657
—, Bau der Zelle. **11**, 49. 66
—, Bedeutung für die Infektionskrankheiten. **8**, 658
—, Beeinflussung der Färbbarkeit durch desinfizierende Stoffe. **21**, 416
—, Bestimmung des specifischen Gewichtes mittels Centrifuge. **25**, 619
— bewegliche, Atmungsfiguren. **14**, 827
—, Beziehung zu ihren Toxinen. **19**, 297
—, — zu verschiedenen Temperaturen. **19**, 360
—, Biochemie. **9**, 333
—, chemische Zusammensetzung in Abhängigkeit vom Nährsubstrat. **14**, 12
—, Chemismus. **9**, 659. 690. 722. 757. 789
—, chromogene der Mundhöhle. **16**, 640
—, Degeneration in destilliertem Wasser. **7**, 184
— der blauen Milch, Kultur. **8**, 46
— der Cerealien, Einwirkung auf Kleber. **5**, 126
— der Hogcholera, verschieden von denen der deutschen Schweineseuche. **8**, 289
— der Kinderdiarrhöen. **5**, 285
— der Nasenhöhle beim Schnupfen. **8**, 345
— der normalen und abnormalen Milch. **8**, 109

Bakterien der Scheide als Ursache von Wochenbetterkrankungen. **15**, 379
— der Typhusgruppe. **2**, 596
— des Bodens siehe Bodenbakterien.
— des Dorpater Trinkwassers. **12**, 665
— des Magens. **5**, 826
— des Nasenrachenraumes. **6**, 392
— des Pink-eye, Kultur. **1**, 263
— des Rahms. **10**, 252
— des Sauerteigs. **6**, 230
— des Schweinerotlaufs, Einwirkung von Kochen, Einpökeln etc. **8**, 596
—, diastatische Fermente. **7**, 472
—, Doppelfärbung. **24**, 953
—, Durchgang durch die Nieren. **3**, 244
—, Einfluß äußerer Verhältnisse auf die Form. **7**, 476
—, — des Lichtes. **12**, 217
—, — des Pasteurisierens. **6**, 684
—, Einteilung. **13**, 484
—, färbbare Inhaltsstoffe. **4**, 747
—, Färbung durch Diacetierung. **23**, 435
— farbstoffbildende, Einteilung. **12**, 863
—, Fehlen im Verdauungskanal bei steriler Nahrung. **19**, 341
—, — in Pflanzengeweben. **5**, 732
— ferrophile, Kultur. **22**, 124
—, gasentwickelnde bei Emphysemen. **4**, 267
—, Gegenfärbungen. **23**, 343
—, Gewinnung von Zellsäften durch Auspressen. **23**, 86
—, grüne. **10**, 745
—, grünen Farbstoff bildende bei Ozaena. **3**, 206
—, Grundlagen für Definierung der Species. **20**, 451
—, Handbuch der Systematik. **22**, 345
—, Jahresbericht. **7**, 307; **8**, 555; **9**, 605; **14**, 360; **17**, 831
— im Blut, schneller serodiagnostischer Nachweis. **23**, 35
— im Boden. **10**, 489
— im Bruchwasser. **8**, 147
— im Dünndarm. **10**, 648
— im Gewebe nach dem Tode, Verwertbarkeit für die Aetiologie. **23**, 336
— im Hagel. **3**, 1
— im Hundemagen, Peptonisationsvermögen. **6**, 113
— im Inneren von Samen. **3**, 720
— im Mainwasser bei Würzburg. **2**, 442
— im Mohnöl. **5**, 341
— im tierischen Gewebe, Anleitung zur Untersuchung. **5**, 358
— — — —, Färbung. **3**, 159
— im Trinkwasser. **8**, 177
— im Wasser. **5**, 88
— — —, schnelle Zunahme. **4**, 281
Bakterien im Wasser und Eis. **14**, 321
— in den Genitalien gesunder Frauen. **8**, 468
— in den Zwischenräumen der Blätter und Knospenschuppen. **7**, 798
— in Drepanidium ranarum. **8**, 660
— in Faeces, Abhängigkeit der Zahl von der Nahrung. **2**, 85
— in festen Substanzen, Zählung. **14**, 613
— in fettreichen Substanzen, Färbung. **11**, 10
— in Würze und Bier. **9**, 10
—, innerer Bau. **4**, 705; **7**, 639; **10**, 159
—, Isolierung aus Gemischen. **23**, 272
—, Kerne. **4**, 706
—, Körnchen im Innern. **23**, 305
—, Konservierung. **15**, 851
—, kulturelle Unterscheidungen. **20**, 452
—, Lehrbuch. **3**, 399; **10**, 701
—, — für Mediziner. **11**, 761
— leuchtende, Isolierung. **2**, 338
— —, Spektrum. **2**, 339
—, mechanische Reizbarkeit. **11**, 566
—, metabiotische. **2**, 313
—, metatrophe. **22**, 763
—, mikrophotographische Methodik. **2**, 136
— mit Mycelbildung. **8**, 141
—, Nachweis von Kernen durch Färbung. **5**, 796
—, neue aus Rheinwasser. **15**, 90
— nitrifizierende, Isolierung. **8**, 392
—, Nitrifikationsvermögen. **6**, 498
— osmotische Versuche. **12**, 97
—, parasitäre der Cerealien. **5**, 126
—, paratrophe. **22**, 763
— pathogene, Abschwächung in den Lymphdrüsen. **23**, 408
— —, Absterben in beerdigten Leichen. **25**, 737
— —, äußere morphologische Merkmale. **18**, 639
— —, auf Krankenhausmöbeln. **18**, 61
— —, bei Diarrhöe der Säuglinge. **5**, 316
— —, Bildung von Eiweißstoffen in Tieren. **12**, 306
— —, Einfluß des Austrocknens. **11**, 484
— —, Färbungsmethoden. **2**, 230
— —, Handbuch. **2**, 500
— —, im Kindesalter. **1**, 505
— —, im Münchener Kanalwasser. **17**, 889
— —, im Pflanzengewebe. **19**, 801
— —, im Schweiß. **10**, 172
— —, im Seeschlamm. **9**, 709
— —, im Trinkwasser. **4**, 155; **5**, 90
— —, in Kanalwässern. **4**, 360

Bakterien, pathogene, in Zwischenfüllungen. **4**, 156
— —, Lebensdauer in Selterwasser. **2**, 160
— —, Schicksal im toten Körper. **6**, 443
— —, Uebertragung durch Fliegen. **22**, 127
— —, Untergang im Körper stechender Insekten. **23**, 628
— —, Unterscheidung durch Kultur in Milch mit Lackmus. **2**, 525
— —, Verhalten gegen lebendes Pflanzengewebe. **8**, 325
— —, — in Filtern. **14**, 685
— —, Virulenzerhaltung bei Aufbewahrung in Glycerin. **15**, 507
—, peptische Fermente. **7**, 470
—, peptonisierende der Milch, Giftwirkung. **20**, 592
—, photogene. **2**, 372. 401
—, Plasmolyse. **10**, 158
—, Pleomorphismus. **6**, 109
—, Polymorphie. **6**, 48
—, Polymorphismus und Variabilität. **18**, 248
—, Produktion von Kohlehydraten. **3**, 420
—, prototrophe. **22**, 763
— pyogene, Uebergang in die Milch. **8**, 375
—, Register zum Jahresbericht. **14**, 234
—, Resistenz in Kleidungsstücken. **16**, 1018
—, säurefeste in der Butter. **25**, 85
—, — in einer Ovarialcyste. **25**, 882
—, Säure- und Alkalibildner, tabellarische Uebersicht. **7**, 53
—, schnelle Färbung. **21**, 876
—, septikämische. **7**, 243
—, Sporenbildung. **5**, 796; **7**, 441
—, Stoffwechselprodukte. **10**, 504. 529
—, symbiontische. **2**, 313
—, System von A. Fischer. **22**, 762
—, thermogene. **15**, 424
—, thermophile aus Gartenerde. **3**, 367
— —, Isolierung und Kultur. **25**, 360
— und Bacillen im Lymphe. **3**, 605
—, ungleichmäßige Färbung. **10**, 702
—, Unterscheidung durch morphologische und tinktorelle Merkmale. **20**, 451
—, Ursache der Faulbrut der Bienen. **2**, 190
—, Verhältnis zu den Krankheiten. **2**, 81
—, — zu Leguminosenknöllchen. **1**, 133
—, Verhalten im Organismus. **3**, 692
—, — zu Harn. **6**, 498
—, — zu Milch. **6**, 498
—, — zu Nitraten. **6**, 498
Bakterien, Verhinderung der Entfärbbarkeit. **1**, 667
—, Vermehrung auf Brot. **11**, 664
—, — im Wasser. **1**, 11
—, Vermehrungsgeschwindigkeit. **2**, 1
—, Vernichtung durch Gefrieren und Auftauen. **1**, 651
—, — durch Licht. **5**, 186
—, — im Gewebe. **2**, 542
—, Verschleppung durch das Grundwasser. **23**, 607
—, Verwandlung der tinktorellen Eigenschaften im Leben. **1**, 667
— virulente, Abschwächung. **4**, 593
—, Vorlesungen über. **1**, 526; **22**, 761
—, Wachstum anaërober auf festem Substrat. **5**, 713
—, — auf sauren Nährböden. **11**, 592
—, Wandtafeln. **10**, 251
—, Widerstandsfähigkeit gegen Alkalien. **23**, 210
—, — gegen Säuren. **23**, 209
—, Wirkung auf die photographische Platte. **24**, 609
—, — des Ozons auf das Wachstum. **5**, 715
—, Zählen der Kolonieen auf der Platte. **2**, 3
—, Zerstörung im Organismus. **3**, 432
Bakterienabnahme im Blutserum, Ursache. **16**, 822
Bakterienansiedelung aus der Luft, Bedingungen. **14**, 459
Bakterienassociationen bei Krankheiten. **9**, 772
Bakterienausscheidung durch den Schweiß. **25**, 575
Bakterienbefund, postmortaler. **23**, 418
Bakteriendichtigkeit der Darmwandung. **23**, 286
Bakterienentwickelung bei niederen Temperaturen. **12**, 431
Bakterienextrakte proteïnhaltige, Darstellung und Wirkung. **12**, 639
Bakterienfärbung, Entwickelung der. **3**, 22. 61. 93. 120. 153. 189. 218. 254. 285. 312. 345
— in Deckglaspräparaten u. Schnitten. **21**, 874
— in Geweben. **25**, 424
—, Litteraturübersicht. **3**, 346
—, Methoden. **12**, 312
Bakterienfarbstoffe, Bedeutung für die Artunterscheidung. **16**, 633
Bakterienfermente, Eigenschaften. **15**, 230
Bakterienflora des Darmes, abhängig von der Nahrung. **20**, 615
Bakterienforschung, Fortschritte seit Nägeli. **10**, 349

Bakterienforschung, Handbuch. **12**, 569
—, Methoden. **1**, 403; **6**, 518
Bakteriengallen. **7**, 646
Bakteriengehalt der Luft von Elba. **7**, 478
— der Mundhöhle. **23**, 985
— des Darmes der Tiere. **7**, 168
— des Eises und Wassers. **8**, 105
— des Spreewassers. **3**, 495
— des Trinkwassers, Erhöhung durch die Schneeschmelze. **8**, 102
— im weiblichen Genitalkanal während der Schwangerschaft und Geburt. **17**, 322
— von Brunnenwasser. **4**, 97
— von Schwimmbassins. **23**, 984
Bakteriengeschwülste der Aleppokiefer. **5**, 323
Bakteriengifte als Fiebererzeuger bei Tieren. **17**, 758
— bei pathogenen Arten. **15**, 598
—, Darstellung und Wirkung. **14**, 235
—, Klassifizierung. **16**, 742
—, Wirkung auf vasomotorische Organe und Blutkreislauf. **15**, 688
—, — aufs Froschherz. **15**, 651
Bakteriengranulationen bei Pneumonie und Milzbrand des Kaninchens. **17**, 789
Bakterienharpune zum Abimpfen. **11**, 278
Bakterienheilstoffe, Gewinnung durch Elektrolyse. **18**, 151
Bakterienimpfungen auf Pflanzen. **15**, 169
Bakterieninfektion durch die Portalvene. **25**, 772
Bakterieninvasion vom Darm in den Körper nach dem Tode. **18**, 582
Bakterienkapseln, Färbungsmethode. **25**, 32
Bakterienkolonieen, geometrisch regelmäßige. **11**, 441
—, Verteilung im Esmarch'schen Rollröhrchen. **15**, 921
Bakterienkrankheit der Brandpilze. **9**, 548
Bakterienkulturen, Aufbewahrung. **5**, 553
—, Dauerpräparate für Museumszwecke. **12**, 720
— in gefärbter Nährgelatine. **2**, 418
— in verschiedenen Gasen. **11**, 621
—, Schnitte ohne Härtung. **14**, 814
—, Verhütung der Austrocknung. **5**, 324
Bakterienkunde, mikroskopischer Atlas. **5**, 823; **6**, 262; **7**, 58. 182; **9**, 204. 507; **12**, 249; **18**, 534; **20**, 231
—, Grundriß. **8**, 621
Bakterienluftfilter. **16**, 435. 495
Bakterienluftfilterverschluß. **16**, 435. 495
Bakterienplasma, Albuminate als eitererregende Stoffe. **8**, 323
Bakterienpräparate, schnelle Untersuchung einer großen Zahl. **12**, 627
Bakterienprodukte, fiebererregende. **15**, 898
Bakterienproteïne, Erreger von Entzündungen. **9**, 666
—, Wirkung auf den menschlichen u. tierischen Körper. **13**, 568
—, — auf rotzkranke Meerschweinchen. **17**, 778
Bakterien-Pyrotoxin, Isolierung u. Wirkung. **16**, 77
Bakteriensekrete, Einwirkung auf Entzündungen. **8**, 362
Bakterienstechapparat. **12**, 312
Bakterienstoffwechselprodukte, Wirkung bei Krankheitsprozessen. **8**, 433
Bakteriensystem von Migula. **22**, 345
— von Miquel. **12**, 791
— von Van Tieghem. **12**, 790
— von Woodhead. **12**, 792
Bakteriensysteme. **12**, 789
Bakterientoxine, Abschwächung durch den elektrischen Strom. **20**, 40
—, Wirkung auf den Organismus. **24**, 184
—, — des elektrischen Stromes. **18**, 151
Bakterienuntersuchung im hängenden Tropfen. **15**, 112
Bakterienwachstum, Beeinflussung durch die Salze der Cer- und Zircongruppe. **21**, 57
— in Gelatine, Verhinderung durch Salzsäure. **8**, 77
Bakterienzahl im Blut nach den Mahlzeiten. **17**, 756
Bakterienzelle, eitererregende Stoffe im Innern. **8**, 321
—, Lichtbrechung. **13**, 774
Bakteriologie, Bedeutung für die Augenheilkunde. **5**, 26
—, — — — Medicin. **2**, 525
—, — — — öffentliche Hygiene. **10**, 125
—, Beziehungen zur Chemie. **15**, 101
—, — — Milchwirtschaft. **13**, 527. 555
—, — — pathologisch-anatomischen Forschung. **17**, 16
— der Milchwirtschaft. **15**, 745
—, Einfluß auf die pathologische Anatomie. **12**, 379
—, Einführung. **22**, 348
—, Entwickelung der Forschung. **8**, 563
— für Apotheker. **8**, 505
— für Landwirte. **8**, 361
— für Tierärzte. **6**, 465

Bakteriologie, Geschichte. **3**, 269
—, Handbuch. **1**, 67; **7**, 131; **9**, 11; **16**, 385
—, — für Aerzte. **10**, 219
—, — für Tierärzte. **14**, 858
— klinische. **16**, 370
— landwirtschaftliche, Lehrbuch. **8**, 462
—, Lehrbuch. **2**, 7; **12**, 759; **13**, 484; **14**, 138. 729; **16**, 386; **21**, 474; **22**, 605
—, — für Tierärzte. **14**, 729
—, Leistungen und Ziele. **17**, 830
—, Leitfaden. **1**, 103; **6**, 497; **18**, 535
—, Taschenbuch. **10**, 234; **17**, 39
—, Technik. **13**, 444
—, Verhältnis zur Chirurgie. **1**, 625
—, — — Mykologie und Physiologie. **15**, 533
—, Vorträge. **18**, 462
—, Wert für die Diagnostik. **21**, 102
Bakteriopurpurin in Schwefelbakterien. **5**, 58
Bakteriosis der Weintrauben. **13**, 565
Bakteriotherapie, Allgemeines. **18**, 334
Bakteriurie, Ursache und Behandlung. **16**, 39
—, Ursachen. **6**, 450
Bakteroiden der Leguminosenknöllchen. **1**, 634
Balänopteriden, Schmarotzer. **11**, 574
Balantidium, Bestimmung der Arten. **25**, 491
— coli bei Diarrhöe. **10**, 498
— — im Dickdarm des Menschen. **25**, 234
— — im Menschen. **12**, 111
— hominis bei Diarrhöe. **15**, 611
— minutum Schaud. im Darm. **25**, 488
— viride Will. als Parasit bei Tauben. **15**, 83
Balatonfische, Parasitenfauna. **22**, 443
Balatro. **2**, 129
Balbiania falcutula Stiles in Habia ludoviciana. **15**, 612
— gigantea, Kultur. **20**, 39
— Rileyi Stiles in Anas. **15**, 611
Balsaminaceae, Uredineen auf **4**, 338
Bandwürmer, Abführmittel. **21**, 297
—, centrales Nervensystem. **1**, 166
— des Geflügels. **21**, 36
— in Katzen. **21**, 465
— mit Quecksilbergehalt. **7**, 209
—, Statistik des Vorkommens in Dänemark. **2**, 561
—, Untersuchung des Nervensystems. **17**, 269
Barbierstuben, Hygiene. **23**, 424
Barbone dei bufali. **2**, 51
Barbonebakterien, Kultur und Impfung. **20**, 289
Barbonekrankheit der Büffel, Kultur der Bakterien. **21**, 209
Barbonekrankheit von Rindern und Schafen, bakteriologische Untersuchung. **22**, 33
Barbus fluviatilis, Myxosporidienkrankheit. **14**, 532
— —, Parasitenfauna. **19**, 775
Barlow'sche Krankheit bei Säuglingen durch sterilisierte Milch. **18**, 748
Basidiobolus ranarum in Nordamerika. **4**, 146
Basidiomyceten als Ursache der Malaria. **25**, 191
—, Farbstoffe. **15**, 875
Bauchfelltuberkulose siehe Tuberkulose des Bauchfells.
Bauchhöhle, Einspritzung von Flüssigkeiten. **9**, 689
Bauchoperationen, Behandlung mit Abführmitteln. **2**, 396
Baumstämme als Bakterienfilter. **18**, 26
Baumwollabfälle, Erhitzung durch Bakterien. **15**, 424
Baumwollenfäden für bakteriologische Versuche. **8**, 8
Baumwollensaatmehl, Organismen. **13**, 276
Bauten militärische, Hygiene. **23**, 508
Bdelloura candida auf Limulus. **2**, 483
— parasitica auf Limulus. **2**, 482
Beckenabsceß, bakteriologische Befunde. **8**, 274
Befunde bakteriologische, postmortale. **23**, 336
Beggiatoa. **13**, 484; **22**, 763
— alba. **2**, 590
— — im Rhein. **14**, 470
—, Definition. **22**, 347
—, Entwickelung. **5**, 57
Behälter für Ratten und Mäuse. **21**, 418
Beingeschwüre varicöse, geheilt durch Erysipel. **25**, 251
Beize für Geißelfärbung. **15**, 969
— in der Färbetechnik. **6**, 211
Bekleidung, Haften der Mikroorganismen. **17**, 367
—, Hygiene. **16**, 1058
Beleuchtung. **17**, 883
— künstliche, für das Mikroskop. **16**, 981
Bembidium quadrimaculatum. **3**, 699
Benzaldehyd, desinfizierende Wirkung. **12**, 406
Benzoësäure, Einfluß auf die Gärung. **10**, 297
—, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 56
Benzoësäure-Aethyläther bei Tuberkulose. **4**, 525
Benzoësäure-Methyläther bei Tuberkulose. **4**, 525
Benzolderivate, antiseptische Kraft. **8**, 441

Benzonaphthol als Darmantiseptikum. 14, 263
Benzophenoneid, identisch mit Pyoktanin. 9, 388
Benzosol bei Tuberkulose. 15, 522
Berberidaceae, Uredineen auf. 4, 337
Berg- und Hüttenarbeiter, Hygiene. 14, 736
Beri-beri, Aetiologie. 3, 277; 15, 192; 24, 537
—, Aetiologie und Therapie. 9, 581
—, bakteriologischer Befund. 3, 77; 11, 670
—, — Studien. 2, 406
— bei Hühnern. 22, 190
—, Blutparasiten. 15, 193
—, Einfluß der Reisnahrung auf die Entstehung. 22, 569
—, Epidemie. 2, 90
—, Hämatozoarie im Blut. 24, 558
—, Impfungen mit dem Micrococcus auf Tiere. 3, 78
— in gemäßigten Klimaten. 24, 802
—, Krankheitsbild. 24, 538
—, — und Aetiologie. 22, 410
—, Kultur eines Micrococcus. 17, 135
—, Litteraturübersicht. 24, 568
—, Pathologie. 25, 249
Berkefeldfilter, Brauchbarkeit. 14, 88
—, Leistungsfähigkeit. 16, 664
Bermuda lily disease, Ursache eine Botrytis. 8, 20
Bernsteinbäume, baltische, Monographie. 9, 707
—, tierische Feinde. 9, 708
Bernsteinsäure, antiseptische Wirkung. 8, 441
Bernsteinsäurenitrit, toxische Wirkung. 21, 758
Bertia americana. 25, 731
— — leporis. 25, 731
— conferta. 25, 731
— edulis Zsch. 25, 730
— — in Phalangus ursinus. 24, 988
— mucronata. 25, 731
— obesa. 25, 731
— plastica. 25, 731
— Sarasinorum Zsch. 25, 730
— — in Phalanger ursinus. 24, 988
— satyri Blanch. 25, 731
— — in Simia satyrus. 10, 467
— studeri Blanch. 25, 731
— in Troglodytes niger. 10, 467
Beschneidung, Uebertragung der Tuberkulose bei Vornahme derselben. 2, 557
Betulaceae, Uredineen auf. 4, 337
Bewegung von Bakterienverbänden. 17, 832
Bewegungsrichtung der Bakterien in strömenden Flüssigkeiten. 13, 755
Biastes. 5, 742
Biene, Parasitenfauna. 2, 190
Bienengift, Immunität gegen. 23, 661
Bier als Infektionsträger. 12, 667
—, Analysen. 3, 428
—, Gärung durch verschiedene Heferassen. 3, 428
— hefetrübes, Gesundheitsschädlichkeit. 9, 100
—, Untersuchung auf Haltbarkeit. 4, 584
Bierhefe, Bestimmung der Glykogenmenge. 5, 795
—, Erzeugung von Isobutylenglykol bei Gärung durch. 3, 620
—, glykogenbildende Nährstoffe. 5, 795
—, Glykogenbildung. 5, 794
—, Vermischung mit wilder Hefe. 1, 201
Bierkrankheiten durch Hefen. 8, 388
Bierwürze, Entwickelung von Mikroorganismen aus dem Brauwasser. 13, 193
— vergorene, mikrobiologische Untersuchungen. 12, 150
Biesfliegenlarven im subkutanen Bindegewebe. 1, 364
Bignoniaceae, Uredineen auf. 4, 338
Bilharzia. 6, 122
— communis, Entwickelung. 15, 774
— crassa. 2, 629
— —, Vorkommen auf Sardinien. 20, 305
— haematobia. 2, 629. 760; 4, 272; 10, 426; 20, 111
— —, Bau. 3, 503
— —, — und Entwickelung. 17, 265; 20, 329
— —, Entwickelungsgang. 14, 466; 15, 247
— — in Tunis. 16, 248
— —, Krankheitsfall. 22, 617
— —, Lebensgeschichte. 16, 286. 340
— —, Monographie. 8, 594
— —, Vorkommen in Südafrika. 22, 617
— —, Zwischenwirte. 14, 707
— Kowalewskii Parona in Larus melanocephalus. 20, 620
— polonica Kowal. in Anasarten. 20, 265
Bilharziose, Krankheitsbild. 24, 504
Bionukleïn. 25, 349
Biophagen. 6, 648
Biophagismus. 9, 536
Biskrageschwür, Auftreten und Verlauf. 5, 222
—, bakteriologischer Befund. 5, 221

Biskrageschwür, Impfung des Micrococcus auf Menschen. **5**, 222
Blabera gigantea, bakterienähnliche Gebilde im Gewebe. **11**, 239
Black Rot der Reben, Bekämpfung. **3**, 188; **8**, 600
— — — —, Bekämpfungsversuche. **4**, 508
— — — —, Prophylaxe durch Bespritzen. **8**, 93
— — — —, Untersuchung des Pilzes. **5**, 455
Blanchardia cypricola Wierz. **10**, 389
Blaps mortisaga, Larven im Magen. **5**, 14
Blasenroste. **4**, 755
Blasentuberkulose siehe Tuberkulose der Blase.
Blasenwürmer, Einteilung. **6**, 272
— im Hundeherzen. **19**, 769
Blastomyces vitro simile degenerans bei Adenocarcinom des Kolon. **21**, 517
— — — — bei einem Zungenepitheliom. **20**, 481
— — — —, Isolierung. **24**, 165. 212
— — — —, Pathogenität. **24**, 163
— bei bösartigen Tumoren. **24**, 797
— bei Hundswut. **20**, 209
— bei Hypertrophie der Tonsille. **22**, 120
— bei Sarkomen. **20**, 726
—, Impfungen auf Tiere. **25**, 55
— in Carcinomen und Sarkomen. **18**, 616
— in Ovarialadenomen. **18**, 353
— in Sarkomen. **18**, 432
— in Tumoren, Kultur und Impfungen. **18**, 641
—, Nachweis in Neubildungen. **20**, 745
—, Nichtkultivierbarkeit nach Impfung auf Tiere. **24**, 756
— pathogene, bei Pferden. **19**, 105
— —, bei Rindern. **19**, 111
— —, beim Menschen. **18**, 368
— —, Gesichtspunkte der Unterscheidung. **24**, 753
— —, Wirkung. **24**, 759
—, Schutzmittel des Organismus. **21**, 147
—, Vorkommen im Darm. **24**, 758
Blatta germanica, bakterienähnliche Gebilde im Innern. **2**, 546
Blattern in Afrika, Schutzimpfung. **20**, 641
—, Parasitenbefund. **17**, 260
Blattläuse, symbiontische Bakterien der. **6**, 514
Blennorrhöe der Sexualorgane. **5**, 578
— gonnorrhoische, Behandlung. **7**, 678
Blennorrhoea neonatorum, Aetiologie und Therapie. **9**, 20
Blennorrhoea neonatorum, Behandlung. **6**, 115
— —, — mit Quecksilbercyanid. **19**, 506
— —, Prophylaxe. **18**, 151
—, Prophylaxe und Therapie. **13**, 414
Blepharoposthium pireum im Coecum des Pferdes. **20**, 38
Blut, Aenderung des baktericiden Vermögens bei einer Infektion. **15**, 441
—, Alkalicität. **21**, 134
—, antiseptische Eigenschaften. **12**, 273
—, antitoxische Kraft nach Aderlässen. **25**, 792
—, baktericide Wirkung ohne Leukocyten. **19**, 369
—, bakterienfeindliche Eigenschaften. **10**, 755
—, bakterientötende Wirkung. **4**, 540; **7**, 36; **12**, 321
— bei Infektionskrankheiten, mikrobicide Kraft. **12**, 61. 139
— — —, toxische Wirkung. **12**, 485
—, keimtötende Wirkung. **8**, 561
—, klinische Mikroskopie. **14**, 208
—, Litteraturübersicht über die bakterienfeindliche Wirkung. **6**, 544
—, mikrobicide Kraft im Verhältnis der hinzukommenden Mikroben. **12**, 140
—, Modifikation der bakterienvernichtenden Eigenschaften. **8**, 201. 234
— normales, bakterienfeindliche Wirkung. **10**, 753
— pathologisches, bakterienfeindliche Wirkung. **10**, 753
—, Schutz- und Heilsubstanzen. **12**, 366
—, Steigerung der baktericiden Kraft während der Verdauung. **24**, 361
—, Tierversuche über die bakterientötende Wirkung. **6**, 485
—, Uebergang der Mikroben bei Infektionskrankheiten. **16**, 32
Blut- und Gewebeuntersuchung, Doppelfärbung der Präparate. **15**, 820
Blut, Ursachen der Alkalicitätssteigerung. **21**, 188
—, Verhüten der Gerinnung. **18**, 217
—, Versuche über die bakterienfeindlichen Eigenschaften. **7**, 755
—, Vorkommen von Hämokonien. **24**, 209
—, Wirkung bakterieller Produkte auf die Zusammensetzung. **16**, 829
—, Zersetzung durch destilliertes Wasser. **17**, 649
Blutbahn, Erscheinen der Bakterien in ihr nach Infektion. **24**, 105
Blutbefunde bei Infektionskrankheiten. **20**, 546
Blutbildung, Theorie. **20**, 12

Blutegel als Krankheitsübertrager. **25**, 703
—, Bakteriengehalt. **22**, 559
Blutegelextrakt, Verhalten zu Zellglobulin. **9**, 321
Blutentnahme bei Typhuskranken, Apparat. **23**, 1092
— beim Menschen. **9**, 234
— für Serodiagnostik. **23**, 713
—, Pipette dafür. **9**, 48
— sterile, beim Menschen. **8**, 257
Blutentnahmeapparat. **18**, 657
Blutfarbstoff, Konservierung in Formalin. **19**, 629
—, Nachweis im Harn. **24**, 804
Blutkörperchen rote, Degeneration. **2**, 507
— —, Parasiten **11**, 696
— —, Umwandlung zu Leukocyten. **2**, 504
— —, Widerstandsfähigkeit. **2**, 501
—, spezifisch auf sie wirkende Sera. **25**, 546
Blutparasiten, Art der Infizierung. **21**, 1073
— bei Malaria des Menschen. **18**, 225
—, endoglobuläre. **16**, 1025. 1067
— —, Klassifikation. **16**, 1070
—, Färbung. **16**, 1074
—, Färbungsmethode. **9**, 477
— von Menschen und Wirbeltieren. **19**, 421
Blutproben, sterile Entnahme. **20**, 311
Blutserum, antienzymische Wirkung. **22**, 1
—, Aufhebung der bakterientötenden Wirkung. **8**, 185
—, baktericide Kraft bei venöser Stauung. **22**, 406
—, bakterientötende Wirkung. **5**, 817; **8**, 184; **12**, 855
—, Beziehungen zur natürlichen Immunität. **15**, 442
—, Darstellung des wirksamen Fermentes. **9**, 602
—, Erhöhung der baktericiden Wirkung bei Immunisierung der Tiere. **8**, 284
—, — und Regenerierung der mikrobiciden Wirkung. **13**, 575
— flüssiges, Zubereitung. **5**, 713
—, Giftigkeit im normalen Zustand und bei Infektionskrankheiten. **11**, 454
—, größere baktericide Kraft nach Behandlung mit Kohlensäure. **22**, 405
—, Grund der Wirkungsweise. **15**, 520
—, immunisierende Kraft gegen Milzbrand- und Typhusbacillen. **12**, 208
—, keimfreie Gewinnung. **15**, 458
—, Kulturen damit. **1**, 607
— menschliches, immunisierende Wirkung. **15**, 335
Blutserum, Mineralsalze als bakterientötendes Prinzip. **6**, 561
—, quantitativer Nachweis der Eiweißarten. **22**, 22
—, Schutzstoffe. **12**, 769
—, Sterilisation durch Filtrieren. **19**, 363
—, sterilisierbarer Nährboden. **18**, 552
—, Theorie der Wirksamkeit. **12**, 364. 417. 448
—, Tötung der Typhusbacillen. **7**, 649
—, Ursache seiner bakterientötenden Wirkung. **8**, 187
—, Verhalten gegen Tuberkelbacillen. **10**, 759
—, Verminderung der baktericiden Kraft durch Chinin. **16**, 668
—, — — — — — — Glukose. **16**, 668
—, — — — — — — Harnsäure. **16**, 668
— zellenfreies, bakterientötende Wirkung. **6**, 1
—, Zubereitung für Kulturen. **2**, 424
Blutserumnährboden. **1**, 728
—, sterilisierbarer. **18**, 655
— zum schnellen Nachweis der Diphtheriebacillen. **19**, 733
Blutserumplatten in Reagenzgläsern. **17**, 826
Blutserumtheorie, Grundlagen und Ziele. **12**, 398
Blutserumtherapie, Historisches. **12**, 74
Bluntuntersuchung auf Eiterkokken. **16**, 531
— auf Typhusbacillen. **5**, 661
— bakteriologische, für die Diagnostik. **23** 227
—, Technik. **20**, 825
Blutuntersuchungen aus einer Armvene. **16**, 34
— bei septischen Erkrankungen und Tuberkulose. **23**, 514
— nach Injektion von Haffkine's Choleravaccin. **13**, 444
Blutwasser durch Cantharidenpflaster, bakterienfeindliche Wirkung. **10**, 759
Boden, bakteriologische Untersuchung. **25**, 774 ✓
—, Einfluß auf die Krankheitserreger. **7**, 578
—, Hygiene. **15**, 954
Bodenbakterien. **2**, 8
—, Apparat zum Sammeln. **3**, 203
—, Austritt aus dem Boden. **2**, 10
—, Eindringen in den Boden. **2**, 9
— in Soldatenbaracken. **3**, 203
—, Uebersicht. **6**, 603
—, — über ältere Untersuchungen. **3**, 201
—, Zahl im Boden. **1**, 677
Bodenkapillarität, Beziehung zum Transport der Bakterien. **2**, 11. 12. 13.

Bodo. **6**, 707
— ovatus, chemische Reizmittel. **3**, 691
— saltans, chemische Reizmittel. **3**, 691
Bohnenkrankheit, Ursache. **25**, 88
Bombyx neustria an Reben. **8**, 251
Bonifikation von Malariaböden. **2**, 19
Boophilus bovis Curt., identisch mit Ixodes dugesii. **11**, 550
Borraginaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Borrasfieber, identisch mit Gelbfieber. **11**, 544
Borsäure als Antisepticum. **6**, 322
—, Einfluß auf die Gärung. **10**, 297
—, Wirkung auf die Nieren. **6**, 520
Bostrichus lineatus in entrindeten Fichten. **4**, 147
— typographus in Lärchen. **4**, 147
Botellus. **2**, 126
— parvus Moniez in Daphniden. **1**, 399
— typicus Moniez in Daphniden. **1**, 399
Bothriaden, Entwickelung der Embryonen. **5**, 670. 697. 727
Bothridiotaenia, identisch mit Prosthecocotyle. **24**, 505
Bothriocephalidae, Einteilung. **21**, 362
Bothriocephalus angustatus. **21**, 362
— beim Hunde. **18**, 293
— belones. **9**, 288; **21**, 362
— claviceps, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— cordatus. **4**, 144
— — im Hund. **11**, 18
— —, Vorkommen in Norwegen. **5**, 355
— cordiceps im Lachs. **10**, 830
— crassiceps. **21**, 362
— cristatus. **4**, 144
— dalmatinus Stoss. in Zeus faber. **23**, 808
— decipiens. **21**, 69
— dendriticus, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— ditremus, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
—, Eier im menschlichen Gehirn. **8**, 337
—, Einteilung. **21**, 362
— elegans. **21**, 69. 361
— fragilis, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— grandis Blanch. im Menschen in Japan. **17**, 101
— heteropleurus. **10**, 470
— hians. **10**, 470; **21**, 69. 362
— —, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— in Squalius cavedanus. **21**, 697
— infundibuliformis, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— — im Lachs. **10**, 697
— — im Rheinlachs. **6**, 88
Bothriocephalus infundibuliformis in Süßwasserfischen. **19**, 773
— labracis. **21**, 362
— latus. **1**, 1. 33; **4**, 272; **5**, 372; **19**, 158
— — als Ursache der Anämie. **1**, 116; **17**, 845
— — — — von perniciöser Anämie. **8**, 500; **17**, 262
— — bei Schülern. **11**, 251
— — beim Menschen in Dänemark. **20**, 824
— —, Eier im Darm des Menschen. **5**, 322
— —, Entwickelung. **11**, 18
— —, — der Embryonen. **5**, 697. 699
— —, — der Finnen im Menschen. **3**, 344
— —, — der Geschlechtsorgane. **3**, 796
— —, Fähigkeit der Auflösung der roten Blutkörperchen. **24**, 508
— —, Finnen. **1**, 649
— —, Finnen im Barsch. **1**, 116; **3**, 173; **18**, 24; **20**, 621
— —, — im Hecht. **1**, 116; **16**, 314
— —, — in Fischen. **1**, 378; **14**, 803
— —, — — — und Verbreitung. **3**, 730
— —, — — Trutta lacustris. **4**, 418
— —, Giftabsonderung. **20**, 262
— — im Hund. **11**, 18
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— — in Texas. **17**, 218
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— —, indirekte Entwickelung. **3**, 731
— —, Krankheitsbild der Anämie. **17**, 678
— —, Larven in Onchorhynchus Perryi. **6**, 56
— —, Monstrosität. **18**, 11
— —, Nervensystem. **1**, 166
— —, Ursache von perniciöser Anämie. **2**, 356
— —, Verbreitung in Genf. **1**, 377. 409
— —, Versuche mit Menschen und Hunden. **1**, 117
— —, Vorkommen in Belgien. **1**, 115; **8**, 250
— —, — in Dänemark. **2**, 561; **5**, 355
— —, — in Holland. **5**, 836; **6**, 458
— —, — in Japan. **9**, 124
— —, — in Norwegen. **5**, 354
— —, — in Rumänien. **18**, 237
— —, — in Schweden. **11**, 189
— —, Züchtung aus Hechtfinnen. **1**, 50
— ligula in Fischen im Müggelsee. **22**, 814
— liguloïdes beim Menschen. **6**, 55
— longispiculus. **21**, 362
— macrobothrium Montic. in Trachypterus. **8**, 594
— maculatus, Bau. **21**, 361

Bothriocephalus Mansoni. **6**, 396
— microcephalus. **9**, 288
— —, Bau. **6**, 395
— —, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— —, Mißbildung. **9**, 290
— minutus Ariola in Syngnatus acus. **21**, 362
— motellae Olss. in Motella Cimbria. **14**, 863
— Osmeri im Lachs. **10**, 697
— palumbi Montic. in Trigla. **6**, 394
— peltocephalus Montic. in einem Fisch. **14**, 605
— platycephalus Montic. in Beryx decadactyla. **8**, 594
— plicatus. **10**, 469
— —, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— polycalceolus Ariola in Phoca vitulina. **21**, 361
— proboscideus. **10**, 470
— punctatus. **9**, 288
— —, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— —, Nervensystem. **1**, 166
— rectangulus, Bau. **19**, 605
— —, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— rugosus. **6**, 394
— —, Bau. **6**, 146
— —, Bau des Geschlechtsapparates. **9**, 55
— —, Entwickelung der Embryonen. **5**, 698
— schistochilos German. in Phoca barbata. **19**, 159; **20**, 267
— serratus. **21**, 362
— Spinachiae Olss. in Gasterosteus Spinachia. **14**, 863
— svecicus Lönnb. in Salmo salar. **6**, 611
— tetrapterus **8**, 594
— Wageneri Montic. **9**, 289
— Zschokkei Fuhrm. in Ardea stellaris. **19**, 546
— —, zu Schistocephalus gehörig. **22**, 586
Bothriocephaluslarven in Trutta salar. **7**, 393. 435
Bothriopsis. **13**, 65
Bothriotaenia. **17**, 101
—, Biologie und Anatomie. **20**, 222
— chilensis Neum. im Genypterus chilensis. **20**, 229
— erostris. **21**, 110
— fragilis, Biologie und Anatomie. **20**, 223
— infundibuliformis, Biologie und Anatomie. **20**, 223
— longicollis, Biologie und Anatomie. **20**, 223
Bothriotaenia microcephala, Biologie u. Anatomie. **20**, 223
— plicata, Biologie und Anatomie. **20**, 223
— —, Entwickelung. **20**, 622
— rectangula, Biologie und Anatomie. **20**, 223
— rugosa. **21**, 69
— —, Biologie und Anatomie. **20**, 223
Botrychium lunaria, Pilze in den Wurzeln. **7**, 320
Botryomyces. **12**, 682
— der Pferde. **8**, 148
—, Morphologie. **24**, 275
Botryomykose am Euter des Pferdes. **20**, 106
— beim Menschen. **23**, 1018; **24**, 277
— beim Pferde. **2**, 762
— generalisierte beim Pferde, Behandlung mit Jod. **21**, 696
—, Geschichtliches. **24**, 271
Botrytis acridiorum Trab. auf Heuschrecken. **11**, 16
— auf Blissus leucopterus. **6**, 89
— auf Lilium Harrisii. **8**, 20
— bassiana, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— —, Verhalten zu Ameisensäure. **13**, 76
— cinerea auf edelfaulen Trauben. **4**, 179
— —, Biologie. **7**, 543
— —, Entwickelung. **4**, 180
— —, Nährsalze. **6**, 412
— —, Stoffwechsel. **4**, 182
— Douglasii Tub. auf Douglastannen. **5**, 178
— tenella auf Engerlingen. **10**, 230
— — zur Bekämpfung der Engerlinge. **10**, 164; **12**, 530; **14**, 334. 863; **16**, 662
— trichophyton beim Menschen. **13**, 562
Botrytisarten, zu Tomentellen gehörig. **5**, 378
Botulismus, Aetiologie. **24**, 577. 619
Botys nubilalis. **3**, 535
Bougies, Antisepsis. **22**, 75
Bouillon, Zubereitung als Nährsubstrat. **10**, 55
Bouquet des Weines, Abhängigkeit von der Hefe. **8**, 48
Brachionus, Vorkommen von parasitischen Schläuchen. **14**, 500
Brachytarsus variegatus als Feind der Rostpilze. **9**, 548
Bradsot der Schafe, Krankheitsbild. **22**, 783
Bradsotbacillus der Schafe, Kultur. **20**, 31
Branchiobdella. **1**, 479
— astaci im Krebs. **19**, 774
Brand Behandlung des Saatgutes mit warmem Wasser. **15**, 622

Brandpilze. **9**, 511
—, Entwickelung in der Nährpflanze. **5**, 491
—, Infektion der Nährpflanze. **5**, 491
Branntwein, Verhalten zu Pestbacillen. **23**, 26
Brauereien, Mikroorganismen in der Luft. **2**, 656
Brauereihefe, Konstanz bei fortgesetzter Kultur. **3**, 461
—, Unterdrückung durch wilde Hefe bei Kultur mit Weinsäure. **12**, 147
Brauereilaboratorien, Einrichtung. **3**, 399
Braula coeca auf Bienen. **2**, 190
Brauwasser, Analyse auf Mikroorganismen. **3**, 377
Brechdurchfall, Befund choleraähnlicher Vibrionen. **19**, 557
—, Behandlung durch Magenausspülungen. **2**, 573
Bremsenlarven in Rindern, Entwickelung. **22**, 752
Brenzweinsäurenitril, toxische Wirkung. **21**, 758
Breyersches Mikromembranfilter, Beschreibung und Wert. **13**, 22
Briaria elegans in Schultinte. **21**, 276
Briosia ampelophaga Cav. auf Reben. **3**, 735; **8**, 812
Brom, Einfluß auf die Gärung. **10**, 297
Bromalbumin, desinfizierende Kraft. **25**, 106
Bromoform gegen Keuchhusten. **7**, 355; **12**, 704
Bronchialdrüsentuberkulose. **8**, 469
Bronchitis, Bakteriologie. **14**, 360
— fibrinosa idiopathica, Krankheitsbild und bakteriologische Befunde. **20**, 395
— foetida, Aetiologie. **17**, 469
— putride, Bacillus als wahrscheinliche Ursache. **3**, 621
— —, bakteriologische Befunde. **18**, 231
— —, Kokken. **3**, 621
Bronchopneumonie, Bacillus als Ursache. **16**, 36
—, bakteriologischer Befund. **4**, 624
—, bakteriologische Befunde und Einteilung. **13**, 614
— der Kinder, Ursache der Influenzabacillus. **21**, 689
—, Kapselbacillus. **18**, 452
—, Mikroorganismen. **12**, 104
Bronchopulmonitis diphtherische, Bakterienbefund. **19**, 618
Brot, Gehalt an Bakterien. **11**, 664
—, Säuregehalt. **15**, 556
— verdorbenes, Pilze. **8**, 481
Brotgärung, Mitwirkung eines anaëroben Bacillus. **9**, 104
Bruchwasser, bakteriologische Befunde. **19**, 77; **20**, 245
—, — Untersuchungen. **17**, 672
— incarcerierter Hernieen, bakteriologische Untersuchung. **16**, 752
Brütapparat, regulierbarer. **13**, 256
Brütofen für beliebiges Heizmaterial. **15**, 847
Brunissure des Weinstocks, Aetiologie. **13**, 499
Brunnen, Desinfektion. **6**, 83; **18**, 472
Brunnenuntersuchung in Bremen. **24**, 929
Brunnenwasser, Bakteriengehalt. **4**, 97
— typhusverdächtiges, typhusähnlicher Bacillus darin. **22**, 497
—, Verschwinden der Typhusbacillen. **6**, 671
Brusone an Reis in Italien. **9**, 127
Brusthöhlenempyem, Aetiologie. **20**, 315
Brustseuche der Kaninchen, Bacillus. **15**, 246
— der Pferde. **5**, 223
— — —, Bakterien. **1**, 394
— — —, Impfung des Bacillus auf Tiere. **1**, 395
— — —, Impfungen auf Pferde. **5**, 224
— — —, Krankheitsbild. **10**, 313, 341
— — —, Kulturen und Impfungen mit Material aus Pferden. **10**, 342. 380. 408. 454
— — —, Reinkultur des Bacillus. **1**, 395
— — —, Reinkulturen und Impfungen des Bacillus. **10**, 454
Brustseuchekokken identisch mit Erysipelkokken. **8**, 365
Brutkasten mit konstanten Temperaturen. **2**, 97
Bryozoen in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
Bubonen, Keimfreiheit. **7**, 379
—, pathologische Anatomie. **16**, 928
Bucculatrix Turatii Standf., Raupe auf Paliurus aculeatus. **3**, 414
Bücher als Träger von Infektionsstoffen. **19**, 829
—, Desinfektion. **25**, 684
Büffelseuche, Impfungen. **2**, 52
—, Reinkultur der Bakterien. **2**, 54
—, Schutzimpfungen. **2**, 55
—, Symptome. **2**, 51
Buellia, Kultur ohne Algen. **3**, 269
Bürsten, Sterilisierung. **10**, 267
Buetschlia neglecta Schuberg im Wiederkäuermagen. **3**, 729
— parva Schuberg im Wiederkäuermagen. **3**, 728
Bufo americana. **11**, 112

Bulbusoperationen, Asepsis. 21, 170
Bulbusverletzungen, Möglichkeit der Infektion. 18, 291
Bulgaria inquinans als Wundparasit der Eichen. 2, 521; 3, 633
—, Keimung. 11, 101
Butter, Bakteriengehalt. 7, 425; 12, 437
—, bakteriologische Untersuchung. 22, 610
—, Gehalt an Tuberkelbacillen. 24, 327
—, Kultur der darin enthaltenen Bakterien. 7, 465
—, Rancidität und Keimgehalt. 15, 379
— ranzige, Mikroorganismengehalt. 15, 354
—, Verbesserung durch Zusatz von Bakterien. 12, 98
—, Uebertragung von Tuberkulose. 7, 641
Buttermilch als Nährboden für Typhusbacillen. 23, 752
Buttersäure, Bildung durch Bakterien. 16, 124
Buttersäuregärung, bakteriologischer Befund. 1, 370
—, Einwirkung von Säuren und Alkohol. 2, 38
Butylalkoholgärung. 15, 171
Buxaceae, Uredineen auf. 4, 338
Byrrhus fascicularis in Schleimflüssen der Eichen. 8, 338
Byssothecium circinnans. 3, 93
Bythinien in der Rotterdamer Wasserleitung. 8, 494
Cachexia ictero-verminosa bei Schafen, Behandlung. 1, 725
Cadaverin als Ursache eiteriger Entzündung. 2, 723; 5, 61
—, Verhältnis zu Jodoform. 5, 61
—, Vernichtung der Eiterkokken durch. 2, 723
Cadmiumsulfat, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 57
Caeoma Empetri. 1, 366
— Laricis. 2, 631; 9, 356
— nitens, perennierendes Mycel. 9, 676
— pinitorquum. 9, 356
— Saxifragae. 1, 366
Caesalpiniaceae, Uredineen auf. 4, 338
Calathus cisteloides. 3, 535
Calceostoma. 6, 121; 8, 310
— elegans. 8, 310
— inerme. 10, 422
Calciumpermanganat zur Sterilisierung des Wassers. 18, 730
Calicium, Kultur ohne Algen. 3, 269
Calicotyle Mitsukurii Goto in Rhina. 17, 387
Callicotyle. 6, 121
Calliobothrium corollatum. 9, 288
— coronatum. 1, 162
— crassicolle. 1, 162
— Eschrichtii. 11, 642
— filicolle Zschokke. 1, 162; 9, 288
— Leuckartii. 1, 162; 9, 288
— uncinatum. 9, 288
— verticillatum. 1, 162; 9, 288. 386; 11, 642
Calliphora erythrocephala als Ursache von Myasis. 2, 534
— —, Geschlechtsausführwege. 23, 341
Calloria fusarioides, Conidien. 11, 101
Calocera viscosa, Farbstoff. 16, 303
Calomel, eiterungserregend. 8, 10
Calomelinjektionen subkutane, Gewebsveränderungen. 4, 60
Caloris an Reben. 8, 252
Calyptospora Goeppertiana. 2, 631
Calyptrobothrium Riggii Mont. in Terpedo marmorata. 14, 605
Camacolaimus tardus. 7, 192
Campanulaceae, Uredineen auf. 4, 338
Campher, antiseptische Wirkung. 3, 544
Camponotus ligniperdus, bakterienähnliche Gebilde im Gewebe. 11, 237
Canalis vitello-intestinalis bei Trematoden. 9, 52; 10, 422
Cancerin aus dem Harn Krebskranker. 17, 672; 22, 703
—, toxische Wirkung auf Kaninchen. 22, 703
Canceromyces bei Carcinom. 16, 137
Cangrina identisch mit Milzbrand. 12, 762
Cannaceae, Uredineen auf. 4, 337
Cantharomyces Thaxt. 15, 569. 570
— Blidii Thaxt. auf Blidius assimilis. 8, 431
—, Diagnose. 8, 431
— melanopus Thaxt. 16, 537
— pusillus Thaxt. 16, 537
— verticillata Thaxt. auf Sunius longiusculus. 8, 431
Capnodium armeniacae Thüm. auf Aprikosen. 8, 280
— — auf Blättern des Aprikosenbaumes. 5, 101
— Citri bei Rußtau der Orange. 18, 206
— Corni auf Cornus. 8, 280
— Evonymorum auf Evonymus. 8, 280
— expansum bei Ahornruß. 8, 280
— Persoonii auf Rose und Rubus. 8, 280
— — bei Lindenruß. 8, 279
— quercinum bei Eichenruß. 8, 279
— salicinum bei Weidenruß. 8, 279
Capparidaceae, Uredineen auf. 4, 338

Caprifoliaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Carabus clathratus mit Tachina pacta. **4**, 466
Carbolsäure siehe Karbolsäure.
Carceag der Schafe, Parasiten. **14**, 1
Carchesium, Digestion. **9**, 736
Carcinom, Abhängigkeit des Auftretens von topographischen Verhältnissen. **14**, 810
—, Aetiologie. **10**, 287; **15**, 816
—, Amöbosporidien als Ursache. **13**, 621
— auf syphilitischen Geschwüren. **3**, 307
— Auffindung eines pathogenen Bacillus. **7**, 317
—, — von Coccidien. **8**, 732
—, bakteriologische Befunde. **9**, 702
—, Bedeutung der Entdeckung von Parasiten. **12**, 39
—, Bedeutung der gefundenen Protozoen. **16**, 311
—, Befund von Aspergillus. **9**, 701
—, — von psorospermienähnlichen Körpern. **9**, 383
—, Behandlung durch Erysipelimpfung. **3**, 393
—, — mit Erysipelserum. **17**, 771; **18**, 80. 81
—, — mit Krebsserum. **18**, 791
—, — mit Serum carcinomgeimpfter Tiere. **18**, 80
—, — — — krebskranker Tiere. **20**, 687
—, Blutuntersuchungen. **15**, 772
—, Canceromyces als Ursache. **16**, 137
—, Degeneration der Epithelien. **15**, 246
— der Lunge, Massen im Sputum. **19**, 239
— der Mamma, geheilt durch Erysipelserum. **18**, 601
— des Kehlkopfes mit Tuberkulose. **15**, 377
— des Uterus. **15**, 487; **17**, 506
—, Einfluß bei Tuberkulose. **7**, 344
—, Einschlüsse im Epithel. **12**, 523
—, Entstehung durch echinococcusähnliche Tiere. **4**, 439
—, experimentelle Erzeugung bei Tieren. **25**, 807
—, Fadenpilze bei. **3**, 51
—, färbbare Körper in den Zellen. **16**, 695
—, Färbung der Parasiten. **14**, 812. 813
—, Fehlen von Mikrorganismen. **3**, 602
—, Fuchsinkörperchen. **15**, 771
—, Histologie. **9**, 702; **15**, 770
—, Hyphomyceten. **19**, 235
—, Injektion mit Serum vom Esel. **20**, 407
—, Isolierung eines Parasiten. **25**, 805
—, Kritik der Parasiten. **15**, 244
Carcinom, Metachromasie der Sporozoen. **13**, 451
—, Mikroorganismen bei. **4**, 752
—, Nachweis der Parasiten. **14**, 674; **15**, 329. 485; **16**, 576
—, — von Bacillen. **3**, 49. 51. 601
—, Natur der Parasiten. **14**, 810. 812; **15**, 243. 962; **16**, 137. 696; **18**, 18
—, nicht parasitärer Charakter. **9**, 14
—, Nichtübertragbarkeit. **14**. 811; **16**, 575
—, parasitäre Einschlüsse in den Zellen. **14**, 811
—, parasitäre Organismen in den Kernen. **6**, 269
—, Parasiten. **11**, 13; **13**, 399; **14**, 642; **15**, 341. 382. 962; **16**, 281
—, Parasiten als Degenerationsprodukte. **15**, 381
—, — im Blut und in den Geschwulstzellen. **15**, 413. 629
—, — in den Zellen. **12**, 185
—, Parasiteneinschlüsse. **12**, 551
—, parasitische Natur. **11**, 493. 532. 559
—, primäres der Lunge. **19**, 893
—, Protozoen in den Zellen. **12**, 880
—, protozoenartige Gebilde. **13**, 496
—, Rhopalocephalus carcinomatosus in den Zellen. **13**, 373
—, Schimmelpilze. **20**, 63
—, Sporozoenbefund. **11**, 538. 559; **12**, 17. 39
—, Transplantation auf gesunde Haut. **4**, 757
—, Transplantationen. **10**, 648
—, Uebertragung auf Tiere. **20**, 687
—, Untersuchung der Parasiten. **16**, 460
—, — frischen Materials. **19**, 892
—, Ursache und Uebertragung. **16**, 138
—, Vergleich mit chronisch gereizten Geweben. **15**, 771
—, Wirkung von Neurin. **15**, 771
—, zunehmende Erkrankungsziffer. **21**, 546
—, Zusammenfassung über den Stand der Aetiologiefrage. **21**, 318. 394
Carcinoma cardiae, Trichomonas hominis im Mageninhalt. **25**, 232
Carcinombacillus von Scheurlen. **3**, 398; **4**, 462
— — — auf gesunder Haut. **4**, 752
— — —, Kultur. **3**, 604
Carcinomcoccidien, identisch mit roten Blutkörperchen. **9**, 285
Carcinus maenas, Parasiten im Blute. **5**, 124
Carexpuccinien, Zugehörigkeit von Aecidien. **14**, 786

Carpoglyphus passularum. **6**, 423
Caryolysus lacertarum Labbé, Lebensgeschichte. **16**, 1030
Caryophyllaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Caryophyllaeus. **6**, 440
— mutabilis, Bau der Geschlechtsorgane. **8**, 18
— — in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
Casein als Milchsäureferment. **6**, 293
Catgut als Ursache von Infektion. **9**, 549
— — — — — — von Wunden durch. **10**, 128
— antiseptisches, Herstellung und Aufbewahrung. **24**, 810
—, Bakteriengehalt. **18**, 588
—, Desinfektion. 8, 22; **9**, 551
—, — mit Formalin. **20**, 281
—, steriles als Eitererreger. **21**, 358
—, Sterilisierung. **16**, 596
—, — in Xylol. **25**, 587
—, — mit siedendem Alkohol. **20**, 123
—, — und Aufbewahrung. **11**, 627
Cebrio bicolor. **3**, 699
Cecidomyia carbonifera in Symbiose mit Rhytisma. **7**, 779
— destructor. **3**, 535
— —, Bau und Entwickelung. **3**, 664
— —, Bekämpfung. **3**, 668
— —, Verbreitung. **3**, 664
Celastraceae, Uredineen auf. **4**, 338
Celloidin, wasserfreie Lösung. **16**, 140
Cellulose bei Pilzen. **15**, 910
Cellulosin, Entstehung. **10**, 283
Celtis occidentalis, Hexenbesen. **7**, 136
Cenangella rhododendri auf Alpenrosen. **15**, 196
Cenangium Abietis, epidemisch an Kiefern. **13**, 21
— —, Färbung der Hyphen. **13**, 21
— Prunastri auf dem Aprikosenbaum. 5, 101
Centrifuge bei Desinfektion. **16**, 45
— für Handbetrieb zu bakteriologischen Zwecken. **11**, 85
— für Untersuchung von Se- und Exkreten. **13**, 733
— zum Nachweis von Bakterien in Körperflüssigkeiten. **10**, 20
Cephalobus. **6**, 122
— appendiculatus. **1**, 268
— rigidus. **1**, 268
Cephalocotyleum Squali et Rajarum. **1**, 162
Cephalogonimus. **6**, 122
Cephalopus Bütschlii in Succinea amphibia. **3**, 117
Cephalothrix Galatheae. **3**, 18. 56
Cephus pygmaeus. **3**, 535
Ceratitium cornutum in Italien. **9**, 127
Ceratocystis fimbriata auf Bataten in Nordamerika. **13**, 73
Ceratomalacie, Bacillen bei. **1**, 505
Ceratomyces. **15**, 569
— humilis Thaxt. **16**, 537
— terrestris Thaxt. **16**, 537
Ceratomyxa. **15**, 88
— appendiculata Thél. in Lophius piscatorius und budegassa. **19**, 408
— arcuata Thél. in Motella, Crenilabrus etc. **19**, 408
— globulifera Thél. in Merlucius vulgaris. **19**, 408
— pallida Thél. in Box boops und salpa. **19**, 408
— reticularis Thél. in Trachinus draco. **19**, 408
— sphaerulosa Thél. in Mustelus vulgaris und Galeus canis. **14**, 738. 739; **19**, 408
— truncata Thél. in Alosa sardina. **19**, 408
Ceratonia siliqua, Anschwellungen der Fruchtzweige. **11**, 675
Ceratophorum helicosporum bei Eichenruß. 8, 279
Ceratospora. **13**, 65
— mirabilis Lég. **13**, 67
Cercaria capsularis, Entwickelung. **20**, 115
— cellulosa Looss in Melania tuberculata. **20**, 115
— distomatosa, Entwickelung. **20**, 113
— exigua Looss in Cleopatra bulimoides. **20**, 115
— Monostomi als Jugendform von Monostomum mutabile. **21**, 109
— pleurolophocerca, Entwickelung. **20**, 114
— pugio von Linst. in Limnaea ovata. **3**, 117
— pusilla Looss in Vivipara unicolor. **20**, 115
— terrestris Linst. in Helix lens. **6**, 146
— terricola Linst. in algierischen Schnecken. **6**, 146
— vitrina v. Linst. in Buliminus detritus. **3**, 117
— vivax, Entwickelung. **20**, 114
Cercariaeum helicis. **10**, 424
Cercarien, bakterienähnliche Gebilde in. **2**, 546
— bei embolischer Nephritis der Kälber. **21**, 359
Cercomonaden bei Dysenterie. **23**, 1067
Cercomonas. **6**, 707
— coli bei Diarrhöe. **15**, 611
— — hominis im Darm. **12**, 527
— globosus Perron. in Meerschweinchen. **4**, 220

Cercomonas hominis bei Diarrhöe. **15,** 611
— — im Darm. **8,** 598
— — in Faeces der Kinder. **4,** 658
— intestinalis. **4,** 220
— —, Nomenklatur. **4,** 18
— Muscae domesticae in Kiefernspinnern. **12,** 269
— ovalis Perron. in Meerschweinchen. **4,** 220
— pisiformis Perron. in Meerschweinchen. **4,** 220
Cercospora Impatientis. **10,** 103
Cerebrospinalfieber in Ursache verschieden von croupöser Pneumonie. **2,** 560
Cerebrospinalmeningitis siehe Meningitis cerebrospinalis.
Cer- und Zircongruppe, Einfluß der Salze derselben auf das Wachstum der Mikroben. **21,** 57
Cervicalkatarrh, bakteriologischer Befund. **11,** 571
Cervix, Bakteriengehalt. **18,** 182
— Schwangerer, Bakteriengehalt. **19,** 733
Cestoden, Anatomie. **21,** 697
—, — und Histologie. **7,** 745
—, Anomalieen. **17,** 262
—, Auffindung der Embryonen. **5,** 667
—, Bau. **1,** 161. 193
—, Befruchtung. **5,** 669
—, Bifurkationen. **10,** 470
— der Aplacentalia, Verwandtschaftsverhältnisse. **24,** 987. 988
—, Einteilung. **1,** 198
—, Entwickelung der Embryonen. **5,** 669
— in Schweinen. **17,** 256
—, künstliche Lebenserhaltung. **11,** 89
—, Morphologie des Epithels. **20,** 821
—, morphologische Untersuchungen. **5,** 372. 401
—, Nervensystem. **1,** 166
—, Uebersicht über die Litteratur. **3,** 230. 262
— von Fischen und Vögeln. **9,** 385
—, Zusammenstellung der Litteratur für Entwickelung. **5,** 758
Cetonia affinis in Schleimflüssen der Eichen. **8,** 338
— aurata in Schleimflüssen der Eichen. **8,** 338
— marmorata in Schleimflüssen der Eichen. **8,** 338
— metallica in Schleimflüssen der Eichen. **8,** 338
Ceuthorrhynchus assimilis, auf Raphanus. **4,** 494
Chaetocladium, Konidien. **11,** 295
Chaetomium, Konidien. **11,** 99
Chaetomyces. **15,** 570
Chalazion, tuberkulöse Natur. **9,** 275
—, verursachender Bacillus. **14,** 404
Chalciden, Lebensweise der Larven. **12,** 527
Chalcis ovata. **11,** 111
Chamberlandfilter, Apparat zur Prüfung. **12,** 628
—, Bakteriendichtigkeit. **12,** 240
—, Durchlässigkeit. **8,** 120
—, Keimfreiheit des filtrierten Wassers. **7,** 75
—, Reinigung und Regenerierung. **19,** 299
—, — — Sterilisierung. **17,** 496
— System André, Prüfung. **15,** 621
—, Versuche bei Zimmertemperatur. **12,** 245
—, Zuverlässigkeit. **12,** 883
Chamberlandkerzen, Gerät für Transport. **14,** 440
—, Prüfung der Keimdichtigkeit. **12,** 92
Champignonkulturen, Krankheiten. **12,** 765
—, Schädigung durch Pilze. **2,** 261
Chanci, Krankheit der Champignonkulturen. **12,** 765
Chapmania tauricollis, Bau. **20,** 117
Chapmannia Mont. **14,** 605
Cheiracanthus hispidus. **1,** 400
— — im Schwein. **14,** 605
— siamensis Levinson in Siam. **8,** 182
Chelonia chrysura an Reben. **8,** 251
Chemie der durch Reinkulturen erzeugten Biere. **1,** 8
— organische, Lehrbuch. **12,** 468
— physiologische, Lehrbuch. **23,** 219
Chemikalien, Desinfektionswirkung und Eiweißfällung. **21,** 798
— und Hitze, bakterienhemmende und -tötende Eigenschaften. **10,** 531
Chemotaxis der Bakterien. **8,** 161
— — Leukocyten. **24,** 343
— niederer Organismen. **3,** 684
Chemotropismus bei Pilzen. **16,** 193
Chenopodiaceae, Urdineen auf. **4,** 337
Chicken cholera. **1,** 305
Chilomonas paramecium, fehlende Chemotaxis. **3,** 691
Chimatobia brumata, Infektion mit Botrytis tenella. **11,** 772
Chinch Bug, Krankheiten. **6,** 88
—, Vertilgung durch Sporotrichum globuliferum. **18,** 73
Chinin als prophylaktisches Mittel bei Influenza. **17,** 920
— bei Malaria. **19,** 971
— bei Pneumonie. **16,** 460
—, Einfluß auf die Gärung. **10,** 297
—, prophylaktische Wirkung bei Malaria. **20,** 346

Chinin, ungünstiger Einfluß bei Malaria. 18, 341
—, Wirkung auf Malariaparasiten. 11, 219; 15, 207
—, Wirkung auf Zahl der Darmbakterien. 2, 86
— zur Verhinderung der Diplokokkeninfektion. 16, 669
Chininbisulfat, Wirkung auf Bakterien. 23, 267
Chininderivate, Wirkung auf Infusorien. 19. 583
Chinol als Darmantiseptikum. 25, 105
Chinolin, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 56
Chinolinbenzylrhodanat, desinfizierende Kraft. 17, 706
Chinolinrhodanat, desinfizierende Kraft. 17, 709
Chinosol als Antiseptikum. 20, 281
— als Desinfektionsmittel. 23, 248
—, Desinfektionsvermögen. 23, 618
Chioniphe Carteri. 12, 682
— — als Ursache des Madurafusses. 4, 654
Chirurgie, Verhältnis zur experimentellen Bakteriologie. 23, 417
Chlamydomonas obtusa, Chemotaxis. 3, 691
— pulvisculus, Chemotaxis. 3, 691
— —, negativer Geotaxismus. 11, 567
Chlamydomucor racemosus, Sporangiengröße. 11, 294
Chlamydosporen, morphologische Deutung. 5, 410
Chlor, Einwirkung auf Milzbrandbacillen. 1, 644
Chloralcyanhydrin, geringe desinfizierende Kraft. 13, 43
Chloralhydrat, Einfluß auf die Gärung. 10, 297
—, Einwirkung auf Milzbrandbacillen. 1, 644
—, geringe desinfizierende Kraft. 13, 43
Chlordämpfe zur Desinfektion. 13, 502
Chlorella infusionum Beijer., identisch mit Zoochlorella parasitica. 10, 75
— vulgaris Beijer., Kultur. 10, 75
— —, Kultur auf Nährgelatine. 13, 368
— —, symbiontisches Verhältnis mit kochfesten Bakterien. 10, 75
Chlorgas als Desinficiens gegen Tetanussporen. 10, 22
Chlorkalium in Amanita. 8, 621
Chlorkalk als Desinficiens gegen Tetanussporen. 10, 22
—, desinfizierende Wirkung. 7, 353; 8, 91
—, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 56 57
—, — — den Pestbacillus. 23, 595
Chlorkalk, Einwirkung auf Milzbrandbacillen. 1, 642
Chlornatrium als Antisepticum. 15, 441
Chlorobacterium lactis bei Euterentzündungen. 12, 101
Chlorococcum protogenitum, Reinkultur. 8, 460
Chloroform, Einwirkung der Dämpfe auf Bakterien. 6, 366
— zur Desinfektion des Darmkanals. 5, 428
Chloroforminhalationen bei Keuchhusten. 6, 402
— bei Pneumonie. 6, 402
Chloroformwasser als Antisepticum. 4, 188
Chloromyxea. 14, 739
Chloromyxidae. 15, 87
Chloromyxidea. 19, 409
Chloromyxum. 15, 87
— caudatum Thél. in Triton cristatus. 19, 409
— fluviatile Thél. 19, 409
— — in einem Fische. 14, 738. 739
— incisum Gurl. 19, 409
— — in Raja batis. 15, 87
— Leydigii Gurl. 19, 409
— mucronatum in Lota vulgaris. 15, 87
— quadratum Thél. in Syngnathus, Caranx etc. 19, 409
Chlorose der Reben, Behandlung durch Eisensulfat. 8, 93
Chlorosphaera limicola Beijer., Kultur. 10, 75
— — —, — auf Nährgelatine. 13, 369
Chlorwasser bei Augenoperationen. 12, 113
Chlorzink, nicht eiterungserregend. 8, 10
Chlorzinklösung, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 57
—, — auf Milzbrandbacillen. 1, 644
Choanotaenia infundibulum. 15, 421
— porosa. 25, 421
— serpentulus. 25, 421
Cholecystitis, Aetiologie. 19, 295
—, bakteriologische Befunde. 14, 736
— suppurativa necrotisans bei Typhus. 25, 564
— typhosa, Behandlung. 25, 565
Cholelithiasis, Aetiologie und klinische Symptome. 17, 204
—, bakteriologischer Befund. 12, 309
—, Gasbildung in der Leber. 17, 724
Cholera, Abhängigkeit vom Boden. 7, 805
—, — von der Wasserversorgung. 14, 258
—, — — — — in Hamburg. 19, 148
—, Aetiologie. 2, 529
—, — durch die Vibrionen. 23, 855

Cholera, Aetiologie durch Symbiose mehrerer Bakterien. **14**, 771
—, —, Verhütung etc. **2**, 277
—, aktive Immunisierung von Menschen. **19**, 97. 217. 243
— als Ammoniakvergiftung. **14**, 771
— als Nitritvergiftung. **14**, 144; **15**, 649
—, Anwendung von Methylviolett. **17**, 506
—, Ausbreitung im Jahre 1886. **1**, 261
—, bakteriologische Befunde. **14**, 73
—, — Diagnose. **15**, 863
—, — Studien. **15**, 751
—, — Untersuchungen. **16**, 785
—, bakteriologisches Praktikum. **14**, 147
—, Behandlung durch Aderlaß u. Kochsalzinfusion. **12**, 692
—, — mit Chinin. **15**, 924
—, — mit Jodoform. **12**, 737
—, — mit Kreolin. **14**, 576
—, — mit menschlichem Heilserum. **17**, 219
—, — mit Quecksilberchlorid. **5**, 232
— bei Hunden. **12**, 388
— bei Kindern, Behandlung. **1**, 714
— bei Solingen 1893. **18**, 620
—, Besteck zur Untersuchung. **12**, 592
—, Blutserumtherapie. **15**, 572
—, Bluntuntersuchung. **19**, 15
—, Darstellung des Antitoxins. **14**, 575
— der Kanarienvögel, bakteriologischer Befund. **20**, 238
— der Schweine, Vaccination. **23**, 392
—, Desinfektion. **13**, 726; **15**, 923
—, Desinfektion der Faeces mit kochendem Wasser. **17**, 612
—, — durch trockene Hitze. **12**, 738
—, — mit Fichtenharz. **14**, 771
—, — und Prophylaxe in Argentinien. **16**, 873
Choléra des poules. **1**, 305
Cholera des Wassergeflügels. **20**, 187
—, Diagnose vermittelst des Mikroskops. **15**, 818
—, Diagnostizierung durch den Vibrio. **4**, 267
—, Diamine in den Faeces. **13**, 792
—, Dispositionen für die Epidemie. **12**, 828
—, Eigenschaften des Toxins. **15**, 913
—, Einfluß auf die weiblichen Geschlechtsorgane. **17**, 92
—, Einspritzung von Kulturen u. Immunisierung. **12**, 468
—, Epidemie in Konstantinopel. **18**, 286
—, Epidemiologie. **1**, 294; **12**, 898; **14**, 731; **15**, 910; **25**, 563
—, Epidemiologie für Ostindien. **13**, 340
—, Erfolg der Schutzimpfung. **21**, 39
—, Erklärung der Immunität. **18**, 312
Cholera, Erzeugung durch intravenöse Impfung. **15**, 55
—, feine Spirillen in den Dejektionen. **15**, 213. 721. 795; **16**, 321
—, Ferran'sche Schutzimpfung. **2**, 529
—, Fliegen als Uebertrager. **13**, 237
—, Fund von atypischen Vibrionen. **19**, 557
—, Gewinnung von Serum. **18**, 315
—, Giftstoffe im Mageninhalt. **13**, 235
—, — und Immunisierung. **15**, 780
—, Histologie und Bakteriologie. **1**, 548
—, Hygiene. **16**, 1046
— im Krankenhause Moabit. **15**, 435
— im Krankenhaus Necker. **15**, 437
— im Laboratorium. **17**, 202
— im Netze-, Warthe- und Odergebiet. **18**, 537. 683
— im Oderstromgebiet. **18**, 627
— im Rheinstromgebiet 1893. **18**, 619
— — — 1894. **18**, 684
— im Stromgebiet der Elbe. **18**, 625. 683
— im Weichselgebiet 1893 und 1894. **19**, 286
— im Weichselstromgebiet und Westpreußen 1894. **18**, 675
—, immune Orte. **3**, 110
—, Immunisierung. **7**, 196; **13**, 426; **15**, 778
—, — durch andere Bakterien. **16**, 470
—, — — Einspritzung von Kulturen. **14**, 575
—, — — sterile Kulturen und Serum. **14**, 90. 91
—, — — Vibrio Metschnikowi. **14**, 789
—, — nach Haffkine. **18**, 665
—, — und Heilung. **14**, 772
—, — von Kaninchen. **18**, 307
—, — von Meerschweinchen. **15**, 778; **18**, 305
—, — von Menschen. **15**, 28
—, — von Tieren. **12**, 396; **13**, 831. 833
—, — von Ziegen. **13**, 734; **18**, 302
—, Impfung und pathologischer Befund. **1**, 662
—, Impfungen bei Meerschweinchen. **1**, 260; **15**, 749
—, — und Todesfälle. **20**, 750
— in Altona. **13**, 793
— in Baku. **13**, 441
— in Berlin 1831. **17**, 613
— — —, bakteriologische Untersuchungen. **13**, 238
— in Bosnien 1893. **19**, 225
— in Bremen. **24**, 924
— in Bürgeln 1894. **18**, 684
— in der Bukowina. **16**, 204
— in Deutschland 1893. **18**, 618
— — — 1894. **18**, 632
— — — 1893 und 1894. **18**, 618. 675

Cholera in Dorpat. **16**, 790; **17**, 722
— in England. **15**, 756
— in Frankreich. **12**, 668
— in Hamburg. **12**, 468, 623. 721; **17**, 613; **18**, 621; **19**, 560
— — — 1893, Ursachen. **16**, 864
— — —, Nachepidemie. **13**, 442
— in Hardwar, Ursachen. **19**, 149
— in Konstantinopel. **15**, 752
— — —, Statistik. **19**, 560
— — — und in der Türkei. **15**, 911
— in Lissabon, Kultur und Impfungen eines Vibrio. **16**, 401
— — —, Natur der Krankheit. **17**, 187
— — —, Ursache ein choleraähnlicher Vibrio. **16**, 464
— — —, Vibrio. **17**, 795
— in Livorno, bakteriologische Untersuchungen. **16**, 789
— in Nantes, bakteriologische Untersuchungen. **18**, 645
— in Neapel. **16**, 116. 866
— in Odessa. **15**, 20; **17**, 89
— in Ostpreußen 1894. **18**, 635
— in Paris. **12**, 386
— — —, Ursachen. **12**, 917
— im Podebrader Bezirk. **16**, 204
— in Polen. **16**, 118
— in Riga. **15**, 59. 127
— in Schlesien 1894. **18**, 685
— in Tilsit. **16**, 579
— in Tolkemit 1894. **18**, 681; **19**, 281
— in Westpreußen 1893. **18**, 629
— indische, identisch mit Ch. nostras. **12**, 155
—, individuelle Disposition. **3**, 110; **14**, 79
— infantum, Aetiologie. **2**, 571; **9**, 542; **11**, 26
— —, als epidemische Krankheit. **8**, 623
— —, bakteriologische Befunde. **8**, 624
— — durch Tyrotoxicon verursacht. **3**, 401
— —, Intoxikation. **9**, 543
— —, Isolierung eines Bacillus. **6**, 549
— —, Verhütung. **2**, 472
—, Infektion und Immunisierung des Ziesels. **15**, 150
—, — von Meerschweinchen per os. **18**, 307
—, internationale Konventionen. **17**, 697
—, intraperitoneale Impfung bei Meerschweinchen. **16**, 207
—, Isolierung und Wirkung des Toxins. **16**, 215
— keine Nitritvergiftung. **16**, 249
—, Kritik der Anschauungen Pfeiffers über Immunität. **19**, 897
—, — der Immunitätsversuche. **16**, 590
—, künstliche Erzeugung durch Verzehren von Kulturen. **12**, 833
Cholera, Litteratur über Immunisierung. **19**, 221
—, mehrere Kommabacillen. **9**, 763
—, Methode zur Isolierung der Vibrionen nach Schottelius. **3**, 320
—, Mischinfektionen. **17**, 615
—, Monographie. **3**, 402; **17**, 197
—, Nachweis der Vibrionen im Stuhlgang. **2**, 163
—, — der Vibrionen in Leichen. **1**, 449
—, — von Kommabacillen. **1**, 18
—, nichtbacilläre Natur. **16**, 579
— nicht durch Choleravibrionen verursacht. **18**, 496
—, Nierenveränderungen. **15**, 950; **18**, 229
— nostras, bakteriologischer Befund. **4**, 588; **5**, 829; **7**, 806; **10**, 803; **21**, 206
— —, Epidemie. **13**, 238
— —, feine Spirillen in den Dejektionen. **17**, 481
— —, Giftwirkungen der Bacillen. **14**, 285
— —, Kultur eines Bacillus. **25**, 669
— — mit letalem Ausgang. **12**, 633
— —, Spirillenbefund. **20**, 238
—, örtlich-zeitliche Disposition. **3**, 108
—, Pathologie u. Therapie etc. **14**, 148
—, Präventivimpfungen bei Menschen und Tieren. **12**, 396
—, Prophylaxe. **3**, 113; **15**, 95. 448
—, Quarantäne im Orient. **15**, 436
—, Schutzimpfung bei Menschen. **21**, 423
—, Schutzimpfungen. **4**, 473; **12**, 259; **13**, 240; **22**, 489
—, Schutzstoffe im Blut der Rekonvalescenten. **17**, 683
—, Schutzwirkung des Blutserums von Rekonvalescenten. **13**, 832
—, schwankende Immunität bei einzelnen Personen. **14**, 283
—, Sektionsbefunde. **5**, 572
—, Serodiagnostik. **22**, 193
—, spezifische Immunität. **19**, 166
—, — Paralysine. **20**, 147
—, Statistik der bakteriologischen Untersuchungsstation in Bonn. **16**, 573
—, — für Bayern. **15**, 776
—, — für Cöslin. **14**, 665
—, Steigerung der Prädisposition durch Alkohol. **15**, 55
—, Theorie der natürlichen Immunität. **16**, 469
—, — der Pathogenese. **15**, 687
—, Theorieen der Verbreitung. **3**, 111; **15**, 750
—, Therapie. **12**, 490; **13**, 343; **15**, 254
—, — mit Choleraantitoxin. **14**, 535
—, — mit β-Naphthol-Wismuth. **14**,771
—, Tod durch Giftwirkung. **18**, 304

Cholera, Toxine aus verschiedenen Kulturböden. **16**, 463
—, — in Blut und Harn. **18**, 747
—, Uebersicht der Erreger. **17**, 762
—, — der Litteratur über Immunität. **19**, 466
—, — über die Immunisierungsversuche. **19**, 325. 395. 444
—, — über die Thatsachen der Immunisierung. **18**, 220
—, Uebertragung auf den Fötus. **1**, 449
—, — auf Hunde per os. **18**, 309
—, — der Immunität durch Milch. **18**, 309
—, — — — durch Milch einer vaccinierten Kuh. **17**, 106
—, — durch Milch. **5**, 828
—, Unterscheidung der Bakterien. **1**, 663
—, Urinuntersuchungen. **14**, 182
—, Verbreitung auf Schiffen. **17**, 91
—, — durch das Wasser. **24**, 704
—, — durch Wasserläufe. **1**, 326
—, — in Abhängigkeit von der Wasserversorgung. **14**, 773
—, — in französischen Garnisonen. **17**, 760
—, — in Polen. **13**, 823
—, — und Entstehung. **1**, 664
—, — und Verhütung. **13**, 822
—, vereinzelte Fälle in Deutschland 1893. **18**, 631
—, vereinzelter Fall nach einer Epidemie. **18**, 285
—, Verschleppung durch die Eisenbahn. **12**, 737
—, Versuche mit Blutserum. **14**, 575
—, Vorhandensein von Colibacillen. **12**, 631
—, Vorkommen von anderen Spirillen. **23**, 854
—, — von feinen Spirillen in den Dejektionen. **15**, 405. 408
—, Wesen der Immunität. **16**, 588
—, Wirkung der Gifte. **15**, 748
—, — des Giftes auf das Nervensystem. **16**, 205
—, — des Toxins beim Hunde. **15**, 914
—, Züchtung der Mikroorganismen. **1**, 598
Choleraantikörper, Bildungsstätte in den blutbildenden Organen. **23**, 858
Cholerabacillen siehe Choleravibrionen.
Cholerabouillonkulturen, Isolierung des Giftes. **8**, 533
Choleradejektionen, Sterilisierung mit Kalkmilch. **12**, 694
—, Untersuchung von Präparaten in Pacini'scher Flüssigkeit. **16**, 326
Choleradiagnose, bakteriologische. **14**, 573
—, Methodik. **14**, 190
Choleraepidemie, Art der Verbreitung. **2**, 508
— von 1892, Denkschrift. **14**, 734
— — —, Etappen der Einschleppung. **17**, 198
Choleraepidemieen in Japan. **2**, 407
—, Ursachen. **5**, 571
Choleraforschung, Geschichte. **1**, 663
Choleragift, Gewinnung. **18**, 314
Cholerainfektion, intraperitoneale bei Meerschweinchen. **14**, 76
Cholerakulturen alte, Einwirkung von Hitze. **2**, 622
—, Einfluß der Hitze. **7**, 810
—, Impfungen auf Hunde. **1**, 18
Choleraplasmin, Wirkung auf den Tierkörper. **23**, 87
Cholerareaktion. **4**, 187
Cholerarot, chemische Natur. **2**, 278
—, Darstellung. **1**, 662
Choleraserum, Herstellung. **21**, 550
—, spezifisch wirksame Körper. **19**, 191
—, Wirkung außerhalb des Tierkörpers. **23**, 847
Choleratoxin, Gewinnung. **20**, 628
Choleravibrionen, Abscheidung von Ferment. **1**, 78
—, Abschwächung der Virulenz. **12**, 258
—, Absterben auf Tabak. **15**, 898
—, — bei höheren Temperaturen. **17**, 612
—, — im Trinkwasser. **1**, 676
—, — in beerdigten Leichen. **25**, 740
—, — in saurer Milch. **5**, 828
—, Abtötung. **15**, 54
—, — durch Licht. **11**, 782
—, — im Badewasser. **14**, 678
—, — in Bier. **14**, 791
—, — in Milch. **16**, 202
—, — in roher Milch. **17**, 891
—, — in Wein. **12**, 293; **14**, 791
—, aërobe und anaërobe Kultur. **17**, 764
—, Agglutinierung. **23**, 660
—, — durch das Serum immuner Tiere. **19**, 895
—, Alkalescenz der Gelatine. **12**, 827
—, — der Gelatineplatten. **12**, 620
— an choleraimmunen Orten. **17**, 657
—, Anaërobiose im Hühnerei. **16**, 216
—, Anregung des Wachstums durch andere Mikroben. **17**, 659
—, Antikörper in der Milch immunisierter Tiere. **21**, 593
—, Aschebestandteile. **21**, 103
— auf erschöpften Kulturen anderer Bakterien. **5**, 159
—, Auftreten in dem Darminhalt. **13**, 343
— aus Afrika, verschieden von denen aus anderen Erdteilen. **14**, 78

Choleravibrionen, bakterienfeindliche Eigenschaften. **13**, 780
—, Bedingungen der Indolbildung. **13**, 790
—, — des Absterbens im Darm immuner Tiere. **19**, 525
—, Beeinflussung des Wachstums durch Jodoformdampf. **3**, 543
—, — durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— bei Gesunden im Darm. **17**, 129
—, bequemer Nachweis für die Praxis. **12**, 353
—, Beziehung zwischen Virulenz und Individuenzahl. **19**, 559
—, Beziehungen zu den Choleraantikörpern. **19**, 593
—, Bildung von Choleratoxopepton. **12**, 727
—, — — Schwefelwasserstoff in Hühnereiern. **17**, 660
—, chemische Reaktion. **1**, 727; **3**, 280
—, — Zusammensetzung. **17**, 611
—, Chemotaxis. **3**, 686
—, Dauer des Vorkommens in den Dejektionen. **16**, 788
—, Degenerationserscheinungen im Wasser. **7**, 185
—, Desinfektion. **15**, 861
—, — von Wäsche mit Seifenlösung. **20**, 554
—, diastatische Fermente. **7**, 472
—, Differentialdiagnose durch die spezifischen Antikörper. **19**, 385
—, Differenzierung durch die Immunisierung. **17**, 493
—, durch Fliegen übertragbar. **4**, 456
—, durch Staub nicht verbreitbar. **24**, 704
—, Eindringen in Hühnereier. **20**, 314
—, Einfluß der Alkalescenz des Nährbodens. **14**, 804
—, — der Anaërobiose auf die Resistenz. **7**, 802
—, — der Temperatur. **5**, 574
—, — des Austrocknens. **11**, 484
—, — des Sonnenlichtes. **8**, 108
—, — niederer Temperaturen. **14**, 771
—, — von Gasen. **6**, 261
—, — von Kohlensäure. **9**, 111
—, Einwanderung in Hühnereier aus der Umgebung. **17**, 196
—, — in unverletzte Hühnereier. **17**, 892
—, Einwirkung von Chlorkalk. **8**, 91
—, — von Harn. **7**, 458
—, — von Jodoformdämpfen. **2**, 360
—, — von Kalkmilch. **8**, 342
—, — von künstlichem Magensaft. **8**, 282
—, — von Magensaft. **7**, 448
—, — — — bei Gegenwart von Fetten. **25**, 464

Choleravibrionen, Einwirkung von Ozon. **7**, 351
—, — von Salzsäure. **8**, 219
—, — von Tabaksrauch. **4**, 451
—, elektiver Nährboden. **14**, 500
—, Entstehung und Bedingungen der Indolreaktion. **12**, 715
—, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212. 214
—, Entwickelungszustände. **8**, 803
—, Enzyme. **10**, 402
—, Erhaltung der toxischen Eigenschaften der Kulturen. **5**, 582. 583
—, Erkennung durch die Kultur, **12**, 483
—, Erklärung der Virulenz bei Pankreassaftkulturen. **6**, 502
—, Erzeugung von Niederschlägen in keimfreien Kulturen durch homologes Serum. **23**, 297
—, Fehlen der Sporenbildung. **4**, 142
—, — in alten Choleradejektionen. **20**, 463
—, — in der Cerebrospinalflüssigkeit. **1**, 529
—, fibrinverdauende Wirkung der Kulturen. **2**, 654
—, Fütterungsversuche bei jungen Kaninchen. **19**, 595
—, — bei Tieren. **20**, 151
—, gefärbt von Pikrinsäure. **25**, 839
—, Geißelfärbung. **14**, 618; **23**, 668
—, Geißeln. **8**, 268
—, geringe Resistenz bei Verlassen des Körpers. **7**, 802
—, Gerinnen der Milch. **6**, 499
—, Gerinnung des Caseins durch. **4**, 394
—, Geschichte der Entdeckung. **16**, 158
—, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
—, Grieß-Ilosvay'sche Reaktion auf salpetrige Säure. **16**, 946
— im Blut. **16**, 201
—, Immunisierung durch Typhusbacillenprodukte. **18**, 644
—, Immunität durch andere Bakterien. **18**, 27
—, Impfungen auf Kaninchen. **16**, 747
—, — auf Tauben. **15**, 447
—, — auf Tiere. **5**, 574; **13**, 441
—, — in die Blutbahn und Luftröhre. **17**, 90
—, — mit Kulturen verschiedener Herkunft. **14**, 678
—, — mit sterilisierten Kulturen. **5**, 576
— in Ascaris lumbricoides. **17**, 613
— in der Darmwand. **1**, 665
— in holländischen Wasserläufen. **15**, 55
— in Konkurrenz mit pathogenen Bakterien. **1**, 356
— in Milch. **17**, 501
—, Indolreaktion. **13**, 727
—, Infektionen bei Tieren. **6**, 166

Choleravibrionen, Infektiosität. **17**, 90
—, Infizierung von jungen Katzen per os. **19**, 205
—, intraperitoneale Impfung auf Meerschweinchen. **15**, 591
—, Involutionsformen. **14**, 621
—, Jodoformreaktion. **12**, 595
—, Isolierung. **4**, 495
—, — durch Vorkultur in Fleischbrühe. **1**, 353
—, Kautelen bei der Indolreaktion. **13**, 829
—, Koagulation der Milch. **15**, 268
—, Konstanz der Varietäten. **18**, 417
—, Kreatininreaktion. **15**, 428
—, Krystallbildung in den Kulturen. **20**, 680
—, Kultur, **10**, 619. 647
—, — auf festem Blutserum. **15**, 251
—, — auf Fleischbrei. **5**, 582
—, — auf Kokosmilch. **12**, 768
—, — auf Nebennierenextraktnährböden. **20**, 529
—, — auf Sodanährboden. **13**, 725
—, — auf Uschinsky'schem Nährboden. **15**, 453
—, — in Hühnereiern. **15**, 752; **16**, 216; **17**, 85. 892
—, — in Milchzuckerbouillon. **12**, 630
—, — in Wasser mit Zusätzen. **15**, 240
—, — verschiedener Varietäten. **14**, 777
—, Kulturen mit stark salzhaltigem Wasser. **13**, 353
—, Kulturverfahren. **2**, 164
—, Lebendfärbung der Geißeln. **14**, 257
—, Lebensdauer auf Nahrungsmitteln. **5**, 545
—, — auf Obst und Gemüse. **16**, 199
—, — auf Tabak. **12**, 916
—, — auf verschiedenen Substanzen. **12**, 914
—, — in Aquarien. **17**, 443
—, — in Fäkalien. **5**, 499; **17**, 77. 118
—, — in Wasser und Milch. **12**, 913
—, — unter bestimmten Bedingungen. **14**, 664
—, Lebensfähigkeit in Butter. **11**, 415
—, — in Fäkalien. **8**, 40
—, — in faulenden Substanzen. **6**, 338
—, — in Milch. **11**, 484
—, — in Wasser. **2**, 407; **20**, 688
—, mikrobicide Kraft des Blutes bei Infektion. **12**, 70
—, Morphologie. **19**, 675
—, Nachweis bei Cholera. **5**, 572
—, — in Schnitten. **5**, 576
—, — einer toxischen Substanz in Kulturen. **1**, 415
—, — im Wasser. **13**, 380; **15**, 27
—, — in Flußwasser. **12**, 914
—, — mittels Agarkultur. **14**, 292
Choleravibrionen, Nachweis weniger im Wasser. **14**, 256
—, Nährboden mit Alkalialbuminat. **17**, 243
—, nicht identisch mit Vibrio Metschnikowi. **7**, 290
—, nicht pathogen für das Auge. **18**, 69
—, Nichtübertragbarkeit durch die Luft aus Aborten. **22**, 100
—, Nukleoalbumin als Giftstoff. **13**, 236
—, Pathogenität für Tauben. **19**, 558
—, pathologisch-anatomische Veränderungen des Gehirns. **18**, 457
—, peptische Fermente. **7**, 470
—, Pfeiffer'sche Reaktion. **17**, 616
—, Phagocytose bei Injektionen. **18**, 659
—, physiologische Wirkung. **15**, 819
—, Plattenkultur. **15**, 877
—, Polkörner bei Färbung. **13**, 786
—, Produktion des Toxins durch die Lebensthätigkeit. **20**, 628
—, Prüfung der Varietäten durch Verhalten zu immunen Meerschweinchen. **16**, 472
—, Reaktion mit Schwefelsäure. **12**, 668
—, Resistenz. **17**, 615
—, — auf Wäsche. **13**, 822
—, — der Kaninchen gegen. **9**, 807
—, Rotfärbung der Kulturen. **3**, 170
—, Schicksal im toten Körper. **6**, 444
—, schnelle Erkennung auf Eiweißplatten. **15**, 250
—, schneller Nachweis. **13**, 750
—, — — in Kulturen. **14**, 80
—, schnelles Erkennen mittels Agarplatten. **15**, 251
—, Schutzimpfung mit konserviertem Impfstoff. **24**, 601
—, Schutzimpfungen. **13**, 294
—, Sichtbarmachung der Geißeln durch Photographie. **5**, 83
—, Steigerung der Virulenz. **12**, 258; **17**, 920
—, Stickstoffassimilation. **25**, 772
—, Tenacität auf Brot. **18**, 129
—, — beim Eintrocknen. **7**, 258
—, — gegen Kälte. **17**, 184
—, — im Erdboden. **8**, 269
—, — im Kot. **9**, 609
—, — im Wasser. **8**, 268
—, — in Butter. **18**, 204
— —, in den Dejektionen und an Wäsche. **17**, 177
—, — in Koth und Jauche. **8**, 589
—, — in Leichen. **10**, 126
—, — in Milch und deren Produkten. **7**, 153
—, Tötung durch Blutserum. **5**, 821

Choleravibrionen, Tötung durch stark verdünnte Schwefelsäure. **13**, 833
—, Toxalbumine. **8**, 144
—, Toxicität. **14**, 621
—, Toxine. **11**, 568; **18**, 304
—, Uebergang auf den Fötus. **8**, 532
—, — in den Harn. **15**, 175
—, Uebertragung durch Fliegen. **5**, 574; **12**, 893
—, Umwandlungsprodukte in alten Kulturen. **2**, 477
—, Unterscheidung von ähnlichen Arten. **17**, 610
—, — von anderen Vibrionen. **19**, 894
—, — — — — durch gefärbte Nährböden. **25**, 71
—, — von verwandten Arten. **15**, 922
—, Unterschiede bei verschiedener Herkunft. **17**, 661
—, — vom Finkler-Prior'schen Spirillum. **6**, 605
—, Ursache des Leuchtens der Kulturen. **18**, 285
—, Ursachen der Toxicität. **5**, 735
—, Variabilität. **13**, 113; **15**, 951; **17**, 89
—, Variabilität bei künstlicher Kultur. **16**, 200
—, — bei langer Aufbewahrung in den Faeces. **17**, 619
—, — in Kulturen. **15**, 434
—, Varietät. **16**, 201. 325
—, — bipolare Stäbchen. **16**, 162
—, Varietäten verschiedener Herkunft. **18**, 455
—, Veränderung von Hühnereiern. **17**, 885
—, Verbreitung durch Luftströme. **14**, 663
—, Verhältnis der Giftwirkung zur Virulenz. **17**, 893
— — zu Vibrio Metschnikowi. **17**, 90
—, Verhalten auf alkalischen Nährböden. **15**, 53
—, — auf Früchten und Nahrungsmitteln. **12**, 755
— — bei Tauben. **7**, 40
— — bei verschiedener Provenienz. **15**, 617
—, — des Blutes. **7**, 683
—, — gegen Aktol im Körper. **21**, 573
—, — — Ammoniakdämpfe. **13**, 652
—, — — Ammoniumpersulfat. **16**, 505
—, — — Blutserum. **14**, 679

Choleravibrionen, Verhalten gegen Chinolinbenzylrhodanat. **17**, 707
—, — — Chinolinrhodanat. **17**, 709
—, — — Darmsaft. **9**, 244
—, — — Desinfektionsmittel. **17**, 507
—, — — Euphorin. **15**, 822
—, — — Ferrisulfat. **21**, 756
—, — — Formaldehyd. **19**, 794
—, — — Formalin. **16**, 801; **17**, 850; **20**, 280
—, — — Galle. **9**, 244
—, — — Glukose. **25**, 176, 217
—, — — Guajakol. **15**, 944, 981
—, — — Holzin. **24**, 713
—, — — Jodoform nicht specifisch. **14**, 790
—, — — Kälte. **14**, 183; **17**, 720
—, — — Kaffee und Surrogate. **15**, 398
—, — — Kaffeeinfus. **7**, 38
—, — — Kochsalz. **6**, 339
—, — — Kreolin. 2, 296; **4**, 123; **13**, 413
—, — — Kresole. **11**, 743
—, — — Leukocytenstoffe. **25**, 136, 181
—, — — Licht. **15**, 517
—, — — Loretin. **18**, 252
—, — — Lysole. **18**, 251
—, — — Magensaft. **7**, 39
—, — — Meerwasser. **19**, 227
—, — — Metakresol. **20**, 122
—, — — Methylviolett. **8**, 599
—, — — Milch. **18**, 309
—, — — Nukleïnsäure. **15**, 1018
—, — — Oxychinolinmethylrhodanat. **17**, 709
—, — — Rhodanate. **18**, 468
—, — — Röntgenstrahlen. **24**, 102
—, — — Salol. **9**, 770
—, — — Sanatol. **15**, 1022; **22**, 74
—, — — Säuren. **14**, 791
—, — — schweflige Säure. **9**, 324
—, — — Seifen. **21**, 298
—, — — Seifenlösungen. **15**, 448
—, — — Serum immuner Tiere. **20**, 129
—, — — Silbersalze. **17**, 504
—, — — Solveol. **12**, 695
—, — — Sonnenstrahlen. **15**, 751
—, — — Sozojodolpräparate und Tribromphenolwismuth. **14**, 197
—, — — Speichel. **10**, 819
—, — — Sphagnum. **4**, 218
—, — — Thiophendijodid. **12**, 200
—, — — Torfmull. **14**, 818
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. **16**, 42
—, — im Bier. **12**, 667

Choleravibrionen, Verhalten im Dünger. **16**, 219
—, — im Flußwasser. **18**, 759
—, — im menschlichen Kot. **11**, 551
—, — in beerdigten Kadavern. **20**, 455
—, — in gefärbter Gelatine. **2**, 421
—, — in Hühnereiern. **16**, 788
—, — in Käse und Milch. **15**, 286
—, — in Meerwasser. **6**, 497; **16**, 265
—, — in meerwasserhaltigen Nährböden. **18**, 760
—, — in Milch. **15**, 858; **16**, 786
—, — in Nahrungs- und Genußmitteln. **18**, 229
—, — in reinen Quarz- und Marmorböden. **9**, 206
—, — in Spüljauche und auf Rieselfeldern. **19**, 200
—, — in Torfmull. **15**, 445
—, — zu den bactericiden Stoffen der Leukocyten. **21**, 420
—, — zu säure- oder alkalihaltigen Nährböden. **4**, 88
—, Vermehrung im Wasser. **1**, 12
—, Vermehrungsgeschwindigkeit. **2**, 5
—, Vernichtung durch Gerbsäure. **10**, 22
—, — durch Kalkmilch. **6**, 340
—, — im Boden. **6**, 548
—, — im Wasser durch Erhitzen. **9**, 771
—, — in fauligem Wasser. **6**, 548
—, — in Fischen und Mollusken. **6**, 498
—, Verschiedenheit vom Rumpel'schen Vibrio. **17**, 660
—, Verschleppung durch Staub. **14**, 285
—, Versuche über Lebensdauer in Faeces. **5**, 532
—, Virulenz aërober und anaërober Kulturen. **19**, 559
—, — der Mischinfektion mit Colibacillen. **18**, 747
—, — in Beziehung zum Nährboden. **15**, 915
—, Virulenzsteigerung. **7**, 74; **9**, 786
—, Virulenzverlust durch Besonnung. **18**, 664
—, Virulenzverminderung durch Kälte. **15**, 254
—, Wachstum auf Kartoffeln. **13**, 33, 543
—, — auf Nährböden mit Galle. **16**, 198
—, — — — mit Borax. **16**, 199
—, — — — mit Harnstoff. **16**, 199
—, — auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748
Choleravibrionen, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
—, — im Glaskörpernährboden. **16**, 981
—, — in Milch. **11**, 765
—, — in Pankreasnährböden. **17**, 147
—, — mit anderen Bakterien zusammen. **23**, 855
—, — in Nierenextraktnährböden. **17**, 403
—, — in Wasser. **13**, 313
—, wechselseitige Immunität mit Vibrio Metschnikowi bei Tauben. **15**, 447
—, Widerstandsfähigkeit gegen Eintrocknen und Hitze. **5**, 130. 829; **11**, 551
—, Wiedererlangung der Virulenz. **7**, 682
—, Wirkung der im Darme vorhandenen Substanzen. **14**, 770
—, — der löslichen Produkte auf das Blut. **16**, 829
—, Zersetzung zuckerhaltiger Nährsubstrate. **17**, 721
—, Züchtung in sterilen Kulturen des Colibacillus. **15**, 242
—, Zusammenleben mit Bact. coli commune. **17**, 32
Cholerine, Befund von typhusähnlichen Bacillen. **2**, 596
Cholin, chemische Eigenschaften. **9**, 110
— in Proteuskulturen. **8**, 771
Chondrin für Gelatine. **10**, 123
Chondromyces aurantiacus. **13**, 386
— crocatus. **13**, 386
— lichenicolus Thaxt. **13**, 386
— serpens Thaxt. **13**, 386
Chondrostoma nasus, Parasitenfauna. **19**, 775
Chorditis vocalis inferior hypertrophica durch Rhinosklerombacillen verursacht. **9**, 800
Chorea, bakteriologischer Befund und Impfung. **10**, 388
—, Coccusbefund. **16**, 868
— der Hunde, Coccus. **14**, 464
— mit Pilzrasen in der Pia mater. **4**, 434
—, Uebertragung bei Hunden. **13**, 674
Chorioptes communis var. ovis beim Schaf. **8**, 808
Chromadora macrolaima de Man. **7**, 192
— microlaima de Man. **7**, 192
Chromatium, Entwickelung. **5**, 58
— Okenii, Bau. **7**, 639
— —, Geißelfärbung. **10**, 691
— —, Verbindungsbrücken. **11**, 257
Chromatozoïten bei Coccidien. **24**, 71
Chromkalisublimat-Eisessig als Fixierungsmittel. **16**, 542

Chromophyton Rosanoffii, fehlende Chemotaxis. 3, 691
Chromulina Woroniniana, Geotaxismus. 11, 567
Chromwasser bei Syphilis. 10, 579
Chrysarobin, Einfluß auf Mikroorganismen. 9, 32
Chrysis in Dänemark. 11, 217
Chrysoidin für die Choleradiagnose. 21, 81
—, Wirkung auf Choleravibrionen. 23, 660
Chrysomela calmarientis an Reben. 8, 251
— nitida an Reben. 8, 251
Chrysomyia polita, Larven im menschlichen Darm. 5, 13
Chrysomyxa Abietis. 2, 630
— — in Sachsen. 16, 41
— albida. 1, 53, 691; 3, 762
— Empetri. 4, 338
— Rhododendri. 9, 356
— — auf Alpenrosen. 15, 195
Chrysops als Ursache von Myasis septica. 2, 535
Chytridhaema cladocerarum Moniez in Daphniden. 1, 399
Chytridiaceen, Isolierung der Keime. 3, 493
—, tierische Natur. 16, 586
Chytridium Brauni Dang. auf Apiocystis Brauniana. 4, 372
— elegans Perronc. in Philodina roseola. 4, 295
— globosum. 4, 372
— zoophthorum Dang. auf Rädertierchen. 4, 372
— Zygnematis Rosen auf Zygnema. 2, 322
Ciboria, Chlamydosporen. 11, 102
Ciona intestinalis, Parasiten 1, 155
Cirrospilus. 11, 112
Citromyces als Erreger von Citronensäuregärung. 15, 426
—, Entwickelung und Physiologie. 15, 427
— glaber Wehm. 15, 427
— Pfefferianus Wehm. 15, 427
Citronensäure, Einwirkung auf den Diphtheriebacillus. 15, 524
—, Wirkung auf Bakterien. 17, 131
Citronensäuregärung durch Citromyces. 15, 426, 427
Cittotaenia avicola Fuhrm. in Anas spec. 23, 166
Cladochytrium Butomi, Entwickelung. 2, 391
— graminis beim Taumelgetreide. 10, 232
Cladosporium. 9, 708
— bei Orangenschorf. 13, 206
Cladosporium carpophilum auf Pfirsich. 5, 842
— condylonema in Italien. 11, 706
— Cladosporium Cucumeris Frank auf Gurken. 15, 440
— fasciculare bei Hyacinthenschwärze. 8, 278
— herbariorum auf Blättern des Aprikosenbaumes. 5, 101
— herbarum auf Getreide. 13, 289; 15, 440
— — bei der Schwärze des Getreides. 8, 277; 14, 708
— — bei Schwarzfärbungen im Käse. 14, 527
— — bei giftigem Roggen. 10, 200
— — beim Taumelgetreide. 10, 231
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. 23, 214
— — in Italien. 9, 127
— — in Sachsen. 16, 41
— —, Kultur. 13, 289
— —, Nährsalze. 6, 412
— —, Sproßzellen. 1, 202
— im Schleimfluß. 5, 634
Cladothrix. 13, 484; 22, 763
— asteroïdea Epping. bei Pseudotuberculosa cladotrichica. 9, 274
—, Definition der Gattung. 22, 346
— dichotoma im Munde. 9, 619
— — im Rhein. 14, 470
— — in Eis. 22, 552
— —, Kultur. 4, 199; 16, 860
— invulnerabilis Ac. et Gr. Rossi, Kultur. 14, 14
— —, Resistenz gegen Austrocknen. 17, 465
— liquefaciens Gart. bei chronischer Eiterung, Kultur. 18, 287
— odorifera Rullm. in Zwischendeckfüllungen. 17, 885
—, rotgefärbte aus Sputum. 17, 466
Clasterosporium Amygdalearum auf Blättern des Aprikosenbaumes. 5, 101
Clathrocystis roseo-persicina. 2, 590
— — bei rotem Stockfisch. 11, 198
Clavaria contorta, Sporenkeimung. 5, 377
Clavarieen, Entwickelung. 5, 377
Claviceps. 1, 726
— purpurea, Keimung der Sporen. 13, 445
— —, Kultur. 11, 99
— —, Züchtung auf künstlichen Substraten. 6, 50
Cleonus turbatus. 5, 649
Clepsidrina. 13, 65
— acuta Lég. 13, 67
— Blattarum, Konjugation und Sporenbildung. 9, 575
— lagenoides Lég. 13, 67

Clepsidrina longa Lég. **13**, 67
— longirostris. **13**, 67
— podurae Lég. **13**, 67
Cleptes in Dänemark. **11**, 217
Clisiocampa silvatica. **3**, 699
Clitocybe sinopica. **10**, 103
Closterium lunula. **2**, 126
Clostridium. **22**, 762
— butyricum. **5**, 536
— — im Kefir. **2**, 523
— —, Kultur. **25**, 516. 593. 631
— foetidum bei Tetanus. **8**, 49
— —, Kultur. **25**, 516. 593. 631
— in Futtermitteln. **3**, 718
Cnemidospora. **13**, 65
Cobitis fossilis, Parasitenfauna. **19**, 775
Cobra capella, Natur des Giftes. **11**, 801
Cobragift, Nebennieren als Gegengift. **25**, 34
—, Neutralisierung. **24**, 597
Coccidien als Ursache von Kaninchenepidemie. **11**, 251
— bei Vögeln. **15**, 773
— beim Tausendfuß, Chromatozoiten. **24**, 77
—, Blutinfektionen durch. **12**, 110
— im Darm der Maus, Entwickelung. **19**, 573
— in der menschlichen Leber. **6**, 41
—, pathogene. **8**, 767
—, Schwärm- und Dauersporen. **12**, 109
—, Uebersicht der Litteratur. **13**, 92
Coccidioides immitis Rixf. et Gilchr. bei Hautkrankheiten. **21**, 812
— pyogenes Rixf. et Gilchr. bei Hautkrankheiten. **21**, 813
Coccidiose bei Kaninchen. **23**, 903
Coccidium bigeminum Stiles in Hunden. **10**, 392
— cristalloides Thél. in Motella tricirrata. **14**, 532
— cruciatum Thél. **13**, 96
— Delagei Labbé, Bau und Entwickelung. **15**, 827
— globosum Labbé im Huhn. **15**, 773
— minutum Thél. **13**, 96
— oviforme bei der roten Ruhr der Rinder. **14**, 467
— — bei Hasen und Kaninchen. **12**, 204
— — bei Kaninchen. **15**, 123
— — bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— —, Dauercysten. **8**, 796
— —, Entwickelungsgeschichte. **15**, 481; **23**, 164; **24**, 73
— —, Färbung. **20**, 904
— —, Histologie der befallenen Gewebe. **15**, 770
— — im Kaninchen und Menschen. **12**, 110
— — in Fasanen. **22**, 682
Coccidium oviforme, Kernteilung. **17**, 248
— —, Schwärmercystenbildung. **8**, 794; **12**, 733
— —, Veränderungen in Leber und Darm bei Kaninchen. **15**, 82
— pylori, identisch mit Eiern von Distomen. **24**, 31
— Salamandrae, Dauercysten. **8**, 796
— —, Schwärmercysten. **8**, 794
— tenellum Raill. et Luc. **13**, 96
— truncatum Raill. et Luc. **13**, 96
— variabile Thél. in Cottus, Crenilabrus etc. **14**, 532
Coccobacillus aërogenes vesicae Schow. **12**, 745
— avicidus, Pilz der Hühnercholera. **4**, 167
Coccobacterium felis, Ursache der Pneumonie bei Katzen. **4**, 623
Coccus albus non liquefaciens im Konjunktivalsack. **3**, 150
— — — — Tschist. in Fistelgängen. **13**, 668
— grüngelber, in der Luft. **11**, 632
— Hesperidium in Italien. **9**, 127
— Oleae in Italien. **9**, 126
— pyogenes Engel bei Nephritiden. **19**, 76
— roter, in der Luft. **11**, 632
— salivarius septicus Biondi im Munde. **6**, 297; **12**, 381
— — —, Impfungen und Kultur. **2**, 123
— sternförmiger im Leichenblut. **12**, 796
Cochliolepis parasiticus. **5**, 543
— — in Acoëtes lupina. **5**, 794
Cocosnuß als Bandwurmmittel. **6**, 148
Coelioxys. **5**, 741
Coemansia spiralis Eid. auf alten Pferdedecken. **4**, 408
Coenomorphus linguatula. **10**, 469
— — in Gadus virens, Bau. **7**, 346
Coenurus cerebralis. **1**, 14; **24**, 504
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — im Schaf. **1**, 115
— — in Hasen in Japan. **15**, 395
— serialis, Lebensdauer. **10**, 467
Coleophora. **13**, 65
Coleosporium Campanulae in Sachsen. **16**, 41
— Pini Gall. auf Nadeln von Pinus inops. **13**, 291
— Senecionis. **9**, 356
Coleroa, Conidien. **11**, 99
Colibacillen, Agglutination. **25**, 312
—, Agglutinierung durch Typhusserum. **23**, 675
—, Kulturen unter verschiedenen Bedingungen. **23**, 986

Colibacillen, Unterscheidung von Typhusbacillen. **12**, 730
Colicystitis bei Kindern. **20**, 925
Coliserum, spezifische Eigenschaften. **19**, 51
Colitoxin, Wirkung bei Dysenterie. **23**, 685
Colletotrichum adustum als Ursache der Blattfleckenkrankheit der Orange. **13**, 206
— Althaeae Southw. auf Malven. **9**, 511
— Gossypii Atk.. **11**, 19
— — auf Baumwollstauden. **10**, 808
— malvarum. **11**, 19
Collidin, chemische Eigenschaften. **9**, 109
Colpidium colpoda, Kontaktreiz auf. **3**, 692
Colpitis mycotica acuta, Aetiologie. **18**, 750
—, Ursache und Behandlung. **5**, 320
Commelinaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Compositae, Uredineen auf. **4**, 338
Compsomyces verticulatus Thaxt. **16**, 537
Conchophthirus anadontae. **7**, 193
— Steenstrupii. **7**, 193
Condylome spitze, Sporozoenbefund. **12**, 564
Confervoideen im Quellwasser. **5**, 484
Coniferae, Uredineen auf. **4**, 337
Coniothecium epidermidis bei Lindenruß. **8**, 279
Coniothyrium Diplodiella. **5**, 456
— — auf Reben. **1**, 240; **3**, 735; **8**, 251. 811
— — — — in Nordamerika. **2**, 763
— —, Bau und Entwickelung. **5**, 18
— —, Erweis des Parasitismus. **3**, 505
— — in Italien. **9**, 126
— —, Lebensgeschichte auf der Rebe. **3**, 253
— —, Parasitismus auf den Weinbeeren. **3**, 344
Convolvulaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Copeosoma papillosum Sinizin in Tringa minuta. **20**, 107
Coprinus stercorarius in Kanalwässern. **17**, 652
Coprophilus striatulus in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
Corallobothrium lobosum Riggenb., Bau. **18**, 612
Cordyceps Barnesii. **10**, 231
— cinerea, Conidien. **11**, 99
— entomorrhiza. **10**, 231
— Melolonthae. **10**, 230
— militaris. **10**, 231
— —, Konidien. **11**, 99
— Miquelii. **10**, 231
— ophioglossoides, Konidien. **11**, 99
— Ravenelii. **10**, 230
Cordyceps sobolifera. **10**, 231
Cordylophoren in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
Coregonus, Myxosporidien. **23**, 699
—, — der Muskeln. **23**, 602
—, Schwanzbildung an den Sporen. **23**, 646
Corethromyces. **15**, 570
Cornaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Corn Fodder Disease, Aetiologie. **15**, 700
Cornstalkkrankheit der Rinder, Ursachen. **24**, 934
Corticium. **5**, 378
Cortinarius cinnabarinus, Farbstoff. **15**, 875
— cinnamomeus, Farbstoff. **15**, 876
Corycella. **13**, 65
— armata Lég. **13**, 67
Coryne, Konidien. **11**, 101
Corynebacterium diphtheriae. **20**, 233
Coryneum Beijerinckii auf Amygdaleen. **4**, 373
— — auf dem Aprikosenbaum. **5**, 102
Coryza, bakteriologische Befunde. **4**, 400; **9**, 117
Cosmocephalus papillosus. **6**, 582
Cothurnia ligiae Cuén. **13**, 98
Cottiskrankheit bei Reben. **8**, 251
Coxitis, Therapie und Statistik. **14**, 742
— tuberkulöse, Behandlung. **16**, 646
Craspedella Haswell. **16**, 256
Crassulaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Crenella. **5**, 242
Crenosoma semiarmatum in Fuchslungen. **8**, 706
— striatum. **1**, 400
— — in Igellungen. **8**, 706
Crenothrix. **13**, 484; **22**, 763
—, Definition der Gattung. **22**, 346
— im Wasserwerk von Vegesack. **24**, 930
— in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
— Kühniana bei Typhusepidemie. **3**, 620
— polyspora, Kultur auf Ziegelstücken. **18**, 25
Creolin siehe Kreolin.
Crocisa. **5**, 742
Crocostoma mit Schmarotzer. **5**, 241
Cronartium asclepiadeum in Tyrol. **15**, 196
— —, Wirtswechsel. **5**, 427
— ribicola, Wirtswechsel. **5**, 426
Crossobothrium laciniatum Linst. **11**, 642
— — in Odontaspis littoralis. **9**, 386
Crotonöl, Nekrose bewirkend. **8**, 10
Croup, bakteriologische Befunde. **1**, 175; **15**, 756

Croup, primärer, Aetiologie. **12**, 672
—, Therapie. **13**, 730
—, — und Prophylaxe. **11**, 384
Cruciferae, Uredineen auf. **4**, 337
Cryptarcha strigata in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
Cryptobothrium longicolle in Wanderfischen. **10**, 744
Cryptococcus farciminosus Riv. **17**, 593
— — bei afrikanischem Rotz der Pferde. **22**, 767
— glutinis in Kefir. **11**, 690
— xanthogenicus. **2**, 569
Cryptocystes. **15**, 86
Cryptodiscus coeruleoviridis Rehm, Konidien. **11**, 100
Cryptomonas ovata, fehlende Chemotaxis. **3**, 691
Cryptoniscus in Phallusia. **1**, 335
Cryptorhynchus lapathi als Feind der Erlen. **13**, 411; **15**, 195
Crysopa an Citrus deliciosa in Italien. **9**, 127
Ctenodrilus pardalis in Synapta und Holothuria. **14**, 645
Ctenotaenia denticulata (Rud.) Stiles et Hass. **19**, 70
Cucullanus Dumerilii. **10**, 495
— elegans in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— globosus in Wanderfischen. **10**, 743
— microcephalus. **6**, 612
— papilliferus in Wanderfischen. **10**, 744
Cucurbitaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Cucurbitaria Laburni. **2**, 630
— —, Pykniden. **11**, 99
— Platani v. Tav., Entwickelung. **1**, 484
— Sorbi. **2**, 630. 631
Cuprum aceticum, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 57
— sulfuricum zum Desinfizieren von Abfallstoffen. **6**, 716
Cupuliferae, Uredineen auf. **4**, 337
Curare, antitoxische Kraft des Salamanderserums. **22**, 22
Cuterebra noxialis, Larven in der menschlichen Haut. **5**, 16
Cyathocephalus. **6**, 611
— truncatus in Süßwasserfischen. **19**, 773
— — in Wanderfischen. **10**, 743
Cyathocotyle prussica Mühl. in Anas glacialis. **20**, 590
Cyatholaimus. **6**, 122
— caecus. **7**, 192
— ocellatus. **7**, 192
Cyclochaeta asterisci. **10**, 392
— ophiothricis. **10**, 392
Cyclochaeta synaptae Cuén. **13**, 98
Cycloposthium bipalmatum im Coecum des Pferdes. **20**, 38
Cyclops mit Microsporidien. **2**, 125
— strenuus, carotinartiger Farbstoff. **16**, 302
Cyklus thermischer für Infektionskrankheiten. **17**, 756
Cylindrosporium Padi, Bekämpfung. **11**, 18
— paludosum Schroet. in Kanalwässern. **17**, 652
Cyperaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Cyphella endophila, Struktur und Entwickelung. **2**, 764
Cyphomyrmex auritus, Pilzgärten. **14**, 188
— strigatus, Pilzgärten. **14**, 188
Cypraea. **5**, 543
Cypricola parasitica Daday an Cypris incongruens. **18**, 142
Cyprinus cyprio, Parasiten. **22**, 449
Cyrtoneura stabulans als Parasit von Maikäferlarven. **11**, 313
— stabulans als Ursache von Myasis. **2**, 534
Cyste am großen Netz, Histologie. **14**, 406
Cysticercoiden aus Cyclops agilis. **8**, 628
— in Cypris. **8**, 629
— in Gammarus pulex. **7**, 225; **8**, 630
Cysticercoides in Ascalobotes mauritanica. **23**, 296
Cysticercus acanthotrias beim Menschen. **15**, 409
— an der Gehirnbasis. **7**, 191
— ascalabotidis vielleicht nur Dipylidienlarve. **16**, 565
— bovis. **24**, 504
— cellulosae. **21**, 69; **24**, 504
— —, Abnormität. **20**, 621
— — beim Menschen. **12**, 500; **23**, 939
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — im menschlichen Gehirn. **4**, 780
— — in der Haut des Menschen. **16**, 312; **17**, 213
— — in der Milz des Schweines. **23**, 613
— — Nervensystem. **17**, 269
— —, Schwarzfärbung des Rostellum und fehlender Hakenkranz. **15**, 392
— — subretinalis. **9**, 384
— —, Unterschiede von C. tenuicollis. **15**, 389
— —, Vorkommen in Norwegen. **5**, 354
— —, — in Schweden. **5**, 355
—, Extraktion aus dem Auge. **8**, 250
— fasciolaris. **8**, 309; **21**, 69
— — in Accipiter und Falco. **21**, 697

Cysticercus freiliegender im Gehirn. **21**, 615
— im Auge. **6**, 188; **7**, 644
— — —, teilweise Resorption. **7**, 286
— im Glaskörper. **8**, 181
— im menschlichen Augapfel. **14**, 220
— inermis in einer Lymphdrüse beim Rind. **17**, 536
— — in Rinderlunge. **17**, 537
— —, Verbreitung in der Schweiz. **18**, 294
— intraocularis. **6**, 516; **8**, 249
—, Mißbildung. **21**, 616
— Parasilphae v. Linst., Bau. **21**, 109
— pisiformis, Einwanderung von Staphylokokken. **17**, 910
— —, Verhalten gegen Hitze und Antiseptica. **23**, 940
— racemosus beim Menschen. **9**, 625
— — im Gehirn und Rückenmark. **10**, 612
— rostratus Ming. in Coluber viridiflavus. **17**, 465
— subconjunktivaler. **9**, 384
— Taeniae microstomatos. **21**, 109
— — furcatae. **21**, 109
— — saginatae im Rind in Japan. **15**, 395
— — uncinatae v. Linst. in Silpha laevigata. **1**, 315
— tenuicollis. **1**, 14; **24**, 504
— — beim Menschen. **15**, 409
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — im Schaf. **1**, 115
Cysticerken im Unterhautzellgewebe. **17**, 681
— in der Herzwand beim Menschen. **20**, 266
— in Haut und Muskeln. **2**, 27
Cystinabscheidung im Harn durch Fermentwirkung eines Mikroorganismus. **8**, 499
Cystitis, Aetiologie. **15**, 121. 568; **16**, 39
—, Bacterium coli commune als Ursache. **15**, 901
— akute, bakteriologischer Befund. **8**, 789; **14**, 219. 436; **25**, 98
— chronica gonorrhoica geheilt durch Influenza. **18**, 315
— colli gonorrhoica, Therapie. **15**, 432
— der Säuglinge, Ursache Bacterium coli commune. **21**, 30
—, gasbildender Bacillus im Harn. **12**, 745; **13**, 68
— mit Diplobacillus pneumoniae. **20**, 171
—, Monographie. **22**, 554
— puerperale, Diplokokken. **1**, 561
—, Säuresteigerung des Urins zur Tötung der Bakterien. **25**, 98
Cystitis, Staphylokokken als Ursache. **9**, 672
Cystobia holothuriae A. Schneid. **13**, 68
— Schneideri Ming. **13**, 68
Cystocephalus. **13**, 65
Cystococcus humicola, Ernährungsbedingungen in Physcia parietina. **10**, 75
— —, Vorkommen und Kultur. **13**, 371
Cystodiscidae. **15**, 86
Cystodiscus. **15**, 86
— diploxys Gurl. in Pyralis viridana. **15**, 86
— immersus Lutz. **5**, 88
Cystoneura stabulans auf Raphanus. **4**, 494
Cystopus Bliti. **6**, 89
— candidus. **6**, 89
— cubicus. **6**, 89
— Portulacae. **6**, 89
Cytamoeba bacterifera Labbé im Froschblut. **16**, 1026
—, Lebensgeschichte. **16**, 1029
Cytispora cincta auf dem Aprikosenbaum. **5**, 101
— leucostoma auf dem Aprikosenbaum. **5**, 101
— rubescens auf dem Aprikosenbaum. **5**, 101
Cytodites nudus beim Huhn. **22**, 418
Cytophagus Tritonis Steinh. im Tritondarm. **9**, 50
Cytoryctes als Parasit der Variola und Vaccine. **16**, 299
— vaccinae, Entwickelung. **21**, 901
Cytospermium villosum. **10**, 392
Cytosporon malariae Danil. **11**, 514
Cytozoa als Hämatozoen. **2**, 628
Cytozoen bei Vögeln. **9**, 121
Dachbrand des Tabaks, Aetiologie. **16**, 316
Dacnitis sphaerocephala in Wanderfischen. **10**, 744
Dacryocystitis purulenta, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. **21**, 120
Dacryomyceten, Entwickelung. **5**, 377
Dactylodiscus borealis Olss. in Thymallus vulgaris. **14**, 863
Dactylogyrus. **6**, 121
— alatus in Alburnus lucidus. **3**, 117
Dactylophora. **13**, 65
— robusta Lég. **13**, 67
Dactylopus vitis an Reben. **8**, 251
Dactylosoma, Lebensgeschichte. **16**, 1028
— splendens Labbé im Froschblut. **16**, 1026
Daedalea quercina mit Stichococcus bacillaris. **3**, 669
Dampf gespannter, Dauer des Sterilisationsprozesses. **18**, 763
— überhitzter, Desinfektionskraft. **4**, 601

Dampfdesinfektionsapparat von Budenberg, Leistungsfähigkeit. **8**, 539
Dampffeuchtigkeitsmesser von Duncker, Wertbestimmung. **15**, 508
Dampfkochtopf zur Sterilisierung. **2**, 513
Dampfsterilisationsapparat. **22**, 340
Dampfsterilisationsapparate, Prüfung **19**, 899
Dampfsterilisator, einfacher. **14**, 676
— für chirurgische Zwecke. **7**, 681
Dampftrichter für Agar. **9**, 749
Danilewskya Krusei Labbé im Froschblut. **16**, 1026
— Lacazei Labbé im Eidechsenblut. **16**, 1067
—, Lebensgeschichte. **16**, 1067
Daphnia rectirostris, Parasiten im Blute. **5**, 121
Darier'sche Krankheit, Histologie. **14**, 478
— —, Natur der Psorospermien. **14**, 480
— —, Pathologie. **11**, 304
Darluca filum. **1**, 54
Darm, Bakterienflora. **20**, 615
Darmantiseptika. **25**, 104
Darmbakterien. **1**, 705
—, Allgemeininfektion eines Kindes mit. **6**, 587
—, Eindringen in den Körper beim Tode. **18**, 501
Darmdesinfektion durch Enterokresol. **16**, 218
Darmemphysem, gasentwickelnde Bakterien bei. **4**, 267
Darmfäulnis, Abhängigkeit von Nahrung und Mineralwässern. **21**, 738
— erhöhte, bei Verfütterung tuberkulösen Fleisches. **20**, 546
—, Herabsetzung durch frischen Käse. **13**, 71
Darmgärung, Einfluß der Temperatur. **16**, 243
Darminhalt Neugeborener, Bakteriengehalt und Einwanderung der Bakterien. **17**, 648
— —, Zeit des Auftretens von Bakterien. **11**, 215
—, Uebergang von Bakterien in denselben. **11**, 696
Darmkanal, Desinfektion. **12**, 402; **17**, 726
—, Möglichkeit einer Desinfektion. **18**, 762
Darmparasiten bei Schülern. **11**, 251
— des Menschen. **5**, 322
—, Häufigkeit in München. **3**, 308
Darmtraktus des Menschen, Bakterienflora. **18**, 503
Darmtuberkulose siehe Tuberkulose des Darmes.
Darmwand, Durchlässigkeit für Bakterien. **20**, 458; **25**, 89. 881
—, Durchgängigkeit für Bakterien bei Darmverschluß. **21**, 939
—, — für Mikroorganismen bei Brüchen. **13**, 173
Darmwandung, Bakteriendichtigkeit. **23**, 286
—, Durchwanderung der Mikroben. **20**, 687
Dasytricha ruminantium Schuberg im Wiederkäuermagen. **3**, 729
Dauerkulturen, Methode zur Anfertigung. **9**, 131
Dauerpräparate, gefärbte von Deckglaskulturen. **1**, 402
— von festem, undurchsichtigem Nährmaterial. **1**, 542
— von Plattenkulturen. **1**, 543
Davainea, Bau des Geschlechtsapparates. **25**, 91
— Blanchardi Par. in Mus siporanus und M. rajak. **25**, 234
— carioca Mag. in Hühnern. **25**, 236
— contorta Zsch. in Manis pentadactyla. **17**, 634
— demerariensis, identisch mit D. madagascariensis. **21**, 416
— leptosoma, Bau. **20**, 881
— madagascariensis in Guyana. **21**, 416
— musculosa Fuhrm. im Staar. **20**, 882
— oligophora Mag. in Hühnern. **25**, 236
— pluriuncinata, Bau. **20**, 119
— proglottina auf Hühnern. **12**, 530
— —, Litteratur. **12**, 530
— —, Verhalten der Embryonen. **25**, 236
— sphaerocephala. **21**, 69
— struthionis, Bau. **20**, 117
— tauricollis, Bau. **20**, 881
— tetragona, Bau. **20**, 117
— —, Bau der Geschlechtsteile. **24**, 480
— urogalli, Bau. **20**, 118
Deckgläser, Abtrocknen nach dem Färben. **15**, 894
— neue, Reinigung. **14**, 63
—, Reinigung. **10**, 8; **15**, 555; **16**, 113
Deckglashalter. **18**, 782; **21**, 591
Deckglaspräparate unfertige, Apparat für Transport. **14**, 87
Degeneration hyaline, der roten Blutkörperchen. **2**, 503
Delirium acutum, Aetiologie und Pathogenese. **14**, 509
— —, Kultur und Impfung eines Bacillus. **14**, 512
— —, pathologische Anatomie und Bakteriologie. **25**, 80
— —, Pneumoniekokken in der Cerebrospinalflüssigkeit. **21**, 20
Dematium im Schleimfluß. **5**, 634

Dematium pullulans. **13**, 289
— — in Kefir. **11**, 690
— — in Würze. **3**, 750
Dematophora glomerata, Verbreitung durch Pfropfreiser. **16**, 384
— necatrix als Wurzelparasit. **3**, 91
— — auf Reben. **8**, 251; **11**, 479
— —, Kultur. **7**, 777
Dementia mit späterer Infektion durch Pneumokokken. **10**, 803
— paralytica bei Tuberkulose. **10**, 568
— —, Tetanusbacillen in der Cerebrospinalflüssigkeit. **22**, 663
Demodex folliculorum am Hund. **11**, 18
— — in Japan. **9**, 124
— —, Schädlichkeit. **25**, 784
— phylloides beim Schwein. **21**, 413
Dendrochium bei giftigem Roggen. **10**, 201
Dendrophthra epiviscum. **9**, 356
Dengue-Fieber als Infektionskrankheit. **7**, 444
—, Mikrokokkenbefund. **2**, 182
Denitrifikation durch einen Bacillus. **12**, 864
Dermanyssus beim Huhn. **22**, 418
— gallinae beim Menschen. **16**, 756
Dermatitis exfoliativa, Diplokokken. **13**, 201
— — epidemica, Diplococcus. **15**, 324
— gangraenosa. **9**, 616
— pyaemica, klinischer Befund. **25**, 252
— verminosa beim Hund, Nematoden. **18**, 143; **20**, 115
Dermatobia cyaniventris, Larve beim Menschen. **17**, 490
— noxialis, Larve beim Menschen. **17**, 490
— —, Larven in der menschlichen Haut. **5**, 16
Dermatocoptes communis im Schaf. **1**, 115
Dermatol, desinfizierende Wirkung. **12**, 625; **22**, 178
Dermatomykosen, Uebersicht. **17**, 899
Dermatophagus canis am Hund. **11**, 18
— equi, Tötung durch Formaldehyd. **21**, 762
Dermatophilus penetrans in Cuba. **9**, 415
Dermatophyton radians Pet. in Emys europaea. **1**, 511
Dermatoryctes mutans, Tötung durch Formaldehyd. **21**, 762
Desinfektion. **5**, 140
— bei Hebammen. **25**, 684
— bei kontagiösen Krankheiten. **4**, 412
— bei 100°. **4**, 57
— bei und nach epidemischen Krankheiten. **8**, 341
Desinfektion der Abwässer, bakteriologische Studien. **8**, 440
— der chirurgischen Apparate. **5**, 264
— der Hände. **3**, 260; **5**, 585; **8**, 156; **10**, 134; **15**, 374; **17**, 847. 915; **18**, 665; **21**, 708
— — — des Arztes. **5**, 328. 395
— — — durch Chlorkalk. **23**, 299
— der Haut und Hände. **5**, 105
— der Instrumente. **5**, 103. 585
— der Messer. **17**, 919
— der Viehwagen. **5**, 811
— des Geburtskanals. **5**, 844
— durch Dampf. **1**, 248; **18**, 602
— geschlossener Räume. **15**, 862
— im Gewebe. **24**, 808
—, innere bei Kreissenden. **11**, 708
—, Methoden und Mittel. **9**, 636
— mit gespanntem Dampf. **19**, 361
— mit heißer Luft. **12**, 738
— mit perschwefelsauren Salzen. **16**, 503
— mit strömendem Wasserdampf. **2**, 673
— mit Wasserdampf. **6**, 493; **9**, 639
—, öffentliche Vorschriften. **3**, 321
—, Uebersicht der Verfahren und Apparate. **11**, 808
— von Wohnräumen. **5**, 327; **16**, 88; **17**, 500
— von Wohnungen durch Formaldehyd im Vernebelungsapparat. **24**, 332
— zahnärztlicher Instrumente. **12**, 409
Desinfektionsanstalt. **1**, 248
Desinfektionsapparat für Dampf. **4**, 153; **5**, 186
— für Haushaltungen. **15**, 620
— für Verbandstoffe. **8**, 312
— von Lingner, desinfizierende Kraft. **25**, 679
— von van Overbeck. **4**, 338
— von Senking. **11**, 388
Desinfektionsapparate, Prüfung. **8**, 20
Desinfektionsdienst in London. **9**, 137
Desinfektionsmittel, Abhängigkeit der Wirkung vom Lösungszustand. **21**, 710
— chemische, Uebersicht. **20**, 556
—, Methoden der Prüfung. **11**, 115
—, Verwendung in heißem Zustande. **13**, 292
—, Wirksamkeit der wässerigen Lösungen. **15**, 1023
—, Wirkung bei höheren Temperaturen. **9**, 221
—, — bei Veränderung ihres Hydratgehaltes durch Kochsalz. **19**, 842
Desinfektionsversuche mit Dampf. **1**, 250
—, Technik. **15**, 947
Desinfektol, desinfizierende Wirkung. **7**, 364
Desinfektor von Henneberg. **2**, 234
Desmodora scaldensis. **7**, 192

Desmodora serpentulus de Man. **7**, 192
Destilliertes Wasser, Bakteriengehalt. **12**, 303
Deuteroalbumose, Wirkung auf den Körper. **17**, 392
Diabetes mellitus, Komplikationen. **22**, 704
Diacetierung bei Färbung von Bakterien. **23**, 435
Diachora Onobrychidis (DC.) J. Müll. **15**, 829
Diagnostik, bakteriologische. **5**, 390; **9**, 677
— klinische, der inneren Krankheiten. **6**, 518
— —, Handbuch. **13**, 21
— —, im Verhältnis zur Bakteriologie. **2**, 553
— —, Lehrbuch. **14**, 154
— mikroskopische, für Aerzte. **17**, 102
Diapensiaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Diaphtherin siehe Oxychinaseptol.
Diaphthol als Antisepticum. **16**, 875
Diaptomus bacillifer, carotinartiger Farbstoff Diaptomin. **16**, 302
— denticornis, carotinartiger Farbstoff. **16**, 302
Diarrhöe der Kinder durch Bacterium coli commune. **12**, 458
— — — — Milch von mit befallenem Klee gefütterten Kühen. **19**, 825
— — Säuglinge, Bakteriologisches. **5**, 316
—, grüne, Bacillus als Ursache. **2**, 531; **3**, 9
— —, Desinfektion der Wäsche. **4**, 136
— —, Kultur der Bacillen. **4**, 135
— —, Milchsäure als Specificum. **4**, 137
—, Infusorien als Ursache. **15**, 610
Diarrhöen bei Kindern, Protozoen im Darminhalt. **14**, 784
—, beobachtete Bakterien. **18**, 456
Diastase, Eigenschaften. **15**, 230
— in den Pflanzen. **11**, 370
Diastasebildung durch Bakterien. **12**, 714
Diathese, hämorrhagische nach Vaccination. **15**, 22
Dibothrien, Anordnung der Muskulatur. **22**, 739
Dibothriorhynchus ruficollis. **9**, 288
— tenuis. **9**, 288
Dibothrium aluterae Linst. in Alutera Schoepfii. **9**, 385
— cordiceps. **13**, 497
— —, encystierte Larven in Salmo mykiss. **11**, 476
— — in Pelecanus erythrorhynchus. **11**, 476
Dibothrium exile Lint. in Larus californicus. **13**, 497
— hastatum Lint. in Polyodon spathula. **24**, 197
— laciniatum Lint. in Tarpon atlanticus. **24**, 197
— manubriforme Linst. **11**, 641
— — in Tetrapturus albidus. **9**, 385
— microcephalum. **11**, 641
— occidentale Lint. in Sebastodes. **24**, 197
— plicatum. **11**, 641
— punctatum. **11**, 641
— restiforme Lint. in Tylosurus caribbaeus. **11**, 641
— rugosum. **11**, 641
Dichomyces. **15**, 570
— inaequalis Thaxt. **16**, 537
— infectus Thaxt. **16**, 537
Dickdarm menschlicher, Bakterien. **10**, 84
Diclidophora elongata Goto in Pagrus tumifrons. **17**, 387
— sessilis Goto in Choerops japonicus. **17**, 387
— smaris Ijima in Smaris vulgaris. **17**, 387
— tetrodonis Goto in Tetrodon. **17**, 387
Dicranotaenia, Gattungsberechtigung. **25**, 418
Dicrocoelium lanceatum. **24**, 504
— pancreaticum. **24**, 504
Dictyosteleum mucoroides in Kanalwässern. **17**, 652
Dictyuchus carpophorus, Kultur und Morphologie. **14**, 456
Dicyema Clausianum. **2**, 390
— microcephalum. **2**, 390
— moschatum. **2**, 390
— typus. **2**, 390
Dicyemella Eledones. **2**, 390
Dicyemiden, Uebersicht. **2**, 386
Dicyemina Koellikeriana. **2**, 390
— Schultziana. **2**, 390
Dicyemopsis macrocephala. **2**, 390
— truncata. **2**, 390
Didymaria prunicola Cav. auf Pflaumenblättern. **11**, 705
Didymosphaeria populina Vuill. auf Pyramidenpappeln. **6**, 190
— —, Entwickelung. **6**, 273
Didymozoon. **6**, 122; **8**, 310
Didymozoon lampridis Lönnb. an Lampris guttatus. **10**, 424
— serrani Montic. in Serranus. **8**, 593
— sombri. **9**, 287
Digitoxin, eitererregende Wirkung. **18**, 283; **20**, 537

Dilepis anatina. **25**, 420
— angulata. **25**, 420
— capitellata. **25**, 420
— fasciata. **25**, 420
— furcigera. **25**, 420
— gracilis. **25**, 420
—, identisch mit Drepanidotaenia. **25**, 417
— inflata. **25**, 420
— lanceolata. **25**, 420
— liguloides. **25**, 420
— melagorchis. **25**, 420
— microsoma. **25**, 420
— setigera. **25**, 420
— sinuosa. **25**, 420
— tenuirostris. **25**, 420
Dilophospora graminis. **1**, 726
Dimorphomyces. **15**, 570
— muticus Thaxt. **16**, 537
Dinenympha gracilis in Termes lucifugus. **14**, 814
Dinocarsis thyridopterygis. **11**, 111
Dioxybenzol - Natrium, antiseptische Wirkung. **8**, 441
Dioxys. **5**, 741
Diphtherie, Abhängigkeit der Schwere der Erkrankung von begleitenden Umständen. **17**, 37
—, Aetiologie. **4**, 675; **8**, 302; **11**, 380; **14**, 629; **17**, 582
—, Aetiologie und Prophylaxe. **16**, 963
—, —, Prophylaxe und Therapie. **16**, 908
—, — und Therapie. **7**, 29; **13**, 729; **16**, 242
—, agglutinierende Wirkung des Serums nach Behandlung mit Heilserum. **21**, 483
—, allgemeine Statistik der Heilserumbehandlung. **19**, 20
—, Antagonismus von Antitoxin und Quecksilbersalzen. **8**, 554
—, Antitoxine im Blut der Rekonvalescenten. **25**, 96
—, antitoxische Eigenschaften des Blutserums von Kindern. **18**, 405
—, Anwendung des Heilserums. **16**, 545. 1015; **17**, 585
—, Anwendung von Heilserum bei Mischinfektionen. **24**, 419
—, Anwendung von Heilserum und Tracheotomie. **17**, 582
—, Apparat für Probeentnahme. **17**, 422
—, Apparat zur schnellen Probeentnahme. **17**, 420
—, Auftreten eines dem Bacillus diphtheriticus ähnlichen. **7**, 489. 521
—, Ausbreitung. **24**, 183
—, Bacillen der Mischinfektionen. **21**, 688
Diphtherie, Bakteriologisches. **5**, 348. 735; **11**, 55; **13**, 19. 284; **14**, 365; **17**, 765
—, bakteriologische Befunde nach Genesung. **25**, 148
—, — Diagnose. **21**, 549; **25**, 152
—, — und klinische Diagnose. **20**, 334
—, — Untersuchung. **16**, 525; **17**, 569; **18**, 451
—, Bedeutung der Mischinfektionen. **21**, 346; **25**, 194
—, Bedingungen für die Verbreitung. **9**, 449
—, Befund der Diphtheriebacillen. **12**, 393
—, — von Streptococcus pyogenes. **6**, 262
—, Behandlung in Amerika. **8**, 744
—, — mit Eisenchlorid. **17**, 775; **19**, 663
—, — mit elektrolysiertem Serum. **16**, 547
—, — mit Heilserum. **16**, 549. 762. 1078 **17**, 276. 277. 773. 775; **21**, 369; **24**, 394
—, — mit Heilserum und Loeffler'scher Lösung. **20**, 340
—, — mit Hydrargyrum cyanatum. **16**, 985; **21**, 170
—, — mit Liquor ferri sesquichlorati. **16**, 874; **18**, 664
—, — mit Liquor ferri sesquichlorati und Serum. **18**, 219
—, — mit Magnesiumsulfit. **19**, 27
—, — mit Methylenblau. **15**, 975
—, — mit Natriumhyposulfit. **21**, 703
—, — mit Resorcin. **9**, 139
—, — mit Schwefel. **19**, 28
—, — mit Serum von Diphtherierekonvalescenten. **25**, 201
—, — mit Sozojodol. **19**, 19
—, — mit Thymol. **8**, 444
—, — mit Wasserdampf. **9**, 139
— bei Säuglingen. **12**, 674
—, Bekämpfung durch Präventivimpfungen. **25**, 151
—, Beziehung zum Diphtheriebacillus. **17**, 564
—, Beziehungen zu den Lebensbedingungen. **24**, 752
—, Blutbefunde. **19**, 982
—, Blutserumtherapie. **12**, 205; **16**, 983
—, — beim Menschen. **17**, 40
—, Dauer der Intubation bei Anwendung von Serum. **19**, 649
—, Dauer der Schutzimpfung, **21**, 368
— der Augen und des Rachens, Behandlung mit Heilserum. **17**, 586
— der Hühner, übertragbar auf den Menschen. **10**, 93

Diphtherie der Kinder, psychische Störungen. **24**, 419
— der Konjunktiva, Behandlung mit Heilserum. **18**, 568; **21**, 552
— — —, Therapie. **15**, 565
— der Nase, Heilung. **15**, 151
— der Scheide, Behandlung mit Serum. **20**, 777
— der Tiere, nicht identisch mit der des Menschen. **19**, 662
— des Auges, Serumtherapie. **20**, 777
— des Kehlkopfes, Erfolge der Serumtherapie. **22**, 137
— des Meatus urinarius externus. **9**, 763
— des Rachens, bakteriologische Befunde. **25**, 154
— — —, lokale Behandlung. **16**, 955
— — — schwere, Wert des Heilserums. **25**, 156
—, Diagnose. **17**, 271
—, doppelte Serumbehandlung bei Mischinfektionen. **20**, 320
—, Einfluß des Wetters auf Verbreitung. **25**, 79
—, Entnahme von Material bei Kranken. **23**, 557
—, Epidemieen in Norwegen. **8**, 743
—, Epidemiologie. **16**, 867; **19**, 888
—, — für Südrußland. **16**, 1014
—, Erfolge der Serumtherapie. **18**, 153. 185. 186
—, Erkrankung der Nebenhöhlen der Nase **17**, 570
—, Exanthem nach Serumbehandlung. **17**, 427
—, experimentelle Erzeugung. **11**, 380
—, — — bei Tieren. **24**, 452
—, —, Knötchen am Netz. **14**, 628
—, Familiendisposition. **15**, 759
—, Geschichte. **13**, 824; **17**, 897
—, Gewebsveränderungen. **9**, 448
—, — bei experimenteller D. bei Tieren. **8**, 741
—, Gewinnung von Antitoxin. **18**, 656
—, — von Heilserum bei Hunden. **19**, 742
—, Giftwirkung. **6**, 700
—, Grundsätze für die Untersuchung der Aetiologie. **16**, 1013
—, hämorrhagische Nephritis nach Heilserumanwendung. **17**, 283
—, Heilserumtherapie in München. **17**, 41
—, Herstellung von wirksamem Pferdeserum. **21**, 163
—, Hinausschieben der Tracheotomie bei Serumbehandlung. **17**, 507
—, Histologie. **12**, 871
—, Histologie der Milz, Leber und Lymphdrüsen. **20**, 690

Diphtherie, Hygiene in der Schule. **16**, 803
—, Immunisieren der Tiere. **16**, 1017
—, Immunisierung bei Meerschweinchen. **9**, 70; **14**, 260; **17**, 586; **19**, 739
—, — mit Heilserum. **24**, 396
—, — und Heilung. **9**, 69
—, — von Hunden. **19**, 739; **20**, 770
—, — von Kaninchen. **12**, 207; **16**, 244
—, — Kindern. **21**, 166
—, — von Meerschweinchen und Hunden. **16**, 415
—, Immunität bei Thieren. **12**, 699
—, Immunität bei Tieren durch Diphtherietoxin. **25**, 842
—, Immunität durch Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd. **9**, 72
—, Immunitätsversuche. **9**, 835
—, Impfung und Immunisierung von Hunden. **15**, 898
— in Bremen. **24**, 924
— in einem Kindergarten. **20**, 751
— in Verbindung mit Scharlach. **25**, 151
—, Inkubationszeit. **18**, 542
—, klinische Diagnose. **18**, 553
—, Komplikation mit Pneumonie. **20**, 320
—, Komplikationen. **19**, 656
—, Kontagiosität. **14**, 240
—, Kultur des Bacillus diphtheriticus. **7**, 8
—, Laboratorium für Untersuchung in Paris. **21**, 537
—, Lähmung trotz Serumbehandlung. **19**, 886
—, Leukocytenzahl bei Intoxikation. **22**, 70
—, Lymphdrüsenerkrankung. **17**, 571
—, Membranbildung. **6**, 700
—, Menge des Heilserums für Immunisierung. **17**, 275
— menschliche, Verhältnis zu der der Vögel. **22**, 500
—, Methoden der bakteriologischen. Diagnostik. **25**, 296
—, Methode der Untersuchung auf Bacillen. **19**, 616
—, Milde der Fälle in Bonn. **25**, 148
—, Mischinfektion mit Proteus. **21**, 688
—, Mischinfektionen. **17**, 418
— mit Bronchopneumonie. **14**, 630
— mit Erysipel. **9**, 544
— mit nachfolgenden Lähmungen. **19**, 658
— Mortalität in Reims. **7**, 618
—, Mortalitätsstatistik. **25**, 258
— nach Scharlach in London. **19**, 890
— nach Scharlach, Streptokokkenbefund. **13**, 728
—, Nachweis des Bacillus. **12**, 670

Diphtherie, Nachwirkungen des Heilserums. **17**, 281
—, Nebenerscheinungen beim Gebrauch von Heilserum. **17**, 277
— nicht identisch mit Hühnerdiphtherie. **20**, 320
—, Nichtspecificität der Agglutination. **25**, 198
—, Notwendigkeit bakteriologischer Untersuchungsstationen. **18**, 186
—, — der Statistik. **16**, 964
— ohne Membranbildung. **14**, 366
—, passive Immunität. **22**, 587
—, Pathogenese. **15**, 900
—, Peptonurie nach Heilserumbehandlung. **17**, 583
—, Prädisposition. **25**, 930
—, Priorität der Immunisierung. **17**, 275
—, Probeentnahme und Nährboden. **17**, 421
—, prolongierte, Ursachen. **23**, 561
—, Prophylaxe. **8**, 663. 711; **15**, 571. 781; **16**, 962; **25**, 199
—, — durch Antiseptica. **9**, 449
—, — — Mandelschlitzung. **20**, 766
—, — in Nordamerika. **17**, 390
—, — mit Sozojodol. **19**, 19
—, Recidiv bei Heilserumbehandlung. **17**, 424
—, Rolle des Bacillus und seiner Produkte. **9**, 447
—, Sammelstatistik über Serumbehandlung. **18**, 556
—, schnelle Diagnose für Krankenhäuser. **13**, 487
—, Schutzimpfung. **9**, 448
—, Schutzkörper im Blute geheilter Menschen. **13**, 153
—, — — — Neugeborener. **19**, 653
—, Schutzkraft des Blutes von Rekonvalescenten. **17**, 36
— schwere, Behandlung mit Serum. **17**, 427
— —, Heilung durch Serum. **25**, 196
— septische, Aetiologie. **16**, 530
— —, Behandlung mit Heilserum. **16**, 984; **18**, 184
—, Serumbehandlung in Amsterdam. **18**, 566
—, — in der Klinik in Gießen. **18**, 565
—, — — — — in Halle. **18**, 562
—, — in Habana. **18**, 567
—, Serumtherapie. **23**, 569
—, Statistik. **25**, 882
—, — der Anwendung von Serum. **18**, 184
—, — von Behandlung mit Heilserum. **17**, 278. 583; **20**, 337. 338
Diphtherie, Statistik der Heilserumbehandlung für Kroatien und Slavonien. **17**, 898
—, — der Mortalität. **25**, 199
—, — — — in Italien. **19**, 75
—, — der Serumbehandlung. **17**, 425
—, — — — für München. **19**, 917
—, — der Serumtherapie für Bosnien Herzegowina. **23**, 568
—, — für Basel. **16**, 525
—, — für Belgien. **12**, 393
—, — für Dänemark. **8**, 742
—, — für England. **16**, 962
—, — für Graz. **16**, 1060
—, — für größere Städte. **17**, 767
—, — für Nordamerika. **16**, 960; **20**, 751
—, — für Oesterreich. **1**, 678
—, — im Kinderspital zu Nürnberg. **8**, 305
—, Sterblichkeit in europäischen Ländern. **12**, 393
—, Streptokokken im Labyrinth. **2**, 50
—, Technik der bakteriologischen Untersuchung. **17**, 898
—, Temperaturschwankungen. **18**, 66
—, Theorie der Antitoxinbehandlung. **19**, 298
—, Therapie. **2**, 25; **10**, 134. 221; **12**, 404; **13**, 730. 735; **16**, 802; **18**, 184; **20**, 341; **25**, 882
—, Uebertragbarkeit auf Hühner. **13**, 730
—, Uebertragung. **17**, 272
—, — auf Katzen. **7**, 786
—, — durch die Luft. **23**, 553
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. **12**, 673
—, ungewöhnliche der Luftwege. **19**, 75
— unter dem Bild von akuter lakunärer Mandelentzündung. **16**, 530
—, Untersuchung des Rachens. **15**, 613
—, — verdächtiger Fälle. **19**, 888
—, Ursache und verschiedene Formen. **16**, 523
—, Veränderung des klinischen Bildes durch das Heilserum. **24**, 600
—, Veränderungen des Nervensystems. **19**, 887
—, Verbreitung der Bacillen. **16**, 790
—, — durch Düngerhaufen. **3**, 32
—, — durch Staub. **3**, 32
—, Verbreitungswege. **16**, 527
—, Verbreitungsweise. **23**, 553
—, Vererbung künstlicher Immunität. **19**, 245
—, Verhalten der roten Blutkörperchen. **20**, 335
—, Verminderung der Gefährlichkeit durch Serumbehandlung. **17**, 729

Diphtherie, verschiedenes Krankheitsbild. **12**, 669
—, Verschiedenheit der Ansteckungsfähigkeit. **22**, 186
—, Vorhandensein von Toxalbumin. **12**, 726
—, Vor- und Nachteile der Serumbehandlung. **20**, 767
—, Wert der bakteriologischen Diagnostik. **23**, 556
—, — der Statistik über Serumbehandlung. **25**, 147
—, — des Ausstrichpräparates für die Diagnose. **18**, 75
—, Wirkung der Mischinfektionen. **16**, 749
—, — des Antitoxins. **15**, 926
—, — des Heilserums. **17**, 279. 423. 424. 776; **24**, 394; **25**, 153
—, — des Pferdeserums. **22**, 186
—, — des Serums und Statistik. **17**, 426
—, — — — von Höchst. **16**, 801
—, Wirkungsweise des Giftes. **10**, 220
Diphtherieantitoxin, Anwendung. **16**, 761
—, chemische Zusammensetzung. **23**, 906
—, Darstellung durch Elektrolyse. **18**, 506
—, Gewinnung aus Blutserum und Milch immuner Tiere. **17**, 577
—, — aus der Milch immunisierter Tiere. **17**, 576
—, Haltbarkeit. **23**, 936
—, Herstellung durch Elektricität. **21**, 621
—, quantitative Bestimmung. **16**, 544
—, Verhalten zu Quecksilbersalzen. **23**, 554
—, Verteilung im Körper immuner Pferde. **21**, 620
—, Wirkung auf das Nervensystem. **24**, 360
Diphtheriebacillen, Absterben in beerdigten Leichen. **25**, 741
—, alkalisiertes Rinder- und Pferdeserum als diagnostisches Mittel. **23**, 395
—, Ansteckung durch langes Verweilen im Munde nach der Krankheit. **16**, 791
—, Auswachsen in Fäden. **7**, 793
—, Bedeutung für die Diagnose. **24**, 359
—, — für die Praxis. **22**, 290
—, Bedingungen der Pathogenität. **25**, 147
—, — für die Toxinbildung. **20**, 320; **21**, 331
—, begleitende Bakterien. **11**, 382
Diphtheriebacillen bei Angina lacunaris. **20**, 319
— bei Blennorrhöe der Konjunctiva. **25**, 671
— bei diphtherischer Bronchopulmonitis. **19**, 618
— bei Endocarditis. **14**, 631
— bei Impetigo. **17**, 38
— bei Kinderpneumonie. **22**, 14
— bei Larynxcroup. **12**, 872
— bei Maserncroup. **19**, 17
— bei Otitis. **19**, 17
— bei Rhinitis. **17**, 723
— — — fibrinosa. **14**, 252; **20**, 697
— bei Scharlach. **23**, 561
— bei Vögeln. **20**, 202
—, Bildung der Schutzstoffe. **20**, 418
—, — des Toxins in Abhängigkeit vom Fleisch zur Nährbouillon. **19**, 16
—, biologische Eigenschaften in der Kultur. **24**, 392
—, chemische Analyse. **17**, 467
—, — Stoffe in Nährbouillon. **17**, 467
—, Darstellung der Toxalbumine. **10**, 645
—, — des Giftstoffes. **8**, 143
—, — des Toxins. **16**, 1016
—, — Dauer in den Sekreten. **16**, 571
—, Desinfektion. **15**, 862
—, — der Wäsche mit Seifenlösung. **20**, 554
—, Diagnostik. **15**, 760
—, diagnostische Bedeutung. **20**, 596
—, Differentialfärbung. **18**, 654
— durch Staub nicht verbreitbar. **24**, 704
—, Eindringen in das Unterhautzellgewebe beim Menschen. **12**, 339
—, Einfluß der Kohlensäure auf das Wachstum. **21**, 165
—, Einwirkung von Citronensäure. **15**, 524
—, — von schwefliger Säure. **9**, 324
—, Eiweißstoffe aus Tieren. **12**, 306
—, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
—, Erhöhung der Toxinproduktion. **19**, 137
—, der Virulenz durch Sauerstoff. **16**, 1057
—, Erzeugung von Polyomyelitis anterior acuta bei Affen. **18**, 335
—, — von Rückenmarkserkrankungen bei Kaninchen. **18**, 335
—, Färbbarkeit. **21**, 416
—, Färbung. **17**, 271
—, — als diagnostisches Hilfsmittel. **23**, 643
—, — mit Methylviolett. **18**, 213

Diphtheriebacillen, Färbungsmethode. **23**, 228
—, Fehlen von spezifischen Giften. **15**, 600
—, Giftproduktion. **5**, 350
—, Hemmung der Toxinbildung durch Zucker. **22**, 299
—, Herstellung des Toxins. **20**, 333
—, — eines Giftes aus Kulturen. **10**, 576
—, identisch mit Pseudodiphtheriebacillen. **8**, 700
— im Blut bei Diphtherie. **19**, 983
— im Empyemeiter. **20**, 720
— im Harnsediment. **21**, 394
— im Konjunktivalsack. **14**, 364
— im Leichenblut bei Diphtherie. **15**, 19
— im Munde gesunder Kinder. **21**, 159
— im Rachen scheinbar Gesunder. **18**, 65
—, Immunisierung von Hühnern. **18**, 299
—, Impfung auf Kühe. **15**, 780
—, — mit Diplococcus pneumoniae zusammen. **15**, 683
—, — mit Staphylococcus pyogenes aureus zusammen. **15**, 683
—, — mit Streptococcus pyogenes zusammen. **15**, 683
—, Impfungen auf Tiere. **5**, 349; **10**, 419
— in den Luftwegen. **24**, 412
— in den Lungen nach Diphtheritis. **16**, 791
— in den Organen des Körpers. **20**, 594
— in tuberkulösen Lungen. **24**, 94
—, Infektiosität. **6**, 182. 224
—, Injektionen per rectum bei Tieren. **20**, 335
—, Isolierung. **12**, 670
—, — und Wirkung des Toxalbumins. **15**, 757
—, kombinierte Impfungen. **15**, 683
—, konstantes Vorkommen. **6**, 154
—, Kultur. **6**, 160. 176; **23**, 641
—, — auf Blutserumnährböden. **18**, 553
—, — auf eiweißfreier Nährlösung. **21**, 146
—, — auf Hühnereiweiß. **13**, 143
—, — auf Kokosmilch. **12**, 767
—, — im Glaskörpernährboden. **16**, 981
— — im Urin. **12**, 255. 672
— — und Impfungen. **2**, 105. 544; **17**, 272
— — und Morphologie. **12**, 670
—, lange Resistenz. **25**, 196
—, Lebensdauer. **14**, 756
—, — auf Anstrichfarben. **23**, 1035
—, Lebensfähigkeit äußeren Einflüssen gegenüber. **19**, 886
Diphtheriebacillen, Lebensfähigkeit in den Pseudomembranen außerhalb des Körpers. **19**, 723
—, Methode der Toxinbereitung. **20**, 755
—, — zur Produktion starker Toxine. **21**, 806
—, Mischkulturen mit Streptokokken. **12**, 290
— mit anderen Bakterien auf diphtherischen Membranen. **19**, 617
—, monographische Bearbeitung. **17**, 897
—, Morphologie. **19**, 675
—, — und Biologie. **18**, 649
—, Nachweis nach Behandlung mit Heilserum. **17**, 570
—, — und Färbung. **11**, 55
—, Nährboden mit Alkalialbuminat. **17**, 242
—, — mit Natronalbuminat. **22**, 194
—, Nährböden zum Nachweis. **19**, 1013
—, pathogen für das Auge. **18**, 70
—, Produktion des Giftes. **18**, 296
—, Prüfung der Virulenz. **18**, 646
—, Reinkultur. **5**, 348
—, Resistenz gegen Winterkälte. **25**, 122
—, Schnelldiagnose. **22**, 195
—, schnelle Erkennung. **19**, 898; **25**, 197
—, — Kulturmethode. **10**, 807
—, schneller Nachweis. **19**, 162
—, — auf Platten. **18**, 655
—, spezifischer Nährboden. **25**, 302. 351
—, Tenacität. **8**, 699
—, — auf Geweben. **20**, 319
—, Toxinisolierung. **17**, 468
—, Toxinerzeugung auf alkalinischem Nährboden. **25**, 827
—, Toxinproduktion. **23**, 554
—, Uebergang in die Milch bei Kühen. **7**, 788
—, Unabhängigkeit der Schwere der Krankheit vom Virulenzgrad. **16**, 530
—, Unterscheidung vom Hoffmann’schen Pseudodiphtheriebacillus. **23**, 560
—, Unterscheidung von Pseudodiphtheriebacillen. **21**, 87; **24**, 457
—, Variabilität. **23**, 660
—, — der Giftigkeit. **25**, 321
—. Varietäten. **19**, 615
—, verbessertes Plattenkulturverfahren. **18**, 467
—, Verbreitung im Körper. **14**, 143
—, Vergesellschaftung mit Streptokokken. **17**, 41
—, Vergleichung der Nährböden in ihrem Wert für die Diagnostik. **25**, 392
—, Verhältnis zu den Pseudodiphtheriebacillen. **25**, 193

Diphtheriebacillen, Verhalten auf Nahrungsmitteln. **21**, 352
—, — gegen Ammoniakdämpfe. **13**, 653
—, — — Antinosin. **18**, 91
—, — — Chinolinbenzylrhodanat. **17**, 707
—, — — Chinolinrhodanat. **17**, 709
—, — — Formaldehyd. **12**, 406; **17**, 850; **20**, 838. 938; **21**, 426
—, — — Formalin. **20**, 280
—, — — Glukose. **25**, 176. 217
—, — — Holzin. **24**, 713
—, — — Hydroxylamin. **6**, 616
—, — — Jodoform. **2**, 199
—, — — Oxychinolinmethylrhodanat. **17**, 709
—, — — Ozon. **15**, 1017
—, — — Rauch. **19**, 79
—, — — Rhodanate. **18**, 468
—, — — Röntgenstrahlen. **20**, 778; **24**, 102
—, — — Sanatol. **22**, 74
—, — — Sonnenlicht. **25**, 198
—, — — Sozojodolsalze. **25**, 680
—, — — Speichel. **25**, 576
—, — — Terpentinöl. **12**, 314
—, — — Winterkälte. **17**, 545
—, — in der Cornea. **7**, 675
—, — in pflanzlichen Geweben. **15**, 171; **19**, 803
—, — zum Speichel. **10**, 819
—, Verzweigung. **17**, 896; **20**, 1. 296. 905
—, Virulenz. **8**, 699
—, Virulenzerhöhung bei Mischkulturen. **17**, 416
— von Klein. **7**, 528
—, Vorhandensein bei Gesunden. **24**, 393
—, — im Schlund nach der Krankheit. **12**, 587
—, Vorkommen außerhalb des Körpers. **16**, 412
—, — — diphtherischer Erkrankungen. **17**, 568
—, — bei Diphtheritis. **17**, 567
—, Wachstum auf Sera und Glycerinagar. **22**, 259
—, — auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748. 815
—, — auf tierischen Nährböden. **23**, 982. 1002
—, — in Milch. **20**, 897
—, — in Nierenextraktnährböden. **17**, 403
—, Wirkung bei ausgehungerten Tieren. **21**, 702
—, — des Giftes auf Froschherzen. **15**, 651
—, — von Mischkulturen mit Streptokokken auf die Nieren. **19**, 914
Diphtheriebacillen, Zeitdauer des Erscheinens in Kulturen. **22**, 19
—, zweifelhafte Fälle bei Diphtherie. **18**, 213
—, Züchtung auf Harnagar. **14**, 657
—, — auf tierischen Nährböden. **23**, 1044
Diphtheriebouillonkulturen, Indolreaktion. **17**, 358
Diphtherieepidemie, Bekämpfung mit Heilserum. **17**, 583
—, — durch Isolation. **23**, 564
Diphtheriegift, Bildung in der Bakterienzelle. **19**, 976
—, Einwirkung auf die Zahl der Leukocyten. **23**, 567
—, Isolierung und Tierversuche. **6**, 264
—, Unterschied vom Tetanusgift. **23**, 586
—, Verhältnis zum Centralnervensystem. **23**, 584
—, Zusammensetzung. **25**, 194
Diphtherieheilserum, Abnahme der Kraft durch Filtration durch Chamberlandsche Filter. **24**, 361
—, Abschwächung durch Tageslicht. **24**, 317
—, Alkalicitätsschwankungen des Blutserums. **21**, 140. 186
—, allgemeine Statistik der Anwendung. **18**, 567
— als Nährboden für Diphtheriebacillen. **19**, 20
—, antitoxische und antiinfektiöse Kraft. **22**, 527
—, Anwendung. **19**, 661. 741
—, — bei Ozaena. **20**, 475
—, — in Belgien. **22**, 196
—, — in der Landpraxis. **18**, 218; **20**, 342; **21**, 702
—, — in der Privatpraxis. **18**, 299, 562; **19**, 659
—, — in Frankfurt a. M. **21**, 168
—, — in Genua. **19**, 919
—, — in Portugal. **23**, 906
—, — in Rußland. **25**, 156
—, Aufbewahrung. **19**, 916
—, Bestimmung der Stärke. **19**, 915
—, Beurteilung der Statistik. **20**, 773
—, Bewahrung der Heilwirkung. **19**, 86; **20**, 344
—, Beziehung zur Leukocytose. **20**, 769
—, Darstellung in fester Form. **21**, 619
—, Dauer der Immunität bei Hunden. **19**, 23
—, Einfluß auf den Stoffwechsel. **18**, 88
—, — auf die Nieren. **19**, 25
—, — auf die Sterblichkeit. **19**, 23
—, Eingeben durch den Mund. **24**, 460
—, Erfolge bei gleichzeitiger Intubation. **21**, 622

Diphtherieheilserum, Erfolge der Anwendung. 18, 219; 19, 25. 26. 83. 86. 87. 659. 916. 918. 920. 921; 21, 621. 824; 22, 711
—, — — — in Bremen. 24, 927
—, — — — in Riga. 21, 167
—, — — — in Tomsk. 21, 623
—, — — — in Turin. 21, 622
—, Ergebnisse der Sammelforschung in Deutschland. 21, 370
—, Erzeugung im Pferde mit Bezug auf Ausscheidung des Stickstoffes. 21, 256
—, Fall von Vergiftung. 20, 346
—, Gewinnung. 19, 658
—, — in kürzerer Zeit. 20, 270
—, — und Verwendung. 15, 924
—, — von den Pferden. 19, 630
—, Gründe für Auftreten von Nachwirkungen. 19, 651
—, Grund für frühzeitiges Einspritzen. 24, 460
—, günstige Wirkung. 20, 774
—, — — bei der Tracheotomie. 18, 84
—, Hautjucken bei Verwendung von Roux' D. 18, 87
—, Herstellung. 16, 1075; 17, 581; 19, 19; 24, 420
—, immunisierende Wirkung. 19, 24. 84
—, Kritik der Erfolge. 21, 823
—, Leugnung der Erfolge. 24, 423
—, Mängel der Statistik. 18, 218
—, Messung des Antitoxingehaltes. 23, 569
—, Methode der Gewinnung. 18, 656
—, — zur Immunisierung von Pferden. 20, 345
—, Methodik der Anwendung. 19, 85
—, nachfolgende Symptome. 19, 921
—, nachfolgender Todesfall. 20, 778
—, Nebenwirkungen. 20, 777
—, Notwendigkeit der Anwendung. 20, 340
—, prophylaktische Verwendung. 18, 85
—, Prüfung der verschiedenen Präparate. 20, 344
—, schädliche Folgen. 18, 568. 662; 19, 26. 82
—, scheinbar ungünstige Wirkungen. 20, 341
—, Sektionsbefunde bei tödlichen Fällen. 19, 88
—, Statistik der Anwendung. 18, 86. 216. 217. 566. 663; 19, 654. 669. 742; 24, 362. 364
—, — — — für Bremen. 18, 407
—, — — — für Christiania. 20, 343
—, — — — für den Kanton Waadt. 18, 187
—, — — — für die Privatpraxis in Amerika. 20, 770. 772
—, — — — für England. 24, 424

Diphtherieheilserum, Statistik der Anwendung für Krakau. 18, 405
—, — — — für Lissabon. 25, 103
—, — — — für London. 20, 339; 21, 372
—, — — — für Magdeburg. 18, 410
—, — der Erfolge. 24, 420. 455
—, — der Sammelforschung. 19, 80
—, Todesfälle durch seine Anwendung. 18, 300. 301; 19, 922
—, toxische Wirkungen. 18, 299; 21, 169
—, Ursache des geringen Erfolgs in England. 20, 775
—, Vergiftungserscheinungen bei prophylaktischer Einspritzung. 22, 360
—, Verhalten bei Filtration durch Chamberlandfilter. 21, 333
—, — gegen äußere Einflüsse. 24, 251. 316
—, — — blaues Licht. 24, 255
—, — — gelbes Licht. 24, 257
—, — — grünes Licht. 24, 256
—, — — Kohlensäure. 24, 323
—, — — Luft. 24, 321
—, — — rotes Licht. 24, 316
—, — — Sauerstoff. 24, 320
—, — — Stickstoff. 24, 322
—, — — Wärme und Kälte. 24, 319
—, — — Wasserstoff. 24, 323
—, — nach Filtration durch Chamberlandfilter. 20, 796
—, — zu normalem Serum in Bezug auf baktericide Kraft. 23, 568
—, Verlust der Wirksamkeit beim Filtrieren durch Berkefeldfilter. 24, 386. 415
—, Verschwinden aus dem Körper. 21, 619
—, Verteilung des Preises. 19, 741
—, Verwendung in schweren Fällen. 20, 342
— von Behring und Roux, Vergleichung der Stärke. 17, 236
— von Schering, Beurteilung. 15, 926
—, Vorteile der Pulverform. 19, 83
—, Wert. 18, 663; 25, 154
—, Wertbemessung. 22, 357
—, Wertlosigkeit. 20, 774
—, Wirkung. 16, 1054; 25, 201
—, — auf die Organe. 19, 658
—, — auf die Toxine. 22, 520
—, — auf Nieren und Herz. 18, 87
—, — bei Einfuhr in die Nahrungswege. 25, 843
—, — bei Meerschweinchen. 25, 844
— siehe auch unter Diphtherie, Diphtherieantitoxin und Diphtheriebacillen.
Diphtherienoma, Behandlung. 25, 583
Diphtherietoxin, Abschwächung durch den elektrischen Strom. 20, 40
—, Alkalicitätsschwankung des Blutserums. 21, 139. 186

Diphtherietoxin, Darstellung. **25**, 712
—, Einfluß von Enzymen. **13**, 502
—, Einwirkung auf das Knochenmark von Kaninchen. **25**, 196
—, Entgiftung durch Verdauungssaft. **23**, 880
—, Gewinnung. **21**, 160
—, Haltbarkeit. **23**, 934
—, Neutralisierung durch Antitoxin im Körper. **24**, 129
—, Verhältnis zum Antitoxin. **24**, 963
—, Verhalten gegen Tiersera. **21**, 550
—, Verschwinden aus dem Blut. **25**, 321
—, — im Tierkörper. **23**, 785
—, Verteilung im Organismus. **21**, 620
—, Wirkung auf den Kreislauf. **18**, 66
—, — auf Gewebe des menschlichen Körpers. **19**, 739
—, Zerstörung durch Sonnenlicht. **19**, 914
Diphtherievergiftung bei Tieren, Temperaturkurven. **17**, 765
Diplacanthus identisch mit Hymenolepis. **25**, 417
Diplectanum. **6**, 121
— aequans. **8**, 310; **10**, 422
Diplobacillen bei Konjunktivitis. **24**, 799
Diplobacillus bei fibrinöser Konjunktivitis. **20**, 599
— bei Ozaena. **8**, 180
— brevis endocarditidis Weichs. in ulceröser Endocarditis. **2**, 212. 214
— — —, Impfungen bei Tieren. **2**, 216
— pneumoniae bei Cystitis. **20**, 171
Diplobothrium. **6**, 121
— affine in Balaenoptera borealis. **11**, 574
Diplococcus albicans amplus auf der Haut. **20**, 614
— — tardus bei Ekzem. **15**, 145
— albus Kopl. bei Urogenitalblennorrhöe der Kinder. **15**, 185
— bei Dysenterie. **18**, 17
— bei Eklampsie. **13**, 534
— bei Influenza. **11**, 303
— — — mit Pneumonie. **11**, 471
— bei Leukämie der Hunde. **21**, 211
— bei Parotitis. **14**, 185
— bei Pemphigus. **20**, 409
— — — neonatorum. **19**, 833
— butyri in ranziger Butter. **15**, 358
— citreus conglomeratus auf der Haut. **20**, 614
— — — in der Tuba Eustachii. **8**, 588
— — —, Morphologie. **19**, 675
— — liquefaciens im Unternagelraum. **10**, 134
— — — in der Mundhöhle. **16**, 640
— coryzae Haj. **4**, 400
— — bei Schnupfen. **20**, 5
Diplococcus exanthematicus Dub. et Bruhl bei Flecktyphus. **14**, 17
— Hauseri Rosenth. in der Mundhöhle. **16**, 1024
— im Blute bei Influenza. **11**, 503
— im Konjunktivalsack. **5**, 321
— in Flußwasser. **13**, 487
— intestinalis im Processus vermiformis. **22**, 135
— intracellularis bei Cerebrospinalmeningitis. **24**, 552
— — bei Meningitis. **6**, 550
— — equi Johne bei Cerebrospinalmeningitis der Pferde. **21**, 208
— — — bei Pferden. **23**, 896
— —, Kultur und Impfungen. **20**, 148
— — meningitidis, Impfungen auf Tiere. **2**, 653
— — —, Kultur und Impfungen. **3**, 81
— —, Uebertragung auf Tiere. **20**, 922
— lanceolatus. **7**, 669
— — bei Meningitis. **17**, 532
— — capsulatus bei Endocarditis. **17**, 530
— — — bei Meningitis cerebrospinalis. **20**, 25
— — capsulatus, Varietäten und Verhalten derselben. **9**, 275
— — im Processus vermiformis. **22**, 135
— — in Milch. **18**, 129
— —, Kapselfärbung. **25**, 32
— —, Resistenz gegen Eintrocknen im Sputum. **25**, 120
— —, Variation. **9**, 806
— —, Verbreitung durch Staub. **24**, 704
— —, Verhalten zu Kaffeeeiweißboden. **25**, 257
— liquefaciens bei Erkrankungen der Harnorgane. **17**, 535
— luteus Adam. **4**, 200
— — im Boden. **1**, 444
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in der Luft. **11**, 632
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— magnus Rosenth., Kultur. **25**, 1
— minimus im Nasensekret. **7**, 152
— perlmutterglänzender. **12**, 665
— pneumoniae, Allgemeininfektion. **19**, 991; **22**, 135
— — als Eitererreger. **11**, 569
— — als Erreger der Otitis media acuta. **5**, 802
— — als Ursache einer puerperalen Selbstinfektion. **16**, 308
— — — — von Arthritis. **11**, 213
— — — — — von Osteomyelitis acuta purulenta. **23**, 1017
— — — — von Peritonitis. **11**, 212

Diplococcus pneumoniae, Anwesenheit in anderen Organen als den erkrankten. **9**, 182
— —, Ausscheidung aus dem Tierkörper. **24**, 199
— — außerhalb der Lungen bei Pneumonie. **20**, 598
— —, basische Produkte. **23**, 678. 736
— —, — Stoffe aus hepatisierter Lunge. **23**, 737
— —, — — aus Kulturen. **23**, 683. 736
— —, Bedingungen der Infektion. **12**, 475
— — bei akutem Bindehautkatarrh. **21**, 608
— — bei akuter Strumitis. **20**, 599
— — bei Angina lacunaris. **20**, 319
— — bei Augenerkrankungen. **18**, 136; **19**, 485
— — bei circumskripter Meningitis. **21**, 809
— — bei diphtherischer Bronchopulmonitis. **19**, 618
— — bei eiteriger Keratitis. **19**, 352; **20**, 258; **22**, 485
— — bei Eiterungen. **10**, 642; **15**, 668
— — bei Empyem der Kinder. **9**, 285
— — bei Endocarditis. **16**, 1062
— — — — mit Purpura. **10**, 674
— — bei epidemischer Konjunktivitis. **20**, 547
— — bei fibrinöser Pleuropneumonie. **13**, 285
— — bei folliculärer Angina. **12**, 105
— — bei Hornhautgeschwüren. **22**, 16
— — bei Influenza. **9**, 174
— — bei Kinderpneumonie. **22**, 14
— — bei Konjunktivitis. **21**, 340
— — bei Lungenentzündungen. **1**, 299
— — bei Meningitis. **3**, 80; **6**, 550; **7**, 573
— — bei Meningitis cerebrospinalis acuta. **22**, 59
— — — — — — in Südafrika. **25**, 24
— — — — — epidemica. **18**, 651
— — bei Nephritis. **18**, 459
— — bei Osteomyelitis. **14**, 434
— — bei Otitis media. **5**, 615. 617; **6**, 186; **7**, 98; **8**, 226; **11**, 702
— — — — — — acuta mit Cerebrospinalmeningitis. **17**, 840
— — bei Pericarditis fibrinosa haemorrhagica. **14**, 736
— — bei perinephritischen Abscessen. **13**, 394
— — bei Periostitis dentalis. **15**, 440
— — bei Peritonitis. **10**, 161; **17**, 895; **18**, 178
— — bei Pleuraeiterung. **20**, 315
— — bei Pleuritis. **6**, 19
Diplococcus pneumoniae bei Pneumonie. **4**, 436; **7**, 120; **8**, 239
— — — — — mit Komplikationen. **8**, 249
— — bei primärer eitriger Gelenkentzündung. **10**, 674
— — bei Pyosalpinx. **11**, 698
— — bei Rhinitis fibrinosa. **12**, 844
— — bei Schädelverletzungen. **11**, 634
— — bei ulceröser Endocarditis. **2**, 211. 213. 214. 215
— —, Bewahrung der Virulenz in der Kultur. **16**, 834
— — durch Staub nicht verbreitbar, **24**, 704
— —, Einfluß des Austrocknens. **11**, 484
— —, Einfluß der Stoffwechselprodukte auf den Körper. **20**, 375
— —, Einwirkung von Magensaft bei Gegenwart von Fetten. **25**, 464
— —, Erreger verschiedener Krankheiten. **5**, 132
— —, Erzeugung der Otitis media durch Impfung. **5**, 618
— —, Erzeugung lokaler Eiterungen bei Tieren. **22**, 189
— —, Erzeugung von Hyperleukocytose. **18**, 147
— —, Extrakt aus den Kulturen als Erreger von Lymphabsonderung. **10**, 759
— —, extrapulmonäres Vorkommen. **21**, 690
— —, Heilkraft von Serum immunisierter Tiere. **21**, 664
— —, Herstellung von Heilserum. **22**, 198
— — im Bruchwasser. **19**, 77
— — im Gallengang. **11**, 106
— — im Leichenblut bei Peritonitis und Oophoritis. **15**, 19
— — im Munde. **6**, 500
— — im Nasensekret. **7**, 151
— — im Sputum. **2**, 252; **9**, 568
— — im Staub. **18**, 60
— — im Staub von Krankenhäusern. **22**, 13
— —, Immunisierung durch Serum. **13**, 26
— —, — mit Nukleïnsäure. **16**, 822
— —, — mit Pneumoprotein. **14**, 332
— —, — von Kaninchen. **13**, 345; **16**, 246
— —, Immunisierungsversuche. **12**, 477
— —, — mit antipneumonischem Serum. **25**, 38
— —, Immunität. **9**, 768
— —, Impfschutz gegen. **5**, 808
— —, Impfungen bei Kaninchen. **16**, 211
— —, — bei Tieren. **2**, 216; **5**, 36

Diplococcus pneumoniae in Cerebrospinalflüssigkeit bei akutem Delirium. 21, 20
— — in den Luftwegen. 5, 715; 24, 412
— — in den Nasennebenhöhlen. 19, 496
— — in den Nieren bei Infektionskrankheiten. 10, 258
— — in der Mundhöhle. 23, 985
— — in einem Absceß. 19, 827
— — in pleuritischen Exsudaten. 15, 502
— — in tuberkulösen Lungen. 24, 94
— —, Infektion bei Tieren mit künstlich erhöhter Temperatur. 11, 709
— —, Infektion, Immunisierung und Heilung. 15, 1012
— —, — und Immunisierung. 15, 206
— —, Infektionsversuche. 12, 476
— —, Krankheiten durch. 11, 699
— —, Kultur auf Pferdeblut. 19, 836
— —, Kultur im Hühnerei. 18, 215
— —, lange Bewahrung der Virulenz. 21, 606
— —, Lokalisationserkrankungen. 8, 178
— —, Morphologie. 19, 675
— —, Nachweis der Kapsel. 19, 498
— —, — im Blut. 5, 775
— —, Natur und Auftreten der Kapsel. 24, 289
— —, pathogen für das Auge. 18, 70
— —, pathogene Eigenschaften. 15, 581
— —, — Wirkungen. 12, 796
— —, seltenere Komplikationen. 11, 569
— —, Steigerung der Virulenz im menschlichen Blutserum. 15, 205
— —, Uebergang in den Harn. 15, 175
— —, Ursache der primären, akuten Peritonitis. 5, 33
— —, — von Augenkrankheiten. 16, 241
— —, — von Pericarditis. 5, 131
— —, Varietäten. 9, 179; 12, 472
— —, Vergärung von Zuckerarten. 19, 295
— —, Verhalten gegen Formaldehyd. 20, 938
— —, — gegen Ichthyol. 12, 704
— —, — gegen Kaffeeeiweißboden. 25, 257
— —, — gegen Nosophen. 18, 90
— —, — gegen Serum immuner Tiere. 13, 413
— —, — gegen Wasserstoffsuperoxyd. 16, 43
— —, — in der Milch. 23, 986
— —, — in pflanzlichen Geweben. 19, 803
Diplococcus pneumoniae, Verhalten zu Milzbrandsporen. 17, 850
— —, Verhältnis zu Saprophyten im Körper. 7, 779
— —, — zum Speichel. 10, 819
— —, Virulenz im angetrockneten Sputum. 19, 485
— —, Virulenzsteigerung durch den Staphylococcus pyogenes aureus. 17, 761
— —, Wachstum auf sauren Nährböden. 11, 597
— —, Widerstandsfähigkeit im Sputum. 10, 308
— —, Wiedererlangung der Virulenz bei Impfung mit Milzbrandbacillen zusammen. 15, 781
— —, Wirkung beim Hunde. 14, 293
— —, Züchtung auf Sputumnährböden. 18, 464
— scarlatinae sanguinis bei Scharlach. 2, 225
— septicus bei Endocarditis. 11, 671
— — haematobius v. Miel. bei Osteomyelitis. 15, 637
— subflavus in der Urethra. 2, 599
— ureae liquefaciens bei Cystitis. 25, 98
— urethrae communis Foul. 23, 794
— von Fränkel-Weichselbaum bei Otitis media. 4, 777
Diplocotyle Olriki. 9, 290
— Rudolphi Montic. in Solea. 9, 290
Diplodia Amygdalearum auf dem Aprikosenbaum. 5, 101
— gongrogena Temme in Pappelkröpfen. 2, 417
— Pruni auf dem Aprikosenbaum. 5, 101
Diplodiscus. 6, 121
Diplogaster lirata. 1, 269
— longicauda. 1, 269
— rivalis. 1, 269
Diplogasterarten, Unterscheidung durch die Schwanzlänge. 14, 173
Diplogonoporus balaenopterae in Balaenoptera borealis. 11, 574
— Lönnbergi Ariola in Centrolophus ovalis. 19, 160
— settii Ariola in Centrolophus pompilius. 19, 160
Diplokokken bei eiterigen Prozessen des Ohres. 5, 66
— bei Ozaena laryngo-trachealis. 21, 412
— in den Faeces bei Fäkalfistel. 16, 861
Diplokokkeninfektion experimentelle, Hyperleukocytose und Leukocytolysis. 24, 473

Diplokokkenpneumonie, intermittierende. **18**, 229
Diplokokkenserum, Herstellung und Wirkung. **19**, 164
Diploposthe laevis, Bau. **21**, 361
—, Verhältnis zu Amabilia. **22**, 98
Diplosis Caeomatis in Symbiose mit Uredineen. **7**, 779
— coniophaga in Symbiose mit Uredineen. **7**, 779
Diplospora Lacazei Labbé im Stieglitz. **15**, 773
— Rivoltae Labbé im Fink. **15**, 773
Diplostomulum constrictum. **12**, 511
Diplostomum. **6**, 121
— abbreviatum Brand. in Krokodilen. **6**, 243
— bifurcatum. **6**, 244
— cobitidis Linst. in Cobitis barbatula. **10**, 424
— grande. **6**, 243
— longum Brand. in Krokodilen. **6**, 244
— pseudostomum. **6**, 243
— —, Bau. **1**, 425
— siamense. **6**, 244
— —, Bau. **1**, 425
— spathula Brand. **20**, 443
— — in Falco palumbarius. **6**, 243
— spathulaeforme Brand. in Strix otus. **6**, 243
— volvens in Genferseefischen. **19**, 783
— —, Ueberführung in Hemistomum spathaceum. **15**, 681
Diplozoon. **6**, 121
— nipponicum Goto auf Carassius vulgaris. **10**, 422
— paradoxum. **9**, 287; **21**, 68; **23**, 858
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
Dipsaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Dipterenlarven im Darm. **9**, 118
Diptomus Wierzejski, karotinartiger Farbstoff. **16**, 302
Dipylidium caninum. **19**, 158; **21**, 69
— — in Hunden. **22**, 616
— Chyzeri Ratz in Katzen. **21**, 468
— echinorhynchoides, Larve. **16**, 565
— Gervaisii Setti in Genetta tigrina. **20**, 263
— monoophorum Lühe in Zibethkatzen. **25**, 236
— Pasqualei. **21**, 69
— triseriale Lühe in Zibethkatzen. **25**, 236
Discobothrium. **6**, 611
Discocephalum pileatum Lint. in Carcharias obscurus. **11**, 641
Discocephalus. **13**, 65
— truncatus Lég. **13**, 67
Discomyces equi. **3**, 179
— — beim Pferde. **8**, 148
Discomycopsis rhytismoides J. Müll. **15**, 829
Discopus Synaptae Zelinka, Anatomie. **2**, 604
Discula Platani, Entwickelung. **1**, 481
Dispharagus aculeatus. **11**, 448
— aduncus. **11**, 448
— alatus. **11**, 449
— anthuris. **11**, 449
— attenuatus. **11**, 449
— brevicaudatus. **11**, 449
— calcaratus. **11**, 449
— capitatus. **11**, 449
— contortus. **11**, 449
— crassicauda. **11**, 449
— crassissimus. **11**, 449
— denticulatus. **11**, 449
— echinatus. **11**, 448
— ellipticus. **11**, 449
— elongatus. **11**, 449
— hamatus. **11**, 449
— hamulosus. **11**, 449
— laticeps. **11**, 449
— longeornatus. **11**, 449
— longevaginatus. **11**, 449
— involutus. **11**, 448
— magnilabiatus. **11**, 449
— mammillaris. **11**, 449
—, Monographie. **11**, 448
—, muscicapae. **11**, 449
— nasutus. **11**, 449
— —, Bau und Entwickelung. **21**, 887
— papilliferus. **11**, 449
— quadrilobus. **11**, 448
— rectovaginatus. **11**, 449
— rectus. **11**, 449
— spiralis. **1**, 400; **11**, 448
— squamatus. **11**, 448
— subula. **11**, 449
— sygmoideus. **11**, 449
— tenuis. **11**, 449
— vulvarius. **11**, 449
Dispora caucasica in Butter. **7**, 493
Distomen der Fische und Frösche. **16**, 706
—, Entwickelungsgang. **16**, 710
—, Histologie. **16**, 707
— im Chamaeleon. **20**, 447
— in der Lunge des Pferdes. **14**, 289
— in Froschmuskeln. **18**, 183
— in Katzen. **14**, 381, 422
Distomencysten am Herzen von Coregonus maraena. **12**, 752
— im Hecht. **19**, 426
Distomeneier in verkalkten Knötchen der Pferdeleber. **13**, 249
Distomiden, Taxonomie. **17**, 306
Distomum. **6**, 122
— acervo-calciferum. **6**, 581
— acutum im Iltis. **7**, 542

Distomum aequale. **20**, 445
— albidum Braun in Katzen. **14**, 391
— album Stoss. in Cantharus orbicularis. **10**, 424
— amphileucum Looss in Naja haje. **20**, 109
— amphiorchis M. Braun in Thalassochelys corticata. **25**, 719
— angulatum in Wanderfischen. **10**, 744
— angusticolle Hausm. in Cottus gobio. **19**, 391; **23**, 858
— anthos M. Braun in Chelone. **25**, 720
— appendiculatum. **10**, 423; **20**, 111; **23**, 858
— — im Lachs. **10**, 793
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— ascidia. **16**, 706; **20**, 446
— — in Fledermäusen. **3**, 116
— —, Merkmale. **23**, 455
— ascidioides. **16**, 706
— —, Merkmale. **23**, 455
— baccigerum. **6**, 581
— Baraldii. **16**, 756
— Bergense in Wanderfischen. **10**, 744
— Betencourti Montic. **15**, 873
— bicoronatum. **8**, 309
— Bonnieri Montic. in Trigla gurnardus. **15**, 873
— bufonis. **6**, 581
— cahiricum Looss in Bagrus bayad. **20**, 110
— calyptrocotyle Montic. in Beroë ovata. **15**, 872
— campanulatum beim Hunde. **8**, 276
— — identisch mit D. conus. **14**, 802
— — — mit D. truncatum. **22**, 245
— capitellatum. **9**, 290; **15**, 873
— Carolinae in Wanderfischen. **10**, 744
— catervarium Looss in Alosa finta. **20**, 110
— caudatum, Entwickelung des Cercariaeum in Helix. **12**, 649
— caviae Sons. im Meerschweinchen. **8**, 309
— cercatum Montic. **15**, 873
— cesticillus. **15**, 873
— chefrenianum Looss in Rhinopoma microphyllum. **20**, 109
— —, Merkmale. **23**, 456
— choledochum Linst. **1**, 400
— cirrhatum, Bau. **20**, 589
— cirrigerum im Krebs. **19**, 774
— clavatum bei Hawaii. **13**, 128
— claviforme Brandes in Tringa alpina. **6**, 21
— clavigerum. **4**, 210; **6**, 581; **16**, 706
— —, Anatomie und Histologie. **14**, 565
— coleostomum Looss in Pelecanus onocrotalus. **20**, 110
Distomum commune. **10**, 424
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— confusum Looss in Fröschen. **16**, 706
— conjunctum beim Menschen. **6**, 580
— conostomum in Wanderfischen. **10**, 744
— constrictum. **2**, 629
— contortum. **9**, 290
— crassicolle. **6**, 581; **21**, 69
— crassiusculum. **10**, 424
— croaticum Stoss. **10**, 421
— — in Carbo graculus. **6**, 582
— cuspidatum Looss in Milvus parasiticus. **20**, 110
— cygnoides. **4**, 210; **6**, 581; **16**, 706
— —, verschiedene Varietäten. **21**, 326
— cylindraceum. **4**, 210; **6**, 581; **16**, 706
— —, Auswanderung aus Fröschen. **7**, 568; **17**, 553
— —, Bau und Entwickelung. **9**, 241
— cymbiforme. **25**, 720
— echinatum. **6**, 612; **16**, 706
— —, neue Wirte. **15**, 968
— effuso-calciferum. **6**, 581
— endemicum in Japan. **3**, 214; **9**, 124
— endolobatum, Larve. **21**, 109
— endolobum. **6**, 581; **16**, 706
— — aus dem Darm der Frösche. **3**, 116
— —, neue Wirte. **15**, 968
— excisum. **8**, 309
— Fabenii. **9**, 291
— fasciatum. **9**, 290; **10**, 421
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— felineum. **19**, 158; **22**, 246
— — in Italien. **20**, 709
— — in Katzen. **14**, 422; **22**, 616
— — in Nordamerika. **17**, 304; **20**, 709
— ferox. **20**, 107
— filiferum in Krebsen. **4**, 660
— flexum Lint. in Oedemia americana. **13**, 497
— flexuosum. **10**, 421
— —, Bau. **20**, 588
— folium. **16**, 706
— —, Bau. **11**, 461
— — in Genferseefischen. **19**, 783
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— formosum Sons. in Grus cinerea. **9**, 291
— fractum. **9**, 290
— fraternum Looss. **20**, 109
— — in Pelecanus onocratalus. **17**, 217
— furcatum. **15**, 873
— fuscescens. **15**, 873
— galactostomum Leidy in Labrax lineatus. **6**, 612

Distomum gallinoon v. Linst. im Darm von Gallinula chloropus. 3, 117
— gelatinosum. 8, 309; 25, 716
— geminum Looss in Milvus parasiticus. 20, 109
— gigas. 8, 593
— —, Bau und Verwandtschaft. 17, 270
— glabrum. 6, 581
— glandulosum Looss in Taphosus nudiventris. 20, 109
— —, Merkmale. 23, 455
— glauci in Meeresnacktschnecken. 4, 660
— globigerum. 21, 69
— globiporum. 16, 706; 23, 858
— — in Süßwasserfischen. 19, 773
— — in Wanderfischen. 10, 743
— globocaudatum. 1, 401
— Gobii. 10, 421
— Goliath, Bau der Dotterstöcke. 10, 423
— — in Balaenoptera rostrata. 11, 574
— grandiporum in Wanderfischen. 10, 743
— gyrini. 6, 581
— haematobium, Bau. 1, 539
— hepaticum. 1, 401; 4, 210. 272; 8, 309; 11, 608; 20, 108
— — auf Hawaii. 13, 128
— — aus Rußland. 16, 756
— — bei Haustieren. 8, 17
— — bei perniciöser Anämie. 8, 500
— — bei Schafen. 1, 725
— — beim Menschen. 6, 580; 9, 510; 10, 425
— — beim Rind in den Südstaaten. 16, 40
— —, Eier in verknöcherten Lungenherden einer Kuh. 17, 137
— —, Entwickelung. 11, 18; 13, 320
— — im Rind in Japan 15, 395
— — im Schaf. 1, 115; 8, 808
— — in Japan. 9, 124
— —, Lebensgeschichte. 11, 783
— —, Sitz im Blut. 8, 277
— — var. aegyptiacum, Entwickelung. 20, 113
— — var. angustum Raill. in Rindern. 19, 427
— heterophyes. 6, 580; 20, 109
— —, Bau. 17, 213
— — im Hunde in Aegypten. 20, 863
— — im Hund in Japan. 15, 395
— heteroporium. 6, 22; 10, 421
— heterostomum. 1, 400; 21, 68
— hians. 10, 424
— —, Bau. 20, 588

Distomum hirsutum Looss in Chamaeleo. 20, 109
— hispidum in Wanderfischen. 10, 744
— holostomum. 21, 69
— homolostomum in Schnecken. 3, 117
— hystrix. 8, 309
— in Oedicnemus crepitans. 20, 444
— inerme in Wanderfischen. 10, 744
— inflatum in Wanderfischen. 10, 744
— ingens Moniez. 1, 271
— irroratum. 25, 717
— isosporum Looss aus Cyprinoiden. 16, 706
— — in Süßwasserfischen. 19, 773
— —, Larve. 21, 109
— isostomum im Krebs. 19, 774
— italicum Stoss. in Lichia amia. 14, 466
— lagena Brandes. 6, 22
— lanceolatum. 1, 401; 4, 210; 8, 309
— — bei perniciöser Anämie. 8, 500
— — beim Menschen. 6, 580; 12, 500; 14, 256
— —, Eier als Ursache von Leberknötchen beim Pferde. 21, 886
— —, Exkretionsapparat und Nervensystem. 17, 844
— — im Schaf. 8, 808
— laticolle Mühl. 9, 287
— — in Anas glacialis. 20, 590
— laureatum in Süßwasserfischen. 19, 773
— — in Wanderfischen. 10, 743
— leptostomum. 16, 707
— linguatula. 6, 581
— Linstowii Stoss. in Testudo graeca. 10, 424
— longicauda, Bau. 20, 589
— longicolle in Genferseefischen. 19, 783
— longissimum Linst. 1, 401
— luteum. 9, 287
— macrobothrium in Wanderfischen. 10, 744
— macrocotyle. 8, 309
— macrolaimus v. Linst. in Vesperugo pipistrellus. 15, 968
— macrostomum, Entwickelung. 6, 357
— macrourum. 1, 401
— maculosum. 21, 68
— magnum. 8, 309
— —, identisch mit Fasciola carnosa. 11, 797
— medians. 6, 581; 16, 706
— megastomum. 9, 287
— mentulatum. 6, 581
— micropharyngeum Lühe in Flamingos 25, 235
— microphyllum in Wanderfischen. 10, 744

Distomum microporum Montic. in Plagyodus ferox. **8**, 593
— microsomum. **9**, 290
— Miescheri Zschokke im Lachs. **10**, 697
— — im Rheinlachs. **6**, 88
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— militare. **16**, 930
— molle, identisch mit Monostomum molle. **19**, 426
— mollissimum. **6**, 581; **20**, 110
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— monas. **6**, 581
— Mystacidis, Larve. **21**, 109
— neglectum. **6**, 581
— — v. Linst. in Rana temporaria. **3**, 116
— nigroflavum. **9**, 290
— nigrovenosum. **15**, 873
— nigrum v. Linst. **1**, 401
— nodulosum. **16**, 706
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— Notidobiae, Larve. **21**, 109
— obovatum. **6**, 581
— obtusum Looss in Chamaeleo. **20**, 109
— ocreatum in Süßwasserfischen. **19**, 773
— oligoon v. Linst. im Darm von Gallinula chloropus. **3**, 116
— opacum Ward in Fischen. **17**, 218
— ophthalmobium. **6**, 580
— opisthotrias Lutz in Dydelphis aurita. **20**, 623
— ovatum. **20**, 441
— ovocaudatum. **6**, 581; **16**, 706
— — mit Miracidium. **16**, 756
— —, Vorkommen. **14**, 566
— pancreaticum im Rind in Japan. **15**, 395
— — Raill. in Schafen. **9**, 124
— Paronae Montic. in Seriola Dumerilii. **15**, 873
— pelophylacis esculenti. **6**, 581
— perlatum. **16**, 706
— — var. exspinosum Hausm. **23**, 858
— — in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— — var. exspinosum Hausm. in Barben. **19**, 390
— Phoxini, Larve. **21**, 109
— plesiostomum Linst. **1**, 400
— Polonii. **9**, 290
— polymorphum. **10**, 421
— — in Wanderfischen. **10**, 744
— porrectum M. Braun in Saurophaga saurophaga. **25**, 714
— pulmonale. **6**, 580
— —, Eier im menschlichen Gehirn. **8**, 336
— — in Japan. **9**, 124
Distomum pungens v. Linst. in Podiceps minor. **15**, 968
— pyramidum Looss in Rhinolophus hippocrepis. **20**, 109
— pyramidatum, Merkmale. **23**, 456
— ramlianum Looss in Chamaeleo. **20**, 109
— Rathouisi Poir. beim Menschen. **6**, 580
— — in der Leber des Menschen. **3**, 186
— reflexum im Lachs. **10**, 697
— — im Rheinlachs. **6**, 88
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— repandum. **6**, 581
— retusum. **6**, 581
— Richiardii. **15**, 873
— —, Bau. **6**, 613
— rosaceum in Genferseefischen. **19**, 783
— roseum in Wanderfischen. **10**, 744
— rufoviride. **8**, 309; **10**, 424
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— sanguineum. **20**, 110
— segmentatum Muell. in Vidua paradisea. **16**, 930
— semiflavum in Wanderfischen. **10**, 744
— sibiricum beim Menschen in Sibirien. **15**, 602
— —, identisch mit D. felineum. **15**, 605
— simice Sons. in Python molurus. **8**, 309
— simile Sons., identisch mit D. horridum. **14**, 566; **16**, 756
— simplex in Wanderfischen. **10**, 743
— simulans Looss in Pernis apivorus. **20**, 109
— sinense. **10**, 426
— — in Katzen in Japan. **15**, 396
— sinuatum. **10**, 421
— sirenis lacertinae. **6**, 581
— spathulatum beim Menschen. **6**, 580
— sphaerula Looss in Rhinolophus hippocrepis. **20**, 109
— —, Merkmale. **23**, 456
— spiniceps Loos in Bagrus bayad. **20**, 110
— spirale. **12**, 507; **21**, 69
— squamula. **12**, 506
— Stossichii Montic. in Clupea pilchardus. **10**, 423
— sulcatum Linst. **1**, 401
— tacapense. **20**, 110
— tectum in Wanderfischen. **10**, 744
— tenuicolle, Bau. **20**, 589
— tereticolle. **16**, 706
— — im Lachs. **10**, 799
— — in Balatonfischen. **22**, 447

Distomum tereticolle in Süßwasserfischen. **19**, 773
— teretiusculum Montic. in Solea Klenii. **15**, 873
— tetracystis. **6**, 581
— texanicum Francis. **11**, 608
— tricolor Stiles in Lepus silvaticus und mexicanus. **19**, 426
— truncatum, Fehlen des Cirrus. **22**, 246
— — in Katzen. **14**, 390
— truttae in Wanderfischen. **10**, 744
— turgidum Brandes im Wasserfrosch. **6**, 22
— unicum Looss in Trionyx nilotica. **20**, 109
— validum Linst. in einem Delphin. **1**, 315
— varicum. **9**, 287
— — im Lachs. **10**, 697
— — im Rheinlachs. **6**, 88
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— variegatum. **1**, 401; **6**, 581; **16**, 706
— veliporum. **6**, 394; **8**, 593; **10**, 424
— ventricosum. **8**, 309
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— verrucosum Lint. in Larus californicus. **13**, 497
— vitellilobum. **6**, 581
— viviparum. **10**, 424
— Westermanni. **19**, 158
— — in Katzenlungen. **16**, 756
— — in Nordamerika. **15**, 362; **17**, 304; **20**, 709
Distomumarten, Klappenapparate in den Exkretionsapparaten. **17**, 843
—, Unterscheidung. **23**, 453
Dithion als Antisepticum. **13**, 634
Ditiola radicata, Farbstoff. **16**, 303
Dochmienkrankheit der Hunde, Krankheitssymptome. **15**, 387
Dochmius Ankylostoma, Therapie und Entwickelung. **3**, 747
— cernuus im Schaf. **1**, 115; **8**, 808
— in Hunden in Japan. **9**, 124
— stenocephalus bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— — in Hunden. **15**, 388
— trigonocephalus bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— — in Brasilien. **3**, 747
— — in Hunden. **15**, 388
Dolichos flavicornis. **3**, 535
Donauwasser, Verunreinigung durch die Kanalisation von Wien. **15**, 20
Doppelfärbung bei Mikroben. **24**, 945
Doppelkulturen. **14**, 615
Doppelkulturschalen, viereckige. **15**, 42
Doppelschalen aus Glasplatten. **15**, 113
—, viereckige. **25**, 256
Doropygus elongatus var. maculatus in Phallusia. **1**, 335
— mentula var. massiliensis in Phallusia. **1**, 335
Dorylaimus Langii Cobb. **6**, 122
— stagnalis. **1**, 400
Doryphora decemlineata, Bekämpfung. **13**, 291
Dothidea polyspora Bref. et Tav., Kultur. **11**, 100
— ribesia, Konidien. **11**, 100
Dothiora Sorbi, Konidien. **11**, 100
Dracunculus medinensis. **1**, 400; **6**, 396
Drahtnetzboden für Thermostaten. **4**, 23
Drepanidien, Lebensgeschichte. **16**, 1026
Drepanidium, Entwickelung. **15**, 773
— magnum Grassi et Fel. im Frosch. **10**, 482
— monilis Labbé im Froschblut. **16**, 1026
— princeps Labbé im Froschblut. **16**, 1026
— ranarum im Frosch. **10**, 482
Drepanidotaenia, Definition. **25**, 416
Dromedar, Coleopterenlarven in den Nasenhöhlen. **25**, 324
Drosophila melanogastra als Ursache von Myasis. **2**, 534
Druck, Einfluß auf Bakterien. **20**, 626
Drüsen tuberkulöse, Heilung durch Ignipunktur. **1**, 698
Drusekrankheit des Pferdes. **5**, 44
— — —, bakteriologische Befunde und Impfungen. **19**, 150
— — —, Infektion durch den Darmkanal. **20**, 31
— — —, Uebertragung bei der Begattung. **21**, 413
Duclaux' Hefe, Kulturen auf Gelatine. **5**, 118
— —, — in Bierwürze. **5**, 119
— —, — in sterilisierter Milch. **5**, 120
Düngung der Reben als Schutz gegen Parasiten. **5**, 17
Dünndarm menschlicher, Bakterien. **10**, 83
Dünndarmerkrankungen, Mittel gegen. **2**, 576
Dufouria. **13**, 65
Duodenum, Bakteriengehalt. **6**, 114
Durchfall bei Kindern, Einfluß der Lufttemperatur. **2**, 676
— der Kälber seuchenhafter, Anwendung von Karbolinjektionen. **21**, 822
Duthiersia fimbriata. **10**, 469
Dysenterie, Abtötung der Amöben. **22**, 707
—, Aetiologie. **2**, 540; **11**, 173; **21**, 88. 151. 194. 234. 810
—, Amöben. **1**, 357; **7**, 190.

Dysenterie, Amöben nicht als direkte Ursache. **17**, 309
—, Bacillen bei. **1**, 506
—, Bakterien als Ursache. **23**, 450. 493
—, bakteriologischer Befund. **11**, 181; **20**, 901
—, Befund von Bacterium coli commune. **16**, 465
—, Behandlung mit Salol. **13**, 735
—, Behandlung mit Serum. **25**, 481
—, Beobachtungen über Amöben. **10**, 241
—, epizootische bei Hühnervögeln. **10**, 807
—, Geschichte der Parasitenfunde. **24**, 818
—, Heilung durch Monsonia ovata. **21**, 822
— in Südjapan, bakteriologischer Befund. **11**, 267
— — —, Verbreitung. **11**, 265
—, Kritik der ätiologischen Momente. **23**, 445
—, Litteraturverzeichnis. **21**, 252
— mit Amöben. **12**, 524
—, Parasitenbefunde. **15**, 26
—, Reinkultur von Bacillen. **12**, 876
—, Rolle der Amöben. **21**, 95. 151. 194. 234
—, Uebertragung durch Wasser. **21**, 822
—, Untersuchung der Amöben. **14**, 24; **16**, 81
— — der Dejektionen und Isolierung der Parasiten. **24**, 827. 870
—, Ursachen. **18**, 503
—, verschiedene Arten. **16**, 83
Dysenterieamöben. **13**, 61
—, erfolgreiche Injektionen bei Katzen. **9**, 369
—, Kultur. **9**, 367
Dysenteriebacillen, Tierimpfungen. **11**, 269
Dysenterieepidemie auf Cuba. **17**, 909
Dyspepsie, Behandlung mit Ichthyol. **10**, 362
—, Magenausspülungen bei. **2**, 574
Eau de Javelle, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 56
Ebenaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Echeneibothrium. **6**, 611
— gracile Zschokke. **1**, 162
— Myliobatis aquilae. **1**, 162
— variabile. **9**, 288. 385; **11**, 641
Echinobothrium. **6**, 611
— affine. **7**, 381
—, Bau. **7**, 381
— brachysoma Pintn. im Hai. **7**, 381
— musteli Pintn. im Hundshai. **7**, 381
— typus. **9**, 288
Echinocephalus. **13**, 65
— striatus Montic. in Scyllium. **6**, 394
Echinococcus alveolaris, Heilung. **12**, 283
— bei einer Katze. **15**, 392
— bei Schafen. **1**, 725
— beim Menschen. **12**, 567
— cysticus. **10**, 427
— cystöser, Vorkommen in Württemberg. **11**, 738
— der Augenhöhle. **17**, 679
— der Bauchhöhle, Operation. **9**, 125
— der Gallengänge. **6**, 393
— der Herzkammerscheidewand. **15**, 389
— der Knochen. **2**, 95
— der Leber. **4**, 272; **7**, 714; **16**, 313
— — —, Behandlung. **6**, 460
— — —, Einteilung und Behandlung. **6**, 462
— — —, Operationsmethode. **6**, 461
— — —, Punktionsmethode. **6**, 461
— — —, Therapie. **9**, 545
— — —, Vorkommen von Riesenzellen. **7**, 714
— der Lunge. **6**, 189
— der Milz. **5**, 356; **6**, 460; **8**, 431
— der Muskeln. **4**, 274; **6**, 461
— der Niere. **4**, 273; **5**, 99
— der Orbita. **8**, 337
— der Ovarien. **4**, 273
— der Pleura. **13**, 20
— der Respirationsorgane. **6**, 460
— der Schilddrüse. **5**, 647
— des Brustfells, der Leber, des Netzes etc. **18**, 727
— des Herzens. **4**, 274
— des Unterleibes. **4**, 272
— des weiblichen Beckens. **15**, 328
—, Giftwirkungen. **20**, 262
— hypophrenicus. **15**, 392
— im Auge. **3**, 252
— im Becken. **4**, 274; **12**, 527
— im Herzmuskel und Lungen. **23**, 422
— im Oberschenkelknochen. **14**, 219
— im Peritonealraum. **4**, 273
— im Rind in Japan. **15**, 395
— im Schaf. **1**, 115
— im Wirbelkanal. **4**, 592; **15**, 825
— in Rinderleber in Japan. **9**, 124
— mit Coccidium oviforme. **9**, 124
— multilocularis. **1**, 183
— — bei Rindern. **9**, 675
— — beim Schaf. **22**, 619
— —, der Leber. **4**, 273; **9**, 20
— —, im Gehirn. **18**, 211
— —, Vorkommen in Vorpommern. **15**, 392
— —, — und Pathogenese. **11**, 738
— polymorphus. **1**, 14; **24**, 504
— — bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— — des Gehirns. **12**, 526

Echinococcus subphrenischer. **6**, 189
—, Statistik. **4**, 272
—, Transplantation auf Kaninchen. **7**, 412
—, Verbreitung beim Menschen. **6**, 459
—, Verimpfung auf Kaninchen. **6**, 393
—, Vorkommen in Norwegen. **5**, 354
—, — in Pommern, Statistik. **6**, 460
—, — in Schweden. **5**, 355
—, — in Thüringen. **4**, 272
—, — in Vorpommern, Statistik. **6**, 459
— zwischen Harnblase und Rectum. **21**, 215
Echinococcuscysten in willkürlichen Muskeln. **4**, 681
Echinokokken bei Tieren. **20**, 549
— der Muskeln, Symptomatologie und Statistik. **15**, 389
— des kleinen Beckens. **8**, 704
— im weiblichen Becken. **8**, 151
— in den Lungen von Pferd und Esel. **17**, 911
—, Statistik für Basel. **18**, 212
— — für Vorpommern. **15**, 391
Echinokokkenkrankheit in Mecklenburg. **3**, 252
— in Verbindung mit der Zahl der Hunde. **6**, 708
— in Vorpommern. **17**, 680
Echinokokkentumoren von Aussehen syphilitischer Geschwüre. **24**, 504
Echinonema, identisch mit Hoplocephalus. **25**, 233
Echinorhynchen in Reptilien. **19**, 422
— in Walen. **19**, 422
Echinorhynchus acanthotrias Linst. **1**, 400
— acus. **9**, 386
— — im Lachs. **10**, 697
— — in Süßwasserfischen. **19**, 774
— agilis. **9**, 386
— — im Lachs. **10**, 697
— angustatus, Anatomie. **3**, 566
— —, Bau und Entwickelung. **1**, 539
— — in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Süßwasserfischen. **19**, 774
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— annulatus. **16**, 930
— anthuris. **10**, 497
— brevicollis in Balaenoptera Sibbaldii. **11**, 574
— campanulatus auf Hawaii. **13**, 128
— capitatus in Menge bei Globicephalus svineval. **14**, 644
— caudatus. **20**, 441
— Chierchae Montic. in einem Knochenfisch. **6**, 395
— claviceps in Süßwasserfischen. **19**, 774
— clavula, Bau. **15**, 968
Echinorhynchus corrugatus in Euphausia pellucida. **4**, 660
— croaticus Stoss. in Syrnium uralense. **10**, 497
— curvatus Linst. in Plestiodon Aldrovandi. **23**, 422
— dipsadis Linst. in Dipsas Blaudingii. **6**, 146
— Eperlani in Wanderfischen. **10**, 744
— filicollis, Trennung von E. polymorphus. **9**, 375
— fusiformis in Wanderfischen. **10**, 743
— gibber Olss. in Muraena anguilla. **14**, 863
— gigas. **1**, 400
— —, Anatomie. **3**, 566
— globocaudatus. **6**, 582; **10**, 497
— globosus in Süßwasserfischen. **19**, 774
— globulosus, Bau der weiblichen Geschlechtsorgane. **6**, 147
— — in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— hamatus Linst. in Potamochoerus Edwardsii. **23**, 422
— hamulatus. **6**, 612
— heruca, Anatomie. **3**, 566
— —, Bau der weiblichen Geschlechtsorgane. **6**, 147
— heteracanthus v. Linst. in Atherinichthys microlepidotus. **21**, 110
— im Rheinlachs. **6**, 88
— in Mus rajak. **25**, 235
— labri. **10**, 497
— lancea. **10**, 497
— lateralis. **6**, 581
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— Linstowi Ham. in Abramis etc. **10**, 496
— — in Süßwasserfischen. **19**, 774
— Lotzii Ham. in Bufo agua. **10**, 496
— miniatus v. Linst. in Anas. **21**, 110
— moniliformis im Menschen. **3**, 524
— —, Zwischenwirt Blaps mucronata. **3**, 522
— Ninnii Stoss. in Putorius vulgaris. **10**, 497
— obovatus Olss. in Mergus serrator. **14**, 863
— ovocristatus Linst. in Centetes ecaudatus. **23**, 422
— pachyacanthus. **6**, 396
— pachysomus im Lachs. **10**, 793
— plagiocephalus in Wanderfischen. **10**, 744
— plicatus Linst. **1**, 400
— polymorphus, Bau der weiblichen Geschlechtsorgane, **6**, 147
— —, Unterschiede von E. filicollis. **9**, 375
— porrigens. **10**, 497

Echinorrhynchus porrigens in Balaenoptera borealis. **11**, 574
— pristis. **10**, 497; **16**, 930
— propinquus. **6**, 581; **10**, 497
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— proteus. **6**, 612; **9**, 386; **10**, 497
— —, Anatomie. **3**, 566
— —, Bau und Entwickelung. **1**, 539
— — im Lachs. **10**, 697
— — in Süßwasserfischen. **19**, 774
— pseudosegmentatus Knüpffer in Spermophilus citillus. **6**, 147
— rectus Lint. in Larus. **13**, 497
— ricinoides. **20**, 442
— rotundatus Linst. in Centropus madagascariensis. **23**, 422
— sagittifer Linst. in Paralichthys, Cynoscion und Pomatomus. **9**, 386
— Semoni v. Linst. in Perameles obesula. **25**, 233
— striatus. **13**, 497
— strumosus, Bau der weiblichen Geschlechtsorgane. **6**, 147
— subulatus in Wanderfischen. **10**, 744
— taeniaeformis Linst. in Caranx. **10**, 497
— teres. **10**, 497
— transversus. **20**, 442
— tuba. **10**, 497
— tuberosus in Phoxinus laevis. **3**, 117
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— tumescens v. Linst. in Atherinichthys microlepidotus. **21**, 110
— turbinella in Balänopteriden. **11**, 574
Echinorhynchusarten in Sicilien. **3**, 521
Echinostomum euryporum Looss in Milvus parasiticus. **20**, 111
— liliputanum Looss in Pernis apiorus und Milvus parasiticus. **20**, 111
— Phoenicopteri Lühe in Flamingos. **25**, 235
— ramosum Sons. **20**, 445
— — in Babulcus ibis. **18**, 237; **20**, 262
Ectrogella. **6**, 23
Eczema madidans mit septischer Infektion. **7**, 410
Edelfäule der Reben. **4**, 179
Eiche, Analysen von Splint- und Kernholz. **11**, 704
—, Schwarzfärbung der Gewebe durch Verletzung. **11**, 704
Eichenschleimflüsse, Auftreten und Organismen. **6**, 135. 162
—, tierische Gäste. **6**, 164
Eichhörnchen als Zerstörer von Coniferenzapfen. **4**, 148
Eidotter als Nährboden. **20**, 800
Eidotteragar für Gonokokkenkultur. **22**, 104
Eier für Nährböden. **4**, 80
Eierbohrer für Eierimpfung. **20**, 309
Eierkäse, Vergiftungsfall. **18**, 284
Eigelbnährböden. **17**, 492
Eigenwärme erhöhte, Einfluß auf die Gewebe. **19**, 499
Eileitersäcke, bakteriologische Untersuchung. **14**, 328
Eimeria falciformis, Entwickelung. **19**, 573
— Schneideri in Lithobius forficatus. **12**, 110
Einbettung in Kakaobutter. **20**, 312
Eingeweidewürmer beim Menschen. **15**, 394
—, Coconbildung der ausgeschlüpften jungen Würmer. **1**, 211
Einrichtungen maschinelle, Verhütung von Unfällen. **17**, 882
Einschließungsverfahren für Präparate. **14**, 88
Einzelernährung und Massenernährung. **15**, 311
Eis, Gehalt an Bakterien. **1**, 650
—, — an Mikroorganismen. **22**, 552
—, Keimzahl gegenüber Wasser. **2**, 493
— künstliches, bakteriologische Untersuchung. **4**, 673
Eisen, Einfluß auf Bakterienentwickelung. **12**, 274
Eisenbahnhygiene. **12**, 112; **21**, 114
Eisenbahnwagen, Keimgehalt. **16**, 637
Eisengelatine für Kulturzwecke. **12**, 274
Eisentinte als Färbemittel. **2**, 632
Eisenvitriol, desinfizierende Wirkung. **7**, 353
Eisversorgung in Bremen. **24**, 931
Eiter, blauer. **3**, 581, 610
—, Rücktritt von der Urethra in die Blase. **6**, 250
—, Versendung. **20**, 312
—, Virulenz. **3**, 463
Eiterbakterien, Beeinflussung durch Lichtstrahlen. **12**, 174
Eiterbildung. **2**, 506
— abhängig von Mikroorganismen. **3**, 652
Eitererreger, Uebertragung durch Insektenstiche. **15**, 499
Eitererregung durch steriles Catgut. **21**, 358
Eiterkokken bei Infektionskrankheiten. **3**, 787
— bei Lungengangrän. **7**, 189
— im Schweiß. **11**, 250
—, Immunität gegen das Virus. **11**, 584
— in alten Eiterherden, verschiedene Zustände. **18**, 288
—, subkutane Injektion. **2**, 23
—, Uebergang auf den Fötus. **6**, 699
—, Verhalten gegen Jodoform. **2**, 199

Eiterkokken, Verhalten gegen Lysole. **18**, 251
—, — im menschlichen und tierischen Organismus. **6**, 319
—, — in beerdigten Kadavern. **20**, 455
—, Vernichtung im Wasser durch Erhitzen. **9**, 771
Eiterkrankheiten, Ausscheidung der Staphylokokken durch die Nieren. **17**, 195
Eiterorganismen bei anaërober Kultur. **16**, 769
Eitersubstanzen sterilisierte, Wirkung bei Impfung. **15**, 649
Eiterung, Abhängigkeit von Mikroorganismen. **2**, 23
—, Aetiologie. **8**, 9; **18**, 33
— als Produkt chemisch reizender Stoffe. **4**, 585
—, Bakteriologie. **15**, 735, 804
— bei Hunden durch Quecksilber. **9**, 485
— bei Kaninchen durch Quecksilber. **9**, 485
— bei Tuberkulose. **12**, 479
—, Beteiligung der Zellen im Organismus. **4**, 488
—, Desinfektion von Wunden. **17**, 368
— durch Cadaverin. **5**, 61
— — chemische Körper. **12**, 103
— — einen anaëroben Bacillus. **8**, 10
— — Kalomelinjektionen. **4**, 750
— — medikamentöse Behandlung. **8**, 97
— — Seidenfäden bei Wundnähten. **23**, 810
— — Terpentin- und Krotonöl. **18**, 43
—, erregende Mikroorganismen. **7**, 113
—, Erregung durch chemische Agentien. **7**, 91
—, — — Impfung von Kokken auf den Menschen. **1**, 500
—, — — Mikroorganismen. **7**, 91
—, Erzeugung durch Impfung. **3**, 462
—, lokale Disposition. **17**, 368
— metastatische. **2**, 572
—, Mikroorganismen. **1**, 625. 652; **5**, 449; **10**, 642
— ohne Mikroben bei Tieren. **4**, 585
— — Mikroorganismen. **4**, 327. 651; **6**, 237; **19**, 552
— rote, Bacillus. **13**, 103
—, Versuche zur Erregung durch Flüssigkeiten. **1**, 498
Eiterungen bei Knochenbrüchen. **8**, 428
— durch Einspritzung steriler Kulturen. **25**, 256
—, Einfluß von Unterbindungen von Arterien und Venen. **25**, 255
— nach langer Latenz. **25**, 322
Eiterungslehre, Verhältnis zur Cellularpathologie. **6**, 234
Eiterungsprozeß, Vorbedingungen. **7**, 244
Eiterungsprozesse, Nichtelimination von Bakterien. **25**, 620
—, Spaltpilzeinschlüsse in den Zellen. **19**, 33, 113
Eiweiß mit Kaffeebohnen als Nährsubstrat. **25**, 257
—, Nichtpeptonisierung durch die Bakterien. **20**, 387
—, Sterilisation bei 100° mit Zusatz von Salzen. **13**, 412
Eiweißkörper, chemische Konstitution. **11**, 11
—, Einfluß auf die Reaktion der Nährböden. **14**, 845
— schützende. **10**, 337. 377
— —, Nomenklatur. **10**, 699
— schützender der Ratte. **9**, 336. 372
Eiweißnährboden. **1**, 727
Eiweißstoffe aktive, Verhalten beim Filtrieren. **19**, 904
— labile. **12**, 725
Ekajodoform, Anwendung bei Wunden. **24**, 808
Eklampsie als Intoxikationskrankheit. **12**, 167
—, bakteriologische Befunde. **6**, 184; **12**, 565; **13**, 534, 796
—, Impfungen mit dem Bacillus. **6**, 185; **11**, 548
— puerperale, Aetiologie. **12**, 167
— —, Bacillenbefund. **12**, 167
— —, Toxicität des Blutes und Urins. **16**, 798
—, Staphylococcus pyogenes aureus im Blut. **13**, 798
—, — — albus im Blut. **13**, 798
Eklampsiebacillus bei puerperaler Eklampsie. **14**, 397
— identisch mit Proteus vulgaris. **13**, 797
Ekzem, Aetiologie und Therapie. **10**, 674
—, Invasion von Hautkokken. **15**, 141
— künstliches bei Kaninchen. **16**, 659
Elaeagnus angustifolius, Bakterien der Knöllchen. **13**, 195
Elaeomyces olei Kirchn. **5**, 341
Elaphomyces als Wurzelparasit. **3**, 118
Elasmus. **11**, 112
Elbvibrionen, Phosphorescenz. **18**, 424
Elephantiasis, Blutuntersuchungen während der Fieberanfälle. **12**, 109
— erysipelatöse, bakteriologischer Befund. **2**, 597
— lymphorrhagische, Filarien im Blut. **2**, 596
Ellampus in Dänemark. **11**, 217
Elvirea Cionae in Ciona intestinalis. **1**, 155
Emberiza miliaria, Maden in. **8**, 275

Emmenthalerkäse, Bedeutung des Luftabschlusses für die Reifung. **14**, 139
—, chemische Untersuchung. **1**, 524
—, Mikroorganismen. **1**, 522
Empetraceae, Uredineen auf. **4**, 338
Emphytus tener als Schädling der Reben. **8**, 432; **11**, 479
Empusa Americana Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— Aphidis in Nordamerika. **4**, 146
— apiculata Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— Aulicae, Parasit in Trachea piniperda. **15**, 248
— Blissi in Blissus leucopterus. **6**, 89
— Caroliniana Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— conglomerata in Nordamerika. **4**, 146
— conica in Nordamerika. **4**, 146
— Culicis in Nordamerika. **4**, 145
— dipterigena Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— echinospora Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— Fresenii in Nordamerika. **4**, 146
— geometralis Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— gloeospora auf Mycetophiliden. **8**, 696
— gracilis Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— grylli. **11**, 112
— — in Nordamerika. **4**, 146
— lageniformis Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— Lampyridarum Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— montana Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— Muscae in Nordamerika. **4**, 145
— occidentalis Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— papillata Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— Planchoniana in Nordamerika. **4**, 146
— rhizospora Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— sepulchralis Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— sphaerosperma in Nordamerika. **4**, 146
— Tenthredinis in Nordamerika. **4**, 146
— variabilis Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
— virescens Thaxt. in Nordamerika. **4**, 146
Empusaseuche bei Schwebfliegen. **1**, 601
Empyem bei Kindern, bakteriologische Befunde. **11**, 418
— — —, Gruppierung. **9**, 285
Empyem bei Typhus, Typhusbacillen als Eitererreger. **13**, 759
— der Highmorshöhle. **12**, 160
—, Fernhalten der Eiterung. **9**, 642
Empyemeiter, Diphtheriebacillen. **20**, 721
Emulsion, Eigenschaften. **15**, 230
Encephalitis bei Influenza, Influenzabacillen. **18**, 395
Encotyllabe. **6**, 120
Endarteritis tuberkulöse, bei tuberkulöser Meningitis. **20**, 200
Endobiella Bambekii De Bruyne, Entwickelung. **4**, 1
Endocarditis, Aetiologie. **16**, 1061
— akute, Micrococcus zymogenes als Ursache. **25**, 384
— als Komplikation von croupöser Pneumonie. **3**, 403
—, bakteriologische Befunde. **2**, 209; **11**, 671; **17**, 530; **19**, 723
—, bakteriologischer Befund und Impfungen. **5**, 546
— beim Pferde, Krankheitsbild. **20**, 324
— durch Bacillus pyocyaneus. **25**, 115
— — Mikrokokken von der Axillarvene aus. **5**, 64
— — Pneumokokken. **5**, 63
— gonorrhoica mit Gonokokkenbefund. **20**, 26
—, Historisches. **19**, 722
— infektiöse, Aetiologie. **16**, 37
— —, grüner Micrococcus. **8**, 404
— —, Isolierung von Toxalbuminen. **15**, 757
— — mit Staphylococcus pyogenes aureus. **3**, 726
— maligne, Befund von Gonokokken. **14**, 431
—, — bei Gonorrhöe. **19**, 788
— — durch Gonokokken. **19**, 231
— mit Pyämie, Bacterium coli commune als Ursache. **20**, 243
— nach Gonorrhöe. **24**, 591
—, Staphylokokken als Ursache. **5**, 609
—, tuberkulöse. **1**, 303; **8**, 119; **16**, 750
— —, Aetiologie. **14**, 431
— —, experimentelle Erzeugung. **25**, 501
— ulceröse, Diphtheriebacillus als Ursache. **14**, 631
— —, Erzeugung durch Impfung bei Tieren. **2**, 254
— —, klinisches Bild. **25**, 670
— verrucosa, experimentelle Erzeugung. **25**, 116
— Züchtung eines Coccus. **23**, 162
Endometritiden, bakteriologische Befunde im Uterus. **11**, 306
Endometritis, bakteriologische Befunde. **17**, 724; **19**, 789; **20**, 27

Endometritis chronica glandularis, Protozoen als Ursache. **16**, 465
— gonorrhoica, späterer Befund von Eiterkokken. **19**, 613
Endomyces albicans Vuill. als Ursache des Mundschwammes. **25**, 781
— decipiens, Kultur. **11**, 297
— Magnusii Ludw. **5**, 632
— — im Schleimfluß der Eichen. **1**, 69
— —, Kultur. **11**, 297
— —, — der Oidien. **6**, 164
— —, Reinkultur der Oidien. **5**, 636
— vernalis Ludw. in Saftflüssen. **10**, 11
— Scytonematis Zuk. **10**, 12
Endotheliom, Behandlung mit Krebsserum. **19**, 250
Endothlapsis Sorghi Sorok. auf Sorghum vulgare. **10**, 233
Engerlinge, Bekämpfung durch Botrytis tenella. **12**, 530; **14**, 334
—, Kultur des zerstörenden Pilzes. **10**, 750
—, parasitische Pilze. **10**, 230
—, Pilzkrankheit. **10**, 163
Entbindungshäuser, Differenzen der Statistik. **19**, 1007
—, Erkrankungsstatistik. **20**, 814
Entedon flavomaculatus als Parasit in Asphondyliagallen. **11**, 216
Enten, Vergiftung durch Raupen. **20**, 927
Entencholera, Kultur und Impfungen des spezifischen Bacillus. **4**, 334
Enteritis durch Amöben. **15**, 26; **19**, 572
— durch ungekochte Milch. **12**, 390
— experimentelle, durch Streptokokken. **22**, 702
— mit Amöben. **16**, 465
— phlegmonosa, bakteriologische Befunde. **18**, 178
Enterohepatitis suppurativa endemica, Aetiologie. **18**, 210; **19**, 726
— — — in Rumänien. **15**, 952
Enterokresol zur Darmdesinfektion. **16**, 218
Enterol als innerliches Desinficiens. **19**, 842
Enterostoma Mytili in Mytilus edulis. **2**, 481
Entgiftungen im Erdboden. **12**, 770
Entleerungen, wurmähnliche im Urin. **3**, 441
Entocolax Ludwigii Voigt, Bau. **5**, 508
Entoconcha mirabilis. **5**, 448
— —, Bau. **5**, 480. 506
— Mülleri. **5**, 508
Entodinium bursa im Wiederkäuermagen. **3**, 730
Entodinium caudatum im Wiederkäuermagen. **3**, 730
— minimum Schuberg im Wiederkäuermagen. **3**, 730
Entomophthora glaeospora auf Mycetophiliden. **8**, 424
— Grylli. **5**, 357
Entomophthoreen d. Vereinigten Staaten. **4**, 145
Entomosporium maculatum auf Birnbäumen, Bekämpfung. **10**, 471
— —, Bekämpfung. **11**, 18
Entoparasiten bei Cyklopiden. **14**, 785
—, Häufigkeit bei Kindern. **10**, 575
Entovalva mirabilis im Darm von Synapta. **9**, 628; **10**, 498
Entozoen bei Fischen. **9**, 385
— im Menschen. **15**, 326
—, Litteraturübersicht. **10**, 836
— menschliche, in Aegypten und Tunis. **16**, 248
Entozootia tifoide dei gallinacei. **1**, 305
Entyloma Calendulae. **1**, 366
— Ranunculi. **1**, 366; **10**, 103
Entzündung als Reaktion bei Infektion. **25**, 260
—, Begünstigung durch erhöhte Temperatur. **21**, 806
—, eiterige der Speicheldrüsen durch Infektion vom Mund. **6**, 141
—, kryptogenetische, Ursache. **16**, 927
Entzündungen bakterielle, Histologie. **11**, 376
—, Einfluß der Lähmung der Vasomotoren auf den Verlauf. **13**, 287
—, theoretische Anschauungen. **13**, 281
—, vergleichende Pathologie. **13**, 279
Entzündungslehre, Untersuchungen. **25**, 464
Entzündungsreaktion der Bauchhöhle nach Injektionen. **24**, 137
Enuresis diurna, bakteriologische Befunde. **22**, 61
Enzingerfilter, Leistungsfähigkeit. **16**, 758
Enzyme, Chemismus der Wirkung. **24**, 661
—, Eigenschaften. **15**, 229
—, Einwirkung von physikalischen und chemischen Agentien. **16**, 830
— proteolytische, Wirkung auf lebende Zellen. **20**, 233
— tryptische, der Bakterien. **10**, 402
Eomyces Criéanus Ludw. im braunen Schleimfluß der Roßkastanie. **16**, 905
Eosinophilie bei Trichinosis. **25**, 746
Epeoloides. **5**, 742
Epeolus. **5**, 741
Ephestia elutella in Kiefernsamen. **4**, 148
Epheukrebs. **15**, 506

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Epibdella. **6**, 120
— ovata Goto in Anthias Schlegelii. **17**, 387
— soleae. **9**, 287
Epichloë typhina. **1**, 726
— —, Konidien. **11**, 99
Epicoccum neglectum beim Taumelgetreide. **10**, 232
Epidemie, influenzaähnliche bei Hunden. **8**, 249
Epidermophyton, gallinae, Kultur und Untersuchung. **14**, 153
— —, spontane Heilung beim Huhn. **18**, 140
—, kein Pilz. **6**, 203
Epididymitis, Ursache. **14**, 217
Epilepsie, antirabische Behandlung. **15**, 831
— nach akuter Infektion. **8**, 805
Epision plicatus Lint. in Oedemia americana. **13**, 497
Epithelialcarcinom, parasitärer Ursprung. **14**, 118
Epitheliom, ansteckendes, der Hühner und Tauben. **5**, 490
Epithelioma contagiosum der Vögel, parasitärer Ursprung. **8**, 149
— —, histologische Befunde. **8**, 270
— —, parasitäre Natur. **5**, 98
Epitelphusa catanensis Drago. **1**, 479
Epithelzellen der Lunge als Zerstörer der Staphylokokken. **3**, 468
Epizootieen durch Entomophthoreen. **5**, 357
— in Südafrika. **20**, 928
Epochnium virens auf Aprikosen. **5**, 101
Epuraea aestiva in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
— decemguttata in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
— limbata in Schleimflüssen der Obstbäume. **8**, 338
Erbsen, Vernichtung der Keimfähigkeit der Samen durch Formaldehyddämpfe. **16**, 723
Erdboden, Bakterienzahl in verschiedener Tiefe. **14**, 458
—, entgiftende Vorgänge. **11**, 242. 693
Erdflöhe auf Reben. **11**, 479
Ereynetes limaceum. **7**, 169
— velox. **7**, 169.
Ergasilus labracis. **6**, 612
Ergates faber, Larven in den Nasenhöhlen des Dromedars. **25**, 324
Ericaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Erimocystis. **13**, 65
— gryllotalpae Lég. **13**, 67
— polymorpha Lég. **13**, 67
— ventricosa Lég. **13**, 67
Eristalis arbustorum als Ursache von Myasis. **2**, 534
Erkältungspleuritis als tuberkulöse Erkrankung. **4**, 526
Erkrankung, gonorrhoische der Mundschleimhaut. **10**, 129
Erlenrüsselkäfer. **5**, 649
Ernährung, Einfluß auf Sporenbildung bei Bakterien. **20**, 364
Erpocotyle. **6**, 121
Erschütterungen, hemmende Wirkung auf Bakterienkulturen. **16**, 743
Erysipel als nicht selbständige Krankheit. **11**, 669
—, Antitoxine im Blut der Rekonvaleszenten. **25**, 96
—, bakteriologische Befunde. **1**, 656
—, Begrenzung durch Heftpflasterstreifen. **6**, 389
—, Behandlung durch Incision. **6**, 60
—, — mit Ichthyol. **15**, 575
—, — mit Metakresolanytol. **24**, 692
—, — mit Serum. **17**, 921
— bei Impfung nicht eiternd. **3**, 755
— bei Pockenimpfung. **1**, 386
— bei Typhus abdominalis. **3**, 371
— bei Typhus durch Typhusbacillen. **17**, 476
— der Neugeborenen, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. **19**, 251
— des Gesichts, Abschwächung bei Wiederholung der Krankheit. **3**, 727
— — —, Behandlung mit Streptokokkenserum. **24**, 711
—, Einfluß auf infektiöse Krankheiten. **3**, 772
—, — auf Syphilis. **3**, 756
—, — von Hitze und Kälte auf Verlauf. **17**, 477
—, Epidemiologie. **21**, 311. 389
—, Erzeugung bei Tieren durch Pneumoniekokken. **23**, 183
—, geringe Infektiosität. **25**, 251
—, Giftigkeit des Urins. **12**, 727
—, Heilung durch Antistreptokokkenserum. **22**, 568
— im Wiederholungsfall. **13**, 393
— in Antagonismus mit Syphilis. **10**, 21
—, Inkubationsdauer. **8**, 80
—, Komplikationen. **25**, 251
—, Nachweis der Kokken. **3**, 406
—, pathologische Histologie der Haut. **22**, 733
—, Prophylaxe bei Nasenkatarrhen. **9**, 389
—, Staphylococcus pyogenes als Ursache. **10**, 172
—, statistischer Beitrag. **1**, 530
—, Therapie. **10**, 268

Erysipel, Unwirksamkeit des Marmorek'schen Serums bei Kaninchen. **21**, 707
—, Verhältnis zu Puerperalfieber. **2**, 343
Erysipelcoccus, Abschwächung. **9**, 805
—, Historisches. **4**, 10. 35. 70
— nach Scharlach. **5**, 317
—, Tierversuche und Verhalten im Organismus. **1**, 235
Erysipelimpfung bei bösartigen Tumoren. **11**, 391
Erysipelkokken bei Bronchopneumonie. **3**, 205
— bei Ozaena. **3**, 206
—, Einwirkung von Jodoform. **2**, 460
—, Entwickelung im normalen Blutserum und dem vaccinierten Tiere. **7**, 651
—, gefressen von Leukocyten. **2**, 41
—, Giftigkeit steriler Kulturen. **4**, 462
— im Blut. **1**, 529
— in Krankenzimmern. **2**, 318
—, intermittierendes Wachstum. **10**, 255
—, Kultur und Impfungen. **3**, 407
—, Tierimpfungen damit gegen Milzbrand. **2**, 425
—, Unterschiede gegen Streptococcus pyogenes. **3**, 755
—, Verhalten gegen Antiseptica. **3**, 755
—, Vermehrung außerhalb des Körpers. **4**, 156
Erysipelkokkenkulturen, immunisierende Eigenschaften. **11**, 581
Erysipeloid, Mikroorganismus bei. **1**, 693
Erysipelserum bei Infektionskrankheiten. **16**, 669
—, Wirkung. **19**, 249
Erysipelstatistik, theoretische Erklärungen. **8**, 198
Erysipeltoxin, Anwendung bei malignen Tumoren. **18**, 471
Erysipelverlauf bei Exstirpierung des Halssympathicusganglions. **8**, 401
Erysiphe. **2**, 631
— communis, Einfluß der Kulturmethode des Getreides auf die Verbreitung. **1**, 215
— graminis. **1**, 726
Erythem polymorphes, Kultur und Impfung der Kokken. **4**, 46
Erythema multiforme, Aetiologie. **14**, 26
— nodosum, bakteriologischer Befund. **3**, 792
— —, bei Wechselfieber. **11**, 771
— —, Infektionsversuche mit Bacillen. **3**, 793
Erythema nodosum, klinisches Bild. **3**, 791
— — malignum, Beziehung zur Tuberkulose. **1**, 562
— — mit Purpura, Impfversuche mit Bacillen. **3**, 484. 512
— — — —, Kokken und Bacillenbefund. **3**, 484
— vaccinosum nach Vaccination. **15**, 23
Erythrasma, Aetiologie. **11**, 310
Esarabdina synaptae Ming. **13**, 68
— terebellae Koll. **13**, 68
Eschenkrebs als Bakterienkrankheit. **14**, 645
Esmarch'sche Platten, Zählung der Kolonieen. **5**, 552
Esox lucius, Parasitenfauna. **19**, 776; **22**, 448
Essigälchen, befallen von Pythium. **1**, 50
—, Fütterungsversuche bei Mäusen. **6**, 696
—, Lebensgeschichte. **6**, 633. 663. 694
—, Widerstand gegen Temperatur und Alkalien. **6**, 695
—, Züchtung. **6**, 664
Essigessenz, Verhalten zu Pestbacillen. **23**, 26
Essigsäure als Antisepticum bei der Geburtshilfe. **8**, 124
—, antiseptische Wirkung. **8**, 123
—, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 56
—, — auf Milzbrandbacillen. **1**, 643
—, Wirkung auf Bakterien. **17**, 131
Essigsäurebakterien, Kulturen. **14**, 858
Essigsäuregärung durch einen Sproßpilz. **13**, 687
—, Geschichte. **13**, 684
Eubacillus multisporus Dang. **10**, 745
Eubrichius aquaticus. **12**, 706
Eucalyptol, Wirkungslosigkeit auf Tuberkelbacillen. **2**, 141
Eucalyptusöl als Antisepticum. **3**, 544
Euglena hyalina, Chemotaxis. **3**, 691
— oxyuris, fehlende Chemotaxis. **3**, 691
— viridis, fehlende Chemotaxis. **3**, 691
Eulima in Holothurien. **5**, 510
Eumolpus vitis an Reben. **8**, 251
Eupelmus. **11**, 112
Euphorbiaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Euphorin als Desinfektionsmittel. **15**, 1023
—, bakterientötende Wirkung. **9**, 642 **15**, 822
Euplectrus. **11**, 112
Euplotes harpa, negativer Geotaxismus. **11**, 567
— —, Reizung durch Konzentrationsänderung. **11**, 567

Europäer, Akklimatisation in den Tropen. **25**, 561
Europhen bei Lepra tuberosa. **17**, 574
—, Wirkung auf den Tuberkelbacillus. **13**, 419
— siehe auch Kresoljodid.
Eurotium Aspergillus glaucus bei Ohrmykosen. **6**, 356
— herbariorum beim Taumelgetreide. **10**, 232
— Oryzae Ahlb. im Koji. **7**, 673
— repens bei Ohrmykosen. **6**, 356
— — in Schultinten. **21**, 276
Eurycoelum Sluiteri Brock, Bau und Systematik. **11**, 727
— — in Diacope metallicus. **1**, 186
Euspora. **13**, 65
Eustrongylus gigas beim Menschen. **22**, 619
— — im Hunde. **23**, 295
— — in Japan. **9**, 124
Euterentzündungen, Erreger. **17**, 487
—, Ursachen. **12**, 101
Eutypella Prunastri auf dem Aprikosenbaum. **5**, 101
Exanthem bei Typhus. **8**, 401
Exidia. **18**, 639
Exidiopsis. **18**, 639
Exkretionsgefäße der Nematoden, mesodermaler Ursprung. **11**, 501
Exoasceen, Monographie. **15**, 503
Exoascus. **9**, 356
— Alni. **2**, 631
— communis Sadeb. auf Prunusarten. **15**, 505
— Cornu Cervi (Gies.) Sadeb. auf Aspidium aristatum. **15**, 505
— deformans, Kultur. **11**, 297
— Kruchii Vuill. auf Quercus Ilex. **15**, 505
— Rostrupianus Sadeb. auf Prunus spinosa. **15**, 505
— Sadebeckii var. borealis auf Erle. **5**, 179
Exobasidium. **5**, 378
— Rhododendri auf Alpenrosen. **15**, 195
— Schinzianum P. Magn. auf Saxifraga. **11**, 706
— Vaccinii. **2**, 631
— —, Entwickelung. **5**, 378
— — in Tyrol. **15**, 196
Expeditionen, bakteriologische Ausrüstung. **10**, 503
Expirationsluft, Keimfreiheit. **2**, 38; **3**, 494
—, Keimgehalt. **4**, 5
Exsudate pleuritische, bakteriologische Befunde. **4**, 460
Extrauterinfötus, Keimfreiheit. **3**, 692
Fadenpilze im Mageninhalte. **1**, 294
—, System von Brefeld. **5**, 413
Faeces, Bakterienflora bei verschiedener Nahrung. **22**, 706
—, Centrifugieren zum Zweck der Untersuchung. **12**, 769
— der Kinder, tierische Parasiten. **4**, 658
—, Gehalt an Bakterien. **2**, 84
—, Keimgehalt bei Gebrauch von Desinficientien. **12**, 404
Faecesbacillen, Absonderung von diastatischen Fermenten. **7**, 472
Färbbarkeit bei Bakterien, Beeinflussung durch desinfizierende Stoffe. **21**, 416
Färbemethode von Loeffler. **6**, 210
Färbetisch, heizbarer. **24**, 902
Färbeverfahren, beschleunigtes. **15**, 508
Färbung, chemische Theorie. **2**, 136
— der Mikroben in der Haut. **19**, 359
— für Bakterien in Geweben. **3**, 159
— — — mit Methylenblau. **13**, 501
— gleichzeitige vieler Präparate. **14**, 88; **15**, 113
— mit gleichzeitiger Fixierung. **22**, 419
— mit Karbolmethylenblau. **10**, 826
— von Bakterien als diagnostisches Mittel. **9**, 737
— von Schnitten. **1**, 315
Färbungsmethode mit Hilfe von Filtrierpapier. **12**, 247
Färbungstechnik, Uebersicht der Methoden. **10**, 260. 288. 323
Färbungswiderstand bei Bakterien. **7**, 734
— bei Hefe. **7**, 733
Fäkalbakterien, Methode des Nachweises in Trinkwasser. **17**, 657
Fäkalien, Desinfektion. **12**, 401; **17**, 618
—, — durch Torfmull. **17**, 695
—, Verwertung. **20**, 540
Farbstoffe, Entfärbung durch Bakterien. **4**, 620
Farbstoffflaschen, Verschluß. **12**, 627
Farbstofflösung, Vorrichtung zum Erhitzen in Uhrschälchen. **25**, 422
Farbstofflösungen, Aufbewahrung in Tropfflaschen. **20**, 311
Fasan, Bacillus als Ursache einer Septikämie. **16**, 839
Fasanendiarrhöe, Kultur der Bacillen. **20**, 927
Fasciola americana identisch mit Distomum magnum. **11**, 608
— carnosa Hass. in amerikanischem Schachtvieh. **10**, 464
— gigantica. **24**, 504
— hepatica. **19**, 158; **24**, 503
— — aegyptiaca. **24**, 504
— — angustata. **24**, 504

Fasciola hepatica, Bibliographie. **20**, 202
— — in Limnaea truncatula. **23**, 296
— magna. **19**, 158; **24**, 503
— —, Bau. **20**, 202
Fasern elastische, im Sputum zur Diagnose der Tuberkulose. **4**, 628
Fäulnis der Hühnereier, Bacillen bei. **5**, 770
—, Entwickelung von Stickstoff. **3**, 588
Fäulnisbakterien, Abtötung durch Licht. **11**, 782
—, Auftreten im toten Körper. **10**, 664
—, Einwirkung von Fluorwasserstoffsäure. **4**, 317
—, Erzeugung von Hyperleukocytose. **18**, 147
— im Blut von menschlichen Leichen. **12**, 795
—, Vermehrung im Darm bei Alkalescenz des Magensaftes. **6**, 339
Fäulnisgase als prädisponierende Ursache für Typhus. **15**, 228
Fäulnisorganismen im Körper, Litteratur. **10**, 668
Fäulnistoxine, Wirkung auf Tiere. **9**, 445
Faulbrut der Bienen, bakteriologischer Befund. **8**, 536
Favismus, Behandlung. **25**, 88
Favus, Aetiologie und Impfungen. **11**, 635
—, Anatomie. **18**, 138; **20**, 251
— Batavus. **13**, 2
— bei Menschen und Tieren. **14**, 152
— beim Huhn, spontane Heilung. **18**, 140
— ausgebreiteter bei Tuberkulose. **10**, 18
— Bohemicus. **13**, 2
— der unteren Extremitäten. **10**, 129
— griseus. **11**, 639; **13**, 2
— Hamburgensis. **13**, 2
— im Departement l'Hérault. **15**, 870
—, Infektion. **14**, 153
— lupinosus am Rumpf. **10**, 675
— Polonicus. **13**, 2
—, Reinkulturen. **6**, 204
— Sardiniensis. **13**, 2
— Scoticus. **13**, 2
— sulfureus celerior. **11**, 639; **13**, 2
— — tardus. **11**, 639; **13**, 2
—, Untersuchungen der Parasiten. **13**, 200
—, Untersuchungsmethode. **13**, 535
—, Variabilität bei den einzelnen Tieren. **13**, 534
— vulgaris gleichzeitig mit F. herpeticus. **6**, 119
Favuskulturen. **6**, 641
Favuspilz. **3**, 430
— bei Skorbut. **10**, 352
Favuspilz, Impfungen. **8**, 783. 813
—, Isolierungsmethode. **8**, 781; **18**, 137
—, Kultur. **4**, 674; **6**, 116; **8**, 146; **11**, 307. 358
—, — und Impfung. **11**, 447
—, Morphologie. **11**, 361
—, Variabilität. **20**, 250
—, Verbreitung in den Nägeln. **8**, 146
—, Verhalten gegen Guajakol. **15**, 946. 981
—, Wirkung der Antiseptica. **6**, 118
Favuspilze, verschiedene Arten. **11**, 638
—, Verschiedenheiten. **14**, 153
Febris perniciosa comatosa und cholerica, Gehalt an Plasmodien im Blut. **9**, 15
— recurrens, Bedeutung der Milz. **15**, 840
— — bei Kindern. **2**, 532
— —, Epidemie in Petersburg. **4**, 777
Fecampia erythrocephala Giard. **1**, 364
Feldmäuse, pathogener Bacillus. **11**, 184
—, Vertilgung durch Mäusebacillen. **21**, 446
— — durch den Mäusetyphusbacillus. **11**, 136
Feldmausplage in Thessalien, Bekämpfung. **12**, 1
Fenestella Platani v. Tav., Entwickelung. **1**, 482
Fenocollum hydrochloricum, Verwendung bei Malaria. **14**, 29. 221
Fermente bei Bakterien. **8**, 203. 266
— im Harn. **3**, 514
—, invertierende im Magen und Darmkanal. **5**, 827
— ungeformte, Erklärung ihrer Wirkung. **11**, 373
Ferrisulfat, desinfizierende Kraft. **21**, 756
Ferrum citricum, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 57
— sesquichloratum, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 56
Fette, Verwertung bei Lungenschwindsüchtigen. **19**, 247
Fettgehalt von Actinomyces, Nachweis. **23**, 1097
Fettsäuren, Bildung bei Kultur des Milzbrandbacillus in Milch. **11**, 805
Feuchtigkeit, Einfluß auf Bakterien. **14**, 620
Fibrosarkom bei Ratten, Transplantation. **12**, 880
—, Parasitenbefund. **11**, 698
Fieber als Reaktion bei Infektion. **25**, 259
— — — gegen Mikroorganismen. **4**, 213
—, Beeinflussung durch Hauteinpinselungen. **19**, 738
— durch Bakterien-Pyrotoxin, Herab-

setzung durch Influenzaantitoxin. **16,** 78
Fieber, Einfluß bei Infektionskrankheiten. **17,** 919
—, Erzeugung durch Bakteriengifte bei Tieren. **17,** 758
—, — — organische Stoffe bei Tieren. **17,** 759
— gelbes siehe Gelbfieber.
—, Heilkraft. **20,** 756
— kontinuierliches, Aetiologie. **17,** 670
— künstliches, Einfluß auf mit Pneumoniekokken infizierte Kaninchen. **9,** 178
—, Therapie durch Cognac. **14,** 263
—, Zusammenhang mit dem Krankheitsprozeß. **17,** 756
Fieberepidemieen in Rußland. **8,** 244
Fiebererzeugung durch sterile Kulturen von Kapselbacillen. **8,** 28
— — Stoffwechselprodukte von Bakterien. **15,** 857
Fiebertemperatur nicht bedingt durch erhöhte Oxydation. **7,** 272
Fieberverlauf, Einfluß von Erwärmung und Abkühlung. **8,** 363
Filaria abbreviata. **1,** 400
— acutiuscula. **10,** 495
— Ammocoetis v. Linst. in Ammocoetes branchialis. **21,** 109
— anthuris. **6,** 582
— Bancrofti. **2,** 629
— —, Entwickelung und Bau. **12,** 88
— —, Unterschiede von F. immitis. **12,** 511
— bhamoensis Par. in Acidotheres albocinctus. **10,** 494
— bicolor in Süßwasserfischen. **19,** 773
— Caprae Linst. **1,** 400
— cirrohamata Linst. in Phalacrocorax verrucosus. **4,** 659
— cistudinis. **2,** 629
— conjunctivae Addario. **1,** 24
— conoura in Wanderfischen. **10,** 744
— coronata. **1,** 400
— crassicauda in Balaenoptera nostrata. **11,** 574
— dahomensis Neum. in Python natalensis. **20,** 264
— Demarquayi in den Tropen. **24,** 701
— denticulata in Wanderfischen. **10,** 744
— dentifera v. Linst. in Trichosurus vulpecula var. typicus. **25,** 233
— diurna, Bibliographie. **24,** 503
— — in den Tropen. **24,** 701
— echinata in Wanderfischen. **10,** 743
— effilata Linst. in Tragulus pygmaeus. **23,** 422
— equina in den Augen von Pferden. **21,** 482
Filaria erinacei in Igellungen. **8,** 706
— flabellata Linst. in Paradisea apoda. **4,** 660
— foveolata. **10,** 495
— gastrophila Muell. in Katzen. **16,** 930
— Geotrupis v. Linst. in Geotrupis silvaticus. **21,** 109
— hominis oris, Bibliographie. **24,** 503
— hyalina Linst. in Sorex vulgaris. **10,** 494
— immitis. **2,** 629; **5,** 778
— — bei einem japanischen Wolf. **14,** 499
— — bei Hautkrankheit von Hunden. **21,** 887
— — beim Hunde. **4,** 617. 776; **5,** 678; **7,** 515
— — beim Hunde in den Südstaaten. **16,** 40
— — beim Menschen. **6,** 190
— —, Bibliographie. **24,** 503
— in Buchanga periophthalmica. **25,** 235
— in Japan. **9,** 124
— in Herpestes ichneumon. **20,** 440
— inermis Grassi, Bau. **1,** 617
— —, Bibliographie. **24,** 503
— labialis. **2,** 629
— —, Bibliographie. **24,** 503
— labiato-papillosa in Ochsen. **21,** 697
— lacrymalis im Pferd in Japan. **15,** 394
— loa. **2,** 629
— —, Bibliographie. **24,** 503
— — im Auge. **19,** 791
— — — — bei Negern. **18,** 755
— — — — des Menschen. **19,** 424
— lymphatica, Bibliographie. **24,** 503
— macrophallus Par. in Hydrosaurus salvator. **10,** 494
— Magalhaesi in den Tropen. **24,** 703
— Mansoni, Bau. **20,** 265
— medinensis. **4,** 272
— — als Ursache einer Kniegelenkankylose. **2,** 355
— — bei Tieren. **6,** 56
— —, Giftwirkungen. **20,** 262
— — in Skrotumgeschwülsten. **25,** 31
— —, Lebensgeschichte. **2,** 353
— microstoma. **1,** 400
—, Monographie. **23,** 807
—, Monticelliana Stoss. in Sylvia und Poecile. **10,** 494
— nocturna bei Chylurie. **20,** 619
— — in den Tropen. **24,** 700
— nodulosa. **1,** 400; **7,** 515
— obtusa. **1,** 400
— obtuso-caudata. **1,** 400; **7,** 515

Filaria ochracea v. Linst. in Thymallus vulgaris. **15**, 968
— oculi humani. **2**, 629
— — —, Bibliographie. **24**, 503
— — — im menschlichen Auge. **22**, 419
— Ozzardi in den Tropen. **24**, 701
— papillosa Linst. **1**, 400; **2**, 629
— — auf Hawaii. **13**, 128
— —, Entwickelung. **11**, 772
— — im Auge des Pferdes. **19**, 424
— — im Pferd in Japan. **15**, 394
— — im Rinde. **18**, 11
— — in Japan. **9**, 124
— —, Lebensgeschichte **17**, 910
— Paradiseae Linst. in Paradisea apoda. **4**, 661
— perforans. **21**, 69
— perstans, Bibliographie. **24**, 503
— — in den Tropen. **24**, 702
— pulicis v. Linst. in Gammarus pulex. **15**, 968
— quadrituberculata in Wanderfischen. **10**. 744
— quinquetuberculata in Wanderfischen. **10**, 744
— recondita, Entwickelung. **7**, 18
— restiformis, Bibliographie. **24**. 503
— rigida, Entwickelungsgeschichte und Anatomie. **11**, 313
— rotundata Linst. **1**, 400
— sanguinis. **4**, 272
— —, Embryonen in der Hydrocelenflüssigkeit. **12**, 171
— — hominis, Nomenklatur der Art. **1**, 422
— —, Uebertragung durch Mosquitos. **2**, 761
— —, Vorkommen in Südafrika. **22**, 617
— sanguinolenta. **1**, 400
— serrata Lint. in Circus cyaneus. **13**, 497
— solitaria in Wanderfischen. **10**, 743
— spirocauda. **2**, 629
— squamata Linst. **1**, 400
— strongylina. **1**, 400
— strumosa im Maulwurf. **3**, 117
— tricuspis. **1**, 400
— truncato-caudata. **1**, 400
— Turdi atrogularis. **1**, 400
— uncinata, vollständige Entwickelung. **14**, 555
Filarienseuche der Enten. **14**, 555
Filariose, Aetiologie und Therapie. **15**, 825
—, Behandlung. **24**, 505
— bei Negern. **19**, 791
— in Europa, Blutuntersuchungen. **16**, 85
Filariose, verschiedene Krankheitsformen. **15**, 826
Filaroides, Monographie. **23**, 807
— mustelarum in Lungen von Musteliden. **8**, 707
Filter auf der hygienischen Ausstellung in Paris. **18**, 728
—, Einfluß der verschiedenen F. auf die Zusammensetzung des Filtrats. **12**, 882
— für bakterienhaltige Flüssigkeiten. **18**, 332
—, Leistungsfähigkeit. **18**, 463
— von Chamberland und Berkefeld, Vergleich der Leistungsfähigkeit. **16**, 664
Filterapparat für Emulsion. **18**, 279
Filterwerke von öffentlichen Wasserleitungen. **18**, 401
Filterzellen aus Kieselguhr, Leistungsfähigkeit. **11**, 123
Filtration der Luft bei der Gärungsindustrie. **4**, 583
— unter Druck flüssiger Kohlensäure. **9**, 831
Filtrierapparat. **22**, 337
— für bakterienhaltige Flüssigkeiten. **18**, 170
— für infektiöse Flüssigkeiten. **11**, 677
— für Nährgelatine. **10**, 659
Filtriervorrichtung für Agar-agar. **8**, 643
— für kleine Quantitäten. **10**, 178
— für sterilisierte Flüssigkeiten. **9**, 4
Fimbriaria. **24**, 508
Fingernägelschmutz, Mikroorganismen im. **4**, 395
Finkler-Prior'sche Kommabacillen, Variation in Kulturen. **5**, 342
— —, Absterben im Wasser. **1**, 12
Finnen. **1**, 14
— abgestorbene, Diagnostik. **8**, 537
—, Abtötung. **23**, 612
—, — durch Kälte. **23**, 616
— bei Rindern, Abtötung durch Kälte. **22**, 795
— — —, Statistik des Vorkommens. **20**, 706
— — —, Untersuchungsmethode. **18**, 757
— — —, Vorkommen und Verwertung des Fleisches. **21**, 741
— bei Schweinen, Lebensdauer. **21**, 417
— — —, Statistik. **2**, 762
— im Speck. **19**, 793
—, Nachweis des Todes. **20**, 756
—, — in gehacktem Fleisch und Wurst. **20**, 755
Fische, Bekämpfung der Pilzkrankheit. **21**, 811

Fische gefrorene, Bakteriengehalt. **16**, 967
— giftige, Atlas. **3**, 411
—, Pilzkrankheit. **21**, 811
Fischepidemie, Bacillus piscicidus agilis als Ursache. **17**, 888
Fischgifte. **3**, 411; **10**, 113
Fischkonserven, Keimgehalt. **8**, 519
Fischkrankheit, Litteraturübersicht. **22**, 409
—, Ursache. **22**, 408
Fischpsorospermien Piesbergens, identisch mit Eiern von Echinorhynchus. **3**, 663
Fischseuche durch Bacterium vulgare. **24**, 936
Fischvergiftung, Bakterien bei. **10**, 114
— bei Menschen, Symptome und bakteriologischer Befund. **10**, 116
—, Tierversuche mit den Bakterien. **10**, 118
Fistelgänge zu Lungencavernen, bakteriologische Untersuchung des Eiters. **13**, 667
Fistulina hepatica, Chlamydosporen. **5**, 380. 381
Fixierung von Objekten auf dem Deckgläschen. **4**, 685
Fixierungsapparat für Kulturschalen etc. am Objekttisch. **13**, 830
Fixierungsprozeß, gleichmäßige Ausführung. **14**, 88
Flachkolben für Bakterienkulturen. **18**, 529
Flagellaten als Hämatozoen. **2**, 628
—, Doppelfärbung. **24**, 951
— im Blute bei Surra. **2**, 127
— im Darm des Menschen. **18**, 324
—, pathogene. **8**, 764
Flagellatendiphtherie der Vögel. **5**, 490
Flamingo, Parasitenfauna. **25**, 235
Flasche für Aufsammeln von Serum. **18**, 278
— für Reagentien. **4**, 25
— zur keimfreien Entnahme und Aufbewahrung von Flüssigkeiten. **14**, 257
Flaschenkulturen. **5**, 339
Flechten, Kultur ohne Algen. **3**, 268
Flechtensporenkeimung auf Moosprotonemas. **7**, 515
Flechtensynthese, künstliche. **7**, 575
Flecktyphus, Aetiologie. **18**, 132
—, Bacillen in der Milz. **4**, 9
—, bisher gefundene Mikroben. **14**, 16
—, Epidemie. **14**, 18
—, Epidemiologie. **18**, 592
—, Fehlen von Parasiten im Blut. **13**, 443
—, Mikroorganismen. **12**, 635
—, Parasitenbefund. **12**, 728
Flecktyphus, Serotherapie. **15**, 1003
—, Verbreitung in französischen Garnisonen. **17**, 760
—, Verbreitung in Galizien. **4**, 651
—, Verschleppung aus der Bretagne. **14**, 209
Fleisch als Nährboden für Bakterien. **5**, 159
— finniges von Rindern, Verwertung. **20**, 932
— —, Behandlung. **20**, 937
— perlsüchtiges, Einfluß des Pökelns und Räucherns. **8**, 79
— schädliches, Beseitigung. **21**, 41
— tuberkulöses, Gesundheitsschädlichkeit. **21**, 543
— —, Nährwert. **20**, 196
— —, Verwendung. **21**, 62
— —, Wert für den Genuß. **11**, 11
Fleischbeschau. **21**, 113
—, bakteriologische. **25**, 574
—, Bedeutung für die Hygiene. **5**, 424
—, Bericht für 1885. **1**, 203
—, Grundsätze und Regeln. **15**, 396
—, Handbuch. **1**, 104. 105
— in Amerika. **24**, 907
Fleischfuttermehl südamerikanisches, milzbrandähnlicher Bacillus. **16**, 374
Fleischkonservierung, Methoden. **13**, 768
Fleischnährboden, Zubereitung. **4**, 61. 347
Fleisch-Pepton-Agar, schnelle Bereitung. **9**, 208
Fleischsäure, Wirkung wie bei Tuberkulin. **17**, 760
Fleisch- und Wurstvergiftung, Aetiologie und Prophylaxe. **15**, 314
Fleischvergiftung, Aetiologie. **20**, 23
—, bakteriologische Befunde. **20**, 919; **21**, 477; **24**, 901
—, — Untersuchung. **20**, 237
—, Behandlung des Fleisches. **23**, 899
Fleischvergiftungen, chemische und bakteriologische Untersuchung. **14**, 698
Fleischwaren, Einfluß des Räucherns auf die Haltbarkeit. **8**, 514
Fliegen als Verbreiter pathogener Pilze. **4**, 456
Fliegenlarven als Krankheitserreger in Südafrika. **24**, 32
Fliegenmaden im Magen. **8**, 150
— in der Mundhöhle. **8**, 150
Flohkrebse in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
Flora dermatologica. **13**, 669
Fluormethylen, Einwirkung auf das Bacterium der urinösen Infektion. **9**, 137
Fluornatrium, Einwirkung auf Bakterien. **25**, 309

Fluornatrium kieselsaures, keimtötende Wirkung. **5**, 584
Fluorüre, Wirkung bei Gärungen. **11**, 660
Fluorverbindungen zur Verhinderung der Inversion in Zuckersyrupen. **13**, 191
Fluorwasserstoffsäure, Einwirkung auf Tuberkelbacillen. **4**, 216
Flüsse indische, baktericide Eigenschaften des Wassers. **20**, 314
Flüssigkeiten subkutan einzuspritzende, Verhalten zu pathogenen Bakterien. **4**, 745
Flußboden, Bakteriengehalt in verschiedener Tiefe. **18**, 536
Flußwasser, Reinigung durch künstlichen Boden. **18**, 730
—, Verunreinigung und Selbstreinigung. **23**, 507
Flußwasseruntersuchung, Grundsätze. **16**, 663
— bei Bremen. **24**, 884
Föten abgestorbene, leichte Infizierbarkeit mit Bakterien. **3**, 693
Fötus, Infektion durch die Placenta. **10**, 85
Folliculitis disseminierte parasitäre, Aetiologie. **11**, 306
— exulcerans, Aetiologie. **11**, 305
Folliculites paraurethralis gonorrhoica, Gonokokkenbefund. **5**, 803
— praeputialis, Gonokokkenbefund. **5**, 802
Follikularerkrankung im Darm bei Schweinen durch Würmer. **25**, 29
Forellenseuche, Bacillen als Ursache. **17**, 384
Forficula auricularia, Dipterenlarve im Innern. **17**, 690
— — in der Nase. **5**, 15
Formaldehyd als Antisepticum. **12**, 406; **14**, 503
— als Desinfektionsmittel. **19**, 794; **20**, 888. 938; **25**, 444
— bei Lungentuberkulose. **18**, 77
—, Desinfektion bei hohem Druck. **24**, 714
—, — mit dem Schering'schen Apparat. **24**, 123
—, — der Zimmer. **21**, 426; **23**,689
—, — von Wohnräumen. **17**, 499; **21**, 376; **25**, 892
—, Desinfektionsapparate. **20**, 837
—, Einwirkung auf den Pestbacillus. **23**, 595
—, — der Dämpfe auf Bakterien. **6**, 366
—, elektive Wirkung auf Milzbrandbacillen. **24**, 349
Formaldehyd, Erzeugung durch die Barthel'sche Lampe. **21**, 761
— für Härtung. **19**, 628
—, Giftwirkung bei subkutaner Injektion. **14**, 503
—, Ratschläge für Desinfektionspraxis. **24**, 122
—, Verlust der Keimfähigkeit von Samen bei Einwirkung von Dämpfen. **16**, 723
—, Wirkung der Apparate für Wohnungsdesinfektion. **25**, 364
— zur Desinfektion größerer Räume. **24**, 121
— zur Desodorierung und Desinfektion. **20**, 279
Formaldehyddämpfe für Zimmerdesinfektion. **23**, 20. 80. 138
Formaldehydgas, desinfizierende Kraft. **19**, 378
— zur Desinfektion. **20**, 552
Formaldehydgelatine, Untauglichkeit für Konservierung von Nahrungsmitteln. **20**, 889
Formalin als Beize bei Färbungen. **18**, 214
— als Desinfektionsmittel. **20**, 280
—, antipyretische Wirkung. **25**, 683
—, Bedingungen für die Desinfektion. **25**, 890
—, desinfizierende Kraft. **17**, 849; **18** 474; **19**, 91. 785
—, — Wirkung der Dämpfe. **14**, 472
— für Konservierung von Bakterienkulturen. **14**, 290. 469
—, Litteraturübersicht. **18**, 264
—, Technik der Desinfektion. **25**, 891
—, Wirkung auf Tiere. **25**, 683
—, Verhalten gegen Choleravibrionen. **16**, 801
—, — gegen Pestbacillen. **23**, 26
—, Wirkung auf die Stoffwechselprodukte der Bakterien. **18**, 262
— zur Desinfektion von Kleidern etc. **14**, 471
— zur Unterscheidung von Typhus- und Colibacillen. **25**, 683
Formalindämpfe, Eindringen in die Gewebe. **22**, 50
Formalindesinfektion, Prüfung verschiedener Apparate. **25**, 795
Formalingelatine zur antiseptischen Wundbehandlung. **19**, 841
Formalinpastillen zur Desinfektion. **23**, 908
Formica fusca, bakterienähnliche Gebilde im Gewebe. **11**, 238

Fowl cholera, **1**, 305
Frakturen offene, Infektion. **19**, 713
Framboesia, verursachender Bacillus. **19**, 731
Frankeniaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Frankia Alni. **10**, 103
— Brunchorstii Möll. in Myrica Gale. **8**, 560
— subtilis, Entwickelung. **8**, 559
Frauenkrankheiten, Behandlung mit Ichthyol. **10**, 362
Frauenmilch, Keimgehalt. **11**, 543; **14**, 239. 429; **15**, 120. 313
Fremdkörper in Wunden. **5**, 128
Frettchenseuche, Aetiologie. **6**, 87
—, Bacillenbefund. **4**, 48; **5**, 454
Froschlymphe, Natur der bakterientötenden Substanz. **9**, 534
—, Verlust der bakterientötenden Kraft bei Temperaturerhöhung. **9**, 501. 532
Fruchtweinbereitung durch Reinhefe. **13**, 133
Früchte fleischige, Ursachen des Aufreißens. **11**, 677
Fuchsinkörperchen von Russell, verursacht durch Saccharomyces neoformans. **23**, 276. 311
Fucus, Bereitung zum Nährboden. **3**, 540
— crispus als Nährboden für Bakterien. **8**, 281
Fumago Oleae in Italien. **9**, 126
— salicina bei Weidenruß. **8**, 280
— Tiliae bei Lindenruß. **8**, 279
— vagans bei Aspenruß. **8**, 280
— — bei Kiefernruß. **8**, 279
— — bei Schwärze des Hopfens. **8**, 280
Fumariaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Furunkeln, Behandlung. **3**, 438
— des äußeren Gehörganges, bakteriologische Befunde. **11**, 56
—, Einteilung. **3**, 438
—, Einwanderungsweg der Kokken. **7**, 69
—, erzeugt durch Eiterkokken. **2**, 385
Fusarium aquaeductum in Saftflüssen. **10**, 214
— —, Kultur. **9**, 656
— auf Malz. **13**, 196
— globulosum. **1**, 54
— im Schleimfluß. **5**, 634
—, Produktion von Invertin. **3**, 590
— roseum bei giftigem Roggen. **10**, 200
— — beim Taumelgetreide. **10**, 231
— spermogoniopsis Müll. **1**, 54
— uredinicola Müll. **1**, 54
— Ustilaginis Kellerm. et Sw. als Feind der Brandpilze. **9**, 548
Fusicladium dendriticum auf Apfelbäumen. **10**, 676
Fusicladium denditricum, Bekämpfung. **11**, 18; **13**, 290
— —, Entwickelung und Bekämpfung. **2**, 130
— pirinum auf Birnbäumen, Bekämpfung. **10**, 471
— —, Bekämpfung. **11**, 18
— —, Entwickelung und Bekämpfung. **2**, 130
Fusidium. **9**, 708
Fusisporium moschatum Kitas. **5**, 368
— —, Kultur. **6**, 98
— solani in Kanalwässern. **17**, 652
Fußhaut, Mikroorganismen. **8**, 13
Futtermittel, Bakteriengehalt. **3**, 717; **12**, 482
Gadinin, chemische Eigenschaften. **9**, 110
— in Gelatinekulturen. **2**, 278
— in Marmorkulturen. **8**, 771
Gärung, Alkoholbildung nach Hefezunahme. **13**, 821
— alkoholische, Bildung von Glycerin. **7**, 474
— —, durch Hefesaft. **21**, 701
— —, zur Zuckerbestimmung. **4**, 168
— bei Hefe im Ueberschuß. **12**, 148
— des Brotes. **12**, 153
—, Einfluß der Kohlensäure. **1**, 502
— in geschlossenen Gefäßen, Größe des Druckes. **2**, 246
—, Kohlensäurebildung verschiedener Hefen. **14**, 97
— mit verschiedenen Heferassen. **3**, 749
— ohne Hefen. **23**, 85
—, schleimige. **7**, 308; **8**, 77
— —, Bakterienbefund. **14**, 175
— —, der Milch. **16**, 122
— und Gärungsprozesse. **9**, 56
— vitale, Unterscheidung von der chemischen. **13**, 485
— von zahmen Hefen mit wilden. **5**, 766
Gärungen mit Preßhefe unter Zusatz von Milchsäure etc. **12**, 333
— mit Reinhefe, Alkoholerträge. **12**, 334
Gärungsenergie, Bestimmung. **14**, 59
—, Einfluß phosphorsaurer Salze. **14**, 103
Gärungsindustrie, Mikroorganismen. **1**, 141; **12**, 795
—, Untersuchungen. **13**, 387
Gärungskölbchen für bakteriologische Zwecke. **7**, 502
Gärungskölbchenkulturen als diagnostisches Hilfsmittel bei Bakterien. **14**,864
Gärungsorganismen, Jahresbericht. **10**, 810; **12**, 865
Gärungsphysiologie, Prinzipien. **3**, 786

Gärungsprozesse, Analogieen mit der Wirkung der Sonnenstrahlen. **16**, 119
Gärungstechnik für Spiritus- und Preßhefenindustrie, Handbuch. **12**, 883
—, Jahrbuch. **12**, 251
Gärungsvorgänge im kindlichen Darmkanal. **4**, 430
Galactococcus albus bei Euterentzündungen. **12**, 101
— fulvus bei Euterentzündungen. **12**, 101
— versicolor bei Euterentzündungen. **12**, 101
Galaktose, Vergärung bei Gegenwart von Glykose etc. **3**, 557
Galeruca xanthomelaena als Schädling von Alleebäumen. **11**, 110
Galläpfelsäure, Wirkung auf Bakterien. **17**, 131
Gallanol, desinfizierende Kraft. **15**, 574
Galle der Schlange, antitoxische Eigenschaften. **22**, 420
—, Gehalt an Mikroorganismen. **13**, 405
—, Uebergang von Bakterien in dieselbe. **11**, 696
—, Wirkung auf Aal- und Schlangengift. **23**, 169
Gallenblase, Vorkommen von Bakterien. **10**, 92
Gallenkrankheit der Aleppokiefer. **13**, 565
— der Olive. **13**, 565
Gallensteine, Gehalt an Bacterium coli commune. **19**, 629
Gallenwege, Einfluß von Ligaturen auf biliäre Infektion. **17**, 481
Gallertcoccus bei Influenza. **7**, 703
Gallerte aus Sphaerococcus confervoides für Kulturen. **10**, 123
Gallicin, Desinfektionskraft. **22**, 178
Gammarus pulex, Parasiten im Blute. **5**, 121
Gamocystis. **13**, 65
Ganglienzellen, Veränderung bei Vergiftung mit Serum. **25**, 97
Gangrän, bakteriologische Befunde. **25**, 706
— bei Cholera. **14**, 561
— der Zahnpulpa, bakteriologische Befunde. **23**, 917, 962
— — —, Untersuchungsmethodik. **23**, 920
— des Rachens, Krankheitsbild. **20**, 813
— und Tetanus beim Menschen. **9**, 60
Gangraena senilis, Bacillenbefund. **1**, 150
Gartennelke, Nematodenkrankheit. **12**, 532
Gasabsceß, anaërober Bacillus bei. **12**, 308
Gasabschluß automatischer, bei Brutschränken. **21**, 400
Gasbildung postmortale, Ursache. **24**, 369
Gasdruckregulator. **23**, 1056
Gase komprimierte, Einwirkung auf Bakterien. **23**, 233
Gasgärung im Magen. **19**, 343
Gasphlegmone, Aetiologie. **16**, 831
—, anaërober Bacillus als Ursache. **13**, 13
Gasterosteus aculeatus, Parasitenfauna. **19**, 774
Gasterostomum. **6**, 122
— cochleariforme. **12**, 507
— fimbriatum. **23**, 858
— —, Bau. **19**, 392
— — in Wanderfischen. **10**, 743
Gastritis acuta emphysematosa durch Infektion. **7**, 256
— submucosa phlegmonosa, Ursache. **22**, 244
Gastrocotyle. **6**, 121
— trachuri, Bau. **9**, 319
Gastrodelphys Clausii. **7**, 192
— myxicolae List auf Myxicola infundibulum. **7**, 192
Gastrodiscus aegyptiacus. **20**, 108
— —, Entwickelung. **20**, 112
Gastroenteritisepidemie in Christiania. **7**, 95
Gastrointestinalkatarrh bei Kindern, Einwirkung auf die Nervencentra. **12**, 411
Gastrophilus, Entwickelung. **9**, 831
— equi, Abtötung der Larven in den Tieren. **18**, 72
— —, Larven beim Füllen. **20**, 116
— —, Larven im Hund. **18**, 144
Gastrothylax. **6**, 121
— Cobboldii. **24**, 504
— crumenifer. **24**, 504
— elongatus. **24**, 504
— gregarius Looss. **20**, 446; **24**, 504
— —, Entwickelung. **20**, 112
— — im Büffel. **20**, 108
Gastrus equi in Japan. **9**, 124
Gastruslarve im Hodensack von Pferden. **22**, 616
Gas- und Säurebildung bei Bakterien. **22**, 45
Gaustadbacillus bei einer Epidemie. **17**, 718
Gebrauchsgegenstände, Hygiene. **16**, 1059
Geburt, Entbehrlichkeit der Desinfektion. **17**, 332
Geburten ohne Desinfektion. **11**, 709
Geburtshilfe, Asepsis. **1**, 435; **9**, 356
—, Desinfektion. **11**, 347

Geburtsparalyse der Rinder. **24**, 577. 619
Geburtsrauschbrand bei Rindern, Bacillen des malignen Oedems als Ursache. **19**, 489
Gefängniswesen, Hygiene. **23**, 508
Gefäßverschluß, bakteriendichter für Sterilisierungszwecke. **13**, 754
Geflügelcholera, Auftreten bei wilden Vögeln. **7**, 337
— bei Gänsen. **20**, 704
— bei Perdix saxatilis. **7**, 335
—, Kultur des Bacillus. **1**, 536
—, Schutzimpfung. **14**, 870; **25**, 733
—, Wert der Schutzimpfung. **1**, 537
—, Zusammenfassender Bericht. **1**, 305
Geflügeldiphtherie bei Rebhühnern. **17**, 137
—, Uebertragung. **3**, 282
Geflügelpest, Immunisierung. **17**, 687
Geflügeltuberkulose bei Menschen und Säugetieren. **17**, 99
—, Erzeugung von Prädisposition bei Meerschweinchen. **12**, 751
—, Verhältnis zu Säugetiertuberkulose. **14**, 602
Gefrieren, Einwirkung auf Mikroorganismen. **1**, 651
Gefrierschnitte bei Härtung mit Formaldehyd. **20**, 624
Gegenfärbungen bei Bakterien. **23**, 343; **24**, 904
Gehirn, Härtung in Formalin. **20**, 755
Gehirntuberkulose siehe Tuberkulose des Gehirns.
Gehörorgan, Veränderungen durch Invasion von Bakterien. **11**, 701
Geißelfärbung. **14**, 71
— bei Bakterien. **16**, 217
—, Methode von Trenkmann. **6**, 434
— mit Orceinbeize. **23**, 667
— nach Bunge. **16**, 700; **17**, 102
— nach Loeffler. **7**, 628
—, neue Beize. **15**, 969
— ohne Beize. **16**, 346
— unter Anwendung von Largin. **25**, 392
Geißeln bei Bakterien, Entwickelung und Natur. **20**, 452
— bei Choleravibrionen. **5**, 81
—, Färbung. **8**, 385
—, Verwendung für die Einteilung der Bakterien. **9**, 106
Gelatine, Abkochen. **20**, 308
—, Bereitung für Kulturzwecke. **13**, 207
—, Ursache der Verflüssigung durch Bakterien. **2**, 326
—, Zersetzungsprodukte. **7**, 797
—, Zubereitung für Nährböden. **3**, 539
Gelatinebereitung. **15**, 167. 364. 421. 644; **17**, 416. 879
Gelatinekulturen, Färbung von Schnitten durch. **3**, 507
—, Härtung für Schnittpräparation. **3**, 506
Gelatineplatten, Reproduktion. **3**, 700
Gelatinestichkultur, Modifikation. **14**, 174
Gelber Galt, Aetiologie. **17**, 207
— —, Bakteriologisches. **5**, 356
— —, Kultur der Streptokokken. **17**, 210
— —, Untersuchung des Streptococcus. **22**, 784
Gelbfieber, Aetiologie. **2**, 539; **4**, 364; **6**, 266; **7**, 538; **22**, 181, 479; **23**, 770
—, — und Schutzimpfung. **10**, 805
— auf Cuba. **20**, 32
—, Bacillen im Blut und Urin. **25**, 615
—, Bacillus icteroides als Ursache. **25**, 390
—, bakteriologische Untersuchungen. **25**, 389
—, bakteriologischer Befund. **2**, 378; **3**, 114; **4**, 237; **5**, 705; **24**, 118
—, Behandlung mit Caldas'schem Serum. **24**, 712
—, Blutuntersuchungen. **20**, 923
—, Fehlen des Bacillus. **3**, 558
—, Immunisierung. **24**, 119
—, — durch Mückenstiche. **18**, 551
—, Immunisierung von Tieren. **23**, 41
—, Impfung des Toxins auf Menschen. **22**, 185
— in Louisiana. **25**, 394
—, Kindersterblichkeit. **18**, 137
—, Micrococcus. **4**, 572
— mit Malaria. **20**, 923
—, Mucin im Harn. **20**, 933
—, Nutzlosigkeit der Freire'schen Schutzimpfung. **4**, 239
—, Pleomorphismus des Bacillus. **22**, 693
—, Schutzimpfung. **2**, 571; **9**, 805; **12**, 177
—, Serumdiagnose. **25**, 393
—, Untersuchung der Leichen. **23**, 773
—, Wirkung des Serums. **23**, 42
Geldmünzen, baktericide Kraft gegenüber pathogenen Bakterien. **18**, 717
—, Bakterienflora. **18**, 717
Gelenkaffektion bei Gonorrhöe. **3**, 13
Gelenkentzündung chronische deformierende, Befund von Diplokokken. **25**, 568
— chronisch-rheumatische, Bacillenbefund. **14**, 641
—, experimentelle Erzeugung. **10**, 286
— rheumatische, Bacillen in der Synovialflüssigkeit. **20**, 400
—, tuberkulöse beim Rind. **24**, 849

Gelenkhydrops bei Osteomyelitis. 17, 531
Gelenkrheumatismus, Aetiologie. 18. 232
— akuter, Bacillenbefund. 25, 86
— —, Befund von Staphylococcus pyogenes citreus. 13, 800
— —, Isolierung eines Bacillus. 21, 806
— —, Zusammenhang mit Angina. 18, 540
—, äußere Ursachen. 10, 285
—, bakteriologische Befunde. 25, 829. 884
—, — Untersuchung des Harns. 18, 130. 231
—, Befund von Staphylococcus pyogenes aureus. 1, 506
—, Nachweis von Diplococcus pneumoniae. 6, 326
—, Verlauf eines Falles. 2. 162
Gelenktuberkulose siehe Tuberkulose der Gelenke.
Gelenk- und Hautaffektion bei Gonorrhöe 23, 709
Geneiorhynchus. 13, 65
Generationsdauer von Bakterien. 17, 923
Genitalapparat der Frau, Verhalten gegen pathogene Keime. 14, 564
Genitalkanal der Schwangeren, Bakterienflora. 25, 566
— weiblicher, Bakterienflora. 17. 322. 922; 18, 694; 25, 565
Genitaltuberkulose beim Weibe siehe Tuberkulose der weiblichen Genitalien.
Genius epidemicus. 6. 110
Gentianaceae, Uredineen auf. 4. 338
Genußfleisch rohes, Bakteriengehalt. 11, 602
Geophilus electricus in der Nase. 5, 15
Geraniaceae, Uredineen auf. 4, 338
Geranium, Krankheit durch ein Bacterium. 9. 677
Gerbsäure als intestinales Desinficiens. 10, 22
—, Wirkung auf Bakterien. 17, 131
Gerinnung der Milch ohne Mikroorganismen. 3, 421
— — durch Mikroorganismen. 4, 394
— des Blutes. 2, 502
Geschlechtsteile weibliche, Bakteriengehalt des Schleimes. 17, 312
Geschosse, Nichtsterilisierung durch das Abschießen. 14, 296
Geschwülste als parasitische Bildungen, 24, 535
— bei Tieren, Statistik. 25, 834
—, Entstehung. 10, 462; 20, 812
—, Parasitenbefund. 24, 188
—, Theorie der Entstehung. 17, 671
Geschwülste maligne, Befund von Blastomyceten. 25, 502
— —, Blastomyceten als Ursache. 24, 155
Geschwür perforierendes der Nasenscheidewand, Bakteriologisches. 9, 116
—, tuberkulöses. 4, 629
Geschwüre des Zwölffingerdarmes in Folge von Infektionskrankheiten. 4, 397
Geschwulstrecidive durch Einheilung von Fremdkörpern. 20, 697
Gesichtserysipel. Kontagiosität. 14, 327
Gestell für Demonstration von Bakterienkulturen. 4, 25
Gesundheitspflege, Handbuch der. 5, 416
— internationale, Geschichte. 15, 1002
— öffentliche, Entwickelung und Organisation. 15, 311
Getränk spirituöses, aus Magermilch durch Laktosehefen. 10, 419
Getreidehähnchen siehe Lema melanopus.
Getreidekörner keimende, Reduktion von Nitraten. 9, 235
Getreideschwärze, Bekämpfung durch Warmwasserbehandlung der Samen. 14, 708
Gewebe pflanzliche, Abwesenheit lebender Keime. 4, 713
— sterile, peptonisierende Wirkung. 18, 696
— subkutane, Resorption von Flüssigkeiten. 2, 21
Gewebsdegeneration als Reaktion bei Infektion. 25, 259
Gewebsveränderungen bei subkutanen Kalomelinjektionen. 4, 60
Gewerbehygiene. 17, 882
Gewicht specifisches, der Bakterien. 25, 618
Gibbera Vaccinii an Preißelbeerstauden. 15. 195
Gibberella cyanogena, Konidienform. 11, 98
— pulicaris, Konidienform. 11, 98
— Sanbinetii auf Getreide in Rußland. 10, 233
— — bei giftigem Roggen. 10, 200
— — beim Taumelgetreide. 10, 231
Gibellina cerealis auf Getreide in Italien. 15, 329
Gießplatten, Apparat zur Abkühlung. 10, 458
Giftbildung in verbrühten und verbrannten Geweben. 16, 636
Gifte für Hefe, Einwirkung auf die Gärthätigkeit. 4, 172
—, Klassifizierung. 14, 234
Gigantorhynchus gigas. 19, 158

Gingivitis, infektiöse arthrodentäre bei Elephantenzähnen. **4**, 466
Glabrificine im Blut. **19**, 579
Gläser für Kulturen in verschiedenen Gasen. **2**, 101
—, Sterilisation. **3**, 101
Glasarbeiter, Hygiene der. **23**, 334
Glaskörper für Bakterienkultur. **16**, 980
Glasspritze aseptische, leicht sterilisierbare. **25**, 18
Glaucoma scintillans, Kontaktreiz auf. **3**, 691
Glaucothrix gracillima. **5**, 762
Glconidium pulvisculus, fehlende Chemotaxis. **3**, 691
Gletscherbakterie, grüne. **4**, 545
Gliocladium penicilloides in Kanalwässern. **17**, 652
Gliscrobacterium im Harn. **4**, 486
—, Kultur und Beschaffenheit des Schleimes. **4**, 487
Globicephalus svineval, Bau. **19**, 422
Globulariaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Globulin als Ursache der bakterientötenden Eigenschaften des Blutes. **8**, 216
Gloeosporium fructigenum. **11**, 19
— — auf Aepfeln und Trauben. **10**, 612
— lacticolor auf Aprikosen. **5**, 101
— Lindemuthianum in Amerika. **1**, 693
— nervisequum, Entwickelung. **1**, 480
— Physalosporae Cav. auf Reben. **3**, 735; **8**, 812
— Platani identisch mit Gl. nervisequium und valsoideum. **13**, 444
Glossocotyle Alosae .in Wanderfischen. **10**, 744
Glugea. **14**, 739; **15**, 86
— acuta Thél. in Syngnathus acus und Entelurus aequoreus. **19**, 410
— bombycis Thél. in Seidenraupen. **19**, 410
— bryozoides. **19**, 410
— cordis Thél in Alosa sardina. **19**, 410
— depressa Thél. in Julis vulgaris. **19**, 410
— destruens Thél. **19**, 410
— — — in Callionymus lyra. **14**, 739
— gigantea Thél. in Crenilabrus melops. **19**, 410
— Marionis Thél. in Julis vulgaris und Giofredi. **19**, 410
— microspora. **19**, 410
— ovoidea Thél. in Motella tricirrata und Cepola rubescens. **19**, 410
— punctifera Thél. in Gladus pollachius. **19**, 410
Glugeidae. **15**, 86
Glugeidea. **14**, 739; **19**, 410
Glukose, Einfluß auf Bakterien. **25**, 170. 217
Glukosid neues, aus Amygdalin. **18**, 447
Glutenkaseïn, entzündungserregend. **9**, 667
Glycerin, Einwirkung auf Bakterien. **24**, 601
—, Verbrauch durch die Hefe bei Gärung. **6**, 546
—, Virulenz pathogener Mikroben bei Aufbewahrung in Gl. **15**, 507
Glycerinsäure, rechtsdrehende. **12**, 724
Glycobius speciosus. **3**, 699
Glykoformal zur Desinfektion. **25**, 681
Glykogen bei Bierhefe. **5**, 794
— bei Hefe, Entstehung aus Zuckerarten. **16**, 578
Glykozon, Wirkung auf pathogene Bakterien. **9**, 838
Glyoxal, untauglich zur Bakterienernährung. **12**, 362
Glyphina ulmicola. **3**, 699
Gnathostoma hispidum im Rinde. **14**, 567
— siamense, Bibliographie. **24**, 503
Gnetaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Gnomonia erythrostoma auf Kirschbäumen. **10**, 752
— —, Bekämpfung. **7**, 808
Gobio fluviatilis, Parasitenfauna. **19**, 774
Goldchlorid, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. **9**, 552
— gegen das Gift der Brillenschlange. **11**, 802
Goldwespen, Lebensweise. **11**, 217
— von Dänemark. **11**, 217
Gongylonema, Bau. **18**, 143
— filiforme. **18**, 143
—, Monographie. **23**, 807
— musculi **18**, 143
— pulchrum. **18**, 143
— spirale. **18**, 143
— ursi. **18**, 143
— ventatum. **18**, 143
— verrucosum. **18**, 143
Goniocotes gigas beim Huhn. **22**, 418
— hologaster beim Huhn. **22**, 418
Goniodes dissimilis beim Huhn. **22**, 418
— Eynsfordii Theob. beim Huhn. **22**, 418
Gonococcus Neisseri. **22**, 762
— —, Abschwächung der Virulenz durch Methylenblau. **10**, 615
— —, — — — — Safranin. **10**, 615
— —, allgemeine Infektion. **24**, 955
— — als alleinige Ursache der Blennorrhöe. **5**, 578
— —, Bedeutung für die Diagnose und Therapie. **6**, 248

Gonococcus Neisseri, Bedeutung für die gerichtliche Medizin. **9**, 741. 830
— —, — für die Gonorrhöe. **4**, 654; **6**, 238
— —, — für die Gynäkologie. **16**, 252
— — bei Arthritis blennorrhoica. **9**, 119
— — bei Blennorrhagieen. **1**, 478
— — bei Blennorrhöe des Weibes. **5**, 775
— — bei blennorrhoischer Septikämie und Endocarditis. **19**, 829
— — bei chronischer Urethritis. **10**, 353
— — bei Cystitis. **25**, 98
— — bei diphtherischer Konjunktivitis. **23**, 945
— — bei Endocarditis und Pyoseptikämie. **24**, 591
— — bei Gelenkentzündungen. **1**, 239
— — bei Gelenk- und Hautaffektionen nach Gonorrhöe. **19**, 488
— — bei Gonorrhöe. **1**, 173; **6**, 299
— — bei Gonorrhöe des Weibes. **8**, 806
— — bei Gonorrhöe, Diagnostik durch Färbung. **3**, 409
— — bei gonorrhoischen Schleimhauterkrankungen. **1**, 19
— — bei Harninfektionen. **13**, 731
— — bei maligner Endocarditis. **14**, 431; **19**, 231
— — bei Mastitis. **16**, 794
— — bei periurethralen Abscessen. **8**, 590; **10**, 386; **12**, 340; **25**, 322
— — bei Prostituierten. **14**, 672
— — bei Pyämie. **20**, 100
— — bei pyämischen Abscessen. **18**, 435
— — bei Pyosalpinx. **12**, 265. 266
— — bei Tendovaginitis suppurativa gonorrhoica. **17**, 533
— — bei Urethritis und Bartholinitis. **15**, 188
— — bei Urogenitalblennorrhöe kleiner Mädchen. **14**, 702
— — bei Vulvovaginitis der kleinen Mädchen. **20**, 399
— —, Beziehung zur Gonorrhöe. **1**, 70. 105
— —, Bildung von Toxin. **22**, 487
— —, Desinfektionsversuche. **20**, 41
— —, Differenzierung durch Färbung. **8**, 777
— —, Eigenbewegung. **20**, 99
— —, erfolgreiche Impfungen auf Frauen. **14**, 675
— —, Färbbarkeit. **24**, 258
— —, Färbung. **1**, 20; **15**, 776; **19**, 229
— —, — der Schnitte. **5**, 26
— —, — und Kultur. **16**, 251
— —, Färbungsmethode. **6**, 172
Gonococcus Neisseri, Fehlen bei ausgeheilter Gonorrhöe. **25**, 323
— —, Fehlen der Phagocytose. **7**, 349
— —, — im Blut. **11**, 740
— —, Giftigkeit der Bakterienkörper. **22**, 308
— —, Histologie. **16**, 361
— — im Cervikalkanal. **18**, 140
— — im Hornhaut- und Irisgewebe. **5**, 25
— —, Impfungen bei Tieren. **16**, 352; **22**, 306
— — in den einzelnen Drüsen. **20**, 397
— — in den Sekreten. **1**, 20
— — in einem Absceß am Ellenbogen. **19**, 231
— —, Isolierung im Plattenverfahren. **16**, 467
— —, Kultur. **12**, 106; **13**, 565; **16**, 350. 468; **23**, 794
— —, Kultur auf Eidotteragar. **22**, 104
— —, — auf Eiweißharnagar. **19**, 239
— —, Kultur auf Kaninchenserum. **23**, 942
— —, Kultur auf Körpersäften. **19**, 229
— —, — auf Kokosmilch. **12**, 769
— —, Kultur auf menschlichem Blutserum. **10**, 385
— —, Kultur auf Nährboden mit Ascitesflüssigkeit. **17**, 847
— —, — — — mit Flüssigkeit aus Ovarialcysten. **20**, 270
— —, Kultur auf Nährböden mit Menschenblutserum. **14**, 331
— —, — in Blutserum. **1**, 21
— —, Kultur und Impfung. **11**, 13; **19**, 228
— —, — und Resistenz. **21**, 756
— —, Kulturböden. **22**, 486
— —, Lebensdauer in flüssigen Nährmedien. **25**, 323
— —, Lokalisation im Organismus. **15**, 742
— —, Methode des Nachweises. **20**, 825
— —, Morphologie. **16**, 4
— —, Nachweis durch Centrifugieren des Harns. **21**, 736
— —, — in Komplikationen der Blennorrhöe. **5**, 579
— —, — in Wäsche etc. **16**, 251
— —, Notwendigkeit des Nachweises. **20**, 826
— —, Reaktion der Kulturen. **23**, 875
— —, Reaktion der Nährböden. **25**, 32
— —, Reihenkultur. **25**, 323
— —, Reinkultur. **9**, 679; **22**, 66
— —, Reinzüchtung auf Platten. **12**, 485

Gonococcus Neisseri, Resistenz außerhalb des Organismus. **16**, 252
— —, Schnelligkeit des Durchwachsens durch das Epithel der Urethra. **16**, 654
— —, Toxalbumin. **12**, 161
— —, Uebertragung auf Hunde. **16**, 3
— —, Unterscheidung von ähnlichen Arten. **14**, 84
— —, Verhalten gegen Argonin. **19**, 503
— —, — gegen Desinfektionsmittel. **19**, 500
— —, — gegen Ichthyol. **12**, 704
— —, — gegen Sozojodolsalze. **25**, 681
— —, — zur Gram'schen Färbemethode. **20**, 785
— —, Vorkommen in den Urethraldrüsen. **16**, 655
— —, Wert der Untersuchung für Diagnose etc. **14**, 670
— —, Züchtung auf Nährboden mit Ovarialkystominhalt. **14**, 675
— —, — auf Placentarblutserum. **12**, 205
— —, — auf sauren Nährböden. **16**, 1
Gonokokkentoxine als Ursache von Urethritis acuta. **23**, 709
—, Injektion bei Tieren. **23**, 708
Gonorrhöe akute beim Weibe, Therapie. **15**, 609
—, — im Wochenbett. **18**, 141
—, Anwendung von Jodoformin. **19**, 922
—, Auftreten in der Pars posterior urethrae. **11**, 546
—, Behandlung mit Alumnol. **19**, 506
—, — mit Argonin. **20**, 936
—, — mit Höllenstein. **6**, 250
—, — mit Kalium permanganatum. **15**, 200
—, — mit Methylenblau. **14**, 407
— bei Kindern, Endemie. **24**, 984
— bei kleinen Mädchen. **14**, 287
— beim Manne, bakteriologische Untersuchungsmethoden. **15**, 198
— — —, pathologische Anatomie. **14**, 255
— beim Weibe. **12**, 308; **18**, 233
— — —, Aetiologie und Therapie. **14**, 81
— — —, Heilung durch den konstanten Strom. **9**, 324
—, Bekämpfung durch Silberlösung. **2**, 563
—, Beziehungen zu den Generationsvorgängen. **2**, 577
—, chronische und latente beim Weibe. **2**, 607
— der paraurethralen und präputialen Gänge. **9**, 799
Gonorrhöe des Rectum. **11**, 11; **15**, 190
—, desinfizierende Lösungen. **1**, 479
—, Einfluß therapeutischer Mittel. **2**, 279
—, eosinophile Zellen. **16**, 654
—, Folgekrankheiten. **15**, 186; **19**, 788
—, Gelenkmetastasen bei Kindern. **20**, 26
—, Gelenk- und Hautaffektionen. **23**, 709
—, Histologie. **14**, 84
— im Kindbett. **14**, 673
—, Impfung beim Menschen. **14**, 332
—, Injektionsbehandlung. **6**, 712
—, Inkubationszeit. **14**, 218
—, Kokkenbefund. **2**, 316
—, Mikroparasiten. **1**, 149
— mit Parotitis. **2**, 43
— mit Rheumatoiderkrankungen. **2**, 43
—, Nachweis in der gerichtlichen Praxis. **16**, 1030
—, Prinzipien der Therapie. **16**, 266
—, Prophylaxe. **25**, 889
—, sanitätspolizeiliche Maßnahmen. **20**, 397
—, Sitz beim Weibe. **5**, 97
—, Therapie. **16**, 267
—, — mittels Endoskops. **15**, 183
—, Tötung der Kokken durch Lösungen. **1**, 533
— und Ehe. **14**, 564
—, Ursache von Albuminurie. **14**, 564
—, Verhältnis der Kokken zu Heilmitteln. **2**, 656
—, Verheiratung nach Erkrankung. **15**, 189
—, Vorhandensein eosinophiler Zellen. **15**, 432
Gonospora. **13**, 65
— sparsa Lég. **13**, 67
— varia Lég. **13**, 67
Goodeniaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Gordiiden, Morphologie. **1**, 186
Gordius affinis. **1**, 601
— alpestris Camer. **1**, 601; **2**, 56
— aquaticus. **1**, 601; **2**, 628
— — in Genferseefischen. **19**, 784
— — in Wanderfischen. **10**, 743
—, Atmung. **7**, 413
— bei Menschen. **22**, 64
— Bouvieri. **1**, 601
— gemmatus. **1**, 601
— granulosus Linst. in Idolomorpha defoliator. **23**, 422
— gratianopolensis. **1**, 601
— in Bienen. **2**, 190
—, Lebensverhältnisse. **2**, 627
— maculatus. **1**, 400
— palustris Linst. **1**, 400

Gordius Perronciti Camer. 2, 56
— Pioltii Camer. 2, 57
— Preslii. 2, 56
— pustulosus. 1, 601
—, Revision der Arten. 1, 600
— Rosae Camer. 2, 57
— stylosus Linst. 1, 400
— tolosanus. 1, 601; 2, 56
— —, Anatomie. 10, 493
— —, Entwickelungsgeschichte. 9, 760
— tricuspidatus. 2, 56
— — beim Menschen. 22, 63
— —, Struktur der Cuticula. 2, 57
—, Unterscheidung der Arten. 2, 57
— Villoti. 2, 56
— violaceus. 1, 601
Graffila. 1, 364
— Braunii Schmidt im Schiffsbohrwurm. 1, 540; 2, 456
— muricicola. 1, 540
— — in Murex. 2, 456
— Mytili. 1, 540
— — in Mytilus discors. 2, 456
— tethydicola. 1, 540
— — in Tethys fimbriata. 2, 456
Gramineae, Uredineen auf. 4, 337
Gram'sche Färbungsmethode, Anilinwasseranwendung. 11, 231
— —, Modifikation. 18, 552
Granula bei Bakterien, morphologische Deutung. 25, 771
Granulationsgewebe der Wunden, Verhalten zu Infektionen. 23, 167
Granulobacter butylicum Beijer. bei Butylalkoholgärung. 15, 172
— lactobutyricum Beijer. bei Butylalkoholgärung. 15, 173
— Polymyxa (Prazm.) Beijer. bei Butylalkoholgärung. 15, 173
— saccharobutyricum (Fitz) Beijer. bei Butylalkoholgärung. 15, 172
Graphis elegans, künstliche Synthese. 7, 576
—, Kultur ohne Algen. 3, 269
Grapholitha strobilella in Fichtenzapfen. 4, 147
Grasbacillus II Moëller, Kultur. 25, 370
— —, Verzweigung. 25, 370
Grassia ranarum, kein selbständiger Organismus. 6, 463
Greeneria fuliginea Scribn. et Viala auf Weinbeeren. 2, 604
Gregarina Bergi Frenz. 13, 67
— blaberae Frenz. 13, 67
— Cionae in Ciona intestinalis. 1, 155
— panchlorae Frenz. 13, 67
— statirae Frenz. 13, 67
Gregarine in Balanus improvisus. 10, 389
Gregarinen, chemische Stoffe im Körper. 13, 66
Gregarinen, Einteilung. 13, 65
— in der Lunge eines Kindes. 12, 267
—, pathogene. 8, 765
—, Ursache der fortschreitenden Bewegung. 16, 534
Grillus domesticus, Gregarine im Innern. 17, 689
Großfilter, neue Konstruktion. 22, 543
Großindustrie chemische, Hygiene. 21, 114
Grouse disease, leichterer Virulenzgrad der Herbstepidemie. 9, 47
Grouse-disease-Bacillus siehe Bacillus der schottischen Moorhühner.
Grund- und Leitungswasser, bakteriologische Untersuchungen. 16, 213
Grundwasser, Keimfreiheit. 5, 640; 6, 82
—, Verschleppung von Bakterien. 23, 607
Grundwasseruntersuchungen in Bremen. 24, 881
— in Dorpat. 16, 702
Grundwasserversorgung von Bitterfeld. 24, 584
Gryllotalpa vulgaris, Phosphorescenz. 9, 561
Guajakol als Antiseptikum. 16, 803
—, Anwendung bei Lungentuberkulose. 14, 608; 24, 858
—, desinfizierende Wirkung. 15, 933. 981
Guajakoljodoform bei Tuberkulose. 15, 972
Guanidin, nicht eiterungserregend. 8, 10
Guarnieri'sche Körperchen als Zerfallprodukte von Wanderzellen. 25, 467
Gummose an Hainbuchen. 16, 58
— der Eichen. 8, 424
Gummosis an Pfirsichen in Italien. 9, 127
Gurjunbalsam bei Lepra. 16, 377
Gurken saure, Gehalt an pathogenen Bakterien. 21, 278
Gusano zancudo, Behandlung der Stiche. 23, 295
Gymnoascus uncinatus bei ruhrartigem Durchfall. 1, 85
Gymnobacteria. 9, 107
Gymnospora in Raupen. 1, 270
Gymnosporangien, Generations- und Wirtswechsel. 9, 89. 167
—, Uebersicht der Zugehörigkeit zu Röstelien. 1, 460
Gymnosporangium biseptatum. 2, 229
— —, Kulturen. 1, 432
— clavariaeforme. 2, 229; 9, 356
— —, Ameisen als Verbreiter. 4, 300
— —, Impfung der Aecidien von Crataegus oxyacantha auf Junip. comm. 15, 196

Gymnosporangium clavariaeforme, Infektionsversuche. **9**, 94
— —, Kulturen. **1**, 432
— —, Uredogeneration. **4**, 300
— claviceps, Kulturen. **1**, 433
— clavipes. **2**, 229
— conicum. **2**, 229. 631
— —, Kulturen. **1**, 433
— Ellisii. **2**, 229; **3**, 761
— —, Kulturen. **1**, 433
—, Entwickelung. **1**, 429
—, Fehlen der Uredosporen. **6**, 709
— fuscum. **2**, 229
— globosum. **2**, 229
— —, Kulturen. **1**, 432
— juniperinum. **9**, 356
— —, nadelbewohnende Form. **15**, 196
—, Litteraturübersicht. **9**, 170
— macropus. **2**, 229
— —, Kulturen. **1**, 431
— Sabinae. **2**, 631; **9**, 356
— —, Infektionsversuche. **9**, 94
— —, Veränderung von Pirus communis. **13**, 625
— speciosum. **2**, 229
— tremelloides, Infektionsversuche. **9**, 94
Gymnosporidia, Entwickelung. **16**, 1072
Gynaecophorus haematobius. **19**, 158
Gyrocotyle, Bau und systematische Stellung. **6**, 437
— rugosa. **8**, 593
— Urna. **9**, 383
— —, Bau. **8**, 661
Gyrodactylus. **6**, 121
— auriculatus, **10**, 421
— elegans in Süßwasserfischen. **19**, 773
Hadernkrankheit als primärer Lungenmilzbrand. **4**, 718
— durch Milzbrandbacillen verursacht. **4**, 716
—, klinisches und anatomisches Bild. **4**, 715
—, Oedembacillen als Erreger. **2**, 184
—, Verlauf. **4**, 715
Hadotrichum Phragmitis. **1**, 726
Haemadoraceae, Uredineen auf. **4**, 337
Haemamoeba immaculata beim Menschen. **10**, 518
— Laverani Labbé. **16**, 1069
— leucaemiae bei Leukämie. **23**, 206
— — magna Löwit bei Myelämie. **25**, 273
— — vivax Löwit bei Lymphämie. **25**, 274
— malariae beim Menschen. **10**, 518
—, Malariaparasit des regelmäßigen Fiebers. **7**, 401, 430
Haemamoeba praecox bei Athene noctua. **9**, 463
— — beim Menschen. **10**, 518
— — Grassi et Fel., Entwickelung. **9**, 407, 429
— relicta Grassi et Fel. im Sperlingsblut. **9**, 465
— vivax beim Menschen. **10**, 518
Haematocleptes Terebellidis Wirén. **1**, 334; **10**, 498
Haematocyten in Nährlösungen entstehend. **2**, 748
Hämatolyse zur Herabsetzung der natürlichen Immunität. **13**, 243
Hämatome, Bedeutung für Entwickelung von Infektionen. **20**, 538
Haematophyllum malariae Metschn. **1**, 624
Haematopinoides squamosis Osb. **10**, 675
Haematopinus attenuatus Osb. **10**, 675
— hesperomydis Osb. **10**, 675
— piliferus am Hund. **11**, 18
— scuropteri Osb. **10**, 675
— suturalis Osb. **10**, 675
Haematopota pluvialis als Ursache von Myasis septica. **2**, 535
Hämatozoarie bei Beriberi. **24**, 558
Haematozoarium bei Malaria in Westafrika. **23**, 712
Hämatozoen bei Influenza. **8**, 242
— bei Vögeln. **9**, 120; **22**, 440
— — —, Lebensgeschichte. **24**, 282
— der Malaria, analog bei Mensch und Tier. **15**, 480
— des Vogelblutes. **16**, 310
— in Vergleich zu Malariaparasiten. **1**, 352
—, Uebersicht. **2**, 628
— von Lewis im Hunde. **4**, 616
Hämatozoon als Entwickelungsstadium von Filaria recondita. **7**, 18
— bei Febris recurrens. **5**, 420
Hämaturie der Rinder auf Sardinien, Mikroorganismus. **19**, 295
Hämoglobinurie der Rinder in Portugal, Plasmodien im Blut. **25**, 324
— der Rinder in Rumänien. **4**, 778
— — —, Kultur des Bacillus. **8**, 180
— — —, Kultur des Parasiten. **9**, 774
— — —, Parasiten. **14**, 1
Haemogregarina. **10**, 585
Hämokonien im Blut. **24**, 209
Haemoproteus. **10**, 585
Haemopsis sanguisuga. **11**, 315
Haemopis vorax, Verbreitung in Holland. **4**, 722
Hämoptoë als Ursache der Entwickelung einer allgemeinen Miliartuberkulose. **3**, 725

Hämorrhagieen durch Bacterium coli commune. **19**, 615
— durch Staphylococcus pyogenes aureus. **19**, 614
— durch Streptokokken. **19**, 615
Hämosporidien bei Vögeln, pathologische Veränderungen. **22**, 102
—, Entwickelung. **16**, 1070
—, Verbreitung bei Vögeln. **22**, 103
Hämotherapie. **18**, 217
— bei Infektionskrankheiten. **22**, 23
Hände, Desinfektion. **17**, 915; **21**, 708; **25**, 475
—, — mit heißem Alkohol. **21**, 711
—, — mit Spiritus. **20**, 634
Händedesinfektion der Hebammen. **25**, 441
—, Methoden. **25**, 363
Hafer, Aelchenkrankheit. **4**, 443
Hagel, Bakteriengehalt. **3**, 1
—, bakteriologische Untersuchung. **7**, 372
Hakenöse für bakteriologische Zwecke. **4**, 724
Halarachne halichoeri in Kegelrobben. **6**, 464
Halibacterium aurantiacum im Meer. **15**, 660
— liquefaciens im Meer. **15**, 660
— pellucidum im Meer. **15**, 660
— polymorphum im Meer. **15**, 660
— purpureum im Meer. **15**, 660
— roseum im Meer. **15**, 660
— rubrofuscum im Meer. **15**, 660
Halorrhagidaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Halsdrüsen tuberkulöse, bei Kindern. **21**, 64
Halsdrüseneiterung bei Scharlach. **12**, 104
Halserkrankung, bakteriologische Befunde. **25**, 146
Halteridium, Entwickelung. **16**, 1067
Haltica ampelophaga an Reben. **8**, 251
— nemorum auf Raphanus. **4**, 494
— oleracea an Reben. **8**, 251
Hamamelidaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Hamaspora. **3**, 763
Hanfkrebs im Elsaß. **11**, 575
Haplobacterinae. **22**, 762
Haplococcus reticulatus. **1**, 14
Haplomyces. **15**, 570
Harn als Nährboden. **9**, 511
—, bakterientötende Wirkung. **7**, 457
—, bakteriologische Untersuchung bei inneren Krankheiten. **3**, 526
— gashaltiger, coliähnlicher Bacillus als Ursache. **24**, 933
—, Gehalt an Fermenten. **3**, 514
—, Konservierung. **5**, 290
— steriler, Impfungen nicht schädlich. **8**, 437
Harn, Uebergang von pathogenen Bakterien. **15**, 175
—, Veränderung bei Behandlung mit Tuberkulin. **10**, 171
— von Diabetikern, Bakterienbefunde. **25**, 306
Harnbakterium, Bildung von Schwefelwasserstoff und Methylmercaptan. **16**, 701
Harnbefunde bei Infektionskrankheiten. **20**, 546
Harnblasenemphysem, Befund von gasbildenden Bakterien. **4**, 267
Harninfektionen, bakteriologische Befunde. **13**, 730
Harnorgane, Absorption von Giften. **15**, 1017
—, Einteilung der Bakterien. **16**, 38
Harnröhre, Gehalt an Gonokokken und Diplokokken. **6**, 250
Harnsarcine, Kultur. **8**, 212
Harnsäuregärung, chemische Umsetzungen. **9**, 380
Harnsedimente, mikroskopische Untersuchung. **23**, 616
Harnstoff im Boden. **1**, 40
—, Zersetzung im Boden durch Mikroorganismen. **1**, 41
Harnuntersuchung mikroskopische, auf Bakterien. **4**, 687. 722
— mittels Centrifuge. **13**, 412
Harnwege, bakterielle Erkrankungen. **17**, 535
Harposporium Anguillulae auf Anguillulen. **5**, 416
Hartleibigkeit, Ursachen. **19**, 869
Haussäugetiere, pflanzliche Parasiten. **2**, 26
Haustiere, Erkrankungen durch tierische Parasiten. **4**, 441
— in Japan, Krankheiten. **15**, 394
— in Sardinien, Infektionskrankheiten. **18**, 70
—, Lehrbuch der Pathologie und Therapie. **21**, 547
Haut, Durchgängigkeit für Mikroben. **12**, 824. 846
— menschliche, Bakterienflora. **20**, 604
—, Mikrobengehalt. **17**, 898
Hautaffektionen durch Stoffwechselprodukte von Bakterien. **11**, 806
Hautblasen, Verhalten der eosinophilen Zellen. **24**, 981
Hautdiphtherie, Krankheitsbild. **18**, 650
Hautentzündung ulceröse, Mikroorganismen bei. **1**, 506
Hautexantheme, Mischinfektion. **20**, 604
Hautgangrän bei Masern. **16**, 659
— mit Pustelbildung, verursachender Bacillus. **18**, 208

Hautkrankheiten durch Eiterkokken. **11**, 248
—, Histopathologie. **20**, 325
Hautpilze, Färbung. **15**, 701
Hautsarkomatose, Heilung durch Arsen. **13**, 495
—, Zelleinschlüsse. **13**, 496
Hebammeninstrumentarien, aseptische. **14**, 28
Hedruris androphora. **7**, 192
— armata. **7**, 192
— hypsirhinae. **7**, 192
— Orestiae Moniez in Orestias Mülleri. **7**, 192
— siredonis. **7**, 192
Hedychrum in Dänemark. **11**, 217
Hefe, Apparate für Massenreinkulturen. **11**, 192
—, Auftreten in den Organen von Wunden aus. **17**, 810
—, Bestimmung von Maltose, Dextrose und Dextrin durch Reinkulturen. **9**, 825
—, Bildung von Glycerin. **7**, 474
—, — — Zucker. **7**, 128
—, Einfluß auf Bouquet des Weines. **12**, 253
—, — auf den Wein. **2**, 620
—, — der Wärme. **7**, 201
—, — von Fluorüren. **11**, 541
—, Einwirkung auf linksdrehenden Zucker. **8**, 362
—, Erhöhung der Sproßfähigkeit. **1**, 168
—, Färbung. **2**, 632
—, Färbungsverfahren. **22**, 349
—, Fettgehalt und Fettbildung. **6**, 547
—, Fixierung. **12**, 540
—, Gärungsenergie zur Unterscheidung der Varietäten. **14**, 106
— im Raupenblut. **12**, 269
— in den Faeces bei Fäkalfistel. **16**, 861
— in Pseudomembranen bei sekundärer Syphilis. **18**, 541
— in Schultinte. **21**, 276
—, Injektionsversuche bei Tieren. **10**, 82
—, intracelluläre bewegliche Körperchen. **23**, 794
—, Invertinbildung. **9**, 350
—, käsige. **2**, 522
—, Kern, **13**, 639
—, Kernfärbung. **12**, 541
—, Kern- und Sporenfärbung. **14**, 358
—, Kohlensäureentwickelung zur Varietätunterscheidung. **14**, 53
—, Konstanz der Form. **4**, 583
—, Lebensdauer. **6**, 412
—, Leukocytose nach Injektion steriler Kulturen. **14**, 573
— mit Schwefelwasserstoffbildung. **11**, 800. 801
—, Morphologie. **10**, 80
Hefe, Nährwert der Ammonsalze. **6**, 411
— obergärige, bei Untergärungstemperatur. **4**, 584
— —, Unterscheidung durch Sporenbildung. **9**, 602
— parasitäre, bei einem Sarkom. **16**, 175
— pathogene, bei Lymphangitis epizootica der Pferde. **17**, 593
— —, Kultur und Impfungen. **17**, 112
— —, Tierversuche. **18**, 580
—, Produkte der Zuckervergärung. **2**, 655
—, quantitative Bestimmung des Zuckergehaltes bei der Gärung. **4**, 264
—, Reinigung durch Flußsäure nicht möglich. **13**, 566
—, Resistenz gegen Temperatur. **4**, 233
— rote siehe Rote Hefe.
—, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— schwarze. **5**, 608
—, Sporen und Kerne. **12**, 537
—, Sporenbildung. **4**, 232
—, — im Brauereibetrieb. **2**, 593
—, — in alten Kulturen. **7**, 129
—, Sporenfärbung. **12**, 546
—, Sporenzüchtung auf Thon. **14**, 62
—, Triebkraft. **14**, 104
— untergärige, bei Obergärungstemperatur. **4**, 584
—, Untersuchung und Reinzucht. **16**, 1031
—, Variabilität. **7**, 474
—, Vergärungsgrad. **11**, 298
—, Verhältnis des absorbierten Sauerstoffs zur produzierten Kohlensäure. **4**, 264
—, Verhalten gegen die Dextrine von Honig und Kartoffelzucker. **11**, 194
—, — — Glykogen. **16**, 145
—, — — schwefelige Säure. **10**, 23
—, — im tierischen Körper. **13**, 611
—, Verminderung der Sproßfähigkeit. **1**, 168
—, Wachstum auf festen Substraten. **14**, 372
— weiße, bei Magengärungen. **17**, 647
—, — bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— —, Diastasebildung. **12**, 714
— weiße und schwarze, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— —, zu Torula gehörig. **3**, 330
— wilde, in Konkurrenz mit zahmer bei Gärversuchen. **5**, 767
— —, Nachweis in Kulturen von Bierhefe. **4**, 359
—, Züchtung von Ascosporen auf Thonwürfeln. **13**, 749

Hefekulturen, makroskopische Differenzen. **2**, 120
Hefen als Krankheitserreger. **22**, 349
— — — im weiblichen Genitalkanal. **17**, 321
— bei Kinderpneumonie. **22**, 14
— bei Bierkrankheiten, Kultur. **10**, 521
Hefepilze bei Alopecia areata. **20**, 249
—, Einteilung nach ihrer Gärthätigkeit. **4**, 393
—, Einwirkung auf Gersten-Malzwürze. **5**, 136
—, Gewinnung plasmatischer Säfte. **23**, 84
—, Kahmhautbildung. **1**, 200
—, Kulturmethode von Pasteur. **10**, 557
—, Reinkulturmethode. **1**, 199
—, Sporenbildung. **5**, 135
—, Unterscheidung durch die Einwirkung auf Gersten-Malzwürze. **5**, 136
Heferasse, Erkennung durch Riesenkolonieen. **12**, 250
— untergärige No. 1, Vermischung mit wilden Hefen. **1**, 201
Hefereinzucht, Apparat für Massenkultur. **2**, 119
—, Bedeutung für Obstweinbereitung. **12**, 97
—, Beziehung zur Brauerei. **2**, 522
—, fabrikmäßige Darstellung. **4**, 582
—, Methodik. **3**, 399
Hefesporen, Färbung. **4**, 233
—, Konstanz der Rassen aus. **3**, 141
Hefezellen, Anzahl unter Einfluß der Kohlensäure. **1**, 503
— im Emmenthaler Käse. **1**, 523
Heidelbeeren, weiße. **5**, 840
Heilanstalten, Isolierung infektiös Erkrankter. **1**, 434
Heilprinzip, isopathisches. **23**, 947
Heilserum, Applikation durch Klysma. **19**, 919
— Behring'sches, Wirkungsweise. **15**, 517
— gegen Masern. **20**, 272
Heilstätten für Tuberkulöse. **8**, 313
Heimatomyces. **15**, 569
— aurantiacus Thaxt. **17**, 537
Heißfilter mit Dampfsterilisator zum Filtrieren von Agar. **15**, 877
Heißluftatmung bei Lungentuberkulose. **6**, 650
Heißluftbäder bei Infektionskrankheiten. **5**, 327
Heißwasseralkoholdesinfektion der Hände. **21**, 711
Heizung. **20**, 540
Helianthustinktur kein spezifisches Antimalaricum. **11**, 220
Helicosyrinx parasita. **5**, 448
Helix pomatia an Reben. **8**, 252
Heller'sche Probe zum Nachweis von Blutfarbstoff. **24**, 804
Helminthen im Menschen, Zusammenstellung. **1**, 271
—, italienische Arten. **17**, 264
—, Nomenklatur. **1**, 586
— parasitische bei Menschen und Tieren. **19**, 158
— —, Giftwirkung. **20**, 262
— —, in den Niederlanden. **22**, 191
— —, Vergleich verschiedener Wässer. **19**, 819
— —, von Aegypten. **20**, 448
—, Uebersicht der im Menschen lebenden. **2**, 128
— von Patagonien. **21**, 109
— von Skandinavien. **14**, 863
Helminthenfauna Aegyptens. **20**, 107
Helminthologie, Handbuch. **6**, 458
— in Italien. **17**, 263
— klinische, Bibliographie. **24**, 502
Helminthosporium bei Getreideschwärze. **8**, 278
— bei giftigem Roggen. **10**, 200
— beim Taumelgetreide. **10**, 232
— gramineum auf Gerste. **10**, 259
— — bei Gerstenschwärze. **8**, 278
— nodosum. **1**, 727
— Ravenelii. **1**, 727
— Sorokinianum Sacc. **10**, 233
Helophilus pendulus, Larven im menschlichen Darm. **5**, 13
Helotium Willkommii. **9**, 356
Hemeralopie, Ursachen. **20**, 604
Hemispeira asteriasi. **10**, 392
Hemistomum. **5**, 67
— alatum. **6**, 244; **21**, 111
— auritum. **6**, 244
— clathratum. **6**, 244
— commutatum. **6**, 244
— cordatum. **6**, 244
— denticulatum. **6**, 244
— ellipticum Brand. in Piaya cayana. **6**, 244
— excavatum. **6**, 244
— pedatum. **6**, 244
— pileatum. **6**, 244
— podomorphum. **6**, 244
— spathaceum. **6**, 244; **10**, 424
— spatula. **6**, 244; **10**, 424
— tribolum. **6**, 244
Hemiteles thyridopteris. **11**, 111
— utilis. **11**, 112
Hendon's cow disease, Identifikation mit Scharlach und Pocken. **3**, 332
Henneguya brevis Thél. **19**, 410
— — in Gobius. **14**, 739
— macrurus. **19**, 410
— media Thél. **19**, 410
— — in Gobius minutus. **14**, 739

Henneguya psorospermica Thél. **19**, 410
— — in Esox lucius und Perca fluviatilis. **14**, 739
Hepatitis interstitielle, bei Infektionskrankheiten. **21**, 21
Herbergen, Hygiene. **19**, 734
Hermitelösung zur Desinfektion. **15**, 1018
Hernie, bakteriologische Untersuchung. **12**, 478
Herpes ciliaris durch Pediculus capitis. **1**, 111
— tonsurans, Aetiologie und Therapie. **15**, 81
— —, Chrysarobinbehandlung. **7**, 451
— —, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— zoster als Infektionskrankheit. **12**, 109; **15**, 79
Herpeskulturen. **7**, 380
Herpetomonas. **6**, 707
Herpotrichia nana in Tyrol. **15**, 196
— nigra Hart. **2**, 629. 630; **9**, 356
— — an Coniferen. **6**, 58
Herzleiden chronische, bakteriologische Befunde. **21**, 884
Herzthätigkeit, Beeinflussung durch Toxine. **21**, 885
Hesperomyces. **15**, 569
Hessenfliege, Verbreitung und Entwickelung. **3**, 664
Heterakis brasiliensis de Mag. im Huhn in Brasilien. **15**, 700
— brevicauda Rátz in Lucioperca sandra. **22**, 447
— crassispiculum Sons. in Megalotis cerdo. **6**, 396
— compar. **10**. 495
— curvata Linst. **1**, 400
— differens Sons. in Hühnern. **9**, 291
— Feae Par. in Testudo. **10**, 495
— fusiformis. **10**, 495
— gracilis Linst. **1**, 400
— inflexa. **1**, 400
— — in der Schale von Hühnereiern. **14**, 467
— lineata. **1**, 400
— macroura Linst. **1**, 400
— maculosa. **21**, 69
— ornata Linst. in Stellio vulgaris. **23**, 422
— papillosa in Phasianus. **21**, 697
— perspicillum in Nebraska. **22**, 617
— Sonsinoi v. Linst. in Chamaeleo vulgaris. **15**, 733
— tenuicauda Linst. **1**, 400
— vesicularis. **1**, 400
Heteroalbumose, Wirkung auf den Körper. **17**, 392
Heterobasidion, Konidienbildung. **5**, 380. 382
Heterochaete. **18**, 639
Heterodera radicicola, Auftreten auf Passiflora-Wurzeln. **5**, 650
— —, Eiersack. **9**, 208
— — und Schachtii, Unterschiede. **9**, 21
— Schachtii. **1**, 512
— —, Bau und Entwickelung. **1**, 603; **6**, 423
— —, Eiersack. **9**, 207
— —, Entwickelung. **2**, 390
Heterosphaeria Patella, Pykniden. **11**, 100
Heterosporium echinulatum auf Gartennelken. **5**, 620
Heubacillus in der Luft. **3**, 431
—, Stoffwechselprodukte. **12**, 606
Heubakterien in Efflorescenzen von salpetersaurem Kalk. **2**, 655
Heuvibrio, diastatische Fermente. **7**, 472
—, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
Heuwurm, Bekämpfung. **3**, 188
Hexacotyle. **6**, 121; **9**, 289
— acuta Goto in Thynnus sibi. **17**, 387
— grossa Goto in Thynnus. **17**, 387
Hexamitus. **6**, 707
—, Chemotaxis. **3**, 691
Hexaphyllon als Form von Bakterienkolonieen. **11**, 441
Hexathyridium affine. **2**, 629
— venarum. **2**, 629
Hexenbesen der Lärche. **15**, 701
Hirnfinnen, verschieden von Schweinefinnen. **1**, 25
Hirudinaria Mespili auf Mespilus. **8**, 280
— Oxyacanthae auf Crataegus Oxyacantha. **8**, 280
Hirudineen, Monographie. **15**, 248
Hister unicolor in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
Histologie pathologische, Lehrbuch. **12**, 255
— —, Praktikum. **6**, 647
Histon, Wirkung auf Toxine. **23**, 618
Hitze trockene, Einwirkung auf Bakterien. **21**, 217
Höhe über dem Meere, Einfluß auf die Mikroorganismen im Körper. **2**, 758
Höllenstein, desinfizierende Kraft. **7**, 227
—, eiterungserregend. **8**, 10
Hogcholera, Immunisierung. **20**, 573
—, — und Phagocytose. **13**, 27
—, — von Meerschweinchen durch Blutserum immuner Tiere. **16**, 763
Hogcholerabacillus, biologische und pathogene Eigenschaften. **9**, 253
—, Tenacität. **9**, 307

Hogcholerabacillus, Varietät. **9**, 310. 339
—, Wirkung von Antiseptica und Wärme. **9**, 308
— siehe auch Bacillus cholerae suis.
Holomastigotes elongatum Grassi et Sand. in Termes lucifugus. **14**, 814
Holostomeae, Monographie. **6**, 241
Holostomiden, Anatomie und Entwickelung. **9**, 415
Holostomum. **6**, 121
—, Bau. **5**, 67
— Bellinghamii. **6**, 245
— bulbosum Brand. in Geronticus albicollis und Neuclerus furcatus. **6**, 244
— bursigerum Brand. in Larus ridibundus. **6**, 244
— cinctum Brand. in Ardea. **6**, 244
— clavus. **6**, 245
— cornu. **6**, 244
— cornucopiae. **6**, 245
— cornutum. **6**, 245
— crenulatum. **6**, 245
— dubium. **6**, 245
— ellipticum Brand. in Bubo magellanicus. **6**. 245
— erraticum. **6**, 244
— eustemma. **6**, 244
— falconum. **1**, 401
— gracile. **6**, 245
— lagena. **6**, 245
— longicolle. **6**, 244
— macrocephalum. **6**, 245; **10**, 424
— megalocephalum Brand. in Stomias. **6**, 245
— microstomum. **6**, 245
— nitidum. **6**, 245
— platycephalum. **10**, 424
— serpens. **6**, 245
— sphaerocephalum. **6**, 244
— sphaerula. **6**, 244
— tenuicolle. **6**, 244
— vaginatum Brand. in Cathartes. **6**, 244
— variabile. **6**, 244; **13**, 497
— variegatum. **6**, 244
Holzessig, Einwirkung auf Milzbrandbacillen. **1**, 643
Holzin als Desinfektionsmittel. **24**, 712
Holztheer, desinfizierende Wirkung. **7**, 353
Holzwolle als Füllmaterial der Spucknäpfe. **12**, 443
Homalogaster. **6**, 121
— paloniae. **24**, 504
— Poirieri. **24**, 504
Homalomyia als Ursache von Myasis. **2**, 534
— canalicularis auf Raphanus. **4**, 494
Homalota cauta in Schleimflüssen der der Eichen. **8**, 338
Homalota cinnamomea in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
— immersa in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
— merdaria in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
— nigricornis in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
— trinotata in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
— validicornis in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
Hopfen von Schnecken zerfressen. **5**, 455
Hopfenharze, Einfluß auf die Gärung. **12**, 663
Hopfenkrankheiten. **1**, 274
Hoplocephalus cinctus v. Linst. in Perameles obesula. **25**, 233
Hoplorhynchus. **13**, 65
Hormiscium pinophilum bei Tannenruß. **8**, 279
Hormodendron cladosporioides bei Schwarzfärbungen im Käse. **14**, 527
— Hordei Bruhne auf Gerste. **16**, 841
— —, Morphologie und Physiologie. **16**, 841
Hornhaut, Therapie des Staphylokokkengeschwürs. **17**, 839
—, Tuberkulose. **19**, 1009
Hornhautgeschwüre, Therapie. **19**, 1010
Hospitalbrand, Aetiologie und Histologie. **21**, 107
— der Vulva, Therapie. **20**, 227
—, Infektiosität. **6**, 267
Hospitalgangrän, Bromine als Heilmittel. **2**, 540
Hühner, Aufzucht ohne Bakterien. **22**, 241
—, Immunität gegen menschliche Tuberkulose. **21**, 819
—, — gegen Milzbrand. **25**, 263
—, — gegen Tetanus. **24**, 166. 234
—, Parasiten. **22**, 417
Hühnercholera, Anzahl der Bacillen für die Infektion. **15**, 503
—, Bacillen im Darm von Tauben. **4**, 161
— bei Kaninchen, Experimente. **7**, 614
—, experimentelle Untersuchungen. **6**, 610
—, Infizierung durch Inhalation. **4**, 104
—, Infizierungsversuche durch Brunnenwasser. **12**, 677
—, Mitigation des Giftes. **2**, 232
—, Schutzimpfung. **4**, 165
—, Steigerung der normalen Kohlensäureabscheidung. **13**, 70
Hühnercholerabacillus, Einfluß des Austrocknens. **11**, 484

Hühnercholerabacillus, Infektion der Kaninchen durch den Darm. **8**, 436
—, Kultur auf Kokosmilch. **12**, 768
—, Schicksal im toten Körper. **6**, 444
—, Verhalten in der Cornea. **7**, 675
—, — zu Ameisensäure. **13**, 76
—, Wachstum auf sauren Nährböden. **11**, 597
—, — bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
— siehe auch Bacillus cholerae gallinarum.
Hühnerserum, nicht immunisierende Eigenschaften nach Impfung mit menschlicher Tuberkulose. **21**, 819
Hühnerdiphtherie in Tunis. **17**, 769
Hühnerei, Bakteriengehalt. **14**, 141
—, fester undurchsichtiger Nährboden. **16**, 586
—, Pilzgehalt. **16**, 461
Hühnereiweiß als Nährboden für Bakterien. **5**, 159
—, bakterientötende Kraft. **7**, 352
— frisches, als Nährboden. **14**, 291
— mit Kalilauge, bakterientötende Kraft. **15**, 511
—, Verlangsamung der Tetanusinfektion nach Vorbehandlung mit H. **20**, 272
Hühnerembryo, tuberkulöse Infektion. **5**, 237
Hühnerenteritis infektiöse, Schutzimpfung. **6**, 258
—, Unterschiede von Swine Fever. **18**, 105
Hühnerepidemie durch einen Bacillus verursacht. **5**, 689
Hühnerseptikämie, Ursache ein chromogenes Bakterium. **18**, 716
Hühnertuberkulose, Histologie. **12**, 264
—, Tuberkeln im Knochenmark. **13**, 145
Humor aqueus, Erklärung der bakterienfeindlichen Wirkung. **8**, 435
— —, Veränderung bei Milzbrandinfektion. **5**, 23
Hunde, Parasitengehalt. **11**, 18; **22**, 616
Hundeblutserum, antiseptische Kraft gegen Milzbrandbacillen. **12**, 210
—, bakterienfeindliche Wirkung. **9**, 597
—, Erklärung der keimtötenden Wirkung. **15**, 1005
—, keimtötende Kraft im Vergleich zum Leukocytengehalt. **15**, 1006
Hundeeiter keimfreier, als Nährboden pathogener Bakterien. **8**, 467
Hundestaupe, Bacillenbefund. **19**, 1006
—, Kultur eines Bacillus und Impfung. **17**, 677
—, — eines Ovalbacillus. **19**, 694
Hundestaupe, Kultur und Impfung des Bacillus. **25**, 541
Hundskrankheit identisch mit Typhus abdominalis. **7**, 94
— in Bosnien, identisch mit Abdominaltyphus. **6**, 68
Hundswut, Abnahme der Virulenz von Wutmark durch steriles Serum von Kaninchen. **18**, 411
—, Aetiologie. **21**, 203. 205; **22**, 42
—, Alkalicitätsschwankungen des Blutserums. **21**, 139
—, Auftreten der äußeren Kennzeichen. **8**, 120
—, — von Lähmungen. **20**, 245
—, Befund von Blastomyceten. **20**, 209
—, Behandlung. **11**, 119
—, — bei den Haussanegern. **19**, 375
—, — nach Pasteur. **24**, 934
— beim Menschen. **18**, 136
— — —, Heilung. **19**, 374
—, Bestimmung des Immunitätsvermögens des Serums. **18**, 242
—, Dauer der Immunität. **6**, 552
—, Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Toxin. **21**, 261
—, Epidemie auf Madeira. **16**, 84
—, Erhöhung der Temperatur bei geimpften Kaninchen. **4**, 531
—, Häufigkeit. **22**, 774
—, Heilung. **6**, 551
—, — durch Serum. **18**, 244
—, Immunisierung. **5**, 524; **10**, 767
—, — des Nervensystems. **18**, 245
—, — von Kaninchen. **14**, 375
—, Immunität. **5**, 325
—, — bei Hunden. **2**, 76
—, — durch Injektion von Rückenmark geringer Virulenz. **4**, 630
—, Impfungen. **3**, 708
—, — auf Kaninchen. **4**, 411
—, — in Indochina. **11**, 349
—, — in Paris. **13**, 211
—, — mit Serum beim Menschen. **18**, 245
—, Inkubationszeit. **2**, 93
—, Kritik der Pasteur'schen Schutzimpfung. **3**, 291
—, Kultur des Bacillus und Impfungen. **20**, 214
—, — und Impfungen eines Blastomyceten. **21**, 657
—, Nervensubstanz als Impfstoff. **21**, 40
—, neutralisierende Wirkung des Serums in vitro. **18**, 244
—, paralytische Wut beim Menschen. **22**, 485
—, pathologisch-anatomische Veränderungen. **7**, 766

Hundswut, Präventivimpfungen. **3**, 224. 477; **6**, 552; **8**, 814
—, — mit Serum. **18**, 244
—, Protozoen als Parasiten. **22**, 397
—, Schutzimpfung nach Pasteur. **3**, 379
—, Serum für Menschen. **15**, 830
—, Statistik der Behandlung in Charkow. **11**, 319
—, — — — in Palermo. **11**, 320
—, — — — in Warschau. **11**, 320
—, — — Impfung. **1**, 420. 421; **9**, 519
—, — — Impfungen des Wiener Institutes. **20**, 269
—, — — — für Habana. **12**, 703
—, — — — in Warschau. **15**, 863
—, — — — in Petersburg und Odessa. **19**, 375
—, — — Schutzimpfungen für Petersburg. **21**, 552
—, — des Instituts Pasteur. **22**, 423
—, — — — in Turin. **11**, 352
—, Sterilität des Humor aqueus. **11**, 349
—, subkutane Impfungen. **22**, 424
—, theoretische Anschauungen über die Impfung. **5**, 721
—, Uebertragungen des Markes. **2**, 93
—, ungiftiger Impfstoff. **12**, 703
—, Veränderung der Nervenzellen. **15**, 863
—, Vererbbarkeit der Immunität des Vaters. **13**, 81
—, Vererblichkeit der Immunität. **6**, 551
—, Verhalten der Milz. **14**, 375
—, Vernichtung des Virus durch den Magensaft. **11**, 348
—, verschiedene Intensität des Giftes. **21**, 40
—, Verwendungsart des Markes toller Tiere. **24**, 971
—, Virulenzdauer des Markes bei verschiedener Konservierung. **24**, 971
—, Vorbereitung und Konservierung des Serums. **18**, 240
—, Vorhandensein einer Impfmaterie. **1**, 421
—, — eines Giftstoffes. **3**, 222
—, Vorkommen in England. **22**, 772
—, — in Portugal. **24**, 938
—, Wechsel der Inkubationsdauer. **19**, 1018
—, Wert der Schutzimpfungen. **2**, 450; **4**, 732
Hundswutimpfung, Verhältnis zur Pockenimpfung. **2**, 91
Hyacinthe, Erkrankung durch Bakterien. **5**, 536
Hyalinkörper bei Rhinosklerom. **9**, 743
Hyaloria A. Möll. **18**, 639
Hyalospora. **13**, 65
Hydnangium carneum in Champignonkulturen. **2**, 261
Hydneen. **5**, 379
Hydraemia als Prädisposition für Infektionskrankheiten. **9**, 243
Hydrargyrum cyanatum, Anwendung bei Diphtherie. **21**, 170
Hydrocele vaginalis, tuberkulöse. **10**, 778
Hydrocollidin, chemische Eigenschaften. **9**, 109
Hydrophyllaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Hydrothaea meteorica als Ursache von Myasis. **2**, 534
Hydrothionurie, Bacterium coli commune als Ursache. **18**, 549
Hydroxylamin als Heilmittel bei Hautkrankheiten. **5**, 586
—, antiseptische Wirkung. **6**, 616
—, giftige Wirkung. **7**, 810
Hygiene, Fortschritte. **23**, 655
—, Handbuch. **15**, 310. 954; **16**, 718. 1058; **17**, 881; **19**, 734; **20**, 539; **21**, 111; **24**, 888; **25**, 725
—, Jahresbericht. **25**, 772
—, Kompendium. **13**, 385
— praktische, Methoden. **9**, 633
— von Amsterdam. **16**, 930
Hygienemuseum. **1**, 278
Hylesinus micans in Kiefern. **4**, 147
Hylothoma pagana in Italien. **9**, 127
Hymenolepis acuta. **10**, 429
— bacillaris. **10**, 429
— capillaris. **21**, 69
—, Charakterisierung. **10**, 428
— decipiens. **10**, 429
— diminuta. **10**, 430
— — beim Menschen in Brasilien. **20**, 673
— erinacei. **10**, 429
— furcata. **10**, 429
— microstoma. **10**, 429
— Modiglianii Par. in Cornus eca. **25**, 235
— murina. **10**, 429
— nana. **10**, 429; **19**, 158
— pistillum. **10**, 429
— relicta. **10**, 430
— scalaris. **10**, 429
— serpentulus. **21**, 69
— tiara. **10**, 429
— uncinata. **10**, 429
Hymenula Armemacae auf dem Aprikosenbaum. **5**, 101
— glumarum beim Getreide. **10**, 232
Hypericaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Hyperleukocytose, Beziehung zu den Bakterien. **18**, 147

Hyphandria cunea als Schädling der Alleebäume. **11**, 112
Hyphomycet bei papulo-ulcerativer follikulärer Hauterkrankung. **17**, 842
Hyphomyceten, Untersuchungsmethode, **11**, 4. 40
Hyphomykosen, gegenwärtiger Stand. **17**, 903
Hypochnus. **5**, 378; **9**, 708
— Solani Prill. et Delacr. auf Kartoffeln. **11**, 345
Hypocrea rufa, Konidien. **11**, 99
Hypocrella hypoxylon. **1**, 726
Hypodectes Filippi. **17**, 218
Hypoderma beim Pferd, Vorkommen in Dänemark und Norwegen. **9**, 831
— bovis, Entwickelung der Larven. **20**, 930; **23**, 888
— —, Larven beim Menschen. **1**, 665
— —, — im Rückenmark des Rindes. **3**, 698; **17**, 910
— —, — in der menschlichen Haut. **5**, 16
— —, Wanderung der Larven. **20**, 548; **24**, 30
— —, Wanderungen der Larve im Rinde. **17**, 846
— diana, Larven in der Genitalregion. **5**, 16
— lineata, Entwickelung der Larven. **11**, 549
— — in Frankreich. **18**, 145
Hypodermalarve im Gehirn eines Pferdes. **6**, 420
Hypodermenlarven, Entwickelung im Menschen. **3**, 309
Hypoleukocytose bei Injektion von Bakterien, Ursachen. **20**, 918
Hypomyces asterophorus, Entwickelung. **11**, 99
— chrysospermus, Entwickelung. **11**, 99
— Hyacinthi. **5**, 536
— Linkii, Entwickelung. **11**, 99
Hypotrichosis localis cystica, Ursache. **17**, 678
Hypoxylon aquila. **11**, 100
Hysterium macrosporum. **2**, 630
— —, Bekämpfung. **9**, 242
— nervisequium. **2**, 630. 631
— Pinastri. **2**, 630
Jahresbericht, biologischer. **25**, 881
— für Pilze, Bakterien und Protozoen. **11**, 730
— siehe auch Bakterien, Jahresbericht.
Jahreszeiten, Einfluß derselben auf die Infektionskrankheiten. **5**, 90
Jassus sexnotatus als Schädling auf Haferfeldern. **14**, 9
Icerea Purchasi, Hemmung der Entwickelung durch eine Fliege. **5**, 778
Icterus gravis, Streptokokken in der Leber. **12**, 764
— infectiosus levis, Bacillenbefund. **19**, 721
— pneumonicus durch hämolytische Wirkung des Pneumococcus. **20**, 849
Ichthyobdella fasciata in Balatonfischen. **22**, 447
Ichthyol als Antiseptikum. **12**, 704
—, antiseptische Kraft. **13**, 244; **14**, 413
—, Anwendung. **11**, 678
—, — bei Lungentuberkulose. **24**, 859
— bei Dyspepsie. **10**, 362
— bei Erysipel. **15**, 575
— bei Frauenkrankheiten. **9**, 643; **10**, 362
— bei Hautkrankheiten. **6**, 521
Ichthyolfirniß. **9**, 643
Ichthyonema pellucidum Jägersk. aus Tetrodon stellatus. **15**, 125
— sanguineum in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Wanderfischen. **10**, 743
Ichthyophthirius cryptostomus Zach. **12**, 706
— —, Bau. **12**, 718
Ichthyotaenia abscisa Riggenb., Bau. **18**, 611
— filicollis in Balatonfischen. **22**, 447
— fossata Riggenb., Bau. **18**, 610
— Lönnbergii Fuhrm. in Necturus maculatus. **19**, 357
— longicollis in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— ocellata in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— salmonis umblae in Genferseefischen. **19**, 783
— torulosa in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
—, Verwandtschaft. **15**, 802
Idiogenes Otidis. **1**, 162
— —, Bau. **20**, 117
Idiomyces. **15**, 570
— Peyritschii Thaxt. auf Deleaster dichrous. **15**, 570
Idolothrips spectrum. **5**, 838
Jequirity, Wirkung. **17**, 730
Jequirityinfus als Nährsubstrat. **10**, 65
Ikterus, bakteriologischer Befund. **14**, 150
— bei Neugeborenen, Proteus vulgaris in der Leber. **18**, 141
— fieberhafter infektiöser, Ursache. **23**, 1018
— —, Parasiten im Blut. **11**, 26
— —, Spirillen im Blut. **7**, 574
—, infektiöser. **8**, 404
—, — oder septischer. **5**, 672

Ikterusepidemie, Aetiologie. **10**, 387
Iktero-Hämaturie der Schafe, Ursache. **17**, 205
Ileus, Aetiologie. **18**, 550
Immunisation durch Alkalisation. **10**, 736
— durch pharmakologische Agentien. **15**, 1006
—, theoretische Betrachtungen. **17**, 580
Immunität, allgemeine Uebersicht. **23**, 335. 411. 472
—, Bedeutung der Phagocytose. **6**, 544
—, Bedingungen dafür. **15**, 518
— bei Alkalisation des Organismus. **7**, 762
—, Beziehung zu gerinnungshemmenden Substanzen. **18**, 596
—, — zur Phagocytenlehre. **5**, 24
— des Fötus der Schafe gegen Milzbrand. **4**, 247
— des menschlichen Organismus, Ursache und Wesen. **6**, 74
— durch Ueberstehen von Infektionskrankheiten. **16**, 715
—, Entwickelung der Lehre. **18**, 89
—, Erlangung der. **5**, 21
—, Forschungsmethoden. **10**, 727
— gegen Anthrax. **5**, 103
— gegen Cholera und Typhus, theoretische Bedingungen. **19**, 579
— gegen Gifte, Endothel der Gefäße zur Vernichtung. **25**, 839
— gegen Gifte, Theorie. **25**, 577
— gegen Schlangengift. **25**, 576
—, Handbuch. **24**, 805
—, Herabsetzung durch Dürsten. **12**, 175
—, Kritik der Theorieen. **9**, 513
—, Theorieen. **25**, 95
— künstliche, Einfluß bei toten Tieren auf Rauschbrand. **12**, 42
—, mikroskopischer Nachweis der Bakterien im Tierkörper. **5**, 21
—, natürliche und künstliche. **11**, 117
—, natürliches Vorkommen und künstliche Erzeugung. **10**, 649. 682. 708
—, nicht bedingt durch Erschöpfung der Nährsäfte im Körper. **4**, 476
—, theoretische Anschauungen. **16**, 737
—, Theorie. **5**, 24; **8**, 734; **10**, 69; **24**, 459
—, Uebertragung durch das Blut immuner Tiere. **24**, 595
— und Heilung. **15**, 519
— und Infektion, kritische Uebersicht. **12**, 800
—, Ursachen **9**, 31
—, Vererbbarkeit. **16**, 390
—, Vererbung. **19**, 901
Immunität, Verhältnis zu den baktericiden Stoffen des Serums. **19**, 575
—, — zur Heilung. **19**, 574
—, Verschiedenheit der mit der gleichen und mit verschiedenen Bakterien erreichten. **18**, 27
—, Verschiedenheit der natürlichen und künstlichen. **16**, 388
—, Zusammenfassung unserer Kenntnisse. **12**, 690
Immunitätstheorieen, Kritik. **8**, 433
Impeticula capillitii, Micrococcus der Ursache. **6**, 642
Impetigo, bakteriologischer Befund. **17**, 38
—, erzeugt durch Eiterkokken. **2**, 384
—, Prophylaxe und Therapie. **11**, 247
— staphylogenes, Abbildungen. **20**, 246
Impfaktinomykose beim Kaninchen. **3**, 446
Impfapparat für Ratten und Mäuse. **13**, 596
Impfdruse bei Mäusen. **5**, 47
Impffeder von Wiedemann-Sönnecken. **25**, 921
Impffieber, Versuche. **5**, 21
Impffrage, Monographie. **24**, 599
Impfkeratitis mit Staphylococcus pyogenes aureus. **6**, 619
Impfmesser, Widemann'sches. **24**, 594
Impfpusteln an den Geschlechtsteilen. **24**, 599
—, spätes Auftreten. **25**, 474
Impfrotz bei Waldmäusen. **2**, 242
Impfschutz, Dauer. **25**, 474
— durch Stoffwechselprodukte, Historisches. **4**, 122
Impfstoff gemeinsamer, gegen verschiedene Infektionskrankheiten. **19**, 633
Impftechnik. **24**, 600
Impftetanus bei Hunden. **7**, 248
Impftuberkulose. **6**, 167
— der Haut. **3**, 305; **4**, 489
— der Kanincheniris. **1**, 534
— infolge der Beschneidung. **3**, 564
—, Krankheitsbild. **20**, 188
Impfung, Desinfektion der Impfstelle. **24**, 459
— mit nachfolgender infektiöser Krankheit. **6**, 469
— mit sterilen Instrumenten. **19**, 298
—, nachfolgende Hautkrankheiten. **24**, 600
—, Statistik. **2**, 484
— von Urin der durch Bac. pyocyaneus getöteten Tiere. **4**, 131
— von Vögeln. **20**, 308
Imprägnierung histologisch-anatomischer Stücke, Apparat dafür. **7**, 55

Indianer, Infektionskrankheiten der. **1**, 597
—, Mortalität. **3**, 333
Indicanausscheidung bei Eiterungen ohne diagnostischen Wert. **16**, 793
Indicanurie bei Säuglingen. **10**, 90
Indol, Erzeugung durch Bakterien. **23**, 298
Indolbildung bei Bakterien. **10**, 220
Indolreaktion bei Bouillonkulturen von Diphtheriebacillen. **17**, 358
— bei Cholerakulturen. **8**, 152
— in Dejektionen Cholerakranker. **15**, 877
Induktionselektricität, Einfluß auf Bakterien. **20**, 505
Induration des Euters, Streptokokken bei. **3**, 15
Infektiöse Erkrankung von Kühen, bakteriologischer Befund. **2**, 220
— — — —, Krankheitsbild. **2**, 218
Infektion bei tierärztlicher Geburtshilfe. **19**, 1007
— durch den Darm. **8**, 436
— durch Zahnoperationswunde. **21**, 695
—, Einfluß des Nervensystems beim Zustandekommen. **21**, 538
— hämorrhagische, Bacillen als Ursache. **7**, 133; **9**, 719. 752
—, Immunität und Heilung, theoretische Anschauungen. **15**, 199
— lokale, Resorption der Bakterien. **24**, 103
— peritoneale, durch Eiterkokken. **10**, 160
—, Reaktion der Zellen gegen Infektion. **25**, 94
—, — des Körpers. **25**, 259
—, Schutz des Arztes. **8**, 282
—, Selbstschutz des tierischen Organismus. **21**, 407
— septische, durch Milch. **6**, 239
— —, eines Neugeborenen mit Geschwürsbildung. **14**, 704
—, Theorie. **8**, 632
—, tuberkulöse. **2**, 624
—, Verzögerung durch Choc. **25**, 79
— vom Boden aus. **7**, 619
— vom Darmtraktus aus, Tierversuche. **6**, 445
— vom Munde aus. **10**, 647; **25**, 497
— von der Lunge aus. **4**, 156
Infektionsgifte, Definition. **25**, 248
Infektionskrankheit der Rinder, Kultur des Bacillus. **22**, 539
Infektionskrankheiten, Aetiologie durch Mikroorganismen. **1**, 6
— akute, Therapie. **13**, 767
—, Allgemeines. **13**, 103
—, Anwesenheit von Bakterien. **1**, 41
Infektionskrankheiten, Anzeigepflicht in Frankreich. **15**, 209
—, bakteriologische Diagnose. **24**, 937
—, Behandlung der Tiere mit Alkalien vor der Impfung. **17**, 731
—, — mit Pyocyaneusenzym. **25**, 33
— bei Säuglingen in Bezug auf Ernährung. **19**, 472
—, Bekämpfung. **16**, 392
—, — durch Bakterienprodukte. **16**, 394
—, Beseitigung der Ansteckungsstoffe. **15**, 333
—, Beziehungen zur Sonnenscheindauer. **25**, 614
— chirurgische, Infektion. **19**, 554
— der Haustiere in Sardinien. **22**, 753
—, Disposition durch Abkühlung. **22**, 8
—, — verschiedener Menschenrassen. **1**, 594
—, durch Anaëroben. **25**, 513. 593. 631
—, Einfluß auf die Schwangerschaft. **17**, 331
—, Einfluß der Leukocytoseveränderungen auf den Verlauf. **20**, 934
—, — des Wetters. **23**, 657
—, — von Fieber und Leukocytose auf den Verlauf. **17**, 919
—, — von Jahreszeit und Witterung auf den Verlauf. **5**, 90
—, Erhöhung der Disposition durch Einwirkung auf das Nervensystem. **7**, 406
— experimentelle, des Auges. **18**, 69
—, geringe Widerstandskraft der Bevölkerung in Malariagegenden. **11**, 697
—, Gesetzgebung. **15**, 254
—, Grundsätze zur Behandlung. **1**, 612
—, Heilung und Prophylaxe. **15**, 208
—, hygienische Maßregeln. **13**, 765
—, — Maßnahmen zur Bekämpfung. **16**, 393
— im Kriege, Ursachen und Bekämpfung. **5**, 261
—, Immunität. **5**, 102
—, — nach überstandener Krankheit. **15**, 256
— in Deutsch-Afrika. **20**, 915
—, moderne Anschauungen. **17**, 40
—, populäre Darstellung. **15**, 252
—, Prophylaxe. **15**, 1000; **16**, 1032
—, — auf Schiffen, **12**, 315
—, — in Hildesheim. **21**, 419
—, — in Paris. **21**, 40
—, Serotherapie. **15**, 1003
—, Statistik für eine Schule. **20**, 591
—, — für Prag. **7**, 243
—, staatliche Kontrolle. **17**, 830
—, Thätigkeit der cellulären Körperelemente. **24**, 805

Infektionskrankheiten, Theoretisches. **25**, 777
—, Uebertragung durch stechende Insekten. **23**, 626
—, Untersuchung von Harn und Blut. **20**, 545
—, Verbreitung in geschlossenen Anstalten. **16**, 638
—, vergleichende Mortalitätsstatistik. **25**, 258
—, Verhalten von Herz und Vasomotoren. **20**. 918
—, Verminderung in der französischen Armee. **18**, 247
—, Verwertung von Blut- und Harnbefunden für die Aetiologie. **18**, 238
—, Wesen und Bekämpfung. **14**, 767
Infektionsfieber gastrisches, durch Salzsäure geheilt. **8**, 804
Infektionslehre, Zusammenfassung. **11**, 102
Infektionspsychose. **5**, 66
Infektionsstoffe, Abschwächung. **1**, 206
—, Lokalisation. **1**, 142
Influenza, Aetiologie. **7**, 272; **8**, 531
—, — und Verbreitung. **7**, 698
— als Infektionskrankheit. **7**, 446
—, Bakterienbefunde. **7**, 233. 273. 446. 461. 496. 509. 513. 533. 561. 598. 711; **8**, 240. 559; **12**, 666; **13**, 489
—, bakteriologischer Befund im Blut. **7**, 511
—, bakteriologische Untersuchungen. **9**, 171
—, — Untersuchung der katarrhalischen Sekrete. **7**, 661
—, Befund eines Diplococcus. **7**, 361. 407; **9**, 615
—, — von Streptococcus pyogenes aureus. **7**, 700
— bei Pferden und Hunden. **6**, 713
— bei Wöchnerinnen. **8**, 245
—, Beziehung zu den Atmungsorganen. **9**, 172
— cerebralis. **16**, 833
—, Chinin als prophylaktisches Mittel. **17**, 920
— des Gehirns. **23**, 161
— des Pferdes. **7**, 447
—, Diplobacillus als Ursache. **17**, 469
—, — im Blut und Urin. **13**, 488
—, epidemiologische Studien. **7**, 658
—, Fehlen einer natürlichen Immunität. **25**, 146
—, Flagellaten im Blut. **7**, 147
—, Folgekrankheiten. **7**, 240. 707
—, Historisches. **19**, 474
—, Immunisierung. **22**, 195
— in Aegypten. **18**, 130
—, Kokkenbefund. **9**, 611
—, Komplikationen. **7**, 508. 663
Influenza, Kontagiosität. **7**, 375. 446. 510; **16**, 32
—, Krankheiten der oberen Luftwege. **9**, 174
—, Kultur des Bacillus aus Auswurf und Blut. **11**, 398
—, Mikroorganismen bei. **7**, 375
— mit gangranösen Flecken auf den Waden. **12**, 105
— mit Komplikationen, bakteriologische Befunde. **7**, 705
— mit Leukämie. **15**, 181
— mit Pleuropneumonie und Iridochorioïditis embolica. **9**, 177
— mit Pneumonie, bakteriologische Befunde. **8**, 247
—, Monographie. **8**, 532
—, Nachweis der Bacillen. **16**, 831
—, — — — in Schnitten. **13**, 666
—, Pathologie. **22**, 180
—, pathologische Anatomie. **14**, 530
—, Ptomaïne im Harn. **15**, 635. 999
—, Sputumuntersuchung. **23**, 24
—, Symptome für die Diagnose. **19**, 826
—, Uebertragung auf Tiere. **14**, 531
—, Untersuchung des Blutes. **7**, 659
—, — — — und Centralnervensystems. **18**, 131
—. Veränderungen in den weiblichen Geschlechtsorganen. **18**, 726
—, Verhältnis zum Denguefieber. **9**, 176
Influenzabacillen, Aufsuchen im Auswurf. **12**, 33
—, Begünstigung des Wachstums durch andere Bakterien. **23**, 25
— bei Bronchopneumonie der Kinder. **21**, 689
— bei Influenzaencephalitis. **18**, 395
— bei Lungenabsceß. **18**, 453
— bei Meningitis. **18**, 287; **25**, 469
— bei Otitis media. **12**, 677
— bei Pleuraeiterung. **20**, 315
—, Entnahme aus der Milz. **13**, 555
—, Färbung. **12**, 35; **14**, 815
—, — und Kultur. **14**, 528; **19**, 476
— im Blut. **13**, 284
— im Centralnervensystem. **19**, 1004
—, Immunisierung von Kaninchen. **15**, 445
—, Impfung auf Kaninchen. **13**, 489
—, — auf Tiere. **12**, 34; **14**, 860
—, Impfungen. **11**, 412
— in Cuba. **17**, 79
— in den Nasennebenhöhlen. **19**, 496
—, Infektion der Lunge. **20**, 809
—, Isolierung und Kultur. **16**, 832
—, Kultur. **11**, 149, 412; **15**, 439
—, — auf Blutagar. **12**, 34

Influenzabacillen, Kultur auf verschiedenen Nährböden. **12**, 35
—, — in Eigelbnährlösungen. **14**, 815
—, — und Tierimpfung. **14**, 253; **23**, 853
—, Nachweis im Blut. **14**, 860
—, — im Sputum. **16**, 78
—, Scheinfädenbildung. **23**, 353
—, Tierimpfungen. **19**, 480
—, Verbreitung durch die Luft. **12**, 870
—, Verhalten gegen Austrocknung. **12**, 282
—, — — chemische Agentien. **12**, 282
—, — — Sonnenlicht. **12**, 282
—, — — Wärme. **12**, 282
—, Wirkung auf das Centralnervensystem. **22**, 291
Influenzaepidemie in Berlin, Statistisches. **9**, 175
— in Gerolzhofen. **6**, 299
— in Hamburg. **8**, 244
— in Hessen. **12**, 36
— in Moskau. **8**, 244
Infusorien bei Diarrhöe. **15**, 610
— bei Lungengangrän. **12**, 763
— ciliate im Coecum beim Pferde. **20**, 37
— — im Wiederkäuermagen. **20**, 34
—, fehlende Chemotaxis. **3**, 691
— in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
—, Uebersicht der Litteratur. **13**, 98
Inhalationsapparat. **8**, 595
Inhalationsmittel bei Tuberkulose. **6**, 649
Inhaltsstoffe färbbare, bei Bakterien. **4**, 747
Injektionen in die Bauchhöhle, Verhalten der Leukocyten. **24**, 137
Injektionsapparat für bakteriologische Zwecke. **4**, 785
Injektionsmedikamente, Sterilisierung. **12**, 282
Injektionsspritze. **7**, 746; **22**, 597
— für bakteriologische Zwecke. **23**, 217
— für Heilserum. **19**, 551
— mit Hollundermark. **9**, 737
—, neuer Kolben. **21**, 749
— sterilisierbare. **16**, 729
— von Koch, modifizierte. **10**, 177
Inokulationstuberkulose. **8**, 468
— nach Beschneidung. **2**, 557
Insekten als Uebertrager von Bakterien. **7**, 609
— parasitische, des Menschen. **1**, 665
Insektenpilze. **4**, 682
Insekten schädliche, Bekämpfung durch parasitische Pilze. **8**, 561
Insektenschädlinge des Getreides. **3**, 535
Institut bakteriologisches, zu Bremen, Bericht. **24**, 880
— — zu Bern, Beschreibung. **24**, 670. 742
Institute, hygienische. **1**, 275
Instrumente, Sterilisierung. **10**, 267
— zahnärztliche, Asepsis. **12**, 771
Instrumentenkasten. **4**, 25
—, sterilisierbarer. **4**, 26
Intoshia gigas. **2**, 255
— Leptoplanae. **2**, 255
— Linei. **2**, 255
Intoxikationen, Lehrbuch. **14**, 208
Invertierung von Zucker durch Mikroorganismen. **4**, 453
Jod bei Aktinomykose. **15**, 574
—, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 55
—, Vorkommen im Tierkörper. **19**, 744
Jodabspaltung durch Bakterien des Brunnenwassers. **3**, 621
Jodkali, Wirkung auf Bakterien. **23**, 269
Jodococcus magnus Mill. im Mundbeleg. **4**, 456; **6**, 296
— parvus Mill. im Mundbeleg. **4**, 456; **6**, 296
— vaginatus im Munde. **6**, 295
Jodoform als Antisepticum. **1**, 120 695
— als entwickelungshemmendes Mittel. **3**, 480
— als Heilmittel. **2**, 460
—, antiseptische Wirkung. **1**, 547; **2**, 165. 194; **5**, 492
—, Bedeutung für die Gewebe. **16**, 90
—, Beziehung zu den Ptomaïnen der Eiterkokken. **3**, 545
— desinfizierende Wirkung durch Zersetzung. **3**, 388
—, Einfluß auf Tuberkelbacillen. **3**, 578
—, Einwirkung auf die pathogene Wirkung der Bakterien. **3**, 388
—, — auf Eiterkokken. **4**, 55
—, — auf Fäulnisbakterien. **2**, 732
—, — auf Kulturen von Mikroorganismen. **3**, 387
—, — auf pathogene Bakterien. **2**, 731
—, Fehlen der antiseptischen Wirkung. **3**, 227
— in der Zahnheilkunde. **14**, 221
—, Wert als Antisepticum. **6**, 237. 367
—, Wirksamkeit auf Tuberkelbacillen. **11**, 613
—, Wirkung. **5**, 62
—, — auf die Nieren. **6**, 520
—, — auf Vibrionen. **14**, 790
Jodoformal, Desinfektionskraft. **21**, 217; **23**, 715
Jodoformin als Antisepticum. **18**, 603
—, Anwendung bei Ulcus molle. **19**, 922
—, Desinfektionskraft. **21**, 217

Jodogallicin, Desinfektionskraft. 22, 179
Jodol, antiseptische Wirkung. 3, 544; 5, 492; 22, 179
Jodkali zur Immunisierung gegen Maul- und Klauenseuche. 17, 353
Jod-Pararosanilinmethode. 2, 135
Jodtrichlorid als Desinfektionsmittel. 13, 735
Jodwasser, Einwirkung auf Tetanussporen. 9, 487
Joenia annectens Grassi et Sand. in Calotermes flavicollis. 14, 814
Johannisbeersaft, Gärung. 12, 658
Jola A. Möll. 18, 638
Ips quadriguttata in Schleimflüssen der Eichen. 8, 338
Iridaceae, Uredineen auf. 4, 337
Irido-Chorioiditis bei Gonorrhöe. 14, 673
—, Therapie. 21, 343
Iritis tuberculosa. 18, 343
— — mit Keratitis parenchymatosa. 21, 65
Isactis Modiglianii in Südasien. 25, 235
— Silvestrii in Südasien. 25, 235
Isaria densa auf Engerlingen. 10, 750
— —, Beschreibung und systematische Stellung. 14, 569
— —, Infektionen bei Insekten. 14, 571
— —, Kultur. 14, 570
— — zur Bekämpfung der Maikäfer. 14, 567
— destructor. 10, 231
— eleutheratorum. 10, 231
— farinosa. 10, 231
— tenella auf Engerlingen. 10, 230
Isobutylenglykol als Gärungsprodukt. 3, 620
Isolierräume für infektiöse Kranke. 4, 668
Isolierung von Bakterien auf Agarplatten im Reagenzglas. 18, 59
— — — auf Agar und Blutserum. 17, 556
Isospora Passerum Sjöbr. in Sperlingsvögeln. 22, 675
Isotricha intestinalis im Wiederkäuermagen. 3, 729
— prostoma im Wiederkäuermagen. 3, 729
Itaconsaures Natrium, antiseptische Wirkung. 8, 441
Itrol als Desinfektionsmittel. 21, 712; 23, 250
— bei Gonorrhöe. 23, 948
—, desinfizierende Wirkung. 23, 619
Julus als Zerstörer keimender Eicheln. 4, 147
— guttatus auf Raphanus. 4, 494
— guttulatus als Zwischenwirt von Ascaris lumbricoides. 1, 50
Juncaceae, Uredineen auf. 4, 337
Ixodes beim Pferde und Hund in Japan. 9, 124
— ricinus am Hund. 11, 18
Kadaver beerdigte, Verhalten von pathogenen Bakterien. 20, 454
Kadaverin, chemische Eigenschaften. 9, 109
— zur Hemmung der Rotzbacillen. 12, 802
Käfer, parasitische. 20, 297
Käferarten im menschlichen Darm. 5, 14
Kälberlymphe, Bakterien der. 2, 395
Kälberruhr, Krankheitsbild und Erreger. 18, 653
—, Ursache ein Darmbacillus. 13, 72
Käse als Nährboden für Bakterien. 5, 160
—, Bakteriengehalt. 6, 79
— blauer, Ursache. 5, 383
—, Reifungsprozeß. 6, 78
Käsebereitung, Bedeutung der Bakteriologie. 16, 702
Käseblähung, Verhinderung durch Salzzusatz. 16, 519
—, verursachende Mikroorganismen. 15, 548
Käsereifung, abnorme. 14, 527
—, Hemmung durch Wasserstoffsuperoxyd. 16, 128
—, Mikroorganismen der. 3, 400
—, normaler Verlauf. 14, 494
—, Organismen. 12, 335
Käsespirillen, diastatische Fermente. 7, 472
—, Enzyme. 10, 402
—, peptische Fermente. 7, 470
Käsevergiftung durch Bacterium coli commune. 20, 160
Kaffee, Gehalt an Mikroorganismen. 2, 83
— und Surrogate, Wirkung auf pathogene Bakterien. 15, 398
Kaffeeinfus, Einfluß auf Bakterien. 7, 38
Kaffeenematode in Brasilien. 5, 839
Kafilldesinfektor, Wirksamkeit. 16, 665
Kahlköpfigkeit, Ursachen. 15, 324
Kahmhäute, Entstehung und Ausbildung. 12, 150
Kahmhautbildung bei Unterhefe. 2, 592
Kahmhautpilze, Ernährung mit Kohlehydraten. 11, 68
—, Fortpflanzung. 14, 653
—, Gärthätigkeit. 11, 72
—, Kohlenstoffquellen. 11, 71
Kakkebacillen, Kultur und Tierimpfungen. 3, 76
Kakkekrankheit, Bacillen bei. 3, 75

Kalbfleisch unreifes, Gesundheitsschädlichkeit. 18, 61
Kali sulfuricum acidulicum, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 56
—, Wirkung auf Bakterien. 23, 267
Kalilauge, disinfizierende Wirkung. 7, 353
—, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 57
Kaliumbichromat als Reagens auf Malariaparasiten. 11, 206
Kaliumchlorid bei Milzbrandimpfung. 11, 455
Kaliumpermanganat, Anwendung bei Lungentuberkulose. 18, 699; 19, 648
—, desinfizierende Wirkung. 7, 353
—, Einfluß auf die Gärung. 10, 297
—, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 56
—, — auf Milzbrandbacillen. 1, 644
—, — auf Tetanussporen. 9, 487
Kalk, desinfizierende Wirkung. 1, 611
— zur Desinfektion der Latrinen. 7, 260
Kalkbrei, desinfizierende Wirkung. 7, 352
Kalkmilch als Desinfektionsmittel. 8, 342
— als Desinficiens für Stühle. 6, 340
Kalkofenarbeiter, Immunität gegen Tuberkulose. 5, 743
Kalkwasser, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 57
Kamerun, Klimatologie. 24, 535
—, Malariastudien. 24, 535
—, sanitäre Verhältnisse. 24, 96
Kammer feuchte, für 100 Platten. 14, 615
— —, für zahlreiche Kulturen. 15, 114
Kammern, feuchte. 12, 466
Kanalbacillus, kapseltragender. 4, 360
—, kurzer. 4, 360
Kanalisation. 17, 883
— in Braunschweig. 23, 655
Kanalwässer, Reinigung. 18, 404
—, Selbstreinigung. 21, 345
—, Pilzvegetation. 17, 652
— von Bremen. 24, 887
Kaninchen, Befestigungsapparat. 18, 281
—, Ekzem an der Nase etc. 12, 204
—, Gewichtsverhältnisse nach Wutimpfungen. 2, 292
—, Septikämie. 6, 578
—, Temperaturverhältnisse nach Wutimpfungen. 2, 292
Kaninchenblutserum, antiseptische Kraft gegen Milzbrand- und Typhusbacillen. 12, 209
Kanincheniris, Impftuberkulose der. 1, 534
Kaninchenseptikämie, Infizierung durch Inhalation. 4. 104
—, spontane. 8, 775
Kaninchenseptikämiebacillen, Einwirkung von Jodoform. 2, 731
— siehe auch Bacillen der Kaninchenseptikämie.
Kantharidin bei Tuberkulose. 11, 350
—, Wirkung beim Igel. 25, 470
Kapillarhebermikroskopiertropfenflasche. 9, 589
Kapillarpipetten, graduierte. 10, 248
Kapsel, Nachweis an Bakterien. 19, 498
Kapselbacillen, Vergärung von Zuckerarten. 25, 49
Kapselbacillus bei atrophierenden Rhinitiden. 14, 249
— bei Bronchopneumonie. 18, 452
— bei eiteriger Nephritis. 16, 601
— bei lobärer Pneumonie. 15, 428
— neuer, aus einem Psoasabsceß. 18, 394
— pathogener, bei Harninfektionen. 16, 1010
— von Friedländer bei Bronchopneumonie. 12, 104
— von Nicolaier identisch mit Bacterium coli commune. 18, 339
Kapselbakterien aus dem Darm von Schweinen. 10, 180
Karagenplättchen zur Kultur von Amöben. 25, 839
Karbollösung, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 56
Karbolsäure, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. 9, 552
—, Einfluß auf die Gärung. 10, 297
—, Einwirkung auf Tetanussporen. 9, 487
—, Einwirkung auf Milzbrandbacillen. 1, 642
— nicht eiterungserregend. 8, 10
—, Verhalten zu Pestbacillen. 23, 26
—, Wirkung auf die Nieren. 6, 520
—, — auf Tuberkelbacillen. 3, 578
Karbolseifenlösung für Desinfektionszwecke. 7, 291
Karbonate von Magnesium etc. zum Nachweis der Säurebildung in Nährböden. 9, 784
Karbunkelepidemie. 11, 446
Kartoffel, Nährboden für Mikroorganismen. 1, 26
—, Wurmfäule durch Tylenchus. 5, 389
—, Zubereitung zur Kultur. 4, 116
Kartoffelagar für Züchtung der Leprabacillen. 25, 759
Kartoffelbacillen, Verhalten zu Darmsaft. 9, 244
Kartoffelbacillus bei Trachom. 8, 807
— in Leitungswasser. 9, 381
Kartoffeldauerkulturen nach Soyka. 3, 216
Kartoffelfäule, Bekämpfung. 13, 290

Kartoffelgrind, Bekämpfung. 11, 387
Kartoffelkrankheit, Behandlung mit Kupfersulfat. 4, 756
—, Einfluß der Kulturmethode der Kartoffeln auf die Verbreitung. 1, 215
Kartoffelkrankheiten, Anwendung von Kupfermitteln. 15, 570
Kartoffelkulturen in Reagensgläsern. 6, 247
Kartoffeln, Dauerpräparate von Kulturen. 4, 188
—, Konservierung für Kulturzwecke. 21, 100
—, Präparation für Bakterienkulturen. 2, 459
Kartoffelsaft als Anlockungsmittel für Bakterien. 8, 165
Kartoffelscheiben, Sterilisation für längere Aufbewahrung. 3, 100
Kartoffelstengelkrebst, Ursache. 12, 394
Karyokinese bei Tuberkulose. 2, 444
Karyophagus salamandrae, Entwickelung. 23, 165
— — im Salamander. 12, 110
Katarrh infektiöser, der Respirationswege beim Rind. 20, 323
Katgut, Sterilisierung. 9, 421; 21, 632
—, — mit Formalin. 19, 362
Katheter, Antisepsis. 22, 75
—, Desinfizierung. 14, 437
— elastische, Sterilisation mit Formaldehyddämpfen. 21, 42
— —, Sterilisationsapparat. 25, 394
— mit Dampfsterilisation. 15, 256
—, Notwendigkeit der Sterilität. 16, 262
—, Sterilisierung. 6, 613
Katzen, Parasitengehalt. 22, 616
Katzendiphtherie, Uebertragung von Kühen durch Milch. 8, 7
Kaulfussia aesculifolia, Pilze in den Wurzeln. 7, 320
Kaulquappenbacillen grüne, Bau und Sporenbildung. 13, 239
Kefir, Gehalt an Mikroorganismen. 11, 689
Kefirhefe. 3, 330
Kehlkopftuberkulose siehe Tuberkulose des Kehlkopfes.
Keime zählebige, in Gelatine. 13, 649
Keimgehalt der Luft. 13, 665
— — —, Bouillonverfahren. 1, 281
— — — in Krankenhäusern. 1, 259
— — Seeluft. 1, 259
— des Lidrandes und der Konjunktiva abhängig von den antiseptischen Verbänden. 18, 474
Keimlingspilz, neuer. 13, 498
Keimzahl. Vermehrung in abgeschlossenen Gewässern durch Gewitterregen. 15, 52
Keramische Industrie, Hygiene der. 23, 334
Keratitis, bakteriologische Befunde. 24, 798
— dendritica bei Influenza. 7, 709
— durch Aspergillus. 20, 261
— durch Raupenhaare. 18, 210
— eczematosa, Aetiologie. 18, 209
— eiterige, bakteriologische Befunde. 19, 352; 22, 484
— —, — Untersuchung. 20, 257
— —, pathologische Anatomie. 20, 256
— interstitialis, Ursachen. 21, 885
— parenchymatosa, Aetiologie. 21, 27. 343
— — tuberculosa. 18, 343. 344
— phlyctaenulosa, Befund von Kokken. 1, 392
Keratokonjunktivitis, bakteriologischer Befund. 4, 654
Keratomalacia infantum, Kapselbacillus bei. 10, 369
Keratomykosis aspergillina. 16, 659
Keratosis follicularis, Psorospermien bei. 10, 130
Kernteilung bei Bakterien. 11, 717
Kettenkokken bei Lungengangrän. 1, 505
— bei Nephritis scarlatinosa. 1, 505
Keuchhusten, Aetiologie. 2, 555
—, Amöben im Sputum. 19, 513
—, Bacillus als Ursache. 3, 14
—, bakteriologischer Befund. 5, 96; 23, 420; 24, 721. 769; 25, 568
—, bakteriologische Untersuchungen. 22, 641. 721
—, Behandlung mit Bromoform. 12, 704; 21, 105
—, Epidemiologie. 21, 104
—, Kultur der Polbakterien. 24, 865
—, — eines Coccobacillus. 24, 850
—, Litteraturübersicht. 24, 779
—, Nachweis des Diplococcus. 21, 105
—, — eines Bacillus. 22, 222
—, Parasitenbefund. 25, 320
—, Protozoen beim. 6, 271
—, Ptomaïn aus dem Urin. 12, 665
—, Sputumuntersuchung. 18, 594
—, Statistik von Oesterreich. 1, 678
—, Therapie und Pathologie. 4, 396
Keuchhustenbacillen, Isolierung und Kultur 22, 643
—, Kultur. 4, 300
—, Verhalten gegen Antiseptica. 4, 301
Kiebitzeier als Nährboden. 4, 151
Kieferhöhlenerkrankung, bakteriologische Befunde. 20, 592
Kiefernrüsselkäfer. 5, 649
Kiefernschütte durch Hysterium Pinastri. 9, 127

Kieselfluorammonium als Antiseptikum. **7**, 450
Kieselguhr, Wert der Filterzellen. **11**, 123
Kieselguhrfilter. **9**, 644
— für eiweißhaltige Flüssigkeiten. **9**, 645
Kieselsäuregallerte als Nährsubstrat. **10**, 209
Kieselsäurenährböden. **8**, 410
Kindbettfieber siehe Puerperalfieber.
Kindermilch, Herstellung. **18**, 172
—, Sterilisierung. **12**, 491
Kinderkrankheiten ansteckende, Schutzmaßregeln. **1**, 612
—, Handbuch. **1**, 178
Kinderschutz, öffentlicher. **19**, 736
Kinderspitale, Verhütung der Verbreitung infektiöser Krankheiten. **6**, 583
Kindersterblichkeit im Hochsommer. **3**, 641
Kindesalter, pathogene Bakterien. **1**, 505
Kirchhofserde, bakteriologische Untersuchung. **10**, 490
Kirschsaft, Gärung. **12**, 657
Klebsiella, Arten von. **5**, 486
Klee befallener, Wirkung auf die Milch der Kühe. **19**, 825
Kleider, bakterielle Verunreinigungen. **12**, 155
—, Bakteriengehalt. **20**, 235
—, Notwendigkeit der Desinfektion. **20**, 236
Klima, Einfluß auf Gesundheit. **16**, 719
Klingelthermometer. **23**, 791
Klossia, Sporenbildung. **9**, 575
Kniegelenksentzündung, Bakteriologisches. **10**, 388
— durch Staphylokokken. **14**, 436
Knochenabscesse bakteriologische Befunde. **17**, 487
Knochenbrüche bacilläre, Infektionen. **16**, 297
Knochenentzündungen typhöse, Typhusbacillen als Ursache. **14**, 769
Knochenerkrankung nach Typhus, Typhus- und Colibacillen im Eiter. **16**, 979
Knochenfraß nach Typhus. **7**, 342
Knochenmark, Beeinflussung durch fremde Sera. **21**, 888
Knochenneuralgie als Form der Osteomyelitis. **16**, 1021
Knötchen durchscheinende der Pferdelungen, Ursache ein Rundwurm. **19**, 161
— kalkig-fibrinöse in Lungen und Leber von Pferden, parasitärer Ursprung. **19**, 161
Knoten rheumatische, bakterielle Befunde. **12**, 165
Koagulation der Milch durch sterile Pyocyaneuskulturen. **12**, 666
Kochin, chemische Natur. **9**, 453
Kochsalz, Einfluß auf Bakterien. **6**, 338
Kochsalzeinspritzungen, ungünstig bei Blutinfektionen. **6**, 470
Kochsalzlösung als Antiphlogistikum. **9**, 838
Kochsalzlösungen, nicht eiterungserregend. **8**, 10
Koch'sche Lymphe bei Lepra. **9**, 245
— —, Einfluß auf die Tuberkelbacillen im Sputum. **9**, 1
Koch'sches Heilmittel, Herstellung. **9**, 66
Kölbchen für Flächenkulturen. **8**, 609
Köllikeria filicollis. **9**, 291
Körperelemente celluläre, Thätigkeit bei Infektionskrankheiten. **23**, 658
Körperflüssigkeiten, bakterienfeindliche Eigenschaften. **7**, 649
—, Einwirkung auf pathogene Bakterien. **9**, 132
Kohlehydrate, Einwirkung von Verdauungsfermenten. **2**, 609
Kohlensäure, Einfluß auf die Diphtheriebacillen. **21**, 165
—, — auf Bakterien. **9**, 110
—, — auf die Gärthätigkeit der Hefe. **7**, 62
—, Fäulnishemmnng. **15**, 677
—, Verlangsamung der Bakterienentwickelung in Milch. **13**, 306
—, Wirkung auf Bakterien. **11**, 450
—, — auf pathogene Mikroorganismen. **2**, 161
Kohlensäureausscheidung bei Infektionskrankheiten. **13**, 70
Kohlensäurebestimmung bei Hefekulturen. **14**, 57
Koji als Gärungserreger. **12**, 467
—, Darstellung. **7**, 672
Kojipilz, invertierende Fermente. **7**, 673
Kokken bei Lungengangrän, Kultur und Impfungen. **7**, 189
— bei Zoster, Herpes. **11**, 16
Kokosmilch als Nährboden. **9**, 834; **12**, 766
Kommabacillen aus dem Dickdarm von Schweinen. **10**, 179
— mehrere, bei Cholera. **9**, 763
Kommabacillus, Bildung von Varietäten. **5**, 10
— von Lewis im Munde. **9**, 617
— von Rosenfeld, Kultur. **6**, 442
Kondensationsflüssigkeit bei Petrischalen, Verhütung. **15**, 895
Konditoren, Hygiene. **20**, 541
Konjunktiva, Bakteriengehalt. **16**, 869

Konjunktiva, künstliche Beeinflussung des Keimgehaltes. **16**, 869
—, Ursache der Blennorrhöe. **25**, 670
Konjunktivalsack, Bakterienflora. **15**, 127. 128
—, Bakteriengehalt. **3**, 147; **5**, 321; **17**, 806
—, Desinfektion. **15**, 128
—, Keimgehalt bei Anwendung antiseptischer Umschläge. **21**, 553
Konjunktivalxerose bei einem Kinde mit Keratomalacie. **21**, 696
Konjunktivitis akute, Bacillenbefund. **22**, 18
—, bakterielle Ursachen. **21**, 340
—, bakteriologische Befunde. **1**, 263; **21**, 162; **24**, 798
— blennorrhöische, Gonokokken. **6**, 610
— chronische, durch Diplobacillen. **21**, 1
— croupöse, Kultur eines Bacillus. **12**, 266
— diphtherische, Aetiologie. **17**, 572
— —, Behandlung mit Heilserum. **18**, 88; **19**, 27. 662
— —, sanitätspolizeiliche Forderungen. **17**, 482
— —, verschiedene Bacillen als Erreger. **21**, 24
— durch Diplococcus pneumoniae. **20**, 547
— epidemische, Aetiologie. **25**, 401. 449
— —, Untersuchung des Koch-Weeksschen Bacillus. **25**, 451
— —, Verlauf in Czernowitz. **25**, 458
— fibrinöse, Diplobacillus. **20**, 599
— mit Diplobacillen. **24**, 799
— pseudomembranöse, Aetiologie. **21**, 24
— —, — und Therapie. **19**, 730
—, Wichtigkeit der antiseptischen Behandlung. **11**, 472
Konservierung von wutverdächtigem Gehirn- und Rückenmark. **2**, 75
Kontaktthermometer, elektrisches. **5**, 708
Konzentration höhere des Mediums, Einfluß auf Bakterien. **8**, 65
Kopftetanus, Bacillennachweis. **13**, 724
—, infolge Schlages. **23**, 857
Kornpflanzen, Bakterienkrankheit. **7**, 70
Krabbea Blanch. **17**, 102
Krampfgifte, Temperaturerniedrigung. **18**, 179
Krankenhäuser, Anlage und Bau. **21**, 111
— für Kulis, Einrichtung. **22**, 490
—, Gehalt der Dielen an Mikroben. **18**, 128
Krankenhausmöbel, Verunreinigung mit pathogenen Bakterien. **18**, 61
Krankenpfleger, Sterblichkeitsverhältnisse. **5**, 733
Krankheit bei Kaninchen, ähnlich der Tollwut. **2**, 585
— der Wollsortierer, identisch mit Milzbrand. **9**, 207
— diphtherieähnliche, bei Schweinen und Kälbern. **18**, 293
— myxomatöse, bei Kaninchen. **23**, 866
Krankheiten chronische, bakteriologische Befunde. **21**, 884
— der Haustiere, Handbuch. **1**, 239
— der warmen Länder, Handbuch. **20**, 873
— endemische, gesetzmäßige Erscheinungen der Ausbreitung. **24**, 182
— epidemische, Verhütung. **18**, 145
—, exanthematische. **6**, 706
— infektiöse, Isolierung in Heilanstalten. **1**, 434
— innere, Diagnostik. **1**, 576
— —, Nutzen der Bakteriologie für die Diagnose. **17**, 831
— —, Untersuchungsmethoden. **1**, 576
— septische, bakteriologischer Befund. **9**, 700
— —, Theorie. **17**, 370
— venerische, Handbuch. **2**, 625
—, Verbreitung, durch Milch. **11**, 199
Krankheitsprozesse, Lehrbuch der Ursachen. **2**, 248
Kräuselkrankheit der Orangen. **13**, 205
Kreatin als Nährboden. **7**, 585
—, Wirkung bei Injektion ähnlich dem Tuberkulin. **12**, 800
Krebs. Behandlung mit Serum. **20**, 936
— in Luckau. **24**, 829
—, Mikroorganismen bei. **4**, 206
— siehe auch Carcinom.
Krebsgeschwülste, experimentelle. **16**, 574
Krebskrankheit der Chinabäume. **4**, 244
Krebskrankheiten, Zunahme. **24**, 780. 829. 875. 919
Krebsserum, Erfolglosigkeit der Anwendung. **24**, 929
—, Herstellung. **19**, 240
Krebsseuche, Ursache ein Bakterium. **17**, 489
Kreideboden zum Nachweis der Säureproduktion. **9**, 781
— zur Erkennung der Alkalibildung. **9**, 785
Kreißende, innere Untersuchung. **12**, 565
Kreolin als Desinfektionsmittel. **5**, 113. 139. 650; **13**, 413
— als Heilmittel bei Trachom. **6**, 470

Kreolin, Anwendung in der Geburtshülfe. **4**, 124. 154; **5**, 779
—, chemische Analysen. **6**, 200
—, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. **9**, 552
—, desinfizierende Wirkung. **6**, 402; **7**, 75. 482
—, Einwirkung der Dämpfe auf Bakterien. **6**, 366
—, — auf Tetanussporen. **9**, 487
—, Giftigkeit. **7**, 483
—, Prüfung auf Desinfektionseigenschaften. **4**, 123
—, toxische Wirkung. **5**, 139
—, Versuche zur Desinfektion. **2**, 295. 329
— von Arthmann als Desinficiens. **10**, 839
—, wirksame darin enthaltene Stoffe. **6**, 123
— zur Desinfizierung. **6**, 306
Kreolinintoxikation. **5**, 115
Kreosot bei Tuberkulose. **6**, 649
Kresapol, desinfizierende Wirkung. **23**, 744
Kresochin als Desinfektionsmittel. **23**, 249
Kresol, Anwendung in der ärztlichen Praxis. **18**, 152
— von Raschig, Desinfektionskraft. **14**, 743
Kresole als Desinfektionsmittel. **11**, 117
— — — in wässerigen Lösungen. **15**, 525
—, desinfizierende Kraft. **7**, 384; **11**, 742; **12**, 803
—, Löslichkeit in Wasser. **15**, 525
— wasserlösliche, für medizinische Zwecke. **14**, 264
Kresoljodid als Heilmittel. **12**, 178
Kresolpräparate, desinfizierende Kraft. **20**, 122
Kresolseife, desinfizierende Wirkung. **7**, 482
—, Giftigkeit. **7**, 483
Kresolum purum liquefactum als Desinfektionsmittel. **23**, 248
Kropf, Behandlung mit Schilddrüse. **18**, 188
Krotonöl, eitererregende Wirkung. **16**, 792
Kryptogamen niedere, Lehrbuch. **13**, 129
Kryptoseptikämie, Krankheitsverlauf. **16**, 360
Krystallbildung in Nährmedien. **20**, 679; **21**, 733
Kubisagari als Infektionskrankheit. **25**, 783
Kuhmilch als Säuglingsnahrung. **16**, 970
Kuhmilch, Sterilisation zwecks der Kinderernährung. **5**, 771
—, Sterilisationsapparat. **5**, 772
Kuhpocken in Wiltshire. **4**, 367
—, Parasitenbefund. **3**, 571
—, Uebertragung auf den Menschen. **21**, 287
— von Crookshank. **3**, 781
—, zufällige Infektion. **12**, 676
Kuhpockenimpfung, Antiseptik. **2**, 233
Kulturen, Benutzung zu präventiven Impfungen. **5**, 810
— in Reagenzgläsern mit schräg erstarrter Agarfläche. **18**, 203
— mit Blutserum. **1**, 607
— oberflächliche, auf festem Substrat. **12**, 653
Kulturapparat unter dem Mikroskop. **16**, 140
Kulturflaschen für Gelatine. **2**, 359
Kulturgefäß für Pilze. **16**, 348
Kulturgefäße, Doppelschalen. **4**, 26
Kulturglas zur mikroskopischen Beobachtung. **1**, 401
Kulturkolben. **9**, 165
Kulturmedien, anorganische. **14**, 330
Kulturpflanzen, Krankheiten. **9**, 22
—, Schädigungen durch tier- und pflanzliche Schmarotzer. **5**, 16
Kulturzellen. **10**, 459
Kupfer-Chrom-Filter. **4**, 51
Kupfervitriol, Einfluß auf die Gärung. **10**, 297
— gegen Peronospora viticola. **3**, 215
Kysten congenitale, bakteriologische Befunde. **8**, 430
Lab, Einfluß der Hitze auf die Keimzahl. **16**, 129
Labferment aus Bakterienkulturen. **12**, 223
—, Isolierung. **16**, 915
— zur experimentellen Erzeugung des Amyloids. **25**, 858
Labiatae, Uredineen auf. **4**, 338
Laboulbenia. **15**, 569
— anceps Peyr. auf Platynus. **15**, 570
— australiensis Thaxt. **15**, 570
— brachiata Thaxt. auf Patrobus longicornis. **8**, 431
— cristata Thaxt. auf Paedurus. **15**, 570
— elegans Thaxt. auf Harpalus pennsylvanicus. **8**, 432
— elongata Thaxt. auf Platynus cincticollis. **8**, 431
— europaea Thaxt. auf Chlaenius und Calistus. **15**, 570
— fumosa Thaxt. auf Platynus cincticollis. **8**, 432
— Harpali Thaxt. auf Harpalus pennsylvanicus. **8**, 432

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Laboulbenia Pheropsophi Thaxt. **15**, 570
— proliferans Thaxt. **15**, 570
— subterranea Thaxt. auf Anophthalmus. **15**, 570
— zanzibarensis Thaxt. **15**, 570
Laboulbeniaceen, neue. **15**, 569; **16**, 536
—, Synopsis. **16**, 537
—, Wirte. **15**, 570
Labrorostratus parasiticus de St. Jos. in Anneliden. **10**, 497
Labyrinthentzündung bei Scharlach. **6**, 704
Labyrinthula Cienkowskii in Vaucheria sessilis. **16**, 305
Lachnus juglandis, Bakterien. **6**, 515
Lachsschinken, Vorkommen eines schädlichen Bacillus. **6**, 669
Lackmus, Einwirkung bakterieller Stoffwechselprodukte auf. **6**, 628
—, Verhalten der Bakterien dazu als differentialdiagnostisches Merkmal. **6**, 657
Lactomyces inflans caseigrana Boch. in Käse. **15**, 546
Lähmungen durch pathogene Bakterien. **18**, 746
—, postdiphtherische. **17**, 572
— —, Behandlung mit Serum. **20**, 778
Lärche, Hexenbesen. **15**, 701
Laestadia Bidwillii. **5**, 456
Läuse der Menschen und Haustiere. **10**, 675
— von Ziege und Schwein in Japan. **9**, 124
Lagenidium pygmaeum Zopf, Entwickelung. **3**, 494
Lagopus scoticus, epidemische Krankheit. **6**, 36
Laktase im Dünndarm. **19**, 470
Laktose, Vergärung durch Hefepilze. **10**, 418
Lamblia intestinalis Blanch. gleich Cercomonas intestinalis. **4**, 18
Lamellibranchier, parasitische. **5**, 241. 276
— —, Litteraturangaben. **5**, 281
Landry'sche Krankheit, bakteriologischer Befund. **8**, 627
— Paralyse, Aetiologie. **18**, 179
Langia parasitica. **2**, 456
Langsamgärung mit gefesselter Hefe. **12**, 755
Lankesteria ascidiae R. Lank. **13**, 68
Lanolin, Einwirkung auf Mikroorganismen. **3**, 142
—, Keimfreiheit. **1**, 129
Laparotomie, Antiseptik. **11**, 113
—, Asepsis. **9**, 548; **10**, 25; **13**, 307
—, Einfluß bei Peritonitis tuberculosa. **15**, 650
Laparotomie, Technik der Operation. **14**, 408
—, Wirkung bei tuberkulöser Peritonitis. **12**, 887
Laryngotracheobronchitis, Diphtheriebacillen als Ursache. **17**, 260
Larynx, nachträgliche bösartige Neubildungen. **2**, 643, 673
Larynxcroup, Anwesenheit des Diphtheriebacillus. **12**, 872
Larynxgeschwüre bei Typhus. **7**, 255
— tuberkulöse, Behandlung. **2**, 610. 640
Larynxphthise, Nachweis der Bacillen durch Impfung. **6**, 606
Larynxstenose diphtherische, Heilung durch Serum. **20**, 776
Latrostium comprimens Zopf in Vaucheria. **16**, 305
Lauraceae, Uredineen auf. **4**, 337
Laurer'scher Kanal bei Trematoden, Bedeutung. **13**, 808
— — — —, Homologieen. **14**, 797
Lavendelöl als Antiseptikum. **3**, 544
Laverania, außergewöhnliche bei Malaria. **18**, 227
— Danilewskyi Grassi et Fel., ähnlich der L. malariae. **10**, 485
— —, Entwickelung. **9**, 405
— im Wasser in Habana. **21**, 33
— limnaemica Cor. **13**, 399
— limnhemica, Kultur und Färbung. **22**, 558
— —, Vorkommen in der Natur. **18**, 551
— malariae beim Menschen. **10**, 518
—, Malariaparasit des unregelmäßigen Fiebers. **7**, 401. 430
— ranarum Grassi et Fel. im Frosch. **10**, 482
Leben tierisches ohne Bakterien. **22**, 241
— — — — im Verdauungskanal. **20**, 872
Leber, Funktion bei Infektionskrankheiten. **15**, 651
—, mikrobicide Funktion bei Embryonen. **18**, 78
— mit Distomum hepaticum, Schädlichkeit für die Gesundheit. **3**, 90
Leberabsceß, Amöben. **14**, 24
—, bakteriologische Befunde. **14**, 497; **21**, 433
—, Befund eines Kapselbacillus. **18**, 425
—, — von Amöben. **2**, 745; **20**, 815
— bei Typhus. **8**, 84
— infolge Ovarialtumor. **25**, 570
—, Protozoenbefund. **17**, 673
—, Verhältnis zur Dysenterie. **14**, 638
Leberabscesse, Beteiligung von Bacterium coli commune. **25**, 885

Leberabscesse tropische, Amöben. **7**, 190
— —, Bakterienbefunde. **7**, 190
Leberatrophie akute, gelbe bei Typhus. **7**, 574
— durch Streptokokken. **16**, 868
Lebercirrhose. **2**, 162
— bei Tuberkulose. **12**, 38
Leberemphysem durch Colibacillen. **21**, 305
Leberentzündung durch Verstopfung des Gallenganges. **13**, 563
— enzootische der Ferkel, Mikrokokken als Ursache. **3**, 234
Leberentzündungen, bakteriologische Befunde, **11**, 695
— durch Mikroben. **15**, 861
Leberknötchen beim Pferd. **18**, 71
— — — durch Distomeneier. **21**, 886
Lebertuberkeln, Anwesenheit der Bacillen. **4**, 525
Lecaniascus polymorphus. **2**, 126
Lecanicephalum peltatum Lint. in Trygon centrura. **11**, 642
Lecanocephalus annulatus. **10**, 495
—, Entwickelung. **11**, 502
Lecanora caesio-rufa, künstliche Synthese. **7**, 576
— coilocarpa, künstliche Synthese. **7**, 576
— ferruginea, künstliche Synthese. **7**, 576
—, Kultur ohne Algen. **3**, 269
— sophodes, künstliche Synthese. **7**, 576
— subfusca, künstliche Synthese. **7**, 576
Lecidella, Kultur ohne Algen. **3**, 269
Lecythium hyalinum. **6**, 707
Leguminosen, Aufnahme von Stickstoff. **12**, 685
Leguminosenknöllchen, Assimilation des freien Stickstoffs. **12**, 298
— Bedeutung der Fäden. **8**, 708
—, Dimorphismus bei der Erbse. **13**, 500
—, Entwickelung und Inokulation. **9**, 703
—, Entwickelungsgeschichte. **5**, 805; **9**, 629; **14**, 708
—, Form der Bactericiden bei den einzelnen Arten. **12**, 568
—, Gehalt an geformten Eiweißstoffen. **1**, 606. 634
—, Geschichtliches. **10**, 190
—, Infektion und Kultur des Mikroben. **7**, 414
—, Isolierung des Bakteriums. **9**, 705
—, Kultur des Bakteriums. **7**, 680
—, Natur der Fäden. **15**, 728
—, Verbreitungsfähigkeit der Bakterien im Boden. **13**, 194
Leichen, Bakteriengehalt **11**, 665
Leichenbeerdigung, bakteriologische Prozesse. **10**, 127
Leichenfäulnis, Bakterienbefunde. **4**, 67
Leichentuberkel, Aetiologie. **15**, 500
—, bakteriologischer Befund. **3**, 470
— nicht durch Tuberkelbacillen erzeugt. **5**, 135
—, zufällige Heilung. **4**, 527
Leichenwesen. **15**, 312
Leihbibliotheken, Gefahr. **7**, 675
Leihbibliotheksbücher, Desinfektion. **21**, 141
Leistendrüsenentzündung der Zanzibarküste, Aetiologie und Krankheitsbild. **20**, 876
Leitungswasser von Berlin, Bakteriengehalt. **17**, 88
— von Freiburg, bakteriologische Untersuchung. **9**, 381
Lema melanopus, Entwickelung und Bekämpfung. **15**, 126
Lepidotrias fallax. **25**, 420
Lepocolla repens. **12**, 681
Lepra, Aetiologie, Therapie und Prophylaxe. **14**, 401
— aïnoides. **21**, 808
— als Infektionskrankheit. **23**, 154
— am Oberarm ohne Knotenbildung. **23**, 220
—, anaërober Bacillus bei. **9**, 733
— anaesthetica. **9**, 827
— —, Ausbreitung im Körper. **24**, 176
— —, Bacillen im Rückenmark. **3**, 334
— —, Krankheitsbild. **24**, 175
— —, Nichtansteckungsfähigkeit. **23**, 151
— —, pathologische Anatomie. **24**, 541
—, anästhetische Formen. **23**, 469
—, Ansteckungsfähigkeit durch die Pockenimpfung. **20**, 686
—, — und Therapie. **9**, 237
—, Auftreten und Folgeerscheinungen. **2**, 186
—, Augenerkrankungen. **23**, 468
—, Ausbreitung in Neucaledonien. **8**, 145
—, Bakteriennachweis. **23**, 1011
—, Behandlung. **2**, 187; **20**, 631; **21**, 285; **23**, 155. 506; **24**, 177
—, — der Kranken. **24**, 177
—, — mit Airol. **24**, 180
—, — — Antisepticis. **14**, 158
—, — — Antivenene. **24**, 178
—, — — Carrasquilla'schem Serum. **22**, 607; **23**, 298. 402
—, — — Chaulmoograall. **5**, 801
—, — — Höllenstein. **14**, 158
—, — — Serum. **24**, 178

Lepra, Behandlung mit Sublimatinjektionen. **21**, 297; **24**, 179
—, — — Tuberkulin. **20**, 465
— bei alt-peruanischen Bildnissen. **24**, 278
—, Bekämpfung. **23**, 402
—, Darmgeschwüre. **19**, 951
— der Haut, Histologie. **25**, 498
— der Hautvenen. **23**, 468
— der Nerven, pathologische Anatomie. **19**, 949
— der oberen Atmungs- und Verdauungswege. **23**, 150
— des Eroberers von Columbien. **24**, 278
— des Kehlkopfes. **17**, 135
— — —, Krankheitsbild. **22**, 243
—, Desinfektion von Effekten. **23**, 400
—, Differentialdiagnose von Tuberkulose. **21**, 817
—, Disposition. **23**, 155
—, Erblichkeit. **16**, 376; **24**, 279
—, — und Uebertragbarkeit. **24**, 175. 539
—, Erkrankungen des Gefäßsystems. **15**, 193
—, Fehlen der Bacillen. **24**, 181
—, — — — in der Lunge. **23**, 221
—, frühe Diagnose bei Erkrankung. **18**, 468
—, geographische Verbreitung. **24**, 79
—, Geschichtliches. **23**, 468
—, Gesetze auf Hawaii. **24**, 177
—, Giftigkeit des Harns. **15**, 567
—, Herkunft aus Centralafrika. **23**, 149
—, Histologie. **23**, 155; **24**, 181
—, Hornhauttumor. **5**, 799
—, identisch mit Syphilis. **9**, 767
—, Identität mit Morvan, Syringomyelitis etc. **23**, 505
—, Immunität des Kaninchens durch Phagocytose. **20**, 465
—, Impfungen auf Tiere. **3**, 445. 482
— in Leber und Milz. **24**, 177
—, Infektiosität. **23**, 809
—, Initialerscheinungen. **24**, 174
—, Inkubationsdauer. **21**, 284
— Isolierung der Kranken. **23**, 403. 467
— -- eines Bacillus. **11**, 214
—, klinisches Bild. **2**, 185
—, Kontagiosität. **2**, 627: **7**, 319; **9**, 767; **12**, 875; **16**, 376; **23**, 403. 809. 1009
—, Kontagiosität und Prophylaxe. **16**, 379
—, Krankheitsbild. **24**, 625
—, künstliche Uebertragung auf Menschen. **6**, 201
—, Kultur eines diphtherieähnlichen Bacillus. **25**, 125
Lepra, Leukocytose. **20**, 464
— Lokalisation in den oberen Atmungsorganen. **23**, 401
—, Monographie. **3**, 597; **22**, 242
—, Nachweis der Bacillen. **5**, 454; **21**, 695
— neben Lues. **6**, 248
—, Nichterblichkeit. **5**, 321; **23**, 158
—, Nichtübertragbarkeit. **8**, 54
—, Nomenklatur. **24**, 280
— ohne Bacillenbefund. **23**, 1011
—, Pathogenese. **22**, 473
—, Pathologie und Therapie. **14**, 460
—, pathologische Anatomie. **5**, 577; **21**, 284
—, — — und Histologie. **24**, 278
—, — Veränderungen an Knochen. **11**, 300
—, Primäraffekt der Nase. **23**, 152
—, Prophylaxe. **19**, 969
—, — in leprafreien Ländern. **24**, 181
—, Seltenheit der kongenitalen Form. **24**, 177
—, Serumtherapie. **23**, 245; **24**, 180. 281
—, Spuren in Nordfrankreich. **17**, 134
—, Statistik für die Ostseeprovinzen. **3**, 334
—, Struktur der erythematösen Flecken. **23**, 155
—, Toxicität des Harns. **24**, 179
— tuberosa, Anatomie. **21**, 808
— —, Behandlung mit Europhen. **15**, 574
— —, Histologie der erythematösen Flecke. **14**, 403
— — maculosa anaesthetica ohne Bacillen. **23**, 158
— —, Vorkommen in Frankfurt. **22**, 17
—, Uebertragbarkeit auf Menschen und Tiere. **16**, 375
—, Uebertragung auf Kaninchen. **5**, 231
—, — auf Tiere. **14**, 113
—, — durch den Boden. **23**, 149
—, — — Impfung. **5**, 518
—, Uebertragungswege. **23**, 1013
—, Unterschied von Syringomyelie. **14**, 604; **21**, 282; **24**, 177
—, Untersuchung der Flecken. **24**, 176
—, Ursache des Leprabacillus. **23**, 148
—, — der Fischgenuß. **23**, 1008
—, Vereine zur Bekämpfung. **23**, 468
—, Verhältnis zu anderen Infektionskrankheiten. **24**, 281
—, Verhütung der Ausbreitung. **17**, 202
—, — und Unterdrückung. **23**, 401
—, Verschleppung durch Immigration. **23**, 400
—, Verschwinden in Norwegen. **9**, 767
—, Versuche mit Serum. **24**, 179

Lepra viscerale. **23**, 403; **24**, 180
— —, Bacillen im Blut. **20**, 465
—, Vorhandensein von Riesenzellen. **9**, 236
—, Vorkommen auf den Marquesasinseln. **23**, 505
—, — auf den Sandwichsinseln. **24**, 82
—, — auf der Balkanhalbinsel. **16**, 381; **22**, 607
—, — auf Jamaica. **23**, 502
—, — bei den Don'schen Kosacken. **24**, 79
—, — im Gouvernement Kursk. **24**, 80
—, — im Kreis Memel. **19**, 950
—, — im südlichen Frankreich. **14**, 149
—, — in Aegypten. **23**, 505
—, — in Australien. **23**, 504; **24**, 625
—, — in Baden. **19**, 949
—, — in Belgien und im Kongostaat. **23**, 469
—, — in Bosnien. **16**, 380
—, — in Bosnien und Herzegowina. **12**, 875; **23**, 501; **24**, 79
—, — in Bulgarien. **23**, 502
—, — in Centralasien. **23**, 501
—, — in China und Oceanien. **24**, 540
—, — in Columbien. **9**, 279; **23**, 469. 607
—, — in Dalmatien. **21**, 26
—, — in den baltischen Provinzen. **21**, 285
—, — in der Schweiz. **24**, 80
—, — in der Türkei. **23**, 470
—, — in Deutsch-Afrika. **23**, 501
—, — in Deutschland. **23**, 469
—, — in England und seinen Kolonieen. **23**, 806; **24**, 81
—, — in Europa und Prophylaxe. **16**, 377
—, — in Finland. **23**, 503
—, — in Frankreich und seinen Kolonieen. **24**, 81
—, — in Griechenland. **23**, 506; **24**, 80
—, — in Holland und seinen Kolonieen. **22**, 243; **23**, 470
—, — in Japan. **23**, 506; **24**, 82
—, — in Indien. **15**, 698
—, — in Island. **23**, 471; **24**, 176
—, — in Italien. **23**, 504
—, — in Kaschmir. **8**, 333
—, — in Louisiana. **24**, 82
—, — in Mexico. **23**, 502
—, — in Montevideo. **23**, 471
—, — in Nordamerika. **23**, 471
—, — in Norwegen, geographische Verbreitung. **23**, 502
—, — in Ostpreußen. **15**, 72
—, — in Palästina. **23**, 506
—, — in Paris. **23**, 505
—, — in Portugal. **16**, 379; **24**, 80
Lepra, Vorkommen in Posen, Geschichte. **24**, 83
—, — in Riga. **16**, 377
—, — in Rumänien. **24**, 80
—, — in Rußland. 5, 321; **23**, 290. 505. 900
—, — in Schweden. **23**, 470
—, — in Serbien. **23**, 501
—, — in Siam. **23**, 501
—, — in Skandinavien, Prophylaxe. **20**, 836
—, — in Spanien und Marokko. **24**, 81
—, — in Südafrika. **21**, 283; **23**, 471
—, — in Surinam, Statistik. **23**, 30
—, — in Tonkin. **10**, 15
—, — in vorcolumbischer Zeit in Amerika. **23**, 502
—, — in Westafrika. **23**, 503
—, — in Westindien. **23**, 471
—, — — —, geographische Verbreitung. **23**, 503
—, Wertlosigkeit des Carrasquilla'schen Serums. **25**, 475
—, Züchtung des Bacillus. **23**, 97. 189
Leprabacillen. **3**, 159
—, Agglutinierung. **25**, 258
—, Einwirkung auf die Pacini'schen Körperchen. **4**, 304
—, Färbbarkeit ähnlich wie Tuberkelbacillen. **3**, 483
—, Färbung. **1**, 450. 573; **2**, 131. 291; **6**, 202; **25**, 763
—, — mit Borfuchsin. **3**, 543
—, — mit polychromer Methylenblaulösung. **14**, 867
—, Fettgehalt. **21**, 938
—, Gewinnung von Material. **10**, 119
— im Gewebe, Entwickelungstadien. **23**, 153
— in den Blasen. **24**, 180
— in den Nervenzellen. **3**, 439
— in den Organen. **20**, 631
— in der Medulla bei Syringomyelitis. **19**, 698
—, Isolierung und Kultur. **13**, 627
—, Kultur. **12**, 783; **16**, 374; **25**, 257. 756
—, — und Färbung. **2**, 300
—, Lebensgeschichte. **23**, 156
—, Monographie. **25**, 497
—, Nachweis im Körper. **22**, 606
—, — im Nasensekret. **22**, 474
—, nicht kultivierbar. **6**, 701; **7**, 151
—, nicht kultivier- und übertragbar auf Tiere. **4**, 590
—, Reinkultur. **6**, 702
—, Sporenbildung. **3**, 439
—, tinktorielle Unterschiede gegenüber den Tuberkelbacillen. **1**, 573
—, — Verhältnisse. **8**, 214

Leprabacillen, Uebertragung auf Tiere. **2**, 184
—, Variation. **23**, 149
—, Verhältnis zu den Zellen. **24**, 180
—, Verhalten gegen Anilinfarblösungen mit Zusätzen. **1**, 454
—, — gegen Anilinfarbstoffe. **1**, 452
—, — gegen Pararosaniline. **2**, 135
— — gegen Rosaniline. **2**, 135
— von Czaplewski und Levy, Identität. **24**, 7. 468. 879
—, Zusammenfassung unserer Kenntnisse. **13**, 469
Leprahospital in Rio de Janeiro. **2**, 204
Lepra-Konferenz, Hauptergebnisse. **22**, 550
—, Verhandlungen und Diskussion. **23**, 1008
Leprapräparate. **4**, 59
Leprazellen, Natur der. **6**, 202
Leprosorien. **23**, 469
Leptinillus validus auf dem Biber. **20**, 304
Leptinus testaceus auf Mäusen. **20**, 304
Leptoconchus. **5**, 543
Leptodera Niellyi. **2**, 629
Leptomeningitis purulenta bei Säuglingen, Bacterium coli commune als Ursache. **17**, 533
Leptomitus lacteus im Rhein. **14**, 470
Leptosphaeria caespitosa, Konidien. **11**, 100
— circinans. **1**, 726
— Rusci, Konidien. **11**, 100
— Thalictri, Konidien. **11**, 100
Leptotheca agilis. **19**, 408
— elongata Thél. in Merlucius vulgaris. **19**, 408
— — in Phycis mediterraneus. **19**, 408
— hepseti Thél. in Atherina hepsetus. **19**, 408
— parva Thél. in Scomber scomber. **19**, 408
— ranae Thél. in Rana fusca und esculenta. **19**, 408
— venicola Thél. in Scomber scomber. **19**, 408
Leptothrix. **13**, 484
— aus Harn. **6**, 350
— aus Tonsillarpfropfen. **6**, 350
— buccalis. **1**, 49
— —, Bau. **11**, 50
— — bei Pharyngomycosis leptothrica. **16**, 585
— — bei Pleuritis. **8**, 626
— — im Mageninhalt. **1**, 294
— — im Mundbeleg. **4**, 456; **9**, 617
— —, Kultur. **7**, 312
— epidermidis bei Erythrasma, Kultur. **11**, 311
Leptothrix gigantea beim Hunde. **6**, 295
— innominata im Munde. **6**, 295
— maxima buccalis Mill. im Mundbeleg. **4**, 456; **6**, 295
— ochracea, Ablagerung von Eisenoxyden. **4**, 65
— placoides alba bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— — —, Kultur. **21**, 225
— racemosa Vicent. im Munde. **17**, 325
— —, Pleomorphismus. **17**, 326
— vaginalis bei Colpitis mycotica. **18**, 751
— variabilis, gelber Farbstoff. **2**, 498
Leptothrixmykose des Pharynx etc. **13**, 404
Leptus autumnalis. **6**, 422
Leuchtbakterien, Auxanogramme. **8**, 652
— bei einer Krankheit der Schwammmücken. **25**, 649
— bei Krebsen. **6**, 645
—, biologische Bedeutung des Leuchtens. **8**, 657
—, Einwirkung chemischer Stoffe. **8**, 619
—, Ernährungsverhältnisse. **8**, 651
— für Untersuchung diastatischer Enzyme. **8**, 657
— — — invertierender Enzyme **8**, 657
— — — tryptischer Enzyme. **8**, 658
—, Litteratur. **9**, 349
—, Photographieren im eigenen Licht. **4**, 91
—, Theorie des Leuchtvermögens. **8**, 656
—, Uebersicht der Arten. **8**, 616
—, Unterschiede. **7**, 340
—, Untersuchungsmethode. **8**, 618
—, Veränderung der Leuchtfähigkeit. **7**, 340
—, Verdunkelung des Leuchtbodens. **8**, 654
Leuchtboden für Entdeckung enzymatischer Körper. **6**, 47
Leuchtgas, Einwirkung auf Bakterien. **8**, 23; **9**, 762
Leuciscus rutilus, Parasiten. **22**, 449
Leuckart, Biographie, **23**, 1073
Leuckartia im Lachs. **10**, 830
Leucochloridium paradoxum, Entwickelungsstadium von Distomum macrostomum. **2**, 603
Leucoderma syphiliticum, Entwickelung im späteren Stadium der Lues. **2**, 598
Leuconostoc. **13**, 484
— Lagerheimii Ludw. **5**, 633

Leuconostoc, Lagerheimii im Schleimfluß der Eichen. **1**, 70
— mesenterioides, Gärung. **13**, 339
— — var. indicum. **12**, 661
— —, Kultur. **12**, 659
Leucothoë spinicarpa in Phallusia. **1**, 335
Leukämie, Aetiologie. **25**, 273
—, bakteriologischer Befund. **8**, 553
— bei Hunden, Diplococcus in den Organen. **21**, 211
— bei Infektionskrankheiten. **15**, 181
—, Protozoenbefund. **23**, 206
Leukocidin in Staphylokokkenkulturen. **20**, 884
— zur experimentellen Erzeugung des Amyloids. **25**, 857
Leukocyten, Abnahme nach Einspritzen steriler Milzbrandbouillonkulturen ins Blut. **16**, 1075
—, Abnahme nach Einspritzen von Peptonlösungen ins Blut. **16**, 1075
—, Anlockung durch Bakterienproteïne. **9**, 416
—, baktericide abgesonderte Substanz. **16**, 781
—, — Inhaltsstoffe. **22**, 710
—, Beziehungen zu den baktericiden Eigenschaften des Serums. **23**, 692
—, — zu der baktericiden Wirkung des Blutes. **22**, 709
—, Chemotaxis. **8**, 57. 465; **9**, 416; **24**, 343
—, — durch Bakterien. **13**, 28
—, Darstellung von baktericiden Stoffen. **21**, 420
— der Warmblütler, Chemotaxis außerhalb des Körpers. **21**, 38
—, Einwirkung auf Staphylococcus pyogenes aureus. **4**, 635
—, Entstehung aus roten Blutkörperchen. **2**, 504
—, Färbung der Granulationen. **25**, 237
—, Fixierung der Bewegungen. **23**, 615
—, Galvanotaxis. **11**, 456
—, Isolierung baktericider Stoffe. **22**, 710
—, mechanische Reizbarkeit. **8**, 57
—, physiologische Rolle. **21**, 889
—, Schwanken der Zahl bei Einwirkung von Diphtheriegift. **23**, 567
—, taktile Empfindlichkeit. **16**, 999
—, Verhalten bei Einwanderung tierischer Schmarotzer in den Körper. **17**, 465
—, — bei Injektionen in die Bauchhöhle. **24**, 137
—, — im Blut nach Injektion pathogener Kulturen. **13**, 241
Leukocyten, Verhalten zum Schutze des Körpers bei Eiterungen. **15**, 614
—, Vermehrung bei immunisierten Tieren nach Impfung mit virulenten Mikroben. **16**, 592
—, Vermehrung durch Injektion von Schimmelpilzsporen. **2**, 477
—, Verminderung bei Bildung von Toxinen im Blut. **16**, 592
—, Wirksamkeit im Gewebe. **8**, 58
Leukocytenanlockung, Beziehung zu Entzündung und Eiterung. **9**, 419
Leukocytenstoffe baktericide, Darstellung. **23**, 659
— —, Gewinnung und Wirkung. **23**, 1025
—, — Kraft bei verschiedenen Tierspecies. **25**, 129. 181
Leukocytose, Bedeutung bei der Diphtherie. **16**, 1079
—, Beziehung zur Blutalkalescenz. **20**, 759
—, Einfluß bei Infektionskrankheiten. **17**, 919
— entzündliche bei Infektionskrankheiten. **7**, 63
— künstliche bei Pneumonie und Typhus. **20**, 42
— nach Injektion steriler Kulturen. **14**, 573
Leukocytozoa bei Malaria. **18**, 226
Leidyonella cordubensis Frenz. in Termiten. **12**, 529
Leydenia gemmipara Schaud. bei Carcinom. **23**, 1018
— — in der Ascitesflüssigkeit bei Krebs. **24**, 837
— — in der Ascitesflüssigkeit des Menschen. **20**, 466
Lichen ruber, Fehlen der Mikroorganismen. **2**, 759
— —, Pathologie. **3**, 803
Lichomolgus forficula in Phallusia. **1**, 335
Licht, desinfizierender Einfluß. **11**, 781
—, Einfluß auf Bakterien. **11**, 161; **12**, 836; **14**, 619; **15**, 515
—, — auf Bakterienwachstum. **17**, 646
—, — auf den infizierten Organismus. **6**, 261
— elektrisches, Einfluß auf pathogene Bakterien. **16**, 983
—, Einfluß auf Sporenbildung bei Bakterien. **20**, 371
Licnophora Auerbachii. **10**, 392
Lidrand, Keimgehalt bei Anwendung antiseptischer Umschläge. **21**, 553
Ligula catastomi Lint. **11**, 476
— digramma. **10**, 471
— —, Nervensystem. **17**, 269
—, Eßbarkeit. **16**, 930

Ligula monogramma, Nervensystem. **17**, 269
—, Nervensystem und Muskulatur. **20**, 931
— reptans. **6**, 394
— simplicissima in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Clupea harengus. **3**, 117
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— —, Nervensystem. **1**, 166
— —, Oncosphaera. **5**, 727
— uniserialis, Gliederung. **23**, 280
Liliaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Lilienkrankheit durch Botrytis. **5**, 842
Limanschlamm, Bakterien des. **10**, 194
Limnaeiden aus Hawaii. **13**, 323
Limnatis nilotica in Nordafrika. **11**, 314
Limneria fugitiva. **3**, 699
— pallipes. **11**, 112
Linaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Linckia multifloris mit parasitischen Schnecken. **5**, 541
Linhomoeus elongatus. **7**, 192
Linstowia Zsch. **24**, 988
— echidnae. **25**, 731
— semoni. **25**, 731
Liorhynchus vulpis. **16**, 930
Liparis monacha, Bakterienkrankheit. **12**, 268
Lipeurus heterographus beim Huhn. **22**, 418
— variabilis beim Huhn. **22**, 418
Lipom, Protozoen als Ursache. **19**, 274
Liquor ammoni caustici, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 57
— — —, eiterungserregend. **8**, 10
— ferri bei Diphtheritis. **16**, 874
Lithocystis Schneideri. **10**, 392
Loasaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Lobeliaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Lochbildung im Käse, Mikroorganismen. **14**, 528
Lochien, Bakteriengehalt. **4**, 591; **6**, 507
— Sterilität beim gesunden Weibe. **4**, 591
— von Wöchnerinnen, mikroskopische Untersuchung. **9**, 414
Lösungen antiseptische, Preise. **8**, 89
— desinfizierende. **3**, 31
Lohkrankheit der Kirschbäume. **6**, 245
Lophocotyle cyclophora Braun auf Notothenia. **21**, 111
Lophodermium brachysporum auf Weymouthskiefern. **5**, 179
Lophorhynchus. **13**, 65
Lophotricha. **9**, 107
Loranthaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Loranthacites succineus Conw. **9**, 708
Loranthus europaeus. **9**, 356
Loranthus Jadoriki. **5**, 179
— Kämpferi. **5**, 179
Loretin, desinfizierende Kraft. **18**, 252
Lota vulgaris, Parasitenfauna. **19**, 777
Loxia curvirostra, Zerstörer von Coniferenzapfen. **4**, 148
— pityopsittacus, Zerstörer von Coniferenzapfen. **4**, 148
Lucilia caesar als Ursache von Myasis. **2**, 534
— hominivorax als Ursache des Bicheiro. **14**, 370
— —, Larven in der Nase. **5**, 15
— nobilis, Maden im menschlichen Ohr. **4**, 274
— regina als Ursache von Myasis. **2**, 534
Lucilialarven in Krötenaugen. **8**, 275
Lucioperca sandra, Parasitenfauna. **19**, 774; **22**, 448
Lüftungseinrichtungen für Kulturen. **13**, 252
Luft, Keimgehalt. **3**, 431; **12**, 664; **13**, 665
—, Staub- und Bakteriengehalt. **23**, 795
— von Wohn- und Arbeitsräumen, bakteriologische und chemische Untersuchung. **16**, 75
Luftanalyse bakteriologische, Apparat. **4**, 27
— —, Methode von Miquel. **4**, 276
— —, schnelle Keimzahlbestimmung. **19**, 296
— —, Vergleich der Methoden. **4**, 278
Luftfilter. **5**, 391
Luftinfektion durch Verspritzen feinster Tröpfchen. **25**, 494
Luftuntersuchung auf Tuberkelbacillen. **15**, 493
—, bakteriologische. **5**, 806; **14**, 140
— —, Filtration durch Glasstaub. **23**, 343
— —, im Operationssaal. **14**, 600; **21**, 410
— —, in Freiburg. **11**, 630
— —, in Porto. **16**, 635
— —, in Schulzimmern. **18**, 128
— —, Methodik. **23**, 343
— —, mittels Filterpfropfen. **4**, 497
— —, mittels luftleerer Ballons. **4**, 496
— bei Malariaböden. **2**, 19
— in Kasernenräumen. **16**, 828
Luftwege, Bakteriengehalt. **5**, 714; **24**, 401. 433. 574. 576
Lunge als Eingangspforte für Infektionskrankheiten. **13**, 721
—, Infektion mit Influenzabacillen. **20**, 809
—, — mit Streptokokken. **20**, 808

Lunge, Passierbarkeit für Mikroorganismen. **6**, 399. 413
—, Verhalten bei Tuberkulose. **10**, 321
—, Zustandekommen einer Infektion. **20**, 190
Lungen siderotische mit Tuberkulose. **3**, 562
Lungenabsceß bei Pneumonie. **4**, 235
Lungenaffektionen entzündliche, verschiedene Ursachen. **15**, 177
Lungenaktinomykose siehe Aktinomykose der Lungen.
Lungenbalgdrüsen, tuberkulöse Erkrankung. **8**, 209
Lungenblutungen, Verhältnis zur Tuberkulose. **19**, 621
Lungendarmseuche der Schweine in Portugal. **25**, 89
Lungenentzündung, Aetiologie. **1**, 301. 553. 587
—, bakteriologischer Befund. **5**, 833
—, Entstehung. **1**, 302
—, Epidemie. **5**, 832
Lungengangrän, Aetiologie. **17**, 533
—, bakteriologischer Befund. **7**, 189
—, Infusorien im Sputum. **12**, 763
—, Kettencoccus bei. **1**, 505
Lungenheilanstalten, Gefahrlosigkeit für die Umgebung. **18**, 694
Lungenkranke, hygienischer Ratgeber für. **8**, 314
Lungenkrankheiten, Statistik für die Schweiz. **17**, 804
Lungenmilzbrand. **23**, 219
Lungenödem akutes bei croupöser Pneumonie, Aetiologie. **16**, 456
Lungenschwindsucht siehe Tuberkulose der Lunge.
Lungenseuche, Abschwächung. **2**, 233
—, Bekämpfung. **20**, 277
— der Rinder, agglutinierende Eigenschaften des Serums. **20**, 884
— — —, Immunisierungsversuche. **12**, 701; **21**, 36
— — — in England. **22**, 771
— — —, Kultur des Parasiten. **24**, 801
— in Australien. **9**, 802
Lungenspitzenaktinomykose siehe Aktinomykose der Lungenspitzen.
Lungentuberkulose siehe Tuberkulose der Lunge.
Lungenwurmkrankheit bei Haustieren, Statistik. **8**, 709
Lupus als Eingangspforte für Eitererreger. **15**, 499
—, Behandlung mit Maragliano'schem Serum. **22**, 361
—, — mit Tuberkulin. **19**, 246
—, — mit Tuberkulin TR. **25**, 325
Lupus des Fingers durch den Biß eines Sperlings. **20**, 198
— des Gesichtes, Therapie. **19**, 586
—, erfolglose Behandlung mit Tuberkulin. **25**, 507
— erythematis, Aetiologie. **10**, 587
— erythematosus als tuberkulöse Erkrankung. **14**, 807
— —, Heilung mit Tuberkulin. **15**, 522
— —, Kokkenbefund. **2**, 567
—, Impfungen. **13**, 104
—, Injektionen mit Hundeblutserum. **14**, 470
—, Inokulation. **14**, 807
— mit gleichzeitiger Hauttuberkulose. **3**, 307. 804
—, Rückbildung durch Jodoforminjektion. **4**, 138
—, Therapie mit Pyrogallolvaselinsalbe. **14**, 606
—, Verhältnis zur Tuberkulose. **2**, 347. 380. 408
— vulgaris, Bakterienassociationen bei. **10**, 587
— —, Therapie. **15**, 523
—, Wirkung von Substanzen der Amidogruppe. **15**, 492
Lupus-Carcinom des Kehlkopfes. **15**, 377
Lycopodium inundatum, Pilze im Polstergewebe. **7**, 320
Lymphadenitis, Einteilung nach den Ursachen. **16**, 933
Lymphadenome, parasitäre Natur. **14**, 737
Lymphangitis, bakteriologische Befunde, **10**, 172; **14**, 433
— identisch mit Erysipel. **6**, 87
Lymphdrüsen bei Infektionen, Verhalten zu den Bakterien. **23**, 408
—, Erscheinen der Bakterien in ihnen nach Infektionen. **24**, 103
— normale, Gehalt an Bakterien. **23**, 404
— skrofulöse, Behandlung mit Jodoformemulsioneinspritzung. **24**, 44
—, Veränderung bei Rotzkrankheit der Pferde. **5**, 270
Lymphdrüsenentzündung tuberkulöse am Hals, Behandlung mit Jodoformäther. **2**, 449
Lymphe, Analysen. **12**, 345
— animalische, Bedingungen für die Entwickelung von Tier zu Tier. **12**, 275
— —, keimfreie Herstellung. **2**, 394
—, Einwirkung von Serum. **25**, 886
—, Entnahme aus dem Frosch. **9**, 470
—, Gewinnung. **25**, 777
— reine animale, Wirkung. **20**, 835

Lymphe und Blut eines Tieres, giftige Eigenschaften bei einer anderen Tierart. **15**, 702
Lymphome, bakteriologischer Befund. **8**, 427
Lymphröhrchen, Anfüllen durch Sauger. **20**, 313
Lysol, antiseptische Wirkung auf pathogene Bakterien. **8**, 442; **9**, 552
—, Anwendung in der Chirurgie. **11**, 608
— bei Diphtherie. **13**, 729
— bei Ohrenkrankheiten. **10**, 707
—, desinfizierende Kraft. **12**, 739; **18**, 251
—, Vergiftung. **14**, 223
Lyssa, Abtötung des Virus durch Hunde- und Taubenblutserum. **12**, 212
—, mikrobicide Kraft des Blutes. **12**, 139
—, Schutzimpfung. **2**, 233
— siehe auch Hundswut.
Lyssagift, galoppierende Vergiftung ohne Infektion. **23**, 962
Lythraceae, Uredineen auf. **4**. 338
Macaroni als Nährboden. **11**, 147
Macrophoma flaccida Cav. auf Reben. **3**, 735
— — in Italien. **9**, 126
— reniformis auf Reben. **3**, 735
— — in Italien. **9**, 126
Macrosporium als Feind der Brandpilze. **9**, 548
— bei Getreideschwärze. **8**, 278
— commune, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— sarcinaeforme Cav. auf Klee. **11**, 705
Macrostoma Scorbiculariae in Scorbicularia tenuis. **2**, 481
Madurafuß, Aetiologie. **15**, 965. 967; **16**, 798
—, Befund eines Hyphomyceten. **11**, 306
—, Krankheitsbild und Ursache. **24**, 762
—, Pilz als Ursache. **4**, 653
—, Streptothrix als Ursache. **16**, 918
—, zwei Pilze als Ursache. **16**, 799
Magenantiseptika. **25**, 104
Magenausspülungen bei Brechdurchfall der Säuglinge. **2**, 573
Magendarmerkrankungen der Säuglinge, Bedeutung der Bakterien. **25**, 570
Magendarmkatarrh durch Streptococcus longus. **18**, 543
Magendarmkrankheiten der Säuglinge, antiseptische Behandlung. **2**, 574
— — —, desinfizierende Behandlungsmethoden. **2**, 633. 664
Magengärung, Bakterien. **17**, 647
Magengase, Zusammensetzung. **13**, 278; **19**, 342
Magengeschwür rundes, Aetiologie. **18**, 588
— infolge von Infektionskrankheiten. **4**, 396
Magensaft, Abschwächung durch Fette gegenüber Bakterien. **25**, 464
—, bakterientötende Wirkung. **7**, 39. 448
—, Einfluß auf Bakterien. **8**, 219; **9**, 420; **10**, 235
—, Einwirkung auf pathogene Mikroorganismen. **16**, 672
— künstlicher, antibakterielle Wirkung. **8**, 282
— milchsäurehaltiger, Bacillus in ihm. **19**, 345
—, Wirkung auf lebende Zellen. **20**, 234
Magilus. **5**, 543
Magnesia schwefelsaure, nicht eiterungserregend. **8**, 10
Magnesium als Schutzmittel gegen Phylloxera. **2**, 299
Magnesiumsulfit, Anwendung bei Diphtheritis. **19**, 27
Magnusiella flava. **15**, 506
— Githaginis (Rostr.) Sadeb. auf Agrostemma Githago. **15**, 506
— lutescens (Rostr.) Sadeb. auf Polystichum Thelypteris. **15**, 506
— Potentillae. **15**, 506
— umbelliferarum. **15**, 506
Mais, Erzeugung von Wurzelknöllchen. **16**, 634
— verdorbener, Mikroorganismen. **14**, 141; **16**, 185
— —, Pilzgehalt. **11**, 470
Maisbrand. **5**, 843
Malacobdella Cardii. **3**, 56
— grossa. **3**, 56
— mercenaria. **3**, 57
— obesa. **3**, 57
— Valenciennaei. **3**, 56
Malachitgrün, Agglutinierung und Zerstörung der Choleravibrionen. **23**, 660
— als Ausziehungsfarbe. **11**, 756
—, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. **9**, 552
Maladie de Californie des Weinstocks, Aetiologie. **13**, 499
Malaria, Abhängigkeit von Regenfall und Grundwasserhöhe. **24**, 97
—, Aetiologie. **3**, 33; **7**, 743
—, Aetiologie und Therapie. **24**, 537
— als nicht parasitäre Krankheit. **9**, 283
—, amöboide Leukocyten im Blut. **11**, 206
— an der Kamerunküste. **24**, 96. 535

Malaria, Ansteckung. **9**, 431
—, Anwendung von Chinin. **19**, 971
— atypische, Parasitenbefund. **15**, 384
—, Auftreten der Parasiten nach dem Fieberanfall. **21**, 212
—, Basidiomyceten als Ursache. **25**, 191
—, Behandlung mit Alaun. **11**, 513
—, — — Arsenik. **2**, 16
—, — — Aseptolin. **20**, 204
—, — — Chinin. **15**, 974
—, — — Methylenblau. **12**, 178; **14**, 407; **15**, 975; **17**, 220
—, — — Phenocollum hydrochloricum. **11**, 577; **15**, 399; **17**, 687
— bei Vögeln. **19**, 420
— — — im Vergleich zu der des Menschen. **11**, 513
— — —, Inokulationen. **10**, 450
— — —, Uebertragung durch Mosquitos. **25**, 671
— — —, — erfolglos. **17**, 669
—, Bekämpfung mit Methylenblau. **10**, 809
—, Beziehung der Parasiten zu den Fieberanfällen. **4**, 133
—, Blutparasiten in Algier. **11**, 513
—, Blutuntersuchungen. **19**, 955
—, Diagnose. **11**, 512
—, Einspritzungen von Phenol. **20**, 347
—, Einteilung der verschiedenen Arten. **15**, 386
—, Entstehung in Abhängigkeit vom Boden etc. **1**, 678
—, Entwickelung der Parasiten. **13**, 616
—, erfolglose Uebertragung auf Affen. **13**, 532
—, Erzeugung von Plasmodien beim Hunde. **2**, 17
—, Fehlen der Parasiten im Winter und Frühjahr. **15**, 384
—, Geschichte der Entdeckung der Parasiten. **4**, 134
—, Giftigkeit des Urins. **9**, 353
—, Gründe für die Mosquitotheorie. **25**, 164. 209
— im Sommer und Herbst, Parasitenuntersuchung. **15**, 384
— im Verhältnis zu Schwindsucht. **2**, 313
—, Impfungen beim Menschen. **17**, 668
— in Kamerun, Krankheitsbild und Therapie. **20**, 879
— in Neu Guinea. **10**, 570
— in Seuchegegenden, Einfluß auf die Bevölkerung. **9**, 839
— in Westafrika. **23**, 712
— infantilis, Blutbefunde. **11**, 93
— —, Nachweis der Parasiten. **10**, 253
—, Kaltwasserbehandlung. **17**, 274
—, Krankheitsbild. **23**, 756
— künstliche Erzeugung. **8**, 403
Malaria latente, Ausbruch. **14**, 809
—, Leukocytenzahl. **17**, 274
—, Litteratur über Mosquitotheorie. **25**, 343
—, — über Verbreitung. **25**, 910
—, Methode der Blutuntersuchung. **19**, 354
—, Mikroorganismen der. **5**, 419
— mit atypischem Fieber, halbmondförmige Parasiten. **7**, 275
— mit Fieberanfällen in langen Intervallen. **10**, 570
— mit langen Intervallen, Parasitenuntersuchung. **14**, 184
— — — —, Tertianparasit. **14**, 184
— mit ungewöhnlicher Ansteckung. **17**, 909
—, monographische Schilderung. **14**, 18; **24**, 894
—, Morphologie und Biologie der Parasiten. **12**, 525
—, Mosquitotheorie. **25**, 161. 187. 209. 245. 285. 337
— nach Grippe. **12**, 608
— nicht durch Wasser übertragen. **22**, 102
— ohne Parasiten. **14**, 368
— ostafrikanische, Blutuntersuchung. **11**, 515
—, parasitärer Befund. **1**, 624; **4**, 131
—, Parasitenentwickelung. **15**, 81
— perniciöse, gastro-intestinale Lokalisation der Parasiten. **16**, 355
— —, Parasiten in den Geweben und Gefäßen. **9**, 282
—, Phagocytose. **4**, 586
—, Plasmodien im Blut. **1**, 346; **2**, 621
—, präservative Behandlung. **2**, 19
—, prophylaktische Wirkung des Chinins. **20**, 346
—, Prophylaxis. **19**, 970
—, Schwere durch Giftigkeitsunterschiede der Parasiten bedingt. **24**, 96
—, Statistik der Erkrankungen für die deutsche Marine. **25**, 672
—, Theorie der Prophylaxe. **4**, 349. 379
— tropische und heimische, Blutuntersuchungen. **20**, 653
—, Uebersicht der Parasiten. **10**, 536. 580. 616
—, Uebertragbarkeit. **23**, 221
—, — der Parasiten. **10**, 162
—, Uebertragung durch Mosquitos. **21**, 289; **22**, 102; **25**, 877. 903
—, — durch Mücken. **24**, 652
—, — durch Wasser. **20**, 878
—, Uebertragungen auf Menschen. **11**, 204
—, Untersuchung der Plasmodien. **5**, 452
—, Verhalten der Leukocyten. **23**, 761

Malaria, Verhalten der Plasmodien im Blut. **2**, 377
—, Verlängerung der Inkubationsdauer bei Einspritzen von Serum. **21**, 49
—, Vorkommen der Sicheln. **11**, 206
—, Wechsel der Parasiten. **14**, 368
—, Wirkung des Chinins. **10**, 810; **23**, 757
—, Zerstörung der Plasmodien durch Leukocyten. **2**, 621
Malariablut, Präparation. **7**, 745
—, Untersuchung in flüssigem Paraffin. **10**, 572
Malariaböden, Bonifikation. **2**, 19
—, Luftuntersuchung. **2**, 19
Malariafieber typhoides, Auftreten und Symptome. **2**. 622
Malariainfektion. **14**. 367
Malariaparasiten. **8**, 402
— als Blutkörperdegenerationen. **8**, 404; **24**, 536
— als Entartungsprodukte. **19**, 354
—, Bedeutung der Halbmonde. **9**, 283
— bei atypischen Fällen. **10**, 706
— bei Blutegeln. **10**, 806
— bei der Malaria in Guyana. **24**, 894
— bei Febris intermittens. **23**, 226
— bei malignen Fiebern. **23**, 226
— bei Raben. **15**, 962
— bei Sommer- und Herbstfiebern. **7**, 742
— — — — —, Bau. **16**, 357
— bei Tieren. **23**, 760
— bei Tropenkranken in Europa. **23**, 710
— bei Vögeln. **9**, 403. 411
—, Bewegung der Chromosomen. **18**, 374
— der Hämatoblasten. **20**, 450
—, Deutung der Halbmonde. **11**, 205
—, diagnostische Bedeutung. **7**, 540; **9**, 284
— durch Leukocyten gefressen. **1**, 624
—, Einfluß auf die Fieberanfälle. **8**, 559
—, — der Kälte. **15**, 158
—, Einwirkung von Arzneimitteln. **23**, 759
—, Entdeckung und Entwickelung. **7**, 539
—, Entwickelung. **9**, 671; **10**, 705; **14**, 20; **17**, 261; **21**, 129. 212. 641, 805; **22**, 558; **23**, 758
—, — bei Quartanfieber. **23**, 225
—, — bei Quotidiana. **23**, 226
—, — bei Tertiana. **5**, 609; **23**, 226
—, — im Blut. **9**, 111; **10**, 573
—, — in Mosquitos. **25**, 340
—, — in Zwischenwirten. **25**, 192
—, Entwickelungsformen. **1**, 347
Malariaparasiten, Entwickelungsstadien in Zusammenhang mit Fieberanfällen. **1**, 349
—, Färbung. **6**, 638; **24**, 839; **25**, 764
—, — der Trockenpräparate. **3**, 458
—, Färbungsmethoden. **10**, 519. 706
—, feinere Struktur. **6**, 639
—, feinerer Bau und Kerne. **7**, 398
—, Fieberanfälle konform den Entwickelungszuständen. **4**. 586
—, Formentwickelung während Fieberanfällen. **7**, 277
—, Hauptphasen der Entwickelung. **5**, 93
— in Kuba. **9**, 116
— in Fröschen. **10**, 452. 481
— in Rußland. **3**, 457
—, innerer Bau. **5**, 91
—, Kern. **5**, 92
—, Kernfärbung. **15**, 962
—, Klassifikation. **9**, 113
—, Körnchen in. **8**, 558
—, Kritische Bemerkungen über Wirksamkeit. **1**, 349. 351
—, Kultur. **8**, 559; **13**, 396
—, Methodik der Untersuchung. **23**, 224
—, monographische Bearbeitung. **11**, 510
—, Morphologie der Geißeln. **25**, 189
—, — in Bezug auf Blutbildung. **20**, 12
—, Nachweis im Embryo. **15**, 384
— Ostindiens im Vergleich zu denen anderer Länder. **23**, 711
—, Phagocytose. **8**, 558
—, Plasmabau. **10**, 163
—, Präparationsmethode. **10**, 705
—, Teilung. **5**, 92
—, Tenacität in Blutegeln bei niederer Temperatur. **10**, 199
—, Uebertragung durch Mosquitos. **24**, 893
—, Untersuchung der Halbmonde. **15**, 961
—, — im frischen Blut. **14**, 18
—, Untersuchungsmethode. **9**, 16
—, Unübertragbarkeit durch den Verdauungstraktus. **9**, 462
—, Varietäten bei Sommerherbstfiebern. **19**, 268
—, Verhalten zu Chinin. **11**, 219. 518; **15**, 207
—, — zu Methylenblau. **15**, 207
—, verschiedene Formen beim Menschen. **10**, 517
— von Laveran, Entwickelung. **4**, 457; **10**, 254
—, Vorkommen in der Natur. **9**, 431. 461; **11**, 207

Malariaparasiten, Zusammenfassender Bericht. **10**, 574
—, Zusammenhang der Fieberanfälle mit den Teilungsstadien. **9**, 16
—, — mit den Fieberanfällen. **5**, 609
Maliasmus acutus. **5**, 351
Malleïn. **13**, 402
– als diagnostisches Mittel. **17**, 778
— als nicht spezifisches Diagnostikum. **23**, 949
—, Ansteigen der Temperatur in Abhängigkeit zu der vor der Impfung herrschenden. **17**, 692
—, Anwendung in der französischen Armee. **20**, 278
—, Beeinflussung der Wirkung. **18**, 793
— bei latentem Rotz. **20**, 279
—, Erfolge der verschiedenen Präparate. **17**, 692
—, Ersetzung durch andere Substanzen. **17**, 345
—, Herstellung. **17**, 690
—, Impfung bei rotzkranken Pferden. **17**, 343
— trockenes, Herstellung und Wirkung. **16**, 550
—, typische Wirkung. **17**, 344
—, ungeeignet für die Praxis. **17**, 345
—, Ursache der Wirkung. **19**, 646
—, Wert als diagnostisches Hilfsmittel. **17**, 340. 342
—, Wirkung. **12**, 487; **16**, 508
—, — bei Menschen und Tieren. **15**, 686
—, — bei nicht rotzkranken Pferden. **17**, 344
—, — bei rotzigen Pferden. **17**, 346
—, — bei verschiedenen Tierarten. **17**, 338
Malleïnimpfungen, Statistik für Posen. **18**, 251
Malleus siehe Rotzkrankheit.
Mal nero des Weinstockes. **3**, 414; **5**, 69
Malonsäurenitril, toxische Wirkung. **21**, 758
Malpighiaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Maltafieber, Aetiologie. **15**, 382
Malvaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Malz, Ursache des Schimmelns. **2**, 723
Malzschimmel roter, Kultur. **13**, 196
Mandelentzündung durch Bacterium coli commune. **16**, 1022
—, mykotische. **6**, 606
—, Streptokokkenbefund. **7**, 341
Mannit in Pilzen. **8**, 621
Mantis carolina. **11**, 112
Marasmius oreades. **1**, 727
Marattia alata, Pilze in den Wurzeln. **7**, 320
Marattiaceen, Pilze in den Wurzeln. **7**, 320
Markierung von Kolonieen. **15**, 114
Marktbutter, Gehalt an Tuberkelbacillen. **25**, 77, 84
Markthallen, Hygiene. **16**, 718
Marpessa undata. **11**, 112
Marseille, hygienische Verhältnisse. **17**, 529
Marsupialia, Cestoden. **24**, 986
Masern, Aetiologie. **12**, 906
—, Antitoxine im Blut der Rekonvalescenten. **25**, 96
—, Ausbreitung. **24**, 183
—, Bacillenbefund. **2**, 315; **25**, 831
—, Bacillus im Blute. **14**, 287; **18**, 517
—, Bakterien im Nasenschleim. **12**, 559
—, bakteriologische Untersuchungen. **21**, 545
—, Behandlung mit Eucalyptuspräparaten. **18**, 89
— bei Tieren. **20**, 561
—, Blutuntersuchungen. **12**, 304
— durch Inokulation entstanden. **2**, 315
—, Einfluß des Wetters auf Verbreitung. **25**, 80
—, Erkrankung der Nebenhöhlen der Nase. **17**, 571
—, Heilserum. **20**, 272
—, Inkubationsdauer. **8**, 79
—, intrauterine Infektion. **12**, 675
— mit Pneumonie, Diphtheritis und Scharlach. **21**, 353
—, neues diagnostisches Zeichen. **25**, 237
— Statistik von Oesterreich. **1**, 678
—, Verbreitung in den Schulen. **20**, 811
—, Vorkommen in Bremen. **24**, 925
Maserncroup, bakteriologische Befunde. **19**, 17
Masernrecidive. **1**, 714
Massauafieber. **7**, 742
Massospora cicadina in Nordamerika. **4**, 146
Mastigosporium album. **1**, 726
Mastitis purulenta durch Gonokokken. **16**, 794
Mastitiscoccus bei Käseblähungen. **14**, 528
Mäuse als Zerstörer von Koniferenzapfen. **4**, 148
—, Narkotisieren beim Impfen. **15**, 895
—, pathogener Bacillus. **17**, 742
Mäusebacillen aus Zieselmäusen, Feldversuche. **20**, 85. 176
—, Litteratur über Verwendung. **21**, 458
Mäusephlegmone, Kultur des Bacillus. **20**, 616
Mäuseplage, Bekämpfung durch die Bacillen. **24**, 929

Mäuseseptikämie, Abschwächung. **2**, 232
—, Immunität von Fröschen. **19**, 297
—, Verhalten des Knochenmarkes. **9**, 238
Maul- und Klauenseuche, Aetiologie. **13**, 50. 87; **18**, 70; **21**, 739. 835; **23**, 323. 371
— — —, — und Histologie. **16**, 896
— — —, — und Schutzimpfung. **22**, 257
— — — als Schutz gegen Scharlach. **4**, 369
— — —, bakteriologische Befunde. **15**, 123; **20**, 754
— — — bei Schafen. **18**, 726: **20**, 29
— — — beim Menschen. **11**, 109. 671; **20**, 28. 754; **21**, 479
— — — — —, Bacillenbefund. **19**, 728
— — —, Dauer der Wirksamkeit des Virus. **23**, 377. 379
— — —, Immunisierungsversuche. **23**, 379; **24**, 569; **25**, 327
— — —, Immunität der Rinder durch Jodkali. **17**, 353
— — —, — nach überstandener Krankheit. **22**, 621; **23**, 378
— — —, Impfung. **22**, 605
— — —, Infektiosität des Blaseninhaltes. **16**, 933; **23**, 377
— — —, künstliche Uebertragung auf Schafe. **21**, 31
— — —, Kultur von Kokken. **11**, 75
— — —, Menge des zur Infektion notwendigen Virus. **23**, 379
— — —, Micrococcus als Ursache. **3**, 410
— — —, Modus der Infektion. **23**, 376. 378
— — —, Pleomorphie des verursachenden Bacillus. **22**, 775
— — —, Prophylaxe. **22**, 621; **23**, 164
— — —, Protozoen als Ursache. **17**, 450
— — —, Protozoenbefund. **21**, 740
— — —, Schutzimpfung. **14**, 501; **22**, 605
— — —, Therapie und Desinfektion. **18**, 726
— — —, Uebertragbarbeit. **23**, 376
— — —, — auf den Menschen. **21**, 289
— — —, Unterdrückung. **14**, 535
— — —, Verbreitung durch Magermilch. **11**, 648
— — —, Versuche mit dem Bacillus. **21**, 480
— — — siehe auch Stomatitis aphthosa.
Maurer, Hygiene. **23**, 334
Medizin gerichtliche, Bedeutung der bakteriologischen Untersuchung. **14**, 139
Medizin, Verhältnis zur Bakteriologie. **2**, 536
Meeresbakterien. **15**, 657
Meeresfische, Parasiten. **1**, 334
Meerschildkröten, Distomengehalt. **25**, 715
—, Monostomengehalt. **25**, 721
Meerschweinchen, Bezeichnung für die Untersuchung. **18**, 673
—, Immunität gegen Cholera. **7**, 682
Meerschweinchenblutserum, antiseptische Kraft gegen Milzbrandbacillen. **12**, 209
Meerschweinchenhalter. **18**, 530
Meerschweinchenseptikämie, ursächlicher Bacillus. **13**, 239
Meerwasser als Nährboden für pathogene Bakterien. **6**, 497
—, Bakterienflora. **15**, 823
— bei Neapel, Bakteriengehalt. **7**, 27
—, Einfluß auf pathogene Bakterien. **16**, 265
— für Desinfektion. **17**, 273
—, Keimgehalt. **15**, 661
Megastoma. **6**, 707
— entericum als Parasit beim Menschen. **14**, 86
— — bei Diarrhöe. **15**, 610
— — bei Schafen. **1**, 725
— —, Nomenklatur. **4**, 18
— —, Parasitismus. **3**, 794
— intestinale, Einkapselung. **2**, 738
Megoura Solani. **3**, 699
Mehl, Keimgehalt. **12**, 482
Mehltau, falscher, Bekämpfung. **5**, 255
Melaena neonatorum. **8**, 591
— —, Kultur eines Bacillus. **15**, 865
Melampsora betulina durch Impfung mit Caeoma Laricis. **11**, 739
— Göppertiana. **9**, 356
— Hartigi. **2**, 631
— repentis durch Impfung mit Aecidium Orchidis. **11**, 740
— salicina. **1**, 366
— Salicis. **2**, 631
— Tremulae. **2**, 631
— —, Caeomaform. **1**, 275
Melanconium fuligineum auf amerikanischen Reben. **8**, 810
— fusiforme auf dem Aprikosenbaum. **5**, 101
Mélange gazeux Pictet als Desinfektionsmittel. **17**, 500
Melanomma Minervae auf Aprikosen. **5**, 101
Melanose an amerikanischen Reben. **1**, 273
— der Pferde, parasitäre Natur. **8**, 149
Melanospora auf dem Hanf. **11**, 575

Melanotus rufipes als Tabaksfeind. **4**, 311
Melastomaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Melecta. **5**, 742
Meloe proscarabaeus im Magen. **5**, 14
Meloidogyne exigua Göldi auf Kaffee. **5**, 839
Melolontha vulgaris an Reben. **8**, 251
— — auf Raphanus. **4**, 494
— —, Bekämpfung mit Isaria. **14**, 567
— —, Schmarotzerpilze. **14**, 570
— —, tierische Feinde. **14**, 568
Melophagus ovinus beim Schaf. **8**, 808
Membran diphtherische, Aetiologie und Pathogenese. **24**, 449
— —, Beziehung zu der Therapie. **14**, 362
Meningitis, Aetiologie und Infektionswege. **7**, 572
— als Komplikation von croupöser Pneumonie. **3**, 403
— als Toxinvergiftung. **18**, 460
—, bakteriologische Befunde. **5**, 736; **17**, 532
—, Befund des Typhusbacillus. **7**, 573
— cerebrospinalis acuta, Aetiologie. **22**, 60
— — —, Befund von Pneumococcus. **3**, 627
— —, Aetiologie. **1**, 507; **4**, 40; **24**, 545
— —, — bei Komplikationen. **3**, 630
— —, Bakterienbefunde. **5**, 549; **12**, 918
— —, Behandlung mit Serum eines Rekonvalescenten. **19**, 500
— — bei Pferden, Aetiologie. **23**, 892
— — bei Tieren. **20**, 25
— —, Diagnose durch Bakterienkultur. **5**, 774
— —, Diplococcusbefund. **7**, 188
— —, Diplococcus im Blut. **19**, 1005
— —, — pneumoniae mit Staphylococcus. **6**, 326
— — durch Pneumokokken. **16**, 197
— — epidemica, Aetiologie. **17**, 837
— — — als lokaler Ausdruck einer allgemeinen Diplokokkeninfektion. **19**, 484
— — —, bakteriologische Befunde. **25**, 438
— — —, — Diagnose. **17**, 433
— — — der Pferde. **20**, 694; **21**, 207
— — — — —, Krankheitsbild. **21**, 412
— — —, Epidemiologie. **22**, 60
— — — in Bremen. **24**, 926
— — — mit Lokalisationen. **19**, 1005
— — —, Nachweis des Meningococcus. **20**, 810
Meningitis cerebrospinalis epidemica, Streptococcus als Ursache. **8**, 704
— —, Häufigkeit in Hamburg. **5**, 95
— —, Heilung mittels Lumbalpunktion. **23**, 1100
— —, Immunität durch Impfungen. **4**, 41
— —, Impfung des Eiters auf Tiere. **3**, 628
— —, keine selbständige Infektionskrankheit. **6**, 298
— —, Komplikationen. **4**, 41
— —, lokale Infektionsherde. **6**, 298
— —, Meningococcus als Ursache. **20**, 693
— —, Reinkultur der Kokken. **2**, 651
— circumskripte, bakteriologische Untersuchungen. **21**, 809
—, Diplococcus mit geringer pathogener Wirkung. **7**, 30
— durch Influenzabacillen. **25**, 469
— — Typhusbacillen. **7**, 443
— eiterige, bakteriologische Befunde. **3**, 79; **6**, 550
— —, nach Otitis media. **14**, 244
—, Entstehung von der Blutbahn aus. **2**, 658
—, — von der Nasenhöhle oder dem Ohr aus. **2**, 659
— epidemica, bakteriologischer Befund und Desinfektion. **18**, 651
—, Erzeugung bei Kaninchen durch Impfung. **2**, 658
—, Infektion vom Munde aus. **7**, 572
— mit Diplococcus pneumoniae. **12**, 440
— mit Streptokokken und Typhusbacillen bei Typhus. **23**, 707
— nach Angina. **15**, 317
— nach Otitis media. **23**, 708
— ohne Pneumonie. **2**, 659
— tuberculosa. **21**, 60
— —, Agglutinierung von Typhusbacillen durch das Serum. **21**, 618
— — basilaris, Aetiologie. **7**, 573
— —, Beziehung zu Schädelverletzungen. **19**, 234
— — Diagnose. **17**, 271
— —, Impfungen. **4**, 526
— —, Infektionswege. **20**, 200
— — mit Heilung. **19**, 1005
— — nach Operationen. **4**, 526
— —, Weg der Infektionskeime. **11**, 155
— typhöse. **21**, 440
—, Verhältnis zur Pneumonie. **2**, 657
— und Peritonitis ohne Pneumonie. **8**, 334
Meningococcus intracellularis bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **23**, 608
— — in der Nasenhöhle. **25**, 437

Menopon biseriatum beim Huhn. **22**, 418
— pallidum beim Huhn. **22**, 418
Menospora. **13**, 65
— polyacantha Lég. **13**, 67
Menschenblattern, Verimpfung auf Kälber. **9**, 639
Menschenpocken identisch mit Kuhpocken. **9**, 518
—, Schutzimpfung. **2**, 231
Menthol als Magenantiseptikum. **25**, 105
—, antiseptische Wirkung. **6**, 282
Mercurialstomatitis, Uebertragung. **9**, 801
Merismopoedia aurantiaca Magg. im Fußschweiß. **8**, 14
— aurantiaca in der Tuba Eustachii. **8**, 588
— littoralis. **2**, 591
Merkaptan, Bildung durch Bakterien. **15**, 908
Mermis Acrididarum Linst. in Heuschrecken. **23**, 422
— acuminata Linst. **1**, 400
— albicans in Bienen. **2**, 190
— Drassi Linst. **1**, 400
— paludicola Linst. **1**, 400
— praematura Linst. in Stenobothrus. **23**, 422
— rotundata Linst. **1**, 400
Merulius lacrymans, Lebensgeschichte. **4**, 683
Mesaconsaures Natrium, antiseptische Wirkung. **8**, 441
Mesentericus fuscus in normalen Lymphdrüsen. **23**, 405
— ruber in normalen Lymphdrüsen. **23**, 405
Mesocestoides, Bau **20**, 621
— lineatus. **21**, 69
Mesocotyle squillarum. **10**, 421
Mesogonimus Montic. **6**, 122
— constrictus in Thalassochelys caretta. **21**, 460
Mesomyceten, Unhaltbarkeit der Gruppe. **14**, 453
Mesostomum Ehrenbergii, bakterienähnliche Gebilde in. **2**, 547
Messer, Desinfektion. **17**, 919
—, Sterilisation. **20**, 308
Messocular. **6**, 710
Meßpipette automatische, für keimfreie Flüssigkeiten. **25**, 75
Metakresol als Desinfektionsmittel. **20**, 122
Metakresolanytol, Anwendung bei Erysipel. **24**, 692
Metalleinbettung für Mikrotompräparate. **14**, 193
Metallinstrumente, Sterilisierung. **20**, 633
Metallsalze, Einwirkung auf die Keimkraft von Pilzsporen. **13**, 445
Metastase, Definition. **25**, 87
Meteorus hyphantriae. **11**, 112
Methylenblau, Anwendung bei Diphtheritis. **15**, 975;
—, — bei Gonorrhöe. **14**, 407
—, — bei Malaria. **14**, 407; **15**, 975; **17**, 220
—, Wirkung auf Malariaparasiten. **15**, 207
Methylenblaulösung, Zubereitung zur Färbung der Malariaparasiten. **25**, 17
Methylguanidin bei Kaninchenseptikämie. **7**, 163
Mythylmercaptan als Zersetzungsprodukt des Eiweißes. **7**, 131
—, Bildung durch Harnbakterium. **16**, 701
— im Darminhalt. **7**, 798
Methylviolett als Antiseptikum. **8**, 155
—, Anwendung bei Cholera. **17**, 506
—, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. **9**, 552
Microbothrium apiculatum. **10**, 422
— —, Bau der Geschlechtsorgane. **11**, 702
Micrococcus. **13**, 484; **22**, 762
— acidi lactis Krueg. in Butter. **7**, 465
— — paralactici Nencki et Sieb., Bildung von Paramilchsäure. **7**, 130; **11**, 226
— aërogenes auf der Haut. **20**, 614
— — in Bruchwasser. **8**, 147
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— agilis citreus Menge, Kultur. **12**, 49
— — Ali Cohen, Eigenbewegung. **6**, 34
— —, Geißelfärbung. **25**, 392
— —, Geißeln. **6**, 219
— — im Trinkwasser. **10**, 566
— — in der Mundhöhle. **16**, 640
— albus Magg. im Fußschweiß. **8**, 14
— — im Nasensekret. **7**, 152
— — liquefaciens bei Schnupfen. **20**, 5
— — — im Leichenblut. **12**, 796
— — — im Sputum. **9**, 569
— — — im Unternagelraum. **10**, 134
— als Erzeuger bitterer Milch. **9**, 653
— amylovorus. **6**, 133
— —, Kultur und Biologie. **3**, 310
— — als Ursache von Pear Blight. **3**, 309; **5**, 635
— —, Ursache von Pear und Apple Blight. **13**, 564
— aquatilis albus in Flußwasser. **13**, 487
— — auf der Haut. **20**, 614
— — flavus in Flußwasser. **13**, 487
— — in Teichwasser. **15**, 52
— —, Vermehrung im destillierten Wasser. **1**, 11

Micrococcus ascoformans. **3**, 177. 207. 246
— ascoformis, Enzyme. **10**, 403
— —, peptische Fermente. **7**, 470
— aurantiacus, Bedingungen der Farbstoffproduktion. **14**, 697
— — bei Magengärungen. **17**, 647
— —, gelber Farbstoff. **2**, 498
— — im Boden. **1**, 444
— — im Leichenblut. **12**, 796
— — im Trinkwasser. 8, 357; **10**, 566
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— — in der Luft. **11**, 632
— — in der Mundhöhle. **16**, 640
— — in verdorbenem Mais. **11**, 470
— aus Ratteneiter, Verhalten gegen Jodoform. **2**, 166
— bei Beriberi. **17**, 135
— bei Hundestaupe. 5, 580; **16**, 839
— bei infektiösen Tumoren. **1**, 144
— Biskra. **5**, 163
— — im Munde. **12**, 381
— bronchitidis putridae im Munde. **12**, 381
— buccalis muciferus im Munde. **12**, 382
— — septicus im Munde. **12**, 383
— candicans auf der Haut. **20**, 614
— — im Konjunktivalsack. **15**, 128; **17**, 806
— — im Larynxschleim. **7**, 152
— — im Leichenblut. **12**, 796
— — im Munde. **9**, 618
— — im Trinkwasser. 8, 357; **21**, 878
— — im Unternagelraum. **10**, 134
— — in der Luft. **11**, 632
— — in der Tuba Eustachii. **8**, 586
— — in Mineralwasser. **6**, 294
— —, Morphologie. **19**, 675
— —, Wachstum auf sauren Nährböden. **11**, 597
— candidus im Boden. **1**, 444
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in der Luft. **11**, 632
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— — in Schlempe. **1**, 208
— capriformis bei Scharlach. **2**, 225
— carneus in der Mundhöhle. **16**, 640
— — in Seeen. **12**, 222
— cereus albus bei Laparotomieen. **13**, 308
— — — im Konjunktivalsack. **17**, 806
— — —, Impfversuche. **8**, 364
— — — im Unternagelraum. **10**, 134
— — — in der Luft. **11**, 632
— — — in der Tuba Eustachii. **8**, 587
— — — in Leitungswasser. **9**, 381
— — —, Konstanz. **7**, 797
— — bei Pleuritis. **18**, 452
Micrococcus cereus flavus im Unternagelraum. **10**, 134
— — — in der Tuba Eustachii. **8**, 587
— — —, Verhalten in Pflanzen. **15**, 171
— chlorinus, gelber Farbstoff. **2**, 498
— cinereus Bergonz. bei Influenza. **11**, 442
— cinnabareus im Flußboden. **18**, 537
— — im Trinkwasser. 8, 357; **10**, 566
— — in der Luft. **11**, 632
— —, Konstanz. **7**, 797
— —, Verhalten in pflanzlichen Geweben. **19**, 803
— citreus conglomeratus in der Tuba Eustachii. **8**, 588
— — granulatus Freund in der Mundhöhle. **16**, 641
— — Magg. im Fußschweiß. **8**, 14
— — in der Tuba Eustachii. **8**, 586
— — in Teichwasser. **15**, 52
— claviformis im Nasensekret. **7**, 152
— conglomeratus Weichs. bei ulceröser Endocarditis. **2**, 214
— —, Impfungen bei Tieren. **2**, 216
— conjunctivitis minutissimus Bach. **16**, 869
— corallinus Cant., Kultur. **23**, 308
— coronatus im Konjunktivalsack. **17**, 806
— — im Trinkwasser. **8**, 357
— — in der Luft. **11**, 632
— crêmefarbener, in der Luft. **11**, 632
— cremoides auf der Haut. **20**, 614
— — in der Mundhöhle. **16**, 640
— cumulatus tenuis im Nasensekret. **7**, 152
— cutis communis bei Alopecia areata. **20**, 249
—, Definition der Gattung. **22**, 345
— der gelben Galt bei Käseblähung. **14**, 528
— der Kühemastitis, Diastasebildung. **12**, 714
— der Sputumseptikämie im Munde. **6**, 297; **12**, 381. 382
— des Maltafiebers, Kultur und Impfungen. **15**, 383
— des Pende'schen Geschwürs, Impfungen auf Tiere. **5**, 174
— — — —, Kultur. **5**, 173
— — — —, Vorkommen im Boden und Wasser. **5**, 217
— Erythromyxa Zopf, Farbstoffproduktion. **12**, 557
— exanthematicus Lewasch. bei Flecktyphus. 12, 635. 728; **18**, 133
— fedriger, in der Luft. **11**, 632
— fervitosus Adam. et Wichm. **4** 200

Micrococcus fervitosus auf der Haut. **20**, 614
— — in der Luft. **11**, 632
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— flavidus desidens im Nasensekret. **7**, 135
— flavus desidens auf der Haut. **20**, 614
— — — im Trinkwasser. **8**, 357
— — — in Leitungswasser. **9**, 381
— — — in der Luft. **11**, 632
— — liquefaciens. **9**, 381
— — — auf der Haut. **20**, 614
— — — im Nasensekret. **7**, 152
— — — im Trinkwasser. 8, 357; **10**, 566
— — — in der Luft. **11**, 632
— — — in der Mundhöhle. **16**, 640
— — — in normalen Lymphdrüsen. **23**, 405
— — —, Konstanz. **7**, 797
— — tardigradus in der Tuba Eustachii. 8, 586
— — — im Trinkwasser. 8, 357
— fluorescens Magg. im Fußschweiß. **8**, 14
— foetidus auf der Haut. **20**, 614
— Freudenreichii Guilleb., Kultur. **11**, 438
— Friedländer im Staub. **18**, 60
— gelatinosus, Acidität der Milch. **6**, 499
— —, Gerinnung der Milch durch. **4**, 394
— gingivae pyogenes im Munde. **6**, 297; **12**, 381
— gummosus bei schleimiger Gärung, Kultur. **14**, 176
— Humuli Launensis Mohl in Hopfendrüsen. **12**, 32
— im Wunderysipel. **2**, 501
— in roter Milch. **21**, 177
— in Schlempe. **1**, 208
— in Weizenkörnern. **10**, 232
— insectorum in Blissus leucopterus. **6**, 89
— lactericeus Dobrz. bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— — in der Mundhöhle. **21**, 834
— lanceolatus bei chronischem Herzleiden. **21**, 884
— latericeus Freund in der Mundhöhle. **16**, 641
— — bei chronischer Nephritis. **21**, 884
— liquefaciens albus im Nasensekret. **7**, 152
— — flavus im Wasser. **6**, 506
— luteus auf der Haut. **20**, 614
— —, gelber Farbstoff. **2**, 498
— — im Boden. **1**, 444
Micrococcus luteus im Leichenblut. **12**, 796
— — im Trinkwasser. **8**, 357
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in der Mundhöhle. **16**, 640
— — in Leitungswasser. **9**, 381
— — in Schlempe. **1**, 208
— nasalis auf der Haut. **20**, 614
— — bei Schnupfen. **20**, 6
— ochraceus Rosenth. in der Mundhöhle. **16**, 1024
— ochroleucus Prove, Einfluß der Temperatur. **2**, 499
— —, Einfluß des Lichtes auf die Farbstoffproduktion. **2**, 500
— — aus Harn, Kultur. **2**, 498
— opalescens in der Tuba Eustachii. **8**, 588
— Pasteuri bei Pneumonie. **6**, 141
— pemphigi neonatorum als Ursache des Pemphigus. **10**, 492
— Pflügeri, Einwirkung von Ozon. **2**, 202
— pneumoniae bei Pleuritis. **8**, 625
— — bei primärer Meningitis und Peritonitis. **8**, 702
— — cruposae, Synonymie und Geschichte. **12**, 53
— —, Gärung. **10**, 222
— —, Verhalten in der Cornea. **7**, 675
— prodigiosus. **5**, 333
— —, Abschwächung der Farbstoffproduktion. **2**, 440
— —, Aenderung der Farbstoffproduktion. **3**, 784
— —, Entwickelungshemmung in sauren flüssigen Nährmedien. **5**, 334
— —, Gewichtsabnahme der Gelatinekulturen. **3**, 716
— —, Kulturen. **2**, 439
— —, nicht pyogen. **7**, 93
— —, Verhalten gegen Jodoform. **2**, 170. 194
— —, — in verschiedenen Gasen. **2**, 440
— —, — zu Terpentinöl. **2**, 637
— — siehe auch Bacillus prodigiosus.
— pyogenes aureus, gelber Farbstoff. **2**, 498
— — tenuis bei Pleuraeiterung. **20**, 315
— — — bei Pyämie. **5**, 714
— — — identisch mit Micrococcus pneumoniae. **7**, 177
— — — nach Scharlach. **5**, 286
— — —, Zerlegung des Amygdalins. **15**, 722
— pyosepticus im Staub. **18**, 60
— radiatus im Trinkwasser. **8**, 357

Micrococcus radiatus in der Luft. 11, 632; 16, 636
— —, Konstanz. 7, 797
— Reessii Rosenth. in der Mundhöhle. 16, 1024
— rhodochrous Zopf, Farbstoffproduktion. 12, 557
— rosaceus im Nasensekret. 7, 152
— — in der Luft. 3, 431
— —, Konstanz. 7, 797
— salivalis septicus auf der Haut. 17, 899
— saprogenes vini Kram. beim Umschlagen des Weines. 9, 268
— scarlatinae identisch mit Streptococcus pyogenes. 3, 332
— Sornthali Adam. bei abnormer Lochbildung im Käse. 14, 528
— tetragenus, Abtötung durch Muskelsaft. 9, 540
— — albus, Isolierung. 16, 972
— — als Ursache eiteriger Prozesse. 5, 747; 8, 467; 17, 470
— — auf Catgut. 18, 588
— —, Auftreten in den Organen von Wunden aus. 17, 810
— — aureus als Spielart von M. t. albus. 23, 856
— — —, Isolierung. 16, 972
— — bei Abscessen. 4, 751
— — bei Eiterung. 7, 114; 10, 642
— — bei Lungengangrän. 7, 189
— — bei Otitis media. 7, 99
— — bei Pleuraeiterung. 20, 315
— — bei Pleuritis. 8, 625
— — bei Septikämie. 20, 242
— — citreus Sterl. in Blut und Harn. 19, 141
— — concentricus in den Faeces. 13, 720
— —, diastatische Fermente. 7, 472
— —, Einwirkung von Ozon. 2, 202
— —, Enzyme. 10, 405
— —, geometrisch regelmäßige Kolonieen. 11, 442
— — getötet durch Leuchtgas. 8, 24
— — im Eiter. 5, 418
— — im Munde. 6, 297; 12, 381
— — im Nasensekret. 7, 135
— —, Impfungen und Kultur. 2, 123
— — in Gemeinschaft mit Tuberkelbacillen. 5, 346
— — in tuberkulösen Lungen. 24, 94
— —, Kapselfärbung. 25, 32
— — mobilis ventriculi mit Eigenbewegung. 6, 566
— — nicht reduzierend. 3, 303
— —, Pathogenität. 19, 827
— —, Schicksal im toten Körper. 6, 444
Micrococcus tetragenus, Schnitte durch Gelatinekulturen. 3, 508
— — septicus, Färbung und Isolierung. 16, 972
— —, Stoffwechselprodukte. 12, 606
— — subflavus im Nasensekret. 7, 152
— —, Verhalten gegen Euphorin. 15, 822
— —, — gegen Jodoform. 2, 170. 194
— —, — gegen Kreolin. 4, 123; 13, 413
— —, — gegen Kresole. 11, 743
— —, — gegen Solveol. 12, 695
— —, — im destillierten Wasser. 1, 11
— —, — in der Cornea. 7, 675
— —, — in Pflanzen. 15, 171
— —, — zu Antinosin und Nosophen. 18, 90
— —, — zu Salubrol. 21, 377
— —, — zu Silbersalzen. 17, 503
— —, — zum Speichel. 10, 819
— ulceris mollis Luca als Ursache von Ulcus molle. 1, 333
— ureae, Acidität der Milch. 6, 499
— —, ammoniakalische Gärung des Harns. 6, 499
— — bei Eklampsie. 8, 534
— —, Desinfektion durch Chemikalien. 2, 508
— —, Gerinnung der Milch. 4, 394
— — im Trinkwasser. 8, 357
— — im Präputialsack. 5, 255
— — in der Luft. 11, 632
— — in Leitungswasser. 9, 381
— — liquefaciens. 7, 797
— —, Sporenbildung. 4, 325
— —, Verhalten zu Aluminiumlaktat. 25, 311
— —, — zu Fluornatrium. 25, 311
— versatilis bei gelbem Fieber. 7, 156
— versicolor auf der Haut. 20, 614
— — im Sputum. 9, 569
— — im Trinkwasser. 8, 357
— — in der Luft. 11, 632
— — in Leitungswasser. 9, 381
— viscosus. 8, 77
— —, Verhalten gegen Euphorin. 15, 822
— viticulosus im Trinkwasser. 8, 357
— — in der Luft. 11, 632
— vulgaris in Raupen. 18, 293
— zymogenes Mac Call. et Hast. bei akuter Endocarditis. 25, 384
Microcotyle. 6, 121
— caudata Goto in Sebastes. 17, 386
— chiri Goto in Chirus hexagrammus. 17, 386
— elegans Goto in Scombrops chilodipteroides. 17, 386

Microcotyle fusiformis Goto in Centronotus rubulosus. 17, 386
— labracis. 8, 310
— mugilis. 8, 310
— reticulata Goto in Stromateus argenteus. 17, 386
— sciaenae Goto in Sciaena sina. 17, 386
— sebastis Goto in Sebastes. 17, 386
— truncata Goto in Pristipoma japonicum. 17, 386
Microgaster. 11, 112
Microjoenia hexamitoides Grassi et Sand. in Termes lucifugus. 14, 814
Micromyces Hoffmanni Grub. 10, 648
— —, Kultur und Impfungen. 13, 610
— Zygogonii Dang. auf Zygogonium. 4, 528
Microspira, Definition. 22, 346
Microsporidia acuta Moniez. 1, 399
— elongata Moniez. 1, 399; 2, 126
— incurvata Moniez. 1, 399; 2, 126
— obtusa Moniez. 1, 399; 2, 126
— ovata Moniez. 1, 399; 2, 126
Microsporidien. 2, 125
Microsporon anomalon. 12, 682
— Audouini. 12, 681
— furfur. 12, 682
— minutissimum. 12, 682
— — bei Erythrasma, Kultur. 11, 310
— —, Uebertragung auf Menschen. 11, 312
— ovale. 12, 682
— pterophyton. 12, 682
— trachomatosum. 12, 682
— — bei Trachom. 9, 318
Miescheria beim Menschen. 16, 536
Miescher'sche Schläuche. 1, 14
— — als Entwickelungsprodukte stielloser Vorticellen. 19, 355
Miesmuscheln giftige. 3, 352
—, Ursachen der Giftwirkung. 3, 356
Mikroben, Klassifikation. 16, 518
—, Uebersicht. 12, 629
—, Zersetzungen und Einfluß auf den Organismus. 3, 175
Mikrobiämie beim Menschen, Theoretisches. 19, 294
Mikrocidin als Antiseptikum. 15, 441
Mikrogaslampen als Sicherheitsbrenner. 12, 786
Mikrokokken, Artkonstanz. 7, 796
— bei Abscessen. 2, 317
— bei Alopecia. 9, 118
— bei enzootischer Leberentzündung der Ferkel. 3, 234
— bei Staupe, Kultur und Impfung. 3, 343
—, Einteilung. 11, 692
Mikroorganismen anaërobe, Kultur. 3, 735. 763
—, Analyse der Familien. 1, 132
—, Antagonismus in Kulturen. 4, 212
— aus Mundschleim. 2, 473
—, Ausscheidung durch den Schweiß. 10, 362
—, — durch die Niere. 19, 582
—, Bedingungen zum Uebertritt in den Fötus. 8, 376
— bei Wöchnerinnen. 4, 175
—, Beziehung zur Agrikultur. 1, 441. 467
— der cariösen Zähne. 6, 170
— der Gärungsindustrie. 1, 141
— — —, Handbuch. 7, 182
— der Luft. 3, 431
— — —, Nachweis und Bestimmung. 2, 113. 151
— der Luftwege. 5, 714
— der Mundhöhle. 6, 294
— des Genitalkanals des Weibes. 3, 789
— des Nabelstranges. 5, 287
—, Differenzierung durch Säuren, Alkalien etc. 23, 208
—, Durchtritt durch das intakte Lungengewebe. 4, 98
—, — durch Schleimhäute und Haut. 4, 107
—, Eindringen in die Blutbahn während der Agonie. 23, 419
—, — in pflanzliche Gewebe. 3, 108
—, Einfluß der Wasserkonzentration. 11, 566
—, Eintritt von der Lunge aus in den Körper. 4, 105
—, Einwirkung auf einander. 5, 544
—, Entwickelung in Kohlensäure. 5, 209
—, — in reinem Sauerstoff. 5, 210
—, — und Sekretionsprodukte. 16, 358
—, Färbung im Horngewebe. 11, 315
—, Fehlen im lebenden Gewebe. 1, 230
—, Handbuch. 1, 103
— im Blut, Färbungsmethode. 16, 467
— im Eis, Lebensdauer. 2, 494
— — —, Zahl gegenüber Wasser. 2, 493
— im Schleimfluß der Bäume. 5, 632. 663. 693
— im Speichel. 4, 173
— im Wasser und Boden. 7, 26
— in geräucherten Fleischwaren. 8, 516. 545
— in Kanalluft. 6, 568
— in Lungencavernen. 5, 347
— in verschiedenen Bodenschichten. 3, 235
—, Lebensthätigkeit im Boden. 1, 444 467

Mikroorganismen, Methode zur Bestimmung des Gehaltes in der Luft. **5**, 392
— mit Tuberkelbacillen im gleichen Nährboden. **5**, 347
—, Nachweis durch Kulturmethodik. **10**, 324. 356
— pathogene, Abschwächung der Virulenz. **4**, 475
— — auf Milchnährböden. **3**, 568
— —, Ausscheidung durch den Schweiß. **14**, 818
— —, Bedingungen der Einwirkung auf den Körper. **3**, 653
— —, Jahresbericht. **3**, 174; **25**, 826
— — in den normalen Organen, Unschädlichkeit. **16**, 390
— —, Infektion in Abhängigkeit vom Virulenzgrad. **3**, 654
— —, Kompendium. **10**, 561
— —, Tötung bei bestimmter Temperatur. **4**, 265
— —, Wirkung einer bestimmten Anzahl. **3**, 654
—, populäre Behandlung. **1**, 199; **7**, 211
—, Schicksal in der Nase in der Atmungsluft. **19**, 958
—, Uebertragung auf den Fötus. **5**, 753
—, Verbreitung und Vernichtung. **6**, 711
—, Verhalten gegen Jodoform in Kultur und bei Impfungen. **3**, 227
—, — zu lebenden Organismen. **1**, 169
—, — zu Nährböden. **1**, 169
—, Vermehrung im Blut der Warmblüter. **2**, 87
—, Vernichtung durch Induktionselektricität. **9**, 77
—, Wachstum bei 0°. **4**, 89
—, Zahl in der Erde. **1**, 444
—, — in der Luft. **5**, 315
Mikrophotogramme. **1**, 121
Mikrophotographie, Bedeutung für die Mikroorganismen. **4**, 81. 111
—, Beleuchtung des Objektes. **3**, 511
— der Bakterien. **2**, 136
Mikrophyton aphthonoseos bei Aphthe. **21**, 739
Mikroskopie klinische, Handbuch. **3**, 415
Mikrotechnik für Zoologen. **24**, 100
Mikrotherapie. **9**, 645
Mikrozyma-Theorie, Verteidigung. **3**, 330
Mikülicz'sche Zellen. **5**, 148
Milben im Harn. **25**, 304
Milch, Absonderung der Mikroorganismen durch Centrifugieren. **12**, 441
Milch, Ausscheidung von Mikroorganismen. **25**, 471
—, Bacillus als Ursache der Säuerung. **16**, 826
—, — bei schleimiger Gärung. **16**, 122
—, bakterienfeindliche Eigenschaft. **7**, 648
—, Bakteriengehalt. **2**, 524; **8**, 109; **17**, 501; **20**, 313
— bittere, Ursache. **11**, 482
— blaue, Behandlung der erkrankten Kühe. **11**, 470
— —, Kultur der Bakterien. **8**, 46
— —, Ursache. **18**, 321
—, Chemie und Mikrobiologie. **3**, 399
—, Darstellung der Antikörper aus ihr. **14**, 295
— fadenziehende, Ursachen. **11**, 438
— fiebernder Mütter, ungünstig für das Kind. **4**, 437
—, Haltbarkeit nach Pasteurisieren. **12**, 91
— keimfreie, Herstellung mit dem Neuhauss'schen Apparat. **12**, 491
— in Dorpat, Keimgehalt. **15**, 313
— in Kalkutta, bakteriologische Befunde. **11**, 764
— in Neapel, Beschaffenheit. **15**, 235
—, Infektion und Sterilisation. **12**, 155
—, Infektiosität von tuberkulösen Kühen. **17**, 650
—, Nichtsterilisierung durch hohen Druck und Temperatur. **11**, 346
—, Notwendigkeit der Sterilisation für Kindernahrung. **15**, 880
— pasteurisierte, Schädlichkeit für Säuglinge. **25**, 231
—, Pasteurisierung. **8**, 506
— perlsüchtiger Kühe, Infektiosität. **6**, 323
—, quantitative Bakterienuntersuchungen. **6**, 553; **15**, 313
—, Reinhaltung für den Marktverkauf. **10**, 193
— rote. **5**, 448
— —, bakteriologische Befunde. **6**, 597
— schleimige, verursachende Bakterien. **9**, 700
— seifige. **15**, 463
— sterilisierte, Einfluß auf das Befinden der Kinder. **17**, 139
— —, Fabrikation. **14**, 258
— —, Fehlerquellen. **15**, 526
— — für Säuglinge, Zubereitung. **25**, 231
— —, Gehalt an Bakterien. **24**, 927
— —, nicht eiterungserregend. **8**, 10
—, Sterilisierung. **7**, 321; **11**, 482; **12**, 345; **13**, 235; **18**, 295; **23**, 795
—, — für Kinder. **5**, 289
—, — in Flaschen. **20**, 469

Milch tuberkulöser Kühe, Pathogenität. 9, 144
—- und Butterfehler, verursachende Bakterien. 11, 410
— ungekochte, Gefahrlosigkeit des Genusses. 12, 344
—, Untersuchung auf Keime und Schmutz. 14, 67
—, Ursache von fauligem Geruch. 16, 123
—, Veränderung des Bakteriengehaltes durch das Centrifugieren. 16, 969
—, Verbreitung von Krankheiten. 19, 712
—, wellenförmiger Verlauf des Immunisierungsvermögens. 14, 295
Milchgerinnung durch Wasserbakterien. 5, 485
Milchkonserven. 8, 507
Milchkonservierung, Methoden. 15, 509
Milchkotbakterien, chemische Umsetzungsprodukte. 6, 586
Milchproben sterilisierte, Schwefelwasserstoffgehalt. 17, 649
Milchsäure, Produktion durch Bakterien. 16, 121
—, Wirkung auf Bakterien. 17, 131
Milchsäurebacillen, Kultur. 8, 427
Milchsäurebakterien, anfängliche Abnahme in steriler Milch. 8, 426
—, Indolreaktion mit Schwefelsäure. 8, 153
Milchsäureferment. 6, 472
Milchsäuregärung, abhängig von Salzsäuregehalt des Magens. 19, 344
—, Abhängigkeit von Phosphaten und Kaseïn. 15, 425
—, Auftreten flüchtiger Säuren. 2, 37
—, bakteriologische Untersuchung. 5, 608
—, Beeinflussung durch Metallsalze. 12, 866
—, chemische Umsetzungen. 12, 99
— durch Mikroorganismen. 7, 310
—, Einwirkung von Alkohol. 2, 37
—, — von Milchsäure. 2, 35
—, — von Schwefelsäure. 2, 35
—, Ferment. 7, 506
— im Magen. 19, 346
— in der Spiritusfabrikation. 12, 334
Milchsäurekokken, Kultur. 8, 426
Milchsäuren isomere als Erkennungsmittel von Bakterien. 9, 304
Milchschlamm, pathogene Wirkung. 6, 587
Milchsterilisation, Bezug auf Darmkrankheiten der Säuglinge. 17, 326
— durch Wasserstoffsuperoxyd. 8, 488. 695
—, Einfluß auf die Säuglingsernährung. 17, 479
Milchsterilisation gegen Darmkrankheiten. 4, 432
— im Großbetrieb. 14, 407
—, Methoden. 17, 502
— nach Soxhlet. 10, 203
— zur Verhütung der Uebertragung der Maul- und Klauenseuche. 16, 745
Milchsterilisationsapparate. 10, 20. 27; 11, 483
Milchuntersuchung, Bedeutung für die Hygiene. 5, 425
Milchverdauung beim Säugling. 3, 674. 801
Milchversorgung von Lissabon. 25, 320
Milchwirtschaft, Lehrbuch. 14, 494
Milchzucker, Keimgehalt. 14, 282
Milchzuckervergärung. 3, 525
Mildew. 2, 58
— der Reben, Prophylaxe durch Bespritzen. 8, 92
Miliartuberkel der Haut bei Miliartuberkulose. 21, 357
Miliartuberkulose akute, Entstehung. 24, 32
—, Entstehung. 22, 189
—, — aus Aortentuberkulose. 4, 628
— mit Aussehen von Typhus. 15, 957
— ohne Fieber. 11, 606
—, Ursachen. 21, 59
Militärgesundheitspflege, Lehrbuch. 14, 17
Militärhygiene, Handbuch. 21, 280
—, Lehrbuch. 10, 559. 670
Militärstiefel, bakteriologisch-chemische Untersuchung. 5, 127
Milz, Bedeutung bei Infektionskrankheiten. 19, 958
—, — für Vernichtung der Mikroorganismen. 6, 683
—, Einfluß bei Infektion. 13, 670; 25, 330
—, Verhalten bei Infektionskrankheiten. 15, 336
Milzanschwellung bei Infektionskrankheiten. 7, 608
Milzbrand, Abschwächung. 2, 232
—, Alkalicitätsschwankung des Blutserums. 21, 137
—, Antagonismus durch Kokken. 7, 383
—, — mit Bacillus pyocyaneus. 9, 211
— äußerer beim Menschen, Therapie. 16, 652
— auf Kuba. 12, 762
—, Auftreten der Bacillen in den Organen von Wunden aus. 17, 809
—, Auftreten in Rotgerbereien. 5, 11
—, bactericide Substanzen bei Ratten. 24, 106
—, bakteriologische Diagnose. 5, 553
—, Behandlung durch Alkalisierung des Blutes. 10, 761
—, — mit Karbolsäure. 24, 906

Milzbrand bei Bürstenarbeitern. 17, 132
— bei chloralisierten Hunden. 7, 406
— — — Tauben. 7, 406
— bei Fröschen, Einfluß der Erwärmung. 9, 483
— — —, Phagocytose. 7, 649
— bei Haararbeitern. 17, 133
— bei Hunden, Einfluß der verhinderten Harnsekretion. 14, 438
— — —, Schutz durch die Thätigkeit der Sekretionsapparate. 15, 860
— bei Kaninchen, Verlauf im Körper. 15, 766
— bei Kröten. 9, 484
— bei Pferden. 22, 768
— — —, Bacillen in den Mesenterialdrüsen. 19, 350
— bei Pinselarbeitern. 14, 784
— bei Ratten, Monographie. 14, 779
— — — und Kaninchen. 19, 488
— bei Schweinen. 2, 376; 8, 408; 21, 206
— — —, Infektionsversuche. 19, 305
— bei Seepferdchen. 17, 319
— bei Tauben. 16, 967
— — —, Bedingungen der Entwickelung. 9, 474. 493
— — —, Empfänglichkeit nach Entfernung von Gehirnteilen. 25, 793
— bei weißen Mäusen, Verhalten der großen Zellen in der Milz. 8, 473
— — — Ratten. 8, 58
— bei Weißgerbern. 17, 133
— beim Fuchs durch Fütterung. 18, 435
— beim Menschen, Bacillen im Gehirn. 17, 665
— — —, Bakteriologisches. 14, 148
— — — durch Infektion mit Fellen. 17, 665
— — —, metastatische Prozesse. 19, 831
— — —, Vorkommen der Bacillen in den einzelnen Organen. 16, 681. 731
—, Bekämpfung durch Impfung mit Erysipelkokken. 2, 425
—, — — Injektion von Extrakt aus Körperzellen. 16, 395
—, — — Silberlösungen. 2, 562
—, Bereitung des Serums. 18, 744
— der Cornea bei Kaninchen. 13, 630
— der Frösche bei höherer Temperatur. 10, 170
— der Lunge beim Menschen. 22, 292
— — —, Krankheitsbild. 24, 896
— der Nase, Therapie. 25, 780
— des Darms beim Menschen. 17, 204
— — —, Verbreitungswege. 17, 666
— des Gehirns. 16, 80
—, Desinfektion. 1, 641
—, — der Gerbereien. 21, 883
Milzbrand durch Infektion des Auges. 19, 349
— durch Roßhaare. 20, 601
—, Einfluß abgeschwächter Kulturen auf den Tierkörper. 11, 741
—, — der Exstirpation der Milz bei Kaninchen. 9, 482
—, — der Transfusion des Blutes von immunen Tieren. 10, 755. 756
—, — des Blutes auf die Vernichtung. 9, 209
—, — des Hungerns auf die Disposition immuner Tiere. 9, 12
—, Eiweißkörper aus Kulturen und Tieren. 12, 305
— Entstehung durch ausländische Wildhäute. 5, 11
—, — — Inhalation. 4, 99
—, Erhöhung der Disposition durch Dürsten. 12, 175
—, — der Virulenz nach Durchgang durch refraktäre Tiere. 13, 412
—, Erzeugung bei Schafen durch Inhalation. 6, 144
— experimenteller beim Schwein. 18, 714
—, Faktoren für die Immunität. 9, 514
—, geringere Widerstandsfähigkeit bei Anstrengungen. 7, 271
—, Geschichte. 3, 376
—, Gewebeveränderungen. 9, 269
—, Globulin im Kaninchenblut. 10, 396
—, Gründe der Immunität des Frosches. 7, 200
—, Gutachten. 21, 106
—, Heilung durch Fäulnistoxine. 10, 553. 599
—, — durch Proteïne. 16, 193
—, Hemmung der Erkrankung durch Friedländer'sche Bakterien. 16, 672
—, Herstellung der Vaccine. 24, 616
—, — von Heilserum. 19, 373
—, Immunisierung. 19, 374
—, — durch Albumosen aus Kulturen. 11, 486
—, — mit Milzemulsion. 24, 325
—, — von Kaninchen. 16, 246
—, — von Mäusen. 13, 105
—, — von Widdern. 6, 337
—, Immunisierungsversuche. 4, 564; 10, 151; 23, 241; 25, 840
—, Immunität. 5, 503
—, — der Frösche. 4, 563
—, — der Tauben. 7, 198; 12, 700
—, — des Huhnes. 15, 204
—, — durch den Brown-Séquard'schen Auszug. 17, 331
—, — durch Impfung von Kulturen des Bacillus. 4, 88
—, — von Fröschen bei höherer Temperatur. 19, 297

Milzbrand, Immunität von Gobio fluviatilis und Perca fluviatilis. **19**, 297
—, — von Huhn und Taube. **25**, 263
—, Impfung auf chloroformierte Frösche. **10**, 764
—, — auf den Fötus. **5**, 844
—, Impfungen auf Tritonen. **22**, 558
— in Australien. **9**, 802
— in Bremen. **24**, 926
— in der Bürstenindustrie. **14**, 783
— in England. **22**, 772
—, Infektion bei Impfversuchen. **4**, 156
—, — durch den Darmkanal. **11**, 472
—, — durch die unverletzte Haut. **12**, 761
—, — vom Verdauungstraktus aus. **7**, 134
— in Gewerbebetrieben. **20**, 121
—, Injektion von Bacillus prodigiosus gegen Milzbrand. **2**, 602
—, — von Erysipelkokken gegen Milzbrand. **2**, 601
—, — — — und Hefe gegen Milzbrand. **2**, 602
—, — von Karbolsäure gegen Milzbrand. **5**, 777
—, — von Pneumococcus gegen Milzbrand. **2**, 602
—, — von Staphylococcus pyogenes aureus gegen Milzbrand. **2**, 602
— innerer beim Menschen. **17**, 204. 896
—, Isolierung und Wirkung des Toxalbumins. **15**, 757
—, mikrobicide Kraft des Blutes bei Infektion. **12**, 64
—, Mischinfektionen mit Staphylokokken. **25**, 830, 933
— mit gleichzeitiger Infektion durch Strepto- und Pneumokokken. **21**, 849
—, Monographie. **1**, 43
— nach Arseninjektionen. **9**, 205
—, natürliche Immunität. **9**, 467
—, Pathogenese bei Kaninchen und Meerschweinchen. **13**, 283
—, Pathologie. **10**, 224
—, Phagocytose. **10**, 513
—, — bei Tauben. **7**, 545
—, Rolle der Milz bei der Krankheit. **7**, 140
—, Schutzimpfung bei Schafen. **17**, 685
—, — bei Tieren. **17**, 684
—, — durch chemische Substanzen. **4**, 342
—, Schutzimpfungen. **4**, 374; **5**, 393; **9**, 738
—, Sporenbildung auf dem Fleisch toter Tiere. **6**, 84
—, Statistik der Schutzimpfung. **16**, 550
—, Theorie der Immunität. **11**, 520
Milzbrand, Uebertragung auf den Fötus. **2**, 510; **10**, 86. 225
—, Ursache der Immunität der weißen Ratten. **4**, 726
—, Vaccination nach Cienkowski. **3**, 476
—, Verbreitung durch Büffelhäute. **18**, 397
—, — durch Wildhäute. **5**, 422
—, Verhalten des Knochenmarkes. **9**, 238
—, Verlauf bei Einwirkung schädlicher Gase auf die Tiere. **13**, 736
—, Verlust der Immunität durch Narkotisierung. **11**, 464
—, Verminderung der normalen Kohlensäureausscheidung. **13**, 70
—, — des Glykogens in der Leber. **15**, 668
—, Vernichtung der Immunität bei Ratten. **9**, 528
—, Versuche mit Antisepticis bei geimpften Tieren. **2**, 189
—, Wirksamkeit des Serums. **22**, 785
Milzbrandalbumose für Immunisierung. **9**. 320
Milzbrandalkaloid, physiologische Wirkung. **8**, 377
Milzbrandbacillen abgeschwächte, nichtpeptonisierende Eigenschaften. **9**, 321
—, Abschwächung der Virulenz durch Methylenblau. **10**, 615
—, — — — — Safranin. **10**, 615
—, — durch Galle. **11**, 696
—, — — Kultur im Blut immuner Tiere. **9**, 25
—, — — Meerwasser. **17**, 273
—, — in Lymphdrüsen. **23**, 408
—, — in Nährgelatine. **13**, 538
—, Absterben im Rattenserum. **24**, 106
—, — im Trinkwasser. **1**, 676
—, Abtötung durch Muskelsaft. **9**, 540
—, — — Phenol mit Kochsalz. **20**, 579
—, — — Serum. **16**, 395
—, — — Sonnenlicht. **13**, 568
—, — — Weinsäuresublimat. **3**, 28
—, — im Froschkörper. **3**, 466
—, — im Unterhautbindegewebe bei venöser Stauung. **24**, 345
—, — in Geweben durch Formalindämpfe. **22**, 52
— als Erreger von Blutungen. **18**, 396
— an einem Schinken. **2**, 281
— an Schnecken verfüttert. **5**, 7
—, Anpassung an ungünstige Temperaturverhältnisse. **16**, 965
—, Anschauungen über ihre Wirksamkeit. **1**, 46
—, Antagonismus mit Bacillus indicus ruber. **18**, 174

Milzbrandbacillen, Antagonismus mit Bacillus pyocyaneus. **18**, 174
—, asporogene Rasse. **2**, 280
—, — Varietät durch Wärme erzeugt. **13**, 533
— auf erschöpften Kulturen anderer Bakterien. **5**, 157
— auf Kleidern von Soldaten. **20**, 254
—, Aufnahme durch die Lungen. **13**, 721
—, Auftreten von Mikrosporen. **2**, 281
—, Ausscheidung aus dem Körper. **12**, 276
—, — aus dem Tierkörper. **24**, 199
—, — durch die Niere. **19**, 582
—, Bedeutung der Körpertemperatur für die Phagocytose. **9**, 322
—, Bedingungen der Sporenbildung. **10**, 91; **20**, 355, 429
— bei chronischer Nephritis. **21**, 884
—, Bildung der asporogenen Rasse. **7**, 408
—, chemische Stoffe in Serumkulturen. **12**, 391
—, Darstellung des Toxalbumins. **8**, 144
—, Degeneration im Blut ohne Leukocyten. **4**, 540
—, Degenerationserscheinungen im Wasser. **7**, 184
—, Desinfektion der Rohmaterialien. **20**, 122
—, diastatische Fermente. **7**, 472
— durch Fliegen übertragbar. **4**, 456
— — Kokken überwuchert. **2**, 760
—, Durchgang durch die Haut beim Einreiben. **7**, 441
—, Eindringen durch die Haut. **4**, 109
—, Einfluß des Austrocknens. **11**, 484
—, — des Blutes. **2**, 170
—, — des Sonnenlichtes. **8**, 108
—, — niedriger Temperaturen. **17**, 289
—, — von Kohlensäure. **9**, 111
—, Einwirkung der Froschlymphe. **9**, 497
—, — des Rauches. **11**, 578
—, — von Bacillus pyocyaneus. **11**, 518
—, — von Chlorkalk. **8**, 91
—, — von Harn. **7**, 458
—, — von Jodoform. **2**, 460. 731
—, — von Kalkmilch. **8**, 342
—, — von Licht. **15**, 1019; **17**, 646
—, — von Magensaft. **7**, 448
—, — von Ozon. **2**, 202
—, — von Salzsäure. **8**, 219
—, — von Tabakrauch. **4**, 451
—, Elimination durch den lebenden Organismus. **1**, 149
—, Entwickelung in Hundeblutserum. **12**, 210
Milzbrandbacillen, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
—, Enzyme. **10**, 402
—, Erhöhung der Virulenz durch Passage durch den Tierkörper. **9**, 210
—, Erlangung der Virulenz. **5**, 808
—, Färbung der Gallerthülle. **17**, 203
—, — der Kapsel. **12**, 210; **16**, 871; **25**, 32
—, — der Plasmahülle. **17**, 683
—, Fehlen im Fötus. **4**, 68
— — von spezifischen Giften. **15**, 600
—, gefressen von Leukocyten. **2**, 42
—, getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
—, Herstellung asporogener Kulturen. **17**, 318
—, Histologie der Entzündungen. **11**, 377
—, Impfung auf Hunde. **12**, 210
—, — auf Schnecken. **5**, 6
—, — auf Tauben. **12**, 211
—, — auf Schafe. **5**, 103
—, — mit Bacillus prodigiosus zusammen. **6**, 617
— im Schweiß. **10**, 363
— im Staub. **11**, 201; **18**, 60
— in Blutegeln. **22**, 559
— in der Placenta. **7**, 219
— in Hühnerembryonen. **1**, 149
— in Kreatinlösung. **7**, 587
—, Infektion von Fröschen mit bei niederer Temperatur gezüchteten Bacillen. **16**, 966
—, Infizierung der Nervencentra. **10**, 546. 593. 635
—, Inhalationsversuche. **3**, 758
— Injektion in die Lungen. **1**, 321
—, intratracheale Injektion. **4**, 105
—, Isolierung eines Antitoxins aus Bouillonkulturen. **13**, 561
—, — eines Giftstoffes. **1**, 46
—, — von Toxin. **18**, 595
—, Kultur auf Kokosmilch. **12**, 768
—, — auf Nebennierenextraktnährböden. **20**, 529
—, — in gefärbter Nährlösung. **3**, 569
—, — in keimfreiem Hundeeiter. **8**, 467
—, — in Serum. **10**, 768
—, — in unsterilisierter Milch. **15**, 820
—, Lebensdauer im Schneckenkörper. **5**, 8
—, — in Aquarien. **17**, 443
—, Lichtbrechung der Membranen. **13**, 777
— mit anderen Bakterien in denselben Kulturen. **2**, 602
—, Morphologie. **14**, 641; **19**, 675
—, — der Kurzstäbchen. **12**, 391
—, morphologische Varietäten. **18**, 498
—, Nachweis auf Rohmaterialien. **20**, 121

Milzbrandbacillen, Nachweis der Kapsel. **22**, 166
—, — im Fötus. **4**, 248
—, — in der Lunge bei Inhalation. **4**, 101
—, Nichtübergehen in die Milch. **23**, 657
—, Nichtvorhandensein im Fötus. **4**, 719
—, peptische Fermente. **7**, 470
—, physiologische Bedingungen der Sporenbildung. **20**, 806
—, Plasmolyse. **24**, 896
—, Resistenz im Boden und Wässern. **15**, 952
—, — in Pökellake. **17**, 174
—, — in verschiedenen Medien. **17**, 318
—, Schicksal im toten Körper. **6**, 444
—, schnelle Vernichtung durch Formaldehyd. **24**, 349
—, Sporenbildung. **12**, 804
—, sterile Kulturen eiterungserregend. **8**, 10
—, Stickstoffassimilation. **25**, 772
—, Stoffwechselprodukte. **8**, 376; **12**, 606. 760
—, Tenacität auf Brot. **18**, 129
—, — in Leichen. **10**, 125
—, Tötung durch Blutserum. **5**, 820
—, Uebergang auf den Fötus. **5**, 644; **22**, 704
—, — in den Harn. **15**, 175
—, Uebertragung durch Haut und Leder. **20**, 921
—, Uebertritt auf den Fötus. **6**, 444
—, Umänderung der stickstoffhaltigen Bestandteile der Nährsubstrate. **4**, 464
—, Umhüllung. **24**, 896
—, Ursache der Sporenbildung. **8**, 1
—, Veränderung der Virulenz. **7**, 677
—, Verbreitung durch Staub. **24**, 704
—, — im Blut curarisierter Frösche. **7**, 406
—, — im Körper. **6**, 327; **11**, 545
—, Verhalten der Leukocyten zu M. **4**, 538
—, — gegen Airol. **22**, 229
—, — — Aktol im Körper. **21**, 575
—, — — Ameisensäure. **13**, 76
—, — — Ammoniakdämpfe. **13**, 652
—, — — Amyloform. **22**, 230
—, — — Antinosin und Nosophen. **18**, 90
—, — — Aristol. **22**, 230
—, — — Darmsaft. **9**, 244
—, — — Dermatol. **22**, 230
—, — — Euphorin. **15**, 822
—, — — Formaldehyd. **12**, 406; **19**, 794; **20**, 838, 938; **21**, 762
— — — Formaldehydgas. **19**, 378
Milzbrandbacillen, Verhalten gegen Formalin. **17**, 850; **19**, 91; **20**, 280
—, — — Gallanol. **15**, 574
—, — — Galle. **9**, 244
—, — — Gallicin. **22**, 231
—, — — Höllenstein. **7**, 227
—, — — hohen Druck. **20**, 627
—, — — Holzin. **24**, 713
—, — — Hydroxylamin. **6**, 616
—, — — Jodoform. **2**, 170. 194. 196; **22**, 233
—, — — Jodoformin und Jodoformal. **21**, 217
—, — — Jodogallicin. **22**, 231
—, — — Jodol. **22**, 231
—, — — Kaffee und Surrogate. **15**, 398
—, — — Kaffeeinfus. **7**, 38
—, — — Kochsalz **6**, 339
—, — — Körperflüssigkeiten immuner Tiere. **6**, 529
—, — — Kreolin. **2**, 296; **4**, 123; **13**, 413
—, — — lebendes Pflanzengewebe. **8**, 326
—, — — Loretin. **18**, 252
—, — — Lysole. **18**, 251
—, — — Magensaft. **7**, 39; **16**, 673
—, — — Meerwasser. **6**, 497; **16**, 265; **19**, 227
—, — — Methylviolett. **8**, 599
—, — — Oxychinaseptol. **13**, 552
—, — — Ozon. **15**, 1016
—, — — Rauch. **19**, 79
—, — — Salol. **9**, 770
—, — — Salubrol. **21**, 377
—, — — Sanatol. **22**, 74
—, — — schwefelige Säure. **9**, 324
—, — — Silbersalze. **17**, 503
—, — — Sozojodolsalze. **25**, 681
—, — — sterile Prodigiosuskulturen in verschiedenen Tieren. **18**, 79
—, — — Sublimat. **13**, 673
—, — — Tannin. **15**, 893
—, — — Verhalten gegen Thiophendijodid. **12**, 201
—, — — Xeroform. **22**, 232
—, — im Blutserum. **13**, 672
—, — im Boden und zu Pflanzen. **20**, 600
—, — im Serum kaltblütiger Tiere. **15**, 864
—, — im Taubenkörper. **11**, 678
—, — in beerdigten Kadavern. **20**, 455
—, — in Milch. **14**, 398
—, — in pflanzlichen Geweben. **15**, 171; **19**, 803
—, — in reinen Quarz- und Marmorböden. **9**, 206
—, — zu elektrischen Strömen. **25**, 652
—, Vermehrung im Wasser. **1**, 12

Milzbrandbacillen, Vernichtung durch die Leukocyten in Fröschen. 2, 749
—, — — Leukocyten in immunen Warmblütern. 2, 750
—, — — Fäulnisbakterien. 10, 761
—, — — Zellen in den Milzbrandgeschwüren. 4, 403
—, — im Eiterserum. 2, 138
—, — in weißen Ratten. 8, 298
—, verschiedene Virulenz der Kulturen. 8, 378
—, Verschwinden bei Impfung der Cornea von Kaninchen. 4, 711
—, — im Körper weißer Ratten. 4, 713. 737
—, Virulenz in Hundefaeces. 20, 921
—, Virulenzabnahme bei Association mit Staphyl. pyog. aureus. 18, 650
—, Virulenzverlust. 14, 149
—, — durch Meerwasser. 15, 816
—, Wachstum auf dem Blut geimpfter Tiere. 1, 420
—, — auf lecithinhaltigem Nährboden. 24, 895
—. — auf Pankreasnährböden. 17, 147
—, — auf sauren Nährböden. 11, 597
—, — auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. 25, 748. 815
—, — auf tierischen Nährböden. 23, 982. 984
—, — bei niedrigen Temperaturen. 18, 497
—, — im Froschkörper. 5, 259
—, — in Nierenextraktnährböden. 17. 403
—, Widerstandsfähigkeit gegen äußere Agentien. 11, 579
—, Wiederanzüchtung der Sporenbildung. 12, 392
—, Wirkung der löslichen Produkte auf das Blut. 16, 698. 829
—, Zerstörung im Blutstrom des Frosches. 11, 599
—, — in der Cornea ohne Phagocytose. 19, 349
—, Züchtung auf tierischen Nährböden. 23, 1044
Milzbrandbacillensporen, Abtötung durch den elektrischen Strom. 16, 673
—, — im Unterhautbindegewebe. 8, 598
—, Auskeimung im Frosch. 7, 577
—, Auswachsen im Froschkörper. 7, 200
—, Bildung in Abhängigkeit von den Nährböden. 9, 205
—, Einfluß des Sonnenlichtes. 2, 162; 8, 108
—, Einwirkung der Dämpfe von ätherischen Oelen. 9, 821
—, — von Chlorkalk. 8, 91
Milzbrandbacillensporen, Einwirkung von Kalkmilch. 8, 342
—, — von Magensaft. 7, 448
—, — von Ozon. 7, 351
—, — von Salzsäure. 8, 219
—, — von Sublimat. 11, 485
—, Färbung. 11, 277
—, herabgesetzte Widerstandsfähigkeit. 1, 737
—, Kernfärbung. 15, 261
—, Neutralisierung von Phenolen bei Desinfektion. 25, 889
—, Resistenz gegen Eintrocknen. 17, 665
—, — gegen Sublimat. 6, 614
—, Uebertragung durch Insekten. 18, 179
—, Verhalten gegen Ammoniakdämpfe. 13, 652
—, — gegen Formaldehyd. 21, 426
—, — gegen Formalin. 17, 850; 19, 91
—, — gegen Kreolin. 5, 650
—, — gegen Metakresol. 20, 122
—, — gegen Mundwässer. 25, 106
—, — gegen Nukleïnsäure. 15, 1018
—, — gegen Quecksilberäthylchlorid. 21, 711
—, — gegen Rauch. 19, 79
—, — gegen Sanatol. 15, 1022
—, — gegen Wasserstoffsuperoxyd. 16, 43
—, Vernichtung im Wasser durch Erhitzen. 9, 771
— widerstandsfähige gegen Karbolsäure. 25, 890
—, Wirkung der Essigsäure. 8, 123
—, — des Ozons. 8, 779
Milzbrandepidemie, Ausbreitung. 25, 561
— der Rinder, Ursächliches. 17, 171
— im Kreise Templin. 25, 780
—, Nachweis der Entstehung. 1, 418
Milzbrandimpfung als Schutz gegen Tuberkulose bei Rindern. 11, 431
Milzbrandimpfungen, Bedeutung der Eiterung bei. 3, 241
Milzbrandinfektion. 2, 760
— durch die Lunge. 3, 759
— durch Sektion. 5, 776
— einer Schwangeren. 2, 510
—, Hemmung. 8, 26
Milzbrandkarbunkel, Verhalten der Bacillen darin. 4, 404
Milzbrandkulturen isolierte, Albumose für Immunisierung. 6, 618
Milzbrandvaccin, Herstellung und Wirkung. 5, 19
—, Immunisierung von Hammeln. 4, 469

Milzexstirpation, Resistenz gegen Infektionskrankheiten bei M. 7, 609
Mimosaceae, Uredineen auf. 4, 338
Mineralfilter, Einfluß auf Zusammensetzung des Filtrates. 14, 868
Mineralwässer, bakteriologische Befunde. 3, 7; 6, 294; 14, 142
— kohlensäurehaltige, Gehalt an Bakterien. 4, 266
— künstliche, Apparat zur Herstellung. 18, 658
Mischinfektion. 16, 434. 859
—, Klassifizierung. 11, 25
— placentare. 20, 920
—, Unterschied von sekundärer Infektion. 20, 689
Mischinfektionen bei akuten Eiterungen. 12, 121
— bei Diphtherie, Anwendung des Heilserums. 24, 419
— bei Typhus. 18, 15
— gonorrhöische, beim Weibe. 2, 577
— künstliche bei Tieren. 12, 691
— mit Bacillen der Schweineseuche und Hühnercholera. 12, 691
— — — des Schweineerysipels und der Schweineseuche. 12, 691
— mit Diphtheriebacillen und Bacillus pyocyaneus. 12, 692
— mit Diphtherie- und Milzbrandbacillus. 12, 692
— mit Erysipelkokken und Stoffwechselprodukten von Proteus vulgaris. 12, 691
— mit Milzbrand- und Pneumoniekokken. 15, 885
— von Streptococcus und Prodigiosus. 13, 198
Mischkultur mit Gärung, jede Art nicht gärungserregend. 16, 814
Mischkulturen, chemische Produkte. 11, 226
Mistbakterium, Sporenbildung. 4, 326
Mithridatismus, Theorie. 15, 513
Molkereiwesen, Einfluß der Bakteriologie. 11, 469
Molluscum contagiosum an den Augenlidern. 21, 162
— — keine Psorospermose. 14, 255
— —, Natur der vermeintlichen Parasiten. 14, 736
— —, Parasit. 17, 245
— —, Präparation des Parasiten. 14, 461
— —, Psorospermosis. 9, 767
— —, Ursache und Krankheitsbild. 21, 27
Momentphotographie mikroskopische. 3, 670. 702
Monadinen, Krankheiten der M. 5, 416
Monas Okenii. 2, 590
— vinosa. 2, 590
Moniezia alba. 24, 504
— Benedeni. 24, 504
— expansa. 19, 158
— —, Nervensystem. 20, 931
— festiva. 24, 988; 25, 731
— Neumanni. 24, 504
— nullicollis. 24, 504
— planissima. 19, 158; 21, 69; 24, 504
— —, Nervensystem. 20, 931
— trigonophora. 19, 158; 24, 504
— Vogti. 24, 504
Monilia candida als Ursache des Soors. 1, 528
— — bei Colpitis mycotica. 18, 751
— — bei Mostgärungen. 13, 820
— — im Boden. 1, 444
— — in Ackererde. 1, 9
— — in frischen Biertrābern. 1, 208
— — in Schlempe. 1, 207
— —, pathogene Wirkungen. 18, 581
— —, Vergärung der Zuckerarten. 4, 391
— cinerea in Italien. 11, 705
— fructigena an Pfirsichzweigen. 13, 206
— — auf Aepfeln. 5, 427
— — auf Aprikosen. 5, 100
— — in Nordamerika. 11, 387
— im Schleimfluß. 5, 634
— laxa auf Aprikosen. 5, 101
— sputicola. 12, 682
Monobothrium hexacotyle Lint. in Catostomus. 24, 197
Monocercomonas. 6, 707
— hominis bei Diarrhöe der Kinder. 14, 785
— termitis Grassi et Sand. in Termes lucifugus und Calotermes flavicollis. 14, 814
Monocotyle. 6, 121
— Ijimae Goto in Trygon pastinaca. 17, 387
— myliobatis, Bau. 7, 774
Monocystis. 13, 65
— agilis, Konjugation und Sporenbildung. 9, 574
— epithelialis Pfeiff. in Pockenpusteln. 2, 126; 13, 621
— magna, Konjugation und Sporenbildung. 9, 574
—, Sporenbildung. 9, 627
Monohystera. 6, 122
— acris. 7, 192
Mononchus. 6, 122
Monophyllon als Form von Bakterienkolonieen. 11, 442
Monoposthia costata. 7, 192
Monorygma gracile. 9, 288
— perfectum. 1, 162
Monosporidium Andrachnis Barcl. auf Andrachne cordifolia. 7, 194

Monosporidium Euphorbiae Barcl. auf Euphorbia cognata. 7, 194
Monostomidae, Monographie. 12, 504
Monostomulum asperum. 12, 510
— Delphini. 12, 510
— dubium. 12, 511
— lentis. 12, 510
— lucaneum. 12, 511
— maraenulae. 12, 510
— praemorsum. 12, 511
— Rhombi laevis. 12, 511
— Settenii. 12, 511
— viviparae. 12, 511
Monostomum. 6, 122
— aculeatum. 12, 509
— affine. 12, 510
— album. 25, 723
— alveatum. 12, 508
— arcuatum Brandes. 12, 507
— attenuatum. 10, 424; 25, 236
— capitellatum. 10, 421; 12, 509
— cornu. 12, 507
— crenulatum. 12, 510
— cymbium. 12, 509
— delicatulum. 12, 510
— echinatum. 12, 509
— echinostomum identisch mit Distomum planicolle. 12, 506
— ellipticum. 12, 507
— expansum. 12, 508
— faba. 12, 509
— filicolle. 16, 930
— filum. 16, 930
— flavum. 12, 507; 21, 69
— foliaceum. 10, 421
— gracile in Wanderfischen. 10, 744
— hepaticum suis. 15, 874
— – — bei Schweinen. 14, 438
— Hippocrepis. 12, 508
— holostomoides. 12, 509
— hystrix identisch mit Distomum endolobum. 12, 506
— incommodum. 12, 510
— lanceolatum. 21, 69
— leporis. 12, 510
— macrorchis Brandes. 12, 508
— macrostomum. 12, 510
— maraenulae in Genferseefischen. 19, 783
— molle. 12, 510
— mutabile. 6, 582; 12, 507; 20, 107
— nephriticum. 12, 509
— nigropunctatum Linst. 1, 401
— obscurum. 12, 510
— orbiculare. 12, 509
— ornatum. 12, 510
— petasatum. 12, 509
— pingue. 12, 509
— plicatum. 12, 509
— prismaticum. 12, 510
— proteus Brandes. 12, 508
Monostomum pumilio Looss in Pelecanus onocrotalus.
— renicapite. 20, 111
— reticulare. 12, 510
— rubrum. 12, 508; 25, 725
— semifuscum. 25, 724
— Setteni. 12, 509
10, 424
— spinosissimum. 10, 421; 12, 509
— sulcatum. 12, 510
— trigonocephalum. 10, 424; 12, 508; 25, 725
— Tringae Brandes. 12, 507
— ventricosum. 12, 509
— verrucosum. 10, 421; 12, 508; 20, 111
— —, Entwickelung. 20, 113
— vespertilionis. 12, 510
Monotremata, Cestoden. 24, 986
Monotricha. 9, 107
Monotus fuscus als temporärer Parasit. 2, 481
Monsonia ovata als Heilmittel gegen Dysenterie. 21, 822
Moosverbände, Prüfung. 8, 338
Moraceae, Uredineen auf. 4, 337
Morbus Brightii acutus, Streptokokken bei. 9, 444
— — chronischer, Behandlung. 9, 486
— — durch Streptokokken verursacht. 5, 93
Morphium, Wirkung auf Bakterien. 23, 269
Morphologie von Bakterien. 19, 673
Mortalität bei den Indianern. 3, 333
Mortierella in Kanalwässern. 17, 652
— Rostafinskii, Sporangiengröße. 11, 294
Mosaikkrankheit des Tabaks. 4, 313
Moschomyces insignis Thaxt. 16, 537
Moschuspilz. 5, 365
— im Saftfluß. 10, 214
—, Isolierung und Kultur. 5, 366
—, pathogene Wirkung auf Frösche. 6, 104
Moschustinktur, Vorkommen von Bacillen des malignen Oedems. 9, 303
Mosquitos, Bekämpfungsmaßregeln. 25, 293. 337
—, Parasitenbefunde. 25, 215. 245. 285
Most, Gärung. 13, 820
Mountain fever. 2, 20
Mucin, antibakterielle Schutzwirkung. 17, 311
— im Harn bei Gelbfieber. 20, 933
Mucinnährböden, Wachstum von Bakterien. 25, 747. 815
Mucor alternans, Erzeugung von Maltose. 3, 620
— corymbifer bei Ohrmykosen. 6, 357
— — in Schimmelmykosen. 6, 510
— —, Wachstum in Kaffeeinfus. 7, 38

Mucor erectus, Vergärung der Zuckerarten. 4, 392
—, Einwirkung von Pyoktanin. 9. 388
—, Gärung von Dextrin in Stärke. 1, 168
— in der Lunge. 25, 87
— in Kanalwässern. 17, 652
— mellitophorus in Bienen. 2, 190
— mucedo auf der Haut. 20, 614
— —, Chemotropismus. 16, 193
— — im Boden. 1, 444
— — in Ackererde. 1, 9
— — in Bienen. 2, 190
— — in Schultinten. 21, 276
— — in Trinkwasser. 21, 878
— —, Sporangiengröße. 11, 294
— —, Verflüssigung der Gelatine. 8, 77
— —, Vergärung der Zuckerarten. 4, 393
— niger bei schwarzer Zunge. 14, 209 16, 870
— racemosus im Schleimfluß. 5, 633. 634
— — im Boden. 1, 444
— — in Ackererde. 1, 9
— — in Schultinten. 21, 276
— — in verdorbenem Mais. 11, 470
— —, Nährsalze. 6, 412
— —, Vergärung der Zuckerarten. 4, 393
— ramosus als Ursache von Otomycosis. 5, 388; 8, 145
— Rouxii Eijk. bei der Arrakfabrikation. 16, 100
— septatus bei Ohrmykosen. 6, 357
— spinosus, Vergärung der Zuckerarten. 4, 392
— stolonifer als Brotverunreinigung. 9, 104
— —, Chemotropismus. 16, 193
— — im Boden. 1, 444
— — im Hühnerei. 16, 461
— — in Ackererde. 1, 9
— —, Trockensubstanz. 11, 453
— —, Wachstum in Kaffeeinfus. 7, 38
Mucorineen, Vernichtung der Sporen durch Leukocyten. 2, 476
Müller, Hygiene. 20, 541
Mugil cephalus, Entwickelung. 11, 501
Mumps, bakteriologische Befunde. 21, 68
— siehe auch Parotitis.
Mund, Desinfektion. 24, 809
Mundbakterien. 9, 617
—, Lehrbuch. 10, 609
—, pathogene. 7, 312
—, Vernichtung. 6, 500
Mundhöhle als Eingangspforte für Infektionen. 12, 381
— als Infektionscentrum. 12, 664
Mundhöhle, Bakterienflora. 12, 868; 16, 1024; 23, 985
—, Desinfektion bei Krankenwärtern. 6, 470
—, pathogene Eigenschaften der Mikroorganismen. 9, 620
—, tuberkulöse Geschwüre. 18, 134
Mundkrankheiten des Säuglings, Prophylaxe. 1, 176
Mundpilze, Verhalten gegen Jod. 4, 455
Mundschleimhaut, gonorrhöische Erkrankung. 10, 129
Mundschwamm, Ursache. 25, 781
Mundwässer, antiseptische. 12, 384
—, — Wirkung. 6, 429; 25, 105
Musca domestica in der Nase. 5, 15
— —, Larven im Magen. 24, 33
— —, — im Stuhlgang von Säuglingen. 24, 33
— —, Maden im Magen. 8, 150
— sarcophaga, Larven bei Myosis narium. 25, 236
Muscarin, chemische Eigenschaften. 9, 110
Muscheln, giftige, bakteriologische Untersuchung. 10, 838
Museen, bakteriologische. 15, 851
— —, Anlage. 6, 409
— —, Einrichtung. 5, 392
Muskelaktinomykose des Schweines. 1, 209
Muskeldistomen. 1, 14
Muskelfleisch perlsüchtiger Rinder, nicht infizierend. 6, 417
Muskelgewebe, bakterientötende Eigenschaften. 9, 540
Muskelphagocytose. 12, 294
Muskeltuberkulose beim Schwein. 8, 16
— embolische beim Schwein. 17, 381
— hämatogene. 14, 806
Mutterkorn, Einfluß der Kultur des Roggens auf die Verbreitung. 1, 215
Myasis interna beim Menschen. 2, 533
— intestinalis. 5, 13
— naso-pharyngealis. 5, 15
— septica beim Menschen. 2, 534
— subcutanea. 5, 15
Mycelites ossifragus in Knochen der Rhytina Stelleri. 2, 191
Mycetophiliden, Epizootie. 8, 423
Mycobacterium tuberculosis. 20, 233
Mycoderma aceti Einwirkung des elektrischen Funkens auf die Essiggärung. 9, 540
— —, — des Sonnenlichtes auf die Essiggärung. 9, 539
— an Trubsäcken. 12, 149
— cerevisiae im Schleimfluß. 5, 634
— — in Kefir. 11, 690
— —, Kultur. 10, 192

Mycoderma cerevisiae, Nichtvergärung von Zuckerarten. **4**, 391
— humuli Lasché auf Hopfenblättern. **13**, 485
— rubrum Lasché auf Hopfenblättern. **13**, 486
— Spheromyces als Kohlensäurequelle bei Algenkulturen. **8**, 462
— vini, Einfluß auf den Wein. **12**, 254
— — im Sauerteig. **6**, 230
— —, Verhalten gegen schweflige Säure. **10**, 23
Mycogone als Vernichter der Champignonkulturen. **7**, 645
— rosea auf Champignonkulturen. **11**, 806
Mycosis fungoides. **2**, 316
— —, bakteriologischer Befund. **5**, 517
— —, Fehlen von Mikroorganismen. **6**, 21
— —, Mikrokokkenbefund. **13**, 764
— —, Mikroorganismen in Knoten. **3**, 160
— —, Präparate. **4**, 59
— —, Protozoenbefund. **12**, 859
— —, Streptokokkenbefund. **1**, 234
Mydalein, chemische Eigenschaften. **9**, 110
Myiasis beim Menschen. **22**, 192
— externa dermatosa. **1**, 511
— in Amerika, Aetiologie. **14**, 370
Mykodermin zur Vernichtung von pathogenen Bakterien im Körper. **16**, 696
Mykodomatien. **12**, 271
Mykofibrom des Pferdes. **3**, 177. 207. 246
Mykologie pathologische, Handbuch. **1**, 101
— —, Lehrbuch. **7**, 59
Mykophylaxine, Definition. **10**, 340
Mykorrhiza auf Pinus Cembra. **5**, 180
—, zusammenfassender Bericht. **4**, 753. 781
Mykorrhizen an Baumwurzeln. **3**, 119
—, endotrophe. **12**, 271
—, physiologische Verhältnisse. **12**, 270
Mykosozine, Definition. **10**, 340
Myocarditis bei Gonorrhöe. **15**, 186
— durch Diphterietoxin, Anatomie. **21**, 880
Myom, Protozoon. **17**, 249
Myoparasiten bei Amphibien und Reptilien. **9**, 9
Myosarkom des Dünndarms. **24**, 706
Myosis narium durch Larven von Musca sarcophaga. **25**, 236
Myositis, Beteiligung der Sarkosporidien. **22**, 245
Myriotrochus Rinkii mit parasitischer Schnecke. **5**, 508
Myrtaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Mytilaspis pomorum, Anatomie und Entwickelung. **2**, 727
— —, Bekämpfung. **2**, 729
Mytilotoxin in Miesmuscheln. **3**, 352
Myxididea. **19**, 407
Myxidiea. **14**, 739
Myxidiidae. **15**, 88
Myxidium. **14**, 739, **15**, 88
— histophilum Thél. Phoxinus laevis. **19**, 408
— incurvatum. **19**, 408
— Lieberkühnii. **19**, 408
— spaericum Thél. in Belone acus und vulgaris. **19**, 409
Myxobacter aureus Thaxt. **13**, 386
Myxobacteriaceen. **13**, 385
Myxobolea. **14**, 739
Myxobolidae. **15**, 86
Myxobolidea. **19**, 409
Myxobolus. **15**, 86
— bicaudatus Zsch., Diagnose. **23**, 654
— bicostatus Gurl. in Tinxa vulgaris. **15**, 87
— brevis. **23**, 699
— Creplini Gurl. **23**, 699
— — in Acerina cernua. **15**, 87
— cycloides Gurl. in Leuciscus rutilus. **15**, 87
— diplurus Gurl. **23**, 699
— — in Lota vulgaris. **15**, 87
— dispar Thél. in Cyprinus carpio. **19**, 409
— ellipsoides Thél. **19**, 409
— — in Tinca. **14**, 739
— exiguus Thél. in Abramis brama etc. **19**, 409
— globosus Gurl. **19**, 410
— — in Catostomus tuberculatus. **15**, 87
— in Coregonus, Bau der Cysten. **23**, 606
— inaequalis Gurl. in Pimelodes Blochii. **15**, 87
— Kolesnikovi Gurl. in Coregonus fera. **15**, 87
— linearis Gurl. **23**, 699
— — in Pimelodes sebae und Platystoma fasciatum. **15**, 87
— Lintoni Gurl. **19**, 410
— — in Cypsinodon variegatus. **15**, 87
— macrurus Gurl. **23**, 699
— — in Hypognathus nuchalis. **15**, 87
— monurus Gurl. **23**, 699
— — in Aphrododerus sayanus. **15**, 87
— Mülleri. **19**, 409

Myxobolus obesus Gurl. in Alburnus lucidus. **15**, 87
— oblongus Gurl. in Catostomus tuberculatus. **15**, 87
— oviformis Thél. **19**, 409
— — in Cyprinus carpio. **14**, 739
— perlatus Gurl. in Acerina cernua. **15**, 87
— Pfeifferi Thél. in Barbus fluviatilis. **19**, 409
— piriformis Thél. **19**, 409
— — in Tinca und Cobitis fossilis. **14**, 739
— psorospermicus. **23**, 699
— schizurus Gurl. **23**, 699
— — in Esox lucius. **15**, 87
—, Schwanzanhänge. **23**, 699
— sphaeralis Gurl. in Coregonus fera. **10**, 87
—, Sporenbau. **23**, 647
— strongylurus Gurl. **23**, 699
— — in Synodontis schal. **15**, 87
— transovalis Gurl. **19**, 410
— — in Phoxinus funduloides. **15**, 87
— unicapsulatus Gurl. in Labro niloticus. **15**, 86
— Zschokkei Gurl. in Coregonus fera. **15**, 87
Myxococcus coralloides Thaxt. **13**, 387
— rubescens Thaxt. **13**, 387
— virescens Thaxt. **13**, 387
Myxödem, Krankheitsbild. **18**, 205
Myxomkrankheit beim Hund. **23**, 871
—, Impfung auf Menschen. **23**, 872
Myxomyceten, Abscheiden eines säurehaltigen Saftes. **5**, 513
Myxomykose der Nieren. **25**, 783
Myxosoma ambiguum Thél. in Lophius piscatorius. **19**, 409
— Dujardini Thél. **19**, 409
— — in Leuciscus erythrophthalmus. **14**, 739
Myxosporidien. **8**, 799
—, Bau. **14**, 737
—, Bau der Sporen. **10**, 353
— bei Cyprinodon variegatus. **11**, 475
— bei Decapoden. **14**, 739
—, Einteilung. **14**, 738; **15**, 86
—, Entwickelung der Sporen. **10**, 354. 390
— in Fischen. **12**, 111
— in Schildkröte. **12**, 110
—, Monographie. **19**, 407
—, Uebersicht der Litteratur. **13**, 96
— von Coregonus. **23**, 602
—, Vorhandensein eines Filamentes und Polkapsel bei den Sporen einiger. **16**, 535
Myxosporidienkrankheit der Fische. **6**, 419
Myxosporidium congri Perug. **10**, 390
— in der Gallenblase von Batrachiern. **5**, 84
— merlucii Perug. **10**, 390
— mugilis Perug. **10**, 390
— plagiostomi Perug. **10**, 390
Myzostoma abundans. **3**, 186
— Agassizii. **3**, 186
— alatum. **3**, 185
— antennatum. **3**, 186
— areolatum. **3**, 185
— asymmetricum. **3**, 210
— bicaudatum. **3**, 186
— brachiatum. **3**, 185
— breviceps. **3**, 185
— brevicirrum. **3**, 185
— Bucchichii Wagn. **2**, 603
— calycotyle. **3**, 185
— caribbeanum. **3**, 186
— carinatum. **3**, 210
— Carpenteri. **3**, 185
— chinesicum. **3**, 185
— cirriferum. **2**, 603
— compressum. **3**, 185
— coriaceum. **3**, 185
— cornutum. **3**, 185
— coronatum. **3**, 210
— crenatum. **3**, 186
— cysticolum. **3**, 210
— deformator. **3**, 210
— dentatum. **3**, 186
— dubium. **3**, 185
— echinus. **3**, 185
— elegans. **3**, 184
— elongatum. **3**, 185
— excisum. **3**, 186
— filicauda. **3**, 186
— filiferum. **3**, 186
— fimbriatum. **3**, 186
— fissum. **3**, 186
— folium. **3**, 210
— gigas. **3**, 185
— glabrum. **2**, 603
— horologicum. **3**, 185
— inflator. **3**, 210
— intermedium. **3**, 186
— irregulare. **3**, 186
— labiatum. **3**, 185
— lobatum. **3**, 185
— longipes. **3**, 185
— Lütkeni. **3**, 185
— marginatum. **3**, 185
— Moebianum. **3**, 186
— Murrayi. **3**, 210
— nigrescens. **3**, 185
— oblongum. **3**, 186
— pallidum. **3**, 185
— Pentacrini. **3**, 210
— pictum. **3**, 185
— plicatum. **3**, 185

Myzostoma pulvinar. **3**, 185
— quadricaudatum. **3**, 186
— quadrifilum. **3**, 186
— rotundum. **3**, 186
— rubrofasciatum. **3**, 185
— tenuispinum. **3**, 210
— testudo. **3**, 185
— triste. **3**, 185
— vastum. **3**, 186
— verrucosum. **3**, 185
— Willemoesii. **3**, 210
— Wyville-Thomsoni. **3**, 186
Myzostomiden. **3**, 183. 210. 248
—, Organisation. **3**, 210. 248
Nabelentzündung der Kälber und Fohlen, bakteriologischer Befund. **23**, 295
Nabelinfektion bei Neugeborenen, Prophylaxe. **13**, 288
— septiko-pyämische der Neugeborenen, Prophylaxe. **20**, 317
Nabelkrankheiten. **11**, 570
Nabelstrang, Mikroorganismen darin. **5**, 287
Nabelwunde der Neugeborenen, antiseptische Behandlung. **3**, 343
Nadelhalter. **18**, 529
Nähragar, Herstellung. **25**, 379
—, schnelle Bereitung. **21**, 686
Nährböden, Alkalisierung. **17**, 193
— aus tierischen Organen, Zubereitung. **23**, 980
— aus Milch, Herstellung auf kaltem Wege. **12**, 30
—, Dauer der Sterilität bei Unbedecktsein. **15**, 876
—, Einfluß der Reaktion auf das Wachstum der Bakterien. **22**, 355
— eiweißfreie. **15**, 923
— eiweißhaltige, kalte Sterilisation. **11**, 752
—, feste aus Milch. **5**, 181
— —, Dauerpräparate. **1**, 543
— für Wasserbakterien. **14**, 69
— gefärbte zur Unterscheidung von Bakterien. **24**, 513; **25**, 15. 69
—, Reaktion bei Kultivierung verschiedener Bakterien. **20**, 333
— tierische, Einfluß auf das Bakterienwachstum. **23**, 1004. 1043
—, Uebersicht. **10**, 360. 393. 430
Nährbodenbereitung, Vermeidung von Trübungen. **17**, 190
Nährbouillon, Herstellung. **12**, 484
Nährgelatine, Darstellung und Eigenschaften. **10**, 61
—, Einfluß des Sonnenlichtes. **11**, 172
— gefärbte, zur Unterscheidung ähnlicher Bakterien. **2**, 418. 424
—, Gehalt an Salpetersäure. **5**, 458. 680
Nährgelatine mit hohem Schmelzpunkte. **22**, 341
Nährlösung, Aufbewahrung in zugeschmolzenen Röhren. **20**, 310
— eiweißfreie für pathogene Bakterien. **14**, 316
Nährpflanzen von Pilzen in Nordamerika. **4**, 530
Nährstoffe chemische für Bakterien. **12**, 361
—, Einwirkung der Mundbakterien. **2**, 473
Nährsubstanzen gefärbte, Verhalten gegen Bakterien. **2**, 71
Nährsubstrate, Klärung durch Eiweiß. **10**, 53
—, Reaktion. **10**, 53
Nähseide antiseptische, Herstellung und Aufbewahrung. **24**, 810
Naftalan als Antiseptikum. **24**, 939
Nagetiere, Immunität der Uterusinnenfläche gegen pathogene Bakterien nach dem Wurf. **4**, 591
Nahrung der Säuglinge, Sterilisation. **4**, 378
Nahrungsmittel, Abhängigkeit der Zahl der Darmbakterien. **2**, 85
— als Kulturboden für Bakterien. **5**, 159
— als Nährböden für Typhus und Cholera. **5**, 545
—, Zersetzungen und Nachweis. **13**, 666
Nahrungs- und Genußmittel. **16**, 721
Nahtmaterial, Asepsis. **25**, 586
Naiden in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
Naphthalin, Wirkung auf Zahl der Darmbakterien. **2**. 86
Naphthol bei Ohrenkrankheiten. **10**, 707
α-Naphthol-Natrium, antiseptische Wirkung. **8**, 441
β-Naphthol-Natrium, antiseptische Wirkung. **8**, 441
β-Naphthol und Bismuthum subnitricum als Antiseptika. **19**, 737
Napicladium pusillum Cav. auf Reben. **3**, 735; **8**, 812
— Tremulae, Konidienform von Didymosphaeria populina. **6**, 274; **11**, 807
Nasenhöhle gesunde, bakteriologische Befunde. **18**, 751
Nasennebenhöhlenerkrankungen, bakteriologische Befunde. **19**, 496
Nasenschleimhaut, Tuberkulose der. **5**, 701
Nasensekret, Bakteriengehalt. **7**, 135. 151
Naßfäule der Kartoffeln, Kultur des Bakteriums. **10**, 165
Natrium nitrobenzoësaures, antiseptische Wirkung. **8**, 441

Natrium oxybenzoësaures, antiseptische Wirkung. 8, 441
— phthalsaures, antiseptische Wirkung. 8, 441
— salicylsaures als Magenantiseptikum. 25, 105
— sulpho-ichthyolicum, antiseptische Wirkung. 3, 544
Natron arsenigsaures, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. 9, 552
— hydroschwefligsaures, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 57
— indigschwefelsaures zum Nachweis von Reduktionsprozessen. 8, 13
— kohlensaures, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 57
Natronlauge als Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. 9, 552
—, desinfizierende Wirkung. 7, 353
—, Einwirkung auf den Pestbacillus. 23, 595
Nebengärung, Verhinderung durch Antiseptica. 1, 232
Nebennieren als Heilmittel gegen Cobragift. 25, 35
Nebennierenextraktböden für pathogene Bakterien. 20, 528
Nectria cinnabarina. 2, 631
— — als Parasit. 15, 775
— —, Entwickelung. 11, 98
— —, Farbstoff Nectriin. 16, 303
— coccinea, Konidienträger. 11, 98
— Coryli, Entwickelung. 11, 98
— cucurbitula. 2, 631
— —, Entwickelung. 11, 98
— Daldiniana, Konidienbildung. 11, 98
— ditissima. 2, 631
— —, Konidienträger. 11, 98
— episphaeria, Konidienträger. 11, 98
— inaurata, Entwickelung. 11, 98
— lichenicola, Konidienbildung. 11, 98
— oropensoides, Konidienbildung. 11, 98
— Peziza, Konidienbildung. 11, 98
— punicea, Entwickelung. 11, 98
— sanguinea, Konidienträger. 11, 98
— sinopica, Entwickelung. 11, 98
Nectriin in Nectria cinnabarina. 16, 303
Negerkrankheiten. 25, 384
Nekrophagen. 6, 648
Nekrophagismus. 9, 536
Nekrose der Bindehaut. 5, 677
Nekrosebacillus bei Schweinepest. 13, 205
—, hervorgerufene Tierkrankheiten. 13, 201
—, Verhalten im Körper und in Kultur. 13, 203
Nelkenöl als Antisepticum. 3, 544
Nelkenölwasser bei der Ehrlich'schen Fuchsinlösung. 25, 839
Nematobothrium. 6, 122
— Guernei Mon. in Thynnus alalonga. 10, 423
Nematoden, anatomische Untersuchung. 10, 493
— auf Pflanzen, Litteraturübersicht. 13, 329
— der Säugetierlungen. 8, 706
—, Entstehung der Exkretionsorgane. 11, 501
—, Homologieen mit Echinorhynchen. 8, 19
— im Darmkanal. 15, 125
— im Menschen, Litteraturübersicht. 13, 335
— in Tieren, Litteraturübersicht. 13, 330
Nematodum Clyti v. Linst. in Clytus arcuatus. 21, 109
Nematoides fusiformis Ming. 13, 68
Nematoideum Muraenea anguillae in Wanderfischen. 10, 744
— Salmonis Eperlani in Wanderfischen. 10, 744
— — spirynchi in Wanderfischen. 10, 744
Nematoxys cormuntatus. 6, 463
— longicauda. 6, 463
— ornatus, Entwickelung. 6, 462
— tenerrimus. 6, 463
— — in Wanderfischen. 10, 744
Nemertes carcinophila. 3, 17
Nemertoscolex parasiticus in Echiurus Pallasii. 2, 481
Nepenthes, Rolle der Bakterien bei der Ernährung. 13, 134
Nephridien der Acanthocephalen, Bau. 11, 44
Nephritiden als Infektionskrankheiten. 19, 76
Nephritis akute hämorrhagische, nach Anwendung von Diphtherieheilserum. 17, 283
— bakterielle, Krankheitsbild. 15, 904
— bei Infektionskrankheiten. 6, 705
— bei Unterleibstyphus. 8, 534
— chronische, bakteriologische Befunde. 21, 884
— der Kinder, Aetiologie. 8, 534
—, Eingang der Diplokokken durch die Tonsillen. 22, 556
— eiterige, neuer pathogener Kapselbacillus. 16, 601
— embolische bei Kälbern, Cercarien als Ursache. 21, 359
— experimentelle, durch Bakterien. 17, 486
— scarlatinosa, Befund von Kettenkokken. 1, 505
— suppurativa, Aetiologie. 18, 457
Nephromyces Molgularum Giard in Molgula socialis. 4, 50
— Sorokini in Lithonephrya eugyrandra. 4, 50

Nephromycosis aspergillina beim Menschen. **9**, 504
Nephrophages sanguinarius Mig. et Scr. beim Menschen. **14**, 219
Nervensystem der Meerschweinchen, Wirkung von Diphtherietoxin und Diphtherieantitoxin. **24**, 360
Nesselfieber der Schweine. **12**, 521
Netzhaut, Veränderung bei Infektionskrankheiten. **19**, 1011
Neubildungen maligne, Fehlen der Bakterien. **3**, 48
Neuridin, chemische Eigenschaften. **9**, 109
Neurin bei Carcinomen. **15**, 771
—, Wirkung auf Rotzbacillen. **12**, 802
Neuritis, akute infektiöse multiple. **3**, 437
— optica, Ursache. **1**, 508
Neurolepriden, Histologie. **22**, 606
Neurosen, Alkaloide im Harn. **14**, 707
—, Bakterienbefunde. **12**, 918
Neutralrot zur Unterscheidung von Typhus- und Colibacillen. **24**, 515
Névrine putréfactive, chemische Eigenschaften. **9**, 110
Newawasser, chemische und bakteriologische Untersuchung. **1**, 231
Niere entnervte, Disposition für Erkrankungen. **16**, 932
Nieren, Durchlässigkeit für Bakterien. **3**, 244; **25**, 881
—, Erkrankung bei Typhus. **6**, 672
—, Gehalt an Bakterien bei Infektionskrankheiten. **10**, 257
Nierenbecken, Injektion lebender und toter Bakterien. **17**, 484
Nierenentzündung mit Kokken. **3**, 336
Nierenextraktnährböden für Bakterien. **17**, 401
Nierenveränderungen bei atrophischen Säuglingen. **20**, 105
— durch Antimykotika. **6**, 520
Nikotin, Wirkung auf Bakterien. **23**, 267
Nitranilin, antiseptische Wirkung. **8**, 441
Nitrate, Reduktion durch Cholerabacillen. **5**, 561. 592
—, — — —, Tabellen der Versuche. **5**, 594
—, — durch die Pflanzen. **9**, 235
Nitratreduzierendes Ferment auf Stroh. **12**, 300
Nitrifikation im Boden, Isolierung des Mikroorganismus. **8**, 175
—, Kohlenstoffquelle der Bakterien. **13**, 559
—, Kultur und Isolierung der Bakterien. **10**, 77; **11**, 195
Nitrile, toxische Wirkungen. **21**, 758
Nitrite, Nachweis im Harn bei Osteomalacie. **12**, 267
Nitrobakterien, Kultur auf Kieselsäurehydrat. **9**, 603
Nitrobenzaldehyd, antiseptische Wirkung. **8**, 441
Nitromonas, Bestimmung der Kohlenstoffverbindungen. **9**, 352
—, Bildung salpetriger Säure. **9**, 351
—, Umsetzungsprodukte. **8**, 394
Nitrophenolkalium, antiseptische Wirkung. **8**, 441
Nitrosoindolreaktion der Choleravibrionen, Modifizierung durch andere Bakterien. **15**, 688
Nitrotoluol, antiseptische Wirkung. **8**, 441
Nitzschia. **6**, 120
— elegans in Wanderfischen. **10**, 744
Noma, bakteriologische Befunde. **20**, 603
—, Kultur der Bacillen und Tierversuche. **6**, 270
Nomada. **5**, 742
Nonne, Bekämpfung durch Bakterien. **16**, 661
—, Schlaffsucht. **11**, 342
Nonnenraupenseuche, bakteriologische Befunde. **16**, 660
Nordseebacillus, leuchtender. **3**, 420
Nosema anomala. **2**, 125
— helminthorum. **2**, 125
— heteroica. **2**, 125
— parva. **2**, 126
— striata. **2**, 125
Nosocomialgangrän, Amöben. **11**, 473
Nosophen als Antiseptikum. **18**, 90
— als Desinfektionsmittel. **23**, 249
Notocotyle. **6**, 122
— diserialis Sinizin in Rallus aquaticus. **20**, 107
Nucifraga caryocatactes, Zerstörer von Coniferenzapfen. **4**, 148
Nuclein als natürliches Antitoxin. **18**, 729
— im Blutserum als keimtötendes Agens. **15**, 520
Nucleinnährböden. **19**, 162
Nucleinsäure, Immunisation gegen Diplococcus pneumoniae. **16**, 822
—, Wirkung auf Bakterien. **15**, 1018
Nucleohiston, Wirkung auf Toxine. **23**, 618
Nucleoproteid aus Kartoffelkulturen des Pestbacillus. **25**, 787
Nutzwasser, hygienische Beurteilung. **3**, 129, 161
Nyctaginaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Nyctalis asterophora, Kultur. **5**, 380

Nyctalis parasitica, Kultur. **5**, 380
Nyctotherus faba Schaud. im Darm. **25**, 491
— haematobius. **5**, 125
Nymphaeaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Objekttisch, abkühlbarer. **15**, 44; **25**, 257
—, beweglicher. **17**, 411
—, elektrisch geheizter und regulierter. **23**, 16
—, heizbarer. **4**, 23
Objekttischaquarium. **14**, 501
Objektträger, Reinigung. **10**, 8; **15**, 555
Objektträgerhalter. **17**, 84; **18**, 782; **21**, 589
Oblaten als fester Nährboden. **5**, 340
Obst als Nährboden für Bakterien. **5**, 160
Obstgewächse, Pilze. **3**, 633
Obstweine, chemische Untersuchung. **8**, 726
—, Hefen. **8**, 726
—, Verbesserung durch Gärung mit Weinhefen. **12**, 97
Ocellaria aurea, Konidien. **11**, 100
Octobothrium lanceolatum. **21**, 68
Octocotyle. **6**, 121
— arcuata Sons. identisch mit Vallisia striata. **9**, 290
— — in Lichia amia. **8**, 310
— lanceolata in Süßwasserfischen. **19**, 773
— major Goto in Scomber colias. **17**, 387
— merlangi. **9**, 287
— minor Goto in Scomber colias. **17**, 387
— scombri. **9**, 287
Octoplectanum lanceolatum in Wanderfischen. **10**, 744
Oedem, entzündliches. **5**, 737
— malignes an inneren Organen. **25**, 253
— — beim Menschen. **12**, 160
— — beim Pferde. **1**, 266
— — beim Rind. **19**, 77
— — mit Fettembolie, bakteriologischer Befund. **4**, 303
— —, neuer Bacillus als Ursache. **16**, 796
Oedemasia concinna. **3**, 699
Oedembacillen, Impfungen auf Tiere. **1**, 267
—, Kultur. **1**, 267
Oele ätherische, antiseptische Wirkung. **3**, 544; **14**, 221
— —, Apparat zur Einwirkung auf Kulturen. **9**, 815
— —, vermeintliche antiseptische Wirkung. **5**, 314
Oesophagostomum columbianum Coop. im Schaf. **8**, 809
— — im Schaf in Japan. **15**, 395
Oestrus ovis beim Schaf. **8**, 808
Oestruslarven im Rückenmarkskanal bei Rindern. **17**, 681
Ogmogaster plicatus Jägersk. in Balaenopteraarten, Bau. **11**, 572
— — in Balänopteriden. **11**, 574
Ohrenkrankheiten, bakteriologische Befunde. **3**, 644
— bei Influenza. **7**, 710
—, Beziehungen zu Allgemeinkrankheiten des Körpers. **3**, 516. 545
— nach Influenza. **8**, 248
Ohrenschmalz, Bakteriengehalt. **7**, 285
Ohrentzündung katarrhalische, bakteriologische Befunde. **10**, 625
Ohrfurunkeln, Kokken bei. **2**, 567
Oidienbildung bei Basidiomyceten. **5**, 379
Oidium albicans. **12**, 682
— — als Krankheitsursache. **18**, 13
— — bei Stomatitis aphthosa. **21**, 737
— —, Kultur. **8**, 407
— —, Unterschied von O. lactis. **11**, 569
— —, Verhalten gegen Euphorin. **15**, 822
— album in Schultinte. **21**, 276
— auf Weinreben. **5**, 69
— aurantiacum bei Rotfärbungen im Käse. **14**, 527
— bei Hautkrankheiten. **21**, 692
—, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— farinosum auf Apfelbäumen. **10**, 677
— im Eichenschleimfluß, Gärung. **12**, 146
— lactis. **5**, 379; **12**, 682
— — an Trubsäcken. **12**, 149
— — im Boden. **1**, 444
— — im Mageninhalt. **1**, 294
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in Butter. **7**, 494; **11**, 416
— — in Kanalwässern. **17**, 652
— — in Kefir. **2**, 523; **11**, 690
— —, Kultur und Gärung. **16**, 119
— —, Nichtvergärung der Zuckerarten. **4**, 393
—, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— Tuckeri auf Reben. **8**, 251; **11**, 479
— — in Italien. **9**, 126
Oidiumarten im Sputum. **9**, 569
Oleaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Oligocotylidae Par. et Par. **9**, 319
Oligognathus Bonelliae. **1**, 334; **10**, 498
Oligoporus, Kultur. **5**, 380. 381
Olive, Gallenbildung durch Bakterien. **7**, 646

Olive, Bacillen der Anschwellungen. **11,** 676
Olpidiaceengattungen, Uebersicht. **6,** 23
Olpidiella Uredinis Lagh. auf Uredo Airae. **6,** 22
Olpidiopsis. **6,** 23
Olpidium. **6,** 23
Omalium rivulare an Schleimflüssen der Eichen. **8,** 338
Omalus in Dänemark. **11,** 217
Onagraceae, Uredineen auf. **4,** 338
Onchobothrium. **6,** 611
— uncinatum. **1,** 162
Onchocotyle. **6,** 121
— appendiculata. **9,** 287
— Prenanthi St. Remy in Raja oxyrhynchus. **9,** 22
— spinacis Goto in Spinax. **17,** 387
Oncholaimus brachycercus. **7,** 192
Onychomycosis favosa. **8,** 146
Oocephalus. **13,** 65
Oocharistica in Reptilien. **25,** 785
— tuberculata. **25,** 786
Oospora Guignardi, Kultur und Impfungen. **15,** 652
— nicht identisch mit Actinomyces. **25,** 782
— nigra im Hühnerei. **16,** 461
Opalina branchiarum. **5,** 121
Opatrum intermedium als Tabaksfeind. **4,** 306
— pusillum als Tabaksfeind. **4,** 311
Opegrapha, Kultur ohne Algen. **3,** 269
— vulgata, künstliche Synthese. **7,** 576
Operation bei Tuberkulose, hygienische Maßnahmen. **4,** 527
Operationshandschuhe gestrickte, Vorteile. **25,** 477
Operationsmaske zur Verhütung der Infektion vom Munde aus. **25,** 497
Operationssaal, bakteriologische Luftuntersuchungen. **16,** 76; **21,** 410
Ophidomonas jenensis, Bau. **7,** 640
— sanguinea. **2,** 590
Ophiocladium Hordei Cav. auf Getreide in Italien. **15,** 330
Ophiocothyle Fintae in Wanderfischen. **10,** 744
Ophryocotyle insignis Lönnb. in Haematopus ostrilegus. **9,** 385
Ophioglossum vulgatum, Pilze in den Wurzeln. **7,** 320
Ophiostomum mucronatum identisch mit Distomum trigonocephalum. **16,** 756
— sphaerocephalum in Balatonfischen. **22,** 447
Ophryotrocha puerilis in Cucumaria Planci. **14,** 645
Ophthalmia hepatitica, Xerosebacillen. **17,** 840
Ophthalmia migratoria. **5,** 161
Ophthalmie metastatische, Streptokokken. **3,** 245
— sympathische, Aetiologie. **19,** 18
— —, bakterielle Natur. **13,** 799
— —, Fehlen von Bakterien. **13,** 799
— —, infektiöse Natur. **1,** 486. 514
— —, kein spezifisches Bakterium als Erreger. **9,** 413
— —, Prophylaxe. **21,** 298
— —, Ursachen. **17,** 536; **20,** 603
Ophthalmieen skrofulöse, Entstehung durch Infektion aus Ulcerationen durch Läuse. **18,** 749
Ophthalmoblennorrhöe, Prophylaxe bei Neugeborenen. **3,** 515
Opistorchis Pianae Galli-Val. **24,** 923
— — gleich Echinostomum conoideum. **23,** 751
— — in Anas boschas. **23,** 145
Opisthotrema. **6,** 122
— cochleare. **10,** 421
Orangen, Krankheiten in Florida. **13,** 205
Orceinbeize bei Geißelfärbung. **23,** 667
Orchidaceae, Uredineen auf. **4,** 337
Orchitis, Aetiologie. **16,** 254
— tuberculosa. **5,** 320
— variolosa, anatomischer Befund. **6,** 204
— —, bakteriologischer Befund. **1,** 534
— —, mikroskopische Untersuchung. **1,** 533
— —, Streptokokkenbefund. **8,** 274
Organe büschelförmige bei Ascaris, Bedeutung. **24,** 737. 785
Organismen gifterzeugende im Trinkwasser. **11,** 123
Organismus, Resistenz gegen Mikroben. **15,** 817
Organstücke, bakteriologische Verarbeitung. **20,** 308
Orgyia leucostigma als Schädling der Alleebäume. **11,** 111
Ornithobia pallida beim Huhn. **22,** 418
Ornithomyia avicularia beim Huhn. **23,** 418
Orobanche minor, Beschreibung und Vertilgung. **1,** 155
Orobena Extimalis auf Raphanus. **4,** 494
Orthonectiden, Uebersicht über Entwickelung. **2,** 255
Orthopteren, Parasiten. **17,** 689
Orygmatobothrium angustum Linst. **11,** 642
— — in Carcharias obscurus. **9,** 386
— crenulatum Lint. in Dasyatis centrura. **24,** 197
— Dohrni. **1,** 162

Orygmatobothrium longicolle Zschokke. 1, 162
— paulum Lint. in Galeocerdo tigrinus. 24, 197
— versatile. 9, 288
Osteoarthritis infektiöse der Gänse, Staphylococcus pyogenes aureus als Ursache. 13, 536
Osteomalacie, Heilung durch Chloralhydrat. 12, 865
—, Infektiosität. 12, 154
Osteomyelitis acutissima, Mikrokokkenbefund. 3, 404
—, Aetiologie. 11, 14; 18, 594
—, — und Behandlung. 5, 702
— akute, Aetiologie. 15, 78
— —, bakteriologische Befunde. 7, 574; 11, 667; 12, 798
— — der Wirbelsäule. 18, 723
— — eiterige, Pneumokokken als Ursache. 23, 1017
— —, Impfungen bei Kaninchen. 8, 731
— —, Verhältnis zu pyogenen Infektionen. 14, 634
— — verursacht durch Staphylokokken. 8, 114
—, atypische Formen. 14, 244
—, bakteriologische Befunde. 1, 653; 14, 244; 18, 724
—, bakteriologische Untersuchungen. 16, 34
— cruris, glatte Heilung bei Syphilitischen. 2, 533
— der Wirbel, Symptome und Diagnose. 18, 205
— durch Staphylokokken. 21, 412
— — Streptococcus pyogenes. 8, 429
— — Streptokokken seltener als die durch Staphylokokken. 8, 731
— — Typhusbacillen. 20, 318
— epidemica bei Rindern, Krankheitsbild. 20, 27
— experimentelle bei Kaninchen. 21, 694
—, — Erzeugung. 16, 795
—, — — bei Tieren. 8, 115
—, Immunisierung von Kaninchen. 18, 725
— in Bremen. 24, 926
— leprosa, Krankheitsbefund. 5, 604
— nach Typhus. 19, 227
— — —, Aetiologie. 15, 237
— non purulenta. 16, 1022
—, Recidive nach 35 Jahren. 15, 270
—, verschiedene Formen je nach dem Erreger. 15, 78
Ostitis eiterige nach Typhus, Fehlen der Bakterien. 20, 99
Othämatom, Streptococcusbefund. 14, 185
Otitis durch Diphtheriebacillen. 19, 17
— — Infektion. 3, 642
— externa diffusa, Verticillium Graphii als Ursache. 17, 840
— media acuta, Aetiologie. 7, 529. 556
— — —, Bacillus pyocyaneus als Ursache. 17, 534
— — —, bakteriologische Befunde. 2, 560; 6, 186
— — —, Erkrankung des Warzenteils. 12, 677
— — —, Prophylaxe und Therapie. 7, 578
— — — mit Abscessen des Processus mastoideus. 6, 508
— — —, Uebertragung. 6, 509
— — — verursacht durch den Friedländer'schen Bacillus. 6, 143
— — —, Zusammenfassung der bakteriologischen Befunde. 9, 326. 357. 390
— — als Folgekrankheit von Influenza. 8, 247
— —, Anwesenheit von Influenzabacillen. 12, 677
— —, Bacillus als Eiterungserreger. 8, 86
— —, bakteriologischer Befund. 4, 777; 5, 614. 615; 7, 98; 11, 702
— — bei Diphtheritis, histologische und bakteriologische Befunde. 10, 19
— — bei Influenza. 8, 227
— — — —, bakteriologische Befunde. 7, 713
— — bei Kindern. 16, 793
— — bei Säuglingen, Aetiologie. 17, 573
— — diphtheritica, Beteiligung von Mikroorganismen. 6, 609
— —, Diplococcus. 7, 695
— — durch Typhusbacillen. 25, 637
— — nach Rachendiphtherie. 17, 572
— — purulenta, bakteriologische Befunde. 17, 320
— — suppurativa mit Bacillus pneumoniae. 5, 423
— — verursacht durch Staphylococcus pyogenes aureus. 6, 144
Otobothrium crenacolle Lint. in Sphyrna zygaena. 11, 643
Otomycosis leporina. 5, 388
— mucorina. 8, 145
Ovarialabscesse durch Gonococcus. 12, 108
Ovarialcyste nach Typhus. 14, 366
—, posttyphöse Eiterung. 20, 593
Oxalidaceae, Uredineen auf. 4, 338
Oxalsäure, Wirkung auf Bakterien. 17, 131
Oxalsäuregärung durch Saccharomyces Hansenii. 5, 796

Oxalsäuremethylester, antiseptische Wirkung. **8**, 441
Oxalsäurenitril, toxische Wirkung. **21**, 758
Oxychinaseptol, antibakterielle Wirkung. **13**, 551; **14**, 712
— als Desinfektionsmittel. **14**, 333
—, Verwendung in der Chirurgie. **14**, 471. 713
Oxychinolinmethylrhodanat, desinfizierende Kraft. **17**, 708
Oxydationsprozesse durch Mikroorganismen. **1**, 137
Oxyhämosphärin bei gelbem Fieber in der Galle. **9**, 17
α-Oxynaphtoësäure als Antiseptikum. **4**, 251
Oxysoma brevicaudatum, Entwickelung. **1**, 314
— terdentatum Linst. in Triton cristatus. **10**, 495
Oxyspirura, Monographie. **23**, 807
Oxytricha gibba, Reizung durch Konzentrationsänderung. **11**, 567
Oxyuris cincta Linst. **23**, 422
— curvula. **21**, 69
— — im Pferd in Japan. **15**, 394
— flagelloides Jägersk. in Aherura armata. **15**, 125
— flagellum, Bau. **25**, 836
— inflata Linst. **1**, 400
— lanceolata. **1**, 400
— longicollis. **1**, 400
— ovocostata Linst. in Larven von Cetonia aurata. **1**, 314
— Paronai Linst. in Macroscincus Coctei. **14**, 605
— platyrhaei in Südasien. **25**, 235
— sphaeropaei in Südasien. **25**, 235
— sumatrensis in Südasien. **25**, 235
— vermicularis. **1**, 400; **3**, 308
— — auf Hawaii. **13**, 126
— — bei Kindern. **10**, 575
— — bei Schülern. **11**, 251
— —, Eier im Darm des Menschen. **5**, 322
— —, Entwickelung. **11**, 18
— — im Menschen. **3**, 681. 713. 745; **23**, 207
— — in Faeces der Kinder. **4**, 658
— — in Tunis. **16**, 248
— —, Maden im Magen. **8**, 150
— —, Therapie. **3**, 716. 745
Ozaena, Aetiologie und Krankheitsbild. **20**, 101
—, bakteriologischer Befund. **3**, 206. 645; **4**, 401; **14**, 327; **24**, 189
—, Behandlung mit Diphtherieheilserum. **20**, 475
Ozaena, Behandlung mit Kupfer-Elektrose. **24**. 192
—, Coccobacillus. **16**, 653
— laryngo-trachealis, Diplokokkenbefund. **21**, 412
— mit Diplococcus pneumoniae. **7**, 443
— simplex, Ursache. **13**, 161
Ozaenabacillen bei Ozaena. **18**, 719
Ozon, bakterientötende Wirkung. **7**, 350; **8**, 778; **14**, 677; **15**, 1016
—, Einwirkung auf Bakterien. **2**, 202; **11**, 773
—, — auf das Wachstum der Bakterien. **5**, 715; **8**, 662
— zur Desinfektion von Wasser. **19**, 836
Ozonium auricomum auf Baumwollenwurzeln. **6**, 330
Pachybasium hamatum zu Isaria Sphingum gehörig. **9**, 386
Pachyphyton bracteosum, Impfungen mit Bacillus pyocyaneus. **14**, 457
Pachysoma sipunculi Köll. **13**, 68
Pachysterigma. **5**, 378
Pacini'sche Körperchen, Veränderung bei Lepra. **4**, 303
Paget'sche Krankheit, protozoenartige Gebilde. **13**, 496
Palaemon serratus, Impfung mit Leuchtbacillus. **11**, 558
Panaritium der Fischer, bakteriologische Untersuchung. **16**, 308
Panceria arenaria Sons. in Varanus arenarius. **18**, 237; **20**, 262
Pankreas, Einfluß auf das Wachstum von Bakterien. **17**, 145
—, Natur der sogenannten Parasiten. **13**, 497
Pankreatin zu Sputumuntersuchungen. **17**, 807
— zur experimentellen Erzeugung des Amyloids. **25**, 859
Panophthalmitis, bakteriologischer Befund. **1**, 598
— durch Bacillus pyocyaneus. **14**, 26
— tuberkulöse. **2**, 757
Panstenon. **11**, 112
Papageiencholera, Uebertragung auf Menschen. **20**, 316
Papaïn als Zerstörer der Rauschbrandimmunität. **10**, 749
Papaveraceae, Uredineen auf. **4**, 337
Papayotin, chemische Untersuchung. **25**, 346
— zur experimentellen Erzeugung des Amyloids. **25**, 859
Papilionaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Papilloma infectans des Colon, Blastomycet als Ursache. **24**, 162

Papilloma infectans des Colon, histologische Untersuchung. **24**, 64. 158
— — — —, Krankheitsbild. **24**, 62
Papin'scher Topf zum Sterilisieren bei hohen Temperaturen. **17**, 463
Parachlorphenol, Einwirkung auf den Pestbacillus. **23**, 595
Paracolibacillen. **17**, 480
Paradoxites. **3**, 567
Paraffinverschluß für Reagenzgläser. **11**, 539
Paralysis ascendens acuta, Aetiologie. **16**, 1062
— — —, Bakterientoxine als Ursache. **15**, 321
Paramaecium aurelia, Isolierung. **14**, 169
— —, Kontaktreiz. **3**, 692
— Bursaria, Symbiose mit Chlorella vulgaris. **12**, 95
Paraseison, Bau und Lebensweise. **2**, 129
— asplanchnus Plate. **2**, 129
— ciliatus Plate. **2**, 129
— nudus Plate. **2**, 129
— proboscideus Plate. **2**, 129
Parasiten, Allgemeines. **7**, 403
— bei unregelmäßigen intermittierenden Fiebern. **9**, 411
— der amerikanischen Haustiere. **12**, 524
— des Menschen. **1**, 15; **4**, 271; **15**, 247; **19**, 937
— — —, Handbuch. **6**, 579; **19**, 400. 404; **24**, 888
— des Quartanafiebers. **9**, 410
— des Tertianafiebers. **9**, 410
— pflanzliche, der Haussäugetiere. **4**, 655
— —, des Menschen. **5**, 515
—, Präparation und Erhaltung der Typen. **15**, 477
— tierische, allgemeine Arbeiten. **13**, 59
— —, Aufzählung für Tierärzte. **24**, 503
— —, Bericht. **13**, 59. 92. 176. 230. 262. 328
—, — des Menschen. **5**, 514
— — — —, Handbuch. **16**, 1063
— — — —, Kompendium. **19**, 358
— —, Giftwirkung auf den Körper. **23**, 1064
— —, Handbuch. **16**, 752
— —, Litteratur. **10**, 525
— —, Uebersicht. **10**, 389. 421. 465. 493. 524
—, — und pflanzliche des Menschen. **3**, 461
— —, von Menschen und Haustieren. **4**, 721
— unschädliche auf der Haut. **20**, 926
Parasitenkrankheiten der Tiere, Verhütung. **24**, 503
Parasitismus latenter der Mikroorganismen im Körper. **4**, 360
Parataenia medusia Lint. in Trygon centrura. **11**, 644
Parmelia Acetabulum, künstliche Synthese. **7**, 576
Parotitis bei Typhus. **4**, 234. 235
— eiterige durch Infektion von der Mundhöhle aus. **10**, 491
— endemische, Diplococcusbefund. **14**, 185
—, Epidemie. **5**, 769; **21**, 545
—, Komplikationen. **5**, 769
— purulenta, Ursache der Typhusbacillus. **17**, 785
Parvolin, chemische Eigenschaften. **9**, 108
Pasites **5**, 742
Passiflora, Wurzelgallen durch Heterodera radicicola. **5**, 650
Pasteur, Biographie. **18**, 481
Pasteuria ramosa Metschn., longitudinale Teilung. **4**, 17
— —, Sporenbildung. **4**, 17
Pasteur'sche Behandlungsmethode. **2**, 396
Patella. **5**, 543
— commutata, Konidien. **11**, 101
— pseudosanguinea, Konidien. **11**, 101
Pathologie allgemeine, Lehrbuch. **7**, 607
—, bakteriologische Methodik. **1**, 280
— der Infektionskrankheiten. **12**, 254
— der Zelle. **9**, 477
— und Therapie, Handbuch. **24**, 703
— — —, Lehrbuch. **18**, 640
Patzea Johniana Conw. **9**, 708
— Mengeana Conw, **9**, 708
Paukenentzündung akute hämorrhagische bei Influenza. **7**, 446
Paukenhöhle normale, Fehlen von Mikroorganismen. **25**, 635
Pear blight, Bekämpfung. **3**, 311
— —, Schriftenverzeichnis. **3**, 311
Pebrinekrankheit der Seidenspinner. **4**, 481
—, Entwickelung in den Eiern der Seidenraupen. **19** 497
Pediculosis, Statistik für Boston. **4**, 78
Pediculus capitis. **4**, 79
— — in Herpes ciliaris. **1**, 112
— corporis. **4**, 79
— pubis. **4**, 79
— —, Abtötung durch Kreolin. **4**, 155
Pedinus femoralis als Tabaksfeind. **4**, 309
Pediococcus. **22**, 762
— acidi lactici Lindn., Kultur. **2**, 340; **4**, 429
— — —, Produktion von Milchsäure in Malzmaischen. **2**, 340
— albus Lindn. **4**, 429

Pediococcus albus auf der Haut. **20**, 614
— cerevisiae, Kultur. **4**, 428
Peladakrankheit, Aetiologie und Prophylaxe. **6**, 18
Pelargonienkrebs, Ursache. **12**, 394
Pelecus cultratus, Parasiten. **22**, 449
Pelichnibothryum speciosum Montic. in Alepodosaurus ferox. **8**, 594
Pellagra, Aetiologie, **6**, 355; **15**, 824
—, Erzeugung bei Tieren durch Toxine aus verdorbenem Mais. **16**, 382
— in Aegypten. **24**, 892
—, Isolierung des Giftes aus Mais. **16**, 186
—, Krankheitsbild und Ursache. **1**, 417
—, nervöse Störungen. **2**, 676
— verursacht durch Penicillium glaucum. **12**, 260
Pellomyxa, bakterienähnliche Gebilde im Innern. **2**, 547
Pelodera Janeti Lac.-Duth. in den Pharynxdrüsen von Ameisen. **16**, 40
Pemphigus acutus neonatorum identisch mit Impetigo contagiosa. **10**, 18
— als Infektionskrankheit. **12**, 166; **24**, 933
—, bakteriologische Befunde. **20**, 408
—, Behandlung mit Arsenik. **20**, 408
—, chemische Untersuchung des Blaseninhaltes. **12**, 341
— chronischer, Streptococcus als Ursache. **11**, 312
— imbricator. **3**, 699
— neonatorum, Aetiologie, **19**, 833
— —, bakteriologischer Befund. **6**, 354
— — identisch mit Impetigo contagiosa. **20**, 400
— —, Infektiosität. **20**, 923; **21**, 288
— —, Ursache der Staphylococcus pyogenes aureus. **13**, 107
— Zeae Maidis, Bakterien. **6**, 515
Pende'sches Geschwür, Aetiologie. **5**, 170; **6**, 505
— —, anatomisch-pathologischer Befund. **5**, 213
— —, Krankheitsbild. **5**, 163
Penicillium, Einwirkung von Pyoktanin. **9**, 388
— glaucum auf der Haut. **20**, 614
— — bei Skorbut. **10**, 352
— —, Chemotropismus. **16**, 193
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— — im Boden. **1**, 444
— — im Hühnerei. **16**, 461
— — im Schleimfluß. **5**, 633. 634
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in der Tuba Eustachii. **8**, 587
— — in Kefir. **11**, 690
— — in Maiskörnern. **12**, 260
Penicillium glaucum in Schultinte. **21**, 276
— — in Trinkwasser. **21**, 878
— — in verdorbenem Mais. **11**, 470; **14**, 141
— — in Wasser. **18**, 466
— —, Nährsalze. **6**, 412
— —, Trockensubstanz. **11**, 453
— —, Verflüssigung der Gelatine. **8**, 77
— —, Verfütterung an Tiere. **16**, 751
— —, Verhalten zu Ameisensäure. **13**, 76
— —, Wachstum in Kaffeeinfus. **7**, 38
— im Quellwasser. **5**, 484
— minimum bei Ohrmykosen. **6**, 357
Pentastomen, Uebersicht über Entwickelung und Bau. **1**, 151
Pentastomum armillatum. **1**, 153
— bifurcatum. **1**, 153
— colubri lineatae. **1**, 153
— constrictum. **1**, 153
— —, Bibliographie. **24**, 503
— — in Negerlebern. **23**, 1098
— Crocidurae Par. in Crocidura fuliginosa. **7**, 480
— denticulatum, aktive Wanderung. **12**, 329
— —, Bau. **24**, 491. 525
— —, Drüsen. **24**, 527
— —, Entwickelung. **24**, 489
— — in der Darmschleimhaut. **5**, 4
— —, Wanderung beim Rinde. **5**, 1
— —, — im Körper des Schafes. **11**, 574
— geconis. **1**, 153
— gracile. **1**, 153
— —, Bau. **7**, 480
— heterodontis. **1**, 153
— leonis. **1**, 153
— megastomum. **1**, 153
— moniliforme. **1**, 153
— multicinctum. **1**, 153
— najae sputatricis. **1**, 153
— oxycephalum. **1**, 153
— polyzonum. **1**, 153
— proboscideum. **1**, 153
— —, Bau und Entwickelung. **10**, 524
— recurvatum. **1**, 153
— subtriquetrum. **1**, 153
— subuliferum. **1**, 153
— taenioides. **1**, 153; **4**, 272
— — beim Schaf. **8**, 808
— —, Bibliographie. **24**, 503
Pepsin, Eigenschaften. **15**, 229; **18**, 394
—, Wirkung auf das Diphtherietoxin. **13**, 503
Pepton, Wirkung auf tuberkulöse Tiere. **17**, 393
Peptonagar für Pyocyaninbildung, Zubereitung. **9**, 542

Peptonbildung bei Bakterien fehlend. 20, 387
Peptotoxin in faulem Hühnereiweiß. 1, 233
Perca fluviatilis, Parasitenfauna. 19, 774; 22, 449
Perforationsperitonitis, Aetiologie. 14, 639; 16, 583
— mit Bacterium coli commune. 12, 257
Pericarditis, Bacillus pyocyaneus als Ursache. 15, 559
—, bakteriologische Befunde. 14, 736
— bei Gallensteinkolik. 15, 429
—, eiterige. 5, 65
— purulenta mit Diplokokken. 16, 750
— tuberculosa, Sektionsbefund. 5, 547
— uraemica bewirkt durch toxische Stoffe. 17, 838
—, Ursache. 5, 131
Peridermien in Sachsen. 16, 41
Peridermium Cornui zu Cronartium asclepiadeum. 7, 778
— oblongisporum zu Coleosporium Senecionis. 7, 778
— Pini. 7, 778
— — acicolum. 4, 756
— — corticolum. 4, 756
— Strobi Kleb. 4, 756; 5, 426
— — zu Cronartium ribicola. 7, 778
—, Wirtswechsel. 5, 426
Perinephritis acuta durch Bacterium coli commune. 17, 485
Periostitis albuminosa, bakteriologischer Befund. 15, 696
— dentalis, Aetiologie. 15, 440
— seröse, Aetiologie. 17, 675
Periplaneta orientalis, bakterienähnliche Gebilde im Gewebe. 2, 546; 11, 234
Peripneumonie kontagiöse der Rinder. 7, 99
— — — —, Giftwirkung der sterilisierten Kulturen des Bacillus. 4, 209
Peritonitis, Aetiologie. 14 705
—, — und Formen. 5, 715
— akute, Entstehung durch Mikroorganismen. 3, 405
— —, Erzeugung durch chemische Reizmittel. 3, 405
— allgemeine, Anwendung von Antistreptokokkenserum. 23, 288
— aseptische. 7, 97
—, Bakterienbefunde. 7, 444; 10, 160; 15, 668
—, Begünstigung der Infektion bei Anwesenheit chemischer Substanzen. 6, 574
— bei Pyosalpinx durch Gonococcus. 12, 108
— der Kaninchen durch Streptokokken, Heilung durch Serum. 24, 690
Peritonitis, Diplococcus pneumoniae als Ursache. 17, 895
— durch Bacterium coli commune. 13, 142
— — Gonococcus. 10, 386; 12, 107
— — Streptokokken. 7, 97
—, Einteilung. 14, 705
— eiterige, Aetiologie. 23, 288
— —, Bedingungen zum Eintritt nach Laparotomieen. 13, 140
— —, durch Staphylococcus pyogenes aureus. 6, 573
—, experimentelle Erzeugung verschiedener Formen. 20, 602
— fibrinös-hämorrhagische durch Bacillus pyocyaneus. 6, 573
— haemorrhagica, Erzeugung durch chemische Substanzen. 6, 573
— infektiöse bei Durchschneidung eines Ureters. 8, 438
— mit Diplococcus pneumoniae. 11, 212
—, Mitwirkung der Colibacillen. 19, 76
— putride. 7, 97
—, Sektionsbefunde. 5, 34
— septische, Aetiologie. 8, 535
—, Streptokokkenbefund. 7, 314
— tuberkulöse, bakteriologische Befunde. 8, 274
— —, Behandlung durch Laparotomie. 15, 650
— —, pathologische Anatomie und Statistik. 7, 162
— —, Therapie. 15, 523
— tuberosa, Heilung durch Laparotomie. 18, 250
Peritonsillitis acuta purulenta, bakteriologische Untersuchungen. 20, 751
Peritricha. 9, 107; 14, 70
Perityphlis actinomycotica. 14, 433
—, Zusammentreffen mit Angina. 21, 689
Periurethralabscesse, bakteriologische Befunde. 25, 322
Perlschnurbacillus in Leitungswasser. 9, 381
—, Impfversuche. 8, 364
— beim Menschen. 9, 144; 12, 675
— der Rinder, Schädlichkeit des Fleisches. 2, 688
—, Gehalt des Blutes an Tuberkelbacillen. 15, 499
—, Identität mit menschlicher Tuberkulose. 15, 500
—, Infektiosität des Fleisches. 14, 432
—, Seltenheit in Nordafrika. 4, 519
Peronospora alpina Johans. 1, 365. 367
— Alsinearum. 1, 365; 10, 103
— alta. 1, 365; 6, 89
— Arenariae. 10, 103
— Arthuri. 6, 89

Peronospora auf Weinreben. **5**, 69
— calotheca. **1**, 365; **6**, 89; **10**, 103
— conglomerata. **10**, 103
— Cytisi Rostr. auf Goldregen. **12**, 764
— densa. **1**, 365
— des Weins, Bekämpfung durch Kupfersulfatverbindungen in Lösung. **5**, 70
— effusa. **1**, 365; **6**, 89
— — in Italien. **9**, 127
— Euphorbiae. **6**, 89
— Fagi als Wurzelparasit. **3**, 119
— gangliformis. **6**, 89
— Geranii. **6**, 89
— graminicola. **1**, 727; **6**, 89
— grisea. **1**, 365
— Halstedii. **6**, 89
— lapponica Lagh. auf Euphrasia officinalis. **4**, 529
— leptosperma. **6**, 89
— Lophanthi. **6**, 89
— lutea als angebliche Ursache des gelben Fiebers. **4**, 364
— obducens. **6**, 89
— parasitica. **1**, 365; **6**, 89; **10**, 103
— Polygoni. **6**, 89
— Potentillae. **6**, 89
— pusilla. **1**, 365
— pygmaea. **6**, 89; **10**, 103
— Radii. **1**, 365
— Rumicis. **1**, 365
— sordida. **6**, 89
— Trifoliorum. **1**, 365. 727; **6**, 89
— Urticae. **10**, 103
— Viciae. **1**, 365
— Violae. **1**, 365
— viticola. **6**, 89
— — auf Reben. **3**, 734; **8**, 251. 811; **11**, 479
— —, Bekämpfung. **3**, 740
— —, Einfluß der Bekämpfungsmittel auf den Most. **3**, 152
— — in Italien. **9**, 126
— — in Weinbeeren. **2**, 325
— —, Keimung der Sporen. **13**, 445
— —, Lebensgeschichte u. Bekämpfung. **4**, 314
Peronosporakrankheit des Weinstockes, historische Uebersicht. **2**, 58
Peronosporeen, Abhängigkeit vom Regenfall. **6**, 89
Pertusaria, Kultur ohne Algen. **3**, 269
Perubalsam, antiseptische Kraft. **3**, 544; **6**, 429
Pest, Aetiologie. **23**, 796
—, bakterİcide Eigenschaften des Blutserums immunisierter Kaninchen. **25**, 794
—, bakteriologische Untersuchungen. **22**, 410; **25**, 20
Pest, Begleiterscheinungen. **23**, 801
—, Behandlung mit Heilserum. **21**, 365. 368
— bei Tieren. **19**, 947
—, Bekämpfung. **21**, 612; **25**, 932
—, Bereitung des Serums. **22**, 105
—, Diagnose. **21**, 610
—, — aus dem Bacillenbefund. **21**, 512
—, Empfänglichkeit verschiedener Tiere. **22**, 93
—, Entstehung der Krankheit. **23**, 797
—, Epidemiologie. **17**, 526; **21**, 609
—, Geschichtliches. **22**, 13
—, Heilung und Immunisierung durch Serum bei Affen. **22**, 697
—, Herd in Ostafrika. **24**, 99
—, Immunisierung von Mäusen. **25**, 937
—, Immunisierungsversuche. **24**, 859
—, Immunität durch Serum. **19**, 556
—, Impfung auf Affen. **22**, 696
—, — auf Frösche. **22**, 382
—, — auf kleinere Tiere. **19**, 556
— in Formosa, Untersuchung des Bacillus. **21**, 769
— in Hongkong. **19**, 481
—, Infizierung von Fliegen. **22**, 88
—, — von Wanzen. **22**, 91
—, künstliche Immunisierung von Affen. **22**, 467
—, — Uebertragung auf Tiere. **22**, 351
—, Krankheitsbild. **22**, 453
—, Krankheitsformen. **23**, 798
—, Kultur des Bacillus. **17**, 93
—, Litteratur. **21**, 517
—, Monographie. **25**, 779
—, pathologische Anatomie. **22**, 459. 695
—, Prophylaxe. **21**, 516; **23**, 805
—, Schutzimpfung. **22**, 72. 464
—, — von Affen. **22**, 508
—, Serotherapie. **23**, 796
—, Symptomatologie und Histologie. **22**, 100
—, Symptome der Schutzimpfung. **22**, 571
—, Therapie. **24**, 424
—. Uebertragung auf Tiere. **22**, 462
—, Unempfänglichkeit der Vögel. **25**, 779
—, Verbreitung durch Ratten und Insekten. **22**, 437
—, Verbreitung und Uebertragung. **25**, 19
—, Verbreitungsweise. **21**, 514
—, Versuche bei Schweinen und Rindern. **19**, 484
Pestalozzia conorum Piceae Tub. **5**, 180
— gongrogena Temme in Weidenkröpfen. **2**, 417

Pestalozzia Hartigii Tub. auf Koniferen etc. **5**, 180
— viticola Cav. auf Reben. **3**, 735; **8**, 812
Pestbacillen, Abschwächung in Lymphdrüsen. **23**, 408
—, Absterben durch Austrocknung. **22**, 459
—, — in beerdigten Leichen. **25**, 742
—, Abtötung. **22**, 351
—, — durch Hitze und Desinficientien. **22** 460
—, — durch Rauch. **24**, 891
—, Bildung von Toxinen. **24**, 641. 728
—, Desinfektionsversuche. **22**, 13
—, desinfizierende Mittel. **24**, 588. 590
— durch Staub nicht verbreitbar. **24**, 704
—, Einfluß der Temperatur auf die Immunisationsfähigkeit der Kulturen. **23**, 735
—, Erzeugung von Niederschlägen in keimfreien Kulturen durch homologes Serum. **23**, 297
—, Färbung. **21**, 501; **25**, 237
—, Gasaustausch. **23**, 510
—, Gewebeveränderungen bei Tieren. **23**, 608
—, Impfversuche auf Tiere. **21**, 503
— in Konkurrenz mit anderen Bakterien in Kulturen. **24**, 590
—, Infektion durch Fütterung. **24**, 891
—, kokkenähnliche Formen. **23**, 795
—, Kultur. **21**, 501; **22**, 13; **23**, 25. 594. 795; **24**, 588. 890
—, — und Impfungen. **21**, 898
—, Lebensdauer in beerdigten Leichen. **23**, 1030
—, Litteraturübersicht. **24**, 736
—, Methode zur schnellen Erkennung. **22**, 438
—, Morphologie. **19**, 947; **21**, 500; **23**, 797
—, Nachweis der Geißeln. **22**, 170
—, — im Blut. **22**, 455
—, Resistenz. **23**, 26. 510; **24**, 589
—, — gegen Austrocknen. **21**, 505
—, — — Sonnenstrahlen. **21**, 507
—, — — Wärme. **21**, 507
—, — — Winterkälte. **25**, 122
—, Serodiagnostik. **22**, 455
—, Uebertragung durch Tiere. **21**, 367
—, Untersuchung von Rohstoffen aus Pestländern. **24**, 926
—, Verhalten gegen Desinfektionsmittel. **21**, 508
—, — — höhere Temperaturen. **23**, 730
— von Kitasato, Unterschiede von den Yersin'schen. **21**, 771
—, Vorkommen in der Natur. **24**, 587
Pestbacillen, Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748. 815
—, Wirkung von Desinfektionsmitteln. **23**, 594
Peste dei polli. **1**, 305
Pestpneumonie, Krankenbild. **25**, 22
Pestserum, Gewinnung. **23**, 808
—, Zubereitung. **25**, 460
Petrischälchen. **1**, 279
Petroleum als Schutz gegen tierische Schädlinge. **13**, 308
— eiterungserregend. **8**, 10
Peyritschiella Thaxt. **15**, 569
—, Diagnose. **8**, 431
— curvata Thaxt. auf Platynus cincticollis. **8**, 431
— geminata Thaxt. **16**, 537
Peziza ampliata, Konidien. **11**, 102
— bulborum Wakk. auf Hyacinthen. **1**, 605
— cerea, Konidien. **11**, 102
— ciborioides. **1**, 726
— repanda, Konidien. **11**, 102
— reticulata, Konidien. **11**, 102
— tuberosa auf Anemonen. **8**, 210
— —, Unterschiede von P. bulborum. **8**, 211
— vesiculosa, Konidien. **11**, 102
— Willkommii. **2**, 631
— — in Sachsen. **16**, 41
Pfeilgift mit Sporen der Bacillen des Tetanus und des malignen Oedems. **13**, 531
Pferdekrankheiten. **18**, 293
Pferdeserum normales verglichen mit Diphtherieheilserum. **25**, 326
Pferdeseuche, Ursache. **20**, 616
Pferdesterbe in Südwestafrika, bakteriologische Untersuchungen. **19**, 153
— — —, Symptome. **18**, 399
Pferdestreptococcus, Reinkulturen. **5**, 47
—, Impfung auf Mäuse. **5**, 47
Pfirsich, Aetiologie der Rosettenkrankheit. **10**, 392
Pflanzengewebe, Keimfreiheit. **5**, 341
Pflanzenkrankheiten, Behandlung. **13**, 290
— durch Bakterien. **13**, 564
—, Handbuch. **1**, 117
— in Italien. **9**, 126
Pflanzenschutz, Lehrbuch. **12**, 171
Phacus longicaudus, fehlende Chemotaxis. **3**, 691
Phaenocystes. **15**, 86
Phagocyten des Verdauungskanales. **7**, 647
Phagocytenlehre, Einwände dagegen. **5**, 260
—, Kritik der. **4**, 604

Phagocytose, Argumente gegen die Theorie. **9**, 29
— bei Insekten. **17**, 689
— bei Milzbrand der weißen Ratten. **8**, 59
— bei Tieren. **10**, 753
— bei Zerstörung von Mikroorganismen. **7**, 103
— beim Froschlarvenschwanz. **12**, 514
— der Muskeln. **11**, 583
— des Frosches bei Infektionen mit Bakterien. **14**, 709
— im Tierreich. **25**, 792
— im Verhältnis zu den aktiven Eigenschaften des Blutserums. **19**, 365
— in den verschiedenen Körperteilen. **10**, 132
— in der Lunge. **6**, 399
—, Methodisches. **3**, 241. 242
—, Theorie. **12**, 81
—, Verhältnis zur Immunität. **10**, 762. 764; **16**, 778
— von Hämatozoen im Frosch. **8**, 710
Phalacrus als Feind der Rostpilze. **9**, 548
Pharyngodon acanthurus. **1**, 400
Pharyngomycosis leptothricia. **3**, 662
— —, Ursache. **16**, 585
Pharynxphlegmone, bakteriologische Befunde. **13**, 404
Pharynxgeschwüre benigne, bakteriologischer Befund. **11**, 737
Phasianella stylifera. **5**, 539
Phenocollum hydrochloricum bei akutem Rheumatismus. **16**, 1035
— —, Wirkung bei Malaria. **15**, 399; **16**, 1035
Phenokoll bel Malaria. **11**, 577; **17**, 687
Phenol, Einwirkung auf den Pestbacillus. **23**, 595
—, Verstärkung der Wirkung durch Kochsalz. **20**, 577
— zu Einspritzungen bei Tuberkulose und Malaria. **20**, 347
Phenolbildung bei Bakterien. **10**, 220
Phenylchinolin, Anwendung bei Malaria. **19**, 584
Phenylsäure als intestinales Desinficiens. **10**, 22
Phenylurethan siehe Euphorin.
Phialea temulenta Prill. et Delacr. am Taumelgetreide. **11**, 806
Phialis. **13**, 65
— ornata Lég. **13**, 67
Phiarus. **5**, 741
Phileremus. **5**, 742
Philornis molesta in Vögeln. **8**, 274
Philothion in Bierhefeextrakt. **8**, 196
Phlaeotrips Oleae in Italien. **9**, 127
Phlebia, Oidienbildung. **5**, 379
Phlegmone nach Abreißen der Nabelschnur. **12**, 167
Phleum Böhmeri, Aelchengallen. **4**, 243
Phlogosin aus Staphylococcus pyogenes aureus. **4**, 651
Phloridzin zur Erzeugung größerer Zuckermengen im Körper. **7**, 289
Phlyktaenosis streptogeus durch Streptokokken. **18**, 235
Phoca vitulina, Septikämie. **25**, 52
Pholiota praecox. **10**, 103
Phoma abietina auf Abies. **8**, 776; **15**, 829
— Armeniacae Thüm. auf Aprikosen. **5**, 100
— Briosii Bacc. auf Reben. **8**, 809
— — auf Weinbeeren. **8**, 538
— Cookei n. v. **1**, 541
— Hennebergii auf Getreide. **15**, 440
— lenticularis Cav. auf Reben. **3**, 735; **8**, 812
— lophiostomoides in Italien. **15**, 330
— uvicola auf Reben. **8**, 251
— — auf Weinbeeren. **2**, 458
— —, Bekämpfung. **11**, 18
— Vitis. **1**, 541
Phora incrassata, Parasit der Biene. **2**, 190
Phoreiobothrium lasium Linst. **11**, 642
— — in Carcharias obscurus. **9**, 386
Phorodon Humuli. **3**, 699
Phosphuga laevigata. **3**, 535
Photobacterium annulare. **15**, 661
— balticum. **8**, 617
— caraibicum im Meer. **15**, 661
— coronatum im Meer. **15**, 661
— degenerans im Meer. **15**, 660
— delgadense im Meer. **15**, 660
—, Diastasebildung. **12**, 714
— Fischeri. **7**, 338; **8**, 617
— — im Meer. **15**, 661
— Giards, Kultur. **8**, 177
— glutinosum im Meer. **15**, 661
— javanense Eijkm. auf Fischen in Java. **12**, 658
— indicum. **7**, 338; **8**, 617
— —, Ernährung. **8**, 654
— luminosum Beijer. **8**, 617
— —, Ernährung. **8**, 654
— —, Kultur. **7**, 339
— papillare im Meer. **15**, 661
— Pflügeri. **7**, 338; **8**, 617
— phosphorescens Beijer. **7**, 338; **8**, 617; **15**, 660
— —, Leuchtnährstoffe. **8**, 654
— tuberosum im Meer. **15**, 660
Phoxinus laevis, Parasitenfauna. **19**, 775
Phragmidiothrix, Definition. **22**, 347
Phragmidium Barnardi. **1**, 691; **3**, 762
— — auf Rubus. **2**, 28

Phragmidium carbonarium. 1, 690; 3, 762
— devastatrix. 1, 691
— Fragariae. 1, 690; 3, 761
— gracile. 1, 691
— incrassatum in Italien. 9, 127
— obtusum. 1, 690; 3, 762
— Potentillae. 1, 690; 3, 670
— Rosae alpinae. 1, 52. 690
— Rubi. 1, 690; 3, 761
— — var. miniatum Müll. 1, 53
— — Idaei. 1, 690
— speciosum. 1, 690
— — auf amerikanischen Rosen. 2, 28
— subcorticium. 1, 690
— —, Entwickelungsgeschichte. 1, 52
— tuberculatum Müll. 1, 52. 690
— violaceum. 1, 690
— —, Entwickelung. 1, 53
Phthirius inguinalis in den Augenbrauen. 15, 827
Phthise siehe Tuberkulose.
Phthisiker fiebernde, Behandlung mit Inhalationen. 18, 76. 77
Phthisikerlungen beerdigte, Temperatursteigerungen. 7, 265
Phthisis pulmonum pituitosa. 7, 33
Phycis abietella in Fichtenzapfen. 4, 147
Phycomyces nitens, Beeinflussung der Krümmung der Fruchtträger durch Metalle etc. 9, 664
— —, Chemotropismus. 16, 193
Phylaxin, Definition. 10, 339
Phyllachora graminis. 1, 726
— Trifolii. 1, 726
Phylline Hendorffii Linst., Bau. 6, 170
Phyllobius alneti. 5, 649
Phyllobothrium. 6, 611
— crispatissimum Montic. 8, 594
— foliatum Lint. in Trygon centrura. 11, 641
— gracile, Nervensystem. 1, 166
— lactuca. 9, 288
— thysanocephalum Linst. in Galeocerdo tigrinus. 9, 386
— tridax. 1, 162; 9, 288
Phyllocotyle. 6, 121
Phyllodromia germanica, bakterienähnliche Gebilde im Gewebe. 11, 234
Phyllonella. 6, 120
— soleae, Bau der Geschlechtsorgane. 11, 702
Phyllosticta an Cannabis in Italien. 9, 127
— circumscissa auf Blättern des Aprikosenbaumes. 5, 101
— tabifica Prill. bei Rübenfäule. 9, 675
Phyllosticta vindobonensis Thüm. auf Aprikosen. 5, 100
Phyllotoma Aceris, Lebensweise. 12, 532
Phylloxera, agame Vermehrung. 2, 457
—, Behandlung mit Schwefelkohlenstoff. 2, 458
—, — — — und Vaseline. 10, 355
— pemphigoides in Weinblattgallen. 2, 191
— vastatrix an Reben. 8, 252
— — an Weinstockwurzeln. 2, 191
— —, Entwickelung. 4, 406
—, Vorkommen und Bekämpfung. 1, 513
—, Widerstandsfähigkeit der Reben abhängig vom Boden. 2, 298
Phylloxeraarten des Weinstockes, Unterschiede. 2, 191
Phymata erosa. 3, 699
Physaloptera abbreviata. 1, 399
— cesticillata Sons. in Megalotis cerdo. 6, 396
— circularis Linst. in Mus rattus. 23, 421
— coelebs Linst. in Centetes ecaudatus. 23, 421
— dentata Linst. 1, 399
— malleus Linst. 1, 400
— praeputialis Linst. in brasilianischen Hauskatzen. 6, 146
— retursa in Südasien. 25, 235
— sciuri Par. in Trimeresurus formosus. 25, 235
— striata Linst. 1, 399
— varani Par. in Varanus bengalensis. 10, 495
Physalospora baccae Cav. auf Reben. 3, 735; 8, 812
— Bidwellii auf Reben. 11, 479
— —, Perithecien des Black Rot. 6, 24
Physapoden, Anatomie und Biologie. 5, 837
—, — und Fortpflanzung. 5, 839
— auf Blättern. 5, 838
— auf Pflanzenorganen außer Blüten und Blättern. 5, 838
— in den Blüten. 5, 837
Physarium cinereum. 1, 727
Physcia parietina, künstliche Synthese. 7, 576
— stellaris, künstliche Synthese. 7, 576
Phytolaccaceae, Uredineen auf. 4, 337
Phytopathologie, Uebersicht. 3, 505
Phytophthora devastatrix in Ecuador. 9, 804
— infestans. 6, 89
— —, Auffindung der Oogonien. 8, 56
— —, Bekämpfung. 11, 18
— — in Italien. 9, 127

Phytophthora infestans, Keimung der Sporen. **13**, 445
— omnivora. **2**, 630. 631
— Phaseoli Thaxt. an Phaseolus lematus. **7**, 809
— viticola, Lebensgeschichte und Bekämpfung. **3**, 284
Phytoptus in den Hexenbesen von Celtis occidentalis. **7**, 136
— pini auf der Kiefer. **2**, 418
— pyri in Italien. **9**, 127
— vitis in Italien. **9**, 136
Picea Engleri Conw. **9**, 707
Picus major, Zerstörer von Coniferenzapfen. **4**, 148
Piedra nostras, Krankheitsbild und bakteriologische Befunde. **19**, 494
Pieris Brassicae auf Raphanus. **4**, 494
— —, bakterienähnliche Gebilde im Gewebe. **11**, 239
— Daplidice auf Raphanus. **4**, 494
— Napi auf Raphanus. **4**, 494
— Rapae auf Raphanus. **4**, 494
Pigmentbakterien, Bedingungen der Farbstoffproduktion. **14**, 696
— im Wasser. **14**, 301
Pigment-Syphilis. **1**, 532
Pikrinsäure als Entfärbungsmittel bei Bakterien. **25**, 839
— bei der Gram'schen Färbung. **25**, 839
Pilacre. **18**, 638
Pilacrella delectans A. Möll. **18**, 638
Pileocephalus. **13**, 65
Pileopsis astericola. **5**, 542
— crystallina **5**, 542
Pilobolus crystallinus, Zygosporenbildung. **5**, 416
— oedipus in Kanalwässern. **17**, 652
Pilze der Ackerkrume. **1**, 8
— der Hautkrankheiten. **9**, 798
— der Oberhaut, Impfversuche. **4**, 681
—, Doppelfärbung. **24**, 952
— insektentötende. **11**, 341
—, Morphologie. **11**, 95
— parasitische an der Nordpacificbahn. **8**, 409
— — der Unkräuter in Nordamerika. **7**, 170
— — im Walde. **16**, 40
— — von Nordamerika, Wirtsverzeichnis. **9**, 387
—, vergleichende Morphologie. **13**, 190
Pilzgärten von Ameisen. **14**, 186
Pilzkröpfe der Holzpflanzen. **2**, 417
Pilzkulturen in konzentriertem Most. **14**, 816
Pilzparasiten beim Menschen. **12**, 681
Pilzrasen auf der Bindehaut. **21**, 342
Pilzsystem von Brefeld. **11**, 97
Pimpla conquisitor. **11**, 111
Pinakon untauglich zur Bakterienernährung. **12**, 362
Pinguicula, Bakterien bei Lösung von Eiweißstoffen auf den Blättern. **7**, 288
Pink-eye, bakteriologischer Befund. **1**, 263
Pinnotheres Marioni Gourret in Phallusia. **1**, 335
Pinus austriaca, Erkrankung der Nadeln. **5**, 581
— baltica Conw. **9**, 707
— banksianoides Conw. **9**, 707
— cembrifolia Conw. **9**, 707
— Kleinii Conw. **9**, 707
— Reichiana Conw. **9**, 707
— Schenkii Conw. **9**, 707
— silvatica Conw. **9**, 707
— succinifera. **9**, 707
Piophila casei, Ursache von Myasis. **2**, 534
— —, Larven beim Menschen. **1**, 666
Pipettengläser. **20**, 307
Piroplasma bigeminum. **18**, 282
Piscicola geometra in Süßwasserfischen. **19**, 774
— lippa Olss. in Cottus quadricornis. **14**, 863
— perspicax Olss. in Cottus quadricornis. **14**, 863
— respirans in Süßwasserfischen. **19**, 774
Pissodes validirostris in Kiefernzapfen. **4**, 148
Pithyriasis rosea, Kokken bei. **11**, 307
Placenta, Bedingungen für den Durchtritt von Bakterien. **16**, 828
—, Undurchlässigkeit für Bakterien. **4**, 69
Placunella. **6**, 120
Plagiopeltis thynni. **10**, 421
Planaria Limuli. **2**, 482
— Schlosseri auf Botryllus Schlosseri. **2**, 484
Planococcus. **22**, 762
—, Definition der Gattung. **22**, 346
Planosarcina. **22**, 762
—, Definition der Gattung. **22**, 346
Plantaginaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Plasmodien im Blut der Vögel nicht identisch mit Malariaplasmodien. **8**, 378
Plasmodiophora californica Viala et Sauv. auf Vitis. **13**, 499
— — auf Wein in Californien. **12**, 881
— vitis Viala et Sauv. auf Vitis. **13**, 499
Plasmodium. **10**, 585
— malariae. **5**, 92
— — siehe auch Malariaparasiten.

Plasmopara cubensis in Nordamerika. 11, 386
Platanenkrankheit, Therapie. 13, 444
Plathelminthen parasitische, Begattung. 9, 726
— —, Phylogenie. 21, 674. 725
Platindrahtröhrchen, Herstellung. 13, 433
Platinnadeln modifizierte für bakteriologische Zwecke. 4, 725
Platinöse verbesserte. 11, 538
Platinösen, Maßstäbe. 20, 309
Platten photographische, Einwirkung von Bakterien. 24, 609
Plattenkulturen, Aussaat von oberflächlichen Kolonieen. 15, 643
—, Dauerpräparate. 4, 188
—, Härtung und Färbung. 3, 536
—, Konservierung. 5, 337
—, Methode und Fehlerquellen. 11, 576
—, Modifikation. 4, 468
—, Untersuchung vieler Kolonieen. 20, 311
—, Vergleich mit Rollkulturen. 3, 275
—, Zählung der Kolonieen. 18, 25
Plattenverfahren, Modifikation. 1, 279; 15, 419
Plattenzählung, Verbesserung. 21, 731
Platybothrium cervinum Lint. in Carcharias obscurus. 11, 642
Platycelis gages als Tabakfeind. 4, 310
Platycotyle. 6, 121
Platygloea. 18, 638
Platypsyllus castoris, systematische Stellung. 20, 297
Plectanocotyle. 6, 121
Plectridium. 22, 762
Plectus. 1, 269; 6, 122
Pleistophora typicalis Gurl. 19, 410
— — in Cottus scorpio. 15, 86
Pleomassaria siparia, Pyknidien und Konidien. 11, 100
Pleomorphismus bei Spirobacillus. 5, 511
Pleospora Alternariae. 11, 100
— herbarum, Konidien. 11, 100
— Hyacinthi bei Hyacinthenschwärze. 8, 278
— Salicorniae Dang. auf Salicornia. 4, 373
— Sarcinulae. 11, 100
Pleotrachelus. 6, 23
Pleuraexsudat jauchiges, lebhafte bewegliche Parasiten. 25, 437
Pleuritis, Aetiologie. 8, 210; 18. 287. 451
— akute seröse, Aetiologie. 20, 239
—, bakteriologische Befunde. 12, 560
—, — — in den Ergüssen. 8, 470; 13, 139
—, — Untersuchung. 5, 319
Pleuritis, bakteriologische Untersuchung des Exsudates. 15, 502
—, Behandlung durch Punktion und antiseptische Ausspülung. 8, 52
— durch Typhusbacillen. 12, 256
—, Einteilung. 8, 626
— eiterige bei Puerperalfieber. 4, 235
— leptotricha beim Hunde. 20, 324
— metapneumonische. 6, 19
— ohne vorhergehende Pneumonie. 6, 20
— primäre, Aetiologie. 4, 43
— purulenta durch Bacillus pneumoniae. 21, 690
— seröse, bakteriologischer Befund. 12, 874
— serofibrinosa, Aetiologie. 18, 135
Pleurocladia lacustris. 12, 706
Pleurocotyle. 6, 121
— scombri. 8, 310
— —, Bau. 9, 319
Pleuropneumonie der Ziegen. 17, 136; 21, 105
— fibrinöse mit Diplococcus pneumoniae. 13, 285
—, Membranbildung im Rachen. 18, 136
Pleurozyga Bütschlii Ming. 13, 68
— distapliae Ming. 13, 68
Plowrightia morbosa in Nordamerika. 11, 385
Plumbaginaceae, Uredineen auf. 4, 338
Plumbum aceticum, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 57
— nitricum, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 57
Pneumaturie experimentelle durch Bacterium coli commune. 18, 230
—, Ursache. 15, 322
Pneumobacillen zur Diagnose der Lungenseuche. 21, 208
Pneumobacillenproteïn als Eitererreger. 8, 324
Pneumobacillus liquefaciens als Ursache der kontagiösen Pneumonie der Rinder. 7, 101
— — bovis bei Peripneumonie der Rinder. 7, 100
— — —, Wirkung der Toxine. 18, 448
— von Friedländer im Munde. 12, 381
Pneumococcus, Abschwächung in Lymphdrüsen. 23, 408
— bei Bronchopneumonie. 12, 104
— bei Influenza. 9, 177
— flavescens bei Peripneumonie der Rinder. 7, 100
—, geometrisch regelmäßige Kolonieen. 11, 442
— gutta cerei bei Peripneumonie der Rinder. 7, 100
— im Eiter. 8, 428

Pneumococcus lanceolatus im Auge. **23**, 612
— — bei fibrinöser Pneumonie. **7**, 445
— lichenoides bei Peripneumonie der Rinder. **7**, 100
—, Verhalten gegen Jodoform. **2**, 166
— von Pane im Munde. **12**, 381
Pneumokokken siehe auch Pneumoniekokken, sowie Diplococcus pneumoniae.
Pneumokokkeninfektion, Heilung durch Serum. **15**, 205
Pneumokokkenserum. **23**, 238
Pneumonie, Aetiologie. **1**, 83; **4**, 556
— als Infektionskrankheit. **2**, 250
—, Antitoxine im Blut der Rekonvalescenten. **25**, 96
— atypische, bakteriologische Befunde. **18**, 593
— atypische infolge Mischinfektion. **25**, 25
— bacilläre käsige bei Rindern. **7**, 411
—, bakteriologische Befunde· **5**, 384
— — Blutuntersuchungen. **25**, 616
—, Behandlung mit Serum. **12**, 42
— bei Diphtherie. **20**, 320
— bei Kälbern und Lämmern, Mikroorganismen. **4**, 657
— bei Kaninchen, Heilwirkung des Blutserums. **13**, 305
— Blutuntersuchungen. **21**, 688
— croupöse. **5**, 625
— —, Aetiologie. **4**, 435
— —, — und klinische Bakteriologie. **5**, 713
— —, — und Komplikationen. **9**, 181
— —, bakteriologische Befunde. **6**, 140
— —, — Untersuchung von Gelenkaffektionen. **18**, 593
— —, Diplococcus pneumoniae als Ursache. **7**, 67
— — im Verhältnis zu Pleuritis und Pericarditis. **5**, 38
— —, Immunität. **10**, 714
— —, Impfversuche mit den Bacillen. **5**, 629
— — infolge von Wundinfektionen. **8**, 815
— —, Konstatierung des Friedländerschen Bacillus. **6**, 418
— —, Kultur des Bacillus. **5**, 627
— — mit Meningitis und Endocarditis. **8**, 139
— — mit Periarthritis. **8**, 138
— —, Neubildungen. **6**, 20
— —, prädisponierende Ursachen. **23**, 1. 59. 117
— —, schwefelwasserstoffbildender Bacillus als Ursache. **20**, 598
— der Pferde, Streptococcus als Ursache. **22**, 768
Pneumonie der Kinder, bakteriologische Befunde. **8**, 591; **22**, 14
— der Meerschweinchen, Kultur des Bacillus und Impfungen. **25**, 82
— — —, Ursache. **25**, 81
— der Schweine in England. **22**, 779
— der Ziegen, Coccobacillus als Ursache. **20**, 600
—, Diplokokken in der Milz. **25**, 616
— durch Streptococcus erysipelatos. **7**, 407
—, Einteilung und Aetiologie. **11**, 208
—, Eiterkokken als Sekundärinfektion. **4**, 437
— epidemische. **8**, 239
—, Fibrinausscheidung. **16**, 834
— fibrinöse bei Tuberkulose. **4**, 234
— —, infektiöse Form. **7**, 569
— — nach Influenza. **7**, 445
—, Giftwirkungen. **10**, 223
—, Immunisierung. **11**, 211
—, — durch filtrierten Auswurf. **12**, 401
—, — und Heilung. **13**, 569
—, — von Kaninchen. **11**, 615
—, Inkubationsdauer. **8**, 80
—, Konstatierung eines Bakteriums. **2**, 478
—, Kontagiosität. **2**, 250; **14**, 282
—, künstliche Erzeugung bei Kaninchen. **8**, 239
—, — Leukocytose zur Heilung. **20**, 42
—, Leukocytenzahl. **11**, 208
— lobäre, Kapselbacillus. **15**, 428
—, Mikrokokken. **1**, 80
— mit Diphtherie bei Kindern, Aetiologie. **7**, 253
— mit Erysipel. **12**. 440
— mit Meningitis cerebrospinalis. **1**, 83
— nach Diphtherie, bakteriologischer Befund. **12**, 340
—, pathogener Bacillus im Sputum. **15**, 609
—, Prophylaxis. **25**, 98
— rheumatische, Ursache. **5**, 546
—, Serumbehandlung. **25**, 583
—, Sicherheit der bakteriologischen Diagnose. **25**, 392
—, Symptome. **7**, 769
—, Tierversuche. **22**, 15
—, Transport der Diplokokken in die Nieren. **16**, 833
— typhöse, Aetiologie. **6**, 75. 105
— —, bakteriologischer Befund. **6**, 671
—, Untergang der Diplokokken. **16**, 835
—, Ursache des Fiebers. **4**, 624
Pneumoniecoccus identisch mit Micrococcus pyogenes tenuis. **9**, 275
— von Fraenkel bei Meningitis. **3**, 79

Pneumonieen akute, Einteilung. 9, 181
— bei Negern, bakteriologische Befunde. 25, 361
— des Kindesalters, Aetiologie. 7, 251
— — —, Prophylaxe. 7, 253
Pneumonieepidemie, Uebertragung durch Papageien. 13, 762
Pneumoniekokken bei Meningitis cerebrospinalis. 4, 589
— bei Parotitis. 9, 354
—, experimentelles Oedem beim Kaninchen. 23, 274
—, Färbbarkeit der Kapsel. 1, 85
— Friedländers bei Ozaena. 3, 206
— identisch mit Biondi's Bacillus. 4, 437
—, Impfungen auf Tiere. 4, 558
—, Isolierung und Kultur. 1, 82
—, Phagocytose. 23, 239
—, Tierversuche. 1, 81
—, Uebergang auf den Fötus. 7, 68
—, Verhalten im Tierkörper. 8, 530
Pneumoniesputum, Impfung auf Tiere. 2, 253
Pneumonomycosis aspergillina. 15, 566; 16, 752
— bei Kälbern. 20, 32
— beim Menschen. 12, 343
— oidica beim Menschen. 9, 506
Pneumothorax, anaërober Bacillus. 18, 135
Pocken, Aetiologie. 12, 907
—, bakteriologische Befunde. 25, 644
— der Schafe, nicht übertragbar auf Rinder und Kaninchen. 4, 494
—, Einwirkung der Vaccination. 2, 91
— in den inneren Organen. 2, 662
—, Inkubationsdauer. 2, 353; 8, 79
—, Isolierung eines Micrococcus. 25, 641
—, Mortalität in Bayern. 18, 749
—, Sterblichkeit in Konstantinopel. 21, 545
—, Uebertragbarkeit. 13, 201
—, Uebertragung. 15, 22
—, — und Impfung. 23, 219
—, Verhältnis zur Revaccination. 16, 80
—, Virulenz der Milch bei Schafen. 4, 493
Pockenepidemie in Berlin. 19, 568
— in Modoc-County. 16, 925
Pockenimpfung, Dauer des Schutzes der ersten Impfung. 16, 592
—, Statistisches. 22, 274
— sterile, Methode. 25, 394
Pockenlymphe, Aktivität. 15, 815
—, Bakteriengehalt. 24, 598
—, Wirksamkeit. 23, 345
Podosphaera Castagnei auf Alchemilla. 2, 28
— tridactyla auf Blättern des Aprikosenbaumes. 5, 101
Podospora Brassicae, Konidien. 11, 99
Pogonites. 13, 65
— capitatus Lég. 13, 67
— crinitus Lég. 13, 67
Poikylocytose durch Strongylus contortus. 2, 663
Polemoniaceae, Uredineen auf. 4, 338
Polyarthritis akute, Bacillenbefund. 12, 342
— purulente, Befund von Streptococcus articulorum. 3, 438
— suppurativa, bacilläre experimentelle. 14, 269
Polycotyle. 6, 122
— ornata. 6, 244
— —, Bau. 1, 426
Polydesmus complanatus als Zwischenwirt von Ascaris lumbricoides. 1, 50
— petalicolor Sorok. auf Blumenblättern. 4, 647
Polygaleae, Uredineen auf. 4, 338
Polygonaceae, Uredineen auf. 4, 337
Polymastix. 6, 707
Polymitus als Degenerationsform. 16, 1069
— avium in der Eule. 8, 661
—, Geißeln. 10, 487
— malariae, Entwickelung. 9, 400
— —, Geißeln. 9, 398
— sanguinis avium bei Vögeln. 9, 121
Polymyositis durch Staphylococcus pyogenes aureus. 17, 675
Polyneuritis myxosporidica bei der Aesche. 13, 620
Polyporeen, Kultur. 5, 380
Polyporus borealis. 2, 631
— fomentarius. 2, 631; 9, 356
— — in Bayern. 15, 197
— fulvus. 2, 631
— igniarius. 9, 356
— — an Weißperlen. 15, 195
— lucidus mit Stichococcus bacillaris. 3, 669
— mollis f. succinea Conw. 9, 708
— sanguineus, Farbstoff. 15, 875
— sulfureus. 2, 631; 9, 356
— vaporarius als Wurzelparasit. 3, 60
— — f. succinea Conw. 9, 708
Polyrabdina cirratuli R. Lank. 13, 68
— serpulae R. Lank. 13, 68
— spionis Köll. 13, 68
Pylosphincta, Larven auf Spinnen. 11, 217
Polystigma fulvum, carotinartiger Farbstoff. 16, 303
— rubrum, Farbstoff Polystigmin. 16, 302
— —, Züchtung auf künstlichen Substraten. 6, 50
Polystomum. 6, 121

Polystomum coronatum Leydi in Schildkröten. **6**, 612
— integerrimum. **6**, 581
— oblongum. **6**, 612
— ocellatum. **6**, 612; **10**, 421
Polythrincium Trifolii in Italien. **9**, 127
— — bei Pferdeseuche. **20**, 616
Polytoma uvella, Chemotaxis. **3**, 691
— —, negativer Geotaxismus. **11**, 567
Polytomella uvella, Isolierung und Kultur. **14**, 165
Pombehefe. **12**, 251
Pompilus chalybeatus, Larven auf Spinnen. **11**, 217
— trivialis, Larven auf Spinnen. **11**, 217
Pontonia phallusiae in Phallusiae. **1**, 335
Porcosan bei Schutzimpfung gegen Rotlauf. **22**, 793
— nicht Immunität gegen Rotlauf erzeugend. **20**, 421
—, Wertlosigkeit bei Rotlauf. **21**, 704
—, Wirkung. **21**, 631; **25**, 103
Porosität des Bodens, Einfluß auf Bakterienentwickelung. **9**, 206
Porospora. **13**, 65
Porthesia chrysorrhoea, bakterienähnliche Gebilde im Gewebe. **11**, 239
Portulacaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Poudrequasten, Mikroorganismen. **11**, 446
Pourridié des Weines, Verbreitung durch die Pfropfreiser. **16**, 383
Prädisposition, Erzeugung durch abgeschiedene Produkte der Bakterien. **13**, 714
— für Mikroorganismen. **6**, 321
— gesilberte, Aufbewahrung. **15**, 634
Präparate mikroskopische, Einfluß des Glases auf die Haltbarkeit. **13**, 344
— pathologisch-anatomische, Konservierung. **21**, 818
— — —, Technik der Untersuchung. **14**, 787
Praktikum bakteriologisches. **13**, 626
— botanisches. **2**, 266
Primulaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Prionidus cristatus. **11**, 111. 112
Pristonychus inaequalis. **3**, 535
Probeentnahme bakterielle bei Hauspraxis. **12**, 203
Proben bakteriologische, Transport in Uhrschälchen. **20**, 312
Proctotrypiden amerikanische, Monographie. **15**, 613
Propylamin salzsaures in Gelatinekulturen. **2**, 278
Prorocentrum micans. **10**, 392
Prostatitis chronica, Diagnostik und Therapie. **15**, 325
— eiterige durch Mikrokokken. **6**, 142
Prosthecocotyle auriculatum. **24**, 505
—, Bau. **25**, 864
— campanulata Fuhrm., Beschreibung. **25**, 875
— cylindracea, Beschreibung. **25**, 872
— — endyptidis. **24**, 505
— — minor. **24**, 505
— — typica. **24**, 505
— endyptidis, Beschreibung. **25**, 872
— erostris, Beschreibung. **25**, 871
— Forsteri. **24**, 505
— —, Beschreibung. **25**, 869
— heteroclita, Beschreibung. **25**, 874
— intermedia Fuhrm., Beschreibung. **25**, 875
— juncea, Beschreibung. **25**, 874
— macrocephala. **24**, 505
— —, Beschreibung. **25**, 873
—, Monographie. **25**, 863
— Monticellii Fuhrm., Beschreibung. **25**, 870
— Pelecani aquilae, Beschreibung. **25**, 875
— porrigens, Beschreibung. **25**, 876
— sulciceps, Beschreibung. **25**, 876
— torulosa. **24**, 505
— —, Beschreibung. **25**, 871
— triangularis, Beschreibung. **25**, 877
— umbrella Fuhrm., Beschreibung. **25**, 871
— — in Diomedea. **24**, 505
Prostituierte, bakteriologische Untersuchung. **14**, 669
Prostitution, Kontrolle. **9**, 640
Protamoeba aphthogenes bei Maul- und Klauenseuche. **23**, 323
Protargol als Antigonorrhoicum. **23**, 425
— als Antisepticum. **23**, 425
— bei Ophthalmo-Gonorrhoea neonatorum. **23**, 714
—, desinfizierende Wirkung. **25**, 106
—, Wirkung. **25**, 508
Proteosoma coccidia, Uebertragung auf Mosquitos. **24**, 893
— Grassii Labbé. **16**, 1069
Proteus, Agglutination und Fadenbildung. **23**, 1. 71. 131
—, Agglutinierung durch das Serum vom selben Kranken. **23**, 132
—, Entwickelungsstadien. **2**, 438
—, morphologische Varietäten. **18**, 499
—, putride Infektion damit. **2**, 593
— capsulatus septicus Banti. **5**, 207
— Hauseri bei Pyelonephritis. **15**, 697. 824
— — in faulender Hefe. **17**, 471

Proteus Hauseri, Vergiftung bei Menschen. **17**, 472
— hominis Bord.-Uffr. **2**, 33
— mirabilis bei Fäulnisprozessen. **9**, 57
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — im Leitungswasser. **9**, 381
— — im Trinkwasser. **10**, 567
— — im Wasser. **18**, 466
— — in der Luft. **11**, 632
— — in Teichwasser. **15**, 52
— —, Indolreaktion mit Schwefelsäure. **8**, 153
— olens fluorescens, Indolreaktion mit Schwefelsäure. **8**, 153
— sulfureus Holschewn., Bildung von Schwefelwasserstoff. **6**, 14
— — im Trinkwasser. **10**, 567
—, Verhalten zu Glukose. **25**, 176. 217
— vulgaris als Ursache von Hämorrhagien. **2**, 594
— — als Zerstörer der Rauschbrandimmunität. **10**, 748
— — auf Münzen. **18**, 717
— — bei Cholera infantum. **8**, 624
— — bei chronischer Nephritis. **21**, 884
— — bei Cystitis. **14**, 219
— — bei Eklampsie. **13**, 534
— — bei Fäulnisprozessen. **9**, 57
— — bei Fleischvergiftung. **15**, 314
— — bei Harninfektionen. **13**, 731
— — bei jauchig-phlegmonösen Eiterungen. **12**, 630
— — bei Ikterus eines Neugeborenen. **18**, 141
— — bei Kinderdiarrhöe. **10**, 284
— — bei Leichenfäule. **11**, 567
— — bei Meningitis. **17**, 532; **23**, 708
— — bei Osteomyelitis acuta. **11**, 667
— — bei Sommerdiarrhöe der Kinder. **22**, 12
— — bei Wundinfektion. **17**, 663
— —, Beziehung zur ammoniakalischen Harnzersetzung. **18**, 380
— —, Cilien. **9**, 106
— —, Darstellung der Giftstoffe aus den Kulturen. **8**, 769
— —, Einfluß von Kohlensäure. **9**, 111
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— —, Gärungsvermögen. **14**, 866
— —, Geißelfärbung. **10**, 690; **23**, 668
— —, Giftwirkung. **5**, 807
— —, gleichzeitige Impfung mit dem B. des malignen Oedems. **10**, 825
— — im Sputum. **9**, 568
— — im Staub. **11**, 201
— — im Wasser. **18**, 466
— —, Immunität durch chemische Stoffe. **8**, 772
— —, Impfversuche. **8**, 364
Proteus vulgaris in Leitungswasser. **9**, 381
— —, Indolreaktion mit Schwefelsäure. **8**, 153
— —, Injektion mit Rauschbrandbacillen. **7**, 60
— —, intrajugulare Injektion von Kulturen. **15**, 1007
— —, Morphologie. **12**, 630
— —, Schutzimpfungen gegen. **5**, 806
— —, Schwefelwasserstoffbildung. **13**, 756
— —, Verhalten in Kaffeeinfus. **7**, 38
— —, — in Meerwasser. **16**, 265
— —, — in zuckerhaltigen Nährböden. **11**, 568
— —, — zu Galle. **9**, 244
— —, — zu Jodoformin und Jodoformal. **21**, 217
— —, — zu Kaffeeeiweißboden. **25**, 257
— —, Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748. 815
— —, Wachstum bei Anwesenheit von Leuchtgas. **8**, 24
— —, Wirkung des Giftes auf Froschherzen. **15**, 651
— Zenkeri als Ursache von Hämorrhagieen in der Lunge. **2**, 594
— — bei Leichenfäule. **11**, 567
— — bei Purpura variolosa. **2**, 688
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — identisch mit Pr. vulgaris. **9**, 57
— — im Leitungswasser. **9**, 381
— — im Munde. **9**, 619
— — im Staub. **11**, 201
— — im Trinkwasser. **10**, 567
— — im Wasser. **18**, 466
— — in Variolapusteln. **2**, 688
Proteus-Arten, Agglutination. **25**, 316
Prothelmius profundissima Linst. **4**, 660
Protobasidiomyceten, Morphologie und Systematik. **18**, 637
—, Nebenfruchtformen. **5**, 410
Protococcus, Verhalten zu Röntgenstrahlen. **25**, 107
Protogen als Nährboden. **25**, 391
Protohydnum A. Möll. **18**, 639
Protomerulius brasiliensis A. Möll. **18**, 639
Protomonas Spirogyrae, Kultur. **19**, 542
— —, Reinkultur. **22**, 4
Protomyces, Kultur. **11**, 296
— macrosporus auf Mohrrüben, **4**, 276
— pachydermus. **1**, 366; **3**, 670
Protoplasma, Struktur. **13**, 436
Protozoen als Krankheitserreger. **12**, 168; **18**, 752
— als Krankheitserreger landwirtschaftlicher Nutztiere. **24**, 708

Protozoen bei der Tsetsefliegenkrankheit der Rinder. **19**, 956
— bei Endometritis. **19**, 353
— — — chronica glandularis, Degenerationsprodukte von Epithelzellen. **18**, 19
— — — glandulosa. **16**, 465
— bei Leberabsceß. **17**, 673
— bei Leber- und Lungenabsceß. **16**, 534
— bei Lipom. **19**, 274
— bei Mycosis fungoides. **12**, 859
— bei Tumoren. **18**, 753
— beim Keuchhusten. **6**, 271
— des Wiederkäuermagens. **11**, 280
—, Digestion. **9**, 736
—, Einteilung. **22**, 295
— in einem Leberabsceß. **18**, 212
—, Kultur. **22**, 3
—, — auf festem Nährboden. **19**, 538
—, Nachweis im Trinkwasser. **15**, 10
— parasitische, auf Notropis megalops. **11**, 475
— pathogene. **8**, 761. 794
—, Uebersicht. **6**, 706
—, — der Litteratur. **13**, 61
—, Verdauung. **9**, 355
Protozoenkulturen aseptische. **16**, 273
Provortex Tellinae in Tellina. **2**, 481
Pseudalinus capillaris in Schaflungen. **8**, 707
— convolutus in der Lunge von Phocaena communis. **8**, 708
Pseudalinus tumidus in der Lunge von Phocaena communis. **8**, 708
Pseudalius inflexus. **2**, 629
— minor, Bau. **6**, 146
Pseudaxine trachuri Par. et Per. in Caraux trachuri. **9**, 319
Pseudoaktinomykose. **5**, 684; **24**, 708
— von großer Ausbreitung. **17**, 483
—, Wichtigkeit der Diagnose. **21**, 546
Pseudocotyle. **6**, 120
— minor Montic. auf Scyllium canicula. **9**, 289
— squatinae. **9**, 287
— —, Bau der Geschlechtsorgane. **11**, 702
Pseudocroup, Aetiologie. **25**, 360
Pseudocysten in Leukocyten bei Malaria. **18**, 226
Pseudodiphtheriebacillen als Bewohner der Mundhöhle. **8**, 700
—, Beeinflussung der Impfungsfolgen bei Meerschweinchen durch Serum. **20**, 776
— bei diabetischer Lungentuberkulose. **24**, 849
— bei Diphtheritis. **12**, 670
— bei Gesichtsnoma. **25**, 583
— bei purulenter Otitis. **23**, 1016
Pseudodiphtheriebacillen, geringe Pathogenität. **20**, 625
— in den Nasennebenhöhlen. **19**, 496
— in der Luft. **23**, 552
—, Kultur. **12**, 305; **23**, 288
—, Kultur und Impfung. **12**, 797
— nicht identisch mit dem Diphtheriebacillus. **14**, 241
—, Sporenbildung. **24**, 294
—, Unterscheidung von Diphtheriebacillen. **25**, 193
—, Verhältnis zu Diphtheriebacillen. **23**, 793
—, Züchtung auf tierischen Nährböden. **23**, 1044
Pseudodiplococcus pneumonicus Bon. als Ursache von Pleuro-Pericarditis etc. **4**, 321
Pseudogonococcus, Kultur. **23**, 943
Pseudohelotium granulosellum, Konidien. **11**, 102
Pseudoinfluenzabacillen bei Bronchopneumonie. **14**, 531
Pseudoleukämie, Aetiologie. **10**, 673
—, Fehlen von Bakterien. **15**, 182
—, Streptokokkenbefund. **15**, 182
Pseudomikroben im Blut. **9**, 839
Pseudomonas, Definition der Gattung. **22**, 346
Pseudoödembacillen, Untersuchung der Infektionskrankheit. **25**, 515. 593. 631
Pseudoparasiten. **9**, 123
Pseudorheumatismus, bakteriologischer Befund. **14**, 85
— infektiöser, Streptokokkenbefund. **13**, 828
Pseudospirillen bei Vögeln. **9**, 122
Pseudospora. **6**, 707
Pseudotetanusbacillen bei offenen Frakturen. **19**, 714
—, Isolierung und Kultur. **23**, 538
Pseudotuberkelbacillen in der Marktbutter. **22**, 610
Pseudotuberkulose, Aetiologie. **24**, 83. 84
— bei Hasen. **10**, 775
— bei Hühnern, pathologische Anatomie. **22**, 614
— bei Meerschweinchen. **8**, 208
— bei Nagetieren, Kultur und Impfung des Bacillus. **7**, 220
— bei Schafen. **22**, 615
— bei Tieren. **10**, 568
— beim Menschen. **11**, 606
— der Lunge. **25**, 498
— der Nagetiere, Kultur der Bacillen. **17**, 834
— des Menschen übertragbar auf Kaninchen. **10**, 761
—, Einteilung. **15**, 501

Pseudotuberkulose identisch mit tuberculose zoogléique. **9**, 274
—, Kultur eines Bacillus. **12**, 873
—, Kultur und Impfungen des Bacillus. **4**, 44. 45; **8**, 578; **16**, 649
— von Ferkeln. **20**, 199
Pseudotyphusbacillen bei Cholecystitis purulenta. **14**, 736
— in Wasser. **9**, 281
Pseudovermiculi sanguinis bei Vögeln. **9**, 121
Pseudovermiculus in Vogelblut. **8**, 661
Psithyrus. **5**, 741
Psittacosis, Form von Pneumonie. **20**, 316
Psoriasis beim Rind, übertragen auf den Menschen. **2**, 386
Psoroptes communis var. ovis beim Schaf. **8**, 808
Psorospermien bei malignen Tumoren. **10**, 649
— der Haut, kritische Uebersicht. **12**, 799
— im menschlichen Herzmuskel. **11**, 739
— in der Speiseröhre des Schafes. **5**, 177
—, Litteraturübersicht. **23**, 703
Psorospermium Haeckelii, Fortpflanzung. **5**, 67
— — im Flußkrebs. **4**, 781
— — in Krebsen. **5**, 67
Psorospermosis follicularis. **6**, 456; **10**, 229; **20**, 926
— —, Ursache. **14**, 464
Psychosen nach Influenza. **8**, 245
Psylliodes chrysocephalus auf Raphanus. **4**, 494
Pteridophytae, Uredineen auf. **4**, 337
Pterocephalus. **13**, 65
Pteromalis. **11**, 111
Pteromalus. **11**, 112
Pteronella. **6**, 121
Ptomaine, chemische Konstitution. **9**, 108
—, Bedeutung für die gerichtliche Medizin. **10**, 26
— bei Eiterung. **3**, 463
—, Historisches. **4**, 265
— saprogener Darmbakterien. **9**, 543
Ptosis nach Angina. **19**, 724
Ptyalin, Eigenschaften. **15**, 230
Ptychobothrium. **6**, 611; **17**, 101
Ptychophysa Michaelsenii Lönnb. in Canis azarae. **21**, 110
Puccinia Acetosae. **3**, 761
— Adoxae. **10**, 103
— albulensis Magn. auf Veronica alpina. **8**, 539
— Andropogi. **1**, 726
Puccinia Anemones, Veränderung von Anemone nemorosa. **13**, 625
— Angelicae. **1**, 338
— arabicola Ell. et Ev. auf Arabis. **10**, 104
— Araliae Ell. et Ev. auf Panax trifolium. **10**, 104
— Arenariae. **3**, 760
— arenariicola. **10**, 104
— arundinacea. **1**, 726
— Arundinariae. **1**, 726
— Asteris. **3**, 760
— Buxi. **3**, 760
— californica Diet. et Holw. auf Cnicus Breweri. **15**, 88
— caricicola. **3**, 760
— Caricis filicinae Barcl. auf Carex filicina. **7**, 193
— Cesatii. **3**, 760
— consimilis Ell. et Ev. auf Sisymbrium linifolium. **10**, 104
— Convolvuli. **3**, 760
— coronata. **1**, 367. 726; **3**, 761
— —, Aecidien auf Frangula Alnus. **14**, 786
— —, Bau. **7**, 382
— —, Veränderung von Rhamnus cathartica. **13**, 625
— coronifera, Aecidien auf Rhamnus. **14**, 786
— Cruciferarum. **1**, 366
— Cymopteri Diet. et Holw. auf Cymopterus terebenthinus. **15**, 88
— Cynodontis. **1**, 726
— digitata. **3**, 762
— Digraphidis. **10**, 104
— Drabae. **1**, 366
— emaculata. **1**, 726
— extensicola. **10**, 104
— flosculosorum im Himalaya. **7**, 194
— Fragariae Barcl. auf Fragaria vesca. **7**, 193
— fusca, Verbreitung. **11**, 675
— Galii im Himalaya. **7**, 194
— Gentianae. **3**, 670
— Geranii silvatici. **1**, 366
— gigantea. **1**, 366
— graminis. **1**, 367. 726
— — beim Taumelgetreide. **10**, 232
— —, Einfluß der Kulturmethode des Getreides auf die Verbreitung. **1**, 215
— — in Italien. **9**, 127
— —, Keimung der Sporen. **13**, 445
— helvetica im Himalaya. **7**, 194
— heterospora. **1**, 692; **3**, 761
— Hieracii, Vorkommen von Bakterien in älteren Fruchtkörpern. **12**, 569
— Hollboellii. **1**, 338
— intermedia Diet. et Holw. auf Epilobium. **15**, 88
— Magnusiana. **1**, 726

Puccinia Magnusiana in Australien. **12**, 881
— Malvacearum. **1**, 691; **3**, 760
— Malvastri. **1**, 691
— Maydis. **1**, 726
— Menthae im Himalaya. **7**, 194
— microspora. **3**, 760
— Moliniae, Veränderung von Orchis Morio. **13**, 625
— munita Ludw. auf Hydrocotyle hirta. **12**. 881
— obscura. **3**, 760
— Oreoselini. **10**, 103
— paludosa. **10**, 104
— papillosa. **3**, 670
— Peckiana. **1**, 691; **3**, 761
— perplexans. **10**, 104
— persistens. **10**, 104
— Phragmitis. **1**, 726
— Pimpinellae. **3**, 761
— Poarum, Veränderung von Tussilago farfara. **13**, 625
— Polemonii Diet. et Holw. auf Polemonium coeruleum. **15**, 88
— Polliniae Barcl. auf Pollinia nuda. **7**, 193
— Porri. **3**, 670. 760
— Prunorum auf Blättern des Aprikosenbaumes. **5**, 101
— rhytismoides Johans. **1**, 367
— Rosae Barcl. auf Rosa macrophylla. **7**, 193
— rubefaciens. **1**, 367
— Rubigo. **3**, 760
— Rubigo-vera. **1**, 367. 726; **3**, 761
— —, Bau. **7**, 382
— rufescens Diet. auf Pedicularis semibarbata. **15**, 88
— Saxifragae ciliatae Barcl. auf Saxifraga ligulata var. ciliata. **7**, 194
— scandica. **1**, 367
— Scirpi. **3**, 760; **10**, 105
— sessilis. **1**, 367
— silvatica, Veränderung von Leontodon Taraxacum. **13**, 625
— singularis P. Magn. auf Anemone ranunculoides. **11**, 675
— soldanellae in Tyrol. **15**, 196
— Sonchi. **3**, 760
— Tanaceti. **3**, 761
— Tepperi Ludw. auf Phragmites. **12**, 881
— Thlaspidis. **3**, 763
— tomipara. **3**, 761
— Trailii. **10**, 104
— triarticulata. **3**, 761
— Trollii. **1**, 366. 367
— Veronicae auf Veronica montana. **8**, 538
— — Anagallidis. **8**, 538
— Veronicarum. **1**, 366
Puccinia Veronicarum auf Veronica longifolia, spicata, urticifolia. **8**, 538
— verrucosa. **3**, 760
— vexans. **1**, 726
— Violae, Veränderung von Viola odorata. **13**, 625
— Virgaurea. **3**, 761
— Wallichii im Himalaya. **7**, 194
— xanthiifolia Ell. et Ev. auf Iva xanthiifolia. **10**, 104
— Zopfii. **3**, 761
Puerperaleklampsie. **11**, 549
—, Micrococcus. **9**, 735
Puerperalerkrankungen, Aetiologie. **4**, 719
— eiterige, bakteriologische Befunde. **9**, 569
— verursacht durch Thränensackblennorrhöe der Hebamme. **7**, 98
Puerperalfieber, Aetiologie. **11**, 516
—, — und Desinfektion. **4**, 240
—, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. **18**, 147. 250; **19**, 911; **20**, 274; **21**, 121; **25**, 99, 443
— bei Schweinen. **18**, 182
—, infektiöse Form. **7**, 541
—, schädliche Wirkung des Antistreptokokkenserums. **25**, 100
—, Statistik. **6**, 471
—, Ursachen. **25**, 5
—, Verhütung. **4**, 344
—, verschiedene Virulenzgrade. **16**, 44
—, verursacht durch einen Streptococcus. **4**, 678
—, Zusammenfassung der Aetiologie. **3**, 336. 372
Puerperalinfektion als Ursache von Geisteskrankheit. **5**, 66
Puerperalinfektionen, Aetiologie und Prophylaxe. **21**, 411
Pulex gallinae beim Huhn. **22**, 417
— serraticeps am Hund. **11**, 18
— —, Zwischenwirt von Taenia cucumerina. **4**, 609
Pulvinaria vitis an Reben. **8**, 251
Purpura fulminans nach Influenza. **7**, 676
— haemorrhagica, Bacillus als Ursache. **10**, 17
— —, kernhaltige rote Blutkörperchen. **9**, 830
— variolosa, Mikroorganismenbefund. **2**, 688
Purpurbakterien, Einwirkung des Lichtes. **5**, 569
Pustula maligna, bakteriologische Untersuchung. **12**, 563
— —, Behandlung mit dem Thermokauter. **6**, 184
— —, sekundäre durch einen Bacillus verursachte Hämorrhagieen. **19**, 885
— —, Therapie. **15**, 668; **20**, 921

Pustulosis staphylogenes mit Staphylococcus pyogenes aureus. 20, 696
Putrescin, chemische Eigenschaften. 9, 109
— salzsaures in Gelatinekulturen. 2, 278
Pyämie, bakteriologische Untersuchungen. 16, 34
—, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. 19, 634; 25, 33
— bei Säuglingen. 5, 643
—, Blutuntersuchungen. 21, 688
—, Heilbarkeit. 6, 369; 10, 332
—, Kapselbacillus als Ursache. 18, 288
—, Krankheitsbild. 17, 674
— mit lyssaähnlichen Erscheinungen. 8, 88
— nach Abortus, bakteriologischer Befund. 8, 272
— otitische. 17, 666
—, Vorhandensein von Micrococcus pyogenes tenuis. 5, 714
Pyelitis suppurativa, Bacillus aus der Coligruppe. 15, 824
Pyelonephritis, Aetiologie. 15, 824
—, bakteriologische Befunde. 15, 697
—, Befund von Colibacillen. 20, 924
— calculosa, steriler Eiter. 14, 430
— der Rinder, Pathologie und Aetiologie. 10, 94
Pygmophorus uncinatus. 1, 428
Pyobacterium Fischeri Küttn., Kultur und Impfung. 17, 760
Pyocyaneusenzym als bakterientötendes Mittel bei Infektionskrankheiten. 25, 33
Pyocyaneusinfektionen bei Säuglingen. 25, 117
Pyocyaneusseptikämie mit Pyocyaneus-Endocarditis. 25, 113
Pyocyanin, chemische Formel. 3, 581
—, — Untersuchungen. 25, 897
Pyodermitis, Aetiologie. 14, 561
Pyoktanin als Antiseptikum. 8, 155. 598
— bei Augenkrankheiten. 9, 643. 837
— bei Geschwüren. 9, 837
— bei Wundbehandlung. 8, 631; 9, 134
Pyonephrose durch Bacillus lactis aërogenes. 20, 814
Pyonephrosis durch Bacterium coli commune. 17, 486
Pyosalpinx, Befund von Bacillus lanceolatus. 12, 266
—, — — — oedematis maligni. 12, 266
—, — von Gonokokken. 20, 826
—, Vorhandensein von Gonokokken und Staphylokokken. 12, 266
Pyosalpinxeiter, Gonokokkennachweis. 12, 265. 266
Pyoseptikämie Neugeborener erzeugt durch die Muttermilch. 8, 375
Pyoxanthose. 25, 899
Pyralis vitana auf Reben. 8, 251; 11, 479
Pyramicocephalus Montic. 9, 290
Pyricularia grisea. 1, 727
Pyrogallol, Einfluß auf die Gärung. 10, 297
Pyrosoma siehe auch Piroplasma.
— bigeminum Smith. 17, 554
— — bei Texasfieber. 13, 515
— — var. canis Piana et Galli-Val. im Blut des Hundes. 18, 345
Pyrsonympha flagellata Grassi et Sand. in Termes lucifugus. 14, 814
Pythium Anguillulae aceti Sadeb. 1, 50
— de Baryanum. 1, 727
Pyxidiophora Nyctalidis Bref. et Tav. 11, 99
Pyxinia. 13, 65
— crystalligera Frenz. 13, 67
Quecksilber als Erzeuger aseptischer Eiterung. 8, 10; 9, 485
Quecksilberäthyl bei Tuberkulose. 4, 525
Quecksilberäthylchlorid, Desinfektionskraft. 21, 711
Quecksilberalbuminat als Desinfektionsstoff für Wunden. 3, 384
Quecksilberbijodat, keimtötende Wirkung. 5, 584
Quecksilberchlorid bei Cholera. 5, 232
Quecksilbercyanid bei Blennorrhoea neonatorum. 19, 506
Quecksilberkontaktthermometer bei Desinfektionsapparaten. 23, 661
Quecksilberoxycyanid als Antisepticum bei Augenkrankheiten. 5, 74
—, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. 9, 552
Quecksilbersublimat siehe Sublimat.
Quellwasser, Keimgehalt. 6, 84
Rachendiphtherie als Ursache der Heilung von Geisteskrankheit. 5, 319
Racodium Theroganum bei Tannenruß. 8, 279
Rahm, Bakteriengehalt. 10, 252
—, Säuerung mit Bakterienreinkulturen. 11, 762
Ramularia Adoxae. 10, 103
— Cynarae auf Artischocken. 12, 684
— Geranii. 10, 103
— salicina Rostr. 1, 338
Rana esculenta, Disposition für Milzbrand durch höhere Temperatur. 10, 170
Ranunculaceae, Uredineen auf. 4, 337
Raphanus radiola, schädliche Insekten. 4, 494
— sativus, schädliche Insekten. 4, 494

Ratten, Immunisierung gegen Milzbrand. **24**, 107
Rattenserum, baktericide Wirkung auf Milzbrandbacillen. **11**, 722; **24**, 106
—, bakterienfeindliche Wirkung. **10**, 756
Rauch, bakterientötende Eigenschaften. **11**, 577; **19**, 79
Raupen, Bakterien im Innern. **18**, 292
Rauschbrand. **2**, 319
—, Abschwächung. **9**, 740
—, Aufhebung der Immunität. **10**, 748
— bei Schafen. **21**, 695
— beim Kaninchen, Leukocytose. **25**, 787
— — —, Ursache der Immunität. **25**, 791
—, Bericht über. **1**, 684. 716. 741
—, Immunisierung von Tieren. **16**, 716
—, nicht virulenter. **16**, 950
—, Phagocytose bei Kaninchen. **11**, 317
—, Schutzimpfung. **2**, 232; **21**, 39
—, — mit Reinkulturen. **17**, 106
—, Uebersicht. **6**, 145
Rauschbrandbacillen, Biologie. **16**, 260
—, Einwirkung auf den tierischen Organismus. **5**, 556
—, — des Blutserums. **8**, 283
—, Eiweißzersetzungen. **7**, 130
—, Erhöhung der Infektiosität bei gleichzeitiger Einspritzung anderer Bakterien. **7**, 60
—, Gelatinezersetzung. **7**, 797
—, geometrisch regelmäßige Kolonieen. **11**, 442
—, Immunisierung. **3**, 770
— in Milch. **18**, 129
—, Kultur. **1**, 45; **8**, 15
—, — bei Luftzutritt. **17**, 168
—, Prädisposition der Infektion. **13**, 716
—, Reinkultur. **6**, 329
—, Resistenz. **17**, 664
—, Untersuchung der Infektionskrankheit. **25**, 514. 593. 631
—, Varietät. **18**, 141
— Verhalten gegen schweflige Säure. **9**, 323
—, Züchtung mit Schwefelnatrium. **23**, 1042
Rauschbrandbacillensporen, Färbung. **11**, 277
Rauschbrandvirus, Abschwächung durch strömenden Wasserdampf. **3**, 572. 605
Reagenzgläser, Verschluß. **10**, 657; **11**, 87
Reagenzglaskulturen auf festen Nährböden, Füllung mit Wasserstoff. **10**, 575
—, Konservierung. **5**, 337
Reaktion des Nährbodens, Einfluß auf das Bakterienwachstum. **22**, 355
Reben, Schutz gegen Reblaus und Mildew. **5**, 17
Rebenkrankheiten, Uebersicht. **8**, 251
Reblaus an Weinstöcken. **5**, 70
—, Entstehung der geflügelten durch Nahrungsentzug. **5**, 524
—, Statistik in Afrika. **13**, 410
—, — in Amerika. **13**, 410
—, — in Australien. **13**, 410
—, — in Bulgarien. **13**, 409
—, — in der Schweiz. **13**, 407
—, — in der Türkei. **13**, 409
—, — in Elsaß-Lothringen. **13**, 406
—, — in Frankreich. **13**, 406
—, — in Italien. **13**, 407
—, — in Oesterreich. **13**, 408
—, — in Portugal. **13**, 407
—, — in Preußen. **13**, 406
—, — in Rumänien. **13**, 409
—, — in Rußland. **13**, 409
—, — in Sachsen. **13**, 406
—, — in Serbien. **13**, 409
—, — in Spanien. **13**, 407
—, — in Württemberg. **13**, 406
—, Verhältnis der ungeflügelten zur geflügelten Generation. **5**, 301
Reblausbekämpfung. **13**, 405
—, Organisation. **11**, 476
Reblauskrankheit in Afrika. **8**, 504
— in Algier. **6**, 404
— in Argentinien. **6**, 404
— in Australien. **6**, 404
— in Bulgarien. **11**, 479
— in der Schweiz. **6**, 404; **8**, 503; **11**, 478
— in Deutschland. **6**, 403
— in Elsaß-Lothringen. **6**, 403; **8**, 502; **11**, 477
— in Frankreich. **6**, 403; **8**, 502; **11**, 478
— in Griechenland. **8**, 504
— in Italien. **6**, 404; **8**, 503; **11**, 478
— in Kalifornien. **8**, 504
— in Kleinasien. **6**, 404; **8**, 504
— in Neuseeland. **11**, 479
— in Oesterreich. **6**, 404; **8**, 504; **11**, 478
— in Portugal. **6**, 404; **8**, 503; **11**, 478
— in Preußen. **8**, 501; **11**, 477
— in Rumänien. **11**, 479
— in Rußland. **8**, 504; **11**, 479
— in Sachsen. **6**, 403; **8**, 502; **11**, 477
— in Schwarzburg-Rudolstadt. **8**, 502; **11**, 477
— in Spanien. **6**, 404; **11**, 478
— in Ungarn. **8**, 504
— in Württemberg. **6**, 403; **8**, 502; **11**, 477
—, Verbreitung außerhalb Deutschlands. **4** 336

Reblauskrankheit, Verbreitung in Deutschland. 4, 335
Reduktion bei Bakterien. 19, 181
Reduktionsprozesse durch Mikroorganismen. 1, 140
— im Boden. 1, 10
Regenwürmer, Aufnahme von Tuberkelbacillen. 12, 36
Regulator für Thermostaten mit Wasserheizung. 14, 131
— von Reichert, Modifikation. 4, 22
Regulatoren für niedere Temperaturen. 4, 21
Reinhefe Pasteur's. 13, 387
Reinhefezucht, Einführung in Deutschland. 11, 565
Reinkulturen einzelliger Algen. 8, 460
— von Hefe, Chemie der dadurch erzeugten Biere. 1, 8
Reisboden für farbstoffbildende Bakterien. 16, 633
Reitanaquelle, Untersuchung des Wassers. 5, 484
Rekurrensfieber, Kultur eines Bacillus. 25, 405
—, Litteratur. 25, 415
—, Phagocytose. 11, 107
—, — im Blut außerhalb des Körpers. 21, 179
—, — im Blutstrom. 22, 117
—, Serodiagnostik. 23, 232
—, Serumtherapie. 25, 581
—, Uebertragung durch Wanzen. 21, 182
— Uebertragungen auf Kaninchen. 25, 410
—, — auf Menschen. 25, 414
—, Versuche mit entmilzten Affen. 11, 107
Rekurrensspirillen, Zerstörung durch Milzphagocyten. 3, 243
Resistenz der Sporen gegen Karbolsäure und Dampf. 5, 140
Resorcin, Einfluß auf die Gärung. 10, 297
—, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 56
Retentionshypothese, Thatsachen dagegen. 4, 637
Retronasalaffektion, bakteriologischer Befund. 11, 202
Retropharyngealabsceß idiopathischer, Aetiologie. 19, 614
Retropharyngealabscesse akute der Kinder, Streptokokken als Ursache. 16, 489
Retrovaccine identisch mit Vaccine. 20, 887
Rhabditiden als Parasiten. 1, 270
— bei Hämoglobinurie. 5, 795
Rhabditis. 6, 122
— genitalis, Bibliographie. 24, 503
Rhabditis Niellyi, Bibliographie. 24, 503
— terricola. 3, 413
— —, Bibliographie. 24, 503
—, Uebersicht der Arten. 1, 268
Rhabdogale mustelina. 20, 439
Rhabdonema intestinale, Lebensgeschichte. 2, 413
— —, Nomenklatur der Art. 1, 424
— longum bei Schafen. 1, 725
— — in Schweinen in Brasilien. 3, 746
— strongyloides. 1, 269
— — auf Hawaii. 13, 126
— — bei cochinchinesischer Diarrhöe. 10, 494
— —, Giftwirkungen. 20, 262
— — in Brasilien. 3, 746
Rhabdonemiasis. 12, 684
Rhabdostyla arenaria Cuén. in Synapta inhaerens. 10, 392
— arenicolae Cuén. 13, 98
Rhachitis, Aetiologie. 20, 321
— als Infektionskrankheit. 18, 207
—, Bakterienbefunde. 12, 919
— experimentelle bei Kaninchen. 19, 1003
Rhadinomyces. 15, 570
— pallidus Thaxt. auf Lathrobium. 15, 570
Rhamnaceae, Uredineen auf. 4, 338
Rhaphidium naviculare Beijer., Reinkultur. 8, 460
Rhea ameriana, Nematode aus. 5, 792
Rhein, Selbstreinigung. 14, 469
—, — unterhalb Köln. 15, 49
Rheumatismus, Klassifikation der verschiedenen Formen. 1, 417
—, Kultur und Impfungen des Bacillus. 24, 795
Rhinitiden atrophierende, Aetiologie. 18, 719
Rhinitis diphtheritica bei einem Neugeborenen. 16, 974
— fibrinosa, Aetiologie. 12, 841; 14, 252; 17, 723
— —, bakteriologische Befunde. 20, 697
— — diphtherica. 21, 161
— —, Litteratur. 12, 845
— pseudomembranacea, diphtherische Natur. 12, 673
Rhinobothrium cancellatum Lint. in Rhinoptera quadriloba. 11, 641
— flexile Lint. in Trygon centrura. 11, 641
— longicolle Lint. in Myliobatis freminuillei. 11, 641
Rhinosklerin bei Rhinosklerom. 15, 1015
Rhinosklerom. 2, 617; 3, 146
—, Aetiologie etc. 1, 563
—, anatomischer Befund. 5, 148

Rhinosklerom, Behandlung mit Rhinosklerin. 15, 1015
—, histologischer Befund. 6, 268
— in Deutschland. 25, 362
—, Krankheitsbild. 1, 238; 25, 439
—, Kultur der Bacillen. 25, 440
—, Pathologie. 4, 398
— — und Bakteriologie. 6, 50
—, pathologischer und bakteriologischer Befund. 2, 88
Rhinosklerombacillen. 2, 432; 5, 177
—, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. 23, 212
—, Färbung. 1, 238
—, — in Gewebsschnitten. 4, 398. 678
—, häufiges Vorkommen auf der Nasenschleimhaut. 25, 625
—, Impfungen auf Tiere. 5, 155. 550
—, Isolierung und Kultur. 3, 375
—, Kultur. 1, 236. 237; 4, 398; 5, 151; 11, 214
—, Kultur und Färbung. 6, 451
— nicht identisch mit Pneumoniebacillen. 6, 11
—, Pathogeneität für Tiere. 9, 742
—, Schnitte durch Gelatinekulturen. 3, 508
—, Tierversuche. 1, 236
—, Unterscheidung von Bacillus pneumoniae durch gefärbte Nährböden. 25, 71
—, Vergärung von Zucker. 25, 50
—, Verhalten in der Cornea. 7, 675
Rhinostreptococcus bei Schnupfen. 9, 117
Rhizidium dentatum. 4, 372
— Euglenae. 4, 372
— intestinum. 4, 372
— Lagenaria. 4, 372
— mycophilum. 4, 372
— quadricorne. 4, 372
— Schenckii. 4, 372
— xylophilum. 4, 372
— Zygnematis. 4, 372
Rhizina undulata in Nadelwäldern. 13, 142
Rhizobium, Kultur. 9, 706
— Frankii, Kultur. 16, 634
— leguminosarum, Dimorphismus. 12, 271
— — in Moorboden. 12, 270
Rhizocephalen, Lebensweise. 1, 427
Rhizochilus antipathum. 5, 543
Rhizoctonia Allii. 1, 336
— Betae auf Zuckerrüben. 4, 408
— centrifuga. 1, 336
— Crocorum. 1, 335
— Medicaginis. 1, 335
— Muscorum. 1, 336
— Orobanches. 1, 335
— quercina. 1, 336
Rhizoctonia Rapae. 1, 336
— strobilina. 1, 336
— violacea. 1, 336
— — als Wurzelparasit. 3, 93
Rhizophagus bipustulatus in Schleimflüssen der Eichen. 8, 338
Rhizophidium Cyclotellae Zopf. 3, 494
— pollinis, Entwickelungsgeschichte. 3, 494
— Sphaerotheca Zopf. 3, 494
Rhizophyton agile epidemisch auf Chroococcus turgidus. 5, 416
— gibbosum auf Algen. 5, 416
— Sciadii Zopf. 3, 494
Rhizopus nigricans in verdorbenem Mais. 11, 470
Rhizosolenia. 12, 706
Rhizotrogus solstitialis, Parasiten auf der Larve. 4, 275
Rhodanate, desinfizierende Kraft. 17, 705; 18, 468
Rhodomyces dendrorhous Ludw. in Schleimflüssen. 10, 12
Rhopalocephalus, Entwickelung. 14, 643
— carcinomatosus Korotn. in Carcinomen. 13, 373
Rhopalomyces in Kanalwässern. 17, 652
Rhopalophorus. 6, 122
Rhopalura Giardii. 2, 256. 260
— Intoshii. 2, 261
— Ophiocomae. 2, 255
Rhynchites betuleti auf Reben. 11, 479
— — an Reben. 8, 251
Rhynchobothrium agile Lint. in Rhinoptera bonasus. 24, 197
— bisulcatum Linst. in Carcharias obscurus. 9, 386
— brevispine Lint. in Rhinoptera bonasus. 24, 197
— bulbiferum Lint. in Mustelus canis. 11, 643
— heterospine Lint. in Mustelus canis. 11, 643
— hispidum Lint. in Trygon centrura. 11, 643
— imparispine Lint. in Raja erinacea. 11, 643
— lomentaceum. 11, 643
— longicorne Lint. in Odontaspis littoralis. 11, 643
— longispine Lint. in Trygon centrura. 11, 643
— paleaceum im Lachs. 10, 697
— — im Rheinlachs. 6, 88
— tenuicolle. 9, 386
— tenuispine Lint. in Trygon centrura. 11, 643
— tumidulum Lint. in Mustelus canis. 11, 643
— Wagneri Lint. in Trygon centrura. 11, 643

Rhytisma, Uebersicht der Arten. 15, 828
— acerinum. 2, 631
— — in Sachsen. 16, 41
— punctatum in Bayern. 15, 196
— salicinum. 2, 631
— — in Tyrol. 15, 196
— symmetricum J. Müll. 15, 829
Richtungskörperchen, Bedeutung. 1, 572
Ricin, chemische Wirkung des Antiricinserums. 21, 420
—, Immunisierung gegen. 10 763
Ricinuskuchen, giftiger Stoff im. 2, 555
Ricotta als Nährboden für Bakterien. 5, 160
Rictularia Bovieri Blanch. 1, 151
— Elvirae Par. in Sciurus rufigenia. 10, 495
— plagiostoma. 20, 438
— — in Südasien. 25, 235
Rieselfelder. 20, 540
—, Schädlichkeit. 19, 223
Riesenzellen als Phagocyten. 6, 183
— der Tuberkulose. 5, 229
— im Sputum. 12, 395
Rinder, neue Infektionskrankheit. 22, 537
Rinderdärme, Natur der eiterigen Knötchen. 21, 737
Rindermalaria, Parasiten. 21, 561
—, Verhütung und Uebertragung. 25, 190
Rinderpest, Aetiologie. 23, 529
—, — und Bekämpfung. 20, 819
—, Bacillenbefund. 1, 633
—, Behandlung mit Galleninfektionen. 24, 283
—, Immunisierung. 21, 533; 23, 246
—, — mit Galle. 23, 337
—, — und Heilung durch Serum. 23, 339
— in Südafrika, Aetiologie und Serumtherapie. 25, 573
— — , Heilserum. 25, 678
— in Südwestafrika, Schutzimpfungen. 22, 787
— nicht von Bakterien erzeugt. 19, 948
—, Serumbehandlung. 24, 284
—, Tierversuche. 21, 526
Rinderpestbacillen, Impfung auf Kälber. 1, 633
Rinderseuche auf Jamaica. 21, 360
Rindfleisch finniges, obligatorische Untersuchung. 18, 595
— —, Verwertung. 20, 707
Rindviehstaupe, Aetiologie und Krankheitsbild. 17, 384
Rippenfellentzündung, Aetiologie. 1, 593
Robillardia cernica in Echinus. 5, 794
Röckner-Rothe'sches Reinigungsverfahren von Abwässern. 2, 203
Röntgenstrahlen, Anwendung bei Tuberkulose. 21, 820
—, Wirkung auf Bakterien. 19, 631; 24, 101; 25, 258
—, Wirkung auf die menschliche Haut. 25, 259
Roestelia aurantiaca. 2, 229
— botryapites. 2, 229
— cancellata. 2, 229. 631
— cornuta. 2, 229
— hyalina. 2, 229
— lacerata. 2, 229
— pyrata. 2, 229
— transformans. 2, 229
Roesteliaarten, Zugehörigkeit zum Gymnosporangien. 1, 433. 457
Röteln in Montpellier. 16, 585
— mit nachfolgenden Masern. 1, 713
—, Ptomaïn aus dem Urin. 12, 665
Roggen giftiger. 10, 200
Rogna in Italien. 9, 127
Rohzucker, Auftreten färbender Pilze. 12, 661
Rollglaskulturen für Anaërobe, neue Methode. 23, 1090
Rollkulturen Esmarch'sche, Apparat zur Anfertigung. 9, 129
—, Modifikationen. 5, 337
—, Vergleich mit Plattenkulturen. 3, 275
Rollröhrchen, Apparat zur Herstellung. 7, 55
Rosaceae, Uredineen auf. 4, 338
Rosahefe. 3, 330
— als Alkalibildner. 6, 659
— auf der Haut. 20, 614
— bei Zahnkrankheiten. 23, 967
— in der Mundhöhle. 16, 640
— in Wasser. 18, 496
Rosaniline zu Bakterienfärbung. 8, 214
Rosellinia quercina. 9, 356
— — als Wurzelparasit. 3, 91
Rosmarinöl als Antisepticum. 3, 544
Rostpilze, verursachte Veränderungen bei den Nährpflanzen. 13, 624
Rotatorien in der Rotterdamer Wasserleitung. 8, 494
Bot-Blanc auf Reben. 5, 18
—, Untersuchung des Pilzes. 5, 456
Rote Hefe, Diastasebildung. 12, 714
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. 23, 214
— — im Trinkwasser. 21, 878
— —, Kultur und Gärfähigkeit. 10, 124
Rotlauf bei Schafen. 6, 188
— der Schweine, Aetiologie und Impfungen. 2, 693
— — —, Alkalicitätsschwankungen des Blutserums. 21, 138

Rotlauf der Schweine, Bekämpfung durch Schutzimpfung. **20**, 792
— — —, Immunisierung. **23**, 907
— — —, — nach Lorenz. **20**, 633
— — — in England. **22**, 780
— — —, Schutzimpfung. **17**, 684; **20**, 936; **21**, 375; **22**, 791
— — —, Schutzimpfungen mit Porcosan. **22**, 793
— — —, — nach Lorenz. **17**, 694; **20**, 552
— — —, Ursache und Prophylaxe. **19**, 834
— — —, verschiedene Formen. **12**, 521
—, Immunisierung. **4**, 689
—, — durch Fleischsaft immuner Tiere. **10**, 266
—, — von Kaninchen. **10**, 265
—, Phagocytose beim Kaninchen. **6**, 336
—, Serumalbumin zur Immunisierung. **12**, 637
Rotlaufbacillen, Schwefelwasserstoffbildung. **15**, 905
—, Verhältnis zu einer Streptothrix. **23**, 601
—, Wirkung auf tuberkulöse Meerschweinchen. **15**, 906
Rotlaufendokarditis bei Schweinen. **12**, 519
— bei Schweinen. **12**, 519
Rotterdamer Wasserleitung, Tiere und Pilze. **8**, 493
Rotz afrikanischer der Pferde in Rußland. **22**, 766
—, agglutinierende Wirkung des Serums. **22**, 137
— akuter. **5**, 351
—, Anwendung von Mallein zur Diagnose. **21**, 487
— bei Pferden, Ausrottung mittels Mallein. **17**, 779
— — —, Bakteriologisches. **5**, 269
— — —, Diagnose. **4**, 405
— — —, Erkennung aus den Halslymphdrüsen. **6**, 510
— — —, Verbreitung in Rumänien. **16**, 1023
— beim Menschen. **8**, 806; **9**, 383; **11**, 338; **15**, 699; **20**, 403
— — — in England. **19**, 351
— — —, Therapie. **25**, 781
— chronischer beim Menschen. **8**, 334; **9**, 734; **13**, 560
— der Haut beim Menschen. **21**, 613
— der Hyacinthen. **13**, 565
— der Lungen als sekundäre Erkrankung. **17**, 325
— — — beim Pferde. **23**, 901
— gelber der Hyacinthen. **13**, 565
Rotz, Immunität durch den Brown-Séquard'schen Auszug. **17**, 331
—, Impfung in die Nervencentra. **12**, 127; **15**, 242
— in Cuba. **15**, 871
—, Isolierung eines rotzähnlichen Bacillus. **19**, 899
—, Nichtübertragbarkeit durch Fütterung. **16**, 649
—, Prophylaxe und Diagnose. **24**, 119
—, schnelle Diagnose. **11**, 348
—, — — durch intraperitoneale Impfung. **11**, 433
—, — — nach Straus'scher Methode. **17**, 769
— schwarzer der Hyacinthen, Bekämpfung. **2**, 193
—, Verzögerung durch Einspritzen von Rinderblutserum. **13**, 674
Rotzbacillen. **5**, 270
— auf Milchnährböden. **3**, 569
— bei Eiterungen. **7**, 118
—, biologische Eigenschaften. **17**, 324
—, Desinfektion. **1**, 114
—, diastatische Fermente. **7**, 472
—, Eindringen in die gesunde Haut. **8**, 334
—, Einfluß des Austrocknens. **11**, 484
—, Eingangspforten in den Organismus. **1**, 114
—, Einwirkung von ätherischen Oelen. **6**, 282
—, — von Jodoform. **2**, 460. 731
—, — von Magensaft. **7**, 448
—, Entwickelungshemmung. **12**, 802
—, Fadenbildung. **18**, 69
—, Färbung. **1**, 113
—, — der Sporen. **3**, 397
—, Färbungsmethode. **5**, 137
—, Fettgehalt. **25**, 323
—, Impfung auf Meerschweinchen und Feldmäuse. **1**, 113
—, Impfungen. **2**, 274
—, Kultur. **20**, 827; **25**, 276
—, — auf Kokosmilch. **12**, 767
—, — und Impfungen. **13**, 401
—, Lebensdauer. **1**, 114
—, Veränderung der Virulenz. **7**, 642
—, Verhalten gegen schweflige Säure. **9**, 324
—, Vernichtung im Diphtherieheilserum. **23**, 247
—, Verzweigungen und Anschwellungen. **25**, 277
—, Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 754
—, — in Nierenextraktnährböden. **17**, 403
—, Wirkung der Toxine. **18**, 448
Rotzkrankheit, bakteriologische Diagnose. **5**, 552

Rotzkrankheit bei Hunden, Impfversuche. **6**, 196
—, Erzeugung von Immunität. **6**, 710
—, heilbare Formen. **15**, 917
—, Heilung mittels Quecksilbersalbe. **6**, 397
—, Immunisierung gegen. **5**, 779
—, Immunität und Phagocytose. **7**, 194
—, Impfung auf Schafe. **6**, 92
—, Impfungen auf Schafe und Esel. **6**, 172
—, Impfversuche. **5**, 272
—, Uebertragung auf Katzen. **6**, 396
—, Verlust der Immunität bei Phloridzinfütterung. **7**, 289
Rotzlymphe, Herstellung und Wirkung. **11**, 20
Rotzmeningitis beim Menschen. **12**, 875
Rotzwurmkrankheit bei Pferden in England. **22**, 772
Rozites gongylophora A. Möll. in Ameisennestern, Kultur. **14**, 186
Rubiaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Rübennematoden, Bekämpfung durch Fangpflanzen. **9**, 563. 593
—, Fütterung kranker Rüben an Schafe. **1**, 513
Rückenmarkserkrankungen als Infektionskrankheiten. **18**, 334
Rückfalltyphus, Verhalten der Spirillen in verschiedenen Stadien der Krankheit. **3**, 243
Ruhr, Aetiologie. **15**, 25
—, Auftreten einer Epidemie. **1**, 715
— in Tilsit, Statistik. **17**, 206
—, Ursachen der Verbreitung. **25**, 146
Rum, Vergärung mit reinen Hefen. **15**, 46
Rundwürmer. **1**, 14
— als Ursache von Erkrankung der Darmfollikel des Schweines. **25**, 29
Rundwurm beim Lungenrotz der Pferde. **23**, 901
Runzelschorfe. **15**, 828
Russell'sche Körper im Gehirn. **25**, 833
Rußtau, Bekämpfungsmittel. **8**, 280
— der Kulturpflanzen. **8**, 277
—, parasitärer Charakter. **8**, 280
Rutaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Saccamoeba renacuajo Frenz. **13**, 62
Saccharin, antiseptische Wirkung. **9**, 771
—, physiologisches Verhalten. **1**, 578
Saccharobacillus Pastorianus van Laer beim Umschlagen des Bieres. **13**, 129
Saccharomyces acethaetylicus, Verhalten zu Kohlehydraten. **11**, 70
— albicans bei Pneumonomycosis. **9**, 506
— — im Sputum. **9**, 569
— albus in Variolapusteln. **2**, 688
Saccharomyces Allii Sorok. in Zwiebeln von Allium Cepa. **4**, 641
— als Ursache einer Milchsäuregärung. **5**, 608
— anomalus Hans., Sporenbildung. **9**, 664
— — —, Sporenkeimung. **13**, 102
— apiculatus auf Trauben. **10**, 100
— —, Einfluß von Licht und Wärme. **12**, 558
— —, Fundort in der Natur. **8**, 554
— —, Gärungsprodukte. **4**, 650
— — im Schleimfluß. **5**, 633. 634. 695
— — in Trubsäcken. **12**, 149
— —, Rassen. **4**, 650
— —, Vergärung der Zuckerarten. **4**, 391
— — zur Bestimmung der Dextrose. **9**, 99; **10**, 157
— Aquifolii Grönl. auf den Früchten von Ilex Aquifolium. **12**, 754
— bei Wurm der Pferde. **19**, 611
— Betulae Peck et Pat. im Saft von Betula lutea. **12**, 40
— cerevisiae bei Mostgärung. **13**, 820
— — im Boden. **1**, 444
— — im Hühnerei. **16**, 461
— — im Kumys und Kefir. **2**, 523
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in der Luft. **11**, 632
— — in frischen Bierträbern. **1**, 208
— — in Kefir. **11**, 690
— —, Schicksal in der Blutbahn und im Gewebe. **23**, 1095
— —, Sporenbildung. **9**, 663
— —, Sporenkeimung. **13**, 101
— —, Verhalten zu Galle. **9**, 244
— —, — zu Kohlehydraten. **11**, 70
— chromogenus im Munde. **9**, 620
— Delbrückii, pathogene Wirkungen. **18**, 581
—, Einteilung nach der Ernährung durch Kohlehydrate. **11**, 69
— ellipsoideus auf Trauben. **10**, 100
— — bei Mostgärungen. **13**, 820
— —, Einfluß von Licht und Wärme. **12**, 558
— —, Erzeugung von Gerstenwein. **4**, 299
— — im Boden. **1**, 444
— — in Ackererde. **1**, 9
— — in der Luft. **11**, 632
— — in der Tuba Eustachii. **8**, 586
— —, Verhalten zu Galle. **9**, 244
— —, — zu Kohlehydraten. **11**, 70
— —, Vermischung mit wilden Hefen. **1**, 201
— —, Vorkommen in der Natur. **8**, 496
—, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214

Saccharomyces exiguus, Vergärung der Zuckerarten. 4, 390
— flavus lactis in Butter. 7, 468
— fragrans, Verhalten zu Kohlehydraten. 11, 70
—, Gattungsberechtigung. 13, 16
— gehörig zu Endomyces Magnusii. 5, 632
— glutinis im Boden. 1, 444
— — in Ackererde. 1, 9
— — in Faeces. 1, 208
— — in frischen Biertrābern. 1, 208
— guttulatus, Kultur und Impfungen. 24, 757
— Hansenii Zopf. 5, 796
— Ilicis Grönl. auf Früchten von Ilex Aquifolium. 12, 753
— im Auge. 11, 473
— im Präputialsack. 5, 255
— im Schleimfluß der Eichen. 1, 69
— Joergensenii Lasché, Kultur. 12, 558
— Kefyr, Erzeugung von Lactase. 6, 45
— —, Verhalten zu Kohlehydraten. 11, 70
— lactis Adam. 5, 116
— —, Kulturen auf Gelatine. 5, 118
— —, — auf Würzgelatine. 5, 119
— —, — in Bierwürze. 5, 119
— —, — in sterilisierter Milch. 5, 120
— —, mikroskopische Beschaffenheit. 5, 117
— lithogenes Sanf. als pathogener Pilz. 18, 521
— — aus Lebercarcinom eines Ochsen. 19, 952
— Ludwigii. 12, 146
— —, Kultur. 5, 638. 663. 693
— —, Sporenbildung. 9, 664
— —, Sporenkeimung. 13, 102
— Marxianus Hans., Vergärung der Zuckerarten. 4, 390
— membranaefaciens Hans. im Schleimfluß. 5, 634
— — im Wasser, Kultur. 13, 131
— —, Vergärung der Zuckerarten. 4, 391
— minor bei Brotgärung. 3, 717
— — im Sauerteig. 6, 229; 15, 350
— mycoderma, Rahmhautbildung. 12, 151
— —, Verhalten zu Kohlehydraten. 11, 70
— neoformans, erfolgreiche Uebertragungen auf Hunde. 24, 155
— —, Immunität. 20, 219
— —, Impfungen auf Tiere. 21, 158
— —, — und Färbung. 23, 313
— —, künstliche Erzeugung von Tumoren. 25, 670
— niger in Geschwülsten. 18, 62
Saccharomyces niger zu Cladosporium gehörig. 3, 330
— Pasteurianus, Alkoholbildung bei Mostgärung. 13, 821
— — als Ursache von bitterem Bier. 3, 300
— — bei Mostgärungen. 13, 820
— — I, sporenlose Varietät. 13, 389
— —, Verhalten zu Kohlehydraten. 11, 70
— —, Vermischung mit wilden Hefen. 1, 201
—, Pathogenität. 24, 757
— pisiformis Ward, Kultur. 11, 689
— roseus in der Tuba Eustachii. 8, 586
— ruber bei Rotfärbungen im Käse. 14, 527
— — in Milch als Ursache für Kinderdiarrhöe. 9, 270
— septicus als pathogen für Meerschweinchen. 25, 833
— sphaericus Hayd. 2, 37
— — albus in verdorbenem Mais. 11, 470
—, Sporenbildung in Kulturen von alten Kahmhäuten. 12, 151
— tyricola, Erzeugung von Lactase. 6, 46
Saccharomycesarten, Bestimmung von Maltose, Dextrose etc. 9, 525
Saccharomycosis, experimentelle Untersuchungen. 20, 236
— hominis, Aetiologie. 17, 719
Saccobdella. 2, 129
Saccoblastia A. Möll. 18, 637
— ovispora A. Möll. 18, 638
Sacculina Fraessei Giard. 1, 427
Sättigungsdefizit, Einfluß desselben auf die Meningitis cerebrospinalis. 5, 96
Safranin bei Bakterienfärbungen. 9, 717
Salamanderserum, antitoxische Kraft gegen Curare. 22, 22
Salat, Gehalt an pathogenen Bakterien. 21, 278
Salben, desinfizierende Wirkung. 18, 473
Salicaceae, Uredineen auf. 4, 337
Salicyl-Kresole als innerliche Antiseptica. 7, 386
Salicylsäure, antiseptische Wirkung. 4, 217
—, Einfluß auf die Gärung. 10, 297
—, — auf Tuberkelbacillen. 3, 578
—, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 56
—, — auf Milzbrandbacillen. 1, 643
—, Wirkung auf die Nieren. 6, 520
Salmiakgeist, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 57
Salmo salar, Parasitenfauna. 19, 776
Salol, antiseptische Wirkung. 9, 770

Salol bei Choleradiarrhöe. 15, 573
— bei Dysenterie. 13, 735
— gegen Choleravibrionen. 5, 583
Salpeterbildung im Boden. 1, 9
Salpetersäure, Einwirkung auf Eiterkokken. 4, 56
—, — auf Milzbrandbacillen. 1, 643
Salpetrige Säure, Giftwirkung. 7, 810
— — im Harn. 18, 129
Salpingitis eiterige, bakteriologische Befunde. 8, 274
Salubrol, Desinfektionswert. 21, 376
Salvadoraceae, Uredineen auf. 4, 338
Salze bei Immunisierung gegen Infektionskrankheiten. 11, 456
— perschwefelsaure, desinfizierende Wirkung. 16, 503
Salzsäure als Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. 9, 552
— des Magens, Einfluß auf die Fäulnisvorgänge im Darm. 13, 675
—, Einwirkung auf Bakterien. 8, 218
—, — auf Milzbrandbacillen. 1, 643
— in Gelatine zur Verhinderung des Bakterienwachstums. 8, 77
—, Verhalten zu Pestbacillen. 23, 26
Salzwasser in der Chirurgie. 8, 740
Samen, Bakterien der. 3, 717
Sammlungen und Museen, bakteriologische. 10, 501
Sanatol, desinfizierende Kraft. 15, 1022; 22, 74
Sandfilter, bakteriologische Untersuchung. 16, 881
—, Durchgängigkeit für Bakterien. 7, 284
—, Einfluß auf den Keimgehalt des Wassers. 7, 40
—, Gehalt an pathogenen Bakterien. 7, 610
—, Wirksamkeit. 15, 878
Sandfiltration, experimentelle Studien. 17, 913
Sandflöhe, Behandlung. 9, 415
Sanduhrbakterium bei Influenza. 7, 704
Santalaceae, Uredineen auf. 4, 338
Saperda gracilis in Italien. 9, 127
— populnea auf Pappel. 2, 418
Sapindaceae, Uredineen auf. 4, 338
Sapotaceae, Uredineen auf. 4, 338
Sapraemie bei Puerperalinfektion. 7, 541
, Entstehung. 7, 376
Saprin, chemische Eigenschaften. 9, 110
Saprokresol als Desinfektionsmittel. 16, 843
Saprol als Desinfektionsmittel. 12, 229; 15, 209
Saprolegnia ferax auf Fischen. 21, 811
— —, Chemotropissmus. 16, 193
— hypogyna auf Fischen. 21, 811
Sarcina. 13, 484; 22, 762
Sarcina, Abtötung durch Speichel. 24, 596
— alba bei Schnupfen. 20, 5
— — im Genitalkanal des Weibes. 3, 790
— — in Abwässern. 15, 52
— — in der Luft. 16, 636
— — in der Tuba Eustachii. 8, 587
— — in Eis. 22, 552
— —, Morphologie. 19, 675
— aurantiaca Lindn. 4, 429
— — bei Schnupfen. 20, 5
— — bei Trachom. 8, 807
— — bei Zahnkrankheitsn. 23, 967
— —, Einfluß des Lichtes. 12, 836
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. 23, 212
— —, Enzyme. 10, 402
— — im Hagel. 7, 373
— — im Konjunktivalsack. 15, 128
— — im Trinkwasser. 8, 357
— — in der Luft. 11, 632
— — in der Mundhöhle. 16, 640
— — in Eis. 22, 552
— —, Pigment. 18, 781
— aus Bier, Kulturen. 1, 202
— bei Kinderpneumonie. 22, 14
— candida Lindn. 4, 429
— — auf der Haut. 20, 614
—, Definition. 22, 346
— der roten Milch, Kultur. 6, 600
— flava. 4, 429
— — in der Mundhöhle. 16, 640
— — in normalen Lymphdrüsen. 23, 405
— —, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. 18, 497
— gelbe bei Magengärungen. 17, 647
— — im Nabelstrang. 5, 287
— —, Schnitte durch Gelatinekulturen. 3, 508
— im Bier ohne Schädigung. 7, 606
— im Harn. 11, 664
— im Magen, verschiedene Formen. 16, 705
— lutea auf der Haut. 20, 614
— — bei Pemphigus. 20, 409
— — bei Scharlach. 2, 225
— — bei Schnupfen. 20, 5
— — bei Skorbut. 10, 352
— — bei Zahnkrankheiten. 23, 967
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. 23, 212
— — im Hagel. 7, 373
— — im Konjunktivalsack. 3, 150; 15, 128; 17, 806
— — im Larynxschleim. 7, 152
— — im Leitungswasser. 9, 381
— — im Munde. 9, 618
— — im Trinkwasser. 8, 357
— — in der Luft. 11, 632

Sarcina lutea in der Mundhöhle. **16**, 640
— — in der Tuba Eustachii. **8**, 586
— —, Verhalten gegen Chrysarobin. **9**, 32
—, Krankheiten des Bieres. **8**, 697
— maxima Lindn. **4**, 429
— mobilis Maurea, Kultur. **11**, 228
— orange und gelbe getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— rosea. **4**, 429
— —, Bedingungen der Farbstoffproduktion. **14**, 697
— rubra, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— —, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
— sulphurata. **2**, 591
— variegata Pans. im Sputum. **9**, 569
— ventriculi, gelber Farbstoff. **2**, 498
— — im Mageninhalt. **1**, 293
— — — — der Kühe bei Schlempefütterung. **8**, 361
—, Verhalten im untergärigen Bier. **7**, 606
— viridis flavescens Rosenth. in der Mundhöhle. **16**, 1024
Sarcinaarten bei der Gärung. **4**, 427
— im Präputialsack. **5**, 255
Sarcinen in Lymphe. **3**, 605
Sarcocystis falcatula Stiles in Habia ludoviciana. **15**, 612
— hominis Rosenb. im Herzmuskel. **11**, 739
— Miescheri in Schweinen. **14**, 499
— platydactyli Bertr. in Platydactylus facetanus. **14**, 499
— tenella identisch mit Balbiania gigantea. **14**, 500
Sarcoma melanoticum carcinomatodes, Impfung auf Kaninchen. **19**, 744
Sarcophaga carnaria, Larven im menschlichen Darm. **5**, 13
— haematodes als Ursache von Myasis. **2**, 534
— haemorrhoidalis, Larven im menschlichen Darm. **17**, 100
— Wohlfarti, Larven in der Nase. **5**, 15
Sarcophila Wohlfahrtii. **5**, 648
Sarcopsylla penetrans in Westafrika. **6**, 329
— —, Verbreitung. **6**, 330
Sarcoptes beim Schwein in Japan. **9**, 124
— laevis beim Huhn. **22**, 418
— mutans beim Huhn. **22**, 418
— — in Phasianus. **21**, 697
— scabiei var. ovis beim Schaf. **8**, 808
— squamiferus am Hund. **11**, 18
— —, Tötung durch Formaldehyd. **21**, 762
— vulpis beim Menschen. **22**, 442
Sarcosporidien beim Menschen. **18**, 13
— in der Zunge vom Rind und Schaf. **18**, 71; **20**, 754
—, subkutane Impfungen bei Tieren. **18**, 327
Sarkom, Behandlung durch sterile Kulturen von Erysipelkokken und Pyacyaneusbacillen. **24**, 712
—, — mit Erysipelserum. **18**, 601
— der Bauchorgane, Heilung durch Erysipelserum. **19**, 88
—, Entstehung durch echinococcusähnliche Tiere. **4**, 439
—, Nachweis von Bacillen. **3**, 602
—, Parasiten in den Zellen. **18**, 18
—, protozoenartige Parasiten. **14**, 810
—, Schimmelpilze. **20**, 63
—, Serotherapie. **19**, 743
—, Sporozoen. **16**, 809. 849
Säuglingsernährung durch sterilisierte Milch. **6**, 585
Säuglingskot, Colibacillen. **25**, 689
— normaler, Bakterienzahl. **19**, 2
Säuglingsnahrung, Keimgehalt und Verhalten im Magen. **13**, 439
Säuglingsstühle, Bakteriengehalt. **13**, 761
Säure schweflige als Desinfektionsmittel. **9**, 323
— —, Einwirkung auf Milzbrandbacillen. **1**, 644
Säurebildung in Kulturen bei Anwesenheit von Zucker. **8**, 389
Säuren, Einwirkung auf die Keimkraft von Pilzsporen. **13**, 445
—, Wirkung auf Bakterien. **23**, 266
Säuresublimat, antiseptische Eigenschaften. **4**, 217
Säure- und Alkalibildung in Abhängigkeit vom Nährboden. **8**, 390
Sauerkraut, Gehalt in pathogenen Bakterien. **21**, 278
Sauerstoff, Einfluß auf Sporenbildung bei Bakterien. **20**, 373
—, Einwirkung auf Bakterien. **14**, 620
Sauerteig, Organismen. **6**, 228
Sauerteiggärung. **15**, 350
Saug- und Druckbirne für bakteriologische Spritzen. **18**, 276
Saxifragaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Scaeva scambus, Larven im menschlichen Darm. **5**, 13
Scardinius erythrophthalmus, Parasitenfauna. **19**, 775
Scenedesmus acutus, Kultur. **10**, 75
— —, — auf Nährgelatine. **13**, 368
Schaf, Parasiten. **8**, 808
Schafkrankheiten in Argentinien. **1**, 115
Schafpocken, Abschwächung. **2**, 232
Schafräude in England. **22**, 772
—, Prophylaxe. **18**, 142

Schanker, Ueberimpfung durch den Höllensteinstift. **24**, 187
— weicher, Kultur und Impfungen. **23**, 666
— —, spezifischer Bacillus. **7**, 378
— —, Therapie. **23**, 666
Schankerbubo, Fehlen von Mikroorganismen. **16**, 927
Scharlach, Aetiologie. **6**, 12; **12**, 909
— als Lokalinfektion. **25**, 250
—, Antitoxine im Blut der Rekonvalescenten. **25**, 96
—, Auftreten bei Erwachsenen. **14**, 249
—, Ausbreitung, **24**, 183
—, bakteriologischer Befund. **3**, 145; **25**, 776
—, Behandlung. **2**, 25; **25**, 250
—, — mit Marmorek's Antistreptokokkenserum. **19**, 910. 911; **20**, 407
— bei Kühen identisch mit Kuhpocken. **3**, 331
— bei Tieren. **21**, 777
—, Blutuntersuchungen. **23**, 1061
— chirurgisches. **2**, 226
— — von Lymphangitis brachii aus. **20**, 811
—, Darstellung von Toxalbumin. **12**, 102
— der Kühe. **3**, 491
—, Diphtherie. **13**, 730
—, Disposition der einzelnen Alterskategorieen. **23**, 1062
—, Einfluß des Wetters auf Verbreitung. **25**, 80
—, Erkrankung der Nebenhöhlen der Nase. **17**, 571
—, erzeugt durch Milch. **4**, 135
—, Folgekrankheiten. **5**, 317
— gleichzeitig mit Masern. **11**, 247
— in Bremen. **24**, 925
—, Infektionsperioden. **6**, 85
—, Inkubationsdauer. **8**, 79
—, intrauterine Infektion. **14**, 634
—, klinische Untersuchung einzelner Fälle. **5**, 437. 465
—, Komplikationen. **2**, 88
—, komplikatorische Krankheiten. **23**, 1063
—, Kritik der als Ursache angegebenen Mikroorganismen. **2**, 528
—, Kultur von Streptokokken. **12**, 762
— macht immun gegen Maul- und Klauenseuche. **5**, 453
—, Micrococcusbefund. **5**, 683
—, Mikroorganismen. **1**, 381
—, — im Blut. **18**, 116
—, Mortalitätsstatistik. **25**, 258
— ohne Fieber. **8**, 806
—, Sekundärinfektion. **5**, 433
—, Statistik für München. **23**, 1061
—, — für Oesterreich. **1**, 678
Scharlach, Streptococcus longus im Blut. **18**, 132
—, Therapie und Prophylaxe mit Karbol. **23**, 617
—, Uebertragung durch Milch. **2**, 217. 759; **6**, 183
—, — vermittelst Brief. **21**, 22
—, Unnötigkeit der Isolierung der Kranken. **23**, 617
—, Ursache der Folgekrankheiten. **5**, 286
—, Verminderung der Ansteckungsfähigkeit. **2**, 223
Scharlachausschlag vor Typhus. **20**, 396
Scharlachdiphtherie, Aetiologie. **23**, 1063
—, bakteriologischer Befund. **12**, 675
—, Häufigkeit in München. **21**, 22
—, Krankheitsbild und Ursache. **5**, 318
— verschieden von Diphtherie. **10**, 1
Scharlachepidemie in Tvedestrand. **2**, 226
Scharlacherkrankung bei Kühen. **2**, 222
Scharlachnephritis septische, Aetiologie. **16**, 584
Scharlachstreptokokken. **5**, 471
—, Impfung auf Tiere. **5**, 473
Schaumleber, Ursache ein anaërober Bacillus. **14**, 557
Schaumorgane, Bacillus anaërober. **18**, 284
Scheide Neugeborener, Bakteriengehalt. **18**, 232
Scheidensekret, bakteriologische Untersuchung. **16**, 306. 307
— Nichtschwangerer, bakterienfeindliches Verhalten. **17**, 335
— Schwangerer, bakterienfeindliche Wirkung. **17**, 333
— —, Bakteriengehalt. **22**, 244
Scheidewände in den Zitzen der Kühe, Behandlung. **13**, 624
Schießversuche, Wundverunreinigungen. **18**, 97
Schiffshygiene. **19**, 734
Schilddrüsennährboden, Wachstum von Bakterien. **17**, 81
Schilddrüsensubstanz, Wirkung auf den Stoffwechsel. **18**, 664
Schilddrüsensyphilis. **3**, 115
Schimmelmykosen des Ohrs. **6**, 356
— des Rachendaches. **6**, 510
Schimmelpilz in der Nase. **6**, 608
Schimmelpilze, Auftreten im Boden. **1**, 10
—, Beeinflussung des Wachstums durch die Salze der Cer- und Zircongruppe. **21**, 57
— bei Syphilis, Carcinom und Sarkom. **20**, 63

Schimmelpilze, Hinderung des Wachstums durch Kampfer. **5**, 340
— in Zwischendeckfüllungen. **17**, 884
— thermophiler. **25**, 385
—, Verhalten gegen Jodoform. **2**, 166
Schimmelpilzsporen, Abtötung. **15**, 895
Schinzia Aschersoniana in Juncus bufonius. **3**, 567
— Casparyana in Juncus Tenageia. **3**, 567
Schistocephalus. **6**, 611
— dimorphus. **9**, 288; **10**, 470
— —, exkretorische Kanäle. **14**, 645
— — im Lachs. **10**, 697
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— —, Nervensystem. **1**, 166
— —, Oncosphaera. **5**, 728
— solidus, Nervensystem. **17**, 269
— Zschokkei, Unterschiede von S. nodosus. **23**, 550
Schistosoma bovis. **24**, 504
— haematobium. **17**, 504
Schizonella subtrifida Ell. et Ev. auf Cirsium ochrocentrum. **10**, 104
Schizoneura Grossulariae auf Stachelbeerwurzeln. **3**, 283
Schizophyten, innerer Bau. **12**, 862
Schizosaccharomyces octosporus Beijer., Ascosporenbildung. **16**, 55
— —, Gärung und Ernährung. **16**, 56
— —, Morphologie. **16**, 53
— —, natürliche Fundorte. **16**, 50
Schlachthöfe, Hygiene. **16**, 718
Schlangengift, Antitoxingehalt des Schlangenserums. **19**, 377
—, antitoxische Eigenschaften gewisser Sera. **19**, 907
—, antivenöse Wirkung der Galle. **23**, 40
—, Herstellung und Wirkung des Heilserums. **21**, 753
—, Immunisierung. **1**, 536; **18**, 149. 336. 505; **24**, 597
—, — vom Magen aus. **19**, 908
—, natürliche Immunität gewisser Tiere. **25**, 33
—, Therapie mit Calciumhypochlorid und Goldchlorid. **18**, 150
—, Wirkung. **1**, 535
—, — auf das Blut. **19**, 839
—, — des Schutzserums. **19**, 906
Schlangenserum, immunisierende Eigenschaften für Hunde. **21**, 421
—, Neutralisierung der toxischen Wirkung durch Hundeserum. **21**, 756
—, Toxicität. **23**, 169
—, toxische Wirkung auf Kaninchen. **21**, 756
Schleimbeutelentzündung tuberkulöse beim Rind. **24**, 849
Schleimflüsse an Birken und Pappeln. **4**, 453
— braune der Obstbäume. **6**, 134
— der Bäume. **10**, 10
— — —, tierische Verbreiter. **8**, 338
Schleimfluß an Apfelbäumen. **4**, 453; **5**, 633
— an Eichen. **1**, 68
— brauner der Apfelbäume. **4**, 323
— — der Kastanien. **4**, 324
Schleimigwerden von Infusen. **11**, 730
Schleimkrebs, Coccidiumbefund. **14**, 151
Schlempemicrococcus in der Luft. **11**, 632
Schmarotzerbienen. **5**, 740
Schmutzwässer, Reinigung durch Elektricität. **21**, 825
—, — nach Schwartzkoff. **12**, 179
Schnecken, parasitische. **5**, 444. 480. 506. 539
Schneckenfraß an sonst geschützten Pflanzen. **5**, 455
Schnee, Bakteriengehalt. **4**, 547
Schneideria. **13**, 65
— coronata Lég. **13**, 67
— mucronata Lég. **13**, 67
Schnellgärung. **12**, 754
Schnitte, Uebertragung auf Objektträger. **13**, 344
Schnittpräparate, geriefte Glasklötze. **15**, 635
Schnupfen, Aetiologie. **20**, 4
Schnurwürmer, parasitische. **3**, 16. 56
Schröpfapparat für sterile Entnahme von Blut. **24**, 803
Schröteria annulata Ell. et Ev. auf Andropogon annulatus. **10**, 104
Schrotausschlag bei Schweinen, Coccidien als Ursache. **22**, 414
Schüttelbewegung, Einfluß auf das Wachstum der Bakterien. **11**, 691
Schulhygiene. **16**, 883
Schulzimmer, bakteriologische Luftuntersuchung. **18**, 128
Schußwunden, Infizierung mit Kleiderfetzen. **20**, 253; **22**, 310. 386
Schutzimpfung. **2**, 231; **10**, 24
— gegen Lungenseuche. **1**, 205
— gegen Milzbrand. **1**, 206; **2**, 702. 733. 765; **5**, 393
— gegen Schafpocken. **1**, 205
—, lokale Symptome. **5**, 22
— Pasteur'sche, Unwirksamkeit. **2**, 195
—, praktischer Wert. **11**, 118
—, theoretische Betrachtungen. **1**, 535; **19**, 294
—, Uebersicht der Thatsachen. **18**, 215
—, — für Tierärzte. **7**, 481
—, Zusammenstellung unserer Kenntnisse. **19**, 364

Schutzpocken, klinischer Verlauf. **6**, 551
Schutzpockenimpfung, Dauer der Immunität. **25**, 38
— mit Blutserum. **15**, 1015
— mit sterilen Instrumenten. **20**, 779
—, Pathologie. **20**, 407
—, Statistik. **19**, 965
—, — für Bayern. **7**, 170
Schutzsera, Wirkung. **20**, 760
Schwärze der Ackererbsen. **8**, 278
— der Kulturpflanzen. **8**, 277
— des Getreides. **1**, 55
— — —, Ursache. **13**, 289
— des Mohn. **8**, 278
Schwammmücken, Krankheit durch Leuchtbakterien. **25**, 649
Schwarzfäule der Aepfel. **5**, 427
Schwarzwasserfieber, Aetiologie und epidemischer Charakter. **24**, 98
—, — und geographische Verbreitung. **25**, 250
— als Abart von Malaria. **24**, 536
—, Behandlung. **23**, 757
—, Chininbehandlung. **19**, 351
—, Symptome und Aetiologie. **18**, 339
—, Verhältnis zur Malaria. **25**, 193
Schwebfliegen, Empusaseuche. **1**, 601
Schwefel, Anwendung bei Diphtheritis. **19**, 28
—, Wanderung im Stoffwechsel der Bakterien. **14**, 66
Schwefelbakterien. **5**, 57
—, Entstehung des Schwefels. **2**, 590
Schwefelkarbolsäure als Desinfektionsmittel. **3**, 324
Schwefelkohlenstoff gegen Dipterenlarven im Darmkanal. **18**, 532
Schwefelsäure, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. **9**, 552
—, Einfluß auf die Gärung. **10**, 297
—, Einwirkung auf den Pestbacillus. **23**, 595
—, — auf Eiterkokken. **4**, 56
—, — auf Milzbrandbacillen. **1**, 643
Schwefelwasserstoff, Giftwirkung. **15**, 906
Schwefelwasserstoffbildung bei Bakterien. **13**, 755; **14**, 64; **15**, 908
— in Kulturen pathogener Bakterien. **11**, 289; **15**, 906
— durch Choleravibrionen im Hühnerei. **17**, 660
— — ein Harnbakterium. **16**, 701
Schweflige Säure als Desinfektionsmittel. **7**, 202
— — bei Lungentuberkulose. **18**, 76
— —, desinfizierende Wirkung. **5**, 108; **6**, 92
— —, Wirkung auf Hefen. **10**, 23
Schweifekzem bei Pferden, Streptococcus pyogenes als Ursache. **20**, 699
Schweinecholera, Immunisierung durch abgetötete Kulturen. **2**, 543. 564
Schweinefinnen, Degenerationserscheinungen. **9**, 239
Schweinefleisch amerikanisches, Unschädlichkeit. **11**, 603
— milzbrandiges, durch Einsalzen unschädlich. **2**, 376
Schweinekrankheiten, allgemeine Folgerungen. **16**, 240
Schweinepest, Aetiologie. **23**, 666
—, bakteriologische Befunde. **3**, 361; **13**, 203
—, chronische Formen. **13**, 204
—, Immunisierungsversuche. **21**, 594
—, Kritik des Heilserums von Perroncito. **21**, 599
Schweinepestbacillus, Immunität. **9**, 830
—, Ptomaine und Alkaloide. **9**, 803
— siehe auch Bacillus pestis suis.
Schweinerotlauf. Abschwächung. **2**, 233
—, Immunisierung. **19**, 168
—, — mit Blutserum immuner Tiere. **15**, 278
—, Infizierung durch Inhalation. **4**, 104
—, Schutzimpfung. **13**, 357
—, Statistik der Schutzimpfung. **16**, 550
—, Variabilität der Bakterien. **11**, 672
Schweinerotlaufbacillen, Einfluß des Austrocknens. **11**, 484
—, Lebensdauer auf Anstrichfarben. **23**, 1037
— nicht identisch mit Bacillus murisepticus. **11**, 109
—, Schicksal im toten Körper. **6**, 444
—, Schwefelwasserstoffbildung. **13**, 759
—, Tötung durch Blutserum. **5**, 820
—, Verhalten gegen Kochsalz. **6**, 339
—, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
—, Widerstandsfähigkeit gegen Einsalzen. **10**, 136
—, — gegen Pökeln. **10**, 135
—, — gegen Räuchern. **10**, 136
—, — gegen Temperatur. **10**, 135
— siehe auch Bacillus erysipelatis suis.
Schweineschmalz, Ranzigwerden durch Mikroorganismen. **3**, 142
Schweineseptikämie, Aetiologie. **23**, 666
Schweineseuche, Aetiologie und Impfungen. **17**, 49
—, — und Prophylaxe. **12**, 732
— amerikanische, bakteriologischer Befund. **5**, 705
— —, verursachender Bacillus. **3**, 502
—, Auftreten bei Schafen. **6**, 54
—, Bakterien. **13**, 404
—, Biologie des Bacillus. **3**, 565

Schweineseuche, Identität der Bakterien von Salmon und Billing. **9**, 623
—, Immunisierung. **16**, 236
—, Impfung auf Schweine. **25**, 745
—, — auf Ziegen. **25**, 744
— in Frankreich. **3**, 564
— in Portugal. **23**, 901
—, pathologische Anatomie. **23**, 609
—, Steigerung der Virulenz der Bacillen. **11**, 339
—, Toxalbumin im Blut. **11**, 340
—, Uebertragung. **5**, 322
—, Ursache in der Milch. **7**, 102
—, Verbreitung der Epidemie. **3**, 631
—, verschiedene Bacillen als Ursache. **18**, 461
Schweineseuchebacillen, Abtötung durch Wärme. **11**, 340
Schweineseuchen, Bekämpfung. **21**, 359
—, Gruppierung. **9**, 803
— in England. **22**, 769. 779
—, Unterscheidung der verschiedenen. **8**, 88
—, Verschiedenheit der beobachteten Bacillen. **4**, 270
—, Wert des Perroncito'schen Schutzmittels. **22**, 793
Schweiß, Gehalt an Toxinen. **25**, 97
—, Impfungen auf Tiere. **5**, 285
Schweißabsonderung bei Infektionskrankheiten. **5**, 285
Schwellungskatarrh akuter, Ursache. **21**, 342
— epidemischer, Ursache. **21**, 213
Schwemmsystem in München, Schädlichkeit für die Flußläufe. **8**, 540
Schwimmbäder offene, Bakteriengehalt. **24**, 583
—, Verunreinigungen. **20** 404
Schwimmbassin, Bakteriengehalt. **23**, 984
Schwindsucht siehe Tuberkulose.
Sclerostomum armatum auf Hawaii. **8**, 128
— — im Pferde in Japan. **15**, 394
— equinum. **2**, 629
— — in Nebraska. **22**, 617
— hypostomum bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— — im Schaf. **8**, 809
— pinguicola Verr. **16**, 821
— — in den Nieren von Schweinen. **16**, 292
— — in Schweinen in Brasilien. **3**, 748
— tetracanthum bei perniciöser Anämie. **8**, 500
Sclerothrix Kochii Metschn. **4**, 366; **20**, 394
Sclerotinia baccarum. **5**, 842
— —, Chlamydosporen. **11**, 102
Sclerotinia Durieuana, Entwickelung. **11**, 101
— Fuckeliana bei Fäule des Tabaks. **16**, 315
— —, Entwickelung. **11**, 101
— Kerneri, Konidien. **11**, 102
— Libertiana auf dem Hanf. **11**, 575
— — bei Fäule des Tabaks. **16**, 315
— —, Eindringen in die Nährpflanze. **1**, 244
— —, Entwickelung. **1**, 242
— —, Erörterungen über die Empfänglichkeit der Nährpflanzen. **1**, 245
— —, physiologisches Verhalten. **1**, 244
— —, Saprophytismus und Parasitismus. **1**, 242
— megalospora. **5**, 842
— oxycocci. **5**, 841
— Rhododendri E. Fisch. auf Alpenrosen. **11**, 517; **15**, 195
— sclerotioides, Konidien. **11**, 101
— sclerotiorum, Entwickelung. **11**, 101
— tuberosa, Entwickelung. **11**, 101
— Vaccinii, Entwickelung. **5**, 840
— —, Chlamydosporen. **11**, 102
Scolecotrichum auf Bohnen. **11**, 345
— graminis. **1**, 726
— melophthorum Prill. et Delacr. auf Melonen. **11**, 345
Scolex Alosae fintae in Wanderfischen. **10**, 744
— delphini Stoss. in Grampus griseus. **23**, 808
— Petromyzontis in Wanderfischen. **10**, 744
— polymorphus. **1**, 162
— —, Jugendstadium von Callibothrium. **1**, 334
Scolia, Verbreitung. **4**, 275
Scops asio. **11**, 112
Scrophulariaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Scyphidia patellae Cuén. **13**, 98
Seborrhoea sicca, pilzliche Befunde. **4**, 680
Seeschiffe, Ueberwachung und Desinfizierung. **22**, 248
Seewasser, Filtration durch Holzstämme. **18**, 26
Sehnenscheidenentzündung tuberkulöse beim Rind. **24**, 849
Sehnerven, Resektion in Bezug auf die Wanderungsbahnen von Bakterien. **20**, 816
Seide chirurgische, Sterilisierung. **16**, 674
Seidenleim als Nährboden. **22**, 122
Seife als Desinfektionsmittel. **21**, 298
Seifenlösungen, Desinfektionswert gegen Choleravibrionen. **15**, 448
—, desinfizierende Kraft. **17**, 852

Seison. 2, 129
Sekrete des Körpers, Gehalt an Bakterien nach Infektionen. 13, 718
Selbstentzündung des Heus, Wirkung der Bakterien. 16, 370
Selbstinfektion, bakteriologische Begründung. 11, 103
— im Wochenbett. 25, 255
— nach Geburt durch Ptomaine. 3, 408
—, Thatsachen dagegen. 5, 612
— von Wöchnerinnen. 17, 321
Selbstreinigung der Flüsse. 7, 404; 23, 507
— — —, Anteil der grünen Pflanzen. 16, 92
— — —, — der Pflanzen. 18, 448
— — —, Einfluß des Lichtes. 15, 516
— der Maas. 18, 265
Selenosporium bei Dermatomykosen der Eidechse. 9, 123
— cuticola. 12, 682
— in einer Eidechsendermatose. 12, 682
Selterwasser, Zahl der Mikroorganismen. 2, 158
Semmelcoccus goldgelber, Schnitte durch Gelatinekulturen. 3, 508
Sephthämie typhöse. 23, 705
Sepsinvergiftung durch Proteus Hauseri. 17, 471
Sepsis acutissima bei Neugeborenen. 18, 64
—, Aetiologie und Therapie. 12, 676
—, bakteriologischer Befund. 15, 19; 18, 288
—, bakteriologische Untersuchungen. 16, 34
— bei Masern. 24, 796
— bei Neugeborenen, bakteriologische Befunde. 15, 765
—, Blutuntersuchungen. 21, 687
— gastrointestinale bei Neugeborenen. 16, 210
— hämorrhagische bei Neugeborenen. 14, 541
— peritoneale, Beziehung zu den Bakterien des Bruchwassers. 8, 147
— puerperale, Behandlung und Prophylaxe. 16, 136
—, Unterschied von Pyämie. 16, 36
—, Untersuchung des Blutes. 20, 243
Septikämie ähnlich dem Typhus. 11, 804
—, agglutinierende Reaktion des Serums auf Typhusbacillen. 21, 482
—, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. 21, 120; 25, 100
— bei Diphtheritis. 15, 120
— der Kälber, Ursache und Behandlung. 24, 800
— der Seekälber, Kultur des Bacillus. 25, 52
Septikämie durch Micrococcus tetragenus. 20, 242
— durch milzbrandähnliche Bakterien. 5, 612
—, Erzeugung von Prädisposition. 8, 774
—, Fäulniserreger im Blut. 17, 259
— hämorrhagische, bakteriologischer Befund. 11, 106
— —, bakteriologische Untersuchungen. 13, 402
— — beim Rind, bakteriologischer Befund. 16, 929; 23, 318
— — der Schwäne. 19, 932
— —, Unterscheidung der Bakterien. 20, 906
— —, Verschiedenheit von Rinderpest. 13, 199
— nach einem Furunkel. 21, 540
— nach Zahnextraktion. 18, 539
Septikämiebacillen, intratracheale Injektion. 4, 105
— der Schwäne, Kultur. 19, 932
Septikopyämie, Blutuntersuchungen. 17, 472
— kryptogenetische, Aetiologie. 10, 643; 15, 317
— nach Pyosalpinx. 17, 473
—, Ursachen. 15, 315
Septische Prozesse im Kindesalter, Bakteriologie. 5, 797
Septogloeum Hartigianum auf Acer campestre. 13, 143
Septoria ampelina auf Reben. 8, 251
— —, Ursache der Melanose. 1, 274
— cannabina in Italien. 9, 127
— Chelidonii. 10, 103
— effusa in Italien. 11, 706
— graminum. 1, 726
— — in Italien. 15, 330
— Mori in Italien. 9, 127
— parasitica Hart. auf Fichtentrieben. 9, 804
— Rubi, Bekämpfung. 11, 18; 13, 290
— tritici in Italien. 15, 330
Serehkrankheit des Zuckerrohrs. 9, 546. 644
— — —, Aetiologie. 12, 311
Serodiagnostik bei Pneumonia crouposa. 23, 37
— der Typhoidbacillen. 24, 593
— für Typhusbacillen. 23, 36
Serosa, Wirkung der atmosphärischen Luft. 12, 372
Serum, Abschwächung der bactericiden Kraft durch Chinin. 16, 459
—, — — — — — — Harnsäure. 16, 459
—, — — — — — — Traubenzucker. 16, 459
— agglutinierendes durch verschiedene Bakterien. 22, 68

Serum antialcoholicum. **20**, 272
— antituberkulöses, Wirksamkeit. **24**, 89
—, bactericide Eigenschaften durch Zerstörung der Leukocyten. **23**, 692
—, — Wirkung durch das Eisen. **21**, 265
—, Konzentrierung durch Ausfrieren. **22**, 287
— menschliches, bakterientötende Kraft. **15**, 204
— schutzgeeimpfter Tiere, verschiedene Wirkung. **25**, 580
—, spezifische Wirkung auf Bakterien. **19**, 905
— vaccinicum, Anwendung. **18**, 470
— vaccinierter Kälber, heilende Kraft. **19**, 574
—, Vernichtung der Wirkung durch Wasser. **15**, 514
— von vaccinierten, variolisierten etc. Tieren, Wirkung. **19**, 959
—, Wiederherstellung der Aktivität durch Kochsalz. **15**, 514
—, Wirkung. **11**, 486
—, — auf Bakterien. **25**, 581
Serum-Agar-Agar, Herstellung für Kultur von Diphtheriebacillen. **19**, 609
Serumalbumin aus Hundeblutserum, erhitzte Kalilösungen. **12**, 424. 449
— — —, Lösung in Kalilauge. **12**, 418
— — —, — in Wasser. **12**, 369
Serumeinspritzungen bei Verbrennungen. **23**, 299. 517
Serumgewinnung. **11**, 539
—, Anlagen in den Höchster Farbwerken. **17**, 419
Serumglobuline, neutralisierende Wirkung auf Diphtheriegift. **21**, 369
Seruminjektionen, Einfluß bei Infektion mit pathogenen Bakterien. **18**, 215
Serumreaktion neue, zur Diagnose von Infektionskrankheiten. **24**, 710
Serumtherapie, Allgemeines. **18**, 217
—, Anwendung. **25**, 580
—, Bedeutung für die Veterinärmedizin. **22**, 426
—, Grundlagen und Ergebnisse. **25**, 579
—, Leistungen und Ziele. **18**, 556
—, Prinzipien. **16**, 823
—, Uebersicht. **19**, 163
Sexualkrankheiten, Monographie. **18**, 749
Sielwasser, Reinigung. **19**, 243
Silbergaze, desinfizierende Kraft. **21**, 712
Silberlösung gegen Gonorrhöe. **2**, 563
— — Milzbrand. **2**, 562
Silbernitrat, Desinfektionsmittel für pathogene Bakterien. **9**, 552
Silbernitratlösung, Einwirkung auf Tetanussporen. **9**, 487
Silbersalze, antiseptische Wirkung. **17**, 502
— bei Gonorrhöe. **18**, 251
Silbersalze bei Wunddesinfektion. **20**, 281
— zur Desinfektion im Gewebe. **24**, 808
— zur Desinfektion von Gonokokken. **20**, 41
Silpha thoracica in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
Silurus glanis, Parasitenfauna. **19**, 776; **22**, 448
Silusa rubiginosa in Schleimflüssen der Obstbäume. **8**, 338
Simondsia paradoxa, Bau. **21**, 887
— — in Wildschweinen. **21**, 215; **23**, 296
— —, Morphologie. **25**, 232
Sinkstoffe, Anteil an der Klärung des Wassers. **7**, 90
Sinuserkrankungen, bakteriologische Befunde. **16**, 1018
Siphonophora Avenae. **3**, 699
— Solani. **3**, 699
— — folii. **3**, 699
Sipunculus. **5**, 242
Sirobasidium. **18**, 638
Skatolessigsäure als Zersetzungsprodukt von Anaëroben. **7**, 130
Sklerom, Bakteriologisches. **16**, 1022
Sklerombacillus, Typus. **20**, 684
Sklerose multiple, Aetiologie. **19**, 833
— nach Malaria. **10**, 254
Skorbut, Aetiologie. **10**, 352
—, Aetiologie und Prophylaxe. **15**, 323
— bei Reptilien, Stäbchenbakterium im Mundschleim. **3**, 698
—, Isolierung eines Bacillus. **13**, 494
Skorbutbacillus, Kultur. **15**, 953
—, — und Impfung. **15**, 72
Skrofuloderma als Mischinfektion. **7**, 315
Skrofulose, Aetiologie **3**, 304
—, Beziehung zu Tuberkulose. **8**, 727
— nicht tuberkulös. **3**, 280
Smegmabacillen, Färbung. **5**, 645; **24**, 699; **25**, 764
—, Färbung und Nachweis. **4**, 328
—, Geschichtliches. **1**, 674
— im Harn. **11**, 339
— im Sputum. **24**, 699
—, Kultur. **23**, 28. 32
—, Resistenz gegen Entfärbung mit Säuren. **23**, 29
—, Unterscheidung von Syphilisbacillen. **1**, 42; **5**, 646
—, — von Tuberkelbacillen. **1**, 43; **20**, 189; **21**, 353. 700; **23**, 33
Smegma- und Syphilisbacillen, ungleiche Entfärbung durch Säuren. **4**, 329
Sodalösung, desinfizierende Wirkung. **7**, 353
Sodbrunnen von Bern, bakteriologische Untersuchungen. **17**, 652
Solanaceae, Uredineen auf. **4**, 338

Solenophorus megalocephorus. **10**, 469
Solutol als Desinfektionsmittel. **23**, 248
Solutole, desinfizierende Kraft. **15**, 1022
Solveol als Desinfektionsmittel. **12**, 695; **23**, 248
— von Heyden, Desinfektionskraft. **14**, 743
Sommerdiarrhöe, Abhängigkeit von der Lufttemperatur. **4**, 589
— als mildere Form der Cholera asiatica. **6**, 549
—, antiseptische Behandlung. **1**, 729
—, bakteriologischer Befund. **2**, 566; **9**, 610
— der Kinder, Aetiologie und Therapie. **6**, 387
— — —, bakteriologische Befunde. **10**, 284; **22**, 12
— — —, Ursache und Behandlung. **4**, 588
—, Giftprodukte der Bakterien. **9**, 828
—, Zusammenhang mit der Keimzahl in der Luft. **2**, 530
Sommerherbstfieber, Entwickelung des Parasiten. **18**, 236
Sommerkrankheiten der Kinder. **3**, 641
Sonnenlicht, bakterientötende Wirkung. **8**, 737
—, Beschleunigung des Verlaufes von Infektionskrankheiten bei Meerschweinchen. **18**, 759
—, Einfluß auf Bakterien. **8**, 107. 167. 193; **15**, 1020
—, — auf pathogene Bakterien. **16**, 983
— und elektrisches Licht, Vergleich der Wirkung auf Kulturen. **11**, 169
Sonnenscheindauer, Beziehung zu den Infektionskrankheiten. **25**, 614
Sonnenstrahlen, desinfizierende Kraft. **15**, 510
Soor, bakteriologische Befunde. **19**, 238
— der Speiseröhre. **2**, 691
— der Vulva. **13**, 764
— des Rachens nach Influenza. **13**, 764
— im Mittelohr. **3**, 534
— in Niere und Milz. **7**, 330
Soorpilz als Erreger alkoholischer Gärung. **8**, 405
— bei Colpitis mycotica. **18**, 751
— bei Lungentuberkulose. **14**, 701
—, Eindringen in das Gewebe. **6**, 585
—, Ernährung. **12**, 164
— identisch mit Monilia candida. **1**, 528
— im Bindegewebe des Oesophagus. **8**, 407
— im Munde. **12**, 381
— in den Luftwegen. **8**, 406
—, Kultur. **7**, 807; 8, 407; **11**, 733; **12**, 162
Soorpilz, pathogene Wirkung bei Tieren. **21**, 385
—, Verhalten gegen schwefelige Säure. **10**, 23
—, Vorkommen in den Geweben. **17**, 725
—, Wachstum auf sauren Nährböden. **11**, 597
—, — auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 754
—, Wirkung antiseptischer Mittel. **1**, 528
Soronia grisea an Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
— punctatissima in Schleimflüssen der Eichen. **8**, 338
Sorosporella Agrotidis Sorok. epizootisch auf Agrotis segetum. **4**, 646
Soxhlet'scher Milchkochapparat. **2**, 162; **3**, 650
Sozin, Definition. **10**, 338
Sozojodol, Anwendung bei Diphtherie. **19**, 19
Sozojodolpräparate, desinfizierende Kraft. **13**, 736
—, Wirkung auf Choleravibrionen. **14**, 197
Sozojodolsalze als Antiseptika. **25**, 679
Spaltpilze, Züchtung in gefärbten Nährsubstraten. **3**, 447
Speichel, bactericide Wirkung. **25**, 576
—, Bestimmung des Mikrobengehaltes. **9**, 620
— der Haustiere, Bacillus darin. **11**, 406
—, Gehalt an Mikroorganismen. **4**, 173
—, Giftigkeit. **25**, 615
—, Isolierung und Wirkung des Fermentes. **4**, 173
—, keimtötende Wirkung. **24**, 596
— menschlicher, Impfung auf Kaninchen. **1**, 345
Speicheldrüsen, Entstehung der eiterigen Entzündung. **6**, 141
Speicheldrüsennährböden, Wachstum von Bakterien. **25**, 747. 815
Speichelstein, Entstehung durch Mikroorganismen. **14**, 207
Sperma als Nährbodenzusatz. **22**, 601
—, Infektiosität bei Syphilis. **20**, 399
Spermatien der Ascomyceten, Keimung. **11**, 293
Spermin. **17**, 580
Spermotoxin. **1**, 662
Sphaceloma ampelinum. **5**, 456
— — auf Reben. 8, 251; **11**, 479
— — in Italien. **9**, 126
Sphaerella Fragariae, Bekämpfung. **11**, 18
— maculiformis, Konidien. **11**, 100
— punctiformis, Konidien. **11**, 99
— rubella, Konidien. **11**, 100

Sphaeria Sommeri Eichelb. auf Myrica Gale. **1**, 85
Sphaerita. **6**, 23
— endogena. **4**, 373
Sphaerium corneum in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
— modioliforme in Crocostoma. **5**, 241
Sphaerocephalus. **13**, 65
Sphaerocystis. **13**, 65
— simplex Lég. **13**, 67
Sphaeromyxa Balbianii. **19**, 409
— immersa. **19**, 409
Sphaerococcus confervoides für Nährgallerte. **10**, 123
Sphaeronema endoxylon Ludw. in Castanea vesca. **16**, 60
Sphaerophora divergens Thél. in Blennius pholis und Crenilabrus melops. **19**, 408
— elegans. **19**, 408
— rostrata Thél. in Mugil. **19**, 408
Sphaerotheca Castagnei auf Apfelbäumen. **8**, 19; **10**, 678
— phytoptophila in den Hexenbesen von Celtis occidentalis. **7**, 136
Sphaerotilus roseus Zopf, Farbstoff. **13**, 234
Sphaerularia bombi auf Hummeln. **1**, 212; **19**, 421
Sphaerulina intermixta, Konidien. **11**, 100
Sphagnum, Desinfektionswert. **4**, 217
—, Mikrosporen. **8**, 630
Sphaleromyces Lathrobii Thaxt. **16**, 537
Sphocoryne Capreae. **3**, 699
— Pastinacae. **3**, 699
Sphyranura. **6**, 121
Spicaria in Kanalwässern. **17**, 652
— verticillata auf Gewächshauspflanzen, Bekämpfung. **8**, 733
Spiegelbeleger, Hygiene der. **23**, 334
Spilochalcis. **11**, 112
— mariae. **11**, 111
Spilophora impatiens Cobb. **6**, 122
Spirillen bei Cholera nostras. **20**, 238
— bei Sommerdiarrhöe der Kinder. **22**, 12
—, Doppelfärbung. **24**, 953
— feine bei Diarrhöe. **17**, 522
— — im Darm von Schweinen. **16**, 324
— im normalen Hundemagen. **13**, 623
— im Säugetiermagen. **19**, 433
— in amerikanischen Wässern. **20**, 314
— in hepatisiertem Lungengewebe. **3**, 306
— in Trinkwasser. **21**, 878
—, Nachweis im Trinkwasser. **15**, 10
— pathogene im Flußwasser. **23**, 854
—, Unterscheidungsmerkmale. **14**, 560
Spirillum. **13**, 484; **22**, 762
— concentricum Kitas., Kultur. **3**, 74
Spirillum, Definition der Gattung. **22**, 346
— Deneke, Verhalten in Meerwasser. **16**, 265
— endoparagogicum Sorok. **1**, 465
— —, Schicksal der Sporenmembranen. **7**, 123
— luteum Jum. in Torfboden. **13**, 340
— Maasei van't Hoff. in Wasser. **21**, 797
— rubrum Esm., Chemotaxis. **3**, 686
— — —, Kultur. **1**, 226
— —, osmotische Versuche. **12**, 96
— —, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— serpens, Chemotaxis. **3**, 686
— —, Geißelfärbung. **10**, 690
— sputigenum im Munde. **6**, 295; **12**, 381
— tenue, Chemotaxis. **3**, 687
— —, Färbung. **2**, 730
— — im Hühnerei. **16**, 461
— —, Kultur. **20**, 238
— tyrogenum, Chemotaxis. **3**, 686
— undula, chemische Reizmittel. **3**, 687
— —, Kultur. **20**, 238
— — majus, Absterbungserscheinungen. **19**, 177
— — —, Kultur. **18**, 615
— — —, Nährboden. **19**, 393
— —, mechanische Reizbarkeit. **11**, 566
— — minus. **18**, 614
— —, Morphologie. **19**, 675
— —, Zerlegung in zwei Arten. **18**, 614
— volutans, Chemotaxis. **3**, 686
— —, Kultur. **25**, 801
— von Finkler-Prior. **2**, 326
— — — auf erschöpften Kulturen anderer Bakterien. **5**, 157
— — —, Chemotaxis. **3**, 686
— — —, Einwirkung von Tabakrauch. **4**, 451
— — —, Lebendfärbung der Geißeln. **14**, 257
— — —, Verhalten in gefärbter Nährgelatine. **2**, 421
Spiritusdesinfektion der Hände. **20**, 634
Spirobacillus Cienkowskii Metschn. **5**, 511
Spirochaete. **22**, 762
— anserina als Ursache der Gänseseptikämie. **11**, 203
— buccalis im Munde. **9**, 617
—, Definition der Gattung. **22**, 346
— dentium. **1**, 49
— — im Munde. **6**, 295
— exanthematica Lewasch. bei Flecktyphus. **18**, 133
— Obermeieri bei Rekurrenskranken. **8**, 330

Spirochaete Obermeieri, Tenacität in Blutegeln bei niederer Temperatur. **10**, 198
Spirochätenseptikämie der Gänse, baktericide Erscheinungen bei der Immunität. **23**, 721
— — —, — — des Blutes. **23**, 365
— — —, Einfluß der baktericiden Eigenschaften des Blutes auf die Spirochäten. **23**, 439
— — —, Gewinnung des Serums. **23**, 778
— — —, Leukocytose. **23**, 635
— — —, Theorie der Immunisierung. **23**, 635
Spiroptera alata Zschokke. **5**, 792
— Braunii Linst. in Mus rattus. **23**, 422
— Linstowi Sons. in Nyctinomus aegyptius. **18**, 237; **20**, 262
— megastoma im Pferd in Japan. **15**, 394
— — in Japan. **9**, 124
— microstoma im Pferd in Japan. **15**, 394
— — in Japan. **9**, 124
—, Monographie. **23**, 807
— obtusa in Südasien. **25**, 235
— sanguinolenta. **2**, 629; **6**, 396; **20**, 439
— — in Japan. **9**, 124
— —, Zwischenwirt Blatta. **4**, 614
— stereura. **6**, 582
— Turdi in Drosseln. **3**, 117
Spiropterina inflata Linst. in Scyllium immoratum. **10**, 494
Spiropterus crassicauda, Bau. **15**, 968
Spirosoma, Definition. **22**, 346
Spiroxys, Monographie. **23**, 807
Spitalzeughäuser, Untersuchung des Staubes. **18**, 60
Spongiobothrium variabile Linst. **11**, 641
— — in Trygon centrura. **9**, 386
Sporangienträger, morphologische Ausbildung. **11**, 296
Sporen, Ursache der Resistenz gegen Hitze. **7**, 477; **11**, 451
— vom Bacillus des malignen Oedems, Einwirkung von Ozon. **8**, 779
Sporenbildung bei Bakterien. **18**, 718
— bei Unterhefe. **2**, 592
— von Hefe in Brauereien. **2**, 593
Sporenfärbung. **10**, 274; **23**, 329
— bei Bakterien. **11**, 272
— in feuchtem Zustand. **25**, 377
— mittels Maceration. **16**, 182
— unter Anwendung von Ammoniak. **14**, 8
Sporidien des Muskelgewebes. **14**, 118
Sporocyste freischwimmende. **10**, 215
Sporocystis cotti in Genferseefischen. **19**, 783
Sporoschisma paradoxum de Seyn. auf Ananas. **4**, 373
Sporotrichum. **9**, 708
— globuliferum zur Vertilgung des Chinch-Bug. **18**, 73
— Lecanii Peck auf Schildläusen der Magnolia acuminata. **12**, 40
— lyococcon auf Aprikosen. **5**, 101
Sporozoen als Krankheitserreger. **13**, 618
— der Krötenniere, verschiedenes Aussehen bei verschiedener Präparation. **17**, 100
—, Einteilung. **16**, 1073
—, Handbuch. **22**, 708
— im Dünndarm bei Rindern. **15**, 388
— in Pocken. **2**, 126
—, Litteraturübersicht. **13**, 62
Spree, Selbstreinigung. **15**, 51
Spreewasser, Bakteriengehalt. **3**, 495
Spritze antiseptische von Beck. **12**, 735
— aseptische. **12**, 40
— aus Glas. **14**, 615
— einfache für Aspiration und Injektion. **10**, 661
— für bakteriologische Zwecke. **5**, 550; **18**, 55
— für Massenimpfungen. **21**, 116
Spritzen, Sterilisation. **20**, 308
—, — durch Auskochen. **20**, 779
Sproßpilz pathogener, erfolgreiche Impfung auf Tiere. **17**, 625
Sproßpilze, Einwirkung von Ozon. **2**, 202
— im Mageninhalt. **1**, 294
— in Lymphe. **3**, 605
—, rote in Schleimflüssen. **5**, 695
Spulwürmer bei Typhus. **5**, 287
—, direkte Entwickelung im Menschen. **3**, 426
—, Entwickelung. **3**, 266. 297
— in der Leber eines Schweines. **11**, 675
Sputigenus tenuis, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
Sputum als Nährboden für Bakterien. **15**, 90; **16**, 257; **18**, 464
—, Anleitung zur Untersuchung. **2**, 359
—, Bakteriologie. **9**, 566
—, Farbenreaktion bei verschiedenen Krankheiten. **16**, 667
— grünes. **5**, 826
— —, epidemisches Auftreten. **8**, 238
—, mikroskopische und diagnostische Eigenschaften. **3**, 707
—, Nachweis von Tuberkelbacillen. **17**, 513
— tuberkulöses, Dauer der Infektiosität beim Austrocknen. **9**, 153

Sputum tuberkulöses, Desinfektion vor der Färbung. **9**, 139
— —, rasche Färbung. **22**, 593
—, Untersuchung auf Schnitten. **12**, 395
—, — auf Tuberkelbacillen. **8**, 293
—, — — — bei Kindern. **7**, 407
—, — — — mittels Pankreatinverdauung. **17**, 807
—, Untersuchungstechnik. **14**, 220
Sputumdesinfektion bei Lungentuberkulose. **9**, 5. 41
Sputumdesinfektor. **13**, 831
Sputumseptikämie, Kokken. **1**, 79
Squalius agassizii, Parasitenfauna. **19**, 775
— cephalus, Parasitenfauna. **19**, 775
— leuciscus, Parasitenfauna. **19**, 775
Städtebau, Hygiene. **20**, 540
Städtereinigung. **17**, 882
Stärkekörner, Einwirkung des Diastasefermentes. **8**, 522
Staphylococcus. **22**, 762
— aus Favus, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— bei atypischer Pneumonie. **18**, 593
—, Krystallbildung in den Kulturen. **20**, 680
— candidus, Nichtgerinnen der Milch durch. **4**, 394
— cereus albus auf der Haut. **20**, 614
— — — bei Dermatitis gangraenosa. **9**, 616
— — — bei Eiterung. **10**, 642
— — — bei Endocarditis verrucosa. **3**, 281
— — — bei Lymphangitis. **10**, 172
— — — bei Magengärungen. **17**, 647
— — — bei Otitis media. **7**, 99
— — — bei Trachom. **8**, 807
— — — bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— — — im Auge. **11**, 473
— — — im Brunnenwasser. **3**, 143
— — — im Harn bei Gelenkrheumatismus. **25**, 829
— — — im Vaginalsekret Schwangerer. **13**, 107
— — — in Lymphe. **3**, 605
— — — in Muttermilch. **8**, 375
— — — in Pockenpusteln. **1**, 387
— — — nicht pyogen. **7**, 93
— — aureus bei Coryza. **9**, 801
— —, diastatische Fermente. **7**, 472
— — flavus bei Coryza. **9**, 801
— — — bei Meningitis. **23**, 708
— — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — — in Muttermilch. **4**, 437; **8**, 375
Staphylococcus cereus flavus nicht pyogen. **7**, 93
— — —, Verhalten gegen Kreolin. **4**, 123
— — —, — gegen Euphorin. **15**, 822
— flavus non pyogenes bei Endocarditis verrucosa. **3**, 281
— griseus radiatus bei Endocarditis. **11**, 672
— habanensis im Auge. **11**, 473
— haemorrhagicus Klein, Kultur und Impfungen. **22**, 81
— mastitis bei Euterentzündungen. **12**, 101
— polymyositis Mart., Kultur und Infektion. **23**, 877
— pyogenes auf Münzen. **18**, 717
— —, Ausscheidung aus dem Tierkörper. **24**, 199
— —, — und Wirkung der Toxine. **13**, 612
— — bei Endometritis gonorrhoica. **19**, 613
— — bei Lungenentzündung. **1**, 300
— — bei Meningitis. **3**, 79
— — bei Neurosen. **12**, 918
— — bei Otitis media. **7**, 99
— — bei Pleuritis. **8**, 625
— — bei Rhachitis. **12**, 919
— — bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— —, Einwirkung von Kalium hypermanganicum. **8**, 740
— —, — von Karbolsäure. **8**, 740
— —, — von Kupfersulfat. **8**, 740
— —, — von Pyoktanin. **9**, 137
— —, — von Quecksilberbijodid. **8**, 740
— —, — von Sublimat. **8**, 740
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — im Auge. **3**, 639
— — im Munde. **6**, 500
— — in Leberabscessen. **2**, 747
— — in Milch. **17**, 501
— —, Kultur auf Kokosmilch. **12**, 767
— —, Prädisposition der Infektion. **13**, 716
— —, vaccinierende und prädisponierende Substanzen in den Kulturen. **12**, 313
— —, Verhalten gegen Antiseptica. **3**, 639
— —, — gegen Kochsalz. **6**, 339
— —, — gegen Loretin. **18**, 252
— —, — gegen Methylviolett. **8**, 599
— —, Wirkung des sterilen Eiters. **17**, 375
— —, — des Toxins. **13**, 532

Staphylococcus pyogenes albus, Abtötung durch Speichel. 24, 596
— — — als Erreger von Ekzem. 16, 659
— — — — — — von Osteomyelitis acuta. 8, 116
— — — als Ursache von Impetigo etc. 2, 384
— — — als Ursache von Pericarditis. 5, 132
— — — auf Catgut. 18, 588
— — — auf der Haut. 17, 899
— — —, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. 17, 317
— — — bei akuter Osteomyelitis. 12, 798
— — — bei Beriberi. 24, 537
— — — bei chronischem Herzleiden. 21, 884
— — — bei Cystitis. 14, 437
— — — bei eiteriger Keratitis. 22, 485
— — — bei Eiterungen. 7, 114; 10, 642; 15, 668
— — — bei Eklampsie. 13, 534
— — — bei Ekzem. 15, 144
— — — bei Endocardialgeschwüren. 10, 257
— — — bei Endocarditis. 11, 671; 16, 1062
— — — bei Endocarditis verrucosa. 3, 281
— — — bei Endocervicitis. 13, 199
— — — bei Endometritis. 11, 306
— — — bei Enteritis phlegmonosa. 18, 178
— — — bei Folliculites abscedens infantum. 2, 183
— — — bei Furunkeln des äußeren Gehörganges. 11, 56
— — — bei gastrointestinaler Sepsis. 16, 210
— — — bei hämorrhagischer Septikopyämie. 22, 702
— — — bei Ikterus. 14, 150
— — — bei Impetigo. 17, 38
— — — bei Karbunkel. 11, 446
— — — bei Kiefernhöhleneiterung. 20, 592
— — — bei kryptogamer Sepsis. 16, 209
— — — bei Lymphangitis. 10, 172; 14, 434
— — — bei Meningitis. 23, 708
— — — bei Nephritis. 18, 458
— — — bei offenen Frakturen. 19, 714
— — — bei Ohrfurunkeln. 2, 567
— — — bei Osteomyelitis. 1, 569; 11, 14; 18, 724
— — — bei Osteomyelitis acuta. 7, 574
— — — bei Otitis media. 6, 186; 7, 98. 99; 8, 226; 17, 320
Staphylococcus pyogenes albus bei Pemphigus neonatorum. 19, 833
— — — bei Periostitis albuminosa. 15, 697
— — — — — — dentalis. 15, 440
— — — bei perniciöser Anämie. 17, 678
— — — bei Pleuritis. 18, 452
— — — bei pseudomembranöser Angina. 8, 301
— — — bei puerperaler Eklampsie. 16, 798
— — — bei Puerperalfieber. 4, 492
— — — bei Rhinitis fibrinosa. 20, 697
— — — bei Schnupfen. 20, 5
— — — bei Sepsis im Leichenblut. 15, 19
— — — bei Septikämie. 14, 430
— — — bei Skorbut. 10, 352
— — — bei Stomatitis aphthosa. 21, 737
— — — bei Trachom. 8, 807
— — — bei Typhus. 24, 586
— — — bei ulceröser Endocarditis. 2, 254
— — — bei Zahnkrankheiten. 23, 967
— — —, Durchgang durch unverletzte Haut. 12, 846
— — —, Einfluß der Nerven auf die Infektion. 13, 405
— — —, — des Sonnenlichtes. 8, 108
— — —, — von Sonnen- und elektrischem Licht. 16, 983
— — —, Einwirkung von Pyoktanin. 9, 387
— — —, — von Salol. 9, 770
— — —, — von Salzsäure. 8, 219
— — — eitererregend. 7, 93
— — — getötet durch Leuchtgas. 8, 24
— — —, Gewinnung des Giftes und Immunisierung. 20, 474
— — — im Blut. 9, 834
— — — — — — bei Eklampsie. 13, 798
— — — — — — bei spontaner Osteomyelitis. 14, 249
— — — im Eiter bei follikulärer Angina. 12, 105
— — — im Gallengang. 11, 106
— — — im Gelenkwasser bei Gelenkrheumatismus. 25, 829
— — — im Harn bei Gelenkrheumatismus. 18, 130; 25, 829
— — — im Genitalkanal des Weibes. 3, 790
— — — im Konjunktivalsack. 15, 128; 17, 806
— — — im Munde. 6, 297; 9, 618
— — — im Nabelstrang. 5, 287
— — — im Nasensekret. 7, 135
— — — im Schweiß. 10, 363
— — — im Sputum. 9, 569

Staphylococcus pyogenes albus im Staub. **18**, 60
— — — im Vaginalsekret. **11**, 104
— — — — — Schwangerer. **13**, 107
— — —, Immunisierung. **18**, 469
— — —, Impfung steriler Kulturen. **11**, 446
— — — in den Luftwegen. **24**, 412
— — — in der Galle. **13**, 405
— — — in der Luft. **16**, 636
— — — in der Mundhöhle. **23**, 985
— — — in der Scheide Neugeborener. **18**, 233
— — — in der weiblichen Urethra. **16**, 84
— — — in Eisenbahnwagen. **16**, 637
— — — in Frauenmilch. **4**, 437; **8**, 375; **11**, 544; **13**, 19; **14**, 239. 429; **15**, 120. 313
— — — in Gemeinschaft mit Tuberkelbacillen. **5**, 346
— — — in Glycerinlymphe. **21**, 821
— — — in konjunktivitischen Sekreten. **2**, 362
— — — in Kreatinlösung. **7**, 587
— — — in Lymphe. **3**, 605
— — — in normalen Lymphdrüsen. **23**, 405
— — — in Periurethralabscessen. **25**, 322
— — — in Pockenlymphe. **23**, 345; **24**, 598
— — — in Poudrequasten. **11**, 446
— — —, Inokulationsversuche. **10**, 803
— — —, Morphologie. **19**, 675
— — — nach Scharlach. **5**, 286
— — — non liquefaciens bei Variola haemorrhagica. **2**, 688
— — —, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— — —, Stickstoffassimilation. **25**, 772
— — —, Variabilität der chemischen Eigenschaften. **18**, 499
— — —, Verhalten gegen Euphorin. **15**, 822
— — —, — — Ichthyol. **12**, 704
— — —, — — Jodoform. **2**, 170. 199
— — —, — — Kreolin. **4**, 123
— — —, — — Speichel. **25**, 576
— — —, — in Pflanzen. **15**, 171
— — —, Wachstum auf sauren Nährböden. **11**, 597
— — —, — auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748. 815
— — —, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
— — —, Wirkung des Ozons. **8**, 779
— — aureus. **1**, 501; **5**, 617
— — —, Abschwächung der Virulenz durch Methylenblau. **10**, 615
— — —, — — — — Safranin. **10**, 615
— — —, — in Lymphdrüsen. **23**, 408
Staphylococcus pyogenes aureus, Absterben in beerdigten Leichen. **25**, 739
— — —, Abtötung durch Muskelsaft. **9**, 540
— — —, — — normales menschliches Blutserum. **21**, 885
— — —, — — Phenol mit Kochsalz. **20**, 578
— — —, — — Speichel. **24**, 596
— — —, — — Weinsäuresublimat. **3**, 29
— — —, albus etc. nur Farbstoffvarietäten. **16**, 773
— — —, — und citreus bei Furunkeln. **7**, 69
— — — als Eitererreger bei Typhus. **10**, 567
— — — als Erreger der Osteomyelitis acuta. **8**, 115
— — — als Ursache von Impetigo etc. **2**, 384
— — — als Zerstörer der Rauschbrandimmunität. **10**, 748
— — —, anaërobes Wachstum. **16**, 773
— — —, Analyse der Kulturen. **22**, 699
— — — auf der Haut. **20**, 614
— — — auf der Nasenschleimhaut nach galvanokaustischen Aetzungen. **8**, 641
— — —, Auftreten in den Organen von Wunden aus. **17**, 810
— — —, Ausscheidung aus dem Körper. **12**, 276
— — —, — durch die Drüsen. **20**, 550
— — —, — durch die Niere. **19**, 582; **24**, 426
— — —, — durch drüsige Organe. **25**, 93
— — —, Bau. **5**, 59
— — —, Bedingungen der Entwickelung im Körper. **9**, 243
— — —, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— — —, Behandlung bei Hornhautgeschwüren. **19**, 1010
— — — bei akutem Delirium. **25**, 81
— — — bei akuter Osteomyelitis. **12**, 798
— — — bei Allgemeininfektion nach Varicellen. **19**, 486
— — — bei Angina lacunaris. **20**, 319
— — — bei Bronchopneumonie. **12**, 105
— — — bei Cholecystitis purulenta. **14**, 736
— — — bei chronischem Herzleiden. **21**, 884
— — — bei chronischer Nephritis. **21**, 884
— — — bei Cystitis. **15**, 568

Staphylococcus pyogenes aureus bei Dermatitis pyaemica. **25**, 253
— — — bei diphtherischer Bronchopneumonitis. **19**, 618
— — — bei Diphtherie. **11**, 56
— — — bei einer Harnröhrenerkrankung nach Nackenfurunkel. **17**, 720
— — — bei eiteriger Keratitis. **22**, 485
— — — bei Eiterungen. **7**, 114
— — — bei Endocarditis. **11**, 671; **16**, 1062; **17**, 530
— — — bei Endocervicitis. **13**, 199
— — — bei Endometritis. **11**, 306
— — — bei Erkrankungen der Harnwege. **17**, 535
— — — bei Erysipel. **12**, 561
— — — bei Folliculites abscedens infantum. **2**, 183
— — — bei Furunkeln. **11**, 445
— — — bei gastrointestinaler Sepsis. **16**, 210
— — — bei Gelenkrheumatismus. **1**, 388. 506
— — — — — im Blut. **25**, 829
— — — bei Gelenktuberkulose. **7**, 34
— — bei Gesichtsnoma. **25**, 583
— — — bei Hämorrhagie. **19**, 614
— — — bei hämorrhagischer Diathese Neugeborener. **12**, 636
— — — bei Harninfektionen. **13**, 731
— — — bei Hauteffloreseenzen bei Sepsis. **20**, 25
— — — bei Ileus. **18**, 550
— — — bei Impetigo. **7**, 133
— — — bei infektiöser Osteoarthritis der Gänse. **13**, 536
— — — bei Influenza. **7**, 273
— — — bei Karbunkel. **11**, 446
— — — bei Keuchhusten. **9**, 382
— — — bei Kieferhöhleneiterung. **20**, 592
— — — bei Knochenbrüchen. **16**, 298
— — — bei kryptogamer Sepsis. **16**, 209
— — — bei Leicheninfektion. **6**, 321
— — — bei Lymphangitis. **10**, 172; **14**, 434
— — — bei Nephritis. **18**, 458
— — — bei offenen Frakturen. **19**, 714
— — — bei Ohrfurunkeln. **2**, 567
— — — bei Osteomyelitis. **1**, 569; **11**, 14; **18**, 724
— — — — — acuta. **7**, 574; **11**, 667
— — — — — — im Blut beim Leben. **15**, 19
— — — bei Otitis media. **8**, 226; **17**, 320
— — —, — — und eiteriger Kniegelenkentzündung. **12**, 563
— — — bei Ozaena. **3**, 206
— — — bei Parotitis. **4**, 235; **10**, 491
Staphylococcus pyogenes aureus bei Pemphigus neonatorum. **13**, 107; **19**, 833
— — — bei Pericarditis fibrinosa diffusa. **14**, 736
— — — bei Periostitis dentalis. **15**, 440
— — — bei Peritonitis. **10**, 161
— — — bei Phlyktänen. **18**, 209
— — — bei Pleuritis. **18**, 452
— — — bei Pneumonie. **4**, 436; **8**, 239
— — — bei Polymyositis. **17**, 675
— — — bei posttyphöser Osteomyelitis. **19**, 228
— — — bei Pseudoleukämie. **9**, 354
— — — bei pseudomembranöser Angina. **8**, 301
— — — bei Pseudorheumatismus. **14**, 85
— — — bei puerperaler Eklampsie. **16**, 798
— — — bei Puerperalfieber. **4**, 492; **11**, 517
— — — bei Pustulosis staphylogenes. **20**, 696
— — — bei Pyämie. **8**, 88; **19**, 634
— — — bei Pyelonephritis. **12**, 564; **15**, 824
— — — bei Pyoseptikämie. **10**, 492
— — — bei Retronasalaffektion. **11**, 203
— — — bei Rhinitis fibrinosa. **20**, 697
— — — bei Schnupfen. **20**, 5
— — — bei sekundärer Infektion bei Tripper. **3**, 13
— — — bei Sepsis im Leichenblut. **15**, 19
— — — bei Septikämie. **14**, 430
— — — bei Septikopyämie. **17**, 473
— — — bei Skorbut. **10**, 352
— — — bei Skrofuloderma. **7**, 316
— — — bei Stomatitis aphthosa. **20**, 29; **21**, 737
— — — bei Tonsillitis acuta. **21**, 879
— — — bei Trachom. **8**, 807
— — — bei Typhus. **24**, 586
— — — bei ulceröser Endocarditis. **2**, 254
— — — bei Xerosis cunjunctivae. **9**, 616
— — — bei Zahnkrankheiten. **23**, 967
— — —, Bewahrung der Virulenz. **15**, 270
— — —, — — — bei Osteomyelitis. **14**, 247
— — —, Degenerationserscheinungen im Wasser. **7**, 185
— — —, Desinfektion. **1**, 146
— — —, — der Wäsche mit Seifenlösung. **20**, 554

Staphylococcus pyogenes aureus durch Fliegen übertragbar. **4**, 456
— — —, Durchgang durch unverletzte Haut. **12**, 846
— — —, Einfluß der Stoffwechselprodukte auf den Körper. **20**, 375
— — —, — des Blutes. **8**, 561
— — —, — von Kohlensäure. **9**, 111
— — —, — von Sonnen- und elektrischem Licht. **16**, 983
— — —, Eintritt in den Körper. **3**, 464
— — —, Einwirkung von Anilinfarben. **9**, 711
— — —, — von Chlorkalk. **8**, 91
— — —, — von Jodoform. **2**, 731
— — —, — von Kalkmilch. **8**, 342
— — —, — von Magensaft. **7**, 448
— — —, — von Menthol. **6**, 282
— — —, — von Ozon. **7**, 351
— — —, — von Pyoktanin. **9**, 136
— — —, — von Rauch. **11**, 578
— — —, — von Salol. **9**, 770
— — —, — von Salzsäure. **8**, 219
— — —, — von Tabakrauch. **4**, 451
— — —, Eiterbildung bei Gegenwart von Traubenzucker. **4**, 578
— — — eitererregend. **4**, 487; **7**, 93; **8**, 10
— — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— — —, Enzyme. **10**, 403
— — —, Erreger von Entzündungen in der Haut von Kaninchen. **5**, 586
— — —, Erzeugung von Amyloid. **23**, 426
— — —, — von Immunität. **10**, 139
— — —, Färbung. **5**, 59
— — —, Fibrin verdauende Wirkung der Kulturen. **2**, 654
— — —, Fütterungsversuche. **8**, 376
— — —, Gärungswirkung. **15**, 608
— — — getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— — —, Gewinnung des Giftes und Immunisierung. **20**, 474
— — —, Heilserum. **17**, 727; **24**, 69
— — —, Histologie der Entzündungen. **11**, 378
— — — im Auge. **9**, 473
— — — im Blut. **9**, 834
— — — — — bei Eklampsie. **13**, 798
— — — im Genitalkanal des Weibes. **3**, 790
— — — im Harn. **3**, 527; **12**, 302
— — — im Harn bei Leberrheumatismus. **18**, 130; **25**, 829
— — — im Hühnerei. **16**, 461
— — — im Körper nach dem Tode. **18**, 501
Staphylococcus pyogenes aureus im Konjunktivalsack. **3**, 150; **15**, 128
— — — im Leichenblut bei Diphtherie. **15**, 19
— — — im Munde. **6**, 287; **9**, 618
— — — im Nabelstrang. **5**, 287
— — — im Nasensekret. **7**, 151
— — — im Schlamm des Genfer Sees. **9**, 710
— — — im Schweiß. **10**, 173. 363
— — — — — bei Pyämie. **10**, 492
— — — im Sputum. **9**, 569
— — — im Staub. **18**, 60
— — — im Unternagelraum. **10**, 134
— — — im Vaginalsekret. **11**, 104
— — —, Immunisierung von Tieren. **22**, 712
— — —, Impfung steriler Kulturen. **11**, 446
— — —, Impfversuche. **1**, 146; **8**, 364
— — — in den Luftwegen. **5**, 715; **24**, 412
— — — in der Luft. **11**, 632; **16**, 636
— — — — — — eines Operationsraumes. **16**, 76
— — — in der Mundhöhle. **16**, 640; **23**, 985
— — — in der Scheide Neugeborener. **18**, 233
— — — in der weiblichen Urethra. **2**, 599; **16**, 84
— — — in Eisenbahnwagen. **16**, 637
— — — in Frauenmilch. **4**, 437; **8**, 375; **11**, 544; **14**, 239, 429; **15**, 313
— — — in Gemeinschaft mit Tuberkelbacillen. **5**, 346
— — — in Furunkeln des äußeren Gehörganges. **11**, 56
— — — in konjuktivitischen Sekreten. **2**, 362
— — — in Leitungswasser. **9**, 381
— — — in Lymphe. **3**, 605
— — — in malignen Neubildungen. **3**, 47
— — — in Milch. **7**, 590; **18**, 129
— — — in normalen Lymphdrüsen. **23**, 405
— — — in Periurethralabscessen. **25**, 322
— — — in pleuritischen Exsudaten. **15**, 503
— — — in Pockenpusteln. **1**, 387. 388; **24**, 598
— — — in Ulcus molle. **1**, 333
— — —, Injektion mit Rauschbrandbacillen zusammen. **7**, 60
— — —, intracelluläre Abtötung bei Kaninchen. **5**, 588
— — —, intrajugulare Injektion von Kulturen. **15**, 1007

Staphylococcus pyogenes aureus, intravenöse Injektionen bei Tieren. **16**, 920
— — —, Kultur. **1**, 146
— — —, — im keimfreien Hundeeiter. **8**, 467
— — —, lösliche Produkte der Kulturen wirken infektionsbegünstigend. **9**, 249
— — —, mikrobicide Kraft des Blutes bei Infektion. **12**, 68
— — — nach Scharlach. **5**, 286
— — —, peritoneale Impfungen. **10**, 160
— — —, Phagocytose bei Kaninchen. **5**, 587
— — —, Pigment. **18**, 781
— — —, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— — —, Septikämie mit traumatischer purulenter Arthrosynovitis. **11**, 250
— — —, sterile Kulturen eiterungserregend. **8**, 10
— — —, Stickstoffassimilation. **25**, 772
— — —, Tenacität auf Brot. **18**. 129
— — —, Toxalbumin. **8**, 144
— — —, Unterschied von albus. **8**, 429
— — —, Ursache von Eiterung. **1**, 500
— — —, — von Pericarditis. **5**, 132
— — —, Variabilität der chemischen Eigenschaften. **18**, 499
— — —, Veränderung der Nieren durch die Toxine. **22**, 700
— — —, Verbreitung durch Staub. **24**, 704
— — —, Verhalten gegen Airol. **22**, 229
— — —, — — Aktol im Körper. **21**, 575
— — —, — — Aluminiumlaktat. **25**, 311
— — —, — — Ammoniumpersulfat. **16**, 507
— — —, — — Amyloform. **22**, 230
— — —, — — Antinosin und Nosophen. **18**, 90
— — —, — — Aristol. **22**, 230
— — —, — — Chinolinbenzylrhodanat. **17**, 706
— — —, — — Chinolinrhodanat. **17**, 709
— — —, — — Dermatol. **22**, 230
— — —, — — Diaphthol. **16**, 875
— — —, — — Euphorin. **15**, 822
— — —, — — Fluornatrium. **25**, 311
— — —, — — Formaldehyd. **12**, 406; **19**, 794; **20**, 838, 938
— — —, — — Formalin. **17**, 850; **20**, 280
— — —, — — Gallanol. **15**, 574
— — —, — — Gallicin. **22**, 231
— — —, — — Glukose. **25**, 176. 217
— — —, — — Guajakol. **15**, 938. 981
— — —, — — Höllenstein. **7**, 227
— — —, — — hohen Druck. **20**, 627
Staphylococcus pyogenes aureus, Verhalten gegen Ichthyol. **12**, 704
— — —, — — Jodoform. **2**, 165. 166. 170. 194. 199; **22**, 233
— — —, — — Jodogallicin. **22**, 231
— — —, — — Jodol. **22**, 231
— — —, — — Kaffeeeiweißböden. **25**, 257
— — —, — — Kaffeeinfus. **7**, 38
— — —, — — Kreolin. **2**, 296; **4**, 123; **5**, 651
— — —, — — Kresole. **11**, 743
— — —, — — Kresolpräparate. **23**, 247
— — —, — — Magensaft. **5**, 12
— — —, — — Meerwasser. **6**, 497; **16**, 265; **19**, 227
— — —, — — Methylviolett. **8**, 599
— — —, — — Mundwässer. **25**, 105
— — —, — — Oxychinaseptol. **13**, 551
— — —, — — Oxychinolinmethylrhodanat. **17**, 709
— — —, — — Rauch. **19**, 79
— — —, — — Rhodanate. **18**, 468
— — —, — — Röntgenstrahlen. **24**, 102
— — —, — — Sanatol. **15**, 1022; **22**, 74
— — —, — — Silberpräparate. **23**, 250
— — —, — — Silbersalze. **17**, 503
— — —, — — Solutole. **15**, 1023
— — —, — — Solveol. **12**, 695
— — —, — — Sonnenlicht. **19**, 244
— — —, — — Speichel. **10**, 819; **25**, 576
— — —, — — Sublimat. **11**, 388; **13**, 673
— — —, — — Tannin. **15**, 893
— — —, — — Terpentinöl. **2**, 637; **12**, 314
— — —, — — Thiophendijodid. **12**, 196
— — —, — — Trikresol. **17**, 853
— — —, — — Wasserstoffsuperoxyd. **16**, 43
— — —, — — Xeroform. **22**, 232
— — —, — im destillierten Wasser. **1**, 11
— — —, — im lebenden Pflanzengewebe. **8**, 326
— — —, — in der Cornea. **7**, 674
— — —, — in Pflanzen **15**, 171
— — —, — zu den baktericiden Stoffen der Leukocyten **21**, 420
— — —, — zu Injektionsflüssigkeiten. **4**, 745
— — —, Vernichtung durch den konstanten Strom. **9**, 325
— — —, — in der Lunge. **3**, 467
— — —, verschiedene Virulenz. **7**, 374; **11**, 443
— — —, — — der Kulturen. **8**, 376
— — —, Wachstum auf Pankreasnährböden. **17**, 147

Staphylococcus pyogenes aureus, Wachstum auf sauren Nährböden. 11, 597
— — —, — auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. 25, 748, 815
— — —, — bei niedrigen Temperaturen. 18, 497
— — —, — im Auge. 20, 818
— — —, — in Abscessen. 7, 245
— — —, Wirkung auf den Foetus. 25, 616
— — —, — der Essigsäure. 8, 123
— — —, — der Karbolsäure. 8, 125
— — —, — der Toxine auf das Auge. 22, 698
— — —, — von Traubenzucker. 19, 1016
— — —, Zerstörung durch Leukocyten. 3, 240
— — —, — im Blutstrom des Frosches. 11, 602
— — —, zur Erzeugung von Nephritis. 17, 486
— — —, zur experimentellen Erzeugung des Amyloides. 25, 855
— — bovis, Kultur und Impfungen. 25, 13. 64
— — citreus auf der Haut. 17, 899
— — — auf erschöpften Kulturen anderer Bakterien. 5, 157
— — — bei akutem Gelenkrheumatismus. 13, 800
— — — bei Ekzem. 15, 144
— — — bei Eiterungen. 7, 114
— — — bei Endocarditis. 11, 671
— — — bei Endocervicitis. 13, 199
— — — bei Furunkeln des äußeren Gehörganges. 11, 56
— — — bei Ohrfurunkeln. 2, 567
— — — bei posttyphöser Oeteomyelitis. 19, 228
— — — bei Septikämie. 12, 562
— — — bei Stomatitis aphthosa. 3, 592
— — — bei Trachom. 8, 807
— — — bei Zahnkrankheiten. 23, 967
— — —, Einfluß von Kohlensäure. 9, 111
— — —, Einwanderung in Cysticercus pisiformis. 17, 910
— — —, Einwirkung von Salol. 9, 770
— — —, eitererregend. 7, 93
— — —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. 23, 212
— — —, Gewinnung des Giftes und Immunisierung. 20, 474
— — —, Hemmung des Wachstums durch Schütteln. 11, 691
— — — im Genitalkanal des Weibes. 3, 790
— — — im Nasensekret. 7, 135
— — — im Staub. 18, 60
Staphylococcus pyogenes citreus in Glycerinlymphe. 21, 821
— — — in Lymphe. 3, 605
— — — in Muttermilch. 4, 437; 8, 375
— — — in Pockenlymphe. 24, 598
— — — in Ulcus molle. 1, 333
— — —, Verhalten in Meerwasser. 16, 265
— — —, Wachstum auf sauren Nährböden. 11, 597
— — —, — bei niedrigen Temperaturen. 18, 497
— — flavus bei Endocarditis verrucosa. 3, 281
— — — bei Stomatitis aphthosa. 3, 592
— — —, diastatische Fermente. 7, 472
— — — im Staub. 18, 60
— — — in den Nasennebenhöhlen. 19, 496
— — —, Lebensdauer auf Anstrichfarben. 23, 1034
— — —, Schnitte durch Gelatinekulturen. 3, 508
— — — und albus bei Abscessen. 1, 304
— — liquefaciens albus in Variolapusteln. 2, 688
— pyosepticus bei Hunden. 6, 670
— —, Kultur und Impfungen. 4, 779
— quadrigeminus Czapl. in Lymphe. 25, 142. 546
— — —, Kultur. 25, 144
— — —, Unterscheidung von anderen Arten. 25, 143
— salivarius pyogenes im Munde. 6, 297
— — — Biondi, Impfungen und Kultur. 2, 123
— tenuis bei Otitis media. 6, 186
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. 23, 212
— ureae candidus, Zersetzung des Harnstoffes. 9, 672
— — liquefaciens bei Harninfektionen. 13, 731
— — —, Zersetzung des Harnstoffes. 9, 672
— — non pyogenes bei Cystitis. 14 ,437
— viridis flavescens in Pockenpusteln. 1, 388
Staphylococcusarten im Präputialsack. 5, 255
Staphylokokken bei Kinderpneumonie. 22, 14
— bei Osteomyelitis. 21, 412
— bei Pleuraeiterung. 20, 315
— bei Purpura variolosa. 2, 688
—, Fundorte außerhalb des Körpers. 4, 174
— im Blut bei Diphtherie. 19, 983
— — — bei Puerperalerkrankungen. 18, 238

Staphylokokken im Harn bei Nephritis. 18, 238
— — — bei Pneumonie. 18, 238
— — — bei Typhus. 18, 238
— im Konjunktivalsack. 5, 321
—, Immunisierung von Kaninchen. 21, 119
— in Blut und Harn bei Lungentuberkulose. 18, 238
—, Verhalten gegen Formalin. 18, 474
—, — gegen Jodoformin und Jodoformal. 21, 217
—, — gegen Metakresol. 20, 122
—, — gegen Nukleïnsäure. 15, 1018
—, — gegen Salubrol. 21, 377
—, — gegen Sozojodolsalze. 25, 679
—, Virulenzsteigerung. 14, 296
Staphylokokkenabscesse, Gewebsveränderungen. 9, 270
Staphylokokkenerkrankung, agglutinierende Wirkung des Blutserums. 25, 92
Staphylokokkengeschwür der Hornhaut, Therapie. 17, 839
Staphylokokkeninfektion nach Varicellen. 19, 486
Staphylokokkenseptikämie, Behandlung mit Chinininjektionen. 14, 430
Staphylokokkenserum, Wirkung. 20, 686
Staphylomykose, Einwirkung künstlich erhöhter Temperaturen. 25, 362
—, Immunisierung. 23, 563
—, Schutzstoffe im Blut. 23, 562
Station bakteriologische in Odessa. 3, 449
Staub der Wolgadampfer, Bakteriengehalt. 11, 201
Staubaufnahme durch Phagocyten. 6, 401
Staubinfektion, Vermeidung. 13, 665
Staupe, Bakterienbefund. 13, 239
— der Hunde beim Menschen. 16, 839
— — — durch einen Micrococcus verursacht. 5, 580
—, Kokken. 3, 343
Stauungspapille, Tierversuche zur Erzeugung derselben. 1, 508
Stechelopus Hypocrini. 3, 210
Stechmücken als Ursache von Myasis septica. 2, 535
Steinfilter, Filtrierfähigkeit. 11, 525
Steinkohlenteer, desinfizierende Wirkung. 7, 353
— als Desinficiens gegen Tetanussporen. 10, 22
Steinmetzen, Hygiene. 23, 334
Stein- und Staubbrandarten, Unterscheidung. 15, 774
Stelis. 5, 741
Stenocephalus. 13, 65
Stentor polymorphus, Verdauung. 9, 355
Stephanophora. 13, 65
— radiosa Lég. 13, 67
Sterbefälle in Holland, Statistik. 18, 498
Sterblichkeit bei den Indianern, Gründe dafür. 2, 313
— in der preußischen Armee in Abhängigkeit von hygienischen Verbesserungen. 19, 632
Steriform als Desinfektionsmittel. 24, 713
Sterigmatocystis nidulans im Hühnerei. 16, 461
Sterilisation der Hände durch Marmorstaub. 16, 933
— der Instrumente mittels Benzin. 18, 213
— der Milch, bakteriologische Prüfung. 7, 665. 689. 721
— der Milch für Säuglinge. 5, 286
— durch gespannten Dampf bei gegebener Temperatur. 17, 498
— von Instrumenten und Verbandstoffen, Verläßlichkeit der Methoden. 17, 138
Sterilisationsapparat. 10, 575
— aus Kupfer. 6, 602
— für Dampf. 18, 783
— für die Praxis. 22, 67
— für Kindermilch. 6, 550
— für Säuglingsmilch. 8, 312
— für strömenden Wasserdampf. 8, 615; 10, 131
— nach Braatz. 12, 395
Sterilisierung der Milch für Kinder. 5, 289
— des Wassers durch Kochen. 9, 771
— von Räumen. 6, 305
Sterncoccus in der Luft. 11, 632
Stichococcus bacillaris, Formänderung durch Pilzhyphen. 3, 669
— major, Kultur auf Nährgelatine. 13, 372
Stickstoff, Aufnahme durch die Bakterien der Leguminosenknöllchen. 1, 134
—, Entwickelung bei Fäulnis. 3, 588
Stickstoffassimilation der Bakterien. 25, 771
— durch einen Bodenbacillus. 16, 129
Stickstoffentbindung bei Fäulnis und Nitrifikation. 3, 301
Stickstoffquellen der Leguminosen. 1, 133
Stigmatea Robertiani. 10, 103
Stilesia centripunctata. 24, 504
— globipunctata. 24, 504
Stilifer Linckiae P. Saras. et F. Saras. auf Linckia multiforis. 2, 415

Stockfisch roter, bakteriologische Befunde. **11**, 198
Stoffe baktericide aus Glaspulver. **25**, 472
— — des Blutserums, Bildung als Reaktion bei Infektion. **25**, 261
— bakterienfeindliche aus tierischen Organen. **12**, 638
Stoffwechsel in der Latenzperiode des Fiebers. **22**, 700
Stoffwechselprodukte bei Bakterien. **12**, 605
— bei Mikroorganismen. **12**, 787
— der Bakterien in Beziehung zur Immunität. **5**, 714
— der Bakterien nicht entwickelungshemmend. **4**, 636
— gasförmige bei Bakterien. **14**, 730
Stomatitis aphthosa, Aetiologie. **21**, 737
— —, — und Anatomie. **3**, 592
— —, Befund von Diplokokken. **19**, 238
— — durch Staphylokokken. **20**, 29
— —, Tierversuche. **21**, 738
— — siehe auch Maul- und Klauenseuche.
— diphtheroide, Aetiologie und Krankheitsbild. **20**, 693
— epidemica, Bacillenbefund. **12**, 566
— gangraenosa, bakteriologische Untersuchung. **8**, 775
— —, bakteriologischer Befund. **15**, 122
— merkurielle, Bakterien als Ursache. **16**, 37
— mit Kokken. **2**, 757
— pustulosa contagiosa der Pferde identisch mit horsepox. **20**, 30
— ulcerosa, Bacillus als Ursache. **23**, 177
— —, bakteriologischer Befund. **5**, 676
Stomoxys calcitrans als Ursache von Myasis septica. **2**, 535
Strahlenpilz des Rindes und des Schweines. **1**, 14
— siehe auch Actinomyces.
Straßenboden, Verunreinigungen durch Bakterien. **11**, 470
Straßenerde, Bedeutung des Aufgrabens für die Hygiene. **9**, 763
Straßenhygiene. **16**, 1059
Straßenstaub, Vernichtung der Bakterien durch Sonnenstrahlen. **21**, 486
Streblotrichia Bornetii Guign. **8**, 465
Streptobacillus als Ursache der Syphilis. **23**, 49. 108. 194. 258
— terrae Ucke, Eigenschaften. **23**, 1001
— ulceris mollis bei Ulcus molle. **18**, 234
— — —, Impfungen. **18**, 290
Streptococcus. **22**, 762
— agalactiae contagiosae bei gelber Galt. **17**, 208
— aggregatus, Kultur und Morphologie. **20**, 854
— albus in Trinkwasser. **21**, 878
— als Urheber einer Milchsäuregärung. **5**, 608
— als Ursache des gelben Galt. **5**, 356
— bei Morbus Brightii. **2**, 600
— bei pseudomembranöser Angina. **8**, 301
— bei Puerperalfieber in der Leber. **18**, 207
— bei Pyämie. **17**, 674
— bei Scharlach. **2**, 222. 227
— — — aus dem Blute. **12**, 157
— brevis, Kultur. **10**, 460
— capsulatus Binaghi, pathogen für Meerschweinchen. **22**, 273
— coli brevis bei Ileus. **18**, 550
— — — im Bruchwasser. **8**, 147
— — gracilis. **8**, 147
— conglomeratus bei Gelenkrheumatismus im Blut. **25**, 829
— — bei Scharlach. **11**, 504; **25**, 776
— — im Harn bei Gelenkrheumatismus. **25**, 829
— —, Kultur und Virulenz. **11**, 504
—, Definition der Gattung. **22**, 345
— der Euterentzündung bei Käseblähung. **14**, 528
— des Rotlaufs, Verhalten gegenüber dem Magensaft. **5**, 12
— enteritidis Escher. als Ursache von Säuglingsdiarrhöe. **23**, 28
— — bei Darmstörungen der Kinder. **25**, 470
— equi, Kultur und Färbung. **25**, 251
— —, Pathogenität. **25**, 252
— —, Resistenz. **25**, 252
— erysipelatis, Abtötung durch den elektrischen Strom. **16**, 673
— —, Abtrennung von S. pyogenes. **11**, 503
— — auf der Haut. **17**, 899
— —, Ausscheidung durch den Schweiß. **25**, 575
— — bei Influenza. **7**, 408
— —, Einfluß von Sonnen- und elektrischem Licht. **16**, 983
— —, Einwirkung von Chlorkalk. **8**, 91
— —, Entwickelunghemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
— —, Impfungen der Genitalorgane von Kaninchen. **25**, 7
— —, künstliche Erzeugung von Euterkrankheiten. **17**, 489
— —, Kultur in keimfreiem Hundeeiter. **8**, 467

Streptococcus erysipelatis identisch mit Str. pyogenes. **11**, 749
— —, Impfungen auf Kaninchenohr. **5**, 452
— —, Lebensdauer auf Anstrichfarben. **23**, 1035
— —, Morphologie. **19**, 675
— — nicht reduzierend. **3**, 303
— —, Pathogenität. **10**, 461
— —, Prädisposition der Infektion. **13**, 717
— —, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508
— —, Spezificität. **24**, 706
— —, Uebergang in den Harn. **15**, 175
— —, Variabilität der chemischen Eigenschaften. **18**, 499
— —, Verhalten gegen Ammoniumpersulfat. **16**, 506
— —, — gegen Ichthyol. **12**, 704
— —, — gegen Kaffeeinfus. **7**, 38
— —, — gegen Kochsalz. **6**, 339
— —, — gegen Kreolin. **4**, 123
— —, — zu hohem Druck. **20**, 627
— —, verschiedene Virulenz in Serum. **11**, 318
— —, Wachstum auf sauren Nährböden. **11**, 597
— —, — bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
—, Erzeugung von Hyperleukocytose. **18**, 147
— giganteus im Munde. **9**, 620
— — urethrae Lustg. et Mannab. in der Urethra. **2**, 599
—, größere Virulenz bei Schwangeren. **25**, 508
— im Konjunktivalsack. **3**, 150
— im Präputialsack. **5**, 255
— involutus bei diphtherieähnlicher Erkrankung. **20**, 169
— — bei Maul- und Klauenseuche. **15**, 124; **16**, 900
— —, Kultur auf Blutserumnährboden. **20**, 168
— lanceolatus Pasteuri Gamal. gleich Pneumoniecoccus. **4**, 557
— liquefaciens ilei im Darmkanal von Hunden. **17**, 727
— — — im Dünndarm. **10**, 84
— — — in den Faeces bei Fäkalfistel. **16**, 861
— longus bei Diphtheritis. **12**, 671
— — bei Scharlach. **18**, 132
— —, Erzeugung von Immunität bei Tieren. **12**, 194
— — im Trinkwasser. **14**, 430
— —, Kultur. **10**, 460
— —, Morphologie. **19**, 675
— — pyothoracus bei weißen Mäusen. **15**, 897
Streptococcus longus pyothoracus, Kultur und Impfung. **16**, 799
— —, Uebertragung durch Milch. **18**, 543
— —, Variabilität. **14**, 319
— —, verschiedenes Verhalten in Bouillonkulturen. **12**, 193
— —, Wachstum in Bouillon. **15**, 837
— mastitis contagiosae bei Euterentzündungen. **12**, 101
— — sporadicae bei Euterentzündungen. **12**, 101; **17**, 488
— meningitidis, Unterschied vom Diplococcus pneumoniae. **7**, 402; **8**, 172
— monomorphus bei Pharynxgeschwüren. **11**, 737
— — et variegatus bei Angina ulcerosa benigna. **15**, 565
— murisepticus, Immunisierung von Mäusen. **10**, 461
— nicht beeinflußt vom Antistreptokokkenserum. **19**, 912
— peritonitidis equi Hamb., Kultur und Impfung. **19**, 882
—, Pleomorphismus. **16**, 373
— pneumoniae bei Lungenentzündungen. **1**, 300
— pyogenes. **1**, 501; **5**, 643
— —, Abschwächung der Virulenz. **11**, 770
— — albus. **1**, 501
— — — im Genitalkanal des Weibes. **3**, 790
— — als Ursache eiteriger Pericarditis. **5**, 65
— —, anaërobes Wachstum. **16**, 772
— — auf der Haut. **17**, 899
— — aureus bei Meningitis. **7**, 572
— — — bei perforierendem Geschwür der Nasenscheidewand. **9**, 116
— —, Bedingungen für Verflüssigung der Nährgelatine. **16**, 228
— — bei Angina follicularis. **11**, 305
— — bei Angina lacunaris. **20**, 319
— — bei Appendicitis. **16**, 868
— — bei atypischer Pneumonie. **18**, 593
— — bei Bronchopneumonie. **12**, 104
— — bei Dermatitis pyaemica. **25**, 253
— — bei diphtherischer Bronchopulmonitis. **19**, 618
— — bei Diphtherie. **11**, 55
— — bei Eiterungen. **7**, 114
— — bei Elephantiasis nostras. **13**, 535
— — bei Endocardialgeschwüren. **10**, 257
— — bei Endocarditis. **16**, 1062; **17**, 530
— — bei Endometritis. **11**, 306
— — bei Erythema multiforme. **14**, 26
— — bei Gasabsceß. **12**, 308

Streptococcus pyogenes bei Gastritis submucosa phlegmonosa. **22**, 244
— — bei Gelenkrheumatismus. **10**, 287
— — — — im Blut. **25**, 829
— — — — im Harn. **25**, 829
— — bei Gelenktuberkulose. **7**, 34
— — bei Impfungen Eiterung erzeugend. **3**, 755
— — bei infektiösem Pseudorheumatismus. **13**, 829
— — bei Influenza. **7**, 273
— — bei Kinderpneumonie. **22**, 14
— — bei Leberentzündungen. **11**, 695
— — bei Lymphangitis. **14**, 434
— — bei Meningitis. **6**, 550; **7**, 573; **17**, 532
— — bei menschlichen Infektionskrankheiten. **20**, 241
— — bei Nephritis. **18**, 458
— — bei Neurosen. **12**, 918
— — bei Osteomyelitis. **1**, 569; **8**, 429; **11**, 14; **14**, 435; **18**, 724
— — — — acuta. **7**, 574; **11**, 667
— — bei Othämatom. **14**, 185
— — bei Otitis media. **5**, 614. 615; **6**, 186; **7**, 88; **8**, 226; **11**, 702; **17**, 320
— — bei Ovarialabscessen. **11**, 313
— — bei Parotitis. **4**, 235
— — bei Pericarditis. **14**, 736
— — bei Periostitis dentalis. **15**, 440
— — bei Peritonitis. **7**, 444; **10**, 161
— — bei perniciöser Anämie im Blut. **15**, 24
— — bei Pleuraeiterung. **20**, 315
— — bei Pleuritis. **8**, 625
— — bei Pneumonie. **4**, 436; **8**, 239
— — bei Pseudorheumatismus. **14**, 85
— — bei puerperaler Sepsis. **16**, 136
— — bei Puerperalfieber. **4**, 492; **11**, 517
— — bei Pyelonephritis. **15**, 824
— — bei Rachenerkrankungen. **13**, 727
— — bei Rhachitis. **12**, 919
— — bei Schweifekzem der Pferde. **20**, 699
— — bei Typhus im Urin. **8**, 82
— — bei ulceröser Endocarditis. **2**, 212. 213. 214. 215. 254
— — bei Variola. **2**, 688
— — bei verrucöser Endocarditis. **3**, 460
— — citreus. **1**, 501
— — duodenalis im Duodenum. **6**, 115
— — durch Staub nicht verbreitbar. **24**, 704
— —, Einfluß von Quecksilberbijodid. **8**, 740
— —, — von Sonnen- und elektrischem Licht. **16**, 983
— —, Einwirkung von Anilinfarben. **9**, 711
Streptococcus pyogenes, Einwirkung von Kalium hypermanganicum. **8**, 740
— —, — von Karbolsäure. **8**, 740
— —, — von Kupfersulfat. **8**, 740
— —, — von Sublimat. **8**, 740
— —, eitererregende Wirkung. **7**, 93; **15**, 901
— —, Erhöhung der Virulenz. **5**, 451
— —, Gewinnung des Giftes und Immunisierung. **20**, 474
— —, Identität mit Str. erysipelatis. **6**, 691
— — im Blut. **9**, 834
— — im Eiter. **8**, 428
— — im Munde. **6**, 297. 500
— — im Konjunktivalsack. **17**, 806
— — im Nabelstrang. **5**, 287
— — im Nasensekret. **7**, 151
— — im Speichsl gesunder Personen. **4**, 429
— — im Sputum. **9**, 569
— — im Staub. **18**, 60
— — im Unternagelraum. **10**, 134
— — im Vaginalsekret. **11**, 104
— —, Immunisierung. **18**, 469
— —, Impfung auf Kaninchenohr. **5**, 449
— —, Impfungen auf Mäuse. **5**, 451
— — in den Luftwegen. **5**, 715; **24**, 412
— — in der Luft eines Operationsraumes. **16**, 77
— — in der weiblichen Urethra. **16**, 84
— — in einem Absceß bei Scharlach. **19**, 827
— — in Eisenbahnwagen. **16**, 637
— — in Frauenmilch. **11**, 544; **14**, 429; **15**, 313
— — in Gemeinschaft mit Tuberkelbacillen. **5**, 346
— — in Kanalwasser. **17**, 891
— — in Leberwurst. **25**, 562
— — in Milch. **18**, 129
— — in pleuritischen Exsudaten. **15**, 502
— — in Ulcus molle. **1**, 333
— —, künstliche Erzeugung von Euterkrankheiten. **17**, 488
— —, Kultur auf Kokosmilch. **12**, 767
— —, — in keimfreiem Hundeeiter. **8**, 467
— —, Kulturen. **13**, 199
— — nach Scharlach. **5**, 286
— —, Nachweis einer Kapsel. **19**, 498
— —, Pathogenität. **10**, 461
— —, peritoneale Impfungen. **10**, 160
— —, Produktion von Antitoxinen mittels Elektricität. **19**, 849
— —, Polymorphismus. **15**, 902
— —, Schnitte durch Gelatinekulturen. **3**, 508

Streptococcus pyogenes, Steigerung der Virulenz in menschlichem Blutserum. **15**, 205
— —, Tierversuche und Verhalten im Organismus. **1**, 235
— —, Verhalten gegen Ameisensäure. **13**, 76
— —, — — Formaldehyd. **20**, 938
— —, — — Glukose. **25**, 176. 217
— —, — — Ichthyol. **12**, 704
— —, — — Kreolin. **4**, 123
— —, — — Loretin. **18**, 252
— —, — — Röntgenstrahlen. **24**, 102
— —, — — Sanatol. **22**, 74
— —, — — Thiophendijodid. **12**, 198
— —, — — Trikresol. **17**, 853
— —, — gegenüber dem Magensaft. **5**, 12
— —, — in der Cornea. **7**, 674
— —, — in pflanzlichen Geweben. **19**, 803
— —, — zum Speichel. **10**, 819
— —, Vernichtung durch den konstanten Strom. **9**, 325
— — verschieden von Str. erysipelatis. **10**, 648
— —, verschiedene Varietäten. **11**, 768
— —, Virulenzänderungen. **23**, 793
— —, Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748. 815
— —, Wirkung auf die entnervte Niere. **16**, 932
— —, — der löslichen Produkte auf das Blut. **16**, 698. 829
— —, — der Toxine auf das Auge. **22**, 698
— rubiginosus bei Scharlach. **2**, 225; **3**, 145
— salivarius pyogenes im Munde. **12**, 381
— scarlatinae, künstliche Erzeugung von Euterkrankheiten. **17**, 489
—, schminkeweißer. **12**, 665
— septicus bei Knochenbrüchen. **16**, 298
— — bei offenen Frakturen. **19**, 714
— — liquefaciens auf der Haut. **17**, 899
— septopyaemicus Biondi im Munde. **6**, 297; **12**, 381
— — —, Impfungen und Kultur. **2**, 123
—, Variabilität. **19**, 891
—, Verhalten gegen Ichthyol. **13**, 197
—, — zu Sozojodolsalzen. **25**, 680
—, virulenter bei Endocarditis maligna. **19**, 387
— von Marmorek, Schutzimpfung. **23**, 170
— weißer in Leitungswasser. **9**, 381
Streptococcus wurmförmiger im Leitungswasser. **9**, 381
Streptokokken anaërobe im Scheidensekret. **17**, 908
—, Antikörperbildung nach Infektion. **22**, 70
— auf Kleidern von Soldaten. **20**, 254
— auf Münzen. **18**, 717
— bei Appendicitis. **21**, 938
— bei choleraähnlicher Krankheit. **12**, 632
— bei chronischem Herzleiden. **21**, 884
— bei chronischer Nephritis. **21**, 884
— bei Diphtherie. **21**, 348
— — — in Blut und Organen. **22**, 59
— bei Enteritis phlegmonosa. **18**, 178
— bei experimenteller Enteritis. **22**, 702
— bei Hämorrhagieen. **19**, 615
— bei hereditärer Syphilis. **2**, 370
— bei Induration des Euters, Kultur. **3**, 15
— bei Kiefernhöhleneiterung. **20**, 592
— bei Leberabsceß. **14**, 638
— bei Leberatrophie. **16**, 868
— bei Lungentuberkulose im Leichenblut. **15**, 19
— bei metastatischer Ophthalmie im Puerperium. **9**, 207
— bei Morbus Brightii, Impfungen auf Tiere. **5**, 95
— — — —, Kultur. **5**, 94
— bei Otitis media. **4**, 777
— bei Pleuritis. **18**, 452
— bei Puerperalfieber. **4**, 719
— bei Retropharyngealabscessen der Kinder. **16**, 489
— bei Rhinitis fibrinosa. **20**, 697
— bei Säuglingsenteritis. **24**, 49
— bei Scharlach im Leichenblut. **15**, 19
— bei Scharlach-Sepsis im Blut beim Leben. **15**, 19
— bei Sepsis im Leichenblut. **15**, 19
— bei Sommerdiarrhöe der Kinder. **22**, 12
— bei Tuberkulose. **16**, 114
— der Mundhöhle, pathogenes Verhalten. **16**, 1060
— des Eiters und Erysipels identisch mit denen der Brustseuche. **8**, 365
—, Einteilung. **11**, 509
—, — nach dem Aussehen von Kartoffelkulturen. **15**, 318
—, Erhöhung der Virulenz durch Mischkulturen. **20**, 241
—, Fehlen der Sporenbildung. **4**, 142
— im Blut und Harn bei Endocarditis ulcerosa. **18**, 238
— — — — — bei Puerperalerkrankungen. **18**, 238
— im Harn bei Nephritis. **18**, 238
— im Labyrinth bei Diphtherie. **2**, 50

Streptokokken im Leichenblut bei Diphtherie. **15**, 19
—, Immunisierung. **21**, 119
—, — von Kaninchen. **21**, 164; **24**, 687
— in alten Choleradejektionen. **20**, 464
— in den Muskeln von Schweinen. **22**, 701
— in den Nieren bei Infektionskrankheiten. **10**, 258
— in den Organen bei Hauterysipel. **13**, 287
— in der Luft. **15**, 764
— in der Mundhöhle von Kindern. **15**, 764
— in der Scheide Neugeborener. **18**, 233
—, Infektion der Lunge. **20**, 808
— in Leichen. **23**, 945
— in Lymphe. **3**, 605
— in Pockenlymphe. **24**, 598
—, intrauterine Infektion. **17**, 419
—, Kultur. **18**, 548
—, — und Virulenz. **20**, 240
—, Längsteilungen der Zellen. **24**, 337
—, lange Bewahrung der Virulenz. **21**, 607
—, Morphologie, Kultur etc. **10**, 460
— pathogen für das Auge. **18**, 70
—, Uebergang auf den Fötus. **9**, 509
—, Unterscheidung. **18**, 291
—, — und Klassifizierung. **15**, 761
—, Variabilität und Artunterscheidung. **21**, 10
—, Verhalten gegen Desinficientia. **10**, 461
—, — — Formaldehyd. **21**, 426
—, — — Formalin. **18**, 474
—, — — Holzin. **24**, 713
—, — — Jodoformin und Jodoformal. **21**, 217
—, — — Metakresol. **20**, 122
—, — — Nukleïnsäure. **15**, 1018
—, — — physikalische und chemische Agentien. **18**, 132
—, Verschiedenheit der Virulenz. **24**, 685
—, Virulenzsteigerung. **12**, 401
—, Wesen der Virulenz. **24**, 688
—, Wirkung des Toxins auf das Nervensystem. **20**, 242
—, Züchtung auf sauren Nährböden. **17**, 865
Streptokokkenbakteriämie bei Neugeborenen. **12**, 577
Streptokokkendiphtherie. **17**, 418
—, Behandlung mit Heilserum. **19**, 652
Streptokokkenenteritis, Aetiologie. **18**, 548
— bei Säuglingen. **22**, 369. 376; **24**, 49
Streptokokkeninfektion bei Typhus. **17**, 475
Streptokokkeninfektion, verschiedene Formen. **16**, 1020
—, Weg der Pilze im Körper. **15**, 320
Streptokokkenkrankheiten ätiologisch gleich. **17**, 560
Streptokokkenkulturen, Bewahrung der Virulenz. **17**, 551
Streptokokkenpneumonie bei Neugeborenen. **12**, 583
Streptokokkenpyämie, Aetiologie. **16**, 1020
— bei Neugeborenen. **3**, 611
Streptokokkensepsis allgemeine. **12**, 308
Streptokokkenseptikämie, Aetiologie. **16**, 1020
Streptokokkenserum als Träger der Immunität der Kaninchen. **24**, 685
—, Anwendung. **18**, 63; **24**, 690
—, — bei Wochenbetterkrankung. **24**, 691
—, — beim Kaninchen. **24**, 687
—, — beim Menschen. **24**, 687
—, Bereitung und Wirkung. **19**, 247
—, Gewinnung. **24**, 686
—, polyvalentes, Herstellung. **24**, 688
— und Pneumonieserum, Wirkung bei Kaninchen. **24**, 688
—, Unsicherheit der Wirkung. **24**, 711
— von Marmorek, Heilwirkung. **25**, 262
Streptokokkentoxine, Darstellung. **23**, 170
Streptothrix actinomyces, Wachstum auf Speicheldrüsen- u. Mucinnährböden. **25**, 748. 815
— alba, Diastasebildung. **12**, 714
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
— albidoflava, Diastasebildung. **12**, 714
— aus der Leber eines Rindes. **18**, 71
— cuniculi Schmorl bei Kaninchen. **11**, 666
—, Definition. **22**, 346
—, Färbungsmethode. **23**, 1096
— Foersteri, Kultur. **9**, 59
— humifica Beijer. **9**, 451
— madurae Vinc. bei Madurafuß. **15**, 965
—, menschenpathogene Art. **23**, 1096
— nigra, Diastasebildung. **12**, 714
— odorifera Rullm. im Sputum. **25**, 249
— pseudotuberculosa Flexn. bei Pseudotuberkulose. **24**, 83
— violacea, Diastasebildung. **12**, 714
Streptothrixarten mit Mycelbildung. **8**, 141
Streupulver antiseptische, Desinfektionskraft. **22**, 171. 228. 279. 324
Strigula auf Orangenblättern. **13**, 206
Strom elektrischer, abschwächende Wirkung auf Bakterientoxine. **20**, 40

Strom elektrischer, baktericide Kraft. **16**, 673
— —, Nichteinwirkung auf Bakterien. **20**, 828; **25**, 655
— —, Uebersicht über die Arbeiten über den Einfluß auf Bakterien. **19**, 319
— —, Wirkung auf Bakterien. **19**, 602
— —, zur Untersuchung von Se- u. Exkreten. **13**, 831
— galvanischer, negative Wirkung auf Bakterien. **7**, 811

Strongyloides, Bibliographie. **24**, 503
—, Genitalapparat. **4**, 660

Strongyluris brevicaudata Muell. in Agama colonum. **16**, 930

Strongylus apri, Verhalten gegen Temperatur und Antiseptica. **23**, 941
— arcticus in Beluga leucas. **6**, 122
— armatus. **1**, 400
— — beim Füllen. **20**, 116
— — beim Pferd, Entwickelung. **18**, 144
— — in Japan. **9**, 124
— —, Ursache von Exkrescenzen des Hodensackes beim Pferde. **22**, 616
— —, — von Lungenbluten beim Pferde. **14**, 290
— Arnfieldii Cobb. **10**, 494
— — in Eselslungen. **1**, 211
— — in Lunge von Pferd und Esel. **8**, 708
— bifurcus. **8**, 309
— Blasii v. Linst. **6**, 395
— — im wilden Kaninchen. **3**, 117
— canis bronchialis in Hundslungen. **8**, 706
— commutatus. **6**, 395
— — in Lungen von Hase und Kaninchen. **8**, 707
— contortus. **1**, 400
— — bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— — im Schaf. **1**, 115; **2**, 663; **8**, 808
— — — — in Japan. **9**, 124; **15**, 395
— convolutus Ostert. im Labmagen des Rindes. **8**, 457
— filaria. **1**, 400
— — bei Schafen. **1**, 115. 725; **8**, 809
— — in Japan. **9**, 124
— — in Lungen von Schafen, Ziegen etc. **8**, 707
— filicollis bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— — bei Schafen. **1**, 725; **8**, 808
— galeatus in Südasien. **25**, 235
— hypostomus im Schaf. **1**, 115
— in Sciurus aestuans. **3**, 748
— inflexus in der Lunge von Phocaena communis. **8**, 708

Strongylus longevaginatus in Menschenlungen. **8**, 706
— micrurus, Entwickelung. **9**, 502
— — in den Bronchien eines Stiers. **20**, 930
— — in Einhuferlungen. **1**, 211
— — in Lunge von Pferd und Esel. **8**, 708
— — in Rinderlungen. **8**, 707
— minutissimus in Schaflungen. **8**, 707
— Otolicni van Bened. in Otolicnus peli. **9**, 509
— ovis pulmonalis im Schaf. **8**, 809
— paradoxus. **1**, 400
— — im Schwein in Japan. **15**, 395
— — im Zwerchfell des Schweines. **22**, 620
— — in der Leber des Schweines. **22**, 619
— — in Japan. **9**, 124
— — in Schaflungen. **8**, 707
— — in Schweinelungen. **8**, 707
— pusillus Muell. in Katzenlungen. **8**, 708
— retortaeformis. **6**, 395
— — bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— — in Hasen und Kaninchen. **8**, 335
— rubidus in Schweinen. **20**, 931
— rufescens in Schaflungen. **8**, 707
— sagittatus Muell. in der Lunge vom Edelhirsch. **8**, 708
— strigosus. **6**, 395
— — bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— — beim Kaninchen. **12**, 204
— — in Hasen und Kaninchen. **8**, 335
— subtilis Looss, Bibliographie. **24**, 503
— — im Kameel. **20**, 864
— — in Japan. **22**, 65
— — im Menschen. **18**, 161
— subulatus. **2**, 629
— tetracanthus. **1**, 211
— tubiformis, Giftwirkungen. **20**, 262
— vasorum. **2**, 629; **5**, 778
— ventricosus, epidemische Erkrankung von Jungvieh. **25**, 933
— — im Schaf. **8**, 808

Strudelwürmer parasitische. **2**, 452. 478; **5**, 41

Struma tuberculosa, Histologie. **14**, 496

Strumitis akute, Befund von Diplococcus pneumoniae. **20**, 599
—, bakteriologischer Befund. **12**, 341; **13**, 71; **15**, 667
— eiterige, Ursache der Colibacillus. **14**, 326

Strychnin, Wirkung auf Bakterien. **23**, 269
—, — verglichen mit der des Tetanustoxins. **24**, 629

Strychninvergiftung, Heilung durch Tetanusantitoxin. **25**, 325

Stylifer, astericola. **5**, 540
Stylina comatulicola. **5**, 542
Stylonycha mytilus, Kontaktreiz auf. **3**, 692
Stylorhynchus. **13**, 65
Stypella A. Möll. **18**, 639
Stypinella. **18**, 637
Stysanus capitatus in Kanalwässern. **17**, 652
— stemonites in Kanalwässern. **17**, 652
Subkutanes Gewebe, Resorption öliger Substanzen. **2**, 22
Sublimat als Desinfektionsmittel. **3**, 27
—, Anpassung der Bakterien. **13**, 673
— bei Augenkrankheiten. **2**, 141
—, Einwirkung auf den Pestbacillus. **23**, 26. 595
—, Einfluß auf die Gärung. **10**, 297
—, — auf Milzbrandsporen. **11**, 485
—, — auf Tetanussporen. **9**, 487
—, — auf Tuberkelbacillen. **3**, 578
—, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 56
— gegen Sommerdiarrhöe der Kinder. **4**, 589
— im Blutserum, Verhinderung von Niederschlägen. **3**, 65
—, keimtötende Wirkung. **5**, 584
— mit anderen Desinficientien, desinfizierende Kraft. **25**, 331
— mit Schwefelsäure als Desinfektionsmittel. **18**, 732
— nicht eiterungserregend. **8**, 10
—, Verhalten gegen Staphylococcus pyogenes aureus. **11**, 388
—, Verhinderung des Ausfallens von Albuminat. **3**, 350
—, Wirkung auf die Nieren. **6**, 520
— zum Desinfizieren der Wohnungen. **1**, 579
Sublimatkochsalzverband. **3**, 349. 380
Sublimatlösung, antiseptische Wirkung. **3**, 30
—, Einwirkung auf Milzbrandbacillen. **1**, 642
— mit Salzsäure. **3**, 101
Sublimatverbandstoffe, Antisepsis und Asepsis. **2**, 102
—, Grenzwert an Sublimatgehalt für antiseptische Wirkuug. **12**, 693
Succinose bei Bernsteinbäumen. **9**, 708
Süßwasser, Tier- und Pflanzenwelt. **10**, 562
Süßwasserfische, parasitische Würmer. **19**, 772. 815
—, Trematoden. **19**, 389
Süßwassermuscheln in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
Süßwasserschwämme in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
Sulfocyanate, Wirkung bei Infektionskrankheiten. **19**, 142
Sulfocyansäure, Verhalten zu den Magenfermenten. **18**, 395
Suppurative Fever. **8**, 267
Surra, Protozoenbefund. **2**, 127
Surrakrankheit der Rinder in Ostafrika. **24**, 200
— — —, Uebertragung auf Esel. **24**, 201
Susotoxin in Kulturen der Schweinepestbacillen. **9**, 829
Sycosis, Aetiologie. **17**, 484
— allgemeine, ohne Parasiten. **10**, 257
—, erzeugt durch Eiterkokken. **2**, 385
— simplex von tuberkulöser Reaktiou. **12**, 341
— vulgaris keine parasitäre Krankheit. **6**, 267
Sydenham'sche Chorea, Krankheitsbild. **16**, 136
Symplectoptes cysticola im Huhn. **22**, 418
Synanche contagiosa. **5**, 735
Synapta digitata mit parasitischen Schnecken. **5**, 445
Syncystis **13**, 65
— holothuriae. **10**, 392
— Mülleri. **10**, 392
— synaptae. **10**, 392
Syndesmis. **5**, 43
— Echinorum, Lebensweise. **1**, 427
— spec. auf einem Nematoden. **2**, 481
Syndesmobothrium filicolle Lint. in Trygon centrura. **11**, 643
Syngamus Boularti. **8**, 261
— sclerostomum bei Grus viridirostris. **8**, 259
— trachealis. **8**, 261
— —, Entfernung aus Fasanen. **23**, 296
— — im Huhn. **22**, 417
Syphilis, Abwesenheit von Bakterien. **14**, 217
—, Aetiologie. **12**, 910
— als Infektionskrankheit. **8**, 471
—, Ansteckungswege. **3**, 756
— antagonistisch der Tuberkulose. **19**, 618
—, Auftreten bei Kindern. **20**, 322
—, Behandlung mit Chromwasser. **10**, 579
—, — mit Lammblut. **15**, 208
—, — mit Serum. **15**, 1014; **19**, 922
— bei Kindern, Therapie. **20**, 631
— beim Rasieren übertragen. **6**, 504
—, Blutuntersuchung bei der Anämie. **7**, 164
— conceptionelle. **10**, 89
— der Lunge. **15**, 867
—, Einschleppung aus Amerika. **15**, 190
—, extragenitale Uebertragung. **15**, 191
—, färbbare Gebilde. **22**, 190

Syphilis, Färbung protoplasmatischer Gebilde. 23, 33
— gravis bei Aerzten. 25, 322
—, Hämorrhagieen bei Neugeborenen. 1, 531
—, Heimat. 15, 866
— hereditäre. 13, 69
—, Impfungen auf Tiere. 5, 162
—, Kokkenbefund. 2, 626
— kongenitale vom Vater. 16, 255
— mit Tuberkulose des Kehlkopfes. 1, 416
—, Neuansteckung. 17, 908
—, pathologische Anatomie. 17, 301
— primäre, histologische Untersuchungen. 24, 187
—, Prophylaxe. 2, 533
—, Schimmelpilze. 20, 63
—, Serotherapie. 22, 24
—, Therapie. 25, 103
—, Therapie und Prophylaxe. 15, 201
—, Uebertragbarkeit auf Meerschweinchen. 23, 34
—, Zerstörung des Giftes. 14, 159
Syphilisbacillen, Färbung nach Lustgarten. 11, 807
—, — und Nachweis. 4, 328
— im Auswurf. 5, 549
—, Nachweis. 5, 163
—, — im Gewebe. 5, 212
—, — in Sekreten. 5, 212
—, Unterscheidung von Smegmabacillen, 1, 42; 5, 646
—, Wirkungsweise auf den Körper. 12, 759
—, Zusammenfassender Bericht. 1, 327. 357
Syphilisinfektion bei Aerzten. 7, 132
Syphiliskontagium. 2, 532. 545
Syphilom, Injektion mit Eselserum. 20, 407
Syringomyelie identisch mit Lepra. 15, 824
—, Sektionsbefund. 24, 592
—, Unterschied von Lepra. 24, 178
Syrphus tenax, Larven im menschlichen Darm. 5, 13
Tabak, Mosaikkrankheit. 4, 305
—, Schwindsucht. 4, 305
—, Thripskrankheit. 4, 305
Tabakarbeiter, Hygiene. 20, 541
Tabakfermentation, bakteriologische Untersuchung. 13, 390
— durch Reinkulturen. 12, 723
Tabakrauch, Einwirkung auf Mikroorganismen. 4, 449
Tabakkrankheiten in Bessarabien. 4, 305
Tabanus bovinus als Ursache von Myasis septica. 2, 535
Tabanus rusticus als Ursache von Myasis septica. 2, 535
Tabellen für mikroskopische Arbeiten. 3, 416; 11, 740
Tabes, Verhältnis zu Syphilis. 25, 567
Tachina. 11, 111. 112
Taenia abietina. 4, 144
— acanthorhyncha. 6, 582; 25, 421
— acridotheridis Par. in Acridotheres albocinctus. 10, 470
— actinioides, Bau. 13, 464
— aequabilis. 25, 420
— amphitricha. 25, 420
— anatina. 10, 468
— —, Bau und Entwickelung. 16, 756
— angulata. 10, 470
— argentina Zschokke, Bau. 3, 3. 41
— bei einem Kinde. 6, 189
— bei Schafen. 1, 725
— bifaria. 8, 594
— bifurca. 10, 468
— bothrioplitis. 5, 371; 6, 581
— —, Bau. 20, 117
— — im Darm von Hühnern. 21, 35
— brachycephala. 25, 420
— —, Cysticercus in Machetes pugnax. 12, 504
— brachyphallos. 9, 385; 25, 420
— Brandtii Chol., Artberechtigung. 16, 953; 17, 258
— — identisch mit T. Giardi und ovilla. 17, 254
— — in Rind und Schwein. 15, 552
— calva. 8, 594
— candelabraria. 10, 470
— canis lagopodis. 1, 162
— capillaris. 25, 420
— capitellata, Bau. 19, 835
— Caroli Par. identisch mit T. liguloides (Gerv.) 25, 235
— cesticillus. 5, 372
— —, Bau des Geschlechtsapparates. 25, 92
— circumvallata. 10, 467. 470
— —, Bau. 20, 117
— cirrhosa. 25, 420
— citrus, Eier. 20, 120
— clandestina. 25, 420
— clavulus Linst. in Philorhis Alberti. 4, 660
— coenurus. 19, 158
— — im Hund. 11, 18
— — im Schaf. 8, 808
— —, Nervensystem. 1, 166
— compressa, Bau. 20, 117
— — Lint. in Fuligula vallisneria. 13, 497
— conferta Meyn. in Macacus radiatus. 19, 793

Taenia confusa Ward, Anatomie. **25**, 440
— — im Menschen. **20**, 623
— — in Nebraska. **22**, 617
— constricta, Bau. **20**, 118
— coronula. **25**, 420
— — in Cypris cinerea. **11**, 344
— crassiceps, Cysticerken im Ziesel. **20**, 580
— crassicollis. **3**, 779; **19**, 158
— —, Bau. **13**, 463
— —, Cysticercus auf Hawaii. **13**, 128
— —, Entwickelung der Geschlechtsorgane. **3**, 796
— crassirostris. **25**, 420
— crassiscolex Linst. in Sorex vulgaris. **10**, 470
— crateriformis. **20**, 442
— crenata, Bau. **20**, 117
— Creplini. **25**, 420
— cryptacantha. **25**, 420
— cucumerina. **4**, 144; **5**, 778; **10**, 470
— — beim Menschen. **2**, 761; **5**, 99
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — im Hund. **11**, 18
— — in Japan. **9**, 124
— —, Nervensystem. **17**, 269
— —, Vorkommen in Dänemark. **2**, 561; **5**, 355; **20**, 824
— —, — in Schweden und Norwegen. **5**, 355
— cuneata. **5**, 372
— decrescens, Bau. **18**, 728
— demerariensis Dan. im Menschen in Guyana. **21**, 294
— dendritica, Bau. **17**, 710
— denticulata Rud. bestehend aus zwei Arten. **19**, 70
— — in Hasen. **20**, 549
— depressa, Bau. **19**, 835; **20**, 117
— —, Beschreibung. **21**, 109
— destituta Lönnb. in Tadorna vulpanser. **6**, 611
— dilatata Linst. im Aal. **9**, 386
— — in Wanderfischen. **10**, 744
— diminuta. **1**, 162
— — beim Menschen. **12**, 497
— dispar, Bau. **19**, 357
— distincta Lönnb. in Larus canus. **6**, 611
— dodecacantha. **25**, 421
— dreikantige. **14**, 605
— Dromedeae Linst. in Dromedea brachyura. **4**, 660
— dujardini, Bau. **19**, 835
— echidnae. **21**, 293
— —, Bau. **24**, 986
— echinata Olss. in Lagopus alpina. **14**, 863
— echinobrothidis. **20**, 117
— echinococcus. **1**, 151; **19**, 158
Taenia echinococcus beim Schwein in den Südstaaten. **16**, 40
— —, Entwickelung. **11**, 18
— —, Geschlechtsapparat. **8**, 776
— — im Hund. **11**, 18
— — im Schaf. **8**, 808
— — in den Knochen. **1**, 723
— — in Texas. **17**, 218
— —, Nervensystem. **17**, 269
— — siehe auch unter Echinococcus.
— elliptica. **4**, 144
— — beim Hund ohne Zwischenwirt. **2**, 714
— —, Entwickelung. **5**, 370
— —, — mit oder ohne Zwischenwirt. **2**, 720
— —, — ohne Zwischenwirt. **2**, 311
— — in Brasilien. **3**, 779
— —, Nervensystem. **1**, 166
— —, Uebertragung. **3**, 489
— embryo. **25**, 421
— Eperlani in Wanderfischen. **10**, 744
— erostris Lönnb. in Larus und Sterna. **6**, 611; **9**, 385
— expansa. **1**, 162
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — im Schaf. **1**, 115; **8**, 808
— — — — in Japan. **15**, 395
— — in Japan. **9**, 124
— —, Mißbildungen. **23**, 296
— falciformis. **8**, 594
— fallax. **10**, 470
— farciminalis. **25**, 420
— fasciata. **10**, 468
— —, Bau. **20**, 117
— fenestrata. **4**, 144
— filicollis, Bau. **13**, 464
— filum. **13**, 497; **21**, 110; **25**, 420
— fimbriata in Schafen. **8**, 732. 808
— flavopunctata. **5**, 372
— — identisch mit T. leptocephala. **1**, 258
— — im Menschen. **19**, 939
— — in Brasilien. **16**, 61
— fragilis. **25**, 420
— Friedbergeri, Giftwirkungen. **20**, 262
— fusca. **25**, 420
— Giardi, Bau. **13**, 464
— — im Schwein. **18**, 10
— globiceps, Bau. **18**, 728
— globifera. **10**, 470
— —, Bau. **20**, 117
— gracilis. **10**, 468
— Grimaldii Moniez, Larven im Delphin. **7**, 542
— groenlandica. **25**, 420
— hemisphaerica in Wanderfischen. **10**, 744
— Heterakis. **8**, 309
— increscens Linst. in Haematopus unicolor. **4**, 660

Taenia inermis fenestrata, Vorkommen und Bedingung der Bildung. **10**, 145
— inflata, Bau. **25**, 885
— infundibuliformis. **5**, 372; **10**, 467
— —, Bau. **20**, 119
— —, — der Geschlechtsorgane. **25**, 92
— — in Hühnern in Japan, **15**, 396
— integra. **10**, 468
— ischnorhyncha Lühe in Flamingos. **25**, 235
— lanceolata, Bau. **20**, 119
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — in Cypris cinerea. **11**, 344
— leptocephala. **5**, 372; **8**, 309
— leptosoma Leidy in Esox reticulatus. **6**, 612
— liguloides. **25**, 235
— liophallos. **25**, 420
— litterata. **1**, 162
— longicollis, Bau. **10**, 469
— — in Wanderfischen. **10**, 743
— longirostris. **25**, 420
— lophosoma. **4**, 144
— macracantha Lint. in Oedemia americana. **13**, 497
— macracephala in Wanderfischen. **10**, 744
— madagascariensis, Bau. **10**, 465
— —, — des Geschlechtsapparates. **25**, 92
— magellanica Montic. **8**, 594
— magna, Bau. **20**, 266
— malleus als Vertreter einer neuen Familie. **24**, 508
— —, Bau des Kopfes. **24**, 508
— — bei Enten. **12**, 501
— mamillana. **1**, 162
— marginata. **6**, 396; **19**, 158; **21**, 69
— — im Hund. **11**, 18; **22**, 616
— — im Schaf. **8**, 808
— —, künstliche Infektion von Ziegen. **10**, 467
— marmotae, Bau. **13**, 464
— Medici Stoss. im Pelekan. **10**, 470
— mediocancellata, Eier im Darm des Menschen. **5**, 322
— —, Entwickelung. **11**, 18; **15**, 800
— —, Vorkommen in Dänemark. **5**, 355
— —, — in Frankreich. **12**, 112
— —, — in Norwegen. **5**, 354
— megalorchis Lühe in Flamingos. **25**, 235
— megalorhyncha. **25**, 420
— megastoma, Bau. **18**, 728
— micrancristrota. **25**, 420
— microsoma, Bau. **20**, 119
— mucronata Meyn. in Mycetes niger. **19**, 793
— multiformis. **6**, 582
— multistriata. **10**, 471; **25**, 420
Taenia murina als Varietät von T. nana. **2**, 284
— —, Entwickelung. **5**, 370
— —, — ohne Zwischenwirt. **2**, 307
—, Muskulatur. **20**, 708
— nana. **1**, 97; **5**, 371
— —, Bau. **2**, 382
— — beim Menschen. **10**, 427; **19**, 158
— — — —, Therapie. **12**, 683
— —, direkte Entwickelung. **2**, 94
— —, Entwickelung ohne Zwischenwirt. **2**, 310
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — in Brasilien. **16**, 63
— —, Ursache von epileptischen Phänomenen. **2**, 27
— — verschieden von T. murina. **20**, 708
— nigropunctata Crety, Bau. **20**, 119
— — in Coturnix communis. **10**, 467
— nitida. **25**, 420
— novella Neum. in Katzen. **20**, 621
— obesa Zsch. in Phascolarctus cinereus. **21**, 293; **24**, 987. 988
— octacantha. **25**, 420
—, ovilla, Anatomie. **18**, 21
— — Mißbildung. **23**, 297
— ovolaciniata, Eier. **20**, 120
— paradoxa. **20**, 107; **25**, 421
— parina. **25**, 421
— parvirostris. **25**, 421
— perfoliata im Pferd in Japan. **15**, 395
— — in Japan. **9**, 124
— phocarum. **9**, 289
— plastica Sluit. in Galeopithecus volans. **19**, 941
— platycephala. **6**, 582
— pluriuncinata Crety in Coturnix communis. **10**, 467
— polymorpha, Anatomie. **24**, 197
— porosa. **13**, 497
— —, Embryoentwickelung. **5**, 757
— producta. **25**, 421
— proglottidina in Hühnern. **3**, 173
— proglottina. **5**, 372
— puncta v. Linst., Bau. **20**, 117
— — in Corvus. **10**, 468
— pyramidalis Sinizin in Lusciola philomela. **20**, 107
— recurvirostra. **25**, 420
— relicta Zschokke. **1**, 162
— rugosa Dies. identisch mit T. mucronata Meyn. **18**, 727
— saginata. **4**, 144. 272; **15**, 326; **19**, 158
— —, Anomalie der Geschlechtsorgane. **8**, 662
— —, Bau. **13**, 463
— — bei Athetose. **25**, 234

Taenia saginata bei Massauafieber. **7**, 742
— — beim Menschen in Dänemark. **20**, 824
— —, Cysticercus bei einem Kalbe. **9**, 240
— —, dreikantige Proglottiden. **16**, 498
— —, Drillingsmißbildung. **15**, 393
— —, Embryoentwickelung. **5**, 757
— —, Finnen im Rind. **3**, 283
— —, Gabelteilung. **19**, 159
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — in Argentinien. **12**, 529
— — in Brasilien. **3**, 778
— — in Texas. **17**, 218
— — in Tunis. **17**, 248
— —, Mißbildung. **8**, 474; **10**, 466; **18**, 11
— —, Nervensystem. **1**, 166
— —, plasmatische Längsgefäße. **12**, 373
— —, Sichtbarmachung der Cysticerken im Fleisch. **9**, 241
— —, Vorkommen in Dänemark. **2**, 561
— —, Wassergefäßsystem der Finnen. **21**, 698
— salvelini Lint. in Cristivomer namaycush. **24**, 197
— secunda Olss. in Meles taxus. **14**, 863
— Semoni Zsch. in Perameles obesula. **21**, 293; **24**, 987
— serialis in Hunden. **22**, 616
— — in Nebraska. **22**, 617
— serpentulus, Bau. **20**, 118
— —, Embryoentwickelung. **5**, 757; **15**, 612. 773
— serrata. **5**, 370; **19**, 158
— —, Bau. **13**, 464
— —, Embryoentwickelung. **5**, 730. 756
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — im Hund. **11**, 18; **22**, 616
— —, Nervensystem. **1**, 166; **17**, 269
— —, Verschmelzung der Glieder. **20**, 622
— setigera, Bau. **20**, 119
— —, Cysticercus in der Gans. **12**, 504
— sinuosa. **10**, 468
— —, Cysticercoiden im Flohkrebs. **7**, 225
— solium. **4**, 144. 272; **15**, 326; **19**, 158
— —, Alternanz der Geschlechtsöffnungen. **18**, 11
— —, Bau. **13**, 463
— — bei Schülern. **11**, 251
— —, Eier im Darm des Menschen. **5**, 322
— —, Entwickelung. **11**, 18
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— —, plasmatische Längsgefäße. **12**, 373
Taenia solium, Vorkommen in Argentinien. **12**, 529
— —, — in Brasilien. **3**, 779
— —, — in Dänemark. **2**, 561; **5**, 355; **20**, 823
— —, — in Frankreich. **12**, 112
— —, — in Nordamerika. **19**, 427
— —, — in Norwegen. **5**, 354
— —, — in Texas. **17**, 218
— —, Wassergefäßsystem der Finnen. **21**, 698
— sphenocephala aus Haustauben. **12**, 502
— —, Bau. **20**, 119
— spiculigera var. varsoviensis Sinizin in Tringa alpina. **20**, 107
— spinosissima v. Linst. in Turdus merula. **15**, 968
— stellifera. **20**, 107; **25**, 421
— sternina. **25**, 421
— struthionis, Bau. **15**, 612. 772
— tenella. **4**, 144
— — im Schaf. **8**, 808
— tenuirostris. **10**, 468
— —, Cysticercoiden im Flohkrebs. **7**, 226
— teres. **25**, 420
— tetrabothrioides Lönnb. in Tringa alpina. **9**, 385
— tetragona. **5**, 372
— —, Bau des Genitalapparates. **15**, 393; **25**, 92
— tetragonocephala, Bau. **18**, 728
— torulosa, Bau. **13**, 464
— transversaria. **1**, 162
— Trichoglossi Linst. in Trichoglossus Swainsoni. **4**, 660
— trimeresuri Par. in Trimeresurus formosus. **25**, 235
— tropica. **4**, 144
— urogalli, Bau der Geschlechtsorgane. **25**, 92
— ursina v. Linst. in Ursus arctos. **15**, 612. 772
— vaginata. **10**, 470
Taeniaarten, Entwickelung. **5**, 729
Taeniadae, Anatomie des Gefäßsystems. **13**, 457
—, Entwickelung der Embryonen. **5**, 728
Tänien bei perniciöser Anämie. **8**, 500
— bei Schafen. **12**, 526
— der Vögel. **20**, 881
— des Menschen, tabellarische Uebersicht. **6**, 272
— in Amphibien. **19**, 357
— in Aplacentalen. **21**, 293
—, klinische Monographie. **4**, 143
—, Therapie. **3**, 780
—, — und Prophylaxe. **4**, 145
Tafelsenf, Pilzgehalt. **21**, 274
Talitrus, Lichtseuche. **6**, 645

Tamaricaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Tannin, antituberkulöse Wirkung. **6**, 571
—, baktericide Wirkung. **15**, 891
Tanninlösungen, Einwirkungen auf Milzbrandbacillen. **1**, 643
Taphrina Alni incanae. **9**, 578
— alpina. **9**, 577
— aurea. **9**, 578
— — in Dänemark. **11**, 315
— bacteriosperma. **9**, 577
—, Baumkrankheiten. **9**, 576
— Betulae. **9**, 578
— betulina. **9**, 577
— —, Ueberwinterung. **11**, 315
— bullata. **9**, 578
— — in Dänemark. **11**, 315
— candicans. **9**, 578
— carnea. **1**, 338; **9**, 578
— Carpini. **9**, 577
— Celtis Sadeb. auf Celtis australis. **9**, 577
— Cerasi. **9**, 577
— —, Ueberwinterung. **11**, 315
— coerulescens. **9**, 578
— Crataegi Sadeb. auf Crataegus Oxyacantha. **9**, 577
— deformans. **9**, 577
— —, Ueberwinterung. **11**, 315
— epiphylla. **9**, 577
— —, Ueberwinterung. **11**, 315
— extensa (Peck) Sacc. auf Quercus macrocarpa. **15**, 505
— Farlowii Sadeb. auf Prunus serotina. **9**, 577
— filicina. **9**, 578
— flava. **9**, 578
— Githaginis Rostr. auf Agrostemma Githago. **11**, 315
— Insititiae. **9**, 577
— — in Dänemark. **11**, 315
— Johansonii Sadeb. auf Populus tremula. **9**, 578
— Laurencia Giesh. auf Pteris quadriaurita. **15**, 505
— lutescens auf Lastraea Thelypteris. **11**, 315
— minor Sadeb. auf Prunus chamaecerasus. **9**, 577
— nana. **9**, 577
— Ostryae. **9**, 578
— polyspora. **9**, 578
— Potentillae. **3**, 670; **9**, 578
— — in Dänemark. **11**, 315
— Pruni. **9**, 576
— — in Dänemark. **11**, 315
— purpurascens. **9**, 577
— Quercus. **9**, 578
— rhizophora. **9**, 578
— —, Kultur. **11**, 297
— Sadebeckii. **9**, 578
— Tosquinetii. **9**, 577
Taphrina Tosquinetii, Ueberwinterung. **11**, 315
— turgida. **9**, 577
— Ulmi. **9**, 577
— —, Ueberwinterung. **11**, 315
— Umbelliferarum. **9**, 578
— — in Dänemark. **11**, 315
Taphrinaceen von Dänemark. **11**, 315
Tarsonemus intectus Carp. als Ursache einer Hautkrankheit. **1**, 428
Taube, Immunität gegen Milzbrand. **25**, 264
Taubenblutserum, antiseptische Kraft gegen Milzbrandbacillen. **12**, 210
Taubenseptikämie, Ursache ein Bacillus. **16**, 840
Taubenseuche durch Bacterium coli commune. **20**, 753
Taurin, Wirkung bei Injektion ähnlich dem Tuberkulin. **13**, 801
Technik mikroskopische, Handbuch. **7**, 72
— —, Lehrbuch. **14**, 741
Teichomyza fusca, Maden im menschlichen Darm. **5**, 15
Telenomus. **11**, 112
— bifidus. **11**, 112
Teleutosporen der Uredineen, Variabilität. **3**, 760
Temnocephala. **6**, 121
—, Bau. **7**, 88. 125
— brevicornis. **7**, 87
— chilensis. **7**, 87; **10**, 421
— —, Entwickelung. **8**, 500
— fasciata. **7**, 87
—, Litteraturübersicht. **7**, 128
— madagascariensis Vayss. auf Astacoides madagascariensis. **15**, 389
— minor. **7**, 87
— Novae-Zelandiae. **7**, 87
— quadricornis. **7**, 87
— Semperi. **7**, 87
—, zusammenfassender Bericht. **7**, 84. 125
Temnocephaleae, Monographie. **16**, 256
Temperatur, Einfluß auf Bakterien. **14**, 620
—, — auf Sporenbildung bei Bakterien. **20**, 372
Temperaturgrenzen als differentialdiagnostisches Mittel für Bakterien. **6**, 500
Temperaturkurven bei Diphtherievergiftungen bei Tieren. **17**, 765
Temperaturmessung in Sterilisationsapparaten durch chemische Verbindungen. **12**, 40
Temperaturregulator für Wärmschränke. **9**, 24
Temperatursteigerung in beerdigten Körperteilen. **9**, 434

Temperaturunterschiede zwischen gesunden und tuberkulösen Kühen. **25**, 505
Temperaturverhältnisse ungünstige, Einfluß auf Bakterien. **16**, 965
Tendovaginitis suppurativa gonorrhoica, Gonokokkenbefund. **17**, 533
Tenebrio molitor, Larven im Magen. **5**, 14
Tenonitis identisch mit Hundestaupe. **19**, 1006
Tenthredo. **3**, 699
Teratocephalus. **1**, 269
Teratomyces. **15**, 570
— Actobii Thaxt. **16**, 537
— brevicaulis Thaxt. **16**, 537
Terpentin, Verhalten zu Pestbacillen. **23**, 26
Terpentinöl als Desinfektionsmittel. **3**, 544; **12**, 315
—, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 56
—, — auf Milzbrandbacillen. **1**, 644
— eiterungserregend. **8**, 10
—, Injektionen bei tuberkulösen Meerschweinchen. **12**, 314
— zum Desinfizieren der Instrumente. **11**, 419
Tetanin. **1**, 662
—, Isolierung bei Tetanus. **4**, 173
Tetanotoxin. **1**, 662
Tetanus, Abschwächung des Virus in konservierten Muskeln. **12**, 402
—, Aetiologie. **2**, 540; **7**, 571; **9**, 481; **10**, 14
— als putride Intoxikation. **8**, 364
—, Anteil der Milz an der Immunisierung. **11**, 325
—, antitetanische Eigenschaften von Gehirnteilen. **25**, 841
—, antitoxische Eigenschaften der Galle infizierter Tiere. **25**, 585
—, — — der Gehirnsubstanz. **25**, 732
—, Anwendung des Heilserums bei Schußwunden. **25**, 387
—, — von Tizzoni's Serum. **17**, 538; **20** 40; **21**, 702
—, Ausgang der Infektion. **2**, 600
—, Bacillen im Darminhalt. **18**, 513
—, bakteriologische Befunde. **1**, 658; **8**, 49
—, — Studien. **5**, 680. 710
—, Bedingungen der Infektion. **13**, 147; **25**, 386
—, behandelt mit Blut tetanusimmuner Kaninchen. **21**, 776
—, Behandlung. **25**, 935
—, — mit Antitoxin. **11**, 423; **12**, 56; **19**, 370, 372, 664, 666; **21**, 117, 295, 296, 487; **22**, 71
—, — mit Blutserum. **15**, 115
—, — mit Brieger's Serum. **18**, 748
Tetanus, Behandlung mit Chloralhydrat. **19**, 613
—, — — — und Bromkali. **21**, 295
—, — mit Heilserum. **14**, 393; **19**, 913; **22**, 713. 714; **24**, 635, 905, 928
—, — mit Paraldehyd. **12**, 167
— bei Kaninchen. **8**, 52
— bei Mäusen. **14**, 399
— bei Pferden. **7**, 298
— — —, Behandlung mit Antitoxin. **21**, 107, 118, 296, 487; **22**, 714
— — —, Heilung. **19**, 663
—, Beschreibung eines Falles. **2**, 147
—, Blutserumtherapie. **12**, 205; **15**, 898
—, Darstellung des Toxalbumins. **12**, 102
—, Darstellung des Toxins. **14**, 711
— der Säuglinge bei Omphalitis. **7**, 572
— des Kopfes, Lähmung des Oculomotorius. **18**, 454
— durch Infektion der weiblichen Genitalien. **16**, 522
— — Stich eines Sandflohes. **17**, 529
— — Verwundung. **16**, 639
— — — mit Holz. **12**, 609
— Eigenschaften des Serums refraktärer Tiere. **11**, 421
—, ein Staphylococcus als Ursache. **2**, 43
—, Empfänglichkeit verschiedener Tiere für das Antitoxin. **15**, 444
—, Entstehung bei Verletzungen. **4**, 330
—, — der Muskelkrämpfe. **13**, 394
— — durch Staub. **3**, 340
—, erbliche Immunität. **12**, 610
—, Erklärung der Intoxikation. **24**, 247
—, Erzeugung des Antitoxins in Tieren. **23**, 167
—, — durch Impfung mit Erde. **5**, 387
—, größere Immunität entmilzter Kaninchen. **15**, 336
—, Heilung durch Antipyrin. **12**, 887
—, — durch Antitoxin von Tizzoni-Cattani. **14**, 108. 157
—, — durch das Tetanusantitoxin. **10**, 785; **11**, 625; **12**, 801; **22**, 423. 567; **23**, 346. 347
—, — durch Karbolinjektionen. **21**, 486
—, — durch Karbollösung. **11**, 422, 424
—, — durch Serum. **13**, 503; **19**, 663; **24**, 637
—, — durch Uebertragung von Blut immunisierter Tiere. **10**, 762
—, Heilversuche mit Serum bei Tieren. **12**, 639
—, Heilwert des Serums. **12**, 611
— hydrophobicus. **19**, 666
— im Kindesalter, Statistik. **18**, 543
—, Immunisierung. **11**, 775
—, — durch Heilserum. **15**, 255

Tetanus, Immunisierung durch Pneumokokkenimpfstoff. 24, 904
—, — empfänglicher Tiere. 10, 576
—, — entmilzter Kaninchen. 17, 538
—, — und Heilung. 9, 69
—, — von Pferden. 14, 647; 16, 671
—, — — — und Schafen. 12, 208. 402
—, — von Tieren. 9, 189
—, — von Ziegen. 15, 442
—, Immunisierungs- und Heilwert des Heilserums. 14, 533
—, Immunisierungsversuche. 15, 669
—, Immunität durch die Kulturflüssigkeit. 11, 156
—, — durch Strychninimmunität. 15, 513
—, — durch Tetanusantitoxin. 10, 39
—, Impfung auf Kaninchen. 1, 571
—, — toxinfreier Kulturen bei Meerschweinchen. 12, 277
—, Impfungen bei Meerschweinchen und Esel. 4, 490
— in Brooklyn. 20, 923
— in Verbindung mit Scharlach. 5, 454
—, Infektion durch Holz. 5, 387
—, — durch Pockenpusteln. 11, 152
—, Infektionen. 9, 478; 15, 181
—, Jodoform als spezifisches Desinficiens. 7, 249
—, Isolierung der Bakterien. 7, 247
—, — und Wirkung des Toxalbumins. 15, 757
—, — von Schutzstoffen aus dem Pferd. 18, 75
—, Konzentrierung des Antitoxins aus der Ziegenmilch. 15, 443
—, Kultur eines Bacterium. 4, 515
—, Kulturen der Mikroorganismen. 1, 571
—, — der pathogenen Bacillen. 8, 50
—, letaler Ausgang bei Serumbehandlung. 23, 859
—, Mißerfolg der Behandlung mit Serum. 24, 905
— nach Knochenverletzung. 6, 53
—, Nachweis und Reinkultur der Bacillen. 7, 345
— neonatorum, Infektion von der Nabelwunde aus. 3, 341
—, Nervensymptome. 16, 837
—, Pathogenität steriler Kulturen. 8, 773
—, Prophylaxe. 9, 580
—, — und Verbreitung. 7, 250
— puerperalis, Behandlung mit Tizzonischem Serum. 18, 601
— —, Nachweis der Bacillen intra vitam. 14, 399
— rheumatischer, Tetanusbacillen in den Bronchien. 18, 193
Tetanus, Reinkultur eines Bacillus. 6, 20
—, Schutzimpfung. 19, 664
—, — mit Strychnin. 9, 17
—, Serumeinspritzung am Centralnervensystem. 25, 676
—, Serumtherapie. 25, 841
—, Theorie der Wirkung des Antitoxins. 23, 952
—, Therapie. 18, 761; 24, 631
—, Tod bei Behandlung mit Antitoxin. 25, 36
—, Toxin im Blute von Kranken. 11, 418; 15, 180
—, Toxine im Blut und Harn. 15, 180
— traumatischer, Bakterienbefund. 7. 246
— —, Impfung. 2, 541
— —, Wirkung des Toxins. 25, 36
—, Uebertragbarkeit. 9, 19
—, Uebertragung der Immunität durch Milch. 12, 610
—, Unschädlichkeit der von Toxinen befreiten Sporen. 16, 208
—, Untersuchung der Wunde und des Blutserums. 13, 395
—, Vererbung der Immunität. 16, 670
—, Verlauf in einem geschwächten Körper. 17, 316
—, Versuch der Immunisierung bei einem Kinde. 11, 214
—, Versuche mit Serum. 12, 640
—, Wirkung des Antitoxins auf den Körper. 22, 201
—, Wirkung des Toxins auf das Nervensystem. 15, 438
—, Zellveränderungen. 24, 899
Tetanusantitoxin, Auftreten im menschlichen Blut nach Tetanus. 24, 632
—, Ausscheidung durch den Harn. 18, 469
— bei Tieren, Statistik. 23, 905
—, Darstellung. 10, 37
—, Eigenschaften. 9, 685
—, Entstehung im Tierkörper. 22, 568
—, giftzerstörende Wirkung. 16, 484
—, Präparat von Höchst. 21, 117
—, schwächeres von Tizzoni. 16, 671
—, Wertbestimmung. 23, 953
Tetanusbacillen, Abschwächung. 11, 150
—, — beim Durchgang durch Meerschweinchen. 5, 554
—, aërobes Wachstum. 17, 315; 24, 28
— an Giftpfeilen. 9, 286
—, Apparat zur Kultur. 16, 1074
— auf Münzen. 18, 717
—, Bedingungen der Sporenbildung. 13, 148
— — zur Infektion. 15, 439

Tetanusbacillen bei Dementia paralytica in der Cerebrospinalflüssigkeit. **22**, 663
—, Biologie. **16**, 259
—, Darstellung der Toxine. **1**, 662
—, Darstellung des Toxalbumins. **8**, 144
—, Einfluß chemischer Substanzen. **9**, 487
—, — von Desinficientien. **8**, 562
—, Einwirkung von Kalkmilch. **8**, 342
—, — von Licht. **9**, 487
—, — von Magensaft. **7**, 448
—, Entwickelung. **14**, 149
—, Enzyme. **10**, 404
—, Fehlen in der Muttermilch. **7**, 250
—, Geißelfärbungen. **12**, 391
— getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
—, Giftwirkung. **9**, 423
— im Blutegel. **22**, 559
— im Schlamm des Genfer Sees. **9**, 710
— — — des toten Meeres. **10**, 567
—, Impfungen. **8**, 75
— in Bodenfüllungen. **10**, 646
— in den Bronchien bei Tetanus rheumaticus. **18**, 193
— in den Faeces des Menschen. **24**, 890
— in Exkrementen. **9**, 18
—, Infektiosität bei Tieren. **9**, 479
—, Injektionen per rectum bei Tieren. **20**, 335
—, Isolierung. **2**, 148; **14**, 400
—, — und Kultur. **8**, 74
—, Kultur. **2**, 149
—, — in einer Flasche. **19**, 550
—, — und Tenacität. **9**, 479
—, Lebensfähigkeit im Wasser. **11**, 416
—, Natur und Wirkung des Giftes. **9**, 480
—, Reinkultur. **6**, 266. 283. 306; **8**, 52
—, Reinkulturen ohne Erhitzung. **7**, 300
—, Reinzüchtungsmethode. **6**, 679
—, Resistenz an verseuchten Orten. **8**, 90
—, Schicksal im toten Körper. **6**, 444
—, Sporenfärbung. **11**, 273
—, Tenacität bei Fäulnis. **10**, 21
—, — im Wasser. **11**, 668
—, — in eingetrocknetem Eiter. **7**, 298
—, Tierimpfungen. **2**, 150. 177; **7**, 298
—, Untersuchung der Infektionskrankheit. **25**, 516. 593. 631
—, Verhalten gegen Wärme. **9**, 487
—, — in beerdigten Kadavern. **20**, 455
—, — von Kulturen im Körper. **13**, 148
—, — zu Formaldehyd. **20**, 938
—, verlangsamte Infektion der mit Eiereiweiß behandelten Kaninchen. **20**, 272
Tetanusbacillen, Verschleppung durch Faeces. **12**, 609
—, Vorhandensein in den Lymphdrüsen. **13**, 678
—, Vorkommen in der Natur. **9**, 17. 421. 478; **11**, 151
—, Widerstandsfähigkeit gegen Austrocknen. **11**, 152
—, — gegen Fäulnis. **11**, 152
—, Wirkung beim Hunde. **14**, 294
—, — des Giftes auf das Nervensystem. **16**, 836
—, — im Verein mit anderen Bakterien. **9**, 481
—, — von ihres Toxins beraubten Kulturen. **11**, 420
—, Wirkungslosigkeit im Verdauungstraktus. **9**, 18
—, Züchtung mit Schwefelnatrium. **23**, 1042
Tetanusheilserum, Anwendung. **24**, 364
Tetanussporen, Desinfektionsmittel. **10**, 22
—, Verhalten im Staub. **11**, 698
—, Wirkung des Ozons. **8**, 779
Tetanustoxin, Bindung durch die Gehirnsubstanz. **24**, 630
—, chemische Natur. **10**, 14
—, Diffusion in Organismus. **11**, 417
—, Eigenschaften. **12**, 617; **15**, 303
—, Einwirkung auf Bakterien. **17**, 316
—, Gewinnung. **21**, 161
—, Giftwert. **23**, 953
— im Blut. **17**, 529
—, Impfungen und Darstellung. **8**, 70
—, Konservierung durch Glycerin. **13**, 631
—, — durch Olivenöl. **13**, 632
—, Kontrakturstellungen bei Tieren. **18**, 179
—, Natur des Schutzstoffes im Nervensystem. **24**, 241
—, Nichtresorbierbarkeit im Meerschweinchendarm. **23**, 857
—, physiologische Wirkung auf den Organismus. **17**, 317
—, Schicksal im Körper des Huhns. **24**, 167
—, Unschädlichkeit bei Einführung in den Verdauungskanal. **6**, 139
—, Veränderung im Tierkörper. **23**, 950
—, Verbreitung durch das Blut und Nervensystem. **10**, 15
—, Verhalten gegen Tiersera. **21**, 550
—, Versuche. **10**, 438
—, Verteilung im Organismus. **21**, 620
—, Vorhandensein im Harn. **12**, 176

Tetanustoxin, Vorhandensein in den Geweben empfänglicher Tiere nach Injektion. **24**, 234
—, — in den verschiedenen Geweben des Huhns nach Injektion. **24**, 172
—, Wirkung in Verein mit Toxinen anderer Bakterien. **17**, 316
—, zerstörende Substanz im Nervensystem. **24**, 236
Tetanusverletzung, Untersuchung des Eiters. **2**, 179
Tetrabothrien, weibliche Geschlechtsorgane. **9**, 286
Tetrabothriorhynchus affinis. **9**, 288
— tenuicollis. **6**, 394
Tetrabothrium. **6**, 611
— auriculatum Linst. in Thalassoeca glacialoides und Daption capensis. **4**, 660
— crispum. **1**, 162
— longicolle. **1**, 162
— macrocephalum. 8, 594; **9**, 288
— minimum im Lachs. **10**, 799
— — v. Linst. in Trutta salar. **3**, 117
— polypteri. **9**, 289
— torulosum v. Linst. in Diomedea brachyura. **4**, 660
— trionychinum Lönnb. in Trionyx ferox. **15**, 801
Tetracoccus butyri in ranziger Butter. **15**, 360
Tetracotyle. **1**, 401; **23**, 858
— colubri, Uebergang in Holostomum variabile. **15**, 682
— ovata in Wanderfischen. **10**, 743
— —, Ueberführung in Holostomum variegatum. **15**, 681
— percae in Genferseefischen. **19**, 783
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— typica, Bau. **15**, 967
Tetragenus citreus Vinc. aus Lymphdrüsen, Kultur. **24**, 193
Tetrajodphenolphthaleïn siehe Nosophen.
Tetramitus Nitschei an Goldfischen. **16**, 25
— rostratus, Chemotaxis. **3**, 691
Tetraonchus. **6**, 121
— cruciatus. **6**, 517
— monenteron. **6**, 517
— unguiculatus in Süßwasserfischen. **19**, 773
— van Benedenii Par. et Par. **8**, 310
Tetrarhynchenlarve in Heptanchus, neues Kanalsystem. **21**, 697
Tetrarhynchiden, morphologische Erklärung des Rüssels. **20**, 263
Tetrarhynchobothrium affine. **1**, 166
Tetrarhynchus. **6**, 611
— bisulcatus Lint. in Carcharias obscurus. **11**, 643
— grossus im Lachs. **10**, 697
Tetrarhynchus grossus im Rheinlachs. **6**, 88
— longicollis, Nervensystem. **1**, 166
— lotae in Genferseefischen. **19**, 783
— macrobothrius im Lachs. **10**, 697
— robustus Lint. in Trygon centrura. **11**, 643
— solidus im Lachs. **10**, 697
— — im Rheinlachs. **6**, 88
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— tenuis Lint. in Trygon centrura. **11**, 643
Tetrastemma. **3**, 18
Tetrastichus. **11**, 112
— als Parasit in Asphondyliagallen. **11**, 216
Texasfieber, bakteriologischer Befund. **5**, 704
— der Rinder, ähnliche Krankheiten. **13**, 525
— — —, Aetiologie. **13**, 511
— — — im Elsaß. **17**, 383
— — —, künstliche Uebertragung. **13**, 521
— — —, Mikroorganismen. **9**, 610
— — —. Uebertragung durch Zecken. **24**, 202
—, Heimat. **5**, 703
—, Parasiten. **14**, 1
—, Pyrosoma im Blut. **20**, 704
—, Ursache. **15**, 700
—, Vergleich mit gelbem Fieber. **5**, 706
Textilindustrie, Hygiene. **23**, 335
Thalassochelys caretta, Tuberkelbildung durch Distomeneier. **21**, 459
Thamnidium chaetocladioides, Spaltung der Sporangienformen. **11**, 295
— elegans im Hühnerei. **16**, 461
— — zweierlei Sporangieen. **11**, 294
Thanatophyton. **1**, 335
Theater, Sicherheit und Hygiene. **16**, 719
Thee, Gehalt an Mikroorganismen. **2**, 83
Theer, Einwirkung auf Milzbrandbacillen. **1**, 643
Theerlösung alkalische, Einwirkung auf den Pestbacillus. **23**, 595
Thelebolus stercorarius, Kultur. **11**, 296
Thelephora laciniata. **2**, 631
— pedicellata als Schädling der Birnbäume. **9**, 677
Thelephoreen, Kultur. **5**, 378
Thelohania. **14**, 739; **15**, 86
— Contejeani. **19**, 410
— — im Flußkrebs. **14**, 740
— Giardi. **19**, 410
— — in Crangon vulgaris. **14**, 740
— macrocystis Gurl. **19**, 410
— — in Palaemonitis varians. **15**, 86

Thelohania octospora. **19**, 410
— — in Palaemon. **14**, 740
Thelotrema, Kultur ohne Algen. **3**, 269
Thermalquellen, Bakterien. **19**, 471
Thermoactinomyces aus Erde, Kultur. **25**, 385
Thermometer selbstregistrierendes bei Desinfektionsversuchen. **25**, 787
Thermoregulator elektrischer. **4**, 20
— für Petroleumheizung. **12**, 654
Thermoregulatoren. **1**, 247; **9**, 737. 791; **23**, 1054
Thermostat, Konstruktion. **4**, 19
— für Finnenuntersuchung. **21**, 417. 418
— für Mikroskope. **18**, 330
— von d'Arsonval, Einstellung. **19**, 709
— — — mit Benzinheizung. **10**, 132
Thermostaten. **1**, 247; **5**, 708
—, Konstanthalten der Temperatur. **2**, 262. 286
Thermotaxis bei Bakterien. **14**, 33
Thioform als Antiseptikum. **19**, 745
Thionin als Färbungsmittel. **25**, 839
Thionin-Fuchsin zur Färbung von Trippersekret. **25**, 152
Thiophendijodid, antiseptische Eigenschaften. **12**, 196
Thiosinamin bakterientötende Kraft. **16**, 674
Thiosulfat, heilende Wirkung gegenüber Nitriten. **21**, 759
Thiothrix. **22**, 763
—, Definition der Gattung. **22**, 347
—, Entwickelung. **5**, 57
Thiuret als Antiseptikum. **13**, 770
Thonfilter für keimfreie Filtration. **10**, 459
Thränenflüssigkeit, antiseptische Wirkung. **18**, 412; **19**, 1017
Thränenwege, bakteriologische Befunde bei Krankheiten. **15**, 770
Thrips asperulae. **5**, 838
— minutissima. **5**, 838
— Sambuci. **5**, 838
— Tabaci als Tabaksfeind. **4**, 311
Thrombidium bicolor. **3**, 699
Thyca. **5**, 542
— ectoconcha P. Saras. et F. Saras. **5**, 542
— — auf Linckia multiforis. **2**, 416
Thymallus vexillifer, Parasitenfauna. **19**, 776
Thymelaeaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Thymol als Darmantiseptikum. **25**, 105
— als Magenantiseptikum. **25**, 105
—, antiseptische Eigenschaften. **4**, 217
— bei Diphtherie. **8**, 444
Thymol, Einfluß auf die Gärung. **10**, 297
—, — auf Tuberkelbacillen. **3**, 578
—, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 56
Thymusextrakt zur Hemmung der Rotzbacillen. **12**, 802
Thyreoantitoxin, Isolierung und Wirkung. **19**, 746
Thyridopteryx ephemeraeformis als Schädling von Alleebäumen. **11**, 111
Thyroidektomie bei Kaninchen, Veranlassung zu einer Lungenaffektion. **15**, 179
—, Nichtbeeinträchtigung der baktericiden Kraft des Blutes beim Hund. **19**, 745
Thysanocephalum crispum. **11**, 643
Thysanosoma actinoidea. **19**, 158; **24**, 504
— Giardi. **24**, 504
— — mit einporigen Proglottiden. **17**, 457
Tiber, Verunreinigung. **9**, 380
Tiefbrunnenwasser, unreines. **5**, 642
Tiere mikroskopische von Argentinien. **12**, 528
Tierfeinde des Weizens. **3**, 414
Tierhalter für Meerschweinchen. **23**, 332
Tierheilkunde, Encyklopädie. **1**, 272
Tierkörper intakte, Sterilisierung durch Formalin. **18**, 258
Tierkrankheiten durch Bakterien, Lehrbuch. **18**, 755
Tierlymphe, Impfausschlag durch. **5**, 652
Tiermedizin, Bedeutung für die Hygiene. **5**, 423
Tierseuchen, Einschleppung. **5**, 520
—, Erfolge der Schutzimpfungen. **17**, 338
—, Verbreitung und Bekämpfung. **5**, 520
Tierverbreitung, Atlas. **3**, 440
Tierversuche mit verschiedenen Bakterien. **10**, 436
Tilletia arctica Rostr. **1**, 338
— foetens in Nordamerika. **9**, 547
— Sphagni Naw. auf Sphagnum. **8**, 630
— striaeformis. **1**, 726
— Tritici in Nordamerika. **9**, 548
Tinca vulgaris, Parasitenfauna. **19**, 774; **22**, 448
Tinte, Pilzgehalt. **21**, 276
— schleimige, bakteriologischer Befund. **11**, 690
Tiphia femorata, Larve auf Rhizotrogus solstitialis. **4**, 275
Tocophrya cyclopum, Schwärmsporenbildung. **14**, 785

Tollwut, Antitoxin in der Galle toller Tiere. 23, 782
—, Behandlung durch Agave americana. 6, 398
—, Darstellung und Wirkung des Ptomains. 6, 119
—, Diffusion des Virus in den Nervenbahnen. 12, 870
—, Ergebnisse der Impfung. 11, 119
—, Heilung beim Menschen. 14, 158
—, — mit Blutserum. 12, 281
—, Nichtübertragbarkeit auf den Fötus. 12, 869
—, Pasteur'sche Kur. 3, 798
—, Schutzimpfung. 8, 217
—, — bei Hunden. 2, 579
—, — bei Kaninchen. 12, 279
—, Statistik der Behandlung des Institut Pasteur. 14, 159
—, Uebergang auf den Fötus. 1, 339
—, Vaccination der Hunde. 4, 787
—, Versuche für Erreichung der Immunität. 4, 86. 117
— siehe auch Hundswut.
Tollwutgift, Abschwächung durch Temperatur. 6, 130
—, Verhalten gegen Gase und Luftleere. 9, 520
Tollwutvirus, Lokalisation im Körper. 10, 45
Toluidin, antiseptische Wirkung. 8, 441
Tomentella. 5, 378
Tomentelleen. 5, 378
Tonnenabfuhrsystem, Reinigung der Kübel. 13, 435
—, Vorteile. 23, 1020
Tonsillen als Eingangspforte für Eitererreger. 17, 369
— — — für Tuberkulose. 18, 66
—, tuberkulöse Erkrankung. 8, 209
—, Untersuchung auf Tuberkelbacillen. 18, 67
Tonsillitis acuta durch Staphylococcus pyogenes aureus. 21, 879
Torfmull als Desinfektionsmittel von Fäkalien. 17, 695
—, keimtötende Kraft. 16, 30
—, Verhalten zu pathogenen Bakterien. 14, 818
Torfstreu schwefelsäurehaltige zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten der Haustiere. 22, 785
— schwefelsaure zur Bekämpfung von Tierseuchen. 22, 426
Tortrix ambiguella auf Reben. 11, 479
— pilleriana auf Reben. 11, 479
— uvana an Reben. 8, 252
— viridiana mit Microsporidien. 2, 126
Torula bei Getreideschwärze. 8, 278
Torula im Munde. 9, 620
— im Schleimfluß. 5, 633. 634
— in Kanalwässern. 17, 652
— monilioides im Schleimfluß des Apfelbaumes. 4, 456
— Novae Carlsbergiae Grönl. in Gärbottichen. 12, 753
— rosea, Verhalten gegen Euphorin. 15, 822
Torulaarten, Vergärung der Zuckerarten. 4, 391
Toxalbumine bei pathogenen Bakterien. 8, 144
Toxine, Bildung in eiweißfreien Nährmedien. 14, 283
— der Bakterien im Vergleich zu den tierischen Zellen. 25, 248
—, Entgiftung durch Verdauungssäfte. 23, 840. 880
— im Blut und Organen bei Infektionskrankheiten. 24, 186
— und Antitoxine bei Infektionskrankheiten. 18, 696
—, Verhalten zu Schutzimpfung bei Tieren. 11, 56
Toxophylaxine, Definition. 10, 340
Toxosozine, Definition. 10, 340
Trachealsyphilis. 3, 115
Tracheitis, bakteriologischer Befund. 25, 616
Trachelomonas hispida, fehlende Chemotaxis. 3, 691
Tracheotomie. 1, 175
Trachom, Aetiologie. 8, 808
—, — und Therapie. 3, 500
—, bakteriologischer Befund. 8, 806; 22, 705
—, Bekämpfung. 25, 884
—, geographische Verbreitung. 22, 706
—, Heilung durch Kreolin. 6, 470
—, Histologie. 21, 341; 22, 18
— im rheinisch-westfälischen Industriebezirk. 22, 705
—, Kontagiosität. 15, 380
—, Therapie. 22, 25
Trachomkokken, historische Uebersicht. 2, 45
—, Impfung auf Kaninchenaugen. 1, 23
—, Kultur und Isolierung. 1, 22
—, Kulturen und Impfungen. 2, 412; 4, 720
Trametes Pini. 2, 631; 9, 356
— — f. succinea Conw. 9, 708
— — in Sachsen. 16, 41
— — mit Stichococcus bacillaris. 3, 669
— radiciperda. 2, 630; 9, 356
— — als Wurzelparasit. 3, 59
— — in Sachsen. 16, 4
Transsudatbildung im Mittelohr bei Tubenverschluß, bakteriologische Untersuchung. 12, 875

Trauben, Organismen auf der Oberfläche. **10**, 99
Traubenmost, Vergärung durch zugesetzte Hefe. **8**, 498
Traubenzucker, Einwirkung auf Eiterung. **4**, 577
Treberabkochung gegen Choleravibrionen. **8**, 437
Trehalose in Pilzen. **8**, 621
Trematoden, Anatomie und Physiologie. **4**, 210
— an Fischkiemen. **8**, 310
—, Begattung. **9**, 286
— der Reptilien und Amphibien. **16**, 566
— der Süßwasserfische. **23**, 857
—, Eiformen. **10**, 421
— ektoparasitische, Oberhautbedeckung. **7**, 594
— endoparasitische, Begattungsakt. **9**, 264
— —, bewohnte Organe. **13**, 465
—, Hautschicht. **15**, 872
—, Histologie. **18**, 23
— in Schnecken. **23**, 296
—, Klappenapparate in den Exkretionsorganen. **17**, 843
—, Morphologie des Epithels. **20**, 821
—, — und System. **6**, 120
—, Tastorgane. **10**, 422
—, Uebersicht der Litteratur. **13**, 176
Tremella. **18**, 639
Tremellodon. **18**, 639
Trepomonas agilis, Chemotaxis. **3**, 691
Triaenophorus Anguillae Lönnb. in Anguilla vulgaris. **6**, 611
— nodulosus, Entwickelung der Geschlechtsorgane. **3**, 796
— — im Lachs. **10**, 793
— — in Balatonfischen. **22**, 447
— — in Süßwasserfischen. **19**, 773
— —, Nervensystem. **17**, 269
— —, Oncosphaera. **5**, 700
— robustus Olss. in Esox lucius. **14**, 863
Tribromphenolwismut, Wirkung auf Choleravibrionen. **14**, 197
Tribromsalol, Verhalten im tierischen Organismus. **16**, 874
Trichina affinis. **3**, 413
— anguillae. **3**, 413
— — in Wanderfischen. **10**, 744
— circumflexa. **3**, 413; **8**, 309
— cyprinorum. **3**, 413
— cystica. **3**, 413
— inflexa. **3**, 413
— microscopica. **3**, 413
— spiralis, Entwickelung. **11**, 18
— —, Giftwirkungen. **20**, 262
— — in Texas. **17**, 218
Trichine, Naturgeschichte. **1**, 14
Trichinen bei Schweinen, Statistik. **2**, 762
—, Entwickelung. **16**, 311
—, — in den Muskeln. **19**, 425
— in Tiflis. **13**, 563
—, Monographie. **3**, 412
—, Tenacität im menschlichen Körper. **6**, 190
—, Veränderung im Körper. **14**, 465
—, Wanderung durch den Darm. **15**, 225
—, — im Körper. **17**, 912
—, — im Organismus. **18**, 294
Trichinenschau, Lehrbuch. **4**, 658
—, Leitfaden. **1**, 13
Trichinosis, abweichende Form der Verkapselungen. **21**, 548
— beim Hunde. **17**, 911
—, Eindringen der Trichinen in den Darm. **21**, 403. 405
— experimentelle bei Spermophilus 13-lineatus. **16**, 777
— in Bayern. **12**, 525
— in Dänemark. **12**, 526
—, Geschichtliches. **21**, 684
—, Leukocytose. **22**, 418
—, pathologische Anatomie. **11**, 419
—, Therapie. **3**, 734
— und Milzbrand nach Genuß von Fleischwaren. **17**, 716
—, Veränderung der Muskelfasern. **11**, 583
—, — der Muskeln. **25**, 30
Trichobacteria. **9**, 107
Trichobacterinae. **22**, 763
Trichobaris trinotata. **3**, 699
Trichocephalide in der Igelleber. **7**, 381
Trichocephaloides inermis Sinizin in Tringa alpina. **20**, 107
Trichocephalus. **4**, 272
— affinis. **1**, 151. 400; **16**, 930
— — im Schaf. **1**, 115. 725; **8**, 809
— campanula Linst. in brasilianischen Hauskatzen. **6**, 146
— climax am Schaf. **8**, 808
— crenatus im Schwein in Japan. **15**, 395
— — in Japan. **9**, 124
— depressiusculus im Hund in Japan. **15**, 395
— dispar. **3**, 308
— — als schädlicher Parasit. **19**, 423; **20**, 617
— — auf Hawaii. **13**, 126
— — bei Kindern. **10**, 575
— — bei Massauafieber. **7**, 742
— — bei Negern. **21**, 216
— — bei Schülern. **11**, 251
— — beim Menschen, Statistik. **15**, 326

Trichocephalus dispar, Eier im Darm des Menschen. **5**, 322
— —, Entwickelung. **11**, 18
— — in Faeces der Kinder. **4**, 658
— — in Tunis. **16**, 248
— —, Schädlichkeit für den menschlichen Organismus. **23**, 612
— —, Therapie. **3**, 778
—, Entwickelung zu Ascaris. **1**, 131
— hominis. **3**, 441
— — im Mageninhalt bei Carcinoma cardiae. **25**, 232
— limbatus am Schaf. **8**, 808
— nodosus in Mus musculus. **21**, 697
— unguiculatus. **16**, 930
Trichodectes geomydes Osb. **10**, 675
— latus am Hund. **11**, 18
— sphaerocephalus beim Schaf. **8**, 808
Trichodina antedonis Cuén. in Antedon rosacea. **10**, 392
— patellae Cuén. **13**, 98
— synaptae Cuén. in Synapta inhaerens. **16**, 392
Trichoelina paradoxa. **2**, 163
Trichofolliculitis bacteritica. **6**, 203
Trichogramma fraterna. **11**, 111
— orgyiae. **11**, 111
— hylae Frenz. **13**, 62
Trichomastix. **6**, 707
Trichomonas. **6**, 707
— in der Lunge bei lobulärer Pneumonie des Schweines. **21**, 720
— intestinalis bei Diarrhöe. **15**, 611
— pulmonalis bei Lungenkrankheiten. **19**, 354
— vaginalis im Harn eines Mannes. **15**, 709; **16**, 67; **18**, 695; **20**, 618
Trichomycosis nodosa, bakteriologischer Befund. **10**, 130
— —, Befund von Fadenpilzen. **11**, 310
— —, Kultur des Pilzes. **11**, 15
— —, Therapie. **11**, 15
— tonsurans, Aetiologie. **20**, 698
Trichonympha agilis in Termes lucifugus. **14**, 814
Trichophilus Neniae Lagh. auf Nenia. **13**, 392
Trichophrya cordiformis Schew. auf Cylops phaleratus. **14**, 785
Trichophytiasis dermica. **5**, 738
Trichophytie, Einteilung. **14**, 461
— der Nägel, Aetiologie. **13**, 765
—, Iolierung und Kultur der Pilze. **25**, 618
Trichophytieen tiefere, Züchtung des Pilzes. **21**, 33
Trichophyton candidum endosporum. **16**, 658
— depilans. **12**, 681
—, Einteilung. **16**, 657
— farinaceum album polysporum. **16**, 658
Trichophyton fuscum tardum. **16**, 658
— holosericeum album. **16**, 658
—, Impfung auf Menschen. **8**, 508
—, Isolierung und Kultur. **16**, 656
—, Kultur und Impfungen. **14**, 462
— megalosporon Sab. **14**, 462
— microsporon Sab. **14**, 462
— —, Krankheitsbild. **15**, 868
— ovoides. **12**, 682
— planum fusolargum. **16**, 658
— plicans fusisporum. **16**, 658
— propellens leptum. **16**, 658
— radens, Kultur und Impfung. **18**, 109
— tonsurans. **1**, 562; **12**, 681
— — auf Kälbern. **5**, 652
— — bei Tumoren. **23**, 609
— —, diastatische Fermente. **7**, 472
— —, Enzyme. **10**, 402
— —, Isolierung und Kultur. **17**, 905
— —, Kultur. **3**, 431; **5**, 738; **15**, 867; **17**, 905
— —, — und Impfungen. **6**, 640
— —, peptische Fermente. **7**, 470
— —, Verhalten gegen Ichthyol. **12**, 704
— —, Wachstum in der Haut. **23**, 293
— —, Widerstandsfähigkeit der Sporen. **5**, 835
—, Variabilität in der Kultur. **20**, 870
Trichophytonkrankheit, Aetiologie. **13**, 562
Trichorhynchus. **13**, 65
Trichorrhexis nodosa, Kultur des Bacillus und Impfungen. **21**, 230
Trichosoma. **8**, 309
— aërophilum in Fuchslungen. **8**, 706
— capillare in Sorex araneus. **3**, 117
— contortum bei Unverdaulichkeit des Kropfes. **7**, 679
— — in Astur nitus. **3**, 117
— longicolle in Phasianus. **21**, 697
— longispiculum Sons. in Python molurus. **6**, 396
— Modiglianii in Südasien. **25**, 235
— papillosum im Schaf. **1**, 115
— spinulosum Linst. in Fuligula ferina. **10**, 495
— tenue in Igellungen. **8**, 706
Trichosphaeria, Konidien. **11**, 99
— parasitica. **2**, 630
— — auf Fichte und Tsuga canadensis. **5**, 179
Trichothecium roseum beim Taumelgetreide. **10**, 232
— —, Diastasebildung. **12**, 714
— —, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 214
Trikresol als Desinfektionsmittel. **23**, 248

Trikresol, desinfizierende Kraft. **17**, 853
—, Giftwirkung bei Tieren. **17**, 853
Trilobus longicaudatus. **1**, 400
Trilocularia. **6**, 611
Trimastix. **6**, 707
Trimethylamin in Proteuskulturen. **8**, 771
Trink- und Nutzwasser, Bakterien. **4**, 200
Trinkwasser, Analyse auf Typhusbacillen. **9**, 609
—, bakteriologische Analyse. **5**, 641; **8**, 177
—, — und chemische Untersuchung. **4**, 394
—, — Untersuchung. **3**, 275; **5**, 484. 485
—, Beurteilung bei Vorkommen gärungserregender Bakterien. **15**, 48
—, — nach Artzahl der Bakterien. **8**, 353
—, Bewertung durch Bestimmung von Chlor und Salpetersäure. **9**, 797
— der Herzegowina, bakteriologische Untersuchung. **19**, 472
—, Desinfektion durch Wasserstoffsuperoxyd. **3**, 800
—, Gehalt an pathogenen Bakterien. **9**, 833
— gutes, Eigenschaften in chemischer und bakteriologischer Hinsicht. **18**, 403
—, hygienische Beurteilung. **16**, 853
— keimfreies, Herstellung durch Brom und Bromkali. **22**, 425. 426
—, Keimfreimachen durch Chlorkalk. **18**, 239. 466
—, Lebensdauer pathogener Bakterien im T. **5**, 90
—, mikroskopische Untersuchung. **2**, 181
—, Nachweis von Jaucheverunreinigungen. **25**, 776
—, schnelle Untersuchung. **9**, 832
—, Verhalten der Bakterien bei 8° C. **6**, 138
—, verunreinigtes als Ursache einer Typhusepidemie. **4**, 7
— von Bukarest, Nachweis von Typhusbacillen. **7**, 618
— von Königgrätz, bakteriologische Befunde. **21**, 878
— von Lyon, bakteriologische Untersuchung. **9**, 607; **10**, 563
— von Marseille, bakteriologische Untersuchung. **8**, 396
— von Metz, bakteriologische Untersuchung. **21**, 539
— von Tiflis, bakteriologische Untersuchung. **10**, 566
Trinkwasser von Toulouse, Bakteriengehalt. **17**, 88
— von Warschau, bakteriologische Untersuchung. **8**, 395
— von Wien, bakteriologische Untersuchung. **7**, 28
Trinkwasseruntersuchung. **7**, 1
—, Allgemeines. **18**, 463
— bakteriologische in Dublin. **11**, 122
Triphragmium clavellosum. **3**, 762
— Ulmariae. **3**, 762
Triphyllon als Form von Bakterienkolonieen. **11**, 441
Tripper siehe Gonorrhöe.
Trippersekret, Färbung mit Thionin-Fuchsin. **25**, 152
Tristomiden, Bau des Geschlechtsapparates. **11**, 702
Tristomum. **6**, 120
— biparasiticum Goto auf Parapetalus in Thynnus albacora. **17**, 387
— coccineum. **10**, 422
— foliaceum Goto in Fischen. **17**, 387
— interruptum Montic. auf Thymus brachypterus. **10**, 422
— Levinsenii Montic. auf Thynnus. **10**, 422
— molae. **9**, 287
— —, Bau der Geschlechtsorgane. **11**, 702
— Nozawae Goto in Thynnus sibi. **17**, 387
— ovale Goto in Histiophorus orientalis. **17**, 387
— pelamydis, Bau. **7**, 774
— rotundum Goto in Xiphias gladius. **17**, 387
— sinuatum Goto in Histiophorus. **17**, 387
— uncinatum Montic. **6**, 516
Tritaphros Retzii Lönnb. in Raja clavata. **6**, 611
Trochopus. **6**, 120
— differens Sons. auf Cantharus lineatus. **10**, 422
— longipes. **8**, 310
Trockenpräparate, gleichzeitige Färbung vieler. **13**, 411
Trockenschrank von Rohrbeck. **1**, 247
Trockensystem für Unschädlichkeitmachung von Infektionsstoffen. **17**, 698
Trommelhöhlen bei Neugebornen, bakteriologische Befunde, **11**, 736
Tropaeolaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Tropenfieber, Beziehung zu den Sommerfiebern. **24**, 650
—, Entwickelung des Parasiten. **24**, 651
Tropenforschung medizinische. **19**, 1002
Tropenhygiene. **16**, 719

Tropenkrankheiten. **1**, 326
—, Handbuch. **24**, 700
—, Statistik. **21**, 410
Tropfenkulturen, leichtere Herstellung. **11**, 539
Tropfenplatten für Kultur in flüssigen Nährmedien. **13**, 752
Tropffläschchen neue. **13**, 228
Tropidocerca inflata. **25**, 235
Trubsäcke, Desinfektion. **12**, 149
—, Untersuchung auf Mikroben. **12**, 148
Truthühner, Infektionskrankheit durch Amöben. **18**, 785
Trutta fario, Parasitenfauna. **19**, 776
— lacustris, Parasitenfauna. **19**, 776
— salar, Parasitenfauna. **6**, 88; **10**, 694. 738. 792. 829
Trypanomonas Danilevskyi Labbé im Blutegel. **11**, 208
— Evansi. **11**, 208
— Lewisii. **11**, 207
Trypanosoma. **6**, 707
— im Pferdeblut. **21**, 414
— in Vögeln. **22**, 683
— sanguinis avium bei Vögeln. **9**, 122
—, Uebertragung auf Mäuse. **21**, 414
Trypsin, Eigenschaften. **15**, 229
—, Wirkung auf das Diphtherietoxin. **13**, 503
Tsetsefliegenkrankheit der Rinder, Tsetsefliege als Ueberträgern der Protozoen. **19**, 955
Tuba Eustachii, Bakterienbefunde bei Mittelohrentzündungen. **8**, 582
Tuber als Wurzelparasit. **3**, 118
Tubercularia acinorum Cav. auf Reben. **3**, 735
— roseo-persicina. **1**, 54
Tuberculomyces Copp.-Jones. **10**, 395
Tuberculosis verrucosa cutis. **3**, 470
— — —, Pathologie und mikroskopischer Befund. **9**, 317
Tuberkelbacillen, Abschwächung. **9**, 739
—, — der Involutionsformen. **15**, 521
—, — durch Hitze. **4**, 521
—, — durch Jodoform. **11**, 613
—, — durch Passage des Froschkörpers. **24**, 84. 92
—, — in Lymphdrüsen. **23**, 408
—, — und Immunisierung. **9**, 273
—, Absterben auf Tabak. **15**, 37
—, — im Gewebe. **5**, 229. 230
—, — in beerdigten Leichen. **25**, 743
—, Abtötung durch Sonnenlicht. **18**, 729
—, Alkohol-Aetherextrakte für Tiere giftig. **5**, 702
— als Eitererreger. **10**, 586; **12**, 479
— als Saprophyten im Körper. **22**, 483
Tuberkelbacillen an Obst. **9**, 544
—, Art des Eindringens in den Körper. **10**, 320
—, Association mit anderen Mikroben. **15**, 491
— auf der Haut. **17**, 899
— auf Kartoffelnährböden. **18**, 125
— auf Münzen. **18**, 717
—, Auffindung im Sputum. **12**, 41
—, Aufnahme durch die Riesenzellen. **5**, 230
—, — durch Regenwürmer. **12**, 36
—, Ausscheidung durch den Schweiß. **25**, 575
—, Ausschwemmen. **1**, 55
—, Auswachsen in Fäden. **7**, 793
—, bakteriologisch-chemische Untersuchung. **5**, 702
— bei Erkrankungen der Harnorgane. **27**, 535
— bei Lupus nach Tuberkulinbehandlung. **10**, 107
— bei Meningitis tuberculosa. **22**, 60
— bei Pleuraeiterung. **20**, 315
— bei Pleuritis. **8**, 625; **18**, 452
— bei Skrofuloderma. **7**, 316
— bei tuberkulösen Kehlkopfgeschwüren. **6**, 353
—, Bestimmung der Zahl im Sputum. **11**, 480; **12**, 736
—, Bewahrung der Virulenz im Seifenwasser. **10**, 568
—, Beweglichkeit. **23**, 838
—, chemische Analyse. **9**, 272; **20**, 499; **23**, 993
— der Geflügeltuberkulose als Varietät der menschlichen. **8**, 730
— der Säugetiere, Umwandlung in die des Geflügels. **19**, 567
— des Menschen, Unterschiede von denen der Vögel. **18**, 722
— durch Fliegen übertragbar. **4**, 456
—, Eigenschaften bei Züchtung auf sauren Nährböden. **18**, 127
—, einfache Färbung. **11**, 9
—, Einfluß der Luft auf die Kulturen. **19**, 314
—, — der Temperatur. **3**, 578
—, — entwickelungshemmender Stoffe. **5**, 137
—, — von Schwefelwasserstoff. **4**, 412
—, Einwirkung der Dämpfe von ätherischen Oelen. **9**, 820
—, — höherer Temperaturen. **13**, 294
—, — von Alkoholdampf. **7**, 355
—, — von Anilinöldampf. **7**, 355
—, — von chemischen Stoffen. **4**, 668
—, — — — — auf Kulturen. **6**, 571
—, — von Citronensäuredampf. **7**, 355
—, — von Fluorwasserstoffsäure. **4**, 316

Tuberkelbacillen, Einwirkung von Jodoform. **2**, 731
—, — von Jodoformdampf. **7**, 355
—, — von Kalkmilch. **8**, 342
—, — von Karbolsäuredampf. **7**, 355
—, — von Kreolin. **11**, 350
—, — von Kreolindampf. **7**, 355
—, — von Kreosotdampf. **7**, 355
—, — von Luft und Licht. **16**, 937
—, — von Magensaft. **7**, 448
—, — von Mentholdampf. **7**, 355
—, — von Naphthalindampf. **7**, 355
—, — von Petroleumdampf. **7**, 355
—, — von Schwefelkohlenstoffdampf. **7**, 355
—, — von Xyloldampf. **7**, 355
—, eiter- und fiebererregende Eigenschaften. **21**, 66
—, Eiweißkörper im Inneren. **17**, 375
—, experimentelle Prüfung der Virulenz. **24**, 627
—, Fadenbildung. **18**, 68. 127
—, Färbung. **1**, 450. 573; **2**, 131. 291; **6**, 202
—, — auf dem Objektträger. **5**, 340
—, — durch Borfuchsin. **3**, 541
—, — im Gewebe. **5**, 843
—, — im Sputum. **2**, 757
—, — in Schnitten mit Fuchsin-Malachitgrün. **11**, 757
—, — mit polychromer Methylenblaulösung. **14**, 867
—, — mit Sublimatanilinfarblösungen. **14**, 816
—, — nach Behandlung mit Müllerscher Flüssigkeit. **12**, 441
—, — nach Gabbett. **3**, 99; **10**, 234
—, — nach Herman. **6**, 85
—, — nach Weigert. **21**, 749
—, Färbungsmethode. **2**, 24; **7**, 72; **9**, 678
—, Fehlen in den Geschlechtsdrüsen. **17**, 93
—, — in den Geschlechtsorganen Phthisischer. **17**, 833
—, feinere Struktur. **2**, 24
—, Fettgehalt. **19**, 707; **21**, 938
—, gefressen von Leukocyten. **2**, 42
—, Gehalt an Wachs. **24**, 85
—, geschädigt durch Eiterkokken. **10**, 586
—, Giftigkeit der löslichen Substanzen der Kulturen. **11**, 337
—, heilende und immunisierende Substanzen in Kulturen. **20**, 488
— im Blut nach Behandlung mit Tuberkulin. **9**, 455
— im Blut Neugeborener. **18**, 286
— im Gewebe, Behandlung der Schnitte. **23**, 127
— — —, Färbungsmethode. **23**, 128
— — —, Fixierungsmittel. **23**, 126
Tuberkelbacillen im Gewebe, Ursachen für Verhinderung der Färbung. **23**, 124
— im Hühnerei. **16**, 462
— im Rektalschleim. **21**, 71
— im Sputum, Einfluß der Koch'schen Lymphe. **9**, 1
— — —, Färbung der Deckglaspräparate. **2**, 393
— im Staub. **5**, 248; **7**, 772; **17**, 377; **20**, 191
— — — der Eisenbahnwagen. **10**, 320
— im Straßenstaub. **14**, 229
— im Wasser. **9**, 182
— im Zimmerstaub. **7**, 199
—, immunisierende Wirkung der Produkte. **11**, 114
—, Impfung abgeschwächter Kulturen. **24**, 93
—, — auf Kälber. **22**, 634
—, — auf Tiere. **2**, 758
—, — glycerinhaltiger Kulturen auf Kaninchen. **4**, 249
—, — toter Kulturen. **12**, 487
—, Impfversuche mit starken Verdünnungen. **7**, 418
— in Butter. **17**, 376; **21**, 354; **22**, 352; **25**, 77. 84
— — — und Milch. **24**, 327
— in cariösen Zähnen. **19**, 625
— in den Faeces. **12**, 873
— in den Luftwegen. **24**, 412
— in den Nasenhöhlen Gesunder. **17**, 96
— in den Tonsillen. **18**, 66; **24**, 95
— in der Mundhöhle. **23**, 985
— in Lymphdrüsen Nichttuberkulöser. **12**, 872
— in Marktmilch. **18**, 720
— in Milch. **18**, 129; **20**, 313; **21**, 63. 70
— in Milch tuberkulöser Kühe. **7**, 155
— in tuberkulösen Exkreten. **4**, 206
—, Injektion steriler Kulturen bei Kaninchen. **11**, 509
—, Inkonstanz der Zahl im Sputum. **7**, 406
—, Involutionsformen. **15**, 492
—, Isolierung aus Sputum. **11**, 449
—, — eines Toxomucins. **10**, 319
—, — und Wirkung chemischer Substanzen. **10**, 443
—, Kolbenbildungen. **17**, 14
—, Kultur. **22**, 582
—, — auf Bouillongelatine. **5**, 830
—, — auf Kartoffeln. **4**, 340
—, — greift Fibrin nicht an. **2**, 654
—, — in Fleischbrühe. **22**, 483
—, — in Röhrchen im tierischen Körper. **13**, 75
—, — mit Zusatz von Glycerin. **2**, 136

Tuberkelbacillen, Kulturmethoden. **1**, 404
—, Lebensdauer auf Anstrichfarben. **23**, 1081
—, — in lange aufbewahrtem Sputum. **14**, 432
—, Lebensfähigkeit in Butter. **11**, 415
— menschliche, Beziehungen zu denen der Hühnertuberkulose. **24**, 848
— —, verschieden von denen der Geflügeltuberkulose. **24**, 847
—, Methode zum Nachweis in Flüssigkeiten. **12**, 689
—, Methodik der Sputumuntersuchung. **12**, 570; **15**, 162; **17**, 513
—, Minimalzahl für erfolgreiche Inhalation bei Meerschweinchen. **11**, 605
— mit anderen Mikroorganismen auf demselben Nährboden. **5**, 346
— mit anormaler Virulenz. **13**, 666
—, Modifikation der Färbung nach Ziel-Neelsen. **22**, 593
—, Morphologie. **17**, 1. 70
— Nachweis im Auswurf durch Nachbehandlung mit kochendem Wasser nach der Färbung. **12**, 142
—, Nachweis im Gewebe. **14**, 292
—, — im Harn. **10**, 105, 610
—, — im Sputum. **8**, 686. 717; **17**. 874
—, — in den Se- und Exkreten. **9**, 635
—, — in der Milch. **17**, 726
—, — in Schnittpräparaten. **12**, 173
—, — nach Ehrlich. **4**, 460
—, — vereinzelter. **1**, 55
—, Nährböden. **16**, 974
—, Nichtübergang auf den Foetus bei Meerschweinchen. **6**, 324
—, Nomenklatur. **20**, 393
—, phagocytäre Rolle der Riesenzellen. **4**, 365
—, Pleomorphismus. **12**, 905; **13**, 134; **17**, 817
—, Prädisposition der Infektion. **13**, 715
—, Reingewinnung aus Leichen. **12**, 205
—, Reinkulturen aus Sputum. **11**, 233
—, Resistenz in Auswurfstoffen. **19**, 245
—, — in der Glycerinlymphe. **25**, 777
—, Schicksal im toten Körper. **6**, 444
—, schnelles Färbeverfahren. **4**, 282; **21**, 70
—, Sedimentierung. **13**, 734
—, sicherer Nachweis im Sputum. **8**, 296
—, Stoffwechsel. **9**, 273
—, strahlenpilzähnliche Wuchsformen. **22**, 608
—, systematische Stellung. **24**, 847
—, Tenacität. **3**, 418
Tuberkelbacillen, Tenacität im Sputum. **10**, 106
—, — in Leichen. **10**, 127
—, — in Milch und deren Produkten. **7**, 154
—, tinktorelle Unterschiede gegen die Leprabacillen. **1**, 573
—, tinktorelles Verhalten der einzelnen chemischen Teile. **9**, 272
—, Tötung durch Antiseptica. **3**, 578
— tote, Wirkung auf Tiere. **17**, 855
—, Toxicität der Kulturen. **11**, 154
—, — steriler Kulturen. **22**, 188
—, Unterscheidung von Bacillen der Hühnertuberkulose. **25**, 763
—, Unterscheidung von Smegmabacillen. **21**, 353. 700
—, Untersuchung der Impfpusteln auf. **5**, 394
—, — des Sputums durch Centrifugieren. **11**, 317
—, — — — mittels Pankreatinverdauung. **17**, 807
—, — in Geweben. **13**, 670
—, Unwirksamkeit der schwefligen Säure auf Tuberkelb. **3**, 292
—, Verbreitung außerhalb des Körpers. **5**, 248
—, — durch Staub. **24**, 704
—, — im Körper durch die Leukocyten. **3**, 725
—, Verhältnis zu den Riesenzellen. **5**, 360
—, Verhalten bei Kaltblütlern. **24**, 85
—, — der Phagocyten beim Kaninchen. **4**, 250
—, — gegen Anilinfarblösungen mit Zusätzen. **1**, 454
—, — — Anilinfarbstoffe. **1**, 452
—, — — Europhen. **13**, 419
—, — — Färbung. **1**, 56
—, — — Formaldehyd. **20**, 838; **21**, 426
—, — — Guajakoljodoform. **15**, 972
—, — — Jodoform. **2**, 201
—, — — Kochsalz. **6**, 339
—, — — Magensaft. **7**, 39; **16**, 673
—, —, — Rauch. **19**, 79
—, — — Röntgenstrahlen. **24**, 102
—, — — schweflige Säure. **9**, 324
—, — — Terpentinöl. **12**, 314
—, — im Verdauungstraktus des Hundes. **7**, 212
—, — in amygdalinhaltigem Nährboden. **15**, 821
—, — in beerdigten Kadavern. **20**, 455
—, — zu Fäulnisbakterien. **6**, 569
—, Vernichtung im Wasser durch Erhitzen. **9**, 771

Tuberkelbacillen, Verringerung der Wirksamkeit durch Tannin. **2**, 445
—, Verschiedenheit der des Menschen und der Vögel. **10**, 300
—, — — — — und Rindes. **20**, 190
—, Verschleppung durch Gegenstände. **13**, 667
—, Vorkommen im Staub von Gefängnissen. **12**, 157
—, — in den Geschlechtsdrüsen. **18**, 583
—, Wachstum auf pflanzlichen Nährböden. **13**, 732
—, — auf sauren Nährböden. **24**, 92
—, — im Hühnerei. **18**, 215
—, Widerstandsfähigkeit gegen Austrocknen. **5**, 345
—, — — Fäulnis. **5**, 345
—, — — Frost. **5**, 345
—, — im Gewebe. **10**, 811
—, Wirkung abgeschwächter Kulturen. **9**, 769
—, — der Röntgenstrahlen auf Kulturen. **23**, 517
—, — der sterilen Kulturen. **9**, 668
—, — der Toxine. **13**, 136
—, — von toten Kulturen auf den Tierkörper. **10**, 703
—, Zahl im Sputum bei Tuberkulinbehandlung. **11**, 519
— zusammen mit anderen Bakterien. **5**, 346
Tuberkelbildung durch Distomeneier. **21**, 459
— durch Echinococcus. **21**, 615
Tuberkel fibröse, Parasiteneier als Ursache. **8**, 308
— translucide, Zugehörigkeit zu Rotz. **20**, 200
Tuberkeln bei Kühen, erzeugt durch einen vom Tuberkelbacillus abweichenden Bacillus. **6**, 168
— bei Tieren, Ursachen. **21**, 810
Tuberkeltoxine, Wirkung auf Tiere. **9**, 445
Tuberkulin als diagnostisches Hilfsmittel. **13**, 632
— als Erreger von Lymphabsonderung. **10**, 760
—, Anwendung. **14**, 606; **22**, 622. 630; **24**, 117
—, — bei Haut- und Lungentuberkulose. **24**, 110
—, — bei Kindern. **11**, 156; **24**, 505
—, — bei Rindern. **17**, 394; **20**, 197; **21**, 888
—, — bei Tieren. **21**, 751; **25**, 504
—, — bei tuberkulösen Kühen. **17**, 858
—, — in der Praxis. **17**, 856
—, — in der Veterinärheilkunde. **22**, 23
Tuberkulin, Aufbewahrung in der Spritze. **23**, 516
— aus Fischtuberkulose. **24**, 117
— bei Diagnose der Rindertuberkulose. **11**, 420. 582; **19**, 640. 645; 23, 905
— bei Lupus. **19**, 246
— bei Tuberkulose. **10**, 107
—, Blutprüfungen. **12**, 697
—, chemotaktische Wirkung auf Bakterien. **10**, 661
—, — — auf die Leukocyten. **11**, 610
—, diagnostisches Mittel bei Rindertuberkulose. **18**, 788
—, Diskussion über Anwendung. **10**, 137
—, Einfluß auf das Blut. **11**, 351
—, — auf die Milchproduktion nach Verimpfung auf Kühe. **22**, 634
—, — auf tuberkulöse Mittelohrerkrankungen. **12**, 887
—, Einwirkung auf lebende Tuberkelbacillen. **24**, 87
—, Empfindlichkeit bei vorhergehender Einverleibung toter Tuberkelbacillen. **24**, 87
—, Ersatz durch Deuteroalbumose. **17**, 392
—, — durch Serum tuberkulöser Rinder. **17**, 395
—, günstige Anwendung bei äußerer und innerer Tuberkulose. **24**, 34
—, — Wirkung. **14**, 821
—, hämorrhagische Infiltration bei Embryonen in Kühen. **18**, 570
—, Heilwert bei Kaninchen und Meerschweinchen. **23**, 587
—, — bei Meerschweinchen. **15**, 367
—, Herstellung aus Kartoffelkulturen. **16**, 936
—, — und Zusammensetzung. **17**, 104
—, Herstellungsweise. **9**, 579
—, Impfungen von Meerschweinchen und Kaninchen. **13**, 295
—, klinische Symptome. **12**, 698
—, Methodik der Anwendung. **24**, 853
—, physiologische Wirkung. **12**, 442
—, — — bei Tieren. **11**, 518
—, Priorität der Gewinnung. **24**, 109
—, Resultat der Behandlung. **24**, 41. 42
—, Statistik der Behandlung. **20**, 203
—, Theorie des Zustandekommens der Fieberreaktion. **17**, 810
—, therapeutische und diagnostische Resultate. **12**, 884
—, Tierversuche. **11**, 27
—, — mit ungünstigem Ausgang. **24**, 35
—, ungünstige Wirkung. **22**, 199. 200; **23**, 521

Tuberkulin, Ursache der Wirkung. **19**, 647
—, Veränderungen im Blut nach der Anwendung. **21**, 549
—, Vergiftungen. **22**, 362
—, Verminderung des Fettgehaltes der Milch bei tuberkulösen Kühen nach Einspritzung. **24**, 93
—, Versuche bei Kindern. **12**, 44
—, — damit. **23**, 518
—, Verunreinigungen. **22**, 200
— von Bujwid, Herstellung und Wirkung. **16**, 934
—, Wert als Diagnostikum bei Menschen. **22**, 138
—, — für die Diagnose bei Rindertuberkulose. **17**, 393; **19**, 246; **20**, 275
—, Wirkung. **9**, 455. 456; **24**, 114
—, — auf den Körper. **12**, 696
—, — auf entzündete Organe. **14**, 224
—, — bei Kindern. **9**, 453
—, — bei Lungen- und Larynxtuberkulose. **12**, 885
—, — bei Lupus. **9**, 454
— — bei nicht offenen tuberkulösen Prozessen. **9**, 454
—, — bei Tieren. **15**, 492
—, — im Organismus. **11**, 610
—, — sehr großer Dosis. **9**, 453
—, — und Anwendungsweise. **24**, 632
—, Zwangsanwendung bei Körstieren. **21**, 552
Tuberkulinimpfung bei Rindern. **11**, 283
Tuberkulinpräparate, neue. **21**, 625
Tuberkulinreaktion durch Bakterienprodukte. **12**, 884
— durch Bakterienproteine. **11**, 488
Tuberkulöse Abscesse, Heilung durch Jodoform. **2**, 200
— Prozesse, Heilung durch saures phosphorsaures Calcium. **2**, 278
Tuberkulöses Fleisch, Verwertung. **11**, 429
Tuberkuloplasmin, Wirkung auf den Tierkörper. **23**, 89
Tuberkulose abgeschwächte beim Kaninchen, Pathologisch-anatomisches. **17**, 383
—, Abhängigkeit der Infektion von äußeren Einflüssen. **3**, 469
—, abnormes Verhalten des Blutes. **21**, 71
—, accidentelle Mikroorganismen. **8**, 529
—, Aetiologie. **3**, 496. 528. 558. 592. 622. 655. 694. 720. 750; **4**, 629; **5**, 674; **10**, 769; **12**, 380
—, — der hämorrhagischen Formen. **15**, 957
—, — und Prophylaxe. **9**, 669
Tuberkulose, Allgemeines. **9**, 147. 213
— als Ursache von Pleuraadhäsionen. **15**, 493
— angeborene bei Kälbern. **13**, 536; **15**, 498
—, Ansteckung der Krankenpfleger. **5**, 733
—, Ansteckungsgefahr durch Papageien. **19**, 562
—, Antagonismus mit Milzbrand. **12**, 43
—, antiparasitäre Therapie. **6**, 276. 300. 331. 362
—, Anwendung von Tuberkulin. **21**, 628
—, Art der Verbreitung. **23**, 511
— atypische. **15**, 497
—, Auftreten von Lebercirrhose dabei. **12**, 38
—, Bakterienassociationen dabei. **10**, 585
—, bakteriologische Befunde. **1**, 659
—, Behandlung. **2**, 25
—, — bei Fiebererscheinungen. **13**, 144
—, — des Fiebers. **18**, 187
—, — durch Einspritzung von Hundeblutserum. **9**, 453
—, — — Gase. **2**, 448
—, — — Inhalation von ätherischen Oelen. **4**, 663; **6**, 335; **16**, 6
—, — — — von Menthaöl. **17**, 601
—, — — — von Analin. **4**, 666
—, — — — von Benzolderivaten. **6**, 335
—, — — — von Borverbindungen. **4**, 634
—, — — — von Fäulnisbakterien. **4**, 691
—, — — — von Fluorwasserstoffsäure. **4**, 662; **6**, 333
—, — — — von Jodpräparaten. **4**, 632
—, — — — von Kochsalz. **4**, 632
—, — — — von Kohlenstoff. **4**, 632
—, — — — von Kreosot. **4**, 665
—, — — — von Naphtha. **4**, 667
—, — — — von Perubalsam. **4**, 701; **7**, 387
—, — — — von Phenol. **4**, 665
—, — — — von Pikrinsäure. **4**, 665
—, — — — von Quecksilberpräparaten. **6**, 331
—, — — — von Quecksilberverbindungen. **4**, 633
—, — — — von Sauerstoff. **4**, 630; **6**, 331
—, — — — von Schwefelpräparaten. **4**, 634
—, — — — von Schwefelverbindungen. **6**, 332
—, — — — von Stickstoff. **4**, 631
—, — — — von Theer. **4**, 664

Tuberkulose, Behandlung durch intraparenchymatöse Injektionen. **4**, 761
—, — — Medikamente. **4**, 524
—, — — subkutane Kreosoteinspitzungen **10**, 778
—, — in Heilstätten. **23**, 664. 665
—, — mit ätherischen Oelen. **6**, 278
—, — mit Aluminium. **4**, 533
—, — mit Antimon. **4**, 506
—, — mit Antiphthisin. **18**, 699; **19**, 647
—, — mit Antisepticis. **6**, 569
—, — mit Arsen. **4**, 503
—, — mit Aseptolin. **20**, 204
—, — mit Blutserum. **10**, 441
—, — mit Bor. **6**, 278
—, — mit Erysipelserum. **16**, 669
—, — mit heißem Wasserdampf. **10**, 328
—, — mit Heißluft. **7**, 417
—, — mit Hundeserum. **18**, 249
—, — mit immunisiertem Serum. **15**, 654
—, — mit Jod. **4**, 507. 531; **6**, 278
—, — mit Jodoform. **2**, 539
—, — mit Jodoform-Ätherinjektionen. **4**, 522
—, — mit Jod- und Goldlösung. **9**, 667
—, — mit Kantharidin. **11**, 350
—, — mit kantharidinsauren Salzen. **11**, 391
—, — mit Kreolin. **6**, 325
—, — mit Kreosot. **4**, 534; **13**, 570
—, — — — und Guajakol. **6**, 279
—, — mit Maragliano'schem Serum. **18**, 392; **19**. 164; **21**, 425; **24**, 118; **25**, 442
—, — mit Menthaessenz. **14**, 719
—, — mit Oxytoxinen. **22**, 72
—, — mit Ozon. **21**, 75
—, — mit Perubalsam. **5**, 386
—, — mit Pferdeserum. **21**, 74
—, — mit Phosphor. **4**, 506
—, — mit Quecksilber. **4**, 533; **6**, 278
—, — mit Röntgenstrahlen. **21**, 820; **25**, 508
—, — mit Salicin. **4**, 537
—, — mit Schwefel. **4**, 533; **6**, 278
—, — mit Tannin. **4**, 537; **5**, 428
—, — mit Terpentin und seinen Derivaten. **4**, 534
—, — mit Tuberkulin. **25**, 921
—, — mit vegetabilischen Mitteln. **4**, 538. 567
—, — mit Wasserstoffsuperoxyd. **4**, 533
—, — mit Zimmtsäure. **13**, 632; **14**, 534
—, — mittels Kulturen von Vogeltuberkulose. **10**, 442
—, — nach Koch. **10**, 613. 811
—, — vom Rectum aus. **4**, 694. 727. 758; **6**, 362
— bei einem Hahn. **7**, 542
Tuberkulose bei einer Löwin. **17**, 96
— bei eingeführtem Vieh. **21**, 374
— bei jungen Soldaten. **20**, 464
—, Bekämpfung. **5**, 621; **7**, 386; **23**, 662
—, — durch Colitoxine. **22**, 570
—, Beschränkung auf den Krankheitsherd. **2**, 449
—, Betrieb und Einrichtung der Heilstätten. **25**, 926
—, Beziehung zu Hautkrankheiten durch Autointoxikation. **18**, 585
—, bisherige Therapie. **15**, 990
—, Bluntuntersuchungen. **15**, 772; **19**, 563
—, Cellulose in den Organen. **16**, 642
— chirurgische, Behandlung mit Streptokokkenkultur. **24**, 856
— — im Kindesalter, Behandlung mit Jodoforminjektionen. **18**, 570
— congenitale. **6**, 86; **18**, 721
— — bei Kälbern. **21**, 61
— — beim Rinde. **19**, 625
— der Alveolarfortsätze. **20**, 626
— der Aorta thoracica. **18**, 176
— der Blase, Krankheitsbild. **12**, 37
— der Bronchialdrüsen. **14**, 213
— — — bei Kindern. **14**, 531
— der Brustdrüse. **4**, 488
— der Ferkel. **20**, 199
— der Gallenwege. **18**, 134
— der Gelenke, Behandlung. **18**, 598
— — — beim Rind. **8**, 17
— — —, experimentelle bei Meerschweinchen. **12**, 38
— — —, Heilung durch Hitze. **10**, 775
— — —, Impfung. **7**, 34
— — —, pathologische Anatomie. **7**, 213
— — —, Verbreitung und Entstehung. **5**, 716
— der Genitalien. **13**, 394
— der Glans penis. **10**, 322
— der großen Bronchien. **14**, 182
— der Halslymphdrüsen und Tonsillen. **17**, 94
— der Haustiere. **21**, 61; **22**, 187
— — — in Berlin. **16**, 648
— — — in Bezug zur menschlichen. **25**, 916
— der Haut. **6**, 570
— — —, Behandlung mit Serum tuberkulöser Hunde. **20**, 550
— — — bei Kühen. **22**, 612
— — — bei Lupus. **3**, 804
— — —, durch tuberkulöses Sputum verursacht. **18**, 584
— — —, Einteilung. **15**, 494
— — —, hämatogene. **24**, 94
— — —, Monographie. **13**, 104
— — — nach Operationen tuberkulöser Herde. **16**, 750

Tuberkulose der Haut, verschiedene Formen. **9**, 273; **16**, 979
— — — von Knochentuberkulose herrührend. **15**, 960
— — —, Vorkommen. **23**, 514
— der Hernien. **18**, 175; **20**, 194
— der Herzthromben. **15**, 498
— der Hornhaut. **19**, 1009
— der Iris. **22**, 63
— der Kaninchencornea, Anfangsstadien. **21**, 60
— der Katze. **10**, 611
— der Kinder. **9**, 183
— — —, Diagnostizierung durch subkutanes Einspritzen indifferenter Lösungen. **17**, 857
— der Knochen, Erblichkeit. **7**, 34
— der Konjunktiva. **21**, 542
— — —, Behandlung mit Tuberkulin. **14**, 28
— der Leber. **2**, 447; **22**, 613
— — —, Histologie. **19**, 619
— der Lunge, allgemeine Prophylaxe. **25**, 919
— — — als Mischinfektion. **15**, 490; **18**, 67
— — —, antiparasitäre Behandlung. **4**, 499. 531. 567. 596. 630. 662. 691. 727. 758. 791
— — —, Anwendung von Ichthyol. **24**, 859
— — —, Bakterienassociationen. **16**, 458
— — —, Behandlung durch Inhalation von Fluorwasserstoffsäure. **6**, 571
— — —, — mit Einspritzungen in die Lunge. **2**, 396
— — —, — mit Guayakol. **24**, 858
— — —, — mit Ichthyol. **20**, 551
— — —, — mit Kaliumpermanganat. **18**, 699; **19**, 648
— — —, — mit Maragliano's Serum. **20**, 203
— — —, — mit Menthaessenz nach Carasso. **17**, 295; **18**, 436; **20**, 508
— — —, — mit Pyoktanineinspritzungen. **11**, 711
— — —, — mit Zimmtsäure. **19**, 247; **25**, 923
— — — bei Ziegen. **20**, 198
— — — chronische, anatomische Ursachen. **14**, 805
— — —, Diagnose der frühen Stadien. **5**, 714
— — —, durch Gesichtserysipel gebessert. **8**, 411
— — —, durch Gesichtserysipel geheilt. **5**, 187
— — —, Einfluß der äußeren Lebensverhältnisse. **25**, 914
— — —, Freiluftbehandlung. **20**, 204
Tuberkulose der Lunge, Heilbarkeit. **25**, 921
— — —, Heilstatistik für Lippspringe. **18**, 697
— — —, Heilung durch Einatmung feuchtwarmer Luft. **5**, 187
— — —, — durch Serum von Maragliano. **18**, 411
— — —, Hydrotherapie. **25**, 922
— — — in Australien. **17**, 804
— — —, Kongreßverhandlungen. **25**, 911
— — —, Kriterien der Heilung. **7**, 416
— — —, Lehrbuch. **1**, 738; **8**, 527
— — —, Mischinfektionen. **12**, 157; **17**, 802; **24**, 93. 94
— — —, Monographie. **5**, 673
— — —, Statistik für Deutschland. **25**, 913
— — —, Therapie. **8**, 529
— — —, Verbreitung in der Armee. **25**, 914
— — —, — in Wien. **18**, 585
— — —, — unter der versicherungspflichtigen Bevölkerung. **25**, 914
— — —, verschiedene Formen. **6**, 570
— — —, Virulenz. **4**, 435
— — —, Volksheilstätten. **21**, 74
— der Lymphdrüsen. **2**, 559
— der Mamma. **18**, 723
— — —, Ursache und Therapie. **18**, 175
— der Mundhöhle. **3**, 662; **18**, 134
— der Muskeln beim Schwein. **21**, 545
— der Nase. **18**, 722
— — —, Pathogenese und Therapie. **16**, 976
— der Nasenhöhle. **11**, 154
— der Nasenschleimhaut. **5**, 701
— — —, Pathologie und Therapie. **8**, 729
— der Nieren als Ausscheidungstuberkulose. **18**, 542
— — — durch Impfung. **15**, 970
— der oberen Atmungswege. **20**, 192
— — — Luftwege, Behandlung mit Ortho- und Para-Chlorphenol. **16**, 938
— der Papageien. **17**, 97; **19**, 628
— der Parotis. **16**, 647
— der Placenta. **13**, 668; **16**, 647
— — — bei Rindern. **17**, 96
— — —, Beziehung zum Fötus. **17**, 95
— der Rachenmandel. **21**, 541
— der Säugetiere, Fütterungsversuche. **21**, 881
— — — identisch mit der der Papageien. **19**, 628

Tuberkulose der Säugetiere verglichen mit der der Hühner. **19**, 620
— — —, Verhältnis zu der des Geflügels. **14**, 602. 632
— der Säuglinge, Aetiologie. **19**, 564
— der Scheidenhaut des Hodens. **19**, 233
— der Schilddrüse. **9**, 146
— der Serosen beim Schwein. **21**, 355
— der Taubenmäster. **10**, 322
— der Thränendrüse. **17**, 802
— — —, Pathologie und Anatomie. **22**, 354
— der Tiere, Entwickelung bei geringerer Bacillenzahl. **9**, 144
— der Tonsillen bei Kindern. **21**, 65
— — —, Infektionsmodus. **20**, 193
— der Tuben, Nachweis der Bacillen im Gewebe. **23**, 162
— der Vögel identisch mit der der Säugetiere. **17**, 836
— der Vulva. **2**, 558
— der weiblichen Genitalien. **6**, 568; **15**, 961
— — — — im Kindesalter. **20**, 193
— der weißen Ratten. **20**, 194
— der Wirbeltiere. **5**, 831
— der Zunge. **20**, 192
— des Abdomens bei Pferden durch Hühnertuberkulose verursacht. **21**, 807
— des Anus. **16**, 644
— des Auges. **5**, 386; **12**, 440; **22**, 16
— — — beim Rinde. **18**, 176
— — —, Beziehung zu der Tuberkulose anderer Organe. **19**, 233
— — — und Gehirns beim Kalbe. **19**, 567
— des Bauchfells, Behandlung durch Laparotomie. **16**, 985
— — —, Einfluß der Laparotomie. **1**, 698; **14**, 608; **15**, 973
— — —, Heilung durch Laparotomie. **16**, 986; **17**, 103; **19**, 586
— — —, Therapie. **14**, 700
— des Bruchsackes. **13**, 668
— des Calcaneus, Therapie. **18**, 174
— des Darmes beim Rind. **19**, 564
— — —, Häufigkeit und Vorkommen. **10**, 610
— des Eierstockes. **21**, 357
— des Euters bei Kühen. **14**, 808; **22**, 613
— — — und Uterus beim Rinde. **21**, 355
— des Fötus. **18**, 453
— des Geflügels, Fütterungsversuche. **21**, 882
— des Gehirns. **12**, 38
— — — und Rückenmarkes bei Rindern. **17**, 805
— des Genitalapparates. **4**, 527
Tuberkulose des Herzens. **12**, 440. 873
— des Hodens. **4**, 526; **7**, 773
— — —, Aetiologie. **7**, 315
— — —, Behandlung. **6**, 572
— — — bei einem Bullen. **21**, 542
— — —, pathologische Anatomie. **7**, 314
— — — primäre, bei einem Bullen. **17**, 382
— — —, Verbreitung. **7**, 160
— des höheren Alters, Mischinfektionen. **21**, 58
— des Huhns beim Menschen und bei Säugetieren. **15**, 501
— — —, höhere Virulenz für Kaltblüter. **24**, 85
— — — und Fasanes, Unterschiede an der Leber. **8**, 730
— des Hundes. **4**, 412; **6**, 689; **9**, 274; **10**, 442. 611; **16**, 648; **18**, 398; **21**, 882
— — —, Immunisierung. **13**, 630
— — —, Sektionsbefund. **21**, 62
— des Kalbes angeborene, Sektionsbefund. **21**, 883
— des Kaninchenauges, Wirkung von Tuberkulin und Tuberkulocidin. **15**, 973
— des Karpfens. **22**, 61
— des Kehlkopfes, Aetiologie. **9**, 732
— — —, Behandlung. **2**, 567
— — —, Heilmittel. **2**, 641
— — — mit Syphilis. **1**, 416
— des Kindesalters. **6**, 568; **14** 632
— des Kniegelenks, Behandlung durch Resektion. **16**, 986
— — —, Therapie. **18**, 597
— des Knies, Pathogenese und Therapie. **15**, 496
— des Lendenmarks beim Rinde. **18**, 176
— des Meerschweinchens, Behandlung mit Originaltuberkulin. **23**, 523
— — —, — mit Tuberkulin. **13**, 299
— — — durch akute Endocarditis beim Menschen. **16**, 750
— — —, Impfung von Giften in die verkästen Knochen. **16**, 702
— des Menschen durch die Nahrung. **18**, 454
— — — identisch mit der des Rindes. **10**, 299
— des Mundes. **22**, 612
— des Myokards beim Kalb. **17**, 381
— des Nasenrachenraumes. **16**, 978
— des Penis. **15**, 495
— des Pferdes. **19**, 627
— des Pharynx. **12**, 160
— des Rindviehs, Aetiologie, Prophylaxe etc. **9**, 667
— — —, Bekämpfung. **21**, 703; **22**, 634. 686
— — —, Diagnose durch Tuberkulin. **22**, 566

Tuberkulose des Rindviehs in Rußland. **21**, 75
— — —, Schaden. **21**, 543
— — —, Statistik. **17**, 378
— — —, Verbreitung. **22**, 563
— — —, Vererbung. **19**, 726
— des Rückenmarks. **8**, 307
— des Schweines. **20**, 464
— — — am Kopfe. **19**, 234
— — —, anatomische Unterschiede von der Schweineseuche. **17**, 383
— — —, Beziehung zur Schweineseuche. **23**, 163
— — — und Pferdes identisch mit der des Menschen. **10**, 299
— des Unterleibs, Infektion durch Milch. **7**, 377
— des Uvealtraktus. **8**, 207
—, Desinfektion des Sputums. **12**, 44
—, — von Wohnräumen. **14**, 820
—, Diagnose bei congenitaler Tuberkulose. **20**, 464
—, — durch Meerschweinchenimpfung. **5**, 773
— durch Impfung. **5**, 832
— durch Inhalation bei Tieren. **11**, 605
—, Einfluß der äußeren Bedingungen. **5**, 134
—, — des Höhenklimas. **23**, 664
—, — des Kaolinstaubes. **10**, 777
—, — von akuten fieberhaften Erkrankungen. **10**, 579
—, Eingangspforten in den Körper. **9**, 140
—, Einspritzungen von Phenol. **20**, 347
—, Eiterkokken im Blut während der hektischen Periode. **14**, 762
—, Entstehung und Heilbarkeit. **4**, 676
—, Entwickelung der Lehre von den Erregern. **25**, 917
—, Erbauung der Heilstätten. **25**, 926
—, Erblichkeit. **8**, 528; **14**, 177
—, — und Ansteckung. **6**, 325; **15**, 656
—, Erzeugung der Fieberreaktion. **24**, 91
—, — durch Impfung skrophulös-tuberkulöser Produkte. **10**, 774
— — durch Impfung von Milch. **22**, 609
—, — durch Verimpfung von Rückenmark. **2**, 445
— experimentelle, Behandlung mit Antitoxinserum. **22**, 209
— —, — mit Tuberkulin. **13**, 303
—, Fadenpilz im Sputum. **13**, 697
—, Fibrinbildung. **21**, 699
—, Finanzierung der Heilstättenbestrebungen. **25**, 924
—, Freiluftbehandlung. **24**, 118
Tuberkulose, Fürsorge für die Familie der Kranken. **25**, 927
—, Gefahren der Eheschließung Tuberkulöser. **25**, 919
— geheilte, Statistik. **4**, 519
—, Geschichte. **4**, 625
—, — der Heilstättenbestrebungen. **25**, 924
—, Gewichtsverhältnisse der Organe in der Jugend. **18**, 133
—, Größe der Lunge. **10**, 321
—, Grund der Immunität der Hunde. **21**, 538
—, günstige Wirkung des Neutuberkulins. **25**, 938
—, günstiger Einfluß der Ernährung für die Prophylaxe. **8**, 306
—, Häufigkeit bei Leichen. **15**, 493
—, — im Kindesalter. **10**, 441
—, Heilung durch Heißluftbehandlung. **5**, 743
—, — durch Maragliano'sches Serum. **21**, 551
—, — durch Tuberkulin. **14**, 223
—, Heilverfahren. **10**, 330
—, Heilversuche. **4**, 523
— hemilaterale. **10**, 778
—, hereditäre Belastung. **21**, 63
—, — Disposition. **21**, 356
—, Heredität. **11**, 152; **23**, 664
—, Herstellung und Wirkung des Heilserums. **21**, 373; **22**, 561
—, Histologie der Knoten nach Behandlung mit Alkalialbuminaten. **15**, 971
—, Hygiene der Wohnungen. **25**, 920
—, hygienisch-diätetische Behandlung. **25**, 922
—, hygienische Behandlung. **8**, 25
— im Kindesalter. **8**, 204
— im Kloster Frauen-Chiemsee. **7**, 68
—, immunisierendes Prinzip im Blut nach Tuberkulinbehandlung. **11**, 82
—, Immunisierung. **8**, 738; **20**, 490
—, — durch Tuberkeltoxin. **21**, 317
—, — mit Hühnerserum. **24**, 115
—, — von Hunden. **13**, 144
—, — — — durch Impfung von Geflügeltuberkulose. **12**, 276
—, Immunität. **19**, 214
—, — der Kalkofenarbeiter. **8**, 220
—, Impfung. **4**, 520
—, — auf Esel. **22**, 614
—, — auf Kaltblütler. **22**, 61
—, — auf Kaninchen. **10**, 611
—, — auf Ziegen. **12**, 176
—, — durch Sperma. **2**, 446
—, — mit Staub. **4**, 269
—, — mit wachsenden Mengen. **6**, 568
—, — von verkäster Drüsenmasse auf Meerschweinchen. **22**, 433

Tuberkulose in Lille, Statistik. **21**, 67
— in München, Statistik. **21**, 67
— in Strafanstalten. **13**, 138
— in Verbindung mit anderen Krankheitsprozessen. **6**, 12
—, Infektion beim Schwein durch Nahrungsaufnahme. **2**, 451
—, — im frühen Kindesalter. **16**, 643
—, Infektiosität des Fleisches von Phthisikern. **6**, 699
—, — des Sputums nach Kreosotgebrauch. **14**, 223
—, Inhalationen. **4**, 570. 596
—, Injektionen mit Hundeserum. **11**, 612
—, — von Erysipelkokken. **6**, 569
—, Inkubationsdauer bei abgeschwächten Bakterien. **11**, 607
—, Inkubationsperiode. **10**, 567
—, internationale Maßregeln. **9**, 214. 246. 325
— intestinale, Verhalten der Bacillen. **6**, 86
— intralinguale. **20**, 192
—, intraparenchymatöse Behandlung. **6**, 364
— intrauterine. **13**, 393
—, — Uebertragung. **11**, 11
—, klimatische Therapie. **25**, 922
—, Koch'sches Injektionsmittel. **8**, 673
— kongenitale bei Kälbern. **21**, 355
—, — Infektion. **12**, 261
—, langsamerer Verlauf während der Schwangerschaft. **25**, 507
—, Lehrbücher. **6**, 364
—, — etc. über antiparasitäre Therapie. **4**, 792
—, Leukocytenuntersuchung als Probe für den Erfolg der Behandlung. **21**, 73
—, Lokalisierung bei Hund und Katze. **20**, 198
—, medikamentöse Therapie. **25**, 921
— menschliche, Impfung von Affen nach solcher mit Geflügeltuberkulose. **13**, 295
— —, — von Hunden nach solcher mit Geflügeltuberkulose. **13**, 295
— — nicht übertragbar auf Tauben. **22**, 16
—, Mischinfektionen. **20**, 189
— mit Krebs. **7**, 344
— mit Rotz. **11**, 337
— mit Syphilis. **8**, 117
—, Mittel um Prädisposition zu erzeugen. **12**, 750
—, Mitwirkung der Krankenkassen bei den Heilstättenbestrebungen. **25**, 925
—, Mortalität nach Alter und Geschlecht. **12**, 37
— nach Circumcision. **10**, 89
Tuberkulose, Nichtvererbbarkeit. **25**, 501
—, Notwendigkeit einer Disposition. **21**, 737
—, Notwendigkeit von Heilanstalten. **16**, 938
—, Nutzlosigkeit der Heißluftbehandlung. **8**, 475
— örtliche, Therapie. **14**, 820
—, operative Cavernenbehandlung. **4**, 763. 791
—, parasitäre Natur. **5**, 673
—, pathologische Anatomie. **5**, 674
—, pathologische Veränderungen der Blutgefäße. **7**, 541
—, pathologischer Befund nach Behandlung mit Tuberkulin. **10**, 330. 331
—, perkutane und subkutane Therapie. **4**, 568
—, phagocytäre Rolle der Riesenzellen. **19**, 639
— primäre der Niere. **8**, 729
—, Prognose durch die Bacillen. **10**, 318
—, prophylaktische Maßregeln. **5**, 252; **6**, 200. 468. 711; **7**, 141; **9**, 294; **10**, 776; **11**, 615; **15**, 858; **24**, 858
—, Prophylaxe bei Krankenpflegern. **8**, 305
—, — bei Nahrungsmitteln. **25**, 920
—, — durch Entfernung des Staubes. **19**, 638
—, — durch Mundmasken. **25**, 502
—, — in klimatischen Stationen. **7**, 618
—, — in Nordamerika. **17**, 390
—, — in Spitälern. **25**, 920
—, — in Strafanstalten. **7**, 800
—, — und Therapie. **12**, 157; **21**, 72
— recidivierende nach Tuberkulinbehandlung. **15**, 373
—, Rolle der Ptomaine. **2**, 540
—, schnelle Diagnose durch Untersuchung der Augenflüssigkeit bei Rindern. **11**, 154
—, Schutzimpfungen bei Kaninchen. **10**, 298
—, Sekundärinfektion durch Streptokokken. **14**, 216
—, Seltenheit der Vererbung. **10**, 439
—, Serumtherapie. **19**, 208. 585; **25**, 809
—, Sitz im Körper. **10**, 773
— spontane der Konjunktiva. **4**, 525
—, Sputumuntersuchung. **4**, 629
—, Statistik. **17**, 378
—, — beim Heere. **7**, 30. 158
—, — der Mortalität. **25**, 258. 500
—, — der Prophylaxe. **18**, 149
—, — für Bayern. **21**, 690
—, — für Queensland. **17**, 380

Tuberkulose, Statistik in der Schweiz. **17**, 379
—, — und Prophylaxe. **10**, 523
—, — von Sputumuntersuchungen. **13**, 365
—, Sterblichkeit nach der Beschäftigung. **7**, 798
—, Sterilisation des Sputums. **5**, 288. 289
—, Studium der Bakterien in den Geweben. **23**, 64. 123
—, Symptomatologie. **5**, 675
—, Therapie. **1**, 545; **2**, 624; **5**, 675; **15**, 522; **16**, 472
—, — durch Inhalationen von ätherischen Oelen. **15**, 993
—, Tilgung bei Haustieren. **21**, 73
—, Tonsillen als Eingangspforte. **21**, 65
—, Tuberkel in der Brustaorta. **21**, 881
—, Tuberkulinanwendung. **24**, 34. 41. 42
—, Uebertragbarkeit durch Ausscheidungsprodukte der Kranken. **2**, 379
—, Uebertragung. **23**, 663; **25**, 918
—, — auf den Foetus. **10**, 88; **19**, 562; **21**, 356. 691
—, — bei Kindern. **2**, 447
—, — durch den geschlechtlichen Verkehr. **12**, 480; **13**, 138; **19**, 625
—, — durch den Verdauungstraktus. **7**, 35
—, — durch die Vaccination. **5**, 394
—, — — Fleisch und Milch. **10**, 771. 772; **20**, 196
—, — — Fliegen. **2**, 623
—, — — Fütterung. **16**, 648
—, — — Hühner. **2**, 314
—, — — Milch. **2**, 40
—, — — Pockenlymphe. **15**, 653
—, — in Wohnräumen. **5**, 517
—, — von Menschen auf einen Hund durch das Sputum. **4**, 528
—, Unterschied von Lepra. **21**, 817
—, Untersuchung des Sputums. **7**, 382
—, Veränderung der Entwickelung durch Einspritzen von Hundsblut beim Kaninchen. **8**, 221
—, Verbreitung. **4**, 627
—, — der Bacillen durch das Sputum. **25**, 499
—, — durch die Eisenbahn. **16**, 637
—, — — Fliegen. **4**, 269
—, — — Nahrungsreste von Phthisikern. **10**, 775
—, — in der Schweiz nach der Höhenlage. **6**, 450
— Verbreitungsweise. **17**, 379
—, Verhältnis der örtlichen zur allgemeinen. **9**, 142
—, — zur Lepra. **14**, 627
—, Verhalten des Knochenmarkes. **9**, 238
Tuberkulose, Verhalten zum Erysipel. **14**, 601
—, Verhütung im Kindesalter. **25**, 919
—, Vernichtung des Fleisches kranker Tiere. **10**, 810
—, Verschiedenheit der menschlichen von der des Geflügels. **13**, 136
—, Versuche zur Immunisierung. **10**, 330
—, — mit dem neuen Tuberkulin. **23**, 236
—, Volksheilstätten. **23**, 662
— vom Verdauungstraktus aus. **7**, 770
—, vorgängige Diagnose. **15**, 655
—, Vorkommen bei den Tieren. **4**, 626
—, Wasserheilverfahren. **10**, 614
—, Wirkung der Ptomaine. **8**, 529
—, — der Toxine der Kulturen. **22**, 561
—, — des Koch'schen Heilserums. **8**, 749
—, — des Tuberkulins. **25**, 503
—, — des Vicquerat'schen Serums auf Meerschweinchen. **21**, 75
—, Wirkungen des Maragliano'schen Serums. **25**, 507
—, wissenschaftliche Therapie. **23**, 518
— zoogléique, Bacillenbefund. **7**, 33
— — bei Meerschweinchen. **3**, 205
—, Zuverlässigkeit der Meerschweinchenprobe. **21**, 72
—, Zwangsimpfung der Körstiere mit Tuberkulin. **21**, 551
Tuberkuloseantitoxin, Alkalicitätsschwankungen des Blutserums. **21**, 188
Tuberkulosegift, Abschwächung. **2**, 444
Tuberkulosegiftpräparate, Wertbestimmung. **25**, 505
Tumor der Wangengegend, tuberkulöser. **6**, 572
— des Uterus, Behandlung mit Erysipel-Prodigiosustoxinen. **21**, 707
Tumoren, Bakteriengehalt. **4**, 438
— bei der Ratte, Parasit. **13**, 400
— bei Pflanzen, parasitärer Ursprung. **8**, 149
— bei Tieren, Erreger. **8**, 148
— maligne, Anwendung des Krebsserums. **19**, 912
— —, Bakteriotherapie. **19**, 743
—, —, Behandlung durch Erysipelkokken. **19**, 250
— —, — durch Injektion pathogener steriler Kulturen. **13**, 288
— —, — — — von Bakterientoxinen. **16**, 987; **18**, 599
— —, — mit Erysipelserum. **19**, 98 **22**, 200
— —, — mit Krebsserum. **20**, 551; **21**, 782. 858
— —, — mit Serum. **21**, 824

Tumoren maligne, Behandlung mit Toxinen von Erysipel und Pyocyaneus. **22**, 247
— —, Blutuntersuchungen. **17**, 671
— —, Heilversuche mit Erysipeltoxinen. **18**, 471
— —, Mikroorganismen. **7**, 35
— —, nach Erysipel. **18**, 600
— —, Uebertragung von Gewebsstücken auf Tiere. **13**, 306
— —, Zusammensetzung des Blutes. **15**, 243
Turbellarie auf Nebalien. **5**, 41
Tydeus molestus. **6**, 422
Tylenchus. **1**, 269
—, Lebensfähigkeit. **1**, 365
— devastatrix auf Nelken. **8**, 311
— gracilis Cobb an Graswurzeln. **6**, 122
— Phlei Horn, Entwickelung der Gallen auf Phleum Böhmeri. **4**, 243
Tylocephalum pingue Lint. in Rhinophora quadriloba. **11**, 642
Tylodelphis Petromyzontis in Wanderfischen. **10**, 744
Tylodina Rafinesquei. **5**, 544
Typhaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Typhoid biliöses, Amöben als Ursache. **16**, 705
Typhoplasmin, Wirkung auf den Tierkörper. **23**, 88
Typhula filiformis, Sporenkeimung. **5**, 377
Typhus abdominalis, atypischer. **23**, 705
— — mit Erysipel. **3**, 371
— — mit Ikterus. **5**, 210
— —, Unterscheidung von Typhus exanthematicus. **4**, 9
—, Aetiologie. **4**, 6; **7**, 279; **9**, 794
—, agglutinierende Wirkung des Blutes nicht an Leukocyten gebunden. **21**, 38
— als Mischinfektion. **1**, 476
—, angebliche Erzeugung durch Rieselwasser. **13**, 491
—, Ansteckung durch Milch. **5**, 772
—, atypische Fälle. **9**, 733
—, Bacillen im Blut. **17**, 475
—, bakteriologische Blutuntersuchungen. **18**, 592
—, bakteriologische Diagnose. **12**, 729
—, Bedingungen für die Serumreaktion. **22**, 104
—, Behandlung mit antitoxischem Hammelserum. **19**, 637
—, — mit Antityphusserum. **22**, 138
—, — mit Chloroform. **10**, 24
—, — mit Injektionen von Kulturen der Typhus- und Pyocyaneusbacillen. **18**, 147
—, — mit Serum. **20**, 630
Typhus, Behandlung mit sterilen Pyocyaneuskulturen. **14**, 787; **17**, 921
—, — — — Typhusbacillenkulturen. **14**, 788
—, — nach Brand. **22**, 70
—, — und Mortalität. **8**, 443
— bei alten Leuten. **24**, 584
— bei Pferden, bakteriologischer Befund. **22**, 615
— bei Tieren. **4**, 242
—, Beschleunigung des Verlaufs bei Meerschweinchen durch Sonnenlicht. **18**, 759
—, Beziehung zum Trinkwasser. **2**, 556; **11**, 121
—, Blutuntersuchungen. **21**, 688; **24**, 198
—, Colibacillen im Harn. **18**, 746
—, Darmdesinfektion. **20**, 98
—, Desinfektion der Dejektionen. **18**, 691
—, — der Stühle mit gelöschtem Kalk. **11**, 420
—, Diagnose. **1**, 475; **5**, 421
—, — durch Mesenterialdrüseninhalt. **12**, 635
— durch infizierte Milch. **13**, 490; **22**, 552
— — infiziertes Flußwasser. **22**, 552
— — ungekochte Milch. **16**, 704
—, Einfluß der äußeren Verhältnisse. **1**, 416
—, Einfluß der Komplikationen auf die Sterblichkeit. **7**, 343
—, Einfluß des Wetters auf Verbreitung. **25**, 80
—, Entstehung durch fäkulentes Trinkwasser. **2**, 314
—, — durch Wasser. **7**, 93
—, — durch Wasserleitung. **15**, 236
—, Epidemiologie in Hamburg und Altona. **20**, 459
—, Erkrankungen des Rachens und Kehlkopfes bei. **1**, 475
— exanthematicus, Aetiologie. **11**, 633
— —, bakteriologischer Befund. **14**, 322
— —, Kulturen eines Bacillus. **6**, 389
— —, Nachweis eines Streptobacillus. **7**, 66
—, experimenteller bei Meerschweinchen. **16**, 713
—, Fäulnisgase als prädisponierende Ursache. **15**, 228
—, Fehlen in Pariser Gefängnissen trotz Verbrauch von Seinewasser. **15**, 691
—, — von Läsionen im Dünndarm. **25**, 729

Typhus, Fehlerquellen der Serodiagnostik. **21**, 742
—, Fieberbehandlung. **20**, 97
—, Folgekrankheiten. **16**, 133
—, Gewinnung von wirksamem Hammelserum. **18**, 345
—, Gründe für die verschiedene Schwere der Erkrankung. **17**, 475
—, historischer Bericht über Aetiologie. **2**, 681. 724. 751
—, Immunisierung. **13**, 505
—, — durch Serum. **17**, 778
—, — mit Hundeserum. **18**, 148
—, — von Meerschweinchen. **18**, 507
—, Immunisierungsversuche durch Blut. **14**, 646
—, Immunität der Araber. **15**, 693
—, — durch Blutserum von Rekonvalescenten. **13**, 146
—, — durch sterile Bouillonkulturen. **13**, 506
—, Impfungen auf Mäuse. **4**, 54
— in Abhängigkeit vom Trinkwasser. **10**, 804
— in Altenburg. **22**, 553
— in Bremen. **24**, 924
— in Havre, Gründe. **21**, 22
— in Konstantinopel, Typhusbacillen nicht nachweisbar. **18**, 552
— in Marseille, Abhängigkeit vom Trinkwasser. **17**, 529
— in Nürnberg, Statistik. **18**, 16
— in Paris, Epidemiologisches. **18**, 690
— — —, Ursachen. **16**, 703
— in Porco durch verseuchtes Trinkwasser. **16**, 863
— in Sens, Ursache. **16**, 134
— in Verbindung mit Milzbrandbacillen. **5**, 422
—, Inkubationsdauer. **8**, 79
—, intrauterine Infektion. **18**, 178
—, — Uebertragung. **14**, 626
—, Isolierung des Toxins. **16**, 188
—, — eines Toxalbumins. **12**, 726
—, Kaltwasserbehandlung. **9**, 138
—, Kautelen bei der Serodiagnostik. **21**, 485
—, Knochenerkrankungen. **15**, 237
—, Komplikation mit Staphylococcus pyogenes aureus. **12**, 256
—, Komplikationen. **1**, 681; **10**, 384; **19**, 612
—, komplizierende Eiterungen. **8**, 366
—, künstliche Leukocytose zur Heilung. **20**, 42
—, Messung der agglutinierenden Kraft des Serums. **21**, 484
—, Methode der Serodiagnostik. **21**, 698. 746. 815
Typhus, mikroskopische Serumreaktion. **22**, 103
—, Mischinfektion mit Staphylococcus pyogenes aureus und albus. **24**, 586
— mit atypischen Verlauf nach Malaria. **7**, 94
— mit nachfolgendem Absceß. **8**, 401
— mit Streptokokken. **12**, 634
— mit Tuberkulose, Serodiagnostik. **21**, 749
—, Monographie. **18**, 693
—, Mortalitätsstatistik. **25**, 258
— nach Influenza. **7**, 613
—, Nachweis der Bacillen in den Körperorganen. **1**, 682
—, Nachweis der Typhusparalysine durch Serodiagnostik. **21**, 478
—, Pathogenese der Kehlkopfaffektionen. **16**, 136
—, plötzliches Auftreten. **9**, 680
—, schnelle Diagnose durch das Serum. **21**, 362
—, Schutzimpfung beim Menschen. **21**, 115
—, — mit konserviertem Impfstoff. **24**, 601
—, Schwierigkeit der Diagnose im Anfangsstadium. **17**, 474
—, Serodiagnose durch getrocknetes Blut. **21**, 523
—, Serodiagnostik. **20**, 882; **21**, 744; **22**, 19. 21; **23**, 231. 232
—, — in den Tropen. **24**, 198
—, Serum ohne Agglutinierungseigenschaften. **20**, 459
—, Serumbehandlung. **16**, 246
—, Serumreaktion. **23**, 713
—, spät auftretende Recidive. **1**, 546
—, Statistik. **17**, 894
—, — für Catania. **13**, 491
—, — für das Land und die Städte. **7**, 282
—, Störung des nervösen Systems. **16**, 135
—, Therapie nach Woodbridge. **20**, 886
—, Uebertragung des Toxins auf Tiere. **16**, 189
—, — durch einen Abtritt. **3**, 144
—, — durch Kleidungsstücke. **2**, 556
—, — durch Milch. **2**, 41; **8**, 84
— und Colibacillen, Isolierung aus Wasser. **18**, 590
—, Untersuchung der Milz auf Bacillen. **1**, 303
—, Unzuverlässigkeit der Serodiagnostik. **21**, 617
—, Verbreitung der agglutinierenden Substanzen im Körper. **21**, 484
—, — durch Luft. **17**, 895
—, — durch Milch. **15**, 63; **23**, 704
—, — Trinkwasser. **14**, 768

Typhus, Verbreitung einer Epidemie. **1**, 547
—, — in französischen Garnisonen. **17**, 760
—, Verbreitungsweisen. **2**, 638
—, vereinfachte Methode der Serodiagnostik. **21**, 52
— Vererbung der Immunität. **25**, 828
—, Verschleppung durch Milch. **19**, 226
—, Verwendung des Harns für die Widal'sche Reaktion. **23**, 39
—, Wert der bakteriologischen Diagnose. **9**, 794
—, — der Serodiagnostik. **21**, 616; **22**, 104; **23**, 39
—, Wirkung des Giftes auf den Körper. **16**, 196
—, — von Karbolsäure. **24**, 602
—, — von menschlichem Blutserum bei Infektion. **15**, 1008
—, Zusammenhang mit Regenfällen. **2**, 557
—, Zuverlässigkeit der Serodiagnostik. **21**, 744. 745; **23**, 38
Typhusbacillen abgetötete, Empfindlichkeit gegen Serum. **21**, 482
—, Abscheidung durch den Urin. **23**, 577
—, Abschwächung in Lymphdrüsen. **23**, 408
—, Absterben im Trinkwasser. **1**, 676
—, — in beerdigten Leichen. **25**, 740
—, — in Jauche und Senkgrubeninhalt. **6**, 71
—, Abtötung durch Speichel. **24**, 596
—, — durch Wein. **12**, 293
—, Aehnlichkeit mit den Colibacillen. **15**, 62
—, Agglutination. **23**, 481. 547
—, — durch das Serum immuner Tiere. **19**, 895
—, — mit Blut infizierter Tiere. **23**, 930
—, Agglutinationsvermögen von Hundeblutserum. **23**, 230
— als Eitererreger. **8**, 369; **10**, 567; **11**, 416; **16**, 131; **23**, 664
— als Erreger von Erysipel. **17**, 476
— als Säurebildner. **6**, 659
— als Septikämieerreger. **7**, 613
— als Ursache periartikulärer Abscesse. **16**, 775
— — — posttyphöser Eiterungen. **14**, 445, 767
— als Varietät von Bacterium coli commune. **13**, 140
—, Antagonismus mit Wasserbakterien. **19**, 245
—, Antikörper in der Milch immunisierter Tiere. **21**, 593
Typhusbacillen, Association mit anderen Bakterien. **15**, 64
— auf der Haut. **17**, 899
—, Auftreten in den Dejektionen. **7**, 280
—, — und Tenacität im Kot. **8**, 83
—, — von gefärbten Kulturen. **1**, 680
—, Ausführung der Serumreaktion. **21**, 483
—, Ausscheidung durch den Schweiß. **13**, 767; **25**, 575
—, — im Urin. **23**, 852
—, baktericide Wirkung des menschlichen Blutserums. **20**, 96
—, Beeinflussung durch den Tetanusbacillus. **17**, 317
— bei Eiterung. **10**, 642
— bei Meningitis. **6**, 679; **15**, 690
— bei Otitis media. **25**, 637
— bei Parotitis. **4**, 235
— — — purulenta. **17**, 785
— bei Pleuraeiterung. **20**, 315
— bei Pleuritis. **9**, 797
— bei Pneumonie. **7**, 121
— bei posttyphösen Eiterungen. **15**. 689; **16**, 864
— bei posttyphöser Osteomyelitis. **20**, 318
— bei purulenter Meningitis. **23**, 706
— bei subphrenischen Abscessen. **19**, 614
— bei typhösen Knochenentzündungen. **14**, 769
—, Bekämpfung in ländlichen Distrikten durch Cisternenanlagen. **24**, 603
—, Bewahrung der Virulenz im Boden. **15**, 691
—, Beziehung zu Colibacillen. **11**, 120
—, Beziehungen zu Colibacillen bei gemeinsamen Impfungen. **15**, 745
—, — zu den Choleraantikörpern. **19**, 593
—, Bildung linksdrehender Milchsäure. **16**, 862
—, biologische Eigenschaften. **1**, 683
—, Chemotaxis. **3**, 686
—, Dauer im Körper. **8**, 398
—, Degenerationserscheinungen im Wasser. **7**, 185
—, Desinfektion. **1**, 147
—, — der Wäsche mit Seifenlösung. **20**, 554
—, Diagnostik mittels trockenen Typhusserums. **21**, 445
—, Differentialdiagnose. **15**, 249
—, Differenzierung von anderen Bakterien durch die gebildete Kohlensäure. **12**, 338
—, — — — — durch Formalin. **14**, 717
—, direkte pathogene Wirkungen. **3**, 368

Typhusbacillen durch Fliegen übertragbar. **4**, 456
— durch Staub nicht verbreitbar. **24**, 704
—, Eindringen durch tuberkulöse Verletzungen in den Körper. **15**, 65
—, — in den Boden. **5**, 830
—, — in Hühnereier. **19**, 226
—, Einfluß des Austrocknens. **11**, 484
—, — des Blutes. **8**, 561
—, — höherer Temperatur. **8**, 416
—, — niederer Temperaturen. **14**, 767
—, — von Kohlensäure. **9**, 111
—, Eintreten in das Perikardium nach Verletzung. **11**, 633
—, Einwirkung der Dämpfe von ätherischen Oelen. **9**, 817
—, — des Lichtes auf das Wachstum. **11**, 170
—, — des Sonnenlichtes. **8**, 195. 230. 262
—, — niederer Temperaturen. **8**, 449
—, — von ätherischen Oelen. **6**, 282
—, — von Chlorkalk. **8**, 91
—, — von Kalkmilch. **8**, 342
—, — von künstlichem Magensaft. **8**, 282
—, — von Licht. **17**, 646
—, — von Magensaft. **7**, 448
—, — — — bei Gegenwart von Fetten. **25**, 464
—, — von Salzsäure. **8**, 219
—, — von Tabaksrauch. **4**, 451
—, eiterregende Eigenschaften. **6**, 17; **9**, 795. 829; **18**, 14; **20**, 810
—, Elimination durch den lebenden Organismus. **1**, 149
—, Entfärbung von mit Fuchsin gefärbtem Nährboden. **8**, 411
—, Entwickelungshemmung durch chemische Stoffe. **23**, 212
—, Erzeugung eiteriger Strumitis. **23**, 219
—, — von Niederschlägen in keimfreien Kulturen durch homologes Serum. **23**, 297
—, Experimente für Eitererregung durch Typhusbacillen. **11**, 106
—, Färbbarkeit. **21**, 416
—, Färbung im Gewebe. **6**, 673
—, Fehlen der Kreatininreaktion. **15**, 428
—, — der Sporenbildung. **7**, 278. 516
—, — der zymogenen Eigenschaften. **12**, 337
—, — von Dauerzuständen. **4**. 769
—, Formalinprobe zur Differenzierung nicht ausreichend. **16**, 1041
Typhusbacillen, Geißelfärbung. **23**, 668
—, Geißeln. **18**, 754
— getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
—, Gewinnung von Reinkulturen. **8**, 212. 213
— identisch mit Colibacillen. **16**, 133
— im Blut. **1**, 683
— — — bei Typhus. **23**, 28
— im Brunnenwasser. **12**, 339
— im Grundwasser. **9**, 382
— im Harn. **3**, 527
— — — bei Typhus. **18**, 337; **19**, 226; **21**, 735
— im Harn und Speichel. **19**, 227
— im Knochenmark. **15**, 689
— im Schlamm des Genfer Sees. **9**, 710
— im Seinewasser. **9**, 279
— im serösen Pleuraexsudat bei Typhus. **16**, 651
— im Staub. **18**, 60
— im Trinkwasser. **2**, 39. 279; **3**, 144; **4**, 9; **7**, 157; **9**, 609
— — — bei einer Epidemie. **6**, 139
— — —, Vergleich mit B. coli commune. **11**, 413
— — — von Bordeaux. **11**, 413
— — — von Pisa. **12**, 633
— im Urin. **8**, 80
— im Wasser. **19**, 611; **24**, 585
—, Immunität bei Tieren. **1**, 111
—, — gegen Toxine. **12**, 313
—, Impfung auf Kaninchen. **7**, 281
—, — auf Tiere. **7**, 611
—, — bei Mäusen. **1**, 678
—, Impfungen bei Kaninchen und Meerschweinchen. **1**, 680
—, Impfversuche. **1**, 148
— in Abscessen. **14**, 324. 325
— — — der Bartholinischen Drüse. **24**, 587
— in den Faeces. **18**, 501
— in den Nieren bei Typhus. **6**, 672; **10**, 258
— in den Organen des Körpers. **20**, 95
— in der Gehirnrinde. **11**, 202
— in der Kehlkopfschleimhaut. **25**, 436
— in einem Kropf. **16**, 867
— in Gemüse. **19**, 227
— in Kreatinlösung. **7**, 587
— in Typhusexanthemen. **20**, 318
—, Infektion der Organe ohne Darmläsionen. **23**, 755
—, Infektion und Immunisierung. **12**, 642
—, Infektionsversuche. **1**, 683; **3**, 435
—, Isolierung und Verhalten im Gewebe. **1**, 108
—, Kerne. **23**, 438. 489

Typhusbacillen, Kritik der Methoden zur Erkennung. **13**, 492
—, Krystallbildung in den Kulturen. **20**, 680
—, Kultur auf Harnnährböden. **19**, 687
—, Kultur auf Jodkalikartoffelgelatine. **18**, 591
—, — auf Kokosmilch. **12**, 768
—, — auf Nebennierenextraktnährböden. **20**, 529
—, — in arsenikhaltiger Bouillon. **24**, 384
—, — in Erde. **15**, 64
—, — in gefärbten Nährböden. **9**, 208
—, — in gefärbten Nährlösungen. **3**, 569
—, — in Kartoffelgelatine. **9**, 293
—, — und Isolierung aus Wasser. **4**, 236
—, Kulturen greifen Fibrin nicht an. **2**, 654
—, Lackmusreaktion als Unterscheidungsmerkmal. **6**, 660
—, Lebensdauer auf Anstrichfarben. **23**, 1036
—, — auf Nahrungsmitteln. **5**, 545
—, — in Butter. **11**, 415
—, — in der Erde. **1**, 109
—, — in Faeces. **5**, 498
—, — in ostitischen Herden. **16**, 640
—, Lebensfähigkeit im gärenden Most. **6**, 504
—, — in Wasser. **20**, 688
—, Methode zum Nachweis in den Faeces. **23**, 229
—, Motilität. **15**, 249
—, Morphologie. **19**, 675
—, Nachweis durch die Elsner'sche Methode. **19**, 240; **22**, 334
—, — durch die Sedimentiermethode. **9**, 301
—, — im Körper. **1**, 147
—, — im Stuhl. **20**, 549
—, — im Trinkwasser. **11**, 33; **17**, 654
—, — im Wasser. **6**, 466; **7**, 347; **18**, 526. 695
—, — im Wasser durch Serodiagnose. **22**, 20
—, — im Wasser und Boden. **20**, 459
—, natürliche Varietäten. **10**, 281
—, negative Indolreaktion. **7**, 257
— nicht reduzierend. **3**, 303
—, Nichtübertragung durch die Luft. **23**, 704
—, osmotische Versuche. **12**, 96
— pathogen für das Auge. **18**, 69
—, Ptomainbildung. **4**, 237
—, pyogene Eigenschaften bei Impfungen auf Tiere. **15**, 216
Typhusbacillen, Resistenz gegen Austrocknen. **23**, 704
—, — gegen die Alexine des Kaninchenblutes. **25**, 936
—, — gegen Eintrocknen. **15**, 133
—, — in Austern. **18**, 502
—, Säurebildung. **21**, 734
—, Schicksal im toten Körper. **6**, 444
—, Schwefelwasserstoffbildung. **13**, 756
—, Schwierigkeit des Nachweises. **6**, 330
—, Serodiagnostik. **20**, 467; **22**, 560; **24**, 593
—, serodiagnostischer Nachweis. **23**, 36. 38
—, spezifische Wirkung des Serums immuner Tiere. **19**, 957
—, spezifischer Nährboden. **25**, 319
—, Sporenbildung. **3**, 7. 570; **4**, 9; **5**, 713
—, Stickstoffassimilation. **25**, 772
—, Tenacität auf Brot. **18**, 129
—, — im Körper. **7**, 343
—, — in Butter. **18**, 204
—, — in faulenden Körperteilen. **9**, 437
—, — in Kot und Jauche. **8**, 590
—, — in Leichen. **10**, 127
—, — in Milch und deren Produkten. **7**, 154
—, Tierversuche. **1**, 547; **4**, 10
—, Tötung durch Blutserum. **5**, 821
—, Toxalbumin. **8**, 144
—, Toxicität der Kulturen. **3**, 368
—, Trennung durch saure Nährstoffe. **11**, 218
—, Uebergang auf den Foetus. **5**, 643; **11**, 202
—, — auf Hunde. **23**, 230
—, — auf Tiere. **1**, 110
— und Staphylococcus pyogenes aureus bei placentarer Mischinfektion. **20**, 920
—, Unmöglichkeit der Isolierung bei Gegenwart von Colibacillen. **17**, 495
—, Unterscheidung von ähnlichen Arten. **15**, 60
—, Unterscheidung von Bacterium coli commune. **11**, 367; **12**, 633. 730; **13**, 285. 725; **15**, 694; **16** 817; **18**, 591; **20**, 49; **22**, 487
—, — von Colibacillen durch die Ammoniakreaktion. **21**, 802
—, — — — durch die Polkörner. **17**, 682
—, — — — durch die Serodiagnostik. **23**, 484. 547
—, — — — durch Formalin. **25**, 683
—, — — — durch gefärbte Nährböden. **25**, 69
—, — — — durch Geißelfärbung. **12**, 427

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CHICAGO

Typhusbacillen, Unterscheidung von Colibacillen durch Milchsäurebildung. **16**, 862
—, — — — durch Neutralrot im Nährboden. **24**, 515
—, — — — durch Wachstum auf Harnstoffgelatine. **16**, 713
—, — — — in Kalbsleberbouillon. **24**, 594
—, — — — mittels Harnnährböden. **19**, 688
—, — — — nach der Wurtz'schen Methode. **16**, 214
—, — von nahe verwandten Arten. **14**, 70
—, — von Wasserbakterien. **14**, 71
—, Untersuchung des Blutes. **5**, 658
—, Variabilität. **8**, 814
—, — der chemischen Eigenschaften. **18**, 499
—, Verfütterung an Tiere zur Erzeugung typhusähnlicher Krankheit. **25**, 85
—, Verhalten gegen Ammoniakdämpfe. **13**, 652
—, — gegen Apolysin. **18**, 577
—, — gegen Bier. **14**, 792
—, — gegen Chamberlandkerzen. **12**, 243
—, — gegen chemische Stoffe. **14**, 89
—, — gegen Darmsaft. **9**, 244
—, — gegen Euphorin. **15**, 822
—, — gegen Ferrisulfat. **21**, 756
—, — gegen Formaldehyd. **12**, 406; **19**, 794; **20**, 938
—, — gegen Formalin. **18**, 474; **20**, 280
—, — gegen Formalinnährböden. **15**, 692
—, — gegen Gallanol. **15**, 574
—, — gegen Galle. **9**, 244
—, — gegen Glukose. **25**, 176. 217
—, — gegen Guajakol. **15**, 944. 981
—, — gegen Holzin. **24**, 713
—, — gegen Ichthyol. **12**, 704
—, — gegen Kaffee und Surrogate. **15**, 398
—, — gegen Kaffeeinfus. **7**, 38
—, — gegen Kochsalz. **6**, 339
—, — gegen Kreolin. **2**, 296; **4**, 123
—, — gegen Kresole. **11**, 743
—, — gegen Kresolpräparate. **23**, 247
—, — gegen lebendes Pflanzengewebe. **8**, 326
—, — gegen Leukocytenstoffe. **25**, 133. 181
—, — gegen Licht. **15**, 516
—, — gegen Loretin. **18**, 252
—, — gegen Lysole. **18**, 251
—, — gegen Magensaft. **7**, 39; **20**, 95
—, — gegen Metakresol. **20**, 122
Typhusbacillen, Verhalten gegen Methylviolett. **8**, 599
—, — gegen Nukleïnsäure. **15**, 1018
—, — gegen Ozon. **15**, 1017
—, — gegen Röntgenstrahlen. **24**, 102
—, — gegen Säuren. **14**, 792
—, — gegen säure- oder alkalihaltige Nährböden. **4**, 88
—, — gegen Salol. **9**, 770
—, — gegen Sanatol. **22**, 74
—, — gegen schweflige Säure. **9**, 324
—, — gegen Seifen. **21**, 298
—, — gegen Seifenlösungen. **17**, 853
—, — gegen Silberpräparate. **23**, 250
—, — gegen Solutole. **15**, 1022
—, — gegen Solveol. **12**, 695
—, — gegen Sonnenlicht. **19**, 244
—, — gegen Speichel. **10**, 819; **25**, 576
—, — gegen Sphagnum. **2**, 218
—, — gegen Terpentinöl. **12**, 314
—, — gegen Thiophendijodid. **12**, 199
—, — gegen Torfmull. **14**, 818; **15**, 445
—, — gegen Wasserstoffsuperoxyd. **16**, 43
—, — gegen Wein. **14**, 791
—, — gegen Ziegen. **14**, 293
—, — gegen Zuckerarten. **13**, 760
—, — im Boden. **11**, 634; **25**, 775
—, — im destillierten Wasser. **1**, 11
—, — im Hundeblutserum. **12**, 369. 417. 448
—, — im Meerwasser. **6**, 497; **16**, 265; **19**, 227
—, — im Trinkwasser. **8**, 399
—, — im Wasser. **9**, 281. 591
—, — im Wasser bei Gegenwart von Colibacillen. **16**, 586
—, — in beerdigten Kadavern. **20**, 455
—, — in Buttermilch. **23**, 752
—, — in den Stühlen. **6**, 66
—, — in pflanzlichen Geweben. **19**, 803
—, — zu Bacterium coli commune. **14**, 325
—, — zu elektrischen Strömen. **25**, 652
—, Vermehrung im Kloakenwasser. **6**, 519
—, — im Tierkörper. **1**, 681
—, — im Wasser. **1**, 12
—, vermeintliche Sporenbildung. **4**, 353. 385
—, Vernichtung durch Fäulnisbakterien. **10**, 761
—, — durch Kalkmilch. **6**, 340
—, — im Wasser durch Erhitzen. **9**, 771
—, Verschiedenheit von Bacterium coli commune. **15**, 695
—, Verschleppung. **15**, 136
—, Verschwinden im Brunnenwasser. **6**, 671

Typhusbacillen, Versuche über ihre Lebensdauer in Faeces. **5**, 500. 529
—, Virulenzsteigerung. **13**, 505
—, Virulenzverlust durch Abkühlung. **22**, 242
—, Vitalität in tieferen Bodenschichten. **7**, 618
—, Vorkommen im Harn. **8**, 702
—, — im Urwaldboden. **25**, 23
—, — in der Ausatmungsluft. **11**, 767
—, — in der Gallenblase bei Typhus. **15**, 648
—, — in verunreinigten Böden. **24**, 584
—, Wachstum auf Kartoffeln. **4**, 8
—, — auf Nährböden mit verschiedenem Gelatinegehalt. **20**, 49
—, — auf sauren Nährböden. **11**, 597
—, — auf Schilddrüsennährboden. **17**, 82
—, — auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748
—, — auf tierischen Nährböden. **23**, 982. 984
—, — bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
—, — gegenüber anderen Arten. **7**, 279
—, — in Harnstoffgelatine. **16**, 713
—, — in Nierenextraktnährböden. **17**, 403
— — in Pankreasnährböden. **17**, 147
—, Wanderung bei Ligatur der Gallengänge. **17**, 481
—, Wiedergewinnen der Virulenz. **13**, 504
—, Wirkung der löslichen Produkte auf das Blut. **16**, 698. 829
—, Züchtung auf tierischen Nährböden. **23**, 1044
—, — mit Schwefelnatrium. **23**, 1088
Typhusbacillenkulturen sterile, Einwirkung auf Tiere. **1**, 681
— —, Erzeugung von Eiterung. **8**, 373
Typhusepidemie, Abhängigkeit vom Boden. **7**, 283
— abhängig von Milch. **18**, 691
—, äußere Bedingungen. **12**, 634
— durch Wasser. **18**, 693
—, Entstehung durch Trinkwasser. **3**, 7
—, — und Bekämpfung. **11**, 805
— im Kreis Niederbarnim. **15**, 692
— in Abhängigkeit von Quellwasser. **9**, 280
— — — vom Wasser. **24**, 585
— in Altona und Hamburg, Zusammenhang. **11**, 414
— in Beuthen. **23**, 707
— in Berlin, Trinkwasser als Ursache. **7**, 284
— in Gräfentonna. **24**, 585
— in Hamburg 1885. **1**, 262
Typhusepidemie in Landsberg. **14**, 69
— in Passau, Entstehung. **19**, 721
— in Providence. **6**, 297
— in Seehausen. **15**, 692
— in Triberg. **3**, 369
—, Ursache. **4**, 6. 7
—, — in Quellverunreinigung. **6**, 83
—, Zusammenhang mit dem Trinkwasser. **3**, 370
Typhusserum, Agglutinierung durch das Plasma. **20**, 876
—, Einfluß auf die Typhusbacillen. **19**, 634
—, Sitz der Agglutinine. **20**, 876
—, spezifische Eigenschaften. **19**, 51
Typhusübertragung durch die verletzte Placenta auf das Kind. **8**, 400
Tyroglyphus farinae parasitisch beim Menschen. **6**, 422
— siro. **3**, 699
Tyrothrix bei Käseblähungen. **14**, 528
— catenula Ducl. **3**, 400
— claviformis Ducl. **3**, 400
— distortus Ducl. **3**, 400
— filiformis Ducl. **3**, 400
— geniculatus Ducl. **3**, 400
— —, Verhalten zu Ameisensäure. **13**, 76
— in Milch. **17**, 501
— scaber Ducl. **3**, 400
— tenuis Ducl. **3**, 401
— —, Verhalten gegen Hydroxylamin. **6**, 616
— —, — zu Ameisensäure. **13**, 76
— turgidus Ducl. **3**, 400
— urocephalum Ducl. **3**, 400
— virgula Ducl. **3**, 400
Tyrotoxicon als Ursache von Vergiftungen. **3**, 591
— in Eis. **3**, 400
— in Milch. **2**, 472
Tyrotoxin, chemische Natur. **2**, 497
— im Käse. **2**, 523
Udonella. **6**, 121
— lupi. **8**, 287
— pollachii, Bau der Geschlechtsorgane. **11**, 702
Uebergang von Mutter auf den Foetus Bedingungen dafür. **16**, 828
Ugimyialarven in Seidenwürmern. **8**, 276
Ulcus molle, Anwendung von Jodoformin. **19**, 922
— —, Bacillen als Ursache. **13**, 669
— —, bakteriologische Befunde. **12**, 564; **13**, 743; **14**, 369. 371
— —, — Untersuchung des Eiters. **19**, 893
— —, Behandlung mit Wärme. **14**, 576
— —, Färbung und Nachweis der Bacillen. **12**, 481

Ulcus molle, Identität der Bacillen von Ducrey und Unna. **25**, 254
— —, Impfungen mit dem Bacillus. **14**, 369
— —, Nachweis des Bacillus. **16**, 655
— —, Reinkultur der Bacillen. **12**, 875
— —, zusammenfassende Uebersicht. **3**, 10. 52. 81
— perforans corneae durch Gonokokken. **5**, 835
Umbelliferae, Uredineen auf. **4**, 338
Uncinaria trigonocephala in Hunden, **22**, 616
— — in Nebraska. **22**, 617
Uncinula Aceris. **2**, 631
— bicornis. **2**, 631
— spiralis als Schlauchform zum Oidium der Reben. **5**, 457
Unio, Entwickelung der Embryonen. **5**, 242
—, Parasitismus der Embryonen auf Fischen. **5**, 244
Universalfärbung. **13**, 291
Universalsterilisator. **25**, 363
Unkräuter in Nordamerika, parasitische Pilze. **7**, 170
Unterhefe, Kahmhautbildung. **2**, 592
—, Sporenbildung. **2**, 592
Untersuchung bakteriologische, Anleitung. **15**, 197
Untersuchungsmethoden, bakteriologische. **10**, 234
— — für die Artcharakterisierung. **15**, 88
Urämie, Aetiologie. **16**, 751
Uransalze als Desinfektionsmittel. **20**, 43
Uredineen, biologische Variationen. **3**, 763
— des Westhimalaya. **7**, 193
—, Polymorphismus. **3**, 763
—, Verwandtschaftsverhältnisse. **3**, 763
—, Verzeichnis sämtlicher. **4**, 337
—, Zellkern. **14**, 740
Uredineensporen, chemische Beschaffenheit. **1**, 54
Uredo aecidioides Müll. **1**, 53
— Arbuti Diet. et Holw. auf Arbutus Menziesii. **15**, 88
— Vialae Lagh. auf Vitis. **8**, 119
Urethra des Mannes, Verhalten gegen pathogene Keime **14**, 563
— weibliche, Bakteriengehalt. **16**, 84
Urethritis, Bacterium coli commune als Ursache. **17**, 233; **20**, 397
— infectiosa, Behandlung. **1**, 533
— posterior. **6**, 250
— —, Untersuchung. **19**, 733
Urin bei Pneumonie, Giftigkeit. **6**, 352
—, Sterilität. **12**, 302
—, Toxicität bei Eiterprozessen. **14**, 607
Urinfieber, bakteriologische Untersuchung. **4**, 130
Urobacillus liquefaciens septicus im eiterigen Urin. **8**, 527
— — septicus, Morphologie. **16**, 38
Urocystis Anemones. **1**, 366
— occulta. **1**, 366. 726
Urogenitalblennorrhöe bei Kindern, Aetiologie und Therapie. **15**, 184
Urogenitaltuberkulose, Pathologie. **4**, 489
Urogonimus Montic. **6**, 122
Uromyces Acetosae. **3**, 761
— —, Aecidium. **3**, 670
— Aconiti Lycoctoni. **3**, 670
— acuminatus. **1**, 726
— Alchemillae auf Alchemilla. **2**, 28
— Alopecuri Seym. **8**, 409
— Dactylidis. **1**, 726
— digitatus. **3**, 762
— lineolatus. **10**, 105
— Medicaginis-falcatae. **1**, 726
— Peckianus. **1**, 726
— Pisi, Veränderung von Euphorbia Cyparissias. **13**, 624
— Primulae in Tyrol. **15**, 196
— scaber Ell. et Ev. auf Gräsern. **10**, 104
— Solidaginis. **1**, 366; **3**, 761
— Spartinae. **1**, 726
— Tepperianus auf Acacia. **7**, 83
— Trifolii. **1**, 726
— Valerianae im Himalaya. **7**, 194
Uronema digitiformis. **10**, 392
— echini. **10**, 391
Urospora. **13**, 65
— longicauda Ming. **13**, 68
Urostyla Weissii, Kontaktreiz auf. **3**, 692
Urticaceae, Uredineen auf. **4**, 337
Urticaria haemorrhagica, Histologie. **25**, 468
Ustilago Avenae in Nordamerika. **9**, 547
— bullata var. glabra Rostr. **1**, 338
— Carbo in Italien. **9**, 127
— —, Keimung der Sporen. **13**, 445
— —, Zerstörung der Sporen durch Phagocytose im Frosch. **10**, 278
— Caricis. **1**, 366
— diplospora Ell. et Ev. auf Panicum sanguinale. **10**, 104
— grandis. **1**, 726
— Holwayi Diet. auf Hordeum pratense. **15**, 88
— Hordei in Nordamerika. **9**, 547
— Hydropiperis. **1**, 366
— hypodytes. **1**, 726

Ustilago Jensenii in Tyrol. **15**, 196
— longissima. **1**, 726
— Maydis in Tyrol. **15**, 196
— Montanensis Ell. et Ev. auf Muehlenbergia glomerata. **10**, 104
— Neallii Ell. et And. auf Heteropogon melanocarpa. **10**, 103
— nuda in Nordamerika. **9**, 547
— Panici glauci. **1**, 726
— perennans. **10**, 103
— Rabenhorstiana. **1**, 726
— segetum. **1**, 366. 726
— Tritici in Nordamerika. **9**, 547
— violacea. **1**, 366
— Warmingii Rostr. **1**, 338
— Zeae. **1**, 726; **5**, 843
Uterus, Bakteriengehalt. **13**, 199
— bei Tieren nach der Geburt, Keimfreiheit. **4**, 34
— — — — — —, Resistenz gegen pathogene Bakterien. **4**, 34
—, septische und pyämische Infektion. **14**, 217
Uterusinnenfläche der Nager, Immunität gegen pathogene Bakterien. **4**, 592
Vaccinales Fieber, Theorie. **5**, 23
Vaccination, Fieberverlauf. **8**, 154
— im Herzogtum Anhalt. **25**, 677
— Neugeborener. **6**, 584
—, Statistik. **17**, 854
Vaccine, bakteriologische Untersuchung. **3**, 604
— beim Kalb, Impfung der Hornhaut. **9**, 516
—, durch Variolation refraktär gemachtes Kalb. **14**, 680
—, Einfluß der Impftechnik auf die Reizerscheinungen. **20**, 834
—, — der Konzentration auf die Wirksamkeit. **20**, 834
—, Fehlen von Schutzstoffen im Blut nach überstandener Krankheit. **17**, 686
—, Impfung von einem Pockenkranken. **12**, 769
—, Intravenöse Injektion. **9**, 517
—, Isolierung eines Bakteriums. **13**, 291
— keimfreie, Wirkung. **19**, 632
—, Krankheitsbild. **15**, 93
—, Kultur des Diplobacillus. **24**, 591
—, — eines Bacillus. **16**, 584
—, Litteratur über die Parasiten. **19**, 867
—, Methoden zur Klärung. **20**, 831
—, Micrococcusbefund. **2**, 661
—, Mikroorganismengehalt. **20**, 829
—, Natur der gefundenen Mikroben. **16**, 561. 583
—, — der Parasiten. **16**, 373; **22**, 412
—, Neutralisierung der Virulenz der Lymphe durch Substanzen im Kälberblut. **12**, 401
Vaccine, Nichtimmunisierung durch Bluttransfusion. **9**, 517
—, Nichtvorhandensein von Schutzstoffen im Blut geimpfter Kälber. **18**, 469
—, Parasit. **16**, 299
—, Parasiten im Blut. **22**, 102
— — in der Lymphe. **16**, 921
—, Schutzstoffe im Blutserum bei ihrer Anwendung. **18**, 119
—, Uebertragung der Immunisierung durch Blut. **15**, 94
—, Verhalten zu Variola. **14**, 819
—, Verminderung der Keimzahl. **20**, 832
—, Verunreinigungen der Glycerinlymphe. **21**, 821
— von Ziegen. **8**, 343
—, Vorkommen von Organismen. **15**, 91
—, Wirkung chemischer Mittel. **20**, 832
—, Züchtung des Erregers im Corneaepithel. **18**, 769
Vaccinecontagium nicht übertragbar auf den Foetus. **4**, 69
Vaccineerreger, Litteraturübersicht. **18**, 781
Vaccinelymphe, Parasiten. **17**, 686
Vaccinereinkulturen. **14**, 373
Vaccinierung, Todesfall durch. **9**, 769
Vaccinin in Vaccinepusteln. **14**, 373
Vaccins phéniqués, Versuche. **13**, 145
Vacuumapparat zum Abdämpfen von Kulturen. **22**, 6
Vagina, Bakteriengehalt. **24**, 800
—, Verhalten pathogener Keime. **17**, 688
Vaginalemphysem, gasbildende Bakterien bei. **4**, 267
Vaginalgonorrhöe chronische, Therapie. **23**, 420
Vaginalsekret, Bakteriengehalt **11**, 699
—, Bedeutung für das Puerperalfieber. **11**, 699
— Schwangerer, Bakterien. **13**, 107
Vaginitis gonorrhoica bei Frauen. **11**, 547
Vakuolebacillus bei Schweinepest. **13**, 204
Valerianaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Vallisia striata Per. et Par., Bau. **7**, 774
Valsa ambiens auf dem Aprikosenbaum. **5**, 101
— cincta auf dem Aprikosenbaum. **5**, 101
— leucostoma auf dem Aprikosenbaum. **5**, 101
— oxystoma, Parasit der Erlen. **13**, 410; **15**, 195

Variabilität morphologische der Bakterien. **18**, 498
Varicellen, bakteriologische Befunde. **8**, 308
—, Infizierung mit pathogenen Organismen. **12**, 411
—, Todesfälle. **20**, 244
— verschieden von Variola. **15**, 866
Variola, Aetiologie. **16**, 300
—, Aetiologie und Behandlung. **6**, 169
—, Auftreten von amöboiden Körpern im Blut. **23**, 244
—, bakteriologischer Befund. **25**, 777
—, Behandlung durch Isolierung in dunklen Räumen. **16**, 593
— der Bindehaut. **18**, 343
—, Erzeugung zur Immunität. **10**, 41
—, Fehlen von Schutzstoffen im Blut nach Ueberstehen der Krankheit. **17**, 686
—, Körperchen im Blut. **21**, 286
—, Mikroorganismenbefund. **2**, 688
—, Parasit. **16**, 299
—, Parasiten im Blut. **22**, 102
—, Parasitenzüchtung in der Kaninchencornea. **18**, 461
—, Rückfall. **19**, 946
—, Serumtherapie. **22**, 246
—, Sporozoen. **17**, 300
—, Streptokokkenbefund. **2**, 662
—, Tod durch Invasion des Streptococcus. **12**, 763
—, Uebergang auf den Foetus. **4**, 70
—, — in Vaccine bei Kälbern. **16**, 43
—, Uebersicht unserer heutigen Kenntnisse. **25**, 380. 424
—, Uebertragung auf Kälber. **19**, 968
—, — der Immunität auf den Foetus. **22**, 247
—, Umwandlung in Vaccine. **12**, 486
—, Ursache und Schutzimpfung. **19**, 805. 857
—, Vaccination während der Inkubationszeit. **3**, 291
— vera, Bacillus in den Pusteln. **13**, 590
— — confluens, Amöben bei. **2**, 353
Variolaamöben bei Variola. **2**, 689
Variolaepidemie, Statistik der Impfung. **2**, 764
Variolation, Geschichtliches. **19**, 969
Vasogene, baktericide Kraft. **14**, 720
Vegetationskasten mit Petroleumheizflamme. **6**, 59
Venenthrombosen, Entstehung durch Bakterien. **25**, 10. 58
Ventilation. **20**, 540
Venturia, Konidienformen. **11**, 100
Veratrin unzerstörbar durch Schimmelpilze. **3**, 652
Verbandbinden, bakteriologische Untersuchung. **10**, 747
Verbandstoffe, Art der Sterilisierung. **8**, 339
—, Aufsaugungsvermögen. **8**, 338
— sterile. **1**, 699
—, Sterilisierung. **18**, 89
—, — durch Dampf. **10**, 266; **25**, 939
—, — mit dem Koch'schen Dampfapparat. **7**, 323
—, Untersuchung auf Keimfreiheit. **3**, 30
Verbandwerkzeuge, Sterilisation. **24**, 809
Verbenaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Verbreitung der Bakterien durch den Staub. **24**, 704
Verbrennungen, Behandlung mit Seruminjektion. **23**, 299. 517
Verbrennungsöfen für Seuchenkadaver. **16**, 939
— für Abfallstoffe. **23**, 466
Verdauung, Nichtbeteiligung der Bakterien. **7**, 448
Verdauungskanal, Morphologie und Biologie der verschiedenen Bakterien. **15**, 429
— vom Meerschweinchen, Fehlen von Bakterien. **19**, 341
Verdauungsorgane, Diagnostik der Krankheiten. **9**, 622
Verdauungssekrete, Einfluß auf Bakterien. **9**, 244
Verdauungsstörungen des Säuglings. **4**, 137; **6**, 554
— — —, bakteriologische Befunde. **11**, 669
Verdauungsvorgänge abnorme des Säuglings, alkalische Reaktion. **3**, 548; 579
Vergiftung durch Eis. **3**, 400
— durch Hühnereiweiß. **1**, 233
— durch Leberwurst. **25**, 562
— durch Milch. **3**, 400
Verkalben epizootisches. **20**, 106
Vermicularia circinans, Sklerotienbildung. **10**, 809
Vernebelungsapparat zur Desinfektion mit Formaldehyd. **24**, 332
Verruca vulgaris, Bacillus als Ursache. **6**, 240
Verrucaria, Kultur ohne Algen. **3**, 269
— muralis, künstliche Synthese. **7**, 576
Verruga peruana, Bacillenbefund. **24**, 889
Verschlüsse für Kulturen. **13**, 252
Verticillium alboatrum in Kanalwässern. **17**, 652
— Graphii bei Ohrmykosen. **6**, 357

Verticillium Graphii bei Otitis externa diffusa. **17**, 840
Verunreinigung und Selbstreinigung von Flüssen. **22**, 489
Verwerfen seuchenhaftes, Kultur des Bacillus. **22**, 781
— infektiöses. **18**, 71
Vibrio. **22**, 762
— anormaler bei Cholera. **19**, 557
— aquatilis Günth. im Wasser. **17**, 87
— —, Veränderung in Hühnereiern. **17**, 885
— aureus Weibel, Kultur. **4**, 260
— aus dem Zungenbeleg, Kultur. **4**, 227
— aus Nasenschleim, Kultur. **2**, 466
— bei Cholera asiatica. **12**, 387
— bei Diarrhöen. **14**, 665
— berolinensis, Artberechtigung. **17**, 88
— —, Kultur. **14**, 666
— —. Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 748. 815
— buccalis. **1**, 49
— choleraähnlicher aus Elbewasser. **17**, 609
— — bei Diarrhöe, Kultur. **13**, 829
— — im Wasser. **13**, 440; **16**, 205
— —, Kultur. **14**, 778
— danubicus Heider, Impfung auf Tiere. **14**, 346
— —, Kultur. **14**, 341
— —, Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 820
— Deneke, Fehlen der Kreatinreaktion. **15**, 428
— —, Kultur auf Nebennierenextraktnährböden. **20**, 529
— —, Veränderung von Hühnereiern. **17**, 885
— —, Verhalten gegen Euphorin. **15**, 822
— des Nasenschleims, Impfungen. **4**, 227
— Finkler-Prior als Ursache von Diarrhöe. **17**, 478
— —, diastatische Fermente. **7**, 472
— —, Fehlen der Kreatininreaktion. **15**, 428
— —, intrajugulare Injektion von Kulturen. **15**, 1007
— —, Kultur auf Nebennierenextraktnährböden. **20**, 529
— —, peptische Fermente. **7**, 470
— —, Pfeiffer'sche Reaktion. **17**, 528
— —, Veränderung von Hühnereiern. **17**, 885
— —, Verhalten gegen Euphorin. **15**, 822
— —, Wachstum bei niedrigen Temperaturen. **18**, 497
— flavescens Weibel, Kultur. **4**, 260
Vibrio flavus Weibel, Kultur. **4**, 260
— helcogenes in choleraverdächtigen Fällen. **14**, 75
— im Brunnenwasser. **13**, 117
— in Dejektionen, Kultur. **15**, 433
— Ivanoff, Immunisierung von Meerschweinchen. **15**, 1010
— Metschnikowi Gamal., Abtötung in Geweben durch Formalindämpfe. **22**, 53
— —, Artberechtigung. **17**, 662
— — bei Gastroenteritis cholerica der Vögel. **4**, 553
— —, Beteiligung der lebenden Gewebe bei Zerstörung des Vibriotoxins. **10**, 133
— —, Beziehung zu Choleravibrionen. **7**, 642
— —, Eindringen durch die Lunge. **4**, 714
— —, Griess-Ilosvay'sche Reaktion auf salpetrige Säure. **16**, 948
— —, Immunisierung durch Choleravibrionen. **14**, 789
— —, — durch sterile Kulturen. **11**, 609
— —, — von Hühnern. **18**, 299
— —, — von Kaninchen. **12**, 700
— — in Wasser. **16**, 197
— —, Kreatininreaktion. **15**, 428
— —, Kultur auf Kokosmilch. **12**, 769
— —, Kultur auf Nebennierenextraktnährböden. **20**, 529
— —, Kultur und Impfungen. **4**, 553
— —, Lebendfärbung der Geißeln. **14**, 257
— —, Leukocytose nach Injektion sterilor Kulturen. **14**, 573
— —, Lokalisation der Infektion. **7**, 186
— —, Nichtimmunität der Tiere gegen seine Stoffwechselprodukte. **8**, 155
— —, Schutzimpfung. **6**, 680
— —, sterile Kulturen als Antiphlogisticum. **9**, 838
— —, Uebertragung der Baktericidität durch das Serum immunisierter Tiere. **25**, 935
— —, Veränderung von Hühnereiern. **17**, 885
— —, Vernichtung des Toxins. **9**, 452
— —, — im Organismus. **14**, 156
— —, Virulenzsteigerung. **7**, 73
— —, Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25**, 751. 815
— —, Wirkung auf Zieselmäuse. **14**, 789
— —, — der Toxine bei Tieren. **11**, 57
— —, — von Kulturen bei immunisierten Tieren. **13**, 209
— neuer aus Sputum. **17**, 470

Vibrio neuer in Wasser von Porto. **19,** 277
— phosphorescens, Wachstum auf Speicheldrüsen- und Mucinnährböden. **25,** 751. 815
— phosphorescierender. **15,** 44
— proteus, Variationserscheinungen in Kulturen. **5,** 342
— — ruber bei Typhus exanthematicus. **14,** 322
— romanus Celli et Sant. bei choleraähnlicher Erkrankung. **15,** 789
— Rugula im Boden. **1,** 444
— — in Ackererde. **5,** 9
— saprophiles, Kulturen. **4,** 230. 256
— septicus bei Puerperalfieber in der Leber. **18,** 207
— terrigenus Günth. im Erdboden, Kultur. **16,** 746
— tonsillaris Klein, Kultur. **19,** 929
Vibrionen aus Flußwasser, Kultur. **17,** 654
— aus Heuinfus, Kulturen. **2,** 469
—, Befruchtungsvorgänge. **14,** 43
—, Bildung von Dauerformen. **4,** 290
— choleraähnliche im Darm. **18,** 644
— —, Nachweis im Flußwasser. **19,** 1012
— —, Uebersicht. **16,** 363
—, Färbung der Geißeln im Leben. **14,** 257
—, gelb wachsende. **4,** 258
—, Giftbildung bei Kultur in Hühnereiern. **17,** 662
—, Herstellung der Toxine. **18,** 644
— im Darmkanal von Fischen. **23,** 855
— im Kanalschlamm. **4,** 229
— im Meerwasser. **21,** 734
— im Wasser, Verhältnis zum Choleravibrio. **18,** 643
—, Inversionsvermögen. **14,** 78
—, Morphologie. **4,** 262. 289
— neue im Wasser. **15,** 562
—, Säurebildung. **15,** 489
—, Systematik. **4,** 290
—, Tenacität gegen Kälte. **17,** 186
—, Unterscheidung durch gefärbte Nährböden. **25,** 71
—, Verhalten bei Fäulnis. **4,** 292
—, — im Wasser und im Körper. **15,** 240
—, — in verdünnten Nährlösungen. **4,** 294
—, Zersetzung des Hühnereiweißes. **17,** 885
Vichywasser, Bakteriengehalt. **6,** 548
Vicia Faba, Infektion mit Bacillus radicicola. **9,** 450
Viehseuchen in England. **22,** 769
Viehtransportwaggons, Desinfektion. **19,** 1015
Viehwagen, Desinfektion. **5,** 810
Viehwagen, Zahl der Bakterienkeime. **5,** 811
Violaceae, Uredineen auf. **4,** 338
Virulenz, Schwankung bei pathogenen Mikroorganismen. **5,** 810
—, Theorie über Verschwinden und Wiedererscheinen. **5,** 809
Virulenzgrad pathogener Bakterien einwirkend auf die Infektion. **3,** 654
Virulenzverminderung im Blut immuner Tiere. **14,** 869
Virus myxomatogenes. **23,** 865
Viscum album. **2,** 630; **5,** 179; **9,** 356
— articulatum. **5,** 179
— moniliforme. **9,** 356
Vogeltänien, Bau und Entwickelung. **20,** 116
—, Systematik. **25,** 415
Volksküchen. **19,** 734
Volks- und Hausbäder, Hygiene. **16,** 719
Volutella ciliata in Kanalwässern. **17,** 652
Vorgänge pathologische analog bei verschiedenen Parasiten. **6,** 605
Vorticella amphiurae Cuén. auf Amphiura squamata. **10,** 392
— ascoidium. **16,** 535
— —, Entwickelung und Pathogenität. **20,** 705
—, Digestion. **9,** 736
— microstoma. **16,** 535
Vorticellen in der Rotterdamer Wasserleitung. **8,** 494
— parasitische, Vorkommen und Kultur. **15,** 84
—, pathogene Wirkung. **16,** 535
Vulvitis gangraenosa, Behandlung mit Diphtherieheilserum. **24,** 932
Vulvovaginitis bei kleinen Mädchen, Aetiologie. **14,** 862; **20,** 399
— — — — durch Diplokokken. **19,** 230
— — — —, Krankheitsbild und Therapie. **19,** 230
— — — —, Therapie. **20,** 26
— durch Blennorrhagie. **10,** 129
— gonorrhoica. **6,** 249
— — bei kleinen Mädchen. **11,** 546; **12,** 309
Wachstum, Beziehung zur Sporenbildung bei Bakterien. **20,** 374. 429
— der Bakterien bei Eisschranktemperatur. **18,** 497
— — —, Einfluß gefärbter Nährgelatine. **2,** 422
Wachstumshemmung der Bakterien. **4,** 637
Wachstumshinderung durch Druck. **17,** 740

Wände, Desinfektionsverfahren. **3**, 323
—, Keimgehalt. **3**, 322
Wärmkasten für Mikroskope. **6**, 318
Wäsche, Desinfektion. **13**, 293
Wäschedesinfektion mit Schmierseife und Kalk. **20**, 553
Walfischseptikämie. **7**, 268
Wanderfische, Parasitenfauna. **10**, 742
Wanderheuschrecken, Feinde. **6**, 57
Wanderpneumonie in Verbindung mit Lungenabsceß. **2**, 557
Wandtafeln für pathogene Bakterien. **10**, 251
Wanzen als Krankheitsübertrager. **25**, 703
Warmwasserbehandlung des Getreides gegen Brand. **15**, 622
Waschmethoden, desinfizierender Wert. **17**, 497
Wasser, allgemeine Gesichtspunkte der bakteriologischen Untersuchung. **2**, 489
—, Bakteriologie. **14**, 68
—, Beziehung zu den Bakterien. **3**, 788
—, chemische Eigenschaften in Beziehung zu den Mikroorganismen. **4**, 348
—, Desinfektion durch H_2O_2. **8**, 129
—, hygienische Beurteilung. **16**, 211
— keimfreies, Gewinnung durch Präcipitation. **12**, 132
— —, Kritik des Verfahrens von Babes. **14**, 709
— reines, Giftwirkung. **25**, 561
—, Reinigung durch Sedimentierung. **13**, 122
— steriles, nicht eiterungserregend. **8**, 10
— —, Reservoir. **14**, 88
— sterilisiertes, längere Aufbewahrung. **3**, 127
—, Sterilisierung durch Filtration. **23**, 795
—, Verminderung der Keimzahl nach Passieren von Turbinen. **14**, 69
— von Arad, bakteriologische und chemische Untersuchung. **8**, 398
— von Philadelphia, Bakteriologische Untersuchung. **21**, 879
— destilliertes, Giftwirkung. **9**, 607
Wasseranalyse. **3**, 125
—, hygienische. **7**, 619
—, zymotechnische. **5**, 724; **6**, 24
Wasserasseln in der Rotterdamer Wasserleitung. **8**, 494
Wasserbacillus fluorescierender, in der Luft. **11**, 632
— Kieler, biologische Eigenschaften bei der Kultur. **9**, 105
— roter, getötet durch Leuchtgas. **8**, 25
— — in Leitungswasser. **9**, 381
Wasserbakterien. **16**, 31
—, Diagnosen. **8**, 594; **13**, 718
—, Einfluß der Zusammensetzung der Nährgelatine. **19**, 222
—, Gruppierung. **20**, 453
—, Lebensbedingungen. **23**, 796
— mit typhusähnlichem Wachstum. **17**, 528
—, Vermehrungsfähigkeit im Wasser. **1**, 12
—, Verteilung in Wasserbecken. **12** 220
Wasserbeurteilung. **20**, 542
Wasserdampf, Sterilisationswirkung bei Reinheit. **3**, 634
— zur Desinfektion von Brunnen. **18**, 472
Wasserdesinfektion durch Kalk. **18**, 507
Wasserentnahme aus größerer Tiefe für bakteriologische Zwecke. **11**, 647
— für bakteriologische Untersuchung. **8**, 397
Wasserfilter, Prüfung. **15**, 165
—, — und Beurteilung. **14**, 488. 516
— Puritas, Gebrauchsfähigkeit. **12**, 596
Wasserfiltration für Städte, Anforderungen. **14**, 259
— — — und Haushaltungen. **16**, 118
— im Hause. **20**, 840
Wasserflaschen, Sterilisierung. **4**, 152
Wasserkochapparat für Gas. **14**, 749
Wasserleitung von Wiesbaden, Bakteriengehalt. **13**, 197
Wasserleitungsfilter, bakteriologische Untersuchung. **12**, 102
Wasserleitungsrohre, Desinfizierung. **13**, 833
Wasserleitungswasser, bakteriologische Analyse. **3**, 277
—, Zunahme der Bakterienzahl während der Schneeschmelze. **4**, 195
Wasserproben, Apparate zur Entnahme aus verschiedener Tiefe. **15**, 507. 823; **16**, 257
—, Entnahme bei Sandfiltern älterer Konstruktion. **14**, 278
— für bakteriologische Untersuchungen, Entnahme. **8**, 650
—, Gläser für die Entnahme. **23**, 614
—, Versendung für bakteriologische Untersuchung. **8**, 645; **23**, 614
Wasserreinigung durch künstlichen Boden. **19**, 242
Wassersterilisation mit Chlorkalk. **15**, 879
Wassersterilisierung durch Calciumpermanganat. **18**, 730
— durch Elektrolyse. **16**, 872
Wasserstoffsuperoxyd als Agens bei der Wirkung der Sonnenstrahlen. **17**, 617

Wasserstoffsuperoxyd als Desinficiens des Trinkwassers. **3**, 800
—, antiseptische Kraft. **16**, 42
— bei Eiterungen. **9**, 769
— für Wasseruntersuchung auf Bakterien. **16**, 180
— im Urin bei Belichtung. **16**, 42
—, Wirkung auf pathogene Bakterien. **9**, 838
—, Zerlegung durch Bakterien. **16**, 518
— zur Desinfektion von Wasser. **8**, 129
Wasseruntersuchung. **20**, 542
—, bakteriologische. **5**, 135; **6**, 192; **8**, 214; **12**, 302. 343; **18**, 465
— —, Anfertigung von Platten. **11**, 19
— —, Anwendung der Parietti'schen Methode. **20**, 710
— —, Apparat für. **9**, 130
— — der Ventoquelle. **18**, 596
— —, hygienischer Wert. **11**, 121
— — in Lüttich. **10**, 197
— —, Methodik. **5**, 641; **15**, 775; **25**, 391
— — von Wiener Wasser. **4**, 467
— —, Wert. **5**, 88
—, biologische Methodik. **17**, 490
—, chemische und bakteriologische. **18**, 214
— des Sunscha. **13**, 487
— für Brauzwecke, biologische Untersuchung. **13**, 207
— in Dorpat. **16**, 639
— mit elektiven Nährböden. **17**, 362
— mittels Tierimpfung. **15**, 235
—, Nährboden. **10**, 415
— von Brunnen. **14**, 69
Wasserverbrauch in Paris. **19**, 884
Wasserversorgung. **20**, 542
— von Paris. **7**, 610
Wasserwerk von Bremen, bakteriologische Untersuchung. **24**, 886
— von Graz, hygienische Untersuchung. **20**, 874
Wasserzufuhr bei Infektionskrankheiten. **12**, 113
Wattepfropfen, feuerfeste für Reagensglaskulturen. **4**, 212
Wechselfieber, Abnahme in Bayern. **4**, 395
—, Spirochätenbefund. **4**, 434
Weil'sche Krankheit. **5**, 671. 672
— —, Aetiologie. **15**, 74; **25**, 670
— — als Infektionskrankheit vom Verdauungstraktus aus. **6**, 574
Wein, Behandlung bei der Gärung. **8**, 497
—, Einfluß der Hefe auf das Bouquet. **12**, 301
—, Einwirkung der Hefe. **2**, 620
Wein, Gehalt an Bakterien und Hefen. **11**, 467
—, — an Mikroorganismen. **2**, 83
Weingärung, Einfluß von Kupfer auf die Intensität. **12**, 662
Weinhefe, Auswahl vorteilhafter Rassen. **13**, 389
—, Gärwirkung der verschiedenen Varietäten. **13**, 758
—, Isolierung und Reinkultur. **5**, 313
—, Nutzen der Reinkultur. **13**, 757
Weinkrankheit verursacht durch ein Bacterium. **3**, 649
Weinkrankheiten, Bekämpfung. **13**, 290
—, populäre Darstellung. **6**, 246
Weinreben, Bekämpfung der Phoma-Krankheit. **1**, 542
—, Ursachen der Phoma-Krankheit. **1**, 541
Weinsäure für Prüfung der Reinheit einer Brauereihefe. **12**, 147
—, Wirkung auf Bakterien. **17**, 131
Weinsäuresublimat als Antiseptikum. **3**, 64
—, Giftwirkung auf Kaninchen. **3**, 65
Weinstein, Entstehung durch Mikroorganismen. **14**, 207
Weintrauben, Bakterienkrankheit. **12**, 569
Weißtannenkrebs. **16**, 712
Weizen, tierische Feinde. **3**, 414
Werkstätten, Lüftung. **17**, 882
White-Rot auf Reben. **5**, 18
Wiederkäuermagen, Protozoen darin. **3**, 728
Wild- und Schweineseuche, Charakteristik der Bakterien. **9**, 787
Winkel'sche Krankheit, Colibacillen als Ursache. **14**, 862
Wirkung baktericide des Blutes, Erhöhung durch Blutegelextrakt. **21**, 37
Wismutnitrat, Einwirkung auf Eiterkokken. **4**, 57
Wismutsalze zur Verhinderung der Nebengärung. **1**, 232
Wochenbetterkrankungen, Prophylaxe. **12**, 177. 490
— siehe auch Puerperalfieber.
Wohlfahrtsfliege im Zahnfleisch. **5**, 648
Wohnhaus, Hygiene. **20**, 544
Wohnräume, Desinfektion. **5**, 327; **11**, 707
—, — mit Formaldehyd. **25**, 364. 683
Wohnungen, Desinfektion mit Sublimat. **1**, 579
—, Einfluß auf die Gesundheit. **17**, 883
Wohnungsämter. **20**, 540
Wohnungspolizei. **20**, 540
Wollmar'sches Desinfektionsmittel, desinfizierende Kraft. **15**, 1021

Woronina aggregata, Amöben aus den Schwärmsporen. **16**, 586
— glomerata, Entwickelung. **16**, 304
Würmer, Allgemeines über. **4**, 272
— endoparasitische der Vögel. **20**, 107
Wundbehandlung, aseptische. **9**, 638; **11**, 707
— —, Vervollkommnung. **22**, 422
—, Grundsätze derselben. **8**, 339
— im Kriege. **16**, 87
— infizierter Wunden. **15**, 1004
—, Methoden der Desinfektion. **25**, 101
— offene bei Augenoperationen. **22**, 24
— trockene. **7**, 577
Wunddiphtherie. **14**, 242; **17**, 767. 768
—, Befund von Diphtheriebacillen. **15**, 760
—, Nachweis von Diphtheriebacillen. **16**, 455
Wunden, Desinfektion. **17**, 848
— frische, Aufnahme von Bakterien. **16**, 1019
— —, Desinfektion. **17**, 808
— —, Infektion durch Bakterien. **25**, 323
— granulierende, Infektion. **24**, 188
— infizierte, Desinfektion. **17**, 505
— —, Therapie. **18**, 298
—, Latenz der Infektionskeime. **20**, 254
Wundflächen eiternde als Hindernis für Eindringen pathogener Keime. **11**, 804
Wundheilung aseptische. **23**, 811
— bei Negern. **20**, 934
Wundinfektion durch Kleiderfetzen. **15**, 176
— septische, Inunktion mit Argentum colloidale. **25**, 587
— tuberkulöse. **6**, 570
—, Vorträge. **19**, 294
Wundinfektionskrankheiten, Bakteriologie. **5**, 713
Wundscharlach, Aetiologie. **18**, 206
Wundtetanus, Entstehung. **2**, 623
Wurmkrankheit der Pferde, Saccharomyces als Ursache. **19**, 611
— der Rinder, verursachender Bacillus. **4**, 331
Wurstvergiftung, Bacillus enteritidis als Ursache. **21**, 19
—, bakteriologischer Befund. **24**, 902
—, Isolierung und Kultur eines Bacillus. **8**, 556
Wurstwaren, bakteriologische und chemische Befunde. **11**, 766
Wurzelanschwellungen, geformte Eiweißkörper darin. **1**, 606
Wurzelbacillus getötet durch Leuchtgas. **8**, 24
— in der Luft. **11**, 632
— in Leitungswasser. **9**, 381
Wurzelbacillus, Stoffwechselprodukte. **12**, 606
Wurzelknöllchen der Erbse, Aetiologie und Entwickelung. **8**, 379
Wurzelkrankheiten der Pflanzen durch Salzüberfluß. **3**, 21
— — —, Sauerstoffmangel. **3**, 20
Wurzelparasiten, pflanzliche. **3**, 19. 58. 91. 118
— phanerogame. **3**, 21
Wutbacillus, Kritik. **20**, 803
Wutgift, Abschwächung. **10**, 615
—, Abtötung durch Magensaft. **16**, 1033
—, Experimente damit. **1**, 86
—, Fortleitung in den Nervenbahnen. **4**, 15
—, Neutralisation durch chemische Stoffe. **7**, 651
—, Tenacität. **6**, 28
—, Verbreitung durch die Nerven. **6**, 25
Wutimpfungen bei Kaninchen, Temperatur- und Gewichtsverhältnise. **2**, 292
—, Erscheinungen am Menschen. **9**, 133
—, Statistik von Warschau. **6**, 92
Wutkrankheit bei Rindern. **24**, 936
— bei Wolf und Kaninchen. **2**, 450
—, Dauer der Inkubation. **4**, 16
— der Damhirsche. **7**, 224
—, Gewinnung von Antitoxin. **16**, 1033
—, Immunisierung. **4**, 52
—, Immunität der Hammel und Ziegen durch intravenöse Injektion. **4**, 471
—, Impfung auf Katzen. **16**, 1034
—, Kauterisation der Wunden. **16**, 1032
—, Mikrokokkenbefund. **2**, 691
—, Nichtübertragbarkeit von der Mutter auf den Fötus. **3**, 409
—, Paralyse bei. **2**, 187
—, Prophylaxe. **1**, 86
—, Schutzimpfungen. **7**, 221
—, Statistik der Behandlung für Petersburg. **16**, 1034
—, — der Schutzimpfungen. **8**, 121
—, — für Sicilien. **4**, 409; **6**, 27
—, Statistisches für das Institut Pasteur. **10**, 681
—, — für die Station zu Tiflis. **10**, 679
—, Virulenz der Nebennieren. **9**, 508
—, Virus derselben. **2**, 188
—, Wirksamkeit der Pasteur'schen Schutzimpfung. **6**, 397
—, Wirkung der Schutzimpfung. **3**, 226
— siehe auch Tollwut.
Wutübertragung bei Kaninchen. **7**, 576
Xenodochus. **9**, 708
Xeroform, Desinfektionskraft. **22**, 179
—, desinfizierende Kraft im Vergleich zu Jodoform. **20**, 678
Xerose, Aetiologie. **1**, 181. 182. 183
—, Bacillenbefund. **1**, 177
—, Kultur des Bacillus. **1**, 179. 180

Xerosebacillen, Bedeutung für Xerosis conjunctivae. **4**, 492
—, Beziehung zu den Diphtheriebacillen. **17**, 260
Xerosebacillus. **1**, 389
—, Impfversuche. **1**, 391
—, Kultur. **1**, 391
—, — und Sporenbildung. **4**, 139
—, Unterscheidung von Diphtheriebacillen. **19**, 729
—, — — — durch Färbung. **23**, 397
—, Verhältnis zu Diphtheriebacillen. **20**, 595; **21**, 696
Xerosis conjunctivae der Kinder, Aetiologie. **9**, 616
Xiphorhynchus. **13**, 65
— firmus Lég. **13**, 67
— tenuis Lég. **13**, 67
Xylaria Tulasnei in Champignonkulturen. **2**, 261
Xylarien, Konidien. **11**, 100
Ybalia, Lebensweise der Larven. **11**, 218
— Drewseni Borries. **11**, 218
Zabrus gibbus. **3**, 535
Zählplatte für Petrischalen. **14**, 616
—, Modifikation der Wolffhügel'schen. **15**, 876
Zählvorrichtung für Plattenkulturen. **15**, 331
Zähne cariöse, Gehalt an Tuberkelbacillen. **19**, 625
— —, Mikroorganismen. **6**, 170
Zahnantiseptika. **12**, 407
Zahnbein, Sterilisierung. **12**, 345
Zahncaries, Aetiologie. **10**, 648
—, Bakterien. **14**, 26; **23**, 978
—, Litteratur. **16**, 694
—, Ursachen. **16**, 624. 688
Zahnkrankheiten, Ursache der parasitären. **1**, 47
Zahnpulpa, Bakterien bei Erkrankungen. **16**, 447
Zahnspirillum von Miller, Chemotaxis. **3**, 686
Zaraath der Bibel identisch mit Trichophytie. **21**, 694
Zellen aus Balsamparaffin **14**, 88
— eosinophile im menschlichen Blut. **15**, 334
— tierische, baktericide Bestandteile. **24**, 937
Zellenleben, Beteiligung von Mikroorganismen. **16**, 633
Zellprotoplasma, Chemismus. **25**, 348
Zellsaft, Bedeutung für den Chemismus der Zelle. **21**, 700
Zerstäubungsapparat für Inhalationszwecke. **6**, 274
Ziegenpeter, Kontagiosität. **16**, 462
— siehe auch Parotitis.
Zimmerdesinfektion mit Formaldehyddämpfen. **23**, 20. 80. 138
Zimmtsäure, Anwendung bei Tuberkulose. **13**, 632; **14**, 534; **19**, 247
Zinksulfid für Verbandstoffe. **9**, 387
Zodiomyces. **15**, 569
Zoochlorella conductrix, Kultur. **10**, 75
Zoochlorellen zu Chlorococcum gehörig. **8**, 461
Zoogloea pulmonis equi. **3**, 179
Zoologie, Handbuch der medizinischen. **15**, 871
—, — für Mediziner und Landwirte. **19**, 358
—, Lehrbuch der Systematik und Anatomie. **22**, 294
Zoster, bakteriologischer Befund. **11**, 15
— atypicus gangraenosus hystericus. **6**, 203
— ophthalmicus bei croupöser Pneumonie. **6**, 703
Zucker in Nährböden als diagnostisches Merkmal. **18**, 1
—, Vergärung durch Bakterien. **18**, 3
Zuckergehalt nematodenkranker Rüben. **1**, 512
Züchtungsmethoden für Aëroben und Anaëroben. **10**, 433
Zunge schwarze, Aetiologie. **14**, 209
— —, Mucor niger als Ursache. **16**, 870
Zurückschneiden der Reben als Schutz gegen Parasiten. **5**, 18
Zusammenwirken zweier Bakterien. **5**, 544
Zwischendeckfüllungen, bakteriologische Untersuchungen. **17**, 884
Zygophyllaceae, Uredineen auf. **4**, 338
Zygosporenbildung durch Parasiten begünstigt. **5**, 416
Zymase in Hefezellen. **23**, 85

III. Verzeichnis der Abbildungen.

Abdampfapparat für niedere Temperaturen. **11**, 687
Abfüllbürette, automatische. **18**, 53
Abfüllvorrichtung für bestimmte Mengen. **17**, 879
—, leicht sterilisierbare. **19**, 74
Abimpfvorrichtung. **9**, 129
Actinomyces, Kulturen. **6**, 631
Adenocarcinom des Colon, Habitus und Querschnittsbilder. **24**, 358 Taf. I. II
Aëroben, Kulturschalen. **10**, 250
Aërobentypus, Atmungsfigur. **14**, 845 Taf. III Fig. 7
Agar, Filtrierapparat. **8**, 644
Agarbereitung, Centrifuge. **17**, 559
Algophaga pyriformis Sor., Entwickelung. **4**, 426 Taf. III
Allantonema diplogaster. **8**, 491
— sylvaticum. **14**, 172
Alopecia areata, Haare mit Pilzen. **18**, 108. 109
— —, Mycel des Pilzes. **18**, 111
Alveolarsarkom, Parasit. **17**, 609 Taf. VI
Amabilia lamelligera. **21**, 863. 864. 865. 867. 869
Amoeba coli. **19**, 545
— nitrophila. **19**, 267 Taf. VII Fig. 1—4
— zymophila. **19**, 267 Taf. VII Fig. 5—12
Amöben aus Kulturen. **22**, 5 Taf. I Fig. 1, Taf. II Fig. 3
— aus Strohinfus. **19**, 763 Fig. 1
— von Enteritis und Hepatitis. **19**, 763 Fig. 2, 764—767
Amöbosporidien. **14**, 130 (Taf.) Fig. 16
Amphilina, Laurer'scher Kanal. **14**, 800
Amphistomum truncatum. **14**, 392 Fig. 1
Anaëroben, Apparat für Kultur im hängenden Tropfen. **8**, 521
—, Apparat für Plattenkultur. **16**, 568. 570; **24**, 969. 970
—, Eprouvetten für Entnahme. **25**, 519. 526. 527
Anaëroben, Kulturapparat. **1**, 368, 369; **13**, 224. 225. 227; **14**, 592. 594; **15**, 641; **16**, 21. 22. 24. 25; **24**, 266. 268; **25**, 558
—, Kulturapparat für festen durchsichtigen Nährboden. **11**, 624
—, Kulturröhrchen. **3**, 765; **4**, 150; **12**, 144
—, Kulturröhre für flüssige Nährmedien. **17**, 460
— Kulturschale. **12**, 297; **22**, 344
—, Luftabschluß der Kölbchen. **19**, 537
Anaërobentypus, Atmungsfigur. **14**, 845 Taf. III Fig. 9
Ankylostomum, junge. **21**, 919—924
Apparat, mikrophotographischer. **3**, 474. 672
Ascaris clavata, büschelförmige Zellen. **24**, 790
— decipiens, büschelförmige Zellen. **24**, 791. 792
— lumbricoides, anomal gebauter weiblicher Geschlechtsapparat. **15**, 474. 475
— megalocephala, büschelförmige Zellen. **24**, 786
— rotundata, büschelförmige Zellen. **24**, 788
Aspergillus bei Syphilis. **20**, 67. 70. 71. 73—77
Atmungsfiguren, Apparat zur Versuchsanstellung. **14**, 845 Taf. III Fig. 6
Auftreibungen, kugelige an Bakterien. **10**, 690 Taf. I Fig. 5
Augensekrete bei Konjunktivitis. **25**, 456 (Taf.) Fig. 1—7
Autoklavenofen. **23**, 463. 464
Bacillen bewegliche, Geißelfärbung. **6**, 223 Taf. I Fig. 1
Bacillus allantoides L. Klein. **6**, 386 Taf. IV Fig. 42—56
— aus Dejektionen. **16**, 412 Taf. IV Fig. 1

Bacillus capsulatus. **19**, 686 Taf. XI Fig. 15
— crystallosus, Geißeln. **7**, 639 Taf. II Fig. 3
— der blauen Milch, Geißeln. **7**, 639 Taf. II Fig. 1
— der Schwanseptikämie. **19**, 936 Taf. XIII
— der seifigen Milch, Kultur. **15**, 465. 468
— dysenteriae, Kulturen. **24**, 925. 926
— einer Rindvieherkrankung. **22**, 542 Taf. VIII
— gangraenae pulpae Ark. **23**, 975 Taf. XVIII
— gasbildender, Kulturen und Gasmeßapparat. **15**, 2—4, 7
— hydrophilus fucus. **9**, 228 Taf. I
— leptosporus L. Klein. **6**, 386 Taf. III Fig. 1—16, Taf. IV Fig. 30—40
— mesentericus vulgatus, Kerne **23**, 307 Taf. VII Fig. 7
— murisepticus pleomorphus. **5**, 207 Taf. I
— muscoides. **19**, 686 Taf. XI Fig. 6
— mycoides. **19**, 686 Taf. XI Fig. 5
— —, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig. 6
— perlibratus, Kulturen. **14**, 845 Taf. III Fig. 1, 2
— prodigiosus, Kultur. **14**, 845 Taf. III Fig. 4
— pyocyaneus in Schnitten. **25**, 116 (Taf.)
— —, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig. 3
— —, Krystallbildungen. **20**, 218 Taf. IV
— — und fluorescens liquefaciens, Fieberkurve. **24**, 12
— rubellus Okada, Kulturen. **11**, 4 Taf. I
— sessilis L. Klein. **6**, 386 Taf. III Fig. 17—29, Taf. IV Fig. 41
— subtilis. **19**, 686 Taf. XI Fig. 7
— typhusähnlicher, Geißeln. **7**, 639 Taf. II Fig. 2
— x in Schnitten. **23**, 836
— —, Kulturen. **22**, 166 Taf. IV
Bacterium coli commune. **12**, 430 Taf. V Fig. 2
— — —, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig. 9; 492 Taf. 10 Fig. 1. 3; 492 Taf. XI Fig. 5
— — —, Kultur. **14**, 845 Taf. III Fig. 5
— — —, mikroskopisches Bild von Urethritis. **17**, 234 Taf. II
— — —, Sporenbildung. **19**, 313
— — —, Zellteilungen. **23**, 438 Fig. a, c—f
— pediculatum A. Koch et Hos. **16**, 226
Bacterium Zopfii, Kulturen. **14**, 845 Taf. III Fig. 3
Bakterien aus Heuinfus, Geisseln. **6**, 223 Taf. I Fig. 3
Bakteriengranulationen, färbbare. **17**, 794 Taf. VIII. IX
Bakterienkultur unter Lichteinfluß. **12**, 218
Bakterienluftfilterverschlüsse. **16**, 495—498
Balantidium minutum. **25**, 488
Beriberi, Hämotozoarie. **24**, 560. 561. 562. 565. 566
Blasenwürmer in Hundeherzen. **19**, 769. 770
Blastomyceten aus Lymphdrüsen von Katzen. **23**, 318 Taf. V
— in Neubildungen. **20**, 748 Taf. V
— pathogene. **25**, 57
— — in Adenocarcinomen. **18**, 368 Taf. II
— — in Wurmknoten. **19**, 113 Taf. IV. V
Blutentnahme beim Menschen, Apparat. **8**, 258
—, Gefäß. **11**, 540
Blutserum, Apparat zur keimfreien Gewinnung. **15**, 462
Bothriocephalus, Geschlechtsapparat. **13**, 817
— latus, Monstrosität. **18**, 12 Fig. 2
—, Larven in Trutta salar. **7**, 394. 395. 435. 436
— Zschokkei Fuhrm. **19**, 546
Brütapparat, selbstregulierbarer. **13**, 257
Brütofen. **15**, 848. 849
Carcinom, Parasiten. **12**, 28 Taf. I, 191 Taf. II. III; **13**, 455 Taf. I; **15**, 349 Taf. II; **16**, 285 Taf. III
—, — in den Zellen. **11**, 564 Taf. VII. VIII
Cestoden, Schema der Entwickelung des Embryo. **5**, 375
Chamberlandfilter. **12**, 242
—, Prüfungsapparat. **12**, 628
Choleravibrionen. **19**, 686 Taf. XI Fig. 16. 17
—, Besteck für Untersuchung. **12**, 594
—, Geißeln. **6**, 223 Taf. II Fig. 5, 6
—, Kulturen. **16**, 164—169. 171
—, — und Präparate. **18**, 423 Taf. V
Chromatium, Atmungsfiguren. **14**, 845 Taf. III Fig. 11. 12
— Okenii. **11**, 264 Taf. IV
— —, Atmungsfigur. **14**, 845 Taf. III Fig. 10
— —, Bau. **10**, 690 Taf. I Fig. 9—11
Coccidium oviforme. **17**, 248
Corallobothrium lobosum Riggenb. **18**, 613 Taf. VII Fig. 1
Coregonus, Myxosporidien. **23**, 649
Cryptococcus xanthogenicus. **4**, 572

Cysticercoides rostratus. **16**, 565
Cysticerken, schematischer Längsschnitt. **5**, 373. 374
Dactylogyrus, Laurer'scher Kanal. **14**, 800
Dampfsterilisator. **22**, 340
Dampftrichter. **9**, 750
Darmserosa, Veränderungen durch Eier von Mesogonimus constrictus. **21**, 460. 461. 462
Davainea contorta Zsch. **17**, 645
Deckglashalter. **21**, 591
Diphtherie, Kultur der Organismen aus Pseudomembranen. **25**, 356 (Taf.) Fig. 7—10
—, Kurve der passiven Immunität beim Hunde. **22**, 590
—, — — — — beim Meerschweinchen. **22**, 591
Diphtheriebacillen. **19**, 686 Taf. XI Fig. 14
—, Kulturen auf verschiedenen Nährböden. **22**, 271. 272
—, Reinkulturen. **25**, 356 (Taf.) Fig. 1, 2
—, Verzweigungen. **20**, 3 Taf. III
Dipylidium Chyzeri. **21**, 469. 470
Diplobacillen bei Konjunktivitis. **21**, 9, Taf. I
Diplococcus citreus conglomeratus. **19**, 686 Taf. XI Fig. 3
— intercellularis. **24**, 556 Taf. VI
— magnus, Kolonieen auf Agar. **25**, 3, 4
— pneumoniae. **19**, 686 Taf. XI Fig. 9
— —, Kapselbildung. **24**, 292
Diplokokken und Typhusbacillen bei typhöser Pneumonie. **7**, 120
Diplophysalis Nitellarum, Dauersporenbildung. **4**, 5 Taf. I Fig. 1
Distomum albidum M. Braun. **14**, 392 Fig. 2
— ascidia. **23**, 458 Fig 1^{II}
— ascidioides. **23**, 458 Fig. 1^{I}
— chefrenianum. **23**, 458 Fig. 1^{III}
— confusum. **23**, 458 Fig. 2
— cygnoides. **21**, 331 Taf. II
— felineum. **14**, 392 Fig 3
—, Geschlechtsapparat. **13**, 817
— glandulosum. **23**, 458 Fig. 1^{V}
— hepaticum, Altersstadien. **11**, 791
—, Laurer'scher Kanal. **14**, 799
— pyramidum. **23**, 458 Fig. 1^{IV}
— sphaerula. **23**, 458 Fig. 1^{VI}
— tacapense. **23**, 458 Fig. 2
— tenuicolle. **14**, 392 Fig. 4
— variegatum, Geschlechtsapparat. **13**, 818
Drahtnetzboden für Thermostaten. **4**, 23
Echinorhynchus aus Menschen. **3**, 523. 524
Einsatz für Dampfsterilisationsapparate. **17**, 192
Eiterungsprozesse, Spaltpilzeinschlüsse in den Zellen. **19**, 131 Taf. I. II
Ekzem, Invasion von Hautkokken auf Schnitten. **15**, 150 Taf. I
Emphysem der Leber, Schnitt. **21**, 307
Endobiella Bambekii, Entwickelung. **4**, 5 Taf. I Fig. 1—22
Eomyces Criéanus Ludw. **16**, 906
Epithelialcarcinom, Schnitte. **14**, 130 (Taf.) Fig. 1—4
Erysipel, Histologie der Haut. **22**, 739 Taf. XI
Essiggärung, Kurven. **13**, 696 Taf. III
Fadenbildungen bei Serumreaktion auf Coli- und Proteusbacillen. **23**, 136
Fadenkreuz doppeltes für Mikroskopblenden. **2**, 3
Färbetisch heizbarer. **24**, 903
Favus, Impfung auf den menschlichen Arm. **11**, 366 Taf. VI Fig. 1
—, Kulturen und mikroskopische Präparate. **11**, 366 Taf. V. VI
Filaria Bancrofti. **12**, 89. 513 Fig. 2—4
— immitis. **12**, 513 Fig. 1
— inermis Grassi. **1**, 618—622
— recondita, Entwickelung. **7**, 21. 22. 24. 25
Filariose, graphische Darstellung der Häufigkeit der Embryonen im Blut. **12**, 90
Filter für Emulsionen. **18**, 279
—, Prüfungsapparat. **12**, 93
Filtrierapparat. **18**, 171
— durch Dampf. **22**, 337. 338
— für kleine Mengen. **10**, 178
— für sterile Flüssigkeiten. **9**, 4
Flachkolben. **18**, 530
Flecktyphus, Parasiten. **12**, 728
Formaldehyd, Apparat zur Zimmerdesinfektion. **22**, 21
Fusarium aquaeductum. **9**, 657. 658. 659
Fusisporium moschatum. **5**, 367. 368. 369
— —, Kulturpräparate. **6**, 98. 99
Gänsespirochäten, Verhältnis zwischen den baktericiden Eigenschaften des Blutes und der Leukocytenzahl. **23**, 726 (Diagramm)
Gärungskölbchen. **7**, 503
Gasabschluß automatischer. **21**, 401
Gasdruckregulator. **23**, 1057. 1058
Gestell zur Demonstration von Kulturen. **4**, 25
Gießplatten, Erstarrungsapparat. **10**, 458
Glasdosen für Kartoffelbreikulturen. **3**, 217
Glaskugel zum Materialsammeln bei Gelbfieber. **23**, 830
Glasspritze, aseptische. **25**, 18

Grasbacillus II, mikroskopische Bilder. **25**, 373 (Taf.)
Gymnosporangium clavariaeforme. **9**, 169
— —, Aecidien. **9**, 170
— tremelloides. **9**, 168
— —, Aecidien. **9**, 170
Halter für Uhrgläser. **25**, 423
Handcentrifuge. **11**, 86
Hefe, Kerne. **12**, 550 Taf. IV Fig. 1. 2. 3. 5. 6. 7
Hefen aus Tumoren. **16**, 176. 179
— pathogene. **17**, 597
Heterakis brevicauda v. Rátz. **22**, 450
— Sonsinoi v. Linst. **15**, 734
Heuvibrio α und β. **2**, 468 (Taf.) Fig. 5. 6
Hundestaupe, Bacillus. **25**, 546 (Taf.)
Hundestaupebacillus. **19**, 697
Ichthyotaenia abscisa Riggenb. **18**, 613 Taf. VII Fig. 2
— fossata Riggenb. **18**, 613 Taf. VII Fig. 3
Influenza, Photographieen von isolierten Bakterien. **7**, 606 Taf. I
Influenzabacillen, Kulturen mit Fadenbildungen. **23**, 364 Taf. IX
Infusor mit Wimperhaaren. **6**, 223 Taf. II Fig. 7
Injektionsspritze. **10**, 178; **23**, 218
— für Heilserum. **19**, 552
Institut bakteriologisches von Bern, Abbildungen. **24**, 671. 672. 674. 676. 678. 680. 683. 743. 746. 747. 748. 749
Instrumente aus Platindraht für bakteriologische Arbeiten. **4**, 725
Instrumentenkasten. **4**, 25
Isospora passerum Sjöbr. **22**, 681 Fig. 1—6
Käfig für Mäuse. **2**, 245
Käsehefe. **6**, 46
Kammer feuchte für 100 Platten. **14**, 615
Kaninchenhalter. **18**, 281. 282
Kapillarhebermikroskopiertropfenflasche. **9**, 590
Kapillarpipette graduierte. **10**, 249
Kapselbacillus bei eiteriger Nephritis. **16**, 612 Taf. V
Kefyrhefe. **6**, 45
Keuchhustenbacillen. **22**, 726 Taf. X; **24**, 779 Taf. VII, 867 Taf. VIII
Keuchhustenparasiten. **19**, 525 Taf. X
Klemmen für Mikrometerschrauben. **3**, 472
Klingelthermometer für Desinfektion. **23**, 792
Kölbchen für Flächenkulturen. **8**, 611
Körperchen hyaline im Blut. **24**, 210
Kohlensäurebestimmung gewichtsanalytische, Apparat. **14**, 56
— volumetrische, Apparat. **14**, 57
Konjunktivitis, Reinkultur von Bacillen. **25**, 456 (Taf.) Fig. 8—12
—, Schnitte durch die Bindehaut. **25**, 456 (Taf.) Fig. 13. 14
Korkzieherbacillus, Bau. **10**, 690 Taf. I Fig. 12—16
Kornzange zur Entnahme von Parasiten aus dem Blut. **25**, 407
Kultur unter Glimmersplitterchen. **17**, 741
Kulturapparat für verschiedene Gase. **11**, 622
Kulturgefäß. **4**, 26
— für Pilze. **16**, 349
— zum Einleiten von Dämpfen. **9**, 815. 816
Kulturglas flaches. **1**, 401
Kulturkölbchen flaches. **9**, 166
Kulturplatte, Reproduktion. **3**, 701
Kulturröhrchen mit Jodoformgläschen. **2**, 361
Kulturverschlüsse. **13**, 253. 254. 255
Lactomyces inflans caseigrana, Zellen und Kolonieen in Käse. **15**, 551
Laverania. **18**, 227
Lepra, Bacillus von Czaplewski. **23**, 194 Taf. III. IV
—, Topographie der Anästhesie etc. **19**, 701. 702
Leptothrix. **21**, 229
— placoides alba. **21**, 227
Leuchtbakterien, Kolonieen. **8**, 653
Leuckart, R., Portrait. **23**, 1073
Leukocyten eosinophile. **12**, 816. 818
—, Teilungen und Zerfall. **13**, 283
Leukocytozoon. 18, 226 Fig. 3
Leukopenie und Leukocytenzahl, Kurven. **24**, 145
Ligula, Anatomie. **23**, 283. 284
— uniserialis. **23**, 286 Taf. VI
Lipomprotozoen. **19**, 275
Luftcoccus, Kerne. **23**, 307 Taf. **7** Fig. 1
Maas, Kurven für die Selbstreinigung. 18, 266. 267. 268
Malaria, Fieberkurven. **24**, 656
Malariaparasiten, Chromosomen. **18**, 380 Taf. III. IV
— der Vögel. **20**, 22 Taf. I. II
—, Kernteilungen etc. **21**, 656 Taf. VI
Masern, Organismen im Blut. **18**, 520 Taf. VI
Maul- und Klauenseuche, Kultur. **21**, 842. 844. 845
— — —, Protozoon. **17**, 456 Taf. V; **23**, 328 Taf. VIII
— — —, Schnitte. **16**, 904
Meerschweinchenhalter. **18**, 531; **23**, 333
Melassegärung, Oidien. **16**, 102
Meningitis cerebrospinalis, Fieberkurve. **24**, 550
— typhöse, Temperaturkurven. **21**, 443

Meßpipette automatische für sterile Flüssigkeiten. **25**, 76
Micrococcus candicans. **19**, 686 Taf. XI Fig. 1
— viticulosus, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig. 2
Microcotyle, Laurer'scher Kanal. **14**, 799
Mikrogaslampen. **12**, 786. 787
Mikrosporidien. **14**, 130 (Taf.) Fig. 16
— in künstlicher Kultur. **19**, 542
Mikrosporidiengeschwulst, Schnitte. **14**, 130 (Taf.) Fig. 9—12
Milzbrandbacillen. **19**, 686 Taf. XI Fig. 8
—, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig 12
—, — und Teilungen. **11**, 68 Taf. III
Milzbrandbacillensporen, Kerne. **15**, 265
Molluscumkörper. **17**, 246. 247
Monaden mit gefärbten Geißeln. **6**, 223 Taf. II Fig. 8
Moniezia expansa. **13**, 458
— planissima. **13**, 459
Mycoderma cerevisiae. **13**, 689
— vini. **13**, 691
Mycosis fungoides, Protozoen. **12**, 861 Taf. VI
Myomprotozoen. **17**, 253 Taf III
Myxosporidien. **14**, 130 (Taf.) Fig. 16
Myxosporidiengeschwulst, Schnitte. **14**, 130 (Taf.) Fig. 13. 14. 15
Myxosporidium in der Gallenblase brasilianischer Batrachier. **5**, 84
Myzetozoon aus Kulturen. **22**, 5 Taf. I Fig. 2, Taf. II Fig. 4
Nadelhalter. **18**, 529
Nährgelatine, Filterapparat. **10**, 659. 660
Nasenschleimvibrionen. **2**, 468 (Taf.) Fig. 1—4
Nyctotherus fabae. **25**, 492
Objekttisch, beweglicher. **17**, 413, 414
—, elektrisch heizbarer. **23**, 18
— heizbarer. **4**, 23
Objektträgerhalter. **18**, 782; **21**, 590
Oidium albicans. **24**, 955 Taf. IX Fig. 6—9
—, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig. 13
— lactis. **24**, 955 Taf. IX Fig. 10. 11
Opistorchis Pianae Galli-Val. **23**, 145
Ozonierung des Wassers, Apparat. **19**, 837
Papin'scher Topf. **17**, 464
Pentastomum denticulatum, Schnitte. **24**, 491. 493. 496. 497
Plathelminthen, schematische Zeichnungen weiblicher Geschlechtsorgane. **21**, 729
Platinnadeln. **4**, 725
Platinöse verbesserte. **11**, 539
Platinösen. **4**, 725
Pneumokokken in Schnitten bei Pleuritis und Pericarditis. **5**, 39. 40
—, Lancettformen. **24**, 339
Pneumonie typhöse, Temperaturkurve. **7**, 119
Pockenprotozoen. **12**, 912 Fig. 1—8
Polydesmus petalicolor Sor. **4**, 648 Taf IV Fig 19–34
Präparate anatomisch-histologische, Apparat zum Imprägnieren. **7**, 56. 57
Prosthecocotyle heteroclita. **25**, 867
— intermedia. **25**, 866
— Monticellii. **25**, 865
Proteus vulgaris, Bau. **10**, 690 Taf. I Fig. 6. 7. 8
— Zenkeri, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig. 10
Protomonas in künstlichen Kulturen. **19**, 543
Pseudocysten in Leukocyten. **18**, 226 Fig. 1. 2
Pseudodiphtheriebacillen mit Sporen. **24**, 297
Pseudotetanusbacillus des Darmes. **23**, 541 Taf. XVII
Psorospermien bei Darier'scher Krankheit. **14**, 487 Taf. II
Pyocyanin, kolorimetrische Kurven. **25**, 901
Pyrosoma bigeminum. **13**, 517
Rattenhalter. **13**, 597
Rauschbrandbacillen, Geißeln. **7**, 639 Taf. III Fig. 5. 6
Reagentienflasche. **4**, 26
Regulator für niedere Temperaturen. **4**, 21
— für Warmwasserthermostaten. **14**, 134
Reisgärung, Mucor. **16**, 100 Taf. II
Rekurrensbacillus. **25**, 407. 409. 410. 414
Rekurrensfieber bei Kaninchen, Fieberkurven. **25**, 410—414
—, Phagocytose. **22**, 119 Taf. III
Rhinosklerombacillen, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig 5
Rhopalocephalus carcinomatosus Korotn. **13**, 374—379
Rindermalaria, Parasiten. **21**, 572 Taf. IV
Rinderpest, Schnitte und Kulturen. **23**, 537 Taf. XIV–XVI
Rollglaskulturen, Anfertigung. **5**, 338
Rollkulturen, Apparat für Anfertigung. **9**, 130
Rotlaufbacillus, Streptothrixformen. **22**, 732 Taf. XII
Rotzbacillen, Verzweigungen. **25**, 277
Saccharomyces Allii Sor. **4**, 648 Taf. IV Fig. 1–5
— cerevisiae. **24**, 955 Taf. IX Fig. 3–5
Sandfilter, Keimzahlkurven. **16**, 886 Taf. VII–IX

Sarcina alba. **19**, 686 Taf. XI Fig. 2
Sarkomprotozoen. **16**, 813. 853 Taf. VI
Sarkosporidien. **14**, 130 (Taf.) Fig. 16
Sarkosporidiengeschwulst, Schnitte. **14**, 130 (Taf.) Fig. 5—8
Säureabsonderung bei Bakterien, Nährboden. **9**, 783
Saug- und Druckbirne. **18**, 277
Scharlach, Blutorganismen. **18**, 117
Schimmelpilze bei Carcinom. **20**, 64. 65
Schistocephalus dimorphus. **22**, 740. 741
Schizosaccharomyces octosporus Beij. **16**, 58 Taf. I
Schnee, Kurven für Bakteriengehalt. **4**, 550
Schnurübertragung für Einstellung bei mikrophotographischen Apparaten. **3**, 475
Sclerostomum pinguicola. **16**, 293
Serumflasche. **18**, 279
Soorpilz in Schnitten. **21**, 389 Taf. III
Sorosporella Agrotidis Sor. **4**, 648 Taf. IV Fig. 6—18
Spirillen des Säugetiermagens. **19**, 442 Taf. VIII—IX
— feine in Faeces. **17**, 524
Spirillentypus, Atmungsfigur. **14**, 845 Taf. III Fig. 8
Spirillum endoparagogicum Sor. **1**, 466; **7**, 124
— rugula. **24**, 955 Taf. IX Fig. 12. 13. 14
— rubrum, Geißeln. **6**, 223 Taf. I Fig. 4
— serpens, Bau. **10**, 690 Taf. I Fig. 1—4
— undula. **19**, 686 Taf. XI Fig. 4
— —, Geißeln. **6**, 223 Taf. I Fig. 2
— — majus. **24**, 955 Taf. IX Fig. 15. 16
— — —, Absterbungserscheinungen. **19**, 180 Taf. VI
Spritzapparat für bakteriologische Zwecke. **4**, 786
Spritze für bakteriologische Zwecke. **5**, 551; **7**, 747; **18**, 56. 57. 58
Spritzflasche für steriles Wasser. **3**, 127
Spritznadel für Flüssigkeiten. **9**, 689. 690
Standgläser. **13**, 228
Staphylococcus pyogenes albus. **19**, 686 Taf. XI Fig. 10
Staphylokokken aus Diphtheriemembranen, Kultur. **25**, 356 (Taf.) Fig. 5. 6
Sterilisator. **18**, 784
Sterilisierapparat kupferner. **6**, 603
Stomatitis ulcerosa, Bacillenbefunde. **23**, 181
Streptococcus bei Dysenterie. **23**, 500 Taf. XII. XIII
— capsulatus. **22**, 279 Taf. V
— enteritidis in Kultur und Schnitten. **22**, 376 Taf. VI. VII
Streptococcus erysipelatis. **29**, 686 Taf. XI Fig. 11
— pneumoniae in Schnitten und im Sputum. **23**, 185. 187
— pyogenes longus. **19**, 686 Taf. XI Fig. 12
Streptokokken aus Diphtheriemembranen, Kultur. **25**, 356 (Taf.) Fig. 3. 4
— bei Enteritis von Säuglingen. **24**, 54 Taf. III
— bei verschiedener Kultur. **21**, 18
—, Fadenteilungen. **24**, 342
Strom elektrischer, Apparat für Einwirkung auf Bakterien. **25**, 651
Strongylus subtilis Looss. **18**, 169 Taf. I
Struktur innere der Bakterien. **11**, 722 Taf. IX
Syngamus sclerostomum. **8**, 260
Syphilis, Streptobacillen. **23**, 265 Taf. I. II
Syphilisparasiten auf Schnitten. **17**, 303 Taf. IV Fig. 20
Syphilisprotozoen. **13**, 912 Fig. 9—13
Tabakrauch, Apparat für Einwirkung auf Mikroben. **4**, 450. 451
Taenia argentina. **3**, 4
— brachycephala, Haken des Cysticercus. **12**, 504 Fig. 3
— Brandtii Cholod. **15**, 553. 554
— crassicollis. **12**, 377; **13**, 463
— dendritica. **17**, 716 Taf. VII
— filicollis. **13**, 463
— flavopunctata, Haken des Cysticercus. **19**, 939
—, Geschlechtsapparat. **13**, 818
— nana, Eier. **1**, 97
— plastica Sluit. **19**, 942. 943. 944
— saginata. **12**, 375
— —, Monstrosität. **18**, 12 Fig. 1
— setigera, Cysticercus. **12**, 504 Fig. 1. 2
— solium. **12**, 374; **13**, 458
Tetanusbacillen in Dejektionen. **18**, 515
Tetanustoxin, Flasche für Bereitung. **19**, 551
Tetramitus Nitschei. **16**, 29
Thermoregulator. **4**, 22; **9**, 792; **23**, 1055
— elektrischer. **4**, 24
— für Petroleumheizung. **12**, 655
Thermostat für Mikroskope. **18**, 331
— mit Regulator. **5**, 709
— nach Babes. **3**, 20
— nach d'Arsonval. **19**, 711
— nach Hueppe. **1**, 609
Thermostaten nach Rohrbeck. **2**, 288
Thonfilter für keimfreie Filtration. **10**, 460
Thysanosoma actinoides. **13**, 460. 461
— Giardi. **13**, 460
— — mit Doppelporen. **17**, 458
— marmotae. **13**, 461

Tollwut, Kultur eines Blastomyceten. **21**, 664 Taf. V
Trichomonas aus Harn eines Mannes. **15**, 719 Taf. III
— im Darmkanal. **18**, 326
— vaginalis. **16**, 70
Trichter zum sterilen Abfüllen von Flüssigkeiten. **17**, 462
Trinkwasser in Christiania, Kurve der Bakterienzahl. **8**, 103
Tropfgläser. **13**, 229
Trypanosoma aus Blut von Lanius. **22**, 681 Fig. 7, 8
— bei Rana esculenta. **24**, 955 Taf. IX Fig. 1. 2
Tuberkelbacillen, Apparat für Auffindung im Sputum. **15**, 164
—, Fäden und Verzweigungen. **22**, 582 Taf. IX
—, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig. 4
—, Krystalle aus Kulturen. **22**, 221 Taf. IVa Fig. 1
—, Verzweigungen. **17**, 820
—. — und Kolbenbildungen. **17**, 76 Taf. I
Tuberkulose, Fadenpilz. **13**, 701 Taf. II
—, Schnitt durch die Leber von Meerschweinchen. **22**, 221 Taf. IVa Fig. 2
— Sputumdesinfektion. **9**, 44
Tumor, Hefepilze. **16**, 176. 179
Typhus, Apparat für Blutentnahme. **23**, 1093
— in Bojan, Situationsplan der befallenen Gebäude. **11**, 38
Typhusbacillen, Polkörner. **4**, 356 Taf. II
— Sterblichkeitskurve für Danzig. **23**, 581
Typhusbacillen. **11**, 40 Taf. II; **12**, 430 Taf. V Fig. 1; **19**, 686 Taf. XI Fig. 13
—, Colibacillen und ähnliche, Diagramme der Unterschiede. **24**, 525 Taf. V
—, Geißeln. **7**, 639 Taf. II Fig. 4
—, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig. 8, 492 Taf. X Fig. 4, 492 Taf. XI Fig. 2
—, Kolonieen. **20**, 61. 62
—, Teilung. **23**, 438 Fig. 6
Ulcus molle, Bacillen in Schnitten. **13** 748 Taf. IV
Ustilagohefe, Kerne. **12**, 550 Taf. IV Fig. 4
Vaccine, Parasiten in Schnitten. **18**, 777 Taf. VIII. IX. X
Vaccineparasiten. **21**, 912 Taf. VII
Vacuumapparat zum Abdampfen. **22**, 7
Variolaparasiten. **17**, 303 Taf. IV Fig. 1—19
Vibrio aus Dejektionen. **16**, 412 Taf. IV Fig, 2—5
— aus Zungenbelag. **4**, 228. 229
—, Modell für die Drehung. **4**, 262. 263
— saprophiles. **4**, 230. 231
— spermatozoides. **7**, 639 Taf. III Fig. 7. 8
— tonsillaris. **19**, 932 Taf. XII
Vibrionen, Befruchtungsvorgänge. **14**, 46
— gelbe. **4**, 259
Wasserbacillus, Kerne. **23**, 307 Taf. VII Fig. 11
Wasserbakterie mit Geißeln. **19**, 686 Taf. XI Fig. 18
Wasserentnahme kakteriologische. **22**, 289
Wasserfilter. **13**, 23
Wasserkochapparat. **14**, 751
Wasserproben, Apparat zur Aufbewahrung. **8**, 647
—, — zur Entnahme auf Sandfiltern. **14**, 280
Wassersterilisierung mittels Alaun, Apparat. **12**, 137
Wattepfropfen, Ersatz. **10**, 658
Wurmknoten der Haut. **19**, 112 Taf. III
Zählplatte für Petrischalen. **15**, 332; **16**, 616
Zahncaries, schematische Längsschnitte. **23**, 977
—, Schnitte. **16**, 629. 630. 693
Zahnmikroorganismen. **16**, 448. 449. 451—454
Zerstäuber für Inhalationsversuche. **6**, 275

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. — 1984

QR
1
.C4
Register.

Centralblatt für
Bakteriologie
abt. 1
v. 1-25/1899
130842
BINDERY

SHELVED BY TITLE

UNIVERSITY OF CHICAGO
73 124 080

UNIVERSITY OF CHICAGO
73 124 080

UNIVERSITY OF CHICAGO
73 124 080